



## Prefeitura de Joinville

### ATA DE JULGAMENTO SEI

Ao 1º dia de setembro de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sr. Giovanna Catarina Gossen e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 112/2022**, documento SEI nº 0013359372, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), conforme documento anexo SEI nº 0014148760, do **Pregão Eletrônico nº 424/2022**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José**.



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 01/09/2022, às 16:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 01/09/2022, às 16:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 01/09/2022, às 16:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014148780** e o código CRC **FFA946F0**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

22.0.152236-1

0014148780v2

0014148780v2

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

453230.4242022 .153482 .4395 .2549500



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00424/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 18 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 001/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 22.0.152236-1, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00424/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José., tendo em vista Para prosseguimento do certame referente aos itens não homologados em 12/08/2022..

#### Item: 1

**Descrição:** Curativo / Cobertura

**Descrição Complementar:** Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Celulose , Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 9.700

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 22,2100

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Em análise

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 3

**Descrição:** Bota de unha

**Descrição Complementar:** Bota De Unna Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Composição Adicional: Impregnada C/ Pasta Óxido De Zinco E Associações , Dimensões: Cerca De 10 Cm X 9 M , Embalagem: Em Rolo, Embalagem Individual , Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.300

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 34,2500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 22,7000 e a quantidade de 1.300 Unidade .**

#### Item: 4

**Descrição:** Curativo / cobertura

**Descrição Complementar:** Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Malha / Gaze , Composição: À Base De Algodão , Componente 1: C/ Poliéster , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 6.100

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 12,6500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,8700 e a quantidade de 6.100 Unidade .**

#### Item: 7

**Descrição:** Curativo / cobertura

**Descrição Complementar:** Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Membrana , Composição: À Base De Celulose , Dimensão: Cerca De 10 X 15 CM, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.200

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 8,6300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 11

**Descrição:** Fita Hospitalar

**Descrição Complementar:** Fita Hospitalar Tipo: Microporosa , Material: Dorso Em Não Tecido , Componentes: Adesivo Acrílico , Dimensões: Cerca De 10 MM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Transparente

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 510

**Valor Máximo Aceitável: R\$** 46,2500

**Unidade de fornecimento:** Rolo 10,00 M

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 45,0000 e a quantidade de 510 Rolo 10,00 M .**

**Item: 15**

**Descrição:** Curativo / cobertura

**Descrição Complementar:** Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Malha / Gaze , Composição: À Base De Poliamida , Componente 4: C/ Prata , Componentes 5: C/ Age , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 6.300

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 39,1200**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29,0000 e a quantidade de 6.300 Unidade .**

**Item: 16**

**Descrição:** Curativo / cobertura

**Descrição Complementar:** Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Carvão Ativado , Componente 3: C/ Silicone , Componente 4: C/ Prata , Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 5.200

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 86,8500**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** COLOPLAST DO BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 48,7000 e a quantidade de 5.200 Unidade .**

**Item: 18**

**Descrição:** Curativo / cobertura

**Descrição Complementar:** Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Malha / Gaze , Composição: À Base De Celulose , Componente 1: C/ Acetato De Celulose / Rayon , Componentes 5: C/ Age , Dimensão: Cerca De 7,5 X 7,5 CM, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 18.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,5200**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,7000 e a quantidade de 18.000 Unidade .**

**Item: 19**

**Descrição:** Excipiente farmacêutico

**Descrição Complementar:** Excipiente Farmacêutico Composição 1: À Base De Hidroxietilcelulose , Tipo: Não Iônica , Aspecto Físico 1: Gel

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 150.000

**Unidade de fornecimento:** Grama

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,7100**

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,5000 e a quantidade de 150.000 Grama .**

**Item: 20**

**Descrição:** Excipiente farmacêutico

**Descrição Complementar:** Excipiente Farmacêutico Composição 1: À Base De Carbômero , Aspecto Físico 1: Gel

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 250.000

**Unidade de fornecimento:** Grama

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,7200**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,2000 e a quantidade de 250.000 Grama .**

**Item: 24**

**Descrição:** Adjuvante P/ Estomia

**Descrição Complementar:** Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Urinária , Tipo: Protetor De Pele Periestomia , Material: Solução Polimérica, S/ Alcool , Aspecto Físico: Líquido , Tipo Uso: P/ Formar Película , Apresentação: Spray

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 600

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 84,4500**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** COLOPLAST DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 37,4500 e a quantidade de 600 Unidade .

**Item: 29**

**Descrição:** Sistema p/ estomia

**Descrição Complementar:** Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa , Modelo: Fechada , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: C/ Filtro Gases , Diâmetro: Flange Acima 70 MM, Tipo Uso: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,8000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** COLOPLAST DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 9,0000 e a quantidade de 1.000 Unidade .

**Item: 30**

**Descrição:** Sistema p/ estomia

**Descrição Complementar:** Sistema P/ Estomia Componentes: C/ Filtro Gases , Modelo: Fechada , Aplicação: Intestinal , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Diâmetro: Flange Acima 70 MM, Tipo: Bolsa , Tipo Uso: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 6.300

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,7200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11,0500 e a quantidade de 6.300 Unidade .

**Histórico**

**Item: 1 - Curativo / Cobertura**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	01/09/2022 13:39:25	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo julgamento.
Recusa de proposta	01/09/2022 13:39:39	Recusa da proposta. Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 10,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital - Amostra reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014103664/2022 - SES.UAF.ACM.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2022 13:40:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2022 14:42:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20.
Em análise	01/09/2022 14:53:10	Item Em Análise. Motivo: Item será julgado posteriormente devido a necessidade de homologação parcial do processo.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Bota de unna**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	18/08/2022 09:05:17	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Amostra aprovada conforme SEI 0013903983.
Habilitação de fornecedor	01/09/2022 15:01:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 57.532.343/0001-14

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - Curativo / cobertura**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	18/08/2022 09:05:42	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Amostra aprovada conforme SEI 0013904030.
Habilitação de fornecedor	01/09/2022 15:01:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 57.532.343/0001-14

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 7 - Curativo / cobertura

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

##### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	18/08/2022 09:57:08	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por descumprir com o subitem 10.6, alíneas "h", "j" e "k", do Edital.
Recusa de proposta	18/08/2022 09:57:33	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA DO CURATIVO COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.734.897/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 8,6300. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por descumprir com o subitem 10.6, alíneas "h", "j" e "k", do Edital.
Cancelado no julgamento	01/09/2022 14:56:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: Propostas desclassificadas, conforme subitem 11.9, alínea "f", 8.2, 11.9, alínea "d", 10.6, alíneas "h", "j" e "k", do Edital.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 11 - Fita Hospitalar

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

##### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	18/08/2022 09:32:08	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Proposta aprovada, Memorando SEI nº 0013960943/2022 - SES.UAF.ACM.
Habilitação de fornecedor	01/09/2022 15:01:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64
Registro de intenção de recurso	01/09/2022 15:30:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A. CNPJ/CPF: 12420164000904. Motivo: Registramos intenção de recurso por nossa desclassificação referente ao item 11 no que diz respeito no subitem 10.6, alínea "h", do Edital, o Balanço Patrimonial do último exercício social (2021), onde
Aceite de intenção de recurso	01/09/2022 15:40:41	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 12420164000904. Motivo: Defiro a intenção de recurso. Contudo, conforme subitem 10.6, alínea "h.5", o Balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceito somente até 30 de abril do ano subsequente. Sendo que a empresa não atendeu a tal exigência do Edital. Ainda, saliento que a prorrogação concedida pela IN é válida para fins fiscais/contábeis, para esta licitação deve-se seguir o prazo do Edital. Porém, concedo prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões, nos termos do subitem 13.6 do Edital.

##### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.420.164/0009-04	01/09/2022 15:30	01/09/2022 15:40	Aceito

**Motivo Intenção:** Registramos intenção de recurso por nossa desclassificação referente ao item 11 no que diz respeito no subitem 10.6, alínea "h", do Edital, o Balanço Patrimonial do último exercício social (2021), onde fomos desclassificados por apresentar o Balanço Patrimonial correspondente ao ano de 2020. O recurso terá como fundamento a resolução federal que prorrogava a vigência do Balanço Patrimonial de 2020 até dia 30/06/2022.

**Motivo Aceite ou Recusa:** Defiro a intenção de recurso. Contudo, conforme subitem 10.6, alínea "h.5", o Balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceito somente até 30 de abril do ano subsequente. Sendo que a empresa não atendeu a tal exigência do Edital. Ainda, saliento que a prorrogação concedida pela IN é válida para fins fiscais/contábeis, para esta licitação deve-se seguir o prazo do Edital. Porém, concedo prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões, nos termos do subitem 13.6 do Edital.

#### Item: 15 - Curativo / cobertura

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	18/08/2022 09:32:21	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Proposta aprovada, Memorando SEI nº 0013960943/2022 - SES.UAF.ACM.
Habilitação de fornecedor	01/09/2022 15:01:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.600.168/0001-17

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 16 - Curativo / cobertura**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	18/08/2022 09:58:52	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Convocação para proposta atualizada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 09:59:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 10:51:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20.
Habilitação de fornecedor	01/09/2022 15:01:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 18 - Curativo / cobertura**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	18/08/2022 09:06:35	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Amostra aprovada conforme SEI 0013904069.
Habilitação de fornecedor	01/09/2022 15:01:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 57.532.343/0001-14

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 19 - Excipiente farmacêutico**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	01/09/2022 13:41:41	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Habilitação de fornecedor	01/09/2022 15:01:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ/CPF: 04.415.316/0002-86
Registro de intenção de recurso	01/09/2022 15:13:40	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 03800317000109. Motivo: Boa Tarde, Viemos por meio deste intencionar o item nº 19, pois o Hidrogel vencedor não possui consistência coeso, aspecto gel o que leva a um risco aumentado de ir para as borda
Aceite de intenção de recurso	01/09/2022 15:42:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03800317000109. Motivo: Defiro a intenção de recurso. Concedido prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões, nos termos do subitem 13.6 do Edital.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.800.317/0001-09	01/09/2022 15:13	01/09/2022 15:42	Aceito

**Motivo Intenção:**Boa Tarde, Viemos por meio deste intencionar o item nº 19, pois o Hidrogel vencedor não possui consistência coeso, aspecto gel o que leva a um risco aumentado de ir para as bordas macerando as margens e dificultando o processo de cicatrização.

**Motivo Aceite ou Recusa:** Defiro a intenção de recurso. Concedido prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões, nos termos do subitem 13.6 do Edital.

**Item: 20 - Excipiente farmacêutico**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	18/08/2022 09:06:54	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Amostra aprovada conforme SEI 0013904001.
Habilitação de fornecedor	01/09/2022 15:01:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 57.532.343/0001-14

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 24 - Adjuvante P/ Estomia**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	18/08/2022 09:32:32	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Proposta aprovada, Memorando SEI nº 0013960943/2022 - SES.UAF.ACM.
Habilitação de fornecedor	01/09/2022 15:01:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 29 - Sistema p/ estomia**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	18/08/2022 09:09:14	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Proposta Aprovada, conforme Memorando SEI nº 0013960943/2022 - SES.UAF.ACM.
Habilitação de fornecedor	01/09/2022 15:01:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 30 - Sistema p/ estomia**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	18/08/2022 09:28:06	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Proposta aprovada, conforme Memorando SEI nº 0013960943/2022 - SES.UAF.ACM. (condicionada a confirmar informações)
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 09:28:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 09:33:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09.
Habilitação de fornecedor	01/09/2022 15:01:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	15/08/2022 08:27:26	Este pregão foi reagendado para 18/08/2022 09:00.
Sistema	15/08/2022 08:27:26	Sr(s) fornecedor(es), os itens 1, 3, 4, 7, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 29 e 30 estão retornando à fase de Habilitação.
Pregoeiro	18/08/2022 09:02:18	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento das amostras apresentadas ao PE 424/2021.
Pregoeiro	18/08/2022 09:02:44	ITENS 3, 4, 18 e 20
Pregoeiro	18/08/2022 09:02:54	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 3, 4, 18 e 20, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0013904098/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	18/08/2022 09:03:09	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3557/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3557/secretaria/11</a>
Pregoeiro	18/08/2022 09:03:26	ITENS 3, 4, 18 e 20 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pregoeiro	18/08/2022 09:03:34	As amostras apresentadas pela empresa LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para os ITENS 3, 4, 18 e 20 foram APROVADAS, conforme Memorando SEI nº 0013904098/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	18/08/2022 09:03:54	"ITEM 3: Amostra aprovada conforme SEI 0013903983 / ITEM 4: Amostra aprovada conforme SEI 0013904030 / ITEM 18: Amostra aprovada conforme SEI 0013904069 / ITEM 20: Amostra aprovada conforme SEI 0013904001"
Pregoeiro	18/08/2022 09:07:22	ITENS 11, 15, 24, 29, 30
Pregoeiro	18/08/2022 09:07:41	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0013960943/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	18/08/2022 09:07:51	ITEM 29 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Pregoeiro	18/08/2022 09:08:11	A proposta comercial da empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA para O ITEM 29, foi APROVADA, conforme Memorando SEI nº 0013960943/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	18/08/2022 09:08:15	"Proposta de acordo com o edital. Aprovado"
Pregoeiro	18/08/2022 09:08:22	Ademais, para o ITEM 29, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:09:45	ITEM 30 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pregoeiro	18/08/2022 09:09:56	A proposta comercial da empresa COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA para O ITEM 30, 13 foi APROVADA CONDICIONADA A EMPRESA CONFIRMAR INFORMAÇÕES, conforme Memorando SEI nº 0013960943/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	18/08/2022 09:10:07	"Aprovação condicionada a empresa confirmar: 1- Que a bolsa ofertada é transparente. 2- Que o guia de medição para recorte é impresso na peça. 3- Que o orifício inicial pode ser aumentado até um diâmetro mínimo de 64 mm. 3- Que cada bolsa vem acompanhada de um clip para fechamento."
Pregoeiro	18/08/2022 09:10:34	Para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Sendo assim, solicito manifestação expressa de vossa empresa, neste chat, sobre os questionamentos da Área Técnica:
Pregoeiro	18/08/2022 09:10:49	Para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 1- Que a bolsa ofertada é transparente.
03.800.317/0001-09	18/08/2022 09:13:33	Bom dia Sr. Pregoeiro, um minuto por favor, vamos verificar
Pregoeiro	18/08/2022 09:22:41	Para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Esclareço que as informações solicitadas referem-se ao ITEM 30.
03.800.317/0001-09	18/08/2022 09:25:08	1. Sim ele é transparente; 2. Sim é impresso na peça; 3. Sim, o orifício pode ser aumentado; 4. Sim, vem com clip de fechamento para cada bolsa
03.800.317/0001-09	18/08/2022 09:25:28	Se necessário podemos enviar uma ficha técnica
Pregoeiro	18/08/2022 09:26:57	Para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Agradeço pelo retorno. Vou abrir o campo de convocação para vossa empresa adicionar a ficha técnica.
Sistema	18/08/2022 09:28:20	Senhor fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Pregoeiro	18/08/2022 09:29:41	Considerando a manifestação da empresa, prossigo:
Pregoeiro	18/08/2022 09:29:51	A proposta comercial da empresa COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA para O ITEM 30 foi APROVADA conforme Memorando SEI nº 0013960943/2022 -



		SES.UAF.ACM da área técnica, visto que a empresa confirmou as informações solicitadas. Aguardaremos o envio da ficha técnica.
Pregoeiro	18/08/2022 09:29:55	Ademais, para o ITEM 30, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:30:16	ITEM 11 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	18/08/2022 09:30:39	A proposta comercial da empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 11 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0013960943/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	18/08/2022 09:30:44	"PROPOSTA ADEQUADA, EMPRESA APTA A APRESENTAR AMOSTRA."
Pregoeiro	18/08/2022 09:30:53	ITEM 15 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Pregoeiro	18/08/2022 09:30:59	A proposta comercial da empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA para o ITEM 15 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0013960943/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	18/08/2022 09:31:05	"PROPOSTA ADEQUADA, EMPRESA APTA A APRESENTAR AMOSTRA."
Pregoeiro	18/08/2022 09:31:11	ITEM 24 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Pregoeiro	18/08/2022 09:31:16	A proposta comercial da empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA para o ITEM 24 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0013960943/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	18/08/2022 09:31:20	"PROPOSTA ADEQUADA, EMPRESA APTA A APRESENTAR AMOSTRA."
Pregoeiro	18/08/2022 09:32:52	As empresas cujas propostas foram ACEITAS no sistema Comprasnet, estão classificadas e habilitadas. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Pregoeiro	18/08/2022 09:33:08	Para POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - A empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 11 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:33:12	Para POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA.
Sistema	18/08/2022 09:33:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09, enviou o anexo para o item 30.
02.881.877/0001-64	18/08/2022 09:34:01	Bom dia sr(a), estamos ciente da solicitação, iremos providenciar o envio
Pregoeiro	18/08/2022 09:34:40	Para POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	18/08/2022 09:34:50	Para MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - A empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA para apresentação de amostra para o ITEM 15 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:34:55	Para MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA.
12.600.168/0001-17	18/08/2022 09:39:15	Sra Pregoeira, bom dia, cientes iremos apresentar as amostras. Pedimos apenas confirmar a quantidade de amostras que devem ser entregues, são 2 unidades
Pregoeiro	18/08/2022 09:40:31	Para MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 12 - DAS AMOSTRAS 12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para os itens 1 à 24, 34 e 35 para apresentar obrigatoriamente 2 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
12.600.168/0001-17	18/08/2022 09:41:47	Sra Pregoeira ok, obrigado
Pregoeiro	18/08/2022 09:48:59	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - A empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 24 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:49:04	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA.
02.794.555/0004-20	18/08/2022 09:51:46	Bom dia, Sra. Cientes. Providenciaremos o envio.
Pregoeiro	18/08/2022 09:52:21	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	18/08/2022 09:52:39	12 - DAS AMOSTRAS 12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para os itens 1 à 24, 34 e 35 para apresentar obrigatoriamente 2 (duas) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Pregoeiro	18/08/2022 09:52:43	12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

Pregoeiro	18/08/2022 09:52:47	12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	18/08/2022 09:52:50	12.4 - As amostras deverão ser entregues no CAME - Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos, situado na Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 – Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Pregoeiro	18/08/2022 09:52:56	12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Pregoeiro	18/08/2022 09:53:00	12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Pregoeiro	18/08/2022 09:53:06	12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Pregoeiro	18/08/2022 09:53:10	12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal de Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Pregoeiro	18/08/2022 09:53:17	12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão
Pregoeiro	18/08/2022 09:53:25	12.8 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Pregoeiro	18/08/2022 09:53:28	12.9 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	18/08/2022 09:53:35	Informo que a sessão para divulgação da análise das amostras será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	18/08/2022 09:53:51	JULGAMENTO ITENS 7 e 16
Pregoeiro	18/08/2022 09:54:03	Prezados, considerando as desclassificações das empresas arrematantes para os ITENS 7 e 16 na Sessão de Julgamento ocorrida em 10/08/2022, seguimos com o julgamento dos referidos itens.
Pregoeiro	18/08/2022 09:54:13	ITEM 7 - CASA DO CURATIVO COMERCIO EIRELI
Pregoeiro	18/08/2022 09:54:23	A empresa não apresentou os documentos de habilitação previstos no subitem 10.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "g", "h", "j", "k", "l", e no subitem 10.6, alínea "a", do Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:54:27	Assim, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF afim de verificar o atendimento ao subitem 10.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "g", "h", "j", "k", "l", e no subitem 10.6, alínea "a", do Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:54:31	Ainda, nos termos do subitem 11.15 do Edital, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 10.6, alíneas "b", "c", "g", "l", e subitem 10.6, alínea "a", do Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:54:35	Sendo localizados documentos válidos que atendessem ao subitem 10.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "g", "j", "k", e "l", e no subitem 10.6, alínea "a", do Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:55:28	RETIFICO: Sendo localizados documentos válidos que atendessem ao subitem 10.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "g", e "l", e subitem 10.6, alínea "a", do Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:55:42	Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 10.6, alíneas "h", "j" e "k", do Edital, apenas um Balanço Patrimonial incompleto, sem os respectivos termos de abertura e encerramento e sem registro na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro.
Pregoeiro	18/08/2022 09:55:46	Diante do exposto, a empresa foi desclassificada por descumprir com o subitem 10.6, alíneas "h", "j" e "k", do Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:56:08	Por essa razão, informo que recusarei a proposta da empresa CASA DO CURATIVO COMERCIO EIRELI para o ITEM 7 no sistema.
Pregoeiro	18/08/2022 09:57:45	Prezados, informo que o ITEM 07 será cancelado, pois restou FRACASSADO.
Pregoeiro	18/08/2022 09:57:59	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a próxima empresa arrematante para os ITEM 16 a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	18/08/2022 09:58:04	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:58:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	18/08/2022 09:58:12	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de

		uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	18/08/2022 09:58:16	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	18/08/2022 09:58:21	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 2 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/08/2022 09:59:04	Senhor fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	18/08/2022 10:23:13	Considerando a necessidade de análise das propostas, documentações e amostras restantes pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	18/08/2022 10:23:17	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	18/08/2022 10:23:23	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/08/2022 10:51:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	30/08/2022 16:48:31	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de setembro de 2022 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Pregoeiro	01/09/2022 13:30:28	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento das amostras apresentadas ao PE 424/2021.
Pregoeiro	01/09/2022 13:31:05	Prosseguimos com a análise de propostas e amostras apresentadas para o PE 424/2022.
Pregoeiro	01/09/2022 13:31:13	ITEM 16
Pregoeiro	01/09/2022 13:31:22	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014044390/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	01/09/2022 13:31:31	ITEM 16 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 13:31:38	A proposta comercial da empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA para O ITEM 16 foi APROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014044390/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	01/09/2022 13:31:44	"PROPOSTA DE ACORDO. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOLICITAR AMOSTRA, EMPRESA ENCAMINHOU AMOSTRA SEM A CONVOCAÇÃO. ENCAMINHAREMOS O PARECER ASSIM QUE FINALIZADA A ANÁLISE DA AMOSTRA."
Pregoeiro	01/09/2022 13:31:52	Ademais, para o ITEM 16, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	01/09/2022 13:33:03	ITEM 24
Pregoeiro	01/09/2022 13:33:09	Referente à análise das amostras apresentadas para o ITEM 24, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014068463/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	01/09/2022 13:33:15	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3557/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3557/secretaria/11</a>
Pregoeiro	01/09/2022 13:33:23	ITEM 24 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 13:33:59	As amostras apresentadas pela empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA para o ITEM 24 foram APROVADAS, conforme Memorando SEI nº 0014068463/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	01/09/2022 13:34:06	"Amostra aprovada conforme SEI 0014068455"
Pregoeiro	01/09/2022 13:34:27	ITEM 16
Pregoeiro	01/09/2022 13:34:46	Referente à análise das amostras apresentadas para o ITEM 16, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014103664/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	01/09/2022 13:34:50	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3557/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3557/secretaria/11</a>
Pregoeiro	01/09/2022 13:34:57	ITEM 16 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 13:35:01	As amostras apresentadas pela empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA para o ITEM 16 foram APROVADAS, conforme Memorando SEI nº 0014103664/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:

Pregoeiro	01/09/2022 13:35:08	"Amostra aprovada conforme SEI 0014103571"
Pregoeiro	01/09/2022 13:35:26	ITENS 11, 15, 19
Pregoeiro	01/09/2022 13:35:32	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 11, 15, 19, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014130236/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	01/09/2022 13:35:36	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3557/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3557/secretaria/11</a>
Pregoeiro	01/09/2022 13:35:43	ITEM 11 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 13:36:26	A amostra apresentada pela empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 11 foi APROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014130236/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	01/09/2022 13:36:31	"Amostra aprovada conforme parecer técnico SEI 0014130213"
Pregoeiro	01/09/2022 13:36:39	ITEM 15 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 13:36:43	A amostra apresentada pela empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA para o ITEM 15 foi APROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014130236/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	01/09/2022 13:36:51	"Amostra aprovada conforme parecer técnico SEI 0014130213"
Pregoeiro	01/09/2022 13:37:12	ITEM 19 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 13:37:19	A amostra apresentada pela empresa GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA para o ITEM 19 foi APROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014130236/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	01/09/2022 13:37:24	"Amostra aprovada conforme parecer técnico SEI 0014130213"
Pregoeiro	01/09/2022 13:37:44	ITEM 1
Pregoeiro	01/09/2022 13:37:53	Referente à análise das amostras apresentadas para o ITEM 1, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014103664/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	01/09/2022 13:37:57	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3557/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3557/secretaria/11</a>
Pregoeiro	01/09/2022 13:38:06	ITEM 1 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 13:38:11	A amostra apresentada pela empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 1 foi REPROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014103664/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	01/09/2022 13:38:17	"Conforme parecer técnico SEI 0014103555, durante a análise da amostra, observou-se que o produto não interage com o exsudato da ferida, não tem alta capacidade de absorção. AMOSTRA REPROVADA"
Pregoeiro	01/09/2022 13:38:23	Portanto, informo que a proposta da empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 1 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Pregoeiro	01/09/2022 13:38:29	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 1 no sistema.
Pregoeiro	01/09/2022 13:40:06	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a próxima empresa arrematante para o ITEM 1 a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	01/09/2022 13:40:10	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	01/09/2022 13:40:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	01/09/2022 13:40:17	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	01/09/2022 13:40:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Pregoeiro	01/09/2022 13:40:32	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 2 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/09/2022 13:40:56	Senhor fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	01/09/2022 13:46:27	Prezados, considerando a aprovação de propostas e amostras apresentadas pela empresa arrematante para os ITENS 3, 4, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 29, 30, faremos a convocação neste chat para manifestação da empresa com relação a validade das propostas, visto que a abertura do certame ocorreu em 07/06/2022, e conforme subitens 7.10, 8.4.3 e 8.8 do Edital:
Pregoeiro	01/09/2022 13:46:31	7.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Pregoeiro	01/09/2022 13:46:37	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Pregoeiro	01/09/2022 13:46:39	8.8 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Pregoeiro	01/09/2022 13:46:53	Para LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ITENS 3, 4, 18 e 20 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 13:46:59	Para LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat com relação a validade da proposta apresenta para os ITENS 3, 4, 18 e 20, se é possível prorrogá-la por mais 60 dias, conforme subitem 8.8 do Edital:
Pregoeiro	01/09/2022 13:47:02	Para LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 8.8 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Pregoeiro	01/09/2022 13:47:06	Para LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Aguardo manifestação.
57.532.343/0001-14	01/09/2022 13:55:59	Boa tarde Sr(a). Sim, podemos prorrogar a proposta conforme necessidade.
Pregoeiro	01/09/2022 13:57:08	Para LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	01/09/2022 13:57:29	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - ITENS 16, 24 e 29 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 13:57:36	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat com relação a validade da proposta apresenta para o ITENS 16, 24 e 29, se é possível prorrogá-la por mais 60 dias, conforme subitem 8.8 do Edital:
Pregoeiro	01/09/2022 13:57:40	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - 8.8 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Pregoeiro	01/09/2022 13:57:45	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - Aguardo manifestação.
02.794.555/0004-20	01/09/2022 14:02:03	Boa tarde, Senhor(a)
02.794.555/0004-20	01/09/2022 14:02:40	de acordo para a prorrogação da proposta por 60 dias
Pregoeiro	01/09/2022 14:03:30	Para COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - Agradeço pelo retorno. Aproveito para informar que vossa empresa foi convocada para proposta atualizada do Item 1.
Pregoeiro	01/09/2022 14:04:03	Para POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ITEM 11 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 14:04:11	Para POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat com relação a validade da proposta apresenta para o ITEM 11, se é possível prorrogá-la por mais 60 dias, conforme subitem 8.8 do Edital:
Pregoeiro	01/09/2022 14:04:16	Para POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8.8 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Pregoeiro	01/09/2022 14:04:20	Para POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Aguardo manifestação.
02.881.877/0001-64	01/09/2022 14:07:01	Boa tarde
02.881.877/0001-64	01/09/2022 14:12:37	Podemos prorrogar a proposta por mais 60 dias conforme solicitado
Pregoeiro	01/09/2022 14:13:31	Para POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	01/09/2022 14:13:49	Para MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ITEM 15 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 14:13:57	Para MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat com relação a validade

		da proposta apresenta para o ITEM 15, se é possível prorrogá-la por mais 60 dias, conforme subitem 8.8 do Edital:
Pregoeiro	01/09/2022 14:14:02	Para MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 8.8 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Pregoeiro	01/09/2022 14:14:09	Para MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Aguardo manifestação.
12.600.168/0001-17	01/09/2022 14:22:12	Prezados (as), um momento por favor.
12.600.168/0001-17	01/09/2022 14:24:40	Estamos de acordo com a prorrogação do prazo de validade de proposta por mais 60 dias
Pregoeiro	01/09/2022 14:25:21	Para MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	01/09/2022 14:25:35	Para GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ITEM 19 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 14:25:39	Para GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat com relação a validade da proposta apresenta para o ITEM 19, se é possível prorrogá-la por mais 60 dias, conforme subitem 8.8 do Edital:
Pregoeiro	01/09/2022 14:25:46	Para GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 8.8 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Pregoeiro	01/09/2022 14:25:50	Para GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - Aguardo manifestação.
04.415.316/0002-86	01/09/2022 14:31:21	Boa Tarde SR. Pregoeiro , sim aceitamos !
Pregoeiro	01/09/2022 14:31:49	Para GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	01/09/2022 14:32:08	Para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ITEM 30 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pregoeiro	01/09/2022 14:32:13	Para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat com relação a validade da proposta apresenta para o ITEM 30, se é possível prorrogá-la por mais 60 dias, conforme subitem 8.8 do Edital:
Pregoeiro	01/09/2022 14:32:17	Para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 8.8 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Pregoeiro	01/09/2022 14:32:21	Para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Aguardo manifestação.
03.800.317/0001-09	01/09/2022 14:33:24	Boa Tarde. Sim, podemos prorrogar a proposta conforme necessidade.
Pregoeiro	01/09/2022 14:34:45	Para COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Agradeço pelo retorno.
Sistema	01/09/2022 14:42:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	01/09/2022 14:51:21	Prezados, considerando a solicitação de homologação dos itens que tiveram as propostas e as amostras aprovadas, conforme Memorando SEI nº 0014103664/2022 - SES.UAF.ACM, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	01/09/2022 14:51:27	"Considerando a importância dos itens para a prestação da assistência aos pacientes assistidos nas unidades desta Secretaria da Saúde e no Hospital Municipal São José, em especial, os itens 29 e 30, solicitamos a homologação dos itens que tiveram as propostas e as amostras aprovadas por esta Secretaria da Saúde."
Pregoeiro	01/09/2022 14:51:32	Sendo assim, informamos que seguiremos com a homologação parcial dos itens que tiveram as propostas e as amostras aprovadas nesta sessão.
Pregoeiro	01/09/2022 14:51:39	Informamos ainda que será marcada nova sessão de julgamento o item remanescente, qual seja: ITEM 1.
Pregoeiro	01/09/2022 14:51:43	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	01/09/2022 14:51:48	DA ASSINATURA ELETRÔNICA:
Pregoeiro	01/09/2022 14:51:53	Senhores participantes, favor observar o item 23 - ASSINATURA ELETRÔNICA do Edital quanto à necessidade de cadastro de usuário externo junto ao Município para que o mesmo possa realizar a Assinatura Eletrônica de Ata de Registro de Preço/Contrato...
Pregoeiro	01/09/2022 14:51:57	... e demais documentos vinculados a este instrumento, que serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha, de acordo com Instrução Normativa nº 006/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 27.082/2016. Favor consultar o item 23 do Edital.
Pregoeiro	01/09/2022 14:52:00	Informo também que no site da Prefeitura consta descrito um passo a passo, com imagens, detalhando os procedimentos que ocorrem em duas fases, juntamente com

número de telefone e e-mail para contato com o setor de cadastro.

Pregoeiro	01/09/2022 14:52:05	A primeira fase é o cadastramento do usuário e a segunda fase é a certificação deste usuário.
Pregoeiro	01/09/2022 14:52:09	Senhores, lembrando que o cadastro e a certificação do usuário externo no Sistema SEI para assinatura de futuras Atas de Registro de Preços e/ou Contratos, conforme item 23 - ASSINATURA ELETRÔNICA do Edital, deve ser realizada junto ao Município de Joinville.
Sistema	01/09/2022 14:56:00	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	01/09/2022 15:02:41	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/09/2022 às 15:33:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	15/08/2022 08:27:26	Para prosseguimento do certame referente aos itens não homologados em 12/08/2022.. Reagendado para: 18/08/2022 09:00
Abertura do prazo	01/09/2022 14:56:00	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	01/09/2022 15:02:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/09/2022 às 15:33:00.

Data limite para registro de recurso: 06/09/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 12/09/2022.

Data limite para registro de decisão: 26/09/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:48 horas do dia 01 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Pregoeiro Oficial**

ANA LETICIA MOSER FLORENTINO

**Equipe de Apoio**

LAERCIO PRESTINI

**Equipe de Apoio**

LUCIANA KLITZKE

**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Original](#)



[Voltar](#)

