

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prosseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solicitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de análise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 16.014,0000
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF *** 954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, melhor lance: R\$ 9.120,0000

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.120,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 16.010,0000	Valor negociado: Não informado	
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.834,0000	-
Valor proposta: R\$ 16.014,0000	Valor negociado: Não informado	
04.842.199/0001-56 - KOVALENT DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10.300,0000	-
Valor proposta: R\$ 16.014,0000	Valor negociado: Não informado	
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.198,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.000,0000	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 08:30:01	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 08:49:38	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:33:26	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:39:12	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:36:19	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, mantendo R\$ 9.120,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:36:29	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:29 de 22/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:07:38	Senhores, informamos que a proposta de vossa empresa para todos os itens classificados em primeiro lugar (G1 - Itens 1 e 2, Itens 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18), foi devidamente recebida no sistema no campo de anexo do Grupo 1 e Item 7. Sendo portanto considerada para todos os itens. Visto que foi devidamente enviada dentro do prazo de convocação.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:08:22	Porém, a proposta foi enviada sem a assinatura do representante legal da empresa. Sendo necessário o reenvio da mesma com a devida assinatura.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:09:15	Informo portanto que reabrirei o campo do anexo neste Grupo para que a proposta de todos os itens seja reenviada com a assinatura do representante legal.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:09:23	Favor manifestar ciência.
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:10:17	ok.. estamos providenciando..
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:10:41	aguardando somente a liberação para UPLoad
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:12:26	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital para todos os itens arrematados ..
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:13:43	Aguardamos a proposta para os itens (G1 - Itens 1 e 2, Itens 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18) assinada. Concedido o prazo de 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:14:01	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:14:08	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:16:22	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:22 de 22/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:09:09	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/01/2024 10:09:52	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:19:52.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:36:59	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 12:02:10	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:10 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:49:58	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:50:02	Informe que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:50:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:53:06	Considerando a data de abertura da empresa, como sendo 25/02/2022; Considerando não ser possível exigir documentos anteriores a constituição da mesma, conforme artigo 69, § 6ª, da Lei nº 14.133/2021:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:53:14	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:53:21	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; § 6ª Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:53:27	Sendo assim, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado (correspondente ao ano de 2022) atende aos requisitos exigidos no Edital, conforme subitem 9.6, alíneas "j" e "k", do Edital.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:53:31	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 10:54:07	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 11:04:07.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
22/01/2024 08:49:34	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 08:49:38	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:33:25	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:39:12	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
22/01/2024 11:36:19	Negociação encerrada. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 manteve R\$ 9.120,0000.
22/01/2024 11:36:29	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
22/01/2024 14:12:26	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 16:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital para todos os itens arrematados ..
22/01/2024 14:16:22	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
24/01/2024 10:09:52	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9.120,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:36:59	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:37:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos

Data/Hora	Descrição
24/01/2024 10:36:59	termos do item 9 do Edital.
24/01/2024 12:02:10	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 10:54:07	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 1 do Grupo G1 - Soro

Soro Tipo: Anti Imunoglobulina Lambda (Cadeia Leve) , Aspecto Físico: Líquido

Valor estimado:	R\$ 53,4600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, melhor lance: R\$ 28,1000

Propostas do Item 1**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,9900	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870006 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870006 Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
04.842.199/0001-56 - KOVALENT DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 31,0000	-
Marca/Fabricante: LORNE Modelo/versão: ANTI D Valor proposta: R\$ 53,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36,7500	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN Modelo/versão: IH.001.20.02 Valor proposta: R\$ 53,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,1000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: frasco com 10 nl - conta gota Valor proposta: R\$ 53,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:31:06	04.842.199/0001-56	R\$ 52,0000
22/01/2024 08:31:55	04.842.199/0001-56	R\$ 50,0000
22/01/2024 08:32:43	41.733.464/0001-94	R\$ 49,0000

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:33:15	04.842.199/0001-56	R\$ 46,5000
22/01/2024 08:33:28	41.733.464/0001-94	R\$ 46,0000
22/01/2024 08:34:09	04.842.199/0001-56	R\$ 43,7000
22/01/2024 08:34:18	41.733.464/0001-94	R\$ 43,0000
22/01/2024 08:34:31	04.842.199/0001-56	R\$ 40,0000
22/01/2024 08:34:38	41.733.464/0001-94	R\$ 39,0000
22/01/2024 08:34:48	04.842.199/0001-56	R\$ 31,0000
22/01/2024 08:34:52	41.733.464/0001-94	R\$ 30,0000
22/01/2024 08:34:53	45.454.327/0001-71	R\$ 53,0000
22/01/2024 08:35:36	02.478.251/0001-01	R\$ 52,0000
22/01/2024 08:36:36	45.454.327/0001-71	R\$ 51,0000
22/01/2024 08:36:46	02.478.251/0001-01	R\$ 50,0000
22/01/2024 08:37:10	45.454.327/0001-71	R\$ 49,5000
22/01/2024 08:37:43	02.478.251/0001-01	R\$ 49,4000
22/01/2024 08:37:56	45.454.327/0001-71	R\$ 49,3000
22/01/2024 08:38:16	02.478.251/0001-01	R\$ 36,7500
22/01/2024 08:38:24	45.454.327/0001-71	R\$ 49,2000
22/01/2024 08:38:56	45.454.327/0001-71	R\$ 36,5000
22/01/2024 08:40:47	45.454.327/0001-71	R\$ 29,9500
22/01/2024 08:40:56	41.733.464/0001-94	R\$ 29,9000
22/01/2024 08:41:13	45.454.327/0001-71	R\$ 29,8900
22/01/2024 08:41:23	41.733.464/0001-94	R\$ 29,8000
22/01/2024 08:41:29	45.454.327/0001-71	R\$ 29,7900
22/01/2024 08:41:40	41.733.464/0001-94	R\$ 29,7000
22/01/2024 08:41:45	45.454.327/0001-71	R\$ 29,6900
22/01/2024 08:42:08	41.733.464/0001-94	R\$ 29,6000
22/01/2024 08:42:13	45.454.327/0001-71	R\$ 29,5900
22/01/2024 08:42:23	41.733.464/0001-94	R\$ 29,5000
22/01/2024 08:42:28	45.454.327/0001-71	R\$ 29,4900
22/01/2024 08:42:35	41.733.464/0001-94	R\$ 29,4000
22/01/2024 08:42:40	45.454.327/0001-71	R\$ 29,3900
22/01/2024 08:42:46	41.733.464/0001-94	R\$ 29,3000
22/01/2024 08:42:50	45.454.327/0001-71	R\$ 29,2900
22/01/2024 08:43:00	41.733.464/0001-94	R\$ 29,2000
22/01/2024 08:43:03	45.454.327/0001-71	R\$ 29,1900

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:43:08	41.733.464/0001-94	R\$ 29,1000
22/01/2024 08:43:17	45.454.327/0001-71	R\$ 29,0900
22/01/2024 08:43:25	41.733.464/0001-94	R\$ 29,0000
22/01/2024 08:43:30	41.733.464/0001-94	R\$ 28,9900
22/01/2024 08:43:43	45.454.327/0001-71	R\$ 28,9800
22/01/2024 08:47:03	45.454.327/0001-71	R\$ 28,7000
22/01/2024 08:47:08	45.454.327/0001-71	R\$ 28,6000
22/01/2024 08:47:13	45.454.327/0001-71	R\$ 28,4000
22/01/2024 08:47:21	45.454.327/0001-71	R\$ 28,2000
22/01/2024 08:47:28	45.454.327/0001-71	R\$ 28,1000

Item 2 do Grupo G1 - Soro

Soro Tipo: Anti Imunoglobulina Lambda (Cadeia Leve) , Aspecto Físico: Líquido

Valor estimado:	R\$ 26,6100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, melhor lance: R\$ 17,5000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.842.199/0001-56 - KOVALENT DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 20,5000	-
Marca/Fabricante: LORNE Modelo/versão: CONTROLE RH Valor proposta: R\$ 26,6100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0000	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870002 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870002 Valor proposta: R\$ 45,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: frasco com 10 ml - conta gotas Valor proposta: R\$ 26,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,4200	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN Modelo/versão: IH.001.20.10 Valor proposta: R\$ 26,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:32:54	41.733.464/0001-94	R\$ 26,0000
22/01/2024 08:34:16	04.842.199/0001-56	R\$ 26,5000
22/01/2024 08:34:44	04.842.199/0001-56	R\$ 24,7000
22/01/2024 08:34:49	41.733.464/0001-94	R\$ 24,0000
22/01/2024 08:34:55	04.842.199/0001-56	R\$ 20,5000
22/01/2024 08:35:01	41.733.464/0001-94	R\$ 20,0000
22/01/2024 08:35:04	45.454.327/0001-71	R\$ 26,0000
22/01/2024 08:35:53	02.478.251/0001-01	R\$ 25,9000
22/01/2024 08:36:18	45.454.327/0001-71	R\$ 25,7500
22/01/2024 08:36:36	02.478.251/0001-01	R\$ 25,7000
22/01/2024 08:37:00	45.454.327/0001-71	R\$ 25,5000
22/01/2024 08:37:21	02.478.251/0001-01	R\$ 25,4000
22/01/2024 08:37:46	45.454.327/0001-71	R\$ 25,3000
22/01/2024 08:37:58	02.478.251/0001-01	R\$ 25,2000
22/01/2024 08:38:11	45.454.327/0001-71	R\$ 25,0000
22/01/2024 08:38:25	02.478.251/0001-01	R\$ 22,4200
22/01/2024 08:38:38	45.454.327/0001-71	R\$ 22,0000
22/01/2024 08:40:47	45.454.327/0001-71	R\$ 20,0100
22/01/2024 08:43:13	45.454.327/0001-71	R\$ 19,9900
22/01/2024 08:43:20	41.733.464/0001-94	R\$ 19,9000
22/01/2024 08:43:26	45.454.327/0001-71	R\$ 19,8900
22/01/2024 08:43:40	41.733.464/0001-94	R\$ 19,8000

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:43:54	45.454.327/0001-71	R\$ 19,7900
22/01/2024 08:44:00	41.733.464/0001-94	R\$ 19,7000
22/01/2024 08:44:08	45.454.327/0001-71	R\$ 19,6900
22/01/2024 08:44:15	41.733.464/0001-94	R\$ 19,5000
22/01/2024 08:44:19	45.454.327/0001-71	R\$ 19,4900
22/01/2024 08:44:41	41.733.464/0001-94	R\$ 19,0000
22/01/2024 08:44:51	45.454.327/0001-71	R\$ 18,9900
22/01/2024 08:45:02	41.733.464/0001-94	R\$ 18,5000
22/01/2024 08:45:15	45.454.327/0001-71	R\$ 18,6000
22/01/2024 08:45:33	45.454.327/0001-71	R\$ 18,5500
22/01/2024 08:45:39	45.454.327/0001-71	R\$ 18,5300
22/01/2024 08:45:44	45.454.327/0001-71	R\$ 18,5100
22/01/2024 08:46:17	45.454.327/0001-71	R\$ 18,4900
22/01/2024 08:46:23	41.733.464/0001-94	R\$ 18,0000
22/01/2024 08:46:29	45.454.327/0001-71	R\$ 17,9900
22/01/2024 08:46:33	41.733.464/0001-94	R\$ 17,0000
22/01/2024 08:47:33	45.454.327/0001-71	R\$ 17,5000

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisa. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solocitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de an'álise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 2

Valor estimado: R\$ 279.780,0000
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, melhor lance: R\$ 217.180,0000

Propostas do Grupo G2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.513.899/0004-14 - GRIFOLS BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 217.180,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 279.780,0000 Valor negociado: Não informado		
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 223.380,0000	-
Valor proposta: R\$ 279.780,0000 Valor negociado: Não informado		
71.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 251.600,0000	-
Valor proposta: R\$ 279.780,0000 Valor negociado: Não informado		

Mensagens do chat do Grupo G2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 08:30:02	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 08:30:02	Algumas propostas do item G2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 08:51:39	O item G2 está encerrado.
Sistema para o participante 02.513.899/0004-14	22/01/2024 09:33:56	Sr. Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, você foi convocado para negociação de valor do item G2. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
pelo participante 02.513.899/0004-14	22/01/2024 09:37:04	Prezado(a) Pregoeiro(a) bom dia! Ofertamos nossa melhor proposta na fase de lances, infelizmente não conseguimos mais reduções.
Sistema para o participante 02.513.899/0004-14	22/01/2024 09:40:27	Sr. Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 02.513.899/0004-14	22/01/2024 11:41:00	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:00 de 22/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14.
Sistema para o participante 02.513.899/0004-14	24/01/2024 10:11:14	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.513.899/0004-14	24/01/2024 10:11:24	O item G2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	24/01/2024 10:11:24	O item G2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:21:24.
Sistema para o participante 02.513.899/0004-14	24/01/2024 10:37:21	Sr. Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 02.513.899/0004-14	24/01/2024 12:11:28	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:28 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14.
Sistema para o participante 02.513.899/0004-14	26/01/2024 11:13:47	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 02.513.899/0004-14	26/01/2024 11:13:52	Informe que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 02.513.899/0004-14	26/01/2024 11:13:56	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 02.513.899/0004-14	26/01/2024 11:15:01	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 11:16:05	O item G2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 11:26:05.

Eventos do Grupo G2

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
22/01/2024 08:51:37	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 08:51:39	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:33:56	Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:40:27	Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
24/01/2024 10:11:24	Convocação de negociação de valor do fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 encerrada automaticamente.
24/01/2024 10:11:24	Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 217.180,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N° 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:37:21	Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
24/01/2024 12:11:28	Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 11:16:05	Fornecedor GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 3 do Grupo G2 - Reagente para diagnóstico clínico 4

Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Fenotipagem De Subgrupos Sangüíneos , Método: Gel-Teste , Apresentação: Teste , Composição Básica: Anticorpo Monoclonal Anti-H , Características Adicionais: Cartão Com Microtubos

Valor estimado:	R\$ 7,7500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	16000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, melhor lance: R\$ 6,7800

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,0000	-
Marca/Fabricante: DIAMED Modelo/versão: DIAMED 001235/001234 Valor proposta: R\$ 7,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16000		
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,4600	-
Marca/Fabricante: Ortho Clinical/Ortho Clinical Diagnostics,Inc. Modelo/versão: Ortho Vision Valor proposta: R\$ 7,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16000		
02.513.899/0004-14 - GRIFOLS BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Grifols/Diagnostic Modelo/versão: DG GEL ABO/Rh (2D) (RT)+SERIGRUP DIANA A1/B Valor proposta: R\$ 7,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16000		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:32:50	02.513.899/0004-14	R\$ 7,7000
22/01/2024 08:38:24	21.921.393/0003-08	R\$ 7,7400
22/01/2024 08:38:54	21.921.393/0003-08	R\$ 7,7100
22/01/2024 08:39:30	21.921.393/0003-08	R\$ 7,6800
22/01/2024 08:39:56	02.513.899/0004-14	R\$ 7,5000
22/01/2024 08:40:30	21.921.393/0003-08	R\$ 7,6300
22/01/2024 08:41:21	21.921.393/0003-08	R\$ 7,6100
22/01/2024 08:41:42	21.921.393/0003-08	R\$ 7,5800

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:42:23	21.921.393/0003-08	R\$ 7,5600
22/01/2024 08:43:02	21.921.393/0003-08	R\$ 7,5400
22/01/2024 08:44:02	21.921.393/0003-08	R\$ 7,5300
22/01/2024 08:44:54	21.921.393/0003-08	R\$ 7,5100
22/01/2024 08:45:07	02.513.899/0004-14	R\$ 7,3000
22/01/2024 08:45:39	21.921.393/0003-08	R\$ 7,4900
22/01/2024 08:46:54	21.921.393/0003-08	R\$ 7,4700
22/01/2024 08:47:49	02.513.899/0004-14	R\$ 7,1500
22/01/2024 08:48:06	21.921.393/0003-08	R\$ 7,4600
22/01/2024 08:48:09	71.015.853/0001-45	R\$ 7,0000
22/01/2024 08:48:22	02.513.899/0004-14	R\$ 6,8000
22/01/2024 08:49:23	02.513.899/0004-14	R\$ 6,7800

Item 4 do Grupo G2 - Reagente para diagnóstico clínico 4

Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Fenotipagem De Subgrupos Sangüíneos , Método: Gel-Teste , Apresentação: Teste , Composição Básica: Anticorpo Monoclonal Anti-H , Características Adicionais: Cartão Com Microtubos

Valor estimado:	R\$ 9,7400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	6000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, melhor lance: R\$ 7,6000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.513.899/0004-14 - GRIFOLS BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,6000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Grifols/Diagnostic Modelo/versão: DG GEL COOMBS+SERASCAN DIANA 2+SERASCAN DIANA Dia Valor proposta: R\$ 9,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,1700	-
Marca/Fabricante: Ortho Clinical/Ortho Clinical Diagnostics,Inc. Modelo/versão: Ortho Vision Valor proposta: R\$ 9,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,0500	-
Marca/Fabricante: DIAMED		
Modelo/versão: DIAMED 004015/004014		
Valor proposta: R\$ 9,7400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:38:24	21.921.393/0003-08	R\$ 9,7000
22/01/2024 08:38:38	02.513.899/0004-14	R\$ 9,0000
22/01/2024 08:38:54	21.921.393/0003-08	R\$ 9,5000
22/01/2024 08:39:30	21.921.393/0003-08	R\$ 9,2600
22/01/2024 08:40:30	21.921.393/0003-08	R\$ 8,8000
22/01/2024 08:41:03	02.513.899/0004-14	R\$ 8,5000
22/01/2024 08:41:21	21.921.393/0003-08	R\$ 8,6600
22/01/2024 08:41:42	21.921.393/0003-08	R\$ 8,4300
22/01/2024 08:42:23	21.921.393/0003-08	R\$ 8,2100
22/01/2024 08:42:43	02.513.899/0004-14	R\$ 8,0000
22/01/2024 08:43:02	21.921.393/0003-08	R\$ 8,0700
22/01/2024 08:44:02	21.921.393/0003-08	R\$ 7,9600
22/01/2024 08:44:54	21.921.393/0003-08	R\$ 7,8000
22/01/2024 08:45:22	02.513.899/0004-14	R\$ 7,6000
22/01/2024 08:45:39	21.921.393/0003-08	R\$ 7,5400
22/01/2024 08:46:03	21.921.393/0003-08	R\$ 7,5200
22/01/2024 08:46:54	21.921.393/0003-08	R\$ 7,3600
22/01/2024 08:47:39	21.921.393/0003-08	R\$ 7,2900
22/01/2024 08:48:06	21.921.393/0003-08	R\$ 7,1700
22/01/2024 08:48:30	71.015.853/0001-45	R\$ 9,0500

Item 5 do Grupo G2 - Reagente para diagnóstico clínico 4

Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Fenotipagem De Subgrupos Sangüíneos , Método: Gel-Teste , Apresentação: Teste , Composição Básica: Anticorpo Monoclonal Anti-H , Características Adicionais: Cartão Com Microtubos

Valor estimado: R\$ 14,9200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 5000 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, melhor lance: R\$ 9,3000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,0600	-
Marca/Fabricante: DIAMED Modelo/versão: DIAMED 001134 Valor proposta: R\$ 14,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5000		
02.513.899/0004-14 - GRIFOLS BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Grifols/Diagnostic Modelo/versão: DG GEL CONFIRM Valor proposta: R\$ 14,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5000		
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,4600	-
Marca/Fabricante: Ortho Clinical/Ortho Clinical Diagnostics,Inc. Modelo/versão: Ortho Vision Valor proposta: R\$ 14,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5000		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:38:24	21.921.393/0003-08	R\$ 14,8200
22/01/2024 08:38:54	21.921.393/0003-08	R\$ 14,3200
22/01/2024 08:38:54	02.513.899/0004-14	R\$ 14,5000
22/01/2024 08:39:06	02.513.899/0004-14	R\$ 14,0000
22/01/2024 08:39:30	21.921.393/0003-08	R\$ 13,7200
22/01/2024 08:40:05	02.513.899/0004-14	R\$ 13,0000
22/01/2024 08:40:30	21.921.393/0003-08	R\$ 12,5500
22/01/2024 08:41:21	21.921.393/0003-08	R\$ 12,2100

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:41:25	02.513.899/0004-14	R\$ 12,0000
22/01/2024 08:41:42	21.921.393/0003-08	R\$ 11,6500
22/01/2024 08:42:05	02.513.899/0004-14	R\$ 11,0000
22/01/2024 08:42:23	21.921.393/0003-08	R\$ 11,0800
22/01/2024 08:43:02	21.921.393/0003-08	R\$ 10,7300
22/01/2024 08:43:45	02.513.899/0004-14	R\$ 10,5000
22/01/2024 08:44:02	21.921.393/0003-08	R\$ 10,4500
22/01/2024 08:44:35	02.513.899/0004-14	R\$ 10,0000
22/01/2024 08:44:54	21.921.393/0003-08	R\$ 10,0400
22/01/2024 08:45:39	21.921.393/0003-08	R\$ 9,3900
22/01/2024 08:46:03	21.921.393/0003-08	R\$ 9,3500
22/01/2024 08:46:36	02.513.899/0004-14	R\$ 9,3000
22/01/2024 08:46:54	21.921.393/0003-08	R\$ 8,9300
22/01/2024 08:47:39	21.921.393/0003-08	R\$ 8,7500
22/01/2024 08:48:06	21.921.393/0003-08	R\$ 8,4600
22/01/2024 08:48:58	71.015.853/0001-45	R\$ 13,0600

Item 6 do Grupo G2 - Reagente para diagnóstico clínico 4

Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Fenotipagem De Subgrupos Sangüíneos , Método: Gel-Teste , Apresentação: Teste , Composição Básica: Anticorpo Monoclonal Anti-H , Características Adicionais: Cartão Com Microtubos

Valor estimado: R\$ 11,3700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2000 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para GRIFOLS BRASIL LTDA, CNPJ 02.513.899/0004-14, melhor lance: R\$ 8,3000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.921.393/0003-08 - ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,3500	-
Marca/Fabricante: Ortho Clinical/Ortho Clinical Diagnostics,Inc. Modelo/versão: Ortho Vision Valor proposta: R\$ 11,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.513.899/0004-14 - GRIFOLS BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Grifols/Diagnostic+Medion Modelo/versão: ANTI-D IgG MONOTYPE+DG GEL COOMBS Valor proposta: R\$ 11,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
71.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: DIAMED Modelo/versão: DIAMED 4014 Valor proposta: R\$ 11,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:38:24	21.921.393/0003-08	R\$ 11,3400
22/01/2024 08:38:54	21.921.393/0003-08	R\$ 11,1800
22/01/2024 08:39:13	02.513.899/0004-14	R\$ 11,0000
22/01/2024 08:39:30	21.921.393/0003-08	R\$ 10,9900
22/01/2024 08:40:13	02.513.899/0004-14	R\$ 10,0000
22/01/2024 08:40:30	21.921.393/0003-08	R\$ 10,6300
22/01/2024 08:41:21	21.921.393/0003-08	R\$ 10,5200
22/01/2024 08:41:42	21.921.393/0003-08	R\$ 10,3400
22/01/2024 08:42:23	21.921.393/0003-08	R\$ 10,1600
22/01/2024 08:43:02	21.921.393/0003-08	R\$ 10,0500
22/01/2024 08:44:02	21.921.393/0003-08	R\$ 9,9600
22/01/2024 08:44:24	02.513.899/0004-14	R\$ 9,5000
22/01/2024 08:44:54	21.921.393/0003-08	R\$ 9,8300
22/01/2024 08:45:39	21.921.393/0003-08	R\$ 9,6300
22/01/2024 08:45:46	02.513.899/0004-14	R\$ 9,3000
22/01/2024 08:46:54	21.921.393/0003-08	R\$ 9,5000
22/01/2024 08:47:23	02.513.899/0004-14	R\$ 8,5000
22/01/2024 08:47:39	21.921.393/0003-08	R\$ 9,4400
22/01/2024 08:48:06	21.921.393/0003-08	R\$ 9,3500
22/01/2024 08:49:00	02.513.899/0004-14	R\$ 8,3000
22/01/2024 08:49:36	71.015.853/0001-45	R\$ 10,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 472/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.
Entrega de propostas: De 22/12/2023 às 08:00 até 22/01/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 22/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/01/2024 às 08:34:02	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:01	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:18	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:06:02	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances!
Sistema	22/01/2024 às 09:13:34	As propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:21	As propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:32	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:22:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:21	Prezados, farei a convocação para que as empresas enviem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solocitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de an'álise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd34/Cd19/Cd7/Cd3/Cd45/Mpo/Cd79a/Cd3 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 27,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF *** 954.***_*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, melhor lance: R\$ 17,9800

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,9800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: frasco com 10 ml Valor proposta: R\$ 27,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,3300	-
Marca/Fabricante: EBRAM Modelo/versão: ANTI A Valor proposta: R\$ 27,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,4200	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN Modelo/versão: IH.001.10.01 Valor proposta: R\$ 27,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
04.842.199/0001-56 - KOVALENT DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 20,5000	-
Marca/Fabricante: LORNE Modelo/versão: ANTI A Valor proposta: R\$ 27,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,9900	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870004 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870004 Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:52:05	41.733.464/0001-94	R\$ 27,0000
22/01/2024 08:53:47	45.454.327/0001-71	R\$ 26,9900
22/01/2024 08:53:48	04.842.199/0001-56	R\$ 20,5000
22/01/2024 08:53:58	41.733.464/0001-94	R\$ 20,0000
22/01/2024 08:55:38	45.454.327/0001-71	R\$ 19,9500
22/01/2024 08:56:33	02.478.251/0001-01	R\$ 27,3000
22/01/2024 08:56:43	41.733.464/0001-94	R\$ 19,0000
22/01/2024 08:56:56	45.454.327/0001-71	R\$ 18,9500
22/01/2024 08:57:20	41.733.464/0001-94	R\$ 17,9900
22/01/2024 08:58:02	45.454.327/0001-71	R\$ 17,9800
22/01/2024 08:58:05	02.478.251/0001-01	R\$ 22,4200

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 08:51:41	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 08:51:41	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:01:42	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:34:10	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:40:45	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:40:10	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:10 de 22/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:41:11	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, mantendo R\$ 17,9800.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:12:25	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/01/2024 10:12:46	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:22:46.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:37:53	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 12:04:14	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:14 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o	26/01/2024 10:54:51	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:54:51	parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:54:55	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:55:05	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:55:10	Considerando a data de abertura da empresa, como sendo 25/02/2022; Considerando não ser possível exigir documentos anteriores a constituição da mesma, conforme artigo 69, § 6 ^a , da Lei n ^o 14.133/2021:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:55:13	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:55:18	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; § 6 ^a Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:55:22	Sendo assim, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado (correspondente ao ano de 2022) atende aos requisitos exigidos no Edital, conforme subitem 9.6, alíneas "j" e "k", do Edital.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:55:26	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 10:55:37	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 11:05:37.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:51:41	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:01:42	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:01:42	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:34:09	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:40:45	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
22/01/2024 11:40:10	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
22/01/2024 11:41:11	Negociação encerrada. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 manteve R\$ 17,9800.
24/01/2024 10:12:46	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,9800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:37:53	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..

Data/Hora	Descrição
24/01/2024 12:04:14	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 10:55:37	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 472/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.
Entrega de propostas: De 22/12/2023 às 08:00 até 22/01/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 22/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/01/2024 às 08:34:02	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:01	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:18	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:06:02	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances!
Sistema	22/01/2024 às 09:13:34	As propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:21	As propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:32	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:22:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:21	Prezados, farei a convocação para que as empresas enviem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solocitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de an'álise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd34/Cd19/Cd7/Cd3/Cd45/Mpo/Cd79a/Cd3 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 26,4500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, melhor lance: R\$ 18,9500

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: frasco com 10 ml Valor proposta: R\$ 26,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
04.842.199/0001-56 - KOVALENT DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 20,5000	-
Marca/Fabricante: LORNE Modelo/versão: ANTI B Valor proposta: R\$ 26,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9900	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870004 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870004 Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,4500	-
Marca/Fabricante: EBRAM Modelo/versão: ANTI B Valor proposta: R\$ 26,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,4200	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN Modelo/versão: IH.001.10.02 Valor proposta: R\$ 27,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:52:18	41.733.464/0001-94	R\$ 26,0000
22/01/2024 08:53:52	04.842.199/0001-56	R\$ 20,5000
22/01/2024 08:54:06	45.454.327/0001-71	R\$ 25,9900
22/01/2024 08:54:07	41.733.464/0001-94	R\$ 20,0000
22/01/2024 08:56:37	45.454.327/0001-71	R\$ 19,9500
22/01/2024 08:56:55	41.733.464/0001-94	R\$ 18,9900
22/01/2024 08:57:03	45.454.327/0001-71	R\$ 18,9500
22/01/2024 08:57:07	02.478.251/0001-01	R\$ 26,4000
22/01/2024 08:58:20	02.478.251/0001-01	R\$ 22,4200

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 08:51:41	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:01:42	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:34:17	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:40:59	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:41:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:00 de 22/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:41:49	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, mantendo R\$ 18,9500.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:13:24	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/01/2024 10:13:44	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:23:44.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:38:06	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 12:04:42	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:42 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:56:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante	26/01/2024 10:56:12	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais

Responsável	Data/Hora	Mensagem
45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:56:12	de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:56:15	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:56:18	Considerando a data de abertura da empresa, como sendo 25/02/2022; Considerando não ser possível exigir documentos anteriores a constituição da mesma, conforme artigo 69, § 6ª, da Lei nº 14.133/2021:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:56:23	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:56:26	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; § 6ª Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:56:31	Sendo assim, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado (correspondente ao ano de 2022) atende aos requisitos exigidos no Edital, conforme subitem 9.6, alíneas "j" e "k", do Edital.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:56:36	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 10:56:56	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 11:06:56.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:51:41	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:01:42	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:01:42	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:34:17	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:40:59	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
22/01/2024 11:41:49	Negociação encerrada. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 manteve R\$ 18,9500.
24/01/2024 10:13:44	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,9500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:38:06	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
24/01/2024 12:04:42	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 10:56:57	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 472/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.
Entrega de propostas: De 22/12/2023 às 08:00 até 22/01/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 22/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/01/2024 às 08:34:02	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:01	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:18	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:06:02	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances!
Sistema	22/01/2024 às 09:13:34	As propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:21	As propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:32	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:22:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:21	Prezados, farei a convocação para que as empresas enviem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solocitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de an'álise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd34/Cd19/Cd7/Cd3/Cd45/Mpo/Cd79a/Cd3 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 23,5000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, melhor lance: R\$ 19,0000

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870004 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870004 Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,9900	-
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: frasco com 10 ml Valor proposta: R\$ 23,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
04.842.199/0001-56 - KOVALENT DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 28,0000	-
Marca/Fabricante: LORNE Modelo/versão: ANTI AB Valor proposta: R\$ 28,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,5000	-
Marca/Fabricante: EBRAM Modelo/versão: ANTI AB Valor proposta: R\$ 23,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,4200	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN Modelo/versão: IH.001.10.03 Valor proposta: R\$ 27,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:52:28	41.733.464/0001-94	R\$ 23,0000
22/01/2024 08:54:18	45.454.327/0001-71	R\$ 22,9900
22/01/2024 08:55:02	41.733.464/0001-94	R\$ 22,0000
22/01/2024 08:55:44	45.454.327/0001-71	R\$ 21,9500
22/01/2024 08:57:28	41.733.464/0001-94	R\$ 21,0000
22/01/2024 08:57:29	02.478.251/0001-01	R\$ 23,4000
22/01/2024 08:57:50	45.454.327/0001-71	R\$ 20,9500
22/01/2024 08:58:32	02.478.251/0001-01	R\$ 22,4200
22/01/2024 08:58:56	41.733.464/0001-94	R\$ 20,0000
22/01/2024 09:00:21	45.454.327/0001-71	R\$ 19,9900
22/01/2024 09:00:30	41.733.464/0001-94	R\$ 19,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 08:51:42	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:02:31	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/01/2024 09:07:47	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 09:34:25	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 09:41:16	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelo participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 09:41:28	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 11:42:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:00 de 22/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:14:22	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:14:52	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	24/01/2024 10:14:52	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:24:52.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:15:56	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:38:22	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:47:06	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:06 de 24/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 14:11:00	Prezados, com relação aos documentos de habilitação, informamos os documentos apresentados para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital foram enviados de forma incompleta.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 14:11:03	Sendo que no Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2021, faltou o Termo de Autenticação (Livro 1). Bem como, no Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022, faltaram os Termos de Abertura e Encerramento do mesmo (Livro 2).
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 14:11:10	Considerando ter sido possível analisar os Balanços apresentados, bem como, considerando os documentos faltantes serem passíveis de diligência. 26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 14:11:15	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 14:11:20	Informo que abrirei o campo do anexo para que sejam enviados os documentos faltantes.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 14:11:34	Favor encaminhar o Termo de Autenticação do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2021 (Livro 1). Bem como, os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022 (Livro 2).
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 14:11:39	Favor manifestar ciência.
pelo participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 14:21:25	Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos cientes, já iremos encaminhar a documentação solicitada.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 14:22:42	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 26/01/2024. Justificativa: Favor encaminhar o Termo de Autenticação do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2021 (Livro 1). Bem como, os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022 (Livro 2). .
pelo participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 14:38:27	Boa tarde! Sra. Pregoeira o arquivo com o termo de abertura e termo de encerramento está nomeado como "balanço registrado na junta comercial" . Este não atende conforme solicitado.
pelo participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 14:44:23	Para o documento de 2021 solicitado, segue o arquivo.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 15:03:59	Não entendi a informação "o arquivo com o termo de abertura e termo de encerramento está nomeado como "balanço registrado na junta comercial" . Este não atende conforme solicitado."
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 15:04:04	Favor esclarecer.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 15:05:46	Se possível enviar os documentos mencionados para podermos analisar. No caso de dúvidas poderemos realizar nova diligência para complementar os mesmos.
pelo participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 15:31:11	Ok. Anexamos este documento. Ele possui o termo de Abertura e Fechamento, referente o exercício de 2022.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	26/01/2024 17:00:01	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 26/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94.
Sistema para o participante	29/01/2024 13:33:21	Prezados, faremos nova diligência quanto aos documentos de habilitação, visto que a documentação enviada não atendeu à diligência realizada em 26/01/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
41.733.464/0001-94	29/01/2024 13:33:21	Prezados, faremos nova diligência quanto aos documentos de habilitação, visto que a documentação enviada não atendeu à diligência realizada em 26/01/2023.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	29/01/2024 13:33:30	Com relação aos documentos de habilitação, informamos os documentos apresentados para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital foram enviados de forma incompleta.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	29/01/2024 13:33:34	Sendo que no Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2021, faltou o Termo de Autenticação (Livro 1). Bem como, no Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022, faltaram os Termos de Abertura e Encerramento do mesmo (Livro 2).
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	29/01/2024 13:33:38	Considerando ter sido possível analisar os Balanços apresentados, bem como, considerando os documentos faltantes serem passíveis de diligência.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	29/01/2024 13:33:45	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.. 26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassifi
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	29/01/2024 13:33:52	Considerando que na primeira diligência realizada apenas foi enviado o Balanço Patrimonial de 2021 incompleto, sem o Termo de Autenticação.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	29/01/2024 13:33:57	Questiono: Senhores, vossa empresa possui os documentos faltantes?
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	29/01/2024 13:34:03	Sende estes: O Termo de Autenticação do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2021 (Livro 1) e os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022 (Livro 2).
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	29/01/2024 13:34:07	Favor se manifestarem.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	29/01/2024 13:47:08	Aguardo manifestação expressa pelos próximos 10 minutos. Ainda, informo que abrirei o campo do anexo para o envio dos documentos faltantes: O Termo de Autenticação do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2021 (Livro 1) e os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022 (Livro 2).
pelo participante 41.733.464/0001-94	29/01/2024 13:47:16	Boa tarde Sra. Pregoeira. o campo não está aberto para envio do anexo.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	29/01/2024 13:47:48	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 29/01/2024. Justificativa: Favor encaminhar o Termo de Autenticação do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2021 (Livro 1). Bem como, os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022 (Livro 2) .
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	29/01/2024 17:00:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 29/01/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:49:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N.º 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:49:37	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:50:31	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N.º 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o	30/01/2024 13:50:41	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, após diligência realizada,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:50:41	informamos que foram apresentados os documentos solicitados para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:50:44	informo ainda que para complemento aos documentos apresentados para atendimento ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:51:02	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	30/01/2024 13:51:42	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 14:01:42.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:51:42	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:02:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
22/01/2024 09:07:47	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:07:47	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:34:25	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:41:16	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
24/01/2024 10:14:52	Convocação de negociação de valor do fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 encerrada automaticamente.
24/01/2024 10:14:52	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N° 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:38:22	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
24/01/2024 10:47:06	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 14:22:42	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/01/2024 17:00:00. Motivo: Favor encaminhar o Termo de Autenticação do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2021 (Livro 1). Bem como, os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022 (Livro 2). .
29/01/2024 13:47:48	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2024 17:00:00. Motivo: Favor encaminhar o Termo de Autenticação do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2021 (Livro 1). Bem como, os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022 (Livro 2). .
30/01/2024 13:51:43	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solocitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de an'álise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd34/Cd19/Cd7/Cd3/Cd45/Mpo/Cd79a/Cd3 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 48,4700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, melhor lance: R\$ 29,0000

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: frasco 10 ml Valor proposta: R\$ 48,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870004 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870004 Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,4700	-
Marca/Fabricante: EBRAM Modelo/versão: ANTI D Valor proposta: R\$ 48,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:52:34	41.733.464/0001-94	R\$ 48,0000
22/01/2024 08:54:30	45.454.327/0001-71	R\$ 47,9900
22/01/2024 08:55:11	41.733.464/0001-94	R\$ 47,0000
22/01/2024 08:56:02	45.454.327/0001-71	R\$ 46,9500
22/01/2024 08:57:35	41.733.464/0001-94	R\$ 46,0000
22/01/2024 08:58:08	45.454.327/0001-71	R\$ 45,9500
22/01/2024 08:59:00	41.733.464/0001-94	R\$ 44,0000
22/01/2024 08:59:36	45.454.327/0001-71	R\$ 43,9900

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:59:44	41.733.464/0001-94	R\$ 40,0000
22/01/2024 09:00:28	45.454.327/0001-71	R\$ 39,9500
22/01/2024 09:00:39	41.733.464/0001-94	R\$ 38,0000
22/01/2024 09:01:26	45.454.327/0001-71	R\$ 37,9000
22/01/2024 09:01:40	41.733.464/0001-94	R\$ 35,0000
22/01/2024 09:02:34	45.454.327/0001-71	R\$ 34,9900
22/01/2024 09:03:03	41.733.464/0001-94	R\$ 34,0000
22/01/2024 09:03:21	45.454.327/0001-71	R\$ 33,9500
22/01/2024 09:03:55	41.733.464/0001-94	R\$ 32,0000
22/01/2024 09:04:17	45.454.327/0001-71	R\$ 31,9800
22/01/2024 09:05:10	41.733.464/0001-94	R\$ 29,0000
22/01/2024 09:05:20	45.454.327/0001-71	R\$ 28,9900

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 08:51:42	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:07:21	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:34:47	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:41:35	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:42:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:00 de 22/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:45:01	Sr Pregoeiro.. tivesmos uma instabilidade no sistema e não concluímos o uplod de documentos no sistema.. gentileza reabrir os anexos..
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:18:58	Sr. Pregoeiro.. solicitamos nossa desclassificação do referido lote 10 em questão pois cotamos erroneamente o mesmo, visto que o fabricante descontinuou esse item em sua fabricação, não sendo mais comercializado pelo mesmo... desculpe-nos pelo transtorno.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:37:00	Prezados, considerando vossa solicitação, informo que a proposta está desclassificada para este item.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:39:02	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 14:39:22	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante	22/01/2024 14:39:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
41.733.464/0001-94	22/01/2024 14:39:30	modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 14:39:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 14:39:38	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 14:39:51	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 14:49:26	Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.
pelo participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 14:58:18	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:18 de 22/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:17:30	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:17:48	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	24/01/2024 10:17:48	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:27:48.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:38:37	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:47:49	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:49 de 24/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:51:56	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:52:05	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:52:16	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, após diligência realizada (no item 9), informamos que foram apresentados os documentos solicitados para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:52:20	informo ainda que para complemento aos documentos apresentados para atendimento ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:52:24	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	30/01/2024 13:52:31	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 14:02:31.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:51:42	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:07:21	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:07:21	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:34:47	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:41:35	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
22/01/2024 14:39:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 encerrada automaticamente.
22/01/2024 14:39:02	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 28,9900. Motivo: A proposta restou desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital. Pedido de desclassificação em chat..
22/01/2024 14:39:22	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 14:39:51	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 16:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
22/01/2024 14:58:18	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 finalizou o envio de anexo.
24/01/2024 10:17:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 encerrada automaticamente.
24/01/2024 10:17:48	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:38:37	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
24/01/2024 10:47:49	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 finalizou o envio de anexo.
30/01/2024 13:52:31	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 472/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.
Entrega de propostas: De 22/12/2023 às 08:00 até 22/01/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 22/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/01/2024 às 08:34:02	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:01	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:18	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:06:02	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances!
Sistema	22/01/2024 às 09:13:34	As propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:21	As propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:32	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:22:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:21	Prezados, farei a convocação para que as empresas enviem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solocitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de an'álise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd34/Cd19/Cd7/Cd3/Cd45/Mpo/Cd79a/Cd3 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 141,9600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF *** 954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, melhor lance: R\$ 81,9900

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 81,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: conjunto de hemacias Valor proposta: R\$ 141,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 87,9000	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870003 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870003 Valor proposta: R\$ 299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
71.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 141,9600	-
Marca/Fabricante: DIAMED Modelo/versão: DIAMED 109416 Valor proposta: R\$ 141,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 82,0000	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN Modelo/versão: IH.002.10-6 Valor proposta: R\$ 141,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:52:41	41.733.464/0001-94	R\$ 140,0000
22/01/2024 08:54:38	45.454.327/0001-71	R\$ 139,9000
22/01/2024 08:55:22	41.733.464/0001-94	R\$ 139,0000
22/01/2024 08:56:08	45.454.327/0001-71	R\$ 138,9000

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:57:45	41.733.464/0001-94	R\$ 137,0000
22/01/2024 08:58:15	45.454.327/0001-71	R\$ 136,9500
22/01/2024 08:58:46	02.478.251/0001-01	R\$ 136,9000
22/01/2024 08:58:58	45.454.327/0001-71	R\$ 136,5000
22/01/2024 08:59:06	41.733.464/0001-94	R\$ 135,0000
22/01/2024 08:59:41	45.454.327/0001-71	R\$ 134,9500
22/01/2024 08:59:43	02.478.251/0001-01	R\$ 134,9000
22/01/2024 08:59:50	41.733.464/0001-94	R\$ 130,0000
22/01/2024 08:59:59	02.478.251/0001-01	R\$ 129,9000
22/01/2024 09:00:33	45.454.327/0001-71	R\$ 129,0000
22/01/2024 09:00:44	41.733.464/0001-94	R\$ 125,0000
22/01/2024 09:00:48	02.478.251/0001-01	R\$ 128,9000
22/01/2024 09:00:55	45.454.327/0001-71	R\$ 124,9000
22/01/2024 09:01:13	41.733.464/0001-94	R\$ 122,0000
22/01/2024 09:01:20	02.478.251/0001-01	R\$ 121,8000
22/01/2024 09:01:38	45.454.327/0001-71	R\$ 121,5000
22/01/2024 09:01:46	41.733.464/0001-94	R\$ 120,0000
22/01/2024 09:01:50	02.478.251/0001-01	R\$ 119,9000
22/01/2024 09:02:25	41.733.464/0001-94	R\$ 115,0000
22/01/2024 09:02:32	02.478.251/0001-01	R\$ 114,8000
22/01/2024 09:02:43	45.454.327/0001-71	R\$ 114,7000
22/01/2024 09:02:50	02.478.251/0001-01	R\$ 114,5000
22/01/2024 09:03:11	41.733.464/0001-94	R\$ 110,0000
22/01/2024 09:03:29	45.454.327/0001-71	R\$ 109,9500
22/01/2024 09:03:31	02.478.251/0001-01	R\$ 109,8000
22/01/2024 09:03:43	45.454.327/0001-71	R\$ 109,7000
22/01/2024 09:03:52	02.478.251/0001-01	R\$ 109,6000
22/01/2024 09:04:04	41.733.464/0001-94	R\$ 108,0000
22/01/2024 09:04:19	02.478.251/0001-01	R\$ 107,8000
22/01/2024 09:04:25	45.454.327/0001-71	R\$ 107,7000
22/01/2024 09:04:32	02.478.251/0001-01	R\$ 107,6000
22/01/2024 09:05:18	41.733.464/0001-94	R\$ 105,0000
22/01/2024 09:05:27	45.454.327/0001-71	R\$ 104,9900
22/01/2024 09:05:31	02.478.251/0001-01	R\$ 104,8000
22/01/2024 09:05:41	45.454.327/0001-71	R\$ 104,7900

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 09:05:46	02.478.251/0001-01	R\$ 104,6000
22/01/2024 09:05:50	41.733.464/0001-94	R\$ 100,0000
22/01/2024 09:05:58	02.478.251/0001-01	R\$ 99,5000
22/01/2024 09:06:18	41.733.464/0001-94	R\$ 95,0000
22/01/2024 09:06:25	02.478.251/0001-01	R\$ 94,5000
22/01/2024 09:06:38	45.454.327/0001-71	R\$ 94,4900
22/01/2024 09:06:47	02.478.251/0001-01	R\$ 94,3000
22/01/2024 09:06:55	41.733.464/0001-94	R\$ 90,0000
22/01/2024 09:07:03	02.478.251/0001-01	R\$ 89,9000
22/01/2024 09:07:08	41.733.464/0001-94	R\$ 87,9000
22/01/2024 09:07:16	02.478.251/0001-01	R\$ 87,8000
22/01/2024 09:07:19	45.454.327/0001-71	R\$ 89,7900
22/01/2024 09:08:11	45.454.327/0001-71	R\$ 87,7900
22/01/2024 09:08:17	02.478.251/0001-01	R\$ 87,7000
22/01/2024 09:08:41	45.454.327/0001-71	R\$ 87,6900
22/01/2024 09:08:49	02.478.251/0001-01	R\$ 87,6000
22/01/2024 09:08:55	45.454.327/0001-71	R\$ 87,5900
22/01/2024 09:09:28	02.478.251/0001-01	R\$ 87,5000
22/01/2024 09:10:25	45.454.327/0001-71	R\$ 87,4900
22/01/2024 09:10:32	02.478.251/0001-01	R\$ 87,4000
22/01/2024 09:10:37	45.454.327/0001-71	R\$ 87,3900
22/01/2024 09:10:42	02.478.251/0001-01	R\$ 87,3000
22/01/2024 09:10:46	45.454.327/0001-71	R\$ 87,2900
22/01/2024 09:10:51	02.478.251/0001-01	R\$ 86,9000
22/01/2024 09:11:02	45.454.327/0001-71	R\$ 86,8900
22/01/2024 09:11:08	02.478.251/0001-01	R\$ 86,7000
22/01/2024 09:11:17	45.454.327/0001-71	R\$ 86,6900
22/01/2024 09:11:23	02.478.251/0001-01	R\$ 85,9000
22/01/2024 09:11:32	45.454.327/0001-71	R\$ 85,8900
22/01/2024 09:11:38	02.478.251/0001-01	R\$ 85,8000
22/01/2024 09:11:42	45.454.327/0001-71	R\$ 85,7900
22/01/2024 09:11:46	02.478.251/0001-01	R\$ 85,7000
22/01/2024 09:11:50	02.478.251/0001-01	R\$ 85,5000
22/01/2024 09:11:50	45.454.327/0001-71	R\$ 85,6900
22/01/2024 09:11:58	45.454.327/0001-71	R\$ 85,4900

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 09:12:04	02.478.251/0001-01	R\$ 85,4000
22/01/2024 09:12:33	45.454.327/0001-71	R\$ 85,3900
22/01/2024 09:12:38	02.478.251/0001-01	R\$ 85,3000
22/01/2024 09:12:41	45.454.327/0001-71	R\$ 85,2900
22/01/2024 09:12:46	02.478.251/0001-01	R\$ 84,8000
22/01/2024 09:12:52	45.454.327/0001-71	R\$ 84,7900
22/01/2024 09:12:57	02.478.251/0001-01	R\$ 84,0000
22/01/2024 09:13:01	45.454.327/0001-71	R\$ 83,9900
22/01/2024 09:13:05	02.478.251/0001-01	R\$ 83,9000
22/01/2024 09:13:10	45.454.327/0001-71	R\$ 83,8900
22/01/2024 09:13:15	02.478.251/0001-01	R\$ 83,8000
22/01/2024 09:13:18	45.454.327/0001-71	R\$ 83,7900
22/01/2024 09:13:22	02.478.251/0001-01	R\$ 83,7000
22/01/2024 09:13:26	45.454.327/0001-71	R\$ 83,6900
22/01/2024 09:13:30	02.478.251/0001-01	R\$ 83,6000
22/01/2024 09:13:33	45.454.327/0001-71	R\$ 83,5900
22/01/2024 09:13:37	02.478.251/0001-01	R\$ 83,5000
22/01/2024 09:13:41	45.454.327/0001-71	R\$ 83,4900
22/01/2024 09:13:46	02.478.251/0001-01	R\$ 83,4000
22/01/2024 09:13:51	45.454.327/0001-71	R\$ 83,3900
22/01/2024 09:13:58	02.478.251/0001-01	R\$ 83,3000
22/01/2024 09:14:02	45.454.327/0001-71	R\$ 83,2900
22/01/2024 09:14:07	02.478.251/0001-01	R\$ 83,2000
22/01/2024 09:14:07	45.454.327/0001-71	R\$ 83,2500
22/01/2024 09:14:11	45.454.327/0001-71	R\$ 83,1900
22/01/2024 09:14:16	02.478.251/0001-01	R\$ 83,1000
22/01/2024 09:14:18	45.454.327/0001-71	R\$ 83,0000
22/01/2024 09:14:23	02.478.251/0001-01	R\$ 82,9000
22/01/2024 09:14:27	45.454.327/0001-71	R\$ 82,9900
22/01/2024 09:14:35	45.454.327/0001-71	R\$ 82,8900
22/01/2024 09:14:42	02.478.251/0001-01	R\$ 82,6900
22/01/2024 09:14:47	45.454.327/0001-71	R\$ 82,6800
22/01/2024 09:14:51	02.478.251/0001-01	R\$ 82,6670
22/01/2024 09:15:05	45.454.327/0001-71	R\$ 82,6500
22/01/2024 09:15:26	02.478.251/0001-01	R\$ 82,6400

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 09:15:32	45.454.327/0001-71	R\$ 82,6300
22/01/2024 09:15:39	02.478.251/0001-01	R\$ 82,6200
22/01/2024 09:15:43	45.454.327/0001-71	R\$ 82,6100
22/01/2024 09:15:56	02.478.251/0001-01	R\$ 82,6000
22/01/2024 09:16:00	45.454.327/0001-71	R\$ 82,5900
22/01/2024 09:16:20	02.478.251/0001-01	R\$ 82,5800
22/01/2024 09:16:24	45.454.327/0001-71	R\$ 82,5700
22/01/2024 09:16:31	02.478.251/0001-01	R\$ 82,5500
22/01/2024 09:16:36	45.454.327/0001-71	R\$ 82,5400
22/01/2024 09:16:40	02.478.251/0001-01	R\$ 82,5300
22/01/2024 09:16:45	45.454.327/0001-71	R\$ 82,5200
22/01/2024 09:16:50	02.478.251/0001-01	R\$ 82,5100
22/01/2024 09:16:54	45.454.327/0001-71	R\$ 82,5000
22/01/2024 09:16:56	02.478.251/0001-01	R\$ 82,4900
22/01/2024 09:17:02	45.454.327/0001-71	R\$ 82,4800
22/01/2024 09:17:16	02.478.251/0001-01	R\$ 82,3000
22/01/2024 09:17:20	45.454.327/0001-71	R\$ 82,2900
22/01/2024 09:17:26	02.478.251/0001-01	R\$ 82,0000
22/01/2024 09:17:30	45.454.327/0001-71	R\$ 81,9900

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 08:51:43	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:19:31	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:34:56	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:41:48	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:42:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:00 de 22/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
pelelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:24:26	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, mantendo R\$ 81,9900.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:18:18	Informe que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 10:18:33	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:28:33.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:38:52	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 12:05:14	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:14 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:57:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:57:55	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:57:58	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:58:02	Considerando a data de abertura da empresa, como sendo 25/02/2022; Considerando não ser possível exigir documentos anteriores a constituição da mesma, conforme artigo 69, § 6º, da Lei nº 14.133/2021:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:58:10	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:58:13	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; § 6º Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:58:16	Sendo assim, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado (correspondente ao ano de 2022) atende aos requisitos exigidos no Edital, conforme subitem 9.6, alíneas “j” e “k”, do Edital.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:58:21	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 10:58:29	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 11:08:29.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:51:43	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:19:31	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:19:31	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:34:56	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:41:48	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 14:24:27	Negociação encerrada. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 manteve R\$ 81,9900.
24/01/2024 10:18:33	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 81,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:38:52	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
24/01/2024 12:05:14	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 10:58:29	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 472/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.
Entrega de propostas: De 22/12/2023 às 08:00 até 22/01/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 22/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/01/2024 às 08:34:02	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:01	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:18	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:06:02	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances!
Sistema	22/01/2024 às 09:13:34	As propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:21	As propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:32	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:22:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:21	Prezados, farei a convocação para que as empresas enviem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solocitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de an'álise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd34/Cd19/Cd7/Cd3/Cd45/Mpo/Cd79a/Cd3 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado: R\$ 154,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF *** 954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, melhor lance: R\$ 108,9900

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 108,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: conjunto Valor proposta: R\$ 153,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 109,0000	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870003 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870003 Valor proposta: R\$ 499,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
71.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 154,0000	-
Marca/Fabricante: DIAMED Modelo/versão: DIAMED 109792 Valor proposta: R\$ 154,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 137,8200	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN Modelo/versão: IH.002.20-2 Valor proposta: R\$ 154,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:52:49	41.733.464/0001-94	R\$ 150,0000
22/01/2024 08:54:47	45.454.327/0001-71	R\$ 149,9000
22/01/2024 08:55:33	41.733.464/0001-94	R\$ 149,0000
22/01/2024 08:56:13	45.454.327/0001-71	R\$ 148,5000

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:57:52	41.733.464/0001-94	R\$ 147,0000
22/01/2024 08:58:28	45.454.327/0001-71	R\$ 146,9500
22/01/2024 08:58:54	02.478.251/0001-01	R\$ 146,9000
22/01/2024 08:59:02	45.454.327/0001-71	R\$ 146,5000
22/01/2024 08:59:13	41.733.464/0001-94	R\$ 145,0000
22/01/2024 08:59:49	45.454.327/0001-71	R\$ 144,5000
22/01/2024 08:59:52	02.478.251/0001-01	R\$ 144,4000
22/01/2024 08:59:58	41.733.464/0001-94	R\$ 140,0000
22/01/2024 09:00:03	02.478.251/0001-01	R\$ 139,9000
22/01/2024 09:00:36	45.454.327/0001-71	R\$ 139,0000
22/01/2024 09:00:49	41.733.464/0001-94	R\$ 135,0000
22/01/2024 09:00:59	02.478.251/0001-01	R\$ 137,8200
22/01/2024 09:01:02	45.454.327/0001-71	R\$ 134,5000
22/01/2024 09:01:17	41.733.464/0001-94	R\$ 132,0000
22/01/2024 09:01:43	45.454.327/0001-71	R\$ 131,9000
22/01/2024 09:01:52	41.733.464/0001-94	R\$ 130,0000
22/01/2024 09:02:49	45.454.327/0001-71	R\$ 129,5000
22/01/2024 09:03:15	41.733.464/0001-94	R\$ 125,0000
22/01/2024 09:03:35	45.454.327/0001-71	R\$ 124,9500
22/01/2024 09:04:13	41.733.464/0001-94	R\$ 120,0000
22/01/2024 09:04:31	45.454.327/0001-71	R\$ 119,9000
22/01/2024 09:05:26	41.733.464/0001-94	R\$ 115,0000
22/01/2024 09:05:34	45.454.327/0001-71	R\$ 114,9900
22/01/2024 09:06:08	41.733.464/0001-94	R\$ 110,0000
22/01/2024 09:06:12	41.733.464/0001-94	R\$ 109,0000
22/01/2024 09:06:30	45.454.327/0001-71	R\$ 108,9900

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 08:51:43	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:08:31	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:35:03	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:42:00	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:42:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:00 de 22/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:24:46	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, mantendo R\$ 108,9900.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:18:46	Informe que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/01/2024 10:19:03	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:29:03.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:39:09	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 12:05:46	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:46 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:58:48	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:58:52	Informe que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:58:56	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:59:01	Considerando a data de abertura da empresa, como sendo 25/02/2022; Considerando não ser possível exigir documentos anteriores a constituição da mesma, conforme artigo 69, § 6 ^a , da Lei n ^o 14.133/2021:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:59:05	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:59:09	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; § 6 ^a Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:59:14	Sendo assim, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado (correspondente ao ano de 2022) atende aos requisitos exigidos no Edital, conforme subitem 9.6, alíneas “j” e “k”, do Edital.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 10:59:17	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 10:59:49	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 11:09:49.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
-----------	-----------

02/02/2024 16:10

7 de 8

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:51:43	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:08:31	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:08:31	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:35:03	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:42:00	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
22/01/2024 14:24:46	Negociação encerrada. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 manteve R\$ 108,9900.
24/01/2024 10:19:03	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 108,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:39:09	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
24/01/2024 12:05:46	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 10:59:49	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solocitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de an'álise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd34/Cd19/Cd7/Cd3/Cd45/Mpo/Cd79a/Cd3 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 48,4300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	600	Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF *** 954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, melhor lance: R\$ 31,9000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: frasco de 10 ml - coombs mono - transparente Valor proposta: R\$ 48,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,9400	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN Modelo/versão: IH.001.50.01 Valor proposta: R\$ 48,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
04.842.199/0001-56 - KOVALENT DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 34,0000	-
Marca/Fabricante: LORNE Modelo/versão: ANTI IGG AHG CLEAR Valor proposta: R\$ 48,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,0000	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870006 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870006 Valor proposta: R\$ 85,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:52:56	41.733.464/0001-94	R\$ 48,0000
22/01/2024 08:53:58	04.842.199/0001-56	R\$ 34,0000
22/01/2024 08:54:30	41.733.464/0001-94	R\$ 32,0000
22/01/2024 08:54:55	45.454.327/0001-71	R\$ 31,9000

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:59:06	02.478.251/0001-01	R\$ 45,9400

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 08:51:44	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:01:45	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:35:11	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:42:15	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:43:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:00 de 22/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:24:58	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, mantendo R\$ 31,9000.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:19:19	Informe que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/01/2024 10:19:36	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:29:36.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:39:25	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 12:06:15	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:15 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:00:18	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:00:21	Informe que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:00:25	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:00:29	Considerando a data de abertura da empresa, como sendo 25/02/2022; Considerando não ser possível exigir documentos anteriores a constituição da mesma, conforme artigo 69, § 6º, da Lei nº 14.133/2021:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:00:32	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:00:36	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; § 6ª Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:00:40	Sendo assim, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado (correspondente ao ano de 2022) atende aos requisitos exigidos no Edital, conforme subitem 9.6, alíneas "j" e "k", do Edital.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:00:44	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 11:00:55	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 11:10:55.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:51:44	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:01:45	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:01:45	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:35:11	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:42:15	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
22/01/2024 14:24:58	Negociação encerrada. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 manteve R\$ 31,9000.
24/01/2024 10:19:36	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 31,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
24/01/2024 10:39:25	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
24/01/2024 12:06:15	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 11:00:55	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 472/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.
Entrega de propostas: De 22/12/2023 às 08:00 até 22/01/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 22/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/01/2024 às 08:34:02	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:01	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:18	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:06:02	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances!
Sistema	22/01/2024 às 09:13:34	As propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:21	As propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:32	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:22:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:21	Prezados, farei a convocação para que as empresas enviem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossiguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solicitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de análise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd34/Cd19/Cd7/Cd3/Cd45/Mpo/Cd79a/Cd3 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 43,1000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF *** 954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, melhor lance: R\$ 31,9500

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,9500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: frasco de 10 ml Valor proposta: R\$ 43,0900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,0000	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870006 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870006 Valor proposta: R\$ 85,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
04.842.199/0001-56 - KOVALENT DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: LORNE Modelo/versão: ELITE POLYESPECIFIC Valor proposta: R\$ 43,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:53:04	41.733.464/0001-94	R\$ 43,0000
22/01/2024 08:54:02	04.842.199/0001-56	R\$ 35,0000
22/01/2024 08:54:37	41.733.464/0001-94	R\$ 34,0000
22/01/2024 08:55:08	45.454.327/0001-71	R\$ 33,9500
22/01/2024 08:55:58	41.733.464/0001-94	R\$ 32,0000
22/01/2024 08:56:17	45.454.327/0001-71	R\$ 31,9500

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

02/02/2024 16:10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 08:51:45	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:01:46	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:35:19	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:42:34	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:43:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:00 de 22/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
pelelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:25:16	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, mantendo R\$ 31,9500.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:19:59	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/01/2024 10:20:18	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:30:18.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:39:39	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 12:06:42	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:42 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:01:16	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:01:20	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:01:24	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:01:28	Considerando a data de abertura da empresa, como sendo 25/02/2022; Considerando não ser possível exigir documentos anteriores a constituição da mesma, conforme artigo 69, § 6ª , da Lei nº 14.133/2021:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:01:32	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:01:36	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; § 6ª Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:01:39	Sendo assim, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado (correspondente ao ano de 2022) atende aos requisitos exigidos no Edital, conforme subitem 9.6, alíneas “j” e “k”, do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:01:43	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 11:02:01	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 11:12:01.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:51:45	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:01:46	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:01:46	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:35:19	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:42:34	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
22/01/2024 14:25:16	Negociação encerrada. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 manteve R\$ 31,9500.
24/01/2024 10:20:18	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 31,9500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:39:39	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
24/01/2024 12:06:42	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 11:02:01	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 472/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.
Entrega de propostas: De 22/12/2023 às 08:00 até 22/01/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 22/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/01/2024 às 08:34:02	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:01	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:18	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:06:02	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances!
Sistema	22/01/2024 às 09:13:34	As propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:21	As propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:32	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:22:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:21	Prezados, farei a convocação para que as empresas enviem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solocitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de an'álise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd34/Cd19/Cd7/Cd3/Cd45/Mpo/Cd79a/Cd3 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 90,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	250	Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF *** 954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, melhor lance: R\$ 77,0000

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 77,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: frasco 10 ml - coombs control hemacia Valor proposta: R\$ 90,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
71.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 90,3300	-
Marca/Fabricante: DIAMED Modelo/versão: DIAMED 109510 Valor proposta: R\$ 90,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 77,9000	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870003 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870003 Valor proposta: R\$ 199,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 101,0700	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN Modelo/versão: IH.002.80-1 Valor proposta: R\$ 102,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:53:10	41.733.464/0001-94	R\$ 90,0000
22/01/2024 08:55:14	45.454.327/0001-71	R\$ 89,9000
22/01/2024 08:56:06	41.733.464/0001-94	R\$ 89,0000
22/01/2024 08:56:21	45.454.327/0001-71	R\$ 88,9000

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:58:08	41.733.464/0001-94	R\$ 88,0000
22/01/2024 08:58:34	45.454.327/0001-71	R\$ 87,9500
22/01/2024 08:59:18	02.478.251/0001-01	R\$ 101,0700
22/01/2024 08:59:24	41.733.464/0001-94	R\$ 85,0000
22/01/2024 08:59:57	45.454.327/0001-71	R\$ 84,9000
22/01/2024 09:00:10	41.733.464/0001-94	R\$ 82,0000
22/01/2024 09:00:42	45.454.327/0001-71	R\$ 81,9000
22/01/2024 09:00:58	41.733.464/0001-94	R\$ 80,0000
22/01/2024 09:01:55	45.454.327/0001-71	R\$ 79,9000
22/01/2024 09:02:04	41.733.464/0001-94	R\$ 77,9000
22/01/2024 09:02:10	45.454.327/0001-71	R\$ 77,0000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 08:51:45	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:04:11	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:35:27	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:42:48	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:43:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:00 de 22/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:25:47	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, mantendo R\$ 77,0000.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:20:38	Informe que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/01/2024 10:20:45	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:30:45.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:40:08	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 12:07:15	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:15 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:02:18	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:02:18	Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:02:21	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:02:25	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:02:28	Considerando a data de abertura da empresa, como sendo 25/02/2022; Considerando não ser possível exigir documentos anteriores a constituição da mesma, conforme artigo 69, § 6º, da Lei nº 14.133/2021: Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:02:33	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:02:40	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; § 6º Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:02:43	Sendo assim, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado (correspondente ao ano de 2022) atende aos requisitos exigidos no Edital, conforme subitem 9.6, alíneas "j" e "k", do Edital.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:02:48	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 11:03:07	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 11:13:07.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:51:45	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:04:11	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:04:11	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:35:27	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:42:48	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
22/01/2024 14:25:47	Negociação encerrada. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 manteve R\$ 77,0000.
24/01/2024 10:20:45	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 77,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:40:09	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
24/01/2024 12:07:15	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
26/01/2024 11:03:07	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 472/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.
Entrega de propostas: De 22/12/2023 às 08:00 até 22/01/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 22/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/01/2024 às 08:34:02	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:01	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:18	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:06:02	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances!
Sistema	22/01/2024 às 09:13:34	As propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:21	As propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:32	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:22:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:21	Prezados, farei a convocação para que as empresas enviem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossiguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solocitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de an'álise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd34/Cd19/Cd7/Cd3/Cd45/Mpo/Cd79a/Cd3 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 57,8500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	600	Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF *** 954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, melhor lance: R\$ 22,9900

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: frasco 10 ml Valor proposta: R\$ 57,8400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
04.842.199/0001-56 - KOVALENT DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 43,5000	-
Marca/Fabricante: LORNE Modelo/versão: PEG ADD Valor proposta: R\$ 57,8500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,5700	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN Modelo/versão: IH.003.20 Valor proposta: R\$ 57,8500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,0000	-
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870002 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870002 Valor proposta: R\$ 95,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:53:18	41.733.464/0001-94	R\$ 57,0000
22/01/2024 08:54:10	04.842.199/0001-56	R\$ 43,5000
22/01/2024 08:54:46	41.733.464/0001-94	R\$ 43,0000
22/01/2024 08:55:20	45.454.327/0001-71	R\$ 42,9000

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 08:56:14	41.733.464/0001-94	R\$ 42,0000
22/01/2024 08:56:25	45.454.327/0001-71	R\$ 41,9000
22/01/2024 08:58:32	41.733.464/0001-94	R\$ 41,0000
22/01/2024 08:58:46	45.454.327/0001-71	R\$ 40,9500
22/01/2024 08:59:28	41.733.464/0001-94	R\$ 40,0000
22/01/2024 08:59:29	02.478.251/0001-01	R\$ 40,9000
22/01/2024 08:59:34	02.478.251/0001-01	R\$ 39,9000
22/01/2024 09:00:08	45.454.327/0001-71	R\$ 39,8000
22/01/2024 09:00:16	41.733.464/0001-94	R\$ 36,0000
22/01/2024 09:00:24	02.478.251/0001-01	R\$ 35,9000
22/01/2024 09:00:46	45.454.327/0001-71	R\$ 35,8500
22/01/2024 09:01:03	41.733.464/0001-94	R\$ 34,0000
22/01/2024 09:01:09	02.478.251/0001-01	R\$ 33,9000
22/01/2024 09:01:26	41.733.464/0001-94	R\$ 32,0000
22/01/2024 09:01:59	02.478.251/0001-01	R\$ 31,8000
22/01/2024 09:02:05	45.454.327/0001-71	R\$ 31,7500
22/01/2024 09:02:10	41.733.464/0001-94	R\$ 30,0000
22/01/2024 09:02:18	02.478.251/0001-01	R\$ 29,8000
22/01/2024 09:02:38	41.733.464/0001-94	R\$ 28,0000
22/01/2024 09:03:06	02.478.251/0001-01	R\$ 27,5700
22/01/2024 09:03:28	41.733.464/0001-94	R\$ 26,0000
22/01/2024 09:03:56	45.454.327/0001-71	R\$ 25,9900
22/01/2024 09:04:24	41.733.464/0001-94	R\$ 25,0000
22/01/2024 09:04:41	45.454.327/0001-71	R\$ 24,9500
22/01/2024 09:05:32	41.733.464/0001-94	R\$ 23,0000
22/01/2024 09:05:55	45.454.327/0001-71	R\$ 22,9900

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 08:51:46	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:07:56	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:35:35	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:43:00	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:43:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:00 de 22/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
pelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:25:59	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, mantendo R\$ 22,9900.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:21:04	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/01/2024 10:21:14	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:31:14.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:40:26	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 12:07:55	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:55 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:03:33	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:03:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:03:42	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:03:46	Considerando a data de abertura da empresa, como sendo 25/02/2022; Considerando não ser possível exigir documentos anteriores a constituição da mesma, conforme artigo 69, § 6 ^a , da Lei n ^o 14.133/2021:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:03:50	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:03:55	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; § 6 ^a Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:03:58	Sendo assim, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado (correspondente ao ano de 2022) atende aos requisitos exigidos no Edital, conforme subitem 9.6, alíneas "j" e "k", do Edital.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:04:02	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 11:04:20	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 11:14:20.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
-----------	-----------

02/02/2024 16:10

7 de 8

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:51:46	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:07:56	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:07:56	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:35:35	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:43:00	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
22/01/2024 14:25:59	Negociação encerrada. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 manteve R\$ 22,9900.
24/01/2024 10:21:14	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:40:26	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
24/01/2024 12:07:55	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 11:04:20	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 472/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.
Entrega de propostas: De 22/12/2023 às 08:00 até 22/01/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 22/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/01/2024 às 08:34:02	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:01	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:18	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:06:02	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances!
Sistema	22/01/2024 às 09:13:34	As propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:21	As propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:32	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:22:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:21	Prezados, farei a convocação para que as empresas enviem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossiguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solicitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de análise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd34/Cd19/Cd7/Cd3/Cd45/Mpo/Cd79a/Cd3 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

Valor estimado:	R\$ 40,3400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, melhor lance: R\$ 31,0000

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMUNOSCAN - 81034870007 Modelo/versão: IMUNOSCAN - 81034870007 Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
04.842.199/0001-56 - KOVALENT DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 40,3400	-
Marca/Fabricante: LORNE Modelo/versão: ALBUMINA BOVINA 22% Valor proposta: R\$ 40,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,9900	-
Marca/Fabricante: EBRAM Modelo/versão: ALBUMINA BOVINA Valor proposta: R\$ 40,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,9900	-
Marca/Fabricante: Imunoscan Modelo/versão: frasco 10 ml Valor proposta: R\$ 40,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 09:04:29	41.733.464/0001-94	R\$ 40,0000
22/01/2024 09:04:52	45.454.327/0001-71	R\$ 39,9900
22/01/2024 09:07:36	41.733.464/0001-94	R\$ 38,0000
22/01/2024 09:07:45	45.454.327/0001-71	R\$ 37,9900

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 09:08:15	41.733.464/0001-94	R\$ 36,0000
22/01/2024 09:08:30	45.454.327/0001-71	R\$ 35,9900
22/01/2024 09:09:28	41.733.464/0001-94	R\$ 34,0000
22/01/2024 09:09:32	45.454.327/0001-71	R\$ 33,9900
22/01/2024 09:10:04	22.627.453/0001-85	R\$ 33,9800
22/01/2024 09:10:24	41.733.464/0001-94	R\$ 32,0000
22/01/2024 09:10:42	22.627.453/0001-85	R\$ 31,9900
22/01/2024 09:10:52	41.733.464/0001-94	R\$ 31,0000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 09:01:43	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:12:53	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 09:35:42	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
pelo participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 09:42:52	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 09:43:14	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	22/01/2024 11:44:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 22/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:21:50	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:22:04	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	24/01/2024 10:22:04	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:32:04.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:40:38	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:53:09	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:09 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:52:53	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante	30/01/2024 13:52:57	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais

Responsável	Data/Hora	Mensagem
41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:52:57	de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:53:01	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:53:10	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, após diligência realizada (no item 9), informamos que foram apresentados os documentos solicitados para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:53:14	informo ainda que para complemento aos documentos apresentados para atendimento ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	30/01/2024 13:53:18	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	30/01/2024 13:53:31	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2024 14:03:31.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 09:01:43	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:12:53	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:12:53	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:35:42	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:43:15	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
24/01/2024 10:22:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 encerrada automaticamente.
24/01/2024 10:22:04	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 31,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:40:38	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
24/01/2024 10:53:09	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 finalizou o envio de anexo.
30/01/2024 13:53:31	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 472/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.
Entrega de propostas: De 22/12/2023 às 08:00 até 22/01/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 22/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/01/2024 às 08:34:02	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:01	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:18	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:06:02	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances!
Sistema	22/01/2024 às 09:13:34	As propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:21	As propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:32	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:22:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:21	Prezados, farei a convocação para que as empresas enviem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prosseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solicitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de análise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Pipeta

Pipeta Tipo: Pasteur , Capacidade: 10 ML, Material: Plástico , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R\$ 0,1800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	60000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF *** 954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, melhor lance: R\$ 0,0800

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,0800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: neoplast Modelo/versão: 3 ml nao esteril tamanho 16cm padrao pct c/500un Valor proposta: R\$ 0,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60000		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1100	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: PIPETA PASTEUR Valor proposta: R\$ 0,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60000		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1200	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: FL7-3NS Valor proposta: R\$ 0,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60000		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1700	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: pipeta pasteur Valor proposta: R\$ 0,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60000		
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,0900	-
Marca/Fabricante: CRAL - ISENT0 Modelo/versão: CRAL - ISENT0 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60000		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 09:04:38	41.733.464/0001-94	R\$ 0,1700
22/01/2024 09:04:45	02.478.251/0001-01	R\$ 0,1600
22/01/2024 09:05:03	45.454.327/0001-71	R\$ 0,1500
22/01/2024 09:05:13	02.478.251/0001-01	R\$ 0,1200
22/01/2024 09:06:12	45.454.327/0001-71	R\$ 0,1100
22/01/2024 09:07:41	41.733.464/0001-94	R\$ 0,0900
22/01/2024 09:07:53	45.454.327/0001-71	R\$ 0,0800
22/01/2024 09:10:05	20.513.786/0001-58	R\$ 0,1700
22/01/2024 09:10:23	22.627.453/0001-85	R\$ 0,1100

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 09:01:43	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:01:43	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:12:24	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/01/2024 09:12:40	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:35:51	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 09:43:26	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 11:44:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 22/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
pelelo participante 45.454.327/0001-71	22/01/2024 14:26:19	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, mantendo R\$ 0,0800.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:22:27	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/01/2024 10:22:39	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:32:39.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 10:40:51	Sr. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 45.454.327/0001-71	24/01/2024 12:08:21	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:21 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:04:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:04:49	Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:04:53	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:04:57	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:05:02	Considerando a data de abertura da empresa, como sendo 25/02/2022; Considerando não ser possível exigir documentos anteriores a constituição da mesma, conforme artigo 69, § 6º, da Lei nº 14.133/2021:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:05:34	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:05:41	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; § 6º Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:05:44	Sendo assim, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado (correspondente ao ano de 2022) atende aos requisitos exigidos no Edital, conforme subitem 9.6, alíneas “j” e “k”, do Edital.
Sistema para o participante 45.454.327/0001-71	26/01/2024 11:05:48	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 11:06:01	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 11:16:01.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 09:01:43	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:12:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
22/01/2024 09:12:40	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:12:40	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:35:50	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:43:26	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
22/01/2024 14:26:19	Negociação encerrada. Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 manteve R\$ 0,0800.
24/01/2024 10:22:39	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 10:40:51	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..

Data/Hora	Descrição
24/01/2024 12:08:21	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 11:06:01	Fornecedor XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 45.454.327/0001-71 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 472/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.
Entrega de propostas: De 22/12/2023 às 08:00 até 22/01/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 22/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/01/2024 às 08:34:02	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:01	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:18	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:06:02	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances!
Sistema	22/01/2024 às 09:13:34	As propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:21	As propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:32	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:22:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:21	Prezados, farei a convocação para que as empresas enviem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solocitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de an'álise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 27 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,6400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 10000 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, melhor lance: R\$ 1,7200, valor negociado: R\$ 1,6400

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: scalpe Valor proposta: R\$ 1,6000 Valor negociado: R\$ 1,5800 Quantidade ofertada: 10000		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL/ANHUI HONGYU WUZHOU MEDICAL MANUFACTU Modelo/versão: EQUIPO PARA TRANSFUSÃO Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIRSTLAB - ISENTO Modelo/versão: FIRSTLAB - ISENTO Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: Cateter Periférico Venoso Valor proposta: R\$ 1,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,7200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VACUPLAST/BD Modelo/versão: EVSEG23/368872 Valor proposta: R\$ 1,7200 Valor negociado: R\$ 1,6400 Quantidade ofertada: 10000		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 09:04:45	41.733.464/0001-94	R\$ 1,5800
22/01/2024 09:05:14	46.381.269/0001-66	R\$ 1,5700
22/01/2024 09:07:50	41.733.464/0001-94	R\$ 1,5000
22/01/2024 09:08:12	46.381.269/0001-66	R\$ 1,4900
22/01/2024 09:08:32	41.733.464/0001-94	R\$ 1,4000
22/01/2024 09:08:45	46.381.269/0001-66	R\$ 1,3900
22/01/2024 09:09:42	41.733.464/0001-94	R\$ 1,3000
22/01/2024 09:10:05	33.851.567/0001-20	R\$ 1,2900
22/01/2024 09:10:21	46.381.269/0001-66	R\$ 1,2800
22/01/2024 09:10:37	41.733.464/0001-94	R\$ 1,2000
22/01/2024 09:10:54	46.381.269/0001-66	R\$ 1,1900
22/01/2024 09:11:04	41.733.464/0001-94	R\$ 1,1000
22/01/2024 09:11:19	46.381.269/0001-66	R\$ 1,0900
22/01/2024 09:11:27	41.733.464/0001-94	R\$ 1,0000
22/01/2024 09:11:43	46.381.269/0001-66	R\$ 0,9900
22/01/2024 09:11:59	33.851.567/0001-20	R\$ 0,9800
22/01/2024 09:12:07	41.733.464/0001-94	R\$ 0,9500
22/01/2024 09:12:22	46.381.269/0001-66	R\$ 0,9000
22/01/2024 09:12:32	41.733.464/0001-94	R\$ 0,8900
22/01/2024 09:12:46	46.381.269/0001-66	R\$ 0,8800
22/01/2024 09:13:02	41.733.464/0001-94	R\$ 0,8700
22/01/2024 09:13:15	46.381.269/0001-66	R\$ 0,8600
22/01/2024 09:13:22	41.733.464/0001-94	R\$ 0,8400
22/01/2024 09:13:33	46.381.269/0001-66	R\$ 0,8300

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 09:01:46	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:15:34	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	22/01/2024 09:35:58	Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	22/01/2024 09:43:39	Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
pele participante 46.381.269/0001-66	22/01/2024 10:29:44	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 46.381.269/0001-66	22/01/2024 10:29:44	46.381.269/0001-66. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, mantendo R\$ 0,8300.
pelo participante 46.381.269/0001-66	22/01/2024 11:09:05	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:05 de 22/01/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	24/01/2024 10:31:20	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	24/01/2024 10:31:24	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	24/01/2024 10:31:30	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi REPROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	24/01/2024 10:31:39	"Marca/Fabricante: DESCARPACK Descritivo da proposta de acordo com o edital? Apresentou na proposta descrição parcial e referente ao escalpe calibre 27 G.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	24/01/2024 10:31:47	8.10.1- Registro Anvisa: 10330660246, porém, não é referente a escalpe especial para coleta de sangue a vácuo. A marca em questão possui outro item específico para este fim (registro Anvisa 10330669153)
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	24/01/2024 10:31:52	Parecer: Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital. A marca ofertada possui modelo específico para a coleta de sangue a vácuo, com outro registro na Anvisa."
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	24/01/2024 10:32:00	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:32:41	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:33:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:33:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:33:56	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:34:00	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:34:22	Sr. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:53:33	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94, mantendo R\$ 0,8400.
pele participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 10:53:56	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:56 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 13:03:34	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 13:03:58	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019889884/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 13:06:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 13:06:31	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi REPROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019889884/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 13:06:51	Marca/Fabricante: FIRSTLAB Descritivo da proposta de acordo com o edital? De acordo 8.10.1-Registro Anvisa: Não apresentou Parecer: Não apresentou registro na Anvisa. A empresa indicou que trata-se de item isento de registro, porém, o item é regulado pela Anvisa. Proposta reprovada por não atender o item 8.10.1 do edital
Sistema para o participante 41.733.464/0001-94	24/01/2024 13:06:57	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 13:07:48	Sr. Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 13:07:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 13:08:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 13:08:07	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 13:08:11	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 13:08:26	Sr. Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
pele participante	24/01/2024 13:23:50	Boa tarde, já irei providenciar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
33.851.567/0001-20	24/01/2024 13:23:50	Boa tarde, já irei providenciar.
pelo participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 13:41:03	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20, mantendo R\$ 0,9800.
pelo participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 13:41:34	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:41:34 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:15:51	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:16:33	Será necessário realizar diligência solicitada pela análise técnica.
pelo participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:19:29	Boa tarde,
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:19:37	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019893259/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:19:42	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
pelo participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:19:46	Em que posso ajudar?
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:19:47	A área técnica solicitou a realização de diligência, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019893259/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:20:16	“Marca/Fabricante: MEDIX BRASI Descritivo da proposta de acordo com o edital? De acordo 8.10.1- Registro Anvisa: 804955100709- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:20:22	Parecer: Na proposta a empresa indicou descritivo de acordo com o edital, porém, o registro na Anvisa indica scalp para infusão intravenosa à vácuo com dispositivo de segurança. Para a continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme as seguintes informações:
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:20:26	1- O item ofertado é especial para coleta de sangue a vácuo? (neste caso, não deve possuir a conexão com rosca para equipos, mas sim, perfurador recoberto para introduzir no tubo de coleta). 2- O adaptador é fixo na agulha ou separado? Aguardamos as informações para a continuidade na análise. “
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:20:32	Sendo assim, solicito manifestação de vossa empresa no chat sobre os questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:20:44	Favor CONFIRMAR as seguintes informações: 1- O item ofertado é especial para coleta de sangue a vácuo? (neste caso, não deve possuir a conexão com rosca para equipos, mas sim, perfurador recoberto para introduzir no tubo de coleta). 2- O adaptador é fixo na agulha ou separado?
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:20:55	Aguardo manifestação.
pelo participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:21:24	O adaptador é separado.
pelo participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:22:36	O Scalp é para coleta de sangue á vácuo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelelo participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:32:15	Pedi esclarecimento para a RT do material ofertado, só que se encontra em reunião. Assim que acabar a reunião ela responderá.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:35:31	Informo que abrirei a convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica. Podendo ser através de declaração ou outro documento pertinente.
pelelo participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:35:38	https://www.google.com/search?sca_esv=601121294&q=scalp+a+vacuo+medix+com+adaptador&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjSn5iqx_aDAxXOppUCHdm3APAQ0pQJegQICxAB&biw=1088&bih=513&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:e7bf82d7,vid:iZuCYBOJ4wM,st:0
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:35:41	informo ainda que enviarei as informações para nova análise da área técnica.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:36:11	Sr. Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica. .
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:36:39	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:36:44	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 14:37:06	Concedido prazo até 17h. Caso seja necessário maior prazo, favor informar.
pelelo participante 33.851.567/0001-20	24/01/2024 16:06:37	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:37 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	26/01/2024 10:02:18	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0019898776/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	26/01/2024 10:04:12	Coordenador da Secretaria Municipal de Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	26/01/2024 10:04:18	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi REPROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0019898776/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	26/01/2024 10:04:26	"Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Descritivo da proposta de acordo com o edital? De acordo 8.10.1- Registro Anvisa: 804955100709- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa ...
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	26/01/2024 10:04:39	Parecer: No retorno dos questionamentos realizados na análise preliminar, por meio da Diligência SEI n ^o 0019894160, a empresa trouxe informações do item ofertado e indicou "O item em questão, referente ao "ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G)", atende em grande parte aos requisitos estabelecidos no descritivo, com a exceção do mecanismo automático de descarte da agulha no adaptador.[...]"
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	26/01/2024 10:04:47	Frente a declaração da empresa, a proposta está reprovada por ofertar item que não atende na íntegra as exigências do edital."
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	26/01/2024 10:04:57	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 10:06:09	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 10:06:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 10:06:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 10:06:27	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 10:06:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 10:06:43	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 26/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 11:40:57	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58. A negociação do item 19 foi aceita pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, tendo informado R\$ 1,5800.
pelo participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 12:00:54	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:54 de 26/01/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 14:49:41	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 14:50:54	A proposta apresentada por vossa empresa veio com o valor unitário divergente do negociado. Sendo que o valor que consta na proposta é de R\$ 1,60 (como ofertado anteriormente) e no sistema vossa empresa negociou novo valor de R\$ 1,58.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 14:51:09	Sendo necessário portanto a adequação do valor na proposta.
pelo participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 14:53:59	Boa tarde, prezado(a)
pelo participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 14:54:09	Sim, desculpa!
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 14:56:47	Favor manifestar ciência.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 14:59:56	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 26/01/2024. Justificativa: Favor reenviar a proposta no valor negociado..
pelo participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 16:40:51	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:51 de 26/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 20.513.786/0001-58	26/01/2024 16:40:51	58.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:39:44	Senhores, prosseguiremos com diligência solicitada pela análise técnica.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:39:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019921694/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:40:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:41:04	A área técnica solicitou a realização de diligência, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019921694/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:41:12	“Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Descritivo da proposta de acordo com o edital? De acordo 8.10.1- Registro Anvisa: 80495519016- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa ...
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:41:17	Parecer: Na proposta a empresa indicou descritivo de acordo com o edital, porém, o registro na Anvisa indica scalp para infusão intravenoso com com dispositivo de segurança. Para a continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme as seguintes informações:
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:41:21	1- O item ofertado é especial para coleta de sangue a vácuo? (neste caso, não deve possuir a conexão com rosca para equipos, mas sim, perfurador recoberto para introduzir no tubo de coleta).
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:41:25	2- O adaptador é fixo na agulha ou separado? 2.1- Caso a empresa indique o adaptador é separado, este possui mecanismo automático de descarte de agulha?
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:41:31	Aguardamos as informações para a continuidade na análise.”
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:41:37	Sendo assim, solicito manifestação de vossa empresa no chat sobre os questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:41:43	Favor CONFIRMAR as seguintes informações:
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:41:49	1- O item ofertado é especial para coleta de sangue a vácuo? (neste caso, não deve possuir a conexão com rosca para equipos, mas sim, perfurador recoberto para introduzir no tubo de coleta). 2- O adaptador é fixo na agulha ou separado? 2.1- Caso a empresa indique o adaptador é separado, este possui mecanismo automático de descarte de agulha?
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:42:00	Informo portanto que abrirei a convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica. Podendo ser através de declaração ou outro documento pertinente.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:42:07	Favor manifestar ciência.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:49:01	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 29/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica..
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 13:49:08	Prezados, informo ainda que enviarei as informações para nova análise da área técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 17:00:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 29/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58.
pelo participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:28:58	Boa tarde, prezada!
pelo participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:31:31	O adaptador qual estão solicitando é o holder?
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:39:48	Boa tarde, refarei a diligência solicitada pela área técnica senhores .
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:40:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019921694/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:40:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:40:14	A área técnica solicitou a realização de diligência, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019921694/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:40:20	“Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Descritivo da proposta de acordo com o edital? De acordo 8.10.1- Registro Anvisa: 80495519016- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa ...
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:40:26	Parecer: Na proposta a empresa indicou descritivo de acordo com o edital, porém, o registro na Anvisa indica scalp para infusão intravenoso com com dispositivo de segurança. Para a continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme as seguintes informações:
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:40:32	1- O item ofertado é especial para coleta de sangue a vácuo? (neste caso, não deve possuir a conexão com rosca para equipos, mas sim, perfurador recoberto para introduzir no tubo de coleta). 2- O adaptador é fixo na agulha ou separado? 2.1- Caso a empresa indique o adaptador é separado, este possui mecanismo automático de descarte de agulha? Aguardamos as informações para a continuidade na análise.”
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:40:37	Sendo assim, solicito manifestação de vossa empresa no chat sobre os questionamentos da área técnica. Favor CONFIRMAR as seguintes informações:
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:40:44	1- O item ofertado é especial para coleta de sangue a vácuo? (neste caso, não deve possuir a conexão com rosca para equipos, mas sim, perfurador recoberto para introduzir no tubo de coleta). 2- O adaptador é fixo na agulha ou separado? 2.1- Caso a empresa indique o adaptador é separado, este possui mecanismo automático de descarte de agulha?
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:40:50	Informo portanto que abrirei a convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica. Podendo ser através de declaração ou outro documento pertinente.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:40:54	Favor manifestar ciência.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:46:00	Sobre o questionamento: "O adaptador qual estão solicitando é o holder?": sim.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:46:22	Posso abrir o campo de convocação? Estão cientes?
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:54:12	Prezados, vamos considerar que vossa empresa estão ciente, visto que se manifestou em chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:54:41	Abrirei o campo do anexo para que seja enviada documentação pertinente a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:54:59	Podendo ser através de declaração ou outro documento pertinente.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:55:04	Prezados, informo ainda que enviarei as informações para nova análise da área técnica.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 13:55:23	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica. .
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 16:48:03	Prezados, conforme solicitado pela empresa arrematante, que alega estar com dificuldades no acesso ao sistema, informo que reabrirei o campo de convocação até amanhã, 31/01/2024, às 12 horas (meio-dia) para a diligência realizada.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 17:00:01	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 30/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	30/01/2024 17:01:01	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica. ..
pele participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 11:27:40	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:40 de 31/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58.
pele participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 11:28:26	Prezado(a), seria separado! Mas estamos cientes que necessita de um adaptador para no mínimo 100 agulhas
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 14:04:25	Prezados, informamos que enviaremos as informações prestadas para análise da área técnica.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 14:14:21	Prezados,
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 14:15:03	A Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019966172/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando esclarecimentos:
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 14:15:24	"Parecer: Na análise preliminar tinha sido indicado: Para a continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme as seguintes informações:
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 14:15:33	1- O item ofertado é especial para coleta de sangue a vácuo? (neste caso, não deve possuir a conexão com rosca para equipos, mas sim, perfurador recoberto para introduzir no tubo de coleta). 2- O adaptador é fixo na agulha ou separado? 2.1- Caso a empresa indique o adaptador é separado, este possui mecanismo automático de descarte de agulha?
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 14:15:39	Em resposta a empresa indicou "Prezado(a), seria separado! Mas estamos cientes que necessita de um adaptador para no mínimo 100 agulhas"
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 14:15:46	Em análise ao descritivo do item constante no edital verifica-se a seguinte exigência: "CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA"
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 14:16:02	Considerando a resposta da empresa, de que o adaptador é separado, este deve possuir mecanismo automático de descarte. A empresa apresentou ficha técnica que não demonstra qual é o modelo do adaptador. Desta forma, questiona-se: 1- O adaptador ofertado possui mecanismo automático de descarte da agulha? 2- O adaptador ofertado é compatível com o escalpe ofertado?"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 14:16:20	Favor manifestar-se quanto aos questionamentos da área técnica:
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 14:16:30	1- O adaptador ofertado possui mecanismo automático de descarte da agulha? 2- O adaptador ofertado é compatível com o escalpe ofertado?
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 14:16:40	Aguardo manifestação.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 16:15:01	Prezados, considerando a não manifestação de vossa empresa, informo que abrirei o campo do anexo para que os questionamento da área técnica sejam respondidos.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 16:15:22	Favor confirmar se: 1- O adaptador ofertado possui mecanismo automático de descarte da agulha? 2- O adaptador ofertado é compatível com o escalpe ofertado?
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 16:16:00	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 01/02/2024. Justificativa: Diligência conforme Análise Técnica: Favor confirmar se: 1- O adaptador ofertado possui mecanismo automático de descarte da agulha? 2- O adaptador ofertado é compatível com o escalpe ofertado?.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 16:16:18	Prazo para resposta : 01/02/2024, meio-dia (12h00)
pelo participante 20.513.786/0001-58	01/02/2024 11:55:16	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:16 de 01/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	01/02/2024 13:36:25	Prezados, informo que as informações prestadas será enviadas para nova análise.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	01/02/2024 13:52:53	Senhores, referente à análise da diligência quanto a Proposta Comercial a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019982393/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	01/02/2024 13:54:43	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	01/02/2024 13:55:08	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi REPROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019982393/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	01/02/2024 13:55:17	“ Parecer: Nas análises anterior foi questionado: 1- O adaptador ofertado possui mecanismo automático de descarte da agulha? 2- O adaptador ofertado é compatível com o escalpe ofertado? Em resposta a empresa informou que o adaptador é compatível com o escalpe ofertado e que este não possui mecanismo automático de descarte da agulha. ...
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	01/02/2024 13:55:21	... O edital permite adaptador sem mecanismo automático de descarte da agulha apenas se este for fixo na agulha. Anteriormente a empresa tinha informado que o adaptador não é fixo na agulha. Frente ao exposto, a proposta da empresa está reprovada. ”
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	01/02/2024 13:55:30	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 13:56:11	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o	01/02/2024 13:56:16	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 13:56:16	melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 13:56:35	Sr. Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
pelo participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 13:57:13	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01. A negociação do item 19 foi aceita pelo fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, tendo informado R\$ 1,6400.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 13:58:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 13:58:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 13:58:37	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 13:58:40	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 13:58:44	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 13:59:17	Sr. Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 01/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 14:39:09	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:09 de 01/02/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 15:27:23	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019984854/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 15:29:17	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 15:29:22	A área técnica solicitou a realização de diligência, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019984854/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 15:29:30	“Marca/Fabricante: VACUPLAST/ BD Descritivo da proposta de acordo com o edital? De acordo 8.10.1- Registro Anvisa: 10379860188- Escalpe- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa / 10033430513- Adaptador- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa ...
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 15:29:37	... Parecer: O adaptador é de marca diferente do escalpe, não sendo possível confirmar se são compatíveis entre si. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o adaptador é compatível com o escalpe ofertado.”
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 15:29:43	Sendo assim, solicito manifestação de vossa empresa no chat sobre os questionamentos da área técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 15:29:48	Favor CONFIRMAR se o adaptador é compatível com o escalpe ofertado.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 15:30:01	Prezados, estão conectados?
pelo participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 15:51:32	Boa tarde
pelo participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 15:51:46	Sim. São compatíveis!
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 16:00:24	Prezados, considerando o atendimento à diligência realizada. E que a aprovação da proposta estava condicionada à empresa confirmar que o adaptador é compatível com o escalpe ofertado. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	01/02/2024 16:01:01	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/02/2024 16:11:01.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 16:02:26	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 16:02:57	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 16:03:02	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 16:03:07	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 16:03:11	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 16:03:45	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 16:03:52	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 16:04:16	Sr. Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 09:05:00 do dia 02/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 02.478.251/0001-01	01/02/2024 17:20:14	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:14 de 01/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	02/02/2024 15:39:05	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019992505/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	02/02/2024 15:44:40	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	02/02/2024 15:44:58	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0019992505/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	02/02/2024 15:54:18	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	02/02/2024 15:54:36	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 16:04:36.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 09:01:46	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:15:34	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:15:34	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:35:58	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:43:40	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
22/01/2024 10:29:44	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 manteve R\$ 0,8300.
22/01/2024 11:09:05	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 finalizou o envio de anexo.
24/01/2024 10:32:11	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8300. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI N ^o 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM..
24/01/2024 10:32:41	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para negociação de valor.
24/01/2024 10:34:22	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:35:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
24/01/2024 10:53:33	Negociação encerrada. Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 manteve R\$ 0,8400.
24/01/2024 10:53:56	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 finalizou o envio de anexo.
24/01/2024 13:07:28	Fornecedor SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ 41.733.464/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8400. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI N ^o 0019889884/2024 - SES.UAD.ACM .
24/01/2024 13:07:47	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 convocado para negociação de valor.
24/01/2024 13:08:26	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 15:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
24/01/2024 13:41:03	Negociação encerrada. Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 manteve R\$ 0,9800.
24/01/2024 13:41:34	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
24/01/2024 14:36:11	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 17:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica. .
24/01/2024 16:06:37	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 10:05:07	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,9800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0019898776/2024 - SES.UAD.ACM..
26/01/2024 10:06:09	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para negociação de valor.
26/01/2024 10:06:43	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/01/2024 12:07:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/01/2024 11:40:57	Negociação encerrada. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 informou R\$ 1,5800.
26/01/2024 12:00:54	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 14:59:56	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/01/2024 17:00:00. Motivo: Favor reenviar a proposta no valor negociado..
26/01/2024 16:40:51	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 finalizou o envio de anexo.
29/01/2024 13:49:01	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2024 17:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica..
30/01/2024 13:55:23	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 17:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica. .
30/01/2024 17:01:01	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 12:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica. ..
31/01/2024 11:27:40	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 finalizou o envio de anexo.
31/01/2024 16:16:00	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/02/2024 12:00:00. Motivo: Diligência conforme Análise Técnica: Favor confirmar se: 1- O adaptador ofertado possui mecanismo automático de descarte da agulha? 2- O adaptador ofertado é compatível com o escalpe ofertado?.
01/02/2024 11:55:16	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 finalizou o envio de anexo.
01/02/2024 13:55:38	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,6000, valor negociado: R\$ 1,5800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0019982393/2024 - SES.UAD.ACM. .
01/02/2024 13:56:35	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 convocado para negociação de valor.
01/02/2024 13:57:13	Negociação encerrada. Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 informou R\$ 1,6400.
01/02/2024 13:59:17	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/02/2024 16:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/02/2024 14:39:09	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 finalizou o envio de anexo.
01/02/2024 16:01:01	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,7200, valor negociado: R\$ 1,6400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019984854/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica / Diligência atendida. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
01/02/2024 16:04:16	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/02/2024 09:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos

Data/Hora	Descrição
01/02/2024 16:04:16	termos do item 9 do Edital. .
01/02/2024 17:20:14	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 finalizou o envio de anexo.
02/02/2024 15:54:36	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 472/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.
Entrega de propostas: De 22/12/2023 às 08:00 até 22/01/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 22/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/01/2024 às 08:34:02	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:01	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:03:18	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:06:02	Prezados, as propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances!
Sistema	22/01/2024 às 09:13:34	As propostas apresentadas para o item 20 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:21	As propostas apresentadas para o item 20 continuam acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	22/01/2024 às 09:18:32	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	22/01/2024 às 09:22:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:21	Prezados, farei a convocação para que as empresas enviem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/01/2024 às 09:37:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prosseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solicitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de análise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Equipo de transfusão de hemocomponentes

Equipo De Transfusão De Hemocomponentes Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente , Tipo: P/ Bomba De Infusão, Sem Segmento De Silicone , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Câmara Dupla, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm , Conector Paciente: Luer , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Valor estimado:	R\$ 4,2000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, melhor lance: R\$ 4,5000, valor negociado: R\$ 4,2000

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Embramed/Cremer S.A Modelo/versão: Embramed Valor proposta: R\$ 6,2100 Valor negociado: R\$ 4,2000 Quantidade ofertada: 20000		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,0000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI/ BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO Modelo/versão: EQUIPO PARA TRANSFUSÃO Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20000		
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7500	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT - ISENTO Modelo/versão: LABOR IMPORT - ISENTO Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20000		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 09:04:54	41.733.464/0001-94	R\$ 6,2000
22/01/2024 09:04:57	12.420.164/0013-90	R\$ 5,8700
22/01/2024 09:07:58	41.733.464/0001-94	R\$ 5,8000
22/01/2024 09:08:04	12.420.164/0013-90	R\$ 5,4900
22/01/2024 09:09:00	41.733.464/0001-94	R\$ 5,4000
22/01/2024 09:09:04	12.420.164/0013-90	R\$ 5,1100
22/01/2024 09:09:10	41.733.464/0001-94	R\$ 5,1000

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 09:09:16	12.420.164/0013-90	R\$ 4,8300
22/01/2024 09:10:08	41.733.464/0001-94	R\$ 4,7500
22/01/2024 09:10:13	12.420.164/0013-90	R\$ 4,5000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 09:01:47	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:12:14	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/01/2024 09:12:27	A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:22:28	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	22/01/2024 09:24:40	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: A proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. É possível chegar ao valor dentro do estimado em Edital?.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	22/01/2024 09:25:16	A proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. É possível chegar ao valor dentro do estimado em Edital?
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	22/01/2024 09:25:25	Aguardo manifestação.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	22/01/2024 09:25:58	Bem como, aguardo a negociação de valor no sistema, caso seja possível chegar ao valor dentro do estimado em Edital .
pelo participante 12.420.164/0013-90	22/01/2024 09:28:50	Bom dia Sr pregoeiro
pelo participante 12.420.164/0013-90	22/01/2024 09:29:41	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, tendo informado R\$ 4,2000.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	22/01/2024 09:32:29	Agradeço pelo retorno e pela negociação.
pelo participante 12.420.164/0013-90	22/01/2024 09:34:12	Ficamos a disposição Sr pregoeiro!
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	22/01/2024 09:43:55	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
pelo participante 12.420.164/0013-90	22/01/2024 11:01:19	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:19 de 22/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:26:37	Senhores, prosseguiremos com diligência solicitada pela análise técnica.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:26:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante	24/01/2024 10:26:48	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:26:48	através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:26:54	A área técnica solicitou a realização de diligência, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:27:11	Marca/Fabricante: Embramed/Cremer S.A Descritivo da proposta de acordo com o edital? Apresentou descrição resumida. 8.10.1- Registro Anvisa: 80245210242- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:27:17	Parecer: Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento as seguintes exigências do edital: 1- CAMARA DUPLA FLEXIVEL SENDO A PRIMEIRA DOTADA DE FILTRO DE SANGUE PARA RETENCAO DE COAGULOS E A SEGUNDA PARA VISUALIZACAO E CONTROLE DO GOTEJAMENTO; 2 - CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE;
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:27:28	Sendo assim, solicito manifestação de vossa empresa no chat sobre os questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:27:34	Favor CONFIRMAR o atendimento as seguintes exigências do edital: 1- CAMARA DUPLA FLEXIVEL SENDO A PRIMEIRA DOTADA DE FILTRO DE SANGUE PARA RETENCAO DE COAGULOS E A SEGUNDA PARA VISUALIZACAO E CONTROLE DO GOTEJAMENTO; 2 - CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE;
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:27:40	Aguardo manifestação.
pelo participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:33:36	Bom dia! Um momento por favor.
pelo participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:39:41	Sr pregoeiro, nosso item atende ao descritivo solicitado em edital onde diz: 1 -CAMARA DUPLA FLEXIVEL SENDO A PRIMEIRA DOTADA DE FILTRO DE SANGUE PARA RETENCAO DE COAGULOS E A SEGUNDA PARA VISUALIZACAO E CONTROLE DO GOTEJAMENTO; 2 - CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE.
pelo participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:41:02	A ficha técnica do produto consta na Pasta "PROP", E no item 3. INDICAÇÃO / PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO, menciona.
pelo participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:41:55	" Produto composto por lanceta perfurante para conexão à bolsa de sangue e seus componentes, câmara dupla flexível (a primeira dotada de filtro para hemoderivados com 200 micra de acordo com a norma NBR 1135-4 e a segunda para visualização e controle de gotejamento), pinça rolete para controle de gotejamento e extensão em PVC flexível cristal atóxico."
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:42:11	Agradeço pelas informações.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:42:20	Informo que abrirei a convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica. Podendo ser através de declaração ou outro documento pertinente.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:42:34	i nformo ainda que enviarei as informações para nova análise da área técnica.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:43:23	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica. .
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:44:01	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:44:12	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:44:12	horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
pelo participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:52:29	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:29 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90.
pelo participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:53:25	Sr pregoeiro, anexamos novamente a ficha técnica já enviada, grifando os dizeres, para promover as diligências, Ficamos a disposição!
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:57:00	Agradeço pelas informações novamente!
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 10:57:16	Enviarei as informações para nova análise da área técnica.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:25:00	Referente à análise da diligência realizada quanto a Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019889501/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:25:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:25:30	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019889501/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/01/2024 11:27:14	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 11:37:14.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:27:31	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:28:05	A documentação que já foi enviada, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:28:12	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:28:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:28:23	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:28:29	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:28:32	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:28:45	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:28:59	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:29:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 12.420.164/0013-90	24/01/2024 11:33:32	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:32 de 24/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	26/01/2024 16:06:02	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	26/01/2024 16:06:05	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	26/01/2024 16:06:08	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	26/01/2024 16:06:35	Com relação aos documentos de habilitação apresentados, informo que para complemento aos documentos apresentados para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "a" e "f", do Edital, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Informa-se ainda que, os Balanços Patrimoniais correspondentes aos exercícios de 2021 e 2022 apresentados, atendem ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	26/01/2024 16:06:42	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 16:07:12	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 16:17:12.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 09:01:47	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:12:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
22/01/2024 09:12:27	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital..
22/01/2024 09:22:28	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:22:28	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:24:40	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para negociação de valor.
22/01/2024 09:29:41	Negociação encerrada. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 informou R\$ 4,2000.
22/01/2024 09:43:55	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
22/01/2024 11:01:18	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 finalizou o envio de anexo.
24/01/2024 10:43:23	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 13:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar documentação pertinente a fim de confirmar as informações solicitadas pela área técnica. .
24/01/2024 10:52:29	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 finalizou o envio de anexo.
24/01/2024 11:27:14	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,5000, valor negociado: R\$ 4,2000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0019889501/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
24/01/2024 11:28:59	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 13:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
24/01/2024 11:33:32	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
26/01/2024 16:07:12	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 21 - Conjunto coleta componentes sangue

Conjunto Coleta Componentes Sangue Aplicação: Fluídos - Medula Óssea , Composição Básica: C/ Bolsa Coletora E De Transferência , Componentes: Filtros De Barreira , Outros Componentes: Adaptadores E Linhas Conexão , Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Descartável , Características Adicionais: Sistema Fechado

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 45,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 08:30:00	Item deserto.
22/01/2024 08:30:01	Item homologado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 às 09:38:11	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	22/01/2024 às 09:38:18	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	22/01/2024 às 09:44:55	ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	22/01/2024 às 11:44:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	22/01/2024 às 14:01:10	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	22/01/2024 às 15:29:03	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/01/2023, QUARTA-FEIRA , às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:32	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	24/01/2024 às 10:03:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:05:26	Referente à análise das Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador, e pela Srª Cibely Schipitoski, Coordenadora, ambos da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/01/2024 às 10:07:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema	24/01/2024 às 10:25:21	Prezados, após o término dos prazos de intenção de recurso para os itens que tiveram suas propostas aceitas, faremos a convocação dos documentos de habilitação. Estejam atentos.
Sistema	24/01/2024 às 10:25:49	Prosseguiremos com mais análises de propostas pela área técnica.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:27	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:34	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:42	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA , esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	24/01/2024 às 10:35:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:00	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA , a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 10:36:11	atualizado.
Sistema	24/01/2024 às 11:44:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	24/01/2024 às 13:02:28	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	24/01/2024 às 16:49:37	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada no dia 26/01/2024, sexta-feira, às 10h00 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/01/2024 às 10:01:20	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 472/2023.
Sistema	26/01/2024 às 10:48:58	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 11:23:36	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:43	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	26/01/2024 às 15:36:39	Quando anexarem os documentos é possível encerrar o campo de convocação do anexo, para que eu consiga visualizar os documentos. Senão ela só aparecerá para mim no sistema quando o prazo encerrar automaticamente.
Sistema	26/01/2024 às 16:05:54	Prezados, prosseguiremos com mais resultados da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/01/2024 às 16:43:36	Prossseguiremos com mais análise de habilitação.
Sistema	26/01/2024 às 16:55:17	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta apresentada pela equipe técnica, bem como, dos documentos de habilitação solicitados em diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 29/01/2024, SEGUNDA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	29/01/2024 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	29/01/2024 às 13:49:50	26.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	29/01/2024 às 13:49:55	26.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	29/01/2024 às 15:52:24	Prezados, estamos no aguardo da documentação solocitada em diligência na sessão de hoje. Considerando que a mesma necessitará de an'álise, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 13h30. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:04	Prezados, boa tarde.
Sistema	30/01/2024 às 13:39:14	Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2024 às 13:48:44	Enquanto aguardo manifestação, prosseguirei com a análise de documentos de habilitação apresentados em outros itens.
Sistema	30/01/2024 às 17:02:00	Prezados, informo que a sessão está SUSPENSA, retomaremos amanhã às 14h00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:00:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	31/01/2024 às 16:17:05	Senhores, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada AMANHÃ (01/02/2024), às 13h30 horas. Estejam conectados!
Sistema	01/02/2024 às 13:33:06	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/02/2024 às 16:06:12	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 02/02/2024, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/02/2024 às 14:37:08	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/02/2024 às 14:54:20	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	02/02/2024 às 14:55:52	Divulgaremos o resultado às 15h30. Estejam presentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
22/01/2024 às 09:22:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Tubo laboratório

Tubo Laboratório Tipo: Ensaio , Material: Poliestireno , Tipo Fundo: Fundo Redondo , Dimensões: Cerca De 10 X 75 MM, Adicional: Sem Orla

Valor estimado:	R\$ 0,1900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, melhor lance: R\$ 0,1400

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRECISION Modelo/versão: TUBO Valor proposta: R\$ 0,1900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10000
41.733.464/0001-94 - SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,1500	-
Marca/Fabricante: PRECISION GLASS - ISENTO Modelo/versão: PRECISION GLASS - ISENTO Valor proposta: R\$ 1,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
22/01/2024 09:05:00	41.733.464/0001-94	R\$ 0,1800
22/01/2024 09:12:31	22.627.453/0001-85	R\$ 0,1700
22/01/2024 09:12:53	41.733.464/0001-94	R\$ 0,1500
22/01/2024 09:13:10	22.627.453/0001-85	R\$ 0,1400

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2024 09:04:12	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/01/2024 09:15:11	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/01/2024 09:15:20	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	22/01/2024 09:36:14	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 22.627.453/0001-85	22/01/2024 09:40:17	bom dia sr, ja estamos em nosso melhor preço.
pelo participante 22.627.453/0001-85	22/01/2024 09:40:21	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, mantendo R\$ 0,1400.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	22/01/2024 09:44:11	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
pelo participante 22.627.453/0001-85	22/01/2024 10:35:22	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:22 de 22/01/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	24/01/2024 10:23:26	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/01/2024 10:23:36	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 10:33:36.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	24/01/2024 10:41:18	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 22.627.453/0001-85	24/01/2024 11:16:30	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:30 de 24/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	26/01/2024 16:44:30	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	26/01/2024 16:44:34	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4434/secretaria/11
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	26/01/2024 16:44:37	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019893563/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	26/01/2024 16:44:41	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/01/2024 16:44:50	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 16:54:50.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 09:04:12	Item aberto para lances.
22/01/2024 09:15:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
22/01/2024 09:15:20	Item com etapa aberta encerrada.
22/01/2024 09:15:20	Item encerrado para lances.
22/01/2024 09:36:14	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
22/01/2024 09:40:21	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 manteve R\$ 0,1400.
22/01/2024 09:44:11	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
22/01/2024 10:35:22	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
24/01/2024 10:23:36	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0019867447/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto
24/01/2024 10:41:18	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 12:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
24/01/2024 11:16:30	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
26/01/2024 16:44:50	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 foi habilitado.
02/02/2024 16:10:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.