RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00113/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Assento Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca

0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço Quantidade Total: 100 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: Valor Unitário (R\$): 32.66 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

2 - Reanimador Manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 1,5 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/

Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Peep, Componente 2: Reservatório De O2 Em

Unidade de Fornecimento: Unidade

Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço Quantidade Total: 5 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Quantidade Máxima para Adesões: O Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 162 50 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5)

3 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/

Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico

C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 79,00 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5)

4 - Bolsa Pressórica

Descrição Detalhada: Bolsa Pressórica Material: Polímero, Tipo: Indicador De Pressão C/ Manômetro, Tipo Fechamento: C/ Trava De Segurança,

Capacidade: Capacidade De Armazenar Bolsa Infusão Até 1000 ML, Características Adicionais: Manguito, Pera E Válvula

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Unitário (R\$): 345 00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

5 - Mangueira

Descrição Detalhada: Manqueira Material: Látex, Comprimento: Comprimento Mínimo De 2,5 M, Características Adicionais: Conexão Duas Vias P/

Manguito Adulto, Compatibilidade: Compatível C/ Monitor Datex, Apresentação: Extensão Dupla P/ Pni

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 90,22 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

6 - Mangueira

Descrição Detalhada: Manqueira Material: Látex, Comprimento: Comprimento Mínimo De 2,5 M, Características Adicionais: Conexão Duas Vias P/

Manguito Adulto , Compatibilidade: Compatível C/ Monitor Datex , Apresentação: Extensão Dupla P/ Pni

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

0 Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

7 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação 4: Agitador R301, Referência 3: 2603000, Ika, Tipo 11: Proteção

Do Eixo De Agitação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

O 480 00 0.01

0

n

89 95

8 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo: Cabo Sensor , Aplicação 1: Ventilador Pulmonar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): 66 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01 Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (70)

9 - Fluxômetro

Descrição Detalhada: Fluxômetro Material Filtro: Bronze, Capacidade Fluxo: 0 A 15 L/MIN, Graduação: Litro Em Litro, Aplicação: Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Máxima para Adesões: Valor Unitário (R\$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (180)

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

10 - Peça / Componente Equipamento Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 3: Tubulação De Silicone De 6 X 10 Mm , Aplicação 3: Compatível

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Com Aspirador Cirúrgico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 786,02 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (25)

11 - Guia P/ Intubação Traqueal

Descrição Detalhada: Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie Ventilado, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Infantil, Esterilidade*: Estéril,

Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 0 Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (110)

12 - Medidor

Descrição Detalhada: Medidor Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal , Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço , Faixa Trabalho: Graduação

De 0 A 120cmh2o, Características Adicionais: Monitor Integrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5)

13 - Equipamento / acessório jateamento - ar comprimido

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessório Jateamento - Ar Comprimido Tipo: Bico De Jato , Material: Metal Duro , Aplicação: Pistola De Jato ,

Diâmetro Rosca: 5/16 POL, Comprimento: 60 M

O

0.01

3 063 55

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0 2.461,60 Valor Unitário (R\$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

14 - Regulador De Vácuo

Descrição Detalhada: Regulador De Vácuo Tipo: P/ Aspiração Torácica , Componentes: Frasco Policarbonato Graduado De 0 A 25cm H2o , Tipo

Registro: Registro Regulador Fluxo C/Ajuste Preciso Drenagem, Tipo Conector: Entrada Rosca Fêmea 9/16"X18fios, Saída

Rosca Macho , Aplicação: Conexão P/Rede Vácuo Ou Bombas Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Máxima para Adesões: 0 3 247 00

Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20) Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

15 - Reanimador Manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 250 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/

Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico

C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 560

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

n Quantidade Máxima para Adesões:

Unidade de Fornecimento: Unidade

38.00 Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

16 - Peça / material para meios auxiliares locomoção

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (560)

Descrição Detalhada: Peça / Material Para Meios Auxiliares Locomoção Tipo: Garfo P/ Cadeira De Rodas, Tipo Acessório: P/ Roda Dianteira,

Material: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço Quantidade Total: 100 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 62,50 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

17 - Peça / material para meios auxiliares locomoção

Descrição Detalhada: Peça / Material Para Meios Auxiliares Locomoção Tipo: Pneu Maciço, Tipo Acessório: P/ Roda Traseira, Material: Borracha,

Aplicação: Cadeira De Rodas, Espessura: Aro 24"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço Quantidade Total: 100 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: O Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 147.79 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01 Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

18 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço Quantidade Total: 50 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 86 37 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

19 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço Quantidade Total: 30 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

0 Quantidade Máxima para Adesões: Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Unitário (R\$): Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01 Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

20 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 59,00 Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

21 - Circuito p/ ventilador pulmonar

Descrição Detalhada: Circuito P/ Ventilador Pulmonar Tipo: Cateter Mount , Tamanho: Cerca 10 Cm , Material: Plástico , Componentes: Traqueia Parte

Interna Lisa , Características Adicionais: Conector Cotovelo Di 15/22 Mm C/ Entrada Adicional , Acessórios: Conector Reto Di 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 167,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (13)

22 - Circuito p/ ventilador pulmonar

Descrição Detalhada: Circuito P/ Ventilador Pulmonar Tipo: Aquecido, Completo, Tamanho: Pediátrico, Material: Plástico, Compatibilidade:

Compatível C/ Equipamento , Componentes: C/ Espirais De Aquecimento E Sensor De Temperatura , Características Adicionais:

Uso Único

0

n

n

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): 168,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (13)

23 - Vacuômetro

Descrição Detalhada: Vacuômetro Nome: Vacuometro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): 146,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01 Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (165)

24 - Válvula Reguladora De Pressão / Peças E Acessórios

Descrição Detalhada: Válvula Reguladora De Pressão / Peças E Acessórios Nome: Válvula Reguladora De Pressão / Peças E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): 242,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (110)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

25 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Coluna Cromatográfica , Referência 1: Agilent Part Number 5190-

6979, Tipo 8: Conector Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 Quantidade Máxima para Adesões:

Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R\$): 47,85
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável