

ERRATA SEI Nº 0023934583/2024 - SAP.LCT

Joinville, 16 de dezembro de 2024.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 512/2024

PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL Nº 90512/2024

**LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E ITENS DE LIVRE DISPUTA**

O Município de Joinville, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que no **Pregão Eletrônico nº 512/2024**, destinado ao **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de portas automatizadas e kits de automação para portas e portões com instalação**, promoveu as seguintes alterações, conforme segue:

DO EDITAL

1 - DA LICITAÇÃO

(...)

1.4 - Data e horário limites para cadastro de propostas e início da sessão pública: 31/01/2025 até às 08:30 horas.

ONDE SE LÊ:

ANEXO I

**QUADRO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO(S) ITEM(NS) E VALORES
ESTIMADOS/MÁXIMOS:**

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
------	------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	----------------------

1	Exclusivo	42013 - KIT AUTOMAÇÃO PARA PORTÃO BASCULANTE Kit para automação de portão, contendo: motor para portão eletrônico com as seguintes características mínimas: ciclo/hora contínuos; potência: mínimo 300W; tensão: 220V/bivolt ou 380V trifásico; peso do portão: mínimo 500kg; velocidade de deslocamento: mínimo 0,3m/segundo; acionamento por controle remoto e sistema de abertura manual em caso de queda de energia, central de comando ou placa eletrônica, capacitor, sensores, controles e chave de destravamento.	Unidade	16	3.945,46	63.127,36
2	Normal	42014 - KIT AUTOMAÇÃO PARA PORTÃO DESLIZANTE Kit para automação de portão, contendo: motor para portão eletrônico com as seguintes características mínimas: ciclo/hora contínuos; potência: mínimo 300W; tensão: 220V/bivolt ou 380V trifásico; peso do portão: mínimo 500kg; velocidade de deslocamento: mínimo 0,3m/segundo; acionamento por controle remoto e sistema de abertura manual em caso de queda de energia, central de comando ou placa eletrônica, capacitor, sensores, controles e chave de destravamento.	Unidade	136	2.455,00	333.880,00
3	Normal	42015 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 1 VIDRO MOVEL - 120CM X 210CM Porta automatizada deslizante com as medidas do vão aproximadas de 120cm x 210cm, podendo variar 50cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo microcell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface	Unidade	18	12.369,67	222.654,06

		para controle de acesso. Estrutura: 01 (um) vidro móvel 10mm temperado incolor, medindo 120 x 210 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.				
4	Normal	42016 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 2 VIDROS MOVEIS E 2 VIDROS FIXOS - 180CM X 210CM Porta automatizada deslizando com as medidas do vão aproximadas de 180cm x 210cm, podendo variar 50cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo microcell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 02 (dois) vidros móveis 10mm temperado incolor, medindo 45 x 210 cm cada vidro, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca; 02 (dois) vidros fixos 10mm temperado incolor, medindo 45 x 210 cm cada vidro, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.	Unidade	17	9.729,00	165.393,00
		42017 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 1 VIDRO MOVEL E 1 VIDRO FIXO - 180CM X 210CM Porta automatizada deslizando com as medidas do vão aproximadas de 180cm x 210cm, podendo variar 50cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste				

5	Normal	individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo microocell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 01 (um) vidro móvel 10mm temperado incolor, medindo 90 x 210 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca; 01 (um) vidro fixo 10mm temperado incolor, medindo 90 x 210 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.	Unidade	15	13.687,00	205.305,00
6	Normal	42019 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 1 VIDRO MOVEL E 1 VIDRO FIXO - 264CM X 215CM Porta automatizada deslizante com as medidas do vão aproximadas de 264cm x 215cm, podendo variar 70cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo microocell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 01 (um) vidro móvel 10mm temperado incolor, medindo 132 x 215 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca; 01 (um) vidro fixo	Unidade	16	9.499,00	151.984,00

		10mm temperado incolor, medindo 132 x 215 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.				
7	Normal	42021 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 1 VIDRO MOVEL E 1 VIDRO FIXO - 360CM X 220CM Porta automatizada deslizando com as medidas do vão aproximadas de 360cm x 220cm, podendo variar 50cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo microcell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 01 (um) vidro móvel 10mm temperado incolor, medindo 180 x 220 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca; 01 (um) vidro fixo 10mm temperado incolor, medindo 180 x 220 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.	Unidade	16	15.197,49	243.159,84
		42018 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 2 VIDROS MOVEIS E 2 VIDROS FIXOS - 264CM X 215CM Porta automatizada deslizando com as medidas do vão aproximadas de 264cm x 215cm, podendo variar 70cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo				

8	Normal	microocell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 02 (dois) vidros móveis 10mm temperado incolor, medindo 66 x 215 cm cada vidro, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca; 02 (dois) vidros fixos 10mm temperado incolor, medindo 66 x 215 cm cada vidro, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.	Unidade	19	9.798,00	186.162,00
9	Normal	42020 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 2 VIDROS MOVEIS E 2 VIDROS FIXOS - 360CM X 220CM Porta automatizada deslizante com as medidas do vão aproximadas de 360cm x 220cm, podendo variar 50cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo microocell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 02 (dois) vidros móveis 10mm temperado incolor, medindo 90 x 220 cm cada vidro, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca; 02 (dois) vidros fixos 10mm temperado incolor, medindo 90 x 220 cm cada vidro, com caixilho em	Unidade	28	9.299,00	260.372,00

		alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.				
Total Geral						1.832.037,26

Observação: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.

LEIA-SE:

ANEXO I

QUADRO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO(S) ITEM(NS) E VALORES ESTIMADOS/MÁXIMOS:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	Exclusivo	42013 - KIT AUTOMAÇÃO PARA PORTÃO BASCULANTE Kit para automação de portão, contendo: motor para portão eletrônico com as seguintes características mínimas: ciclo/hora contínuos; potência: mínimo 300W; tensão: 220V/bivolt ou 380V trifásico; peso do portão: mínimo 500kg; velocidade de deslocamento: mínimo 0,3m/segundo; acionamento por controle remoto e sistema de abertura manual em caso de queda de energia, central de comando ou placa eletrônica, capacitor, sensores, controles e chave de destravamento.	Unidade	16	3.945,46	63.127,36
2	Normal	42014 - KIT AUTOMAÇÃO PARA PORTÃO DESLIZANTE Kit para automação de portão, contendo: motor para portão eletrônico com as seguintes características mínimas: ciclo/hora contínuos; potência: mínimo 300W; tensão: 220V/bivolt ou 380V trifásico; peso do portão: mínimo 500kg; velocidade de deslocamento: mínimo 0,3m/segundo; acionamento por controle remoto e sistema de abertura manual em caso de queda de energia, central de comando ou placa eletrônica, capacitor, sensores, controles e chave de destravamento.	Unidade	136	2.455,00	333.880,00
		42015 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 1 VIDRO MOVEL - 120CM X 210CM Porta automatizada deslizante com as medidas do vão aproximadas de 120cm x 210cm, podendo variar 50cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador				

3	Normal	composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo microcell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 01 (um) vidro móvel 10mm temperado incolor, medindo 120 x 210 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.	Unidade	18	12.369,67	222.654,06
4	Normal	42017 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 1 VIDRO MOVEL E 1 VIDRO FIXO - 180CM X 210CM Porta automatizada deslizante com as medidas do vão aproximadas de 180cm x 210cm, podendo variar 50cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo microcell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 01 (um) vidro móvel 10mm temperado incolor, medindo 90 x 210 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca; 01 (um) vidro fixo	Unidade	15	13.687,00	205.305,00

		10mm temperado incolor, medindo 90 x 210 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.				
5	Normal	42019 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 1 VIDRO MOVEL E 1 VIDRO FIXO - 264CM X 215CM Porta automatizada deslizando com as medidas do vão aproximadas de 264cm x 215cm, podendo variar 70cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo microcell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 01 (um) vidro móvel 10mm temperado incolor, medindo 132 x 215 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca; 01 (um) vidro fixo 10mm temperado incolor, medindo 132 x 215 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.	Unidade	16	9.499,00	151.984,00
		42021 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 1 VIDRO MOVEL E 1 VIDRO FIXO - 360CM X 220CM Porta automatizada deslizando com as medidas do vão aproximadas de 360cm x 220cm, podendo variar 50cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo				

6	Normal	microcell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 01 (um) vidro móvel 10mm temperado incolor, medindo 180 x 220 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca; 01 (um) vidro fixo 10mm temperado incolor, medindo 180 x 220 cm, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.	Unidade	16	15.197,49	243.159,84
7	Normal	42016 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 2 VIDROS MOVEIS E 2 VIDROS FIXOS - 180CM X 210CM Porta automatizada deslizante com as medidas do vão aproximadas de 180cm x 210cm, podendo variar 50cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo microcell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 02 (dois) vidros móveis 10mm temperado incolor, medindo 45 x 210 cm cada vidro, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca; 02 (dois) vidros fixos 10mm temperado incolor, medindo 45 x 210 cm cada vidro, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor	Unidade	17	9.729,00	165.393,00

		branca. Estrutura metálica para fixação da automação.				
8	Normal	42018 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 2 VIDROS MOVEIS E 2 VIDROS FIXOS - 264CM X 215CM Porta automatizada deslizante com as medidas do vão aproximadas de 264cm x 215cm, podendo variar 70cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo microocell); Trava eletromecânica automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 02 (dois) vidros móveis 10mm temperado incolor, medindo 66 x 215 cm cada vidro, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca; 02 (dois) vidros fixos 10mm temperado incolor, medindo 66 x 215 cm cada vidro, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.	Unidade	19	9.798,00	186.162,00
		42020 - PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE COM 2 VIDROS MOVEIS E 2 VIDROS FIXOS - 360CM X 220CM Porta automatizada deslizante com as medidas do vão aproximadas de 360cm x 220cm, podendo variar 50cm para mais ou para menos, garantindo a harmonia visual. Composta de: grupo operador composto por motor 24 volts DC de movimento com encoder magnético e central de comando micro processada; com ajuste individual de velocidade e força do motor; Fotocélula de segurança instalada na linha de fechamento da porta (Tipo microocell); Trava eletromecânica				

9	Normal	automática com chave de liberação manual; Bateria selada de emergência para funcionamento na falta de energia elétrica, com autonomia de 200 ciclos; Chave de comando liga / desliga com opção de abertura parcial; Trilho de deslizamento destacável com dispositivo antirruído; Carros de deslizamento com roldanas duplas rolamentadas; Chassi e tampa na cor branca; Interface para controle de acesso. Estrutura: 02 (dois) vidros móveis 10mm temperado incolor, medindo 90 x 220 cm cada vidro, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca; 02 (dois) vidros fixos 10mm temperado incolor, medindo 90 x 220 cm cada vidro, com caixilho em alumínio 10 x 3,2 cm na cor branca. Estrutura metálica para fixação da automação.	Unidade	28	9.299,00	260.372,00
Total Geral						1.832.037,26

INCLUI-SE O ANEXO VIII

Anexo VIII - Imagens Portas Automatizadas.

ANEXO VIII

Anexo em PDF - Documento proveniente do Processo SEI nº 24.0.124780-1.
Imagens Portas automatizadas - documento SEI nº 0021459918

OBSERVAÇÃO I: Foi alterada a ordem dos itens constantes no Anexo I do edital, conforme a ordem dos itens do Termo de Referência.

OBSERVAÇÃO II: As demais condições do Edital e seus Anexos permanecem inalteradas.



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Cristina Bello, Diretor (a) Executivo (a)**, em 08/01/2025, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Mafra, Secretário (a)**, em 08/01/2025, às 16:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023934583** e o código CRC **F1605A28**.

