



INFORMAÇÃO SEI Nº 3969368/2019 - SGP.USS.SMT

Joinville, 14 de junho de 2019.

Em análise ao Processo Sei 18.0.108045-0 referente ao item Bota em PVC Cano Longo segue:

Proposta comercial 3750858. Sendo entregue duas amostra (duas botas) enviada pela Empresa Nacional Safety.

1 - Itens de 15 a 24:

Bota em PVC Calçado de segurança cano longo. Tamanho 36 ao 45. Cor preta em l látex injetada composto especial flexível, e macio no cano, com aproximadamente 36 cm (+-2), com forro de poliéster, solado antiderrapante.

A empresa enviou uma bota da marca INNPRO - CA 36026, com a numeração 40.

Análise: O cano da Bota possui 30 cm de altura, não estando conforme descritivo que solicita 36 cm (+/- 2). Estando **Reprovada**.

2 - Item 25:

Bota em PVC Calçado de segurança cano longo. Tamanho 46. Cor preta em látex injetada composto especial flexível e macio no cano, com aproximadamente 36 cm(+/-2), com forro de poliéster, solado antiderrapante.

A empresa enviou uma bota da marca BRACOL - CA 37455, com a numeração 46.

Análise: O cano da Bota possui 35 cm de altura, estando conforme descritivo que solicita 36 cm (+/- 2). Estando **Aprovada**.

Atenciosamente:



Documento assinado eletronicamente por **Anderson de Pinho, Servidor(a) Público(a)**, em 14/06/2019, às 10:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3969368** e o código CRC **741C9310**.

REMETENTE

NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ Nº 24.402.903/0001-67
RUA DESEMBARGADOR ERNÂNI GUARITA CARTAXO, 303
ALTO DA XV, GUARAPUAVA - PR
CEP 85065-140

DESTINATÁRIO

PREFEITURA DE JOINVILLE
ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CNPJ 83.169.623/0001-10
RAIMUNDO WELTER, 180, GALPÃO 7
ZONA INDUSTRIAL NORTE
JOINVILLE/SC
ENTREGA DEVERÁ OCORRER DAS 07 ÀS 13 HORAS

AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275-2018

TER EM LOCAL FRESCO, AREJADO

Innovare Equipamentos de Proteção Individual
Fone: (48) 3337-9033
Rod. SC-447, s/n - Limeira - Mato Grosso do Sul - CEP 88920-000

www.innpro.com.br
CNPJ 10.421.267/0001-00

AMOSTRA

Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda
CNPJ nº 24.402.903/0001-67

PE 275/2018
LOTE 2
ITENS 1 AO 24
MARCA: INNPRO
C.A. 36.026

Bota em PVC Calçado de segurança cano longo.
Tamanho 36 ao 45. Cor preta em látex injetada
composto especial flexível e macio no cano, com
aproximadamente 36 cm (+-2), com forro de
poliéster, solado antiderrapante.

Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda
CNPJ nº 24.402.903/0001-67

AMOSTRA

PE 275/2013

LOTE 2

ITEM 25

MARCA: BRACOL

C.A 37.455

Bota em PVC Calçado de segurança cano longo. Tamanho 46. Cor preta em látex injetada composto especial flexível e macio no cano, com aproximadamente 36 cm (+-2), com forro de poliéster, solado antiderrapante.

BOTA DE PVC CANO LONGO

85BPL600


COR : PRETO
SOLADO : PVC
MATERIAL : PVC

TAMANHO
46

PELIDO : 1354352661
NRO. FICHA : 16994956
PLANO : 248874495
REDUZIDO : 80000027
FAB: 03/2018 EANT3

LOTE / CAIXA
C3 / 1705

USO INTERNO





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 37.455
VÁLIDO

Validade: 12/07/2023

Nº. do Processo: 46017.003157/2018-46

Produto: Nacional

Equipamento: BOTA DE CANO LONGO - TIPO D

Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de sódio 30% (K); Ácido acético (99 ± 1)% (N); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).

Marcação do CA: Na lateral do solado

Referências: 8BPL6

Tamanhos: 33 ao 46

Cores: Branca; Preta; Preta com Amarelo; Azul com Amarelo.

Normas técnicas: EN 13382-2:2006, ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 7884/18

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Nº. Laudo: EPI 7918/18

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Nº. Laudo: EPI 7921/18

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Nº. Laudo: EPI 7889/18

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A.

CNPJ: 10.472.968/0005-06 CNAE: 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: SAO PAULO 1805

Bairro: JARDIM GUANABARA

Cidade: LINS

CEP: 16403266

UF: SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.026
VÁLIDO

Validade: 08/01/2020

Nº. do Processo: 46017.002421/2016-62

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO TIPO BOTA

Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor branca, preta ou azul, cano longo, solado antiderrapante na cor branca, preta ou amarela.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA).

Marcação do CA: No cabedal

Referências: BPCL03; BBCL03; BACL01

Tamanhos: 36/37,38,39,40,41,42,43,44/45

Cores: Preta, branca, azul

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 063 328-203/2014; 1 063 327-203/2014

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 6025/16

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 10.421.262/0001-83 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: SC 447 S/N KM 24,5

Bairro: LIMEIRA

Cidade: MELEIRO

CEP: 88920000

UF: SC