

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90243/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Câmera fotográfica digital

Descrição Detalhada: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático Dual Pixel, Tipo Visor: Eletrônico Tipo Oled Evf, Formato Gravação Imagem: 4k, Tipo Modo Gravação: 4k 60p/Full Hd 120p, Resolução Máxima: 24,1 MegapixelsFPS, Interface: Wi-Fi E Bluetooth, Tipo Memória: Sd, Sdhc, Sdxc, Velocidade Obturador: 1/4000 Para 30S, Flash: Pop Up, Saída Video: Hdmi, Alimentação Câmera: Bateria, Compatibilidade: Lentes Rf, Rf-S, Sensor Imagem: Aps-CMPX, Acessórios: Lente Adicional, Carregador De Bateria, Cabo, Bate, Monitor: Lcd 3 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.160,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

Grupo: G1

2 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 35MM, Abertura Máxima: F1.8l, Distância Focal: 35MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.969,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

Grupo: G1

3 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Modelo: Tsx-301v, Aplicação 1: Cardioversor Hihon Kohden, Cardiolife Ec-5631, Sistema Eletroquímico: Ni-Mh, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal 1: 2.800AH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4)

Grupo: G1

4 - Memória em cartão magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 256GB, Tipo Cartao: Sdhc, Classe De Velocidade: Classe 10, Uhs Speed: 3 (U3) E Velocidade De Vídeo, Aplicação: Armazenar Fotos, Imagens E Dados, Características Adicionais: Velocidade De Leitura: Mínimo 100 Mb/S; Velocidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4)

Grupo: G1

5 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Tipo: Fixo, Altura Máxima: 156,50CM, Capacidade: 5KG, Tipo Cabeça: Bola De 60 Mm, Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora, Características Adicionais: Com Placa De Câmera Deslizante Com Dois Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.688,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

Grupo: G1

6 - Aparelho iluminação portátil

Descrição Detalhada: Aparelho Iluminação Portátil Tipo Lâmpada: Luz Mista, Potência Lâmpada: 160WATT, Material Corpo: Alumínio Fundido, Material Grade: Alumínio Fundido, Material Manopla: Alumínio Fundido, Material Globo: Vidro Temperado, Fixação Globo: Rosqueado Ao Corpo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 314,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

Grupo: G1

7 - Flash

Descrição Detalhada: Flash Tipo: Epeedlite Sb 800 Ttl, Compatibilidade Equipamento: Câmera Digital Canon, Tipo Alimentação: Bateria De No Mínimo 2000 Mash, Características Adicionais: Sincronização De 1ª E 2ª Cortina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.597,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

Grupo: G1

8 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddTB., Armazenamento Ssd: Até 2 Tb, Monitor: Sem MonitorPOL, Componentes Adicionais: Sem Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES, Gabinete: Torre, Outros Recursos: Conforme Edital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.516,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

Grupo: G2

9 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador

Descrição Detalhada: 26635 - Licença de Software

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.400,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

Grupo: G2

10 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador

Descrição Detalhada: 26635 - Licença de Software

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.400,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

Grupo: G2

11 - Teleprompter

Descrição Detalhada: Teleprompter Material Estrutura: Alumínio, Tipo Monitor: Led, Tamanho Monitor: 40POL, Componentes: Base Giratória Da Câmera, Capa Proteção E Software, Aplicação: Gravação De Videos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.297,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G3

12 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 3M, Peso: 32KG, Capacidade: 23 A 43KN, Tipo Cabeça: 3 Pontos, Aplicação: Resgate/Salvamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.818,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G3

13 - Tela Projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material Estrutura: Plástico, Tipo Ajuste Tela: Retrátil, Material: Poliéster, Tipo Fixação: Parede/Teto/Tripé, Altura: 180CM, Largura: 148CM, Características Adicionais: Portátil/Estojo Alumínio/Alça Anatômica Transporte, Tipo Tela: Chroma Key

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.520,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G4

14 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Abrigo, Formato: Retangular, Material: Polietileno, Aplicação: Extintores De Incêndio, Altura: 82CM, Largura: 32CM, Características Adicionais: Com Visor, Dobradiças E Fechaduras Em Aço, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 743,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

Grupo: G4

15 - Mochila

Descrição Detalhada: Mochila Material: Lona De Poliamida 600, Quantidade Compartimentos: 3UN, Cor: Preta, Aplicação: Operações Militares, Características Adicionais: (45 X 35 X 18)Cm;Fechamento Atraves De Ziper Nr.10, Outros Componentes: 02 Divisorias Grandes, Bolsas Internas Com Zíperes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

16 - Leitora De Microplaca

Descrição Detalhada: Leitora De Microplaca Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Automatizado, Para Placas 96 Poços E Tubos, Leitura: Cerca De 200 Testes/Hora, Absorbância: Até 4000 Od, Comprimento Onda: Até 800NM, Adicional: Com Incubadoras, Leitora Código De Barras, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 349,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

17 - Gravador/reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador De Velocidade De Detonação (Vod), Sistema Gravação: Pré-Trigger: 25% Do Tempo Total De Gravação, Alimentação: Baterias Internas RecarregáveisV, Características Adicionais: Resolução: 12 Bits, Velocidade: 1 Mhz, Interface: Usb, Capacidade Armazenamento: 131.000 Pontos De DadosGB, Aplicação: Medição Da Qualidade Das Formulações De Explosivo, Referencia: Handitrap li Vod Recorder (Cod 1-02-01)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

18 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Profissional, Resposta Freqüência: 75 Hz A 18KHZ, Características Adicionais: Conector Xlr, Aplicação: Sonorização, Padrão: Polar Cardióide, Sensibilidade: -57.0DB, Cor: Preta, Referência Fabricante: Rode Procaster

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

19 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Profissional, Resposta Freqüência: 75 Hz A 18KHZ, Características Adicionais: Conector Xlr, Aplicação: Sonorização, Padrão: Polar Cardióide, Sensibilidade: -57.0DB, Cor: Preta, Referência Fabricante: Rode Procaster

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

20 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset, Potência: 10MW, Impedância: 50OHMS, Frequência: 50 A 16.000HZ, Comprimento Fio: 3M, Modelo: Profissional, Sensibilidade: 100DB, Cor: Preta, Acessórios: Antenas Externas, Tipo Cabo: Stereo, Distorção Harmônica Total: 0,1PER, Aplicação: Áudio, Alcance: 100M, Tipo Microfone: Omnidirecional, Equilíbrio Dos Canais: <3DB, Entrada Nominal: 40MW, Entrada Máxima: 100MW, Transdutor: Dinâmico, Acoplamento Auricular: Sobre As Orelhas, Peso(Sem Cabo): 120G, Conector: Compatível Usb 1.1, 2.0, 3.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

21 - Dispositivo com memoria

Descrição Detalhada: Dispositivo Com Memoria Aplicação: Supervisor De Isolamento E Do Transformador, Características Adicionais: Impedância Interna Mínima 100kohms, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13534:2008

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 382,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

22 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Lâmpada Fenda Referência: SI-7e, Aplicação: Aparelho Biomicroscópio Topcon, Tensão Nominal: 6V, Potência Nominal: 20W, Fonte Luz: Halógena

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4)

23 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 3M, Peso: 32KG, Capacidade: 23 A 43KN, Tipo Cabeça: 3 Pontos, Aplicação: Resgate/Salvamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Câmera fotográfica digital	2	Unidade
2	Lente Para Câmera Fotográfica	2	Unidade
3	Bateria recarregável	4	Unidade
4	Memória em cartão magnético	4	Unidade
5	Tripé	2	Unidade
6	Aparelho iluminação portátil	2	Unidade

7	Flash	2	Unidade
---	-------	---	---------

Grupo 2

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Microcomputador	2	Unidade
9	Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador	2	UNIDADE
10	Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador	2	UNIDADE

Grupo 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Teleprompter	1	Unidade
12	Tripé	1	Unidade

Grupo 4

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Tela Projeção	1	Unidade
14	Suporte	2	Unidade