

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: simmons - sim1, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 93,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

2 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: simmons - sim2, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 93,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

3 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: simmons - sim3, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 95,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

4 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: vertebral, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 93,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

5 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: vertebral, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 93,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

6 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: cobra - 2, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 93,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

7 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: pigtail - centimetrada, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 124,85

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

8 - Guia p, intubação traqueal

Descrição Detalhada: Guia p, intubação traqueal, modelo: via retrógrada, material haste: cateter introdutor em ptfé, tamanho : cerca de 6 fr x 50 cm, componente 1: c, fio guia, agulhas e seringa, esterilidade : estéril, descartável, apresentação: conjunto completo, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 563,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

9 - Cateter aspiração traqueal

Descrição Detalhada: Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 6, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.300,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

10 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, aplicação: angioplastia, tipo: carotídeo, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro: 8 mm, comprimento: 60 mm, características adicionais: entregador com cerca de 145 cm, acessórios: compatível c, fio guia 0,014"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.900,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (80)

11 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: poliuretano, aplicação: medição de defeitos do septo, tipo: com patch montado no balão distal, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro: 7 french, características adicionais: compatível com fio guia de 0,035", acessórios: marcas radiopacas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.438,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

12 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter central, aplicação: intracraniano, matéria prima: polímero aramado, diâmetro: cerca 6 fr, comprimento: cerca 110 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.733,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

13 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter central, aplicação: intracraniano, matéria prima: polímero aramado, diâmetro: cerca 6 fr, comprimento: cerca 110 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.800,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

14 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter, tipo: embolização, esterilidade: estéril, uso único, aplicação: vascular periférico, calibre: 6 french, comprimento 1: cerca de 130 cm, compatível: compatível c, guia até 0,078pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5)

15 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: aramada e extensão c, torneira, material: polímero, dimensões: cerca de 6 fr x 90 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 730,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

16 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: aramada e extensão c, torneira, material: polímero, dimensões: cerca de 6 fr x 90 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 400,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

17 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Agente embólico, tipo: líquido, composição 1: à base de copolímero de evoh, composição adicional 1: em dmsol, c, agente de contraste, forma farmacêutica: injetável, componentes: c, sistema de aplicação, esterilidade: estéril, apirogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 2.585,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

18 - Insuflador

Descrição Detalhada: Insuflador, tipo: manual, indicação: para balão endoscópico, controle: com manômetro, características adicionais: conector compatível com balão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 172,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

19 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto drenagem, aplicação: naso biliar, componente: cateter polímero ponta pigtail, dimensões: cerca de 10 fr x 300 cm, componente 1: fio guia revestido ptfe, adicionais: extensor, conector e tubo nasal, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 180,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

20 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: intracraniano, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-carregado em cateter introdutor 135cm, diâmetro: 2,5 a 4,5 mm, comprimento: 9, 15 e 20 mm, componentes: marcadores radiopacos em platina , irídio, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

21 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: intracraniano, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-carregado em cateter introdutor 135cm, diâmetro: 2,5 a 4,5 mm, comprimento: 9, 15 e 20 mm, componentes: marcadores radiopacos em platina , irídio, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12.366,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

22 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: intracraniano, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-carregado em cateter introdutor 135cm, diâmetro: 2,5 a 4,5 mm, comprimento: 9, 15 e 20 mm, componentes: marcadores radiopacos em platina , irídio, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

23 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter, tipo: embolização, esterilidade: estéril, uso único, aplicação: neuroradiologia intervencionista, material: polímero, tamanho: 3fr proximal e 2,8fr distal, comprimento 1: cerca de 150 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.076,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

24 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha de biópsia, aplicação: tecidos moles, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 20 g x 11 cm, tipo ponta: ponta piramidal ecogênica, componente: disparo semiautomático, componente ii: avanço de 10 à 20 mm, característica adicional: c, introdutor coaxial cerca de 19gx6cm, conector: empunhadura ergonômica, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 56,07

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

25 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha de biópsia, aplicação: tecidos moles, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 20 g x 11 cm, tipo ponta: ponta piramidal ecogênica, componente: disparo semiautomático, componente ii: avanço de 10 à 20 mm, característica adicional: c, introdutor coaxial cerca de 19gx6cm, conector: empunhadura ergonômica, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 101,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

26 - Sistema para compressão

Descrição Detalhada: Sistema para compressão, tipo: pulseira compressora, aplicação: artéria radial, modelo: inflável, tipo fecho: fecho ajustável em velcro, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 90,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

27 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, aplicação: angioplastia, tipo: periférico, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro: 7 mm, comprimento: 60 mm, características adicionais: entregador com cerca de 145 cm, acessórios: compatível c, fio guia 0,014"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 499,14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

28 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: polímero semicristalino, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, comprimento: cerca de 100 cm, características adicionais: compatível c, fio guia 0,018", diâmetro balão: cerca de 3 a 10 mm, tipo perfil: semicomplascente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 479,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

29 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: polímero semicristalino, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, comprimento: cerca de 100 cm, características adicionais: compatível c, fio guia 0,018", diâmetro balão: cerca de 3 a 10 mm, tipo perfil: semicomplascente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 453,12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

30 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: polímero semicristalino, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, comprimento: cerca de 100 cm, características adicionais: compatível c, fio guia 0,018", diâmetro balão: cerca de 3 a 10 mm, tipo perfil: semicomplascense

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 453,12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

31 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio guia, aplicação: vascular, material: aço inoxidável, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,035", comprimento: cerca de 150 cm, tipo ponta: ponta curva, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 195,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

32 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio guia, aplicação: vascular, material: aço inoxidável, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,035", comprimento: cerca de 260 cm, tipo ponta: ponta curva, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 300,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

33 - Microbalão

Descrição Detalhada: Microbalão, aplicação: oclusão, destacável, material: látex natural, tipo: complacente, diâmetro: cerca de 11 a 15 mm, comprimento balão: de 21 a 30 mm, componente adicional: c, válvula, característica adicional: radiopaco, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

34 - Microbalão

Descrição Detalhada: Microbalão, aplicação: oclusão, destacável, material: látex natural, tipo: complacente, diâmetro: cerca de 11 a 15 mm, comprimento balão: de 21 a 30 mm, componente adicional: c, válvula, característica adicional: radiopaco, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.912,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

35 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter, tipo: embolectomia intracraniana, esterilidade: estéril, uso único, material: malha aço inoxidável, revestimento: revestido em pfe, calibre: cerca de 4 french, comprimento 1: cerca de 150 cm, componentes: guia c, cesto de nitinol cerca de 9 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.650,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

36 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter, tipo: embolectomia intracraniana, esterilidade: estéril, uso único, material: malha aço inoxidável, revestimento: revestido em pfe, calibre: cerca de 4 french, comprimento 1: cerca de 150 cm, componentes: guia c, cesto de nitinol cerca de 9 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.650,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

37 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter, tipo: embolectomia intracraniana, esterilidade: estéril, uso único, material: malha aço inoxidável, revestimento: revestido em pfe, calibre: cerca de 4 french, comprimento 1: cerca de 150 cm, componentes: guia c, cesto de nitinol cerca de 9 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.650,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

38 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter, tipo: embolectomia intracraniana, esterilidade: estéril, uso único, material: malha aço inoxidável, revestimento: revestido em pfe, calibre: cerca de 4 french, comprimento 1: cerca de 150 cm, componentes: guia c, cesto de nitinol cerca de 9 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.650,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

39 - Álcool polivinílico (pva)

Descrição Detalhada: Álcool polivinílico (pva), aspecto físico: líquido viscoso, cor violácea, inodoro, fórmula química: (c2h4o).n, teor de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: parcialmente hidrolizado, espessante sintético, número de referência química: cas 25213-24-5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Grama

Valor Unitário (R\$): 300,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

40 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 4 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 93,32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

41 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 6 fr x 16 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 74,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

42 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 6 fr x 24 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 64,87

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

43 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 5 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 93,32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

44 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira, material: polímero, dimensões: cerca de 7 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta em "j", diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: até 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 74,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

45 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 8 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 74,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

46 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 5 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 97,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

47 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 6 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta em "j", diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: acima 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 97,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

48 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça equipamento laboratório, tipo : conector em "y", aplicação : p, fermentador, material : pvdf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 57,34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

49 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter, tipo: infusão, esterilidade: estéril, uso único, aplicação: p, agentes embólicos, material: polímero c, aço inoxidável, tamanho: 2,5fr proximal e 1,3fr distal, comprimento 1: cerca de 160 cm, componentes: radiopaco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.533,72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

50 - Microguia

Descrição Detalhada: Microguia, diâmetro: 0,008 pol, comprimento: cerca de 200 cm, esterilidade: uso único, estéril, aplicação: neuroradiologia intervencionista, matéria prima: aço inoxidável e nitinol, revestido: hidrofílico, componentes: ponta reta moldável, componente 1: radiopaca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 830,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

51 - Microguia

Descrição Detalhada: Microguia, diâmetro: 0,010 pol, comprimento: cerca de 200 cm, esterilidade: uso único, estéril, aplicação: neuroradiologia intervencionista, matéria prima: núcleo em aço inoxidável, revestido: hidrofílico, componentes: c, ponta espiral em platina, componente 1: radiopaca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 830,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

52 - Microguia

Descrição Detalhada: Microguia, diâmetro: 0,014 pol, comprimento: cerca de 200 cm, esterilidade: uso único, estéril, matéria prima: aço inoxidável, revestido: hidrofílico, componentes: ponta distal em platina, componente 1: radiopaca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 830,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

53 - Microguia

Descrição Detalhada: Microguia, diâmetro: 0,014 pol, comprimento: cerca de 200 cm, esterilidade: uso único, estéril, matéria prima: aço inoxidável, revestido: hidrofílico, componentes: ponta distal em platina, componente 1: radiopaca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 830,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

54 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: carotídeo, modelo: autoexpansível, formato: cônica, material estrutura: aço inoxidável, geometria: células abertas, sistema de liberação: cateter liberação cerca de 8fr, diâmetro: 5 a 10 mm, comprimento: 30 a 40 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", características adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.034,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

55 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro, tipo: infusão de soluções, modelo: retenção bactérias, partículas e bolhas de ar, aplicação: conector luerlock, com tampa protetora, esterilidade: descartável,estéril, material estrutura: membrana hidrofílica, membrana hidrofóbica, componente: área filtragem 10cm², 0,2 micra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.815,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

56 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: coronariano, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: farmacológico, biolimo, sistema de liberação: pré-montado em catéter balão, diâmetro: 2,25 a 4,0 mm, comprimento: 8 a 28 mm, componentes: c, 2 marcadores radiopacos, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.498,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

57 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo, aplicação: liberador de micro-molas, tipo uso: descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.350,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

58 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo, aplicação: liberador de micro-molas, tipo uso: descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.350,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

59 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo, aplicação: liberador de micro-molas, tipo uso: descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.350,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

60 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: carotídeo, modelo: autoexpansível, formato: cônica, material estrutura: aço inoxidável, geometria: células abertas, sistema de liberação: cateter liberação cerca de 8fr, diâmetro: 5 a 10 mm, comprimento: 30 a 40 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", características adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.034,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

61 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter, tipo: fluxo dependente, esterilidade: estéril, uso único, material: malha aço inoxidável, calibre: 1,8 french, comprimento 1: 165 cm, componentes: radiopaco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.301,15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)