

**Marcio Haverroth**

---

**De:** Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>  
**Enviado:** Seg 15/05/2017 14:55  
**Para:** DENTARIA PORTOALEGRENSE <dentariapoa@yahoo.com>  
**BCC:** sama joinville <samajoinville@gmail.com>  
**Assunto:** RES: Esclarecimento PP 035 2017  
**Modificado:** Seg 15/05/2017 14:55

Boa tarde, Dentaria e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense EPP

Segue resposta à solicitação de esclarecimentos referente ao **Edital 035/2017**:

**ITEM 49 - Principal - 918003 CAPSULA DE AMALGAMA:**

Unidade de compra é PÇ (peça), ou seja, o valor e a entrega é por unidade (capsula).

**ITEM 97 - Exclusivo - 918049 MINI PINCEL APLICADORES** (não é o item 131):

Unidade de compra é CX (caixa), ou seja, o valor e a entrega é em caixa com 100 unidades.

Provavelmente o valor está errado. Devido à falta de outros itens não vamos abrir errata para este item e o mesmo será excluído do Certame na Abertura da Sessão.

**ITEM 124 - Exclusivo - 918106 SELANTE:**

Unidade de compra: Kit.

Houve erro de digitação, tendo descritivos de dois produtos. Devido à falta de outros itens não vamos abrir errata para este item e o mesmo será excluído do Certame na Abertura da Sessão.

Att,

**Marcio Haverroth**

**Licitações - Fone: (47) 3481-5129**

**Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC**

**Editais:** <http://joinville.sc.gov.br/editalpublico>

**Licitações:** [suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br](mailto:suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br)

-----  
Esta mensagem é direcionada apenas para os endereços constantes no cabeçalho inicial. Se você não está listado nos endereços constantes no cabeçalho, pedimos-lhe que desconsidere completamente o conteúdo dessa mensagem e cuja cópia, encaminhamento e/ou execução das ações citadas estão imediatamente anuladas e proibidas.

Apesar da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville tomar todas as precauções razoáveis para assegurar que nenhuma virose esteja presente nesse email, esta não poderá aceitar a responsabilidade por quaisquer perdas ou danos causados por esse email ou por seus anexos.

-----Mensagem original-----

**De:** DENTARIA PORTOALEGRENSE <[dentariapoa@yahoo.com](mailto:dentariapoa@yahoo.com)>

**Enviado:** Qui 11/05/2017 22:23

**Assunto:** Enc: escalrecimento pp 035 2017

**Para:** Suprimentos Saude <[suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br](mailto:suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br)>;

**Dentaria e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense EPP**

**Rua:General Vitorino nº298 Porto Alegre-RS**

**CNPJ:91.083.212/0001-35 Tel. 51-32272744**

**Favor confirmar recebimento do e-mail.**

----- Mensagem encaminhada -----

**De:** DENTARIA PORTOALEGRENSE <[dentariapoa@yahoo.com](mailto:dentariapoa@yahoo.com)>

**Para:** "[SAMAJOINVILLE@GMAIL.COM](mailto:SAMAJOINVILLE@GMAIL.COM)" <[SAMAJOINVILLE@GMAIL.COM](mailto:SAMAJOINVILLE@GMAIL.COM)>

**Enviadas:** Quarta-feira, 10 de Maio de 2017 12:12

**Assunto:** Enc: escalrecimento pp 035 2017

**Dentaria e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense EPP**

**Rua:General Vitorino nº298 Porto Alegre-RS**

**CNPJ:91.083.212/0001-35 Tel. 51-32272744**

**Favor confirmar recebimento do e-mail.**

**O VALOR DO ITEM 124 SELANTE FOTO O PREÇO DO KIT ESTA MUITO BAIXO  
PREÇO DO KIT FLUROSHIELD DENTSPLY E R\$ 189,00**

----- Mensagem encaminhada -----

**De:** DENTARIA PORTOALEGRENSE <[dentariapoa@yahoo.com](mailto:dentariapoa@yahoo.com)>

**Para:** "[SAMAJJOINVILLE@GMAIL.COM](mailto:SAMAJJOINVILLE@GMAIL.COM)" <[SAMAJJOINVILLE@GMAIL.COM](mailto:SAMAJJOINVILLE@GMAIL.COM)>

**Enviadas:** Quarta-feira, 10 de Maio de 2017 10:41

**Assunto:** escalrecimento pp 035 2017

**Dentaria e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense EPP**

**Rua:General Vitorino nº298 Porto Alegre-RS**

**CNPJ:91.083.212/0001-35 Tel. 51-32272744**

**Favor confirmar recebimento do e-mail.**

**SOLICITO ESCLARECIMENTO REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 035/2017**

**ITEM 49- QUEREM CAIXA C/50 CAPSULA OU POR CAPSULA**

**ITEM 97**

**ITEM 124- NO ITEM TEM DUAS DESCRIÇÃO DE PRODUTO**

SELANTE

FOTOPOLIMERIZAVEL \* COM FLUOR E 50% EM PESO DE CARGAS INORGANICAS, KIT CONTENDO 2 TUBOS DE SELANTE COM 5GR, 20 PONTAS DE PINCEIS DESCARTAVEIS, 1 CABO DE PINCEL, 1 SERINGA DE CONDICIONADOR SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% INDICADO PARA USO EM INSTRUMENTACAO E IRRIGACAO DE CANAIS, APRESENTACAO EM FRASCO RESISTENTE COM 500 ML EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, RESISTENTE E SEGURA CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, CONCENTRACAO, RESPONSVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESMES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.VALIDADE APROXIMADA DE 6 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.

**ITEM 131- QUEREM CAIXA C/20 UNIDADES OU POR UNIDADE**

**VOCÊS QUEREM CAIXA C/100 UNIDADES OU POR UNIDADES**

**PORQUE A UNIDADE ESTA COMO CAIXA NO EDITAL**

**E O PREÇO ESTA COM UNIDADE NAO CAIXA**

**PORQUE PREÇO CAIXA R\$ 25,00**

**QUAL O CORRETO**

MINI-PINCEL APLICADORES DESCARTAVEIS FINO CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS ABSORVENTES, DE EXTREMIDADE ESFEROIDAL, COM HASTE DOBRAVEL PARA FACILITAR A APLICACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS COMO: ADESIVO DENTINARIOS, SELANTES, FORRADORES CAVITARIOS, AGENTES DE LIMPEZA, TAMANHO 80 X 100 MM, CABECA COM 1,5 CM E CORPO INTERMEDIARIO MEDINDO NO MINIMO 0,9 CM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE BOA QUALIDADE CONTENDO 100 PECAS CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, DATA DA ESTERILIZACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	CX
---	----

