



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. <sup>3</sup>
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalentes
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Agulha anestésica**

Agulha Anestésica Aplicação: P/ Bloqueio De Plexo , Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Dimensão: 22 G X 4" , Tipo Ponta: Bisel Especial 30 , Isolado C/ Teflon , Componente: C/ Cabo Eletrodo Isolado , Componente Ii: Tubo P/ Injetar Em Pvc , Conector Universal: Conector Fêmea C/ Tampa , Característica Adicional: P/ Neuroestimulador , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Valor estimado: R\$ 116,7500 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 1000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48, melhor lance: R\$ 110,0000, valor negociado: R\$ 105,0000

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 79,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAFER Modelo/versão: SAFER Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BBRAUN Modelo/versão: STIMUPLEX A100 - 4894260 Valor proposta: R\$ 116,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
12.342.435/0001-01 - PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 42,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Jiangsu Province Huaxing Medical Apparatus Indust Modelo/versão: 80786940015 Huaxing Medical Valor proposta: R\$ 115,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
29.992.682/0001-48 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 110,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ARGON /ARGON MEDICAL DEVICES INC Modelo/versão: ARGON/765014100 - RMS.10337859007 Valor proposta: R\$ 116,7500 Valor negociado: R\$ 105,0000 Quantidade ofertada: 1000		
38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: SAFER Modelo/versão: SAFER Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 116,0000	-
Marca/Fabricante: biomedical Modelo/versão: Obs1410		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 116,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 116,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000

### Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:31:38	29.992.682/0001-48	R\$ 110,0000
08/12/2023 08:31:49	12.342.435/0001-01	R\$ 100,0000
08/12/2023 08:35:56	31.673.254/0010-95	R\$ 95,0000
08/12/2023 08:36:01	12.342.435/0001-01	R\$ 90,0000
08/12/2023 08:36:15	31.673.254/0010-95	R\$ 85,0000
08/12/2023 08:36:25	12.342.435/0001-01	R\$ 80,0000
08/12/2023 08:36:41	31.673.254/0010-95	R\$ 45,0000
08/12/2023 08:37:05	12.342.435/0001-01	R\$ 43,0000
08/12/2023 08:39:58	12.342.435/0001-01	R\$ 42,0000
08/12/2023 08:44:33	11.619.992/0001-56	R\$ 79,9900

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:41:59	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 08:42:59	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:53:00	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 12.342.435/0001-01	08/12/2023 10:38:12	Sr. Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 12.342.435/0001-01	08/12/2023 11:06:56	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01, mantendo R\$ 42,0000.
Sistema para o participante 12.342.435/0001-01	08/12/2023 14:09:10	Sr. Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:08:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 1, 2 e 3..
Sistema para o participante 12.342.435/0001-01	08/12/2023 16:20:20	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o	11/12/2023 09:08:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:08:00 de 11/12/2023. Nenhum

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 12.342.435/0001-01	11/12/2023 09:08:00	anexo foi enviado pelo fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	11/12/2023 11:06:18	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	11/12/2023 11:07:20	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 1, 2 e 3..
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	11/12/2023 11:07:27	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	11/12/2023 11:07:37	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 31.673.254/0010-95	11/12/2023 11:27:09	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, mantendo R\$ 45,0000.
pelo participante 31.673.254/0010-95	11/12/2023 13:09:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:09:12 de 11/12/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95.
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	19/12/2023 11:15:49	Sr. Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	19/12/2023 11:16:46	Sr. Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:16:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	19/12/2023 11:16:52	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	19/12/2023 11:16:58	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	19/12/2023 15:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:00 de 19/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56.
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	19/12/2023 15:32:02	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 15:32:28	Sr. Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 15:32:47	Sr. Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 15:32:59	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o	19/12/2023 15:33:05	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 15:33:05	ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 16:15:50	Boa tarde!
pelo participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 16:15:57	Vamos providenciar.
pelo participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 16:19:04	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48, tendo informado R\$ 105,0000.
pelo participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 16:24:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:51 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48.
Sistema	20/12/2023 10:01:45	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 10:11:45.
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	10/01/2024 08:57:14	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 1 e 145.
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	10/01/2024 08:57:25	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	10/01/2024 08:57:31	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	10/01/2024 08:57:39	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 29.992.682/0001-48	10/01/2024 10:17:14	Bom dia, Ciente.
Sistema	16/02/2024 14:01:36	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/02/2024 14:11:36.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:02	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:41:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 08:42:59	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances..
08/12/2023 08:53:00	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:53:00	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:38:12	Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:06:56	Negociação encerrada. Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01 manteve R\$ 42,0000.
08/12/2023 14:09:10	Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:08:00. Motivo: CONVOCO a

16/02/2024 14:25

14 de 15

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 14:09:10	empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 1, 2 e 3..
11/12/2023 11:03:05	Fornecedor PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.342.435/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
11/12/2023 11:06:18	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 11:07:20	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 15:07:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 1, 2 e 3..
11/12/2023 11:27:09	Negociação encerrada. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 manteve R\$ 45,0000.
11/12/2023 13:09:12	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 11:12:35	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019578000: "Proposta não atende ao descritivo exigido e Registro ANVISA é de Agulha para anestesia de plexo. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido e por não atender ao item 8.10".
19/12/2023 11:15:49	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 11:16:46	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 15:16:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
19/12/2023 15:32:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 encerrada automaticamente.
19/12/2023 15:32:02	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 79,9900. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
19/12/2023 15:32:28	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 15:32:47	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 10:32:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
19/12/2023 16:19:04	Negociação encerrada. Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 informou R\$ 105,0000.
19/12/2023 16:24:51	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 10:01:45	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 110,0000, valor negociado: R\$ 105,0000.
16/02/2024 14:01:36	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 foi habilitado.
16/02/2024 14:25:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. <sup>3</sup>
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalent
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/02/2024 às 14:41:20	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 19/02/2024 às 09:00 horas.
Sistema	19/02/2024 às 09:00:45	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2024 às 10:14:20	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/02/2024 às 11:00:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/02/2024 às 11:01:36	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	19/02/2024 às 11:01:43	Agradeço a participação de todos.
Sistema	19/02/2024 às 11:01:49	Declaro encerrada a sessão.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 14 - Compressa neurocirurgia**

Compressa Neurocirurgia Material: Fibra De Celulose , Dimensões: Cerca De 13 X 75 MM, Características Adicionais 1: Radiopaca , Acessórios 1: C/ Cordão Identificador , Esterilidade 1: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 41,1600 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 320 Unidade de fornecimento: Envelope 10,00 UN  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, melhor lance: R\$ 27,5000

**Propostas do Item 14**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 22,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 202049 Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 202049 Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 37,9800	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 13MM X 13MM Valor proposta: R\$ 41,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
23.420.875/0001-48 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,6000	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: PACOTE		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.420.875/0001-48 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,6000	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 41,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 31,5000	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R\$ 41,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 13MM X 13MM Valor proposta: R\$ 41,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41,1600	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: RMS 80267179002 Valor proposta: R\$ 41,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 150,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 320		

### Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:14	58.950.775/0001-08	R\$ 37,9800
08/12/2023 08:31:49	80.392.566/0001-45	R\$ 31,5000
08/12/2023 08:32:29	04.353.505/0001-90	R\$ 30,0000
08/12/2023 08:37:15	18.255.796/0001-99	R\$ 27,5000
08/12/2023 08:37:58	04.353.505/0001-90	R\$ 25,0000
08/12/2023 08:38:16	23.420.875/0001-48	R\$ 28,6000
08/12/2023 08:39:22	15.131.757/0001-91	R\$ 24,5000
08/12/2023 08:40:53	49.918.306/0001-10	R\$ 30,0000
08/12/2023 08:41:27	15.131.757/0001-91	R\$ 23,7000
08/12/2023 08:42:02	04.353.505/0001-90	R\$ 24,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:42:52	15.131.757/0001-91	R\$ 22,7000
08/12/2023 08:44:51	04.353.505/0001-90	R\$ 23,0000
08/12/2023 08:47:31	04.353.505/0001-90	R\$ 22,6900

### Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:10	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:30:10	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:46:52	O item 14 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 08:46:52	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 04.353.505/0001-90, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 14 até às 08:51:52 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 08:47:31	O item 14 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 04.353.505/0001-90 enviou um lance no valor de R\$ 22,6900.
Sistema	08/12/2023 08:47:31	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:47:21	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:49:38	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, mantendo R\$ 22,6900.
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 14:16:12	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 09:16:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 14, 16, 20, 21, 22 e 23..
pelo participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 15:30:29	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:29 de 08/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90.
Sistema	19/12/2023 09:02:38	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:12:38.
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	10/01/2024 09:00:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 14 e 16 .
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	10/01/2024 09:00:11	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	10/01/2024 09:00:17	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	10/01/2024 09:00:22	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 04.353.505/0001-90	10/01/2024 09:07:41	Bom dia! Ciente, iremos providenciar a entrega.
Sistema para o	16/02/2024 14:16:51	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99,

19/02/2024 11:12

13 de 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 14:16:51	you were invited for negotiation of value of item 14. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 14:17:41	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 14:20:27	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, you were invited to send attachments for item 14. Deadline for closing the bid: 09:20:00 on 19/02/2024. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 14, 15 e 16..
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 14:20:33	Senhores, please pay attention to the validity period of the bid, which will not be inferior to ***90 (NOVENTA) dias***, as established in subitem 6.10 and 8.4.3 of the Edital.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 14:20:38	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em *** ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 14:20:53	Senhores, please register your consent regarding the invitation for the presentation of the PROPOSTA ATUALIZADA (1ª Etapa) within the maximum deadline established in subitem 8.2 of the Edital.
participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 16:12:13	Item 14 had the negotiation of value closed by the provider M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99. The negotiation of item 14 was rejected by the provider M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, maintaining R\$ 27,5000.
participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 16:25:34	Item 14 had the invitation for sending attachments closed at 16:25:34 on 16/02/2024. 3 attachments were sent by the provider M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 16:43:48	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, you were invited to send attachments for item 14. Deadline for closing the bid: 09:20:00 on 19/02/2024. Justificativa: Favor adequar o valor unitário dos itens 15 e 16 ao valor de lance R\$ 27,50..
participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 16:46:34	Item 14 had the invitation for sending attachments closed at 16:46:34 on 16/02/2024. 1 attachment was sent by the provider M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:01:22	Senhores, estão acompanhando a sessão?
participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:11:54	Bom dia...estamos sim
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:13:25	Senhores, ao analisar o Contrato Social da empresa e o SICAF, verificou-se que o responsável/representante legal é o Sr DAVI MARCELO DE PAULA.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:14:16	Assim, preciso que enviem a proposta assinada pelo Sr. Davi ou que apresentem uma Procuração.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:17:26	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, you were invited to send attachments for item 14. Deadline for closing the bid: 13:16:00 on 19/02/2024. Justificativa: Favor enviar a proposta assinada pelo Sr. Davi ou que apresentem uma Procuração do Sr. Marcos..
participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:24:31	Item 14 had the invitation for sending attachments closed at 09:24:31 on 19/02/2024. 2 attachments were sent by the provider M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:42:37	De acordo com a área técnica, por meio do Memorando SEI nº 0020174541/2024 - SES.UAD.ACM, a proposta foi classificada por atender ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital, para o(s) item(ns) 14, 15 e 16.
Sistema	19/02/2024 09:42:42	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2024 09:52:42.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:44:13	Ainda, acordo com o Memorando SEI nº 0020174541: "Não há a necessidade de apresentar amostra, item já analisado e aprovado anteriormente no Hospital Municipal São José."
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:44:31	Assim, nos termos do subitem 11.8 do Edital, a empresa fica dispensada da apresentação de amostras.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:45:28	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 19/02/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:45:37	Favor atentar ao que se exige, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais e Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o item cotado.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:46:01	Ressalta-se que a empresa <b>***JÁ inseriu***</b> os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, entretanto, os mesmos não foram analisados. Diante disso, <b>***caso a empresa opte em não inserir novamente os documentos***</b> , conforme convocação oficial, aqueles serão analisados sem prejuízo à mesma, porém, na falta de algum documento exigido no Edital, não será concedida nova oportunidade.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 09:59:22	Caso verifiquem que não há necessidade de enviou de novos documentos, favor encerrar o envio de anexo.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 11:00:36	Analisados os documentos apresentados, constatou-se que a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 11:00:47	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	19/02/2024 11:00:55	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2024 11:10:55.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	19/02/2024 11:00:56	O item 14 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:00:55 de 19/02/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 foram excluídos. Motivo: Fornecedor habilitado.

## Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:10	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:46:52	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:46:52	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 08:47:31	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 04.353.505/0001-90 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 22,6900.
08/12/2023 08:47:31	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:47:21	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:49:38	Negociação encerrada. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 manteve R\$ 22,6900.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 14:16:12	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:16:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 14, 16, 20, 21, 22 e 23..
08/12/2023 15:30:29	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:02:38	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,6900.
16/02/2024 14:05:33	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,6900. Motivo: De acordo com o Memorando SEI nº 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM: Amostra Reprovada conforme SEI 0020132764 - "Cotonóide fino com baixo poder de absorção"..
16/02/2024 14:12:03	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,7000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do Memorando SEI nº 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM, do qual, colhe-se que as amostra da marca apresentada (HEALTH QUALITY), foram reprovadas conforme Parecer Técnico SEI nº 0020132764..
16/02/2024 14:16:51	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para negociação de valor.
16/02/2024 14:20:27	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 09:20:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 14, 15 e 16..
16/02/2024 16:12:13	Negociação encerrada. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 manteve R\$ 27,5000.
16/02/2024 16:25:34	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 finalizou o envio de anexo.
16/02/2024 16:43:48	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 09:20:00. Motivo: Favor adequar o valor unitário dos itens 15 e 16 ao valor de lance R\$ 27,50..
16/02/2024 16:46:34	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/02/2024 09:17:26	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 13:16:00. Motivo: Favor enviar a proposta assinada pelo Sr. Davi ou que apresentem uma Procuração do Sr. Marcos..
19/02/2024 09:24:31	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 finalizou o envio de anexo.
19/02/2024 09:42:42	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,5000.
19/02/2024 09:45:28	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 11:45:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
19/02/2024 11:00:56	Convocação do fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 para envio de anexos cancelada automaticamente.
19/02/2024 11:00:56	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 foi habilitado.
19/02/2024 11:12:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do compasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalentes
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/02/2024 às 14:41:20	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 19/02/2024 às 09:00 horas.
Sistema	19/02/2024 às 09:00:45	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2024 às 10:14:20	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/02/2024 às 11:00:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/02/2024 às 11:01:36	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	19/02/2024 às 11:01:43	Agradeço a participação de todos.
Sistema	19/02/2024 às 11:01:49	Declaro encerrada a sessão.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 15 - Compressa neurocirurgia**

Compressa Neurocirurgia Material: Fibra De Celulose , Dimensões: Cerca De 13 X 75 MM, Características Adicionais 1: Radiopaca , Acessórios 1: C/ Cordão Identificador , Esterilidade 1: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 46,3700 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 240 Unidade de fornecimento: Envelope 10,00 UN  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, melhor lance: R\$ 27,5000

**Propostas do Item 15**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 202050 Valor proposta: R\$ 47,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 22,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 202050 Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDSHARP / MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP / MEDSHARP Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,3700	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: RMS 80267179002 Valor proposta: R\$ 46,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 13MM X 25MM Valor proposta: R\$ 46,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 150,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 150,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 150,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 240
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 37,9800	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP		
Modelo/versão: 13MM X 25MM		
Valor proposta: R\$ 46,3700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 240
23.420.875/0001-48 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,6000	-
Marca/Fabricante: MED SHARP		
Modelo/versão: PACOTE		
Valor proposta: R\$ 46,3700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 240
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 31,5000	-
Marca/Fabricante: Medsharp		
Modelo/versão: Medsharp		
Valor proposta: R\$ 46,3700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 240

### Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:14	58.950.775/0001-08	R\$ 37,9800
08/12/2023 08:31:54	80.392.566/0001-45	R\$ 31,5000
08/12/2023 08:32:36	04.353.505/0001-90	R\$ 30,0000
08/12/2023 08:37:19	18.255.796/0001-99	R\$ 27,5000
08/12/2023 08:38:03	04.353.505/0001-90	R\$ 25,0000
08/12/2023 08:38:21	23.420.875/0001-48	R\$ 28,6000
08/12/2023 08:39:26	15.131.757/0001-91	R\$ 24,5000
08/12/2023 08:40:48	49.918.306/0001-10	R\$ 30,0000
08/12/2023 08:41:31	15.131.757/0001-91	R\$ 23,7000
08/12/2023 08:42:07	04.353.505/0001-90	R\$ 24,0000
08/12/2023 08:43:12	15.131.757/0001-91	R\$ 22,7000

### Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:11	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:45:13	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 08:47:39	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 10:48:15	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 11:04:27	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, mantendo R\$ 22,7000.
Sistema	19/12/2023 09:02:48	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:12:48.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	10/01/2024 09:00:44	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 15, 36, 119 e 120.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	10/01/2024 09:00:55	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	10/01/2024 09:01:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	10/01/2024 09:01:08	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 15.131.757/0001-91	10/01/2024 09:08:46	Sr. Pregoeiro, bom dia!
pelo participante 15.131.757/0001-91	10/01/2024 09:09:15	Cientes, estaremos providenciando
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 14:17:01	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 16:12:26	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, mantendo R\$ 27,5000.
Sistema	19/02/2024 09:43:07	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2024 09:53:07.
Sistema	19/02/2024 11:01:16	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2024 11:11:16.

## Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:11	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:45:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 08:47:39	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:47:39	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:48:15	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91

19/02/2024 11:12

13 de 14

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 10:48:15	convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:04:27	Negociação encerrada. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 manteve R\$ 22,7000.
19/12/2023 09:02:48	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,7000.
16/02/2024 14:06:30	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,7000. Motivo: De acordo com o Memorando SEI nº 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM: Amostra Reprovada conforme SEI 0020132764 - "Cotonóide fino com pouco poder de absorção".
16/02/2024 14:12:18	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 24,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do Memorando SEI nº 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM, do qual, colhe-se que as amostra da marca apresentada (HEALTH QUALITY), foram reprovadas conforme Parecer Técnico SEI nº 0020132764..
16/02/2024 14:17:01	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para negociação de valor.
16/02/2024 16:12:26	Negociação encerrada. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 manteve R\$ 27,5000.
19/02/2024 09:43:07	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,5000.
19/02/2024 11:01:16	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 foi habilitado.
19/02/2024 11:12:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. <sup>3</sup>
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalent
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/02/2024 às 14:41:20	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 19/02/2024 às 09:00 horas.
Sistema	19/02/2024 às 09:00:45	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2024 às 10:14:20	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/02/2024 às 11:00:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/02/2024 às 11:01:36	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	19/02/2024 às 11:01:43	Agradeço a participação de todos.
Sistema	19/02/2024 às 11:01:49	Declaro encerrada a sessão.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 16 - Compressa neurocirurgia**

Compressa Neurocirurgia Material: Fibra De Celulose , Dimensões: Cerca De 13 X 75 MM, Características Adicionais 1: Radiopaca , Acessórios 1: C/ Cordão Identificador , Esterilidade 1: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 46,3700 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 470 Unidade de fornecimento: Envelope 10,00 UN  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, melhor lance: R\$ 27,5000

**Propostas do Item 16**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 22,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 202023 Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 470		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 202023 Valor proposta: R\$ 47,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 470		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDSHARP / MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP / MEDSHARP Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 470		
23.420.875/0001-48 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,6000	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 46,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 470		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 31,5000	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R\$ 46,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 470		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 37,9800	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 13MM X 38MM		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 37,9800	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 46,3700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 470
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP		
Modelo/versão: 13MM X 38MM		
Valor proposta: R\$ 46,3700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 470
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 46,3700	-
Marca/Fabricante: MED SHARP		
Modelo/versão: RMS 80267179002		
Valor proposta: R\$ 46,3700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 470
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 99,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP		
Modelo/versão: MEDSHARP		
Valor proposta: R\$ 150,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 470

### Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:14	58.950.775/0001-08	R\$ 37,9800
08/12/2023 08:31:59	80.392.566/0001-45	R\$ 31,5000
08/12/2023 08:32:46	04.353.505/0001-90	R\$ 30,0000
08/12/2023 08:37:23	18.255.796/0001-99	R\$ 27,5000
08/12/2023 08:38:13	04.353.505/0001-90	R\$ 25,0000
08/12/2023 08:38:25	23.420.875/0001-48	R\$ 28,6000
08/12/2023 08:39:35	15.131.757/0001-91	R\$ 24,5000
08/12/2023 08:40:59	49.918.306/0001-10	R\$ 30,0000
08/12/2023 08:41:42	15.131.757/0001-91	R\$ 23,7000
08/12/2023 08:42:11	04.353.505/0001-90	R\$ 24,0000
08/12/2023 08:43:19	15.131.757/0001-91	R\$ 22,7000
08/12/2023 08:45:14	04.353.505/0001-90	R\$ 23,0000
08/12/2023 08:47:09	11.619.992/0001-56	R\$ 99,0000
08/12/2023 08:49:31	04.353.505/0001-90	R\$ 22,6900

## Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:12	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:49:10	O item 16 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 08:49:10	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 04.353.505/0001-90, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16 até às 08:54:10 do dia 08/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/12/2023 08:49:31	O item 16 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 04.353.505/0001-90 enviou um lance no valor de R\$ 22,6900.
Sistema	08/12/2023 08:49:31	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:48:37	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pele participante 04.353.505/0001-90	08/12/2023 10:50:41	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, mantendo R\$ 22,6900.
Sistema	19/12/2023 09:03:00	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:13:00.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 14:17:11	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pele participante 18.255.796/0001-99	16/02/2024 16:12:36	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, mantendo R\$ 27,5000.
Sistema	19/02/2024 09:42:56	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2024 09:52:56.
Sistema	19/02/2024 11:01:07	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2024 11:11:07.

## Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:12	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:49:10	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:49:10	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/12/2023 08:49:31	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 04.353.505/0001-90 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 22,6900.
08/12/2023 08:49:31	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:48:37	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:50:41	Negociação encerrada. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 manteve R\$ 22,6900.
19/12/2023 09:03:00	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,6900.
16/02/2024 14:06:47	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,6900. Motivo: De acordo com o Memorando SEI nº 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM: Amostra Reprovada conforme SEI 0020132764 - "Cotonóide fino pouca absorção/hemostasia".

Data/Hora	Descrição
16/02/2024 14:12:27	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,7000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do Memorando SEI nº 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM, do qual, colhe-se que as amostra da marca apresentada (HEALTH QUALITY), foram reprovadas conforme Parecer Técnico SEI nº 0020132764..
16/02/2024 14:17:11	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para negociação de valor.
16/02/2024 16:12:36	Negociação encerrada. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 manteve R\$ 27,5000.
19/02/2024 09:42:56	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,5000.
19/02/2024 11:01:07	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 foi habilitado.
19/02/2024 11:12:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. <sup>3</sup>
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalentes
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 32 - Dreno cirúrgico**

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 33,4000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 2730 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*.5 - MARCIO HAVERROTH para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R\$ 21,2800

**Propostas do Item 32**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 21,2700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 33,4000 Valor negociado: R\$ 21,0000 Quantidade ofertada: 2730		
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ZAMMIVAC/ZAMMI Modelo/versão: 1102i Valor proposta: R\$ 33,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2730		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALSUC - Romsons Internacional Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 33,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2730		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 21,2800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VITALSUC/Romsons Internacional Modelo/versão: 3.2 MM Valor proposta: R\$ 33,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2730		
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: SUCTOR 3,2 Valor proposta: R\$ 33,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2730		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.556.283/0001-46 - PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,9900	-
Marca/Fabricante: MEDICAL BRASIL/ MEDICAL BRASIL Modelo/versão: BIO VAC Valor proposta: R\$ 33,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2730		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 44,5500	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: LAC MEDICAL 0776-32 Valor proposta: R\$ 46,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2730		
23.420.875/0001-48 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,4200	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 33,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2730		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: HYEALTH QUALITY Modelo/versão: 267001 Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2730		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 26,4100	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2730		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 21,5000	-
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R\$ 33,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2730		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,9900	-
Marca/Fabricante: VITALSUC / ROMSONS Modelo/versão: RMS 10296900146 Valor proposta: R\$ 33,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2730		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,5000	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 33,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2730		

**Lances do Item 32**

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
08/12/2023 08:48:17	58.950.775/0001-08	R\$ 31,3300
08/12/2023 08:48:18	00.802.002/0001-02	R\$ 44,5500
08/12/2023 08:48:30	80.392.566/0001-45	R\$ 31,5000
08/12/2023 08:48:33	58.950.775/0001-08	R\$ 29,9100
08/12/2023 08:49:16	80.392.566/0001-45	R\$ 25,0000
08/12/2023 08:49:20	58.950.775/0001-08	R\$ 23,7300
08/12/2023 08:49:24	80.392.566/0001-45	R\$ 21,5000
08/12/2023 08:49:26	58.950.775/0001-08	R\$ 21,2800
08/12/2023 08:49:40	78.742.491/0001-33	R\$ 20,0000
08/12/2023 08:50:25	23.420.875/0001-48	R\$ 26,4200
08/12/2023 08:50:44	17.771.867/0001-43	R\$ 21,2700
08/12/2023 08:52:39	48.778.881/0001-00	R\$ 32,0000
08/12/2023 08:52:57	49.918.306/0001-10	R\$ 25,0000
08/12/2023 08:53:17	48.778.881/0001-00	R\$ 28,5000
08/12/2023 08:54:49	26.556.283/0001-46	R\$ 32,9900
08/12/2023 08:56:20	30.450.803/0001-09	R\$ 19,0000
08/12/2023 08:56:29	78.742.491/0001-33	R\$ 18,0000
08/12/2023 08:57:05	30.450.803/0001-09	R\$ 17,0000
08/12/2023 08:57:21	11.619.992/0001-56	R\$ 26,4100
08/12/2023 08:58:25	78.742.491/0001-33	R\$ 16,0000
08/12/2023 08:58:39	30.450.803/0001-09	R\$ 15,0000
08/12/2023 08:59:45	78.742.491/0001-33	R\$ 14,0000
08/12/2023 09:01:13	03.596.923/0001-46	R\$ 24,9900

**Mensagens do chat do Item 32**

<b>Responsável</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	08/12/2023 08:48:15	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:03:14	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:03:45	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	19/12/2023 09:37:24	Sr. Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	19/12/2023 09:47:34	Sr. Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 13:47:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	19/12/2023 09:47:34	(ns) 32 e 33..
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	19/12/2023 09:47:46	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	19/12/2023 09:47:51	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 30.450.803/0001-09	19/12/2023 10:40:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:00 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	19/12/2023 14:01:25	O item 32 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	19/12/2023 14:58:43	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	19/12/2023 14:59:46	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	19/12/2023 14:59:53	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	19/12/2023 15:00:01	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 17.771.867/0001-43	19/12/2023 15:21:26	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 32 foi aceita pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, tendo informado R\$ 21,0000.
pelo participante 17.771.867/0001-43	19/12/2023 15:33:35	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:35 de 19/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	20/12/2023 10:17:40	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	20/12/2023 10:17:56	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	20/12/2023 10:18:06	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	20/12/2023 10:18:12	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 58.950.775/0001-08	20/12/2023 10:20:16	Bom dia, estamos providenciando.
pelo participante	20/12/2023 10:23:33	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM

Responsável	Data/Hora	Mensagem
58.950.775/0001-08	20/12/2023 10:23:33	REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, mantendo R\$ 21,2800.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	20/12/2023 14:17:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:00 de 20/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema	20/12/2023 16:15:05	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 16:25:05.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	10/01/2024 09:01:37	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 32 .
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	10/01/2024 09:01:47	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	10/01/2024 09:01:52	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	10/01/2024 09:01:57	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pele participante 58.950.775/0001-08	10/01/2024 09:15:42	Bom dia, Sr Pregoeiro. Estamos providenciando. Obrigada
Sistema	16/02/2024 14:02:05	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/02/2024 14:12:05.

### Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:48:15	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:03:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:03:45	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:03:45	Item encerrado para lances.
19/12/2023 09:12:31	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "Proposta descreve ""oferecemos com 2 vias"" e edital exige ""intermediário com 3 vias"". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
19/12/2023 09:37:24	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:47:34	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:47:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 32 e 33..
19/12/2023 10:40:00	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 14:01:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 encerrada automaticamente.
19/12/2023 14:01:25	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada a pedido conforme: "verificamos que não atendemos o descritivo solicitado em edital, tal falha só foi detectada no momento da negociação do processo."

Data/Hora	Descrição
19/12/2023 14:58:43	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 14:59:46	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 10:00:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
19/12/2023 15:21:26	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 informou R\$ 21,0000.
19/12/2023 15:33:35	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 10:05:39	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,2700, valor negociado: R\$ 21,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019589940: "O edital exige dreno com conector intermediário com 3 vias e a empresa ofertou item com 2 vias. Proposta reprovada."
20/12/2023 10:17:40	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 10:17:56	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 14:17:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
20/12/2023 10:23:33	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 manteve R\$ 21,2800.
20/12/2023 16:15:05	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,2800. Motivo: Conforme MEMORANDO SEI Nº 0019606069/2023 - SES.UAD.ACM.
16/02/2024 14:02:05	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
16/02/2024 14:25:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. <sup>3</sup>
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalent
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 35 - Equipo especial - uso médico**

Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora , Número Vias: 4 Vias , Material: Pvc Transparente , Conector Solução: Pontas Perfurantes , Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias , Comprimento Total Do Tubo: Cerca De 500 Cm, C/ Derivação Em Y , Conector Distal: Compatível C/ Instrumental , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Valor estimado: R\$ 18,4300 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R\$ 18,0100, valor negociado: R\$ 18,0000

**Propostas do Item 35**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 18,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MP Modelo/versão: MP Valor proposta: R\$ 100,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 18,0100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R\$ 18,4300	Valor negociado: R\$ 18,0000	Quantidade ofertada: 400
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 18,4300	-
Marca/Fabricante: Artrozamm/Zammi Modelo/versão: 81006 Valor proposta: R\$ 18,4300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,8000	-
Marca/Fabricante: MP HOSPITALAR Modelo/versão: 27012 Valor proposta: R\$ 19,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 400

**Lances do Item 35**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:49:46	11.619.992/0001-56	R\$ 18,0000
08/12/2023 08:50:20	80.392.566/0001-45	R\$ 18,0100

**Mensagens do chat do Item 35**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:48:25	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:48:25	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:58:26	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	08/12/2023 11:04:14	Sr. Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	08/12/2023 14:22:53	Sr. Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 09:22:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 35 e 145..
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	08/12/2023 16:21:29	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	11/12/2023 09:22:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:22:00 de 11/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56.
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	11/12/2023 11:03:39	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/12/2023 11:08:38	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/12/2023 11:08:54	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 15:08:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/12/2023 11:09:02	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/12/2023 11:09:09	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 80.392.566/0001-45	11/12/2023 11:59:00	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 35 foi aceita pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, tendo informado R\$ 18,0000.
pelo participante 80.392.566/0001-45	11/12/2023 14:35:57	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:57 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema	19/12/2023 09:04:54	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:14:54.
Sistema	16/02/2024 14:02:29	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/02/2024 14:12:29.

## Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:48:25	Item aberto para lances.

16/02/2024 14:25

12 de 13

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:58:26	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:58:26	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:04:14	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 14:22:54	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:22:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 35 e 145..
11/12/2023 11:03:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 encerrada automaticamente.
11/12/2023 11:03:39	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
11/12/2023 11:08:38	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 11:08:54	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 15:08:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
11/12/2023 11:59:00	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 informou R\$ 18,0000.
11/12/2023 14:35:57	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:04:54	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,0100, valor negociado: R\$ 18,0000.
16/02/2024 14:02:29	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
16/02/2024 14:25:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. <sup>3</sup>
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalent
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

## Eventos da compra

16/02/2024 14:25

9 de 13

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 36 - Hemostático absorvível**

Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo , Princípio Ativo: Gelatina, Trombina E Cálcio , Componentes: Seringa Preenchida, Pó Liofilizado E Diluente , Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação , Esterilidade\*: Descartável E Estéril , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 64,5000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 1920 Unidade de fornecimento: Envelope  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-\*5 - MARCIO HAVERROTH para ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, melhor lance: R\$ 42,3000

**Propostas do Item 36**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 42,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SURGISPON / AEGIS LIFESCIENCES Modelo/versão: SSP-705010 Valor proposta: R\$ 64,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1920		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 109,0600	-
Marca/Fabricante: CURAMEDICAL - CURAMEDICAL BV Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 109,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1920		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 44,0000	-
Marca/Fabricante: ASSUT EUROPE Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 64,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1920		
01.686.305/0001-61 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 43,0000	-
Marca/Fabricante: SURGISPON/AEGIS Modelo/versão: SSP705010 Valor proposta: R\$ 64,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1920		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 59,0000	-
Marca/Fabricante: AEGIS Modelo/versão: AEGIS Valor proposta: R\$ 300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1920		

**Lances do Item 36**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:50:33	11.619.992/0001-56	R\$ 63,2000
08/12/2023 08:50:43	17.771.867/0001-43	R\$ 62,5600
08/12/2023 08:55:19	11.619.992/0001-56	R\$ 61,0000
08/12/2023 08:55:21	17.771.867/0001-43	R\$ 60,3900
08/12/2023 08:56:14	11.619.992/0001-56	R\$ 59,0000
08/12/2023 08:56:15	17.771.867/0001-43	R\$ 58,4100
08/12/2023 08:58:17	15.131.757/0001-91	R\$ 57,0000
08/12/2023 08:58:18	17.771.867/0001-43	R\$ 56,4300
08/12/2023 08:58:31	01.686.305/0001-61	R\$ 57,5000
08/12/2023 08:59:00	15.131.757/0001-91	R\$ 55,0000
08/12/2023 08:59:00	17.771.867/0001-43	R\$ 54,4500
08/12/2023 08:59:24	01.686.305/0001-61	R\$ 55,5000
08/12/2023 08:59:39	15.131.757/0001-91	R\$ 53,9000
08/12/2023 08:59:42	17.771.867/0001-43	R\$ 53,3600
08/12/2023 09:00:21	15.131.757/0001-91	R\$ 52,8000
08/12/2023 09:00:24	17.771.867/0001-43	R\$ 52,2700
08/12/2023 09:00:44	01.686.305/0001-61	R\$ 53,0000
08/12/2023 09:01:06	15.131.757/0001-91	R\$ 51,0000
08/12/2023 09:01:07	17.771.867/0001-43	R\$ 50,4900
08/12/2023 09:01:27	15.131.757/0001-91	R\$ 49,9000
08/12/2023 09:01:28	17.771.867/0001-43	R\$ 49,4000
08/12/2023 09:02:22	15.131.757/0001-91	R\$ 48,9000
08/12/2023 09:02:25	17.771.867/0001-43	R\$ 48,4100
08/12/2023 09:02:53	15.131.757/0001-91	R\$ 47,0000
08/12/2023 09:02:55	17.771.867/0001-43	R\$ 46,5300
08/12/2023 09:03:41	15.131.757/0001-91	R\$ 45,0000
08/12/2023 09:03:43	17.771.867/0001-43	R\$ 44,5500
08/12/2023 09:04:07	15.131.757/0001-91	R\$ 44,0000
08/12/2023 09:05:11	01.686.305/0001-61	R\$ 44,0100
08/12/2023 09:06:37	15.131.757/0001-91	R\$ 42,3000
08/12/2023 09:06:44	17.771.867/0001-43	R\$ 44,0000
08/12/2023 09:07:04	01.686.305/0001-61	R\$ 43,0000

### Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:49:33	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:09:05	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 11:05:23	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 11:07:13	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, mantendo R\$ 42,3000.
Sistema	19/12/2023 09:05:02	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:15:02.
Sistema	16/02/2024 14:02:44	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/02/2024 14:12:44.

### Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:49:33	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:09:05	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:09:05	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:05:23	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:07:13	Negociação encerrada. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 manteve R\$ 42,3000.
19/12/2023 09:05:02	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 42,3000.
16/02/2024 14:02:44	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 foi habilitado.
16/02/2024 14:25:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalent
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	16/02/2024 às 14:41:20	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 19/02/2024 às 09:00 horas.
Sistema	19/02/2024 às 09:00:45	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2024 às 10:14:20	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/02/2024 às 11:00:16	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/02/2024 às 11:01:36	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	19/02/2024 às 11:01:43	Agradeço a participação de todos.
Sistema	19/02/2024 às 11:01:49	Declaro encerrada a sessão.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 61 - Fio de sutura agulhado**

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 3,6000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 1560 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 2,5000

**Propostas do Item 61**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,4750	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. PP27MR35 Valor proposta: R\$ 3,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1560		
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,1800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 2,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1560		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: PP26620- Valor proposta: R\$ 2,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1560		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1560		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,2100	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PL20MR35R Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1560		

**Lances do Item 61**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:04:53	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4750
08/12/2023 09:05:31	37.844.479/0002-33	R\$ 3,2100

### Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:04:52	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:14:53	O item 61 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:15:03	A etapa aberta do item 61 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:25:04	O item 61 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:29:33	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 11:30:48	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 2,1800.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:34:40	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:34:45	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno; 2. Cor azul; 3. Espessura 2-0; 4. Com 75cm de comprimento; 5. Com agulha 1/2 círculo, ponta cilíndrica, medindo 3,5a 3,7cm, gin/ob."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:34:50	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:47:33	realmente, nas fichas técnicas do produto constam todos os códigos que estão no registro da ANVISA dos fios da technofio, podemos envia-los para melhor conferencia
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 13:53:20	nosso produto ofertado atende ao descritivo exigido em edital e estamos cientes quanto a nossa obrigação de honrar com que nos foi solicitado
Sistema	19/12/2023 14:09:25	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:19:25.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	10/01/2024 09:03:56	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 61 .
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	10/01/2024 09:04:02	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	10/01/2024 09:04:06	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	10/01/2024 09:04:11	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante	10/01/2024 09:23:50	Bom dia Prezados, estamos cientes

19/02/2024 11:12

12 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.882.886/0001-54	10/01/2024 09:23:50	Bom dia Prezados, estamos cientes
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	16/02/2024 14:07:29	De acordo com o Memorando SEI nº 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM: Amostra Reprovada conforme SEI 0020141488 - "Agulha de tamanho adequado porém com ponta de difícil passagem pelo tecido (inadequado) fio frágil que desfia, quebrando quando passa pelo corpo... não possível fixação de tela para correção de hérnia com o mesmo irá aumentar taxa de recidiva..."
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	16/02/2024 14:14:42	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	16/02/2024 14:15:59	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 09:15:00 do dia 19/02/2024. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	16/02/2024 14:16:11	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	16/02/2024 14:16:17	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 03.812.429/0001-71	16/02/2024 14:21:58	Sr. ciente
pelo participante 03.812.429/0001-71	16/02/2024 14:34:04	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 2,5000.
pelo participante 03.812.429/0001-71	16/02/2024 14:57:13	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:13 de 16/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/02/2024 09:04:04	De acordo com a área técnica, por meio do Memorando SEI nº 0020171793/2024 - SES.UAD.ACM, a proposta foi classificada por atender ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 09:04:11	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2024 09:14:11.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/02/2024 09:04:53	Ainda, de acordo com o Memorando SEI nº 0020171793: "Não há necessidade de apresentar amostra, produto já utilizado e aprovado anteriormente no Hospital Municipal São José."
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/02/2024 09:04:53	Ainda, de acordo com o Memorando SEI nº 0020171793: "Não há necessidade de apresentar amostra, produto já utilizado e aprovado anteriormente no Hospital Municipal São José."
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/02/2024 09:05:36	Assim, nos termos do subitem 11.8 do Edital, a empresa fica dispensada da apresentação de amostras.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/02/2024 09:06:20	Ademais, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	19/02/2024 09:23:18	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2024 09:33:18.

## Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:04:52	Item aberto para lances.

19/02/2024 11:12

13 de 14

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:14:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:15:03	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 09:25:04	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:25:04	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:29:33	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:30:48	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 2,1800.
19/12/2023 14:09:25	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,1800.
16/02/2024 14:07:53	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,1800. Motivo: De acordo com o Memorando SEI nº 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM: Amostra Reprovada conforme SEI 0020141488..
16/02/2024 14:13:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,4750. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do Memorando SEI nº 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM, do qual, colhe-se que as amostra da marca apresentada (TECHNOFIO), foram reprovadas conforme Parecer Técnico SEI nº 0020141488..
16/02/2024 14:14:42	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
16/02/2024 14:15:59	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 09:15:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
16/02/2024 14:34:04	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 2,5000.
16/02/2024 14:57:13	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 finalizou o envio de anexo.
19/02/2024 09:04:11	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,5000.
19/02/2024 09:23:18	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
19/02/2024 11:12:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. <sup>3</sup>
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalent
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 119 - Hemostático absorvível**

Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo , Princípio Ativo: Bentonina Sódica , Componentes: Pó , Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação , Esterilidade\*: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 67,6300 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 1170 Unidade de fornecimento: Envelope  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-\*5 - MARCIO HAVERROTH para ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, melhor lance: R\$ 67,0000

**Propostas do Item 119**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 67,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SURGI-ORC / AEGIS LIFESCIENCES Modelo/versão: SOO-0203 Valor proposta: R\$ 67,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1170		
01.686.305/0001-61 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 67,6000	-
Marca/Fabricante: SURGI-ORC/AEGIS Modelo/versão: SOO-0203 Valor proposta: R\$ 67,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1170		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 81,5000	-
Marca/Fabricante: AEGIS Modelo/versão: AEGIS Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1170		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 82,8300	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: SB5X7,5 Valor proposta: R\$ 139,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1170		

**Lances do Item 119**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:45:24	37.844.479/0002-33	R\$ 82,8300
08/12/2023 09:47:32	11.619.992/0001-56	R\$ 81,5000

**Mensagens do chat do Item 119**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:45:09	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:55:10	O item 119 está encerrado.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 13:04:27	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 119. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 13:23:00	O item 119 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91. A negociação do item 119 foi recusada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, mantendo R\$ 67,0000.
Sistema	19/12/2023 09:06:28	O item 119 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:16:28.
Sistema	16/02/2024 14:02:54	O item 119 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/02/2024 14:12:54.

### Eventos do Item 119

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:45:09	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:55:10	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:55:10	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:04:27	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:23:00	Negociação encerrada. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 manteve R\$ 67,0000.
19/12/2023 09:06:28	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 67,0000.
16/02/2024 14:02:54	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 foi habilitado.
16/02/2024 14:25:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. <sup>3</sup>
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalent
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

## Eventos da compra

16/02/2024 14:25

9 de 12

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 120 - Hemostático absorvível**

Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo , Princípio Ativo: Bentonina Sódica , Componentes: Pó , Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação , Esterilidade\*: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 174,1800 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Envelope  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-\*5 - MARCIO HAVERROTH para ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, melhor lance: R\$ 170,0000

**Propostas do Item 120**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,1000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AEGIS Modelo/versão: AEGIS Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 170,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SURGI-ORC / AEGIS LIFESCIENCES Modelo/versão: SOO-0408 Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		
01.686.305/0001-61 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 174,0000	-
Marca/Fabricante: SURGI-ORC/AEGIS Modelo/versão: SOO-0408 Valor proposta: R\$ 174,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 500		

**Lances do Item 120**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:48:00	11.619.992/0001-56	R\$ 0,1000

**Mensagens do chat do Item 120**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:45:41	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:55:42	O item 120 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:56:00	A etapa aberta do item 120 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:06:01	O item 120 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 13:07:02	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 120. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 15.131.757/0001-91	08/12/2023 13:23:06	O item 120 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91. A negociação do item 120 foi recusada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, mantendo R\$ 170,0000.
Sistema	19/12/2023 09:06:38	O item 120 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:16:38.
Sistema	16/02/2024 14:03:06	O item 120 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/02/2024 14:13:06.

## Eventos do Item 120

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:45:41	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:55:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:56:00	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 10:06:01	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:06:01	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:05:34	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1000. Motivo: Proposta com valor inexequível..
08/12/2023 13:07:02	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:23:06	Negociação encerrada. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 manteve R\$ 170,0000.
19/12/2023 09:06:38	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 170,0000.
16/02/2024 14:03:06	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 foi habilitado.
16/02/2024 14:25:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. <sup>3</sup>
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalent
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

## Eventos da compra

16/02/2024 14:25

9 de 13

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 122 - Material especial oftalmologia**

Material Especial Oftalmologia Aplicação: P/ Uso Em Facoemulsificador , Material\*: Polímero , Componente 1: Cassete Coletor C/ Reservatório , Adicionais: Compatibilidade Específica C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 18,1500 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30, melhor lance: R\$ 17,1000, valor negociado: R\$ 17,0000

**Propostas do Item 122**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.998.885/0001-30 - MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,1000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIPHACOS Modelo/versão: WHITE - R4 15 Valor proposta: R\$ 18,1500 Valor negociado: R\$ 17,0000	Quantidade ofertada: 50	
01.686.305/0001-61 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,5000	-
Marca/Fabricante: ACUTE SURGICAL/INDIA Modelo/versão: R415 Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50	

**Lances do Item 122**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:47:09	21.998.885/0001-30	R\$ 17,1000
08/12/2023 09:52:42	01.686.305/0001-61	R\$ 17,5000

**Mensagens do chat do Item 122**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:47:00	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:57:01	O item 122 está encerrado.
Sistema para o participante 21.998.885/0001-30	08/12/2023 13:08:16	Sr. Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 122. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 21.998.885/0001-30	08/12/2023 13:10:12	O item 122 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30. A negociação do item 122 foi aceita pelo fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30, tendo informado R\$ 17,0000.
Sistema para o participante 21.998.885/0001-30	08/12/2023 14:36:24	Sr. Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 122. Prazo para encerrar o envio: 09:36:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.998.885/0001-30	08/12/2023 14:36:24	da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 122 e 123..
pelo participante 21.998.885/0001-30	08/12/2023 14:39:59	O item 122 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:59 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30.
Sistema	19/12/2023 09:06:51	O item 122 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:16:51.
Sistema para o participante 21.998.885/0001-30	10/01/2024 09:06:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 122 e 123 .
Sistema para o participante 21.998.885/0001-30	10/01/2024 09:06:55	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 21.998.885/0001-30	10/01/2024 09:06:59	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 21.998.885/0001-30	10/01/2024 09:07:04	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 21.998.885/0001-30	10/01/2024 09:15:41	Bom dia Sr.(a) pregoeiro(a). Iremos providenciar.
pelo participante 21.998.885/0001-30	11/01/2024 09:46:34	Bom dia, Sr.(a) pregoeiro(a). Segue código de rastreio das amostras dos itens 122 e 123 : TJ001716675BR.
Sistema	16/02/2024 14:03:24	O item 122 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/02/2024 14:13:24.

## Eventos do Item 122

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:47:00	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:57:01	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:57:01	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:08:16	Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:10:12	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30 informou R\$ 17,0000.
08/12/2023 14:36:24	Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:36:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 122 e 123..
08/12/2023 14:39:59	Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:06:51	Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,1000, valor negociado: R\$ 17,0000.
16/02/2024 14:03:24	Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30 foi habilitado.
16/02/2024 14:25:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. <sup>3</sup>
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalent
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 123 - Material especial oftalmologia**

Material Especial Oftalmologia Aplicação: P/ Uso Em Facoemulsificador , Material\*: Polímero , Componente 1: Cassete Coletor C/ Reservatório , Adicionais: Compatibilidade Específica C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 23,4000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30, melhor lance: R\$ 20,9000, valor negociado: R\$ 20,8800

**Propostas do Item 123**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.998.885/0001-30 - MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 20,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIPHACOS Modelo/versão: WHITE - R1 28 SBU CC Valor proposta: R\$ 23,4000 Valor negociado: R\$ 20,8800 Quantidade ofertada: 150		
01.686.305/0001-61 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 22,0000	-
Marca/Fabricante: ACUTE SURGICAL/INDIA Modelo/versão: R127SBU Valor proposta: R\$ 23,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

**Lances do Item 123**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:48:33	21.998.885/0001-30	R\$ 22,2300
08/12/2023 09:51:19	01.686.305/0001-61	R\$ 22,0000
08/12/2023 09:51:37	21.998.885/0001-30	R\$ 20,9000

**Mensagens do chat do Item 123**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:48:01	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:48:01	Algumas propostas do item 123 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:58:02	O item 123 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:58:43	O item 123 está encerrado.
Sistema para o participante 21.998.885/0001-30	08/12/2023 13:09:18	Sr. Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 123. Justificativa: MEDIPHACOS.
Sistema para o participante	08/12/2023 13:10:09	Nos termos do subitem 10.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
21.998.885/0001-30	08/12/2023 13:10:09	Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 21.998.885/0001-30	08/12/2023 13:10:39	O item 123 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30. A negociação do item 123 foi aceita pelo fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30, tendo informado R\$ 20,8800.
pelo participante 21.998.885/0001-30	08/12/2023 13:50:56	Boa tarde! Sr(a). Pregoeiro(a), favor disponibilizar o campo para anexarmos a proposta ajustada e os documentos de habilitação. Obrigada
Sistema	19/12/2023 09:06:58	O item 123 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:16:58.
Sistema	16/02/2024 14:03:37	O item 123 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/02/2024 14:13:37.

### Eventos do Item 123

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:48:01	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:58:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:58:43	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:58:43	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:09:18	Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:10:39	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30 informou R\$ 20,8800.
19/12/2023 09:06:58	Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 20,9000, valor negociado: R\$ 20,8800.
16/02/2024 14:03:37	Fornecedor MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, CNPJ 21.998.885/0001-30 foi habilitado.
16/02/2024 14:25:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. <sup>3</sup>
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalent
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

## Eventos da compra

16/02/2024 14:25

9 de 13

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.686.305/0001-61	19/12/2023 14:41:52	Sr. Fornecedor DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ 01.686.305/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 124. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 01.686.305/0001-61	19/12/2023 14:42:00	Favor atentar ao que se exige, especialmente quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais e Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o item cotado.
Sistema para o participante 01.686.305/0001-61	19/12/2023 14:42:05	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 01.686.305/0001-61	19/12/2023 14:45:38	Boa tarde! Ciente, iremos providenciar os documentos e anexar.
pelo participante 01.686.305/0001-61	19/12/2023 15:42:38	O item 124 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:38 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ 01.686.305/0001-61.
Sistema para o participante 01.686.305/0001-61	10/01/2024 09:07:28	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 124 .
Sistema para o participante 01.686.305/0001-61	10/01/2024 09:07:34	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 01.686.305/0001-61	10/01/2024 09:07:40	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 01.686.305/0001-61	10/01/2024 09:07:47	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 01.686.305/0001-61	10/01/2024 09:22:11	Bom dia, iremos providenciar o envio das respectivas amostras solicitadas.
pelo participante 01.686.305/0001-61	09/02/2024 17:49:57	Sr(a). Pregoeiro(a), boa tarde! Nossa empresa não irá ter expediente na quarta feira de cinza, só retornaremos dia 15/02 às 9h.
Sistema	16/02/2024 14:03:51	O item 124 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/02/2024 14:13:51.

## Eventos do Item 124

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:49:24	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:59:25	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:59:25	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:09:45	Fornecedor DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ 01.686.305/0001-61 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:12:06	Negociação encerrada. Fornecedor DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ 01.686.305/0001-61 informou R\$ 33,0000.
08/12/2023 14:37:28	Fornecedor DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ 01.686.305/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:37:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 14:45:28	Fornecedor DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ 01.686.305/0001-61 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 11:08:43	Fornecedor DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ 01.686.305/0001-61 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 34,5100, valor negociado: R\$ 33,0000.
19/12/2023 14:41:52	Fornecedor DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ 01.686.305/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 16:41:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
19/12/2023 15:42:38	Fornecedor DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ 01.686.305/0001-61 finalizou o envio de anexo.
16/02/2024 14:03:51	Fornecedor DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ 01.686.305/0001-61 foi habilitado.
16/02/2024 14:25:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. <sup>3</sup>
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 às 15:04:08	SUSPENDO a sessão até sexta-feira, dia 02/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	02/02/2024 às 14:00:24	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análises, a sessão permanece SUSPENSA até terça-feira, dia 06/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	06/02/2024 às 13:56:51	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quinta-feira, dia 08/02/2024 às 10:00 horas.
Sistema	08/02/2024 às 11:08:21	Senhores, considerando que as amostras encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até quarta-feira, dia 14/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	14/02/2024 às 14:34:41	Senhores, considerando que algumas amostras ainda encontram-se em fase de análise, a sessão permanece SUSPENSA até sexta-feira, dia 16/02/2024 às 14:00 horas.
Sistema	15/02/2024 às 11:16:37	COMUNICADO SEI N <sup>o</sup> 0020143426/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:00	Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578/2024 - SES.UAD.ACM foram APROVADAS as amostras dos seguintes itens: 1 e 145 - ECOMED; 32 - COTACAO; 35 - AABA; 36, 119 e 120 - ABSOLUTA; 122 e 123 - MEDIPHACOS; e, 124 - DANIALEX.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:20	E, ainda de acordo com o Memorando mencionado, foram REPROVADAS as amostras dos seguintes itens: 14 e 16 - ROTA SUL; 15 - ABSOLUTA e; 61 - VERDE.
Sistema	16/02/2024 às 14:00:24	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf">https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/24cea628774e53ace1a5afaa9f729970.pdf</a>
Sistema	16/02/2024 às 14:00:30	Observação: Conforme Memorando SEI n <sup>o</sup> 0020143578 registra-se que houve: "uma inobservância na digitação do Formulário Parecer Técnico Análise de Amostra SEI n <sup>o</sup> 0020015676. Onde se lê Marca: BIOMEDICAL, leia-se Marca: ARGON e onde se lê Registro ANVISA: 10289680097, leia-se Registro ANVISA: 10337859007, conforme consta na análise da proposta do fornecedor SEI n <sup>o</sup> 0019583026 e no protocolo de entrega de amostras SEI n <sup>o</sup> 0019767020, que são equivalent
Sistema	16/02/2024 às 14:00:45	... que são equivalentes ao item analisado no memorando SEI n <sup>o</sup> 0019577735 e à amostra analisada e aprovada no documento SEI n <sup>o</sup> 0020015676."
Sistema	16/02/2024 às 14:00:57	Nestes termos, passo a habilitar no sistema as empresas nos itens cujas amostras foram aprovadas e posteriormente desclassificarei as propostas cujas amostras foram reprovadas, registrando os motivos da reprovação e, na sequência convocarei as próximas propostas.
Sistema	16/02/2024 às 14:01:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

## Eventos da compra

16/02/2024 14:25

9 de 13

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 145 - Peça , componente equipamento hospitalar**

Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Guia De Biópsia Para Transdutor Endocavitário

Valor estimado:	R\$ 120,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1015	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48, melhor lance: R\$ 120,0000, valor negociado: R\$ 119,0000

**Propostas do Item 145**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 118,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAFER Modelo/versão: SAFER Valor proposta: R\$ 500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1015
29.992.682/0001-48 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 120,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ARGON/ARGON MEDICAL DEVICES INC Modelo/versão: ARGON - 765016160 - RMS 10337859007 Valor proposta: R\$ 120,0000	Valor negociado: R\$ 119,0000	Quantidade ofertada: 1015

**Lances do Item 145**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 10:01:42	11.619.992/0001-56	R\$ 118,8000

**Mensagens do chat do Item 145**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 10:01:41	O item 145 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:11:42	O item 145 está encerrado.
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	08/12/2023 13:22:57	Sr. Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 145. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	11/12/2023 11:04:41	O item 145 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	11/12/2023 11:12:39	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o	11/12/2023 11:12:56	Sr. Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 29.992.682/0001-48	11/12/2023 11:12:56	/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 145. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	11/12/2023 11:13:13	Sr. Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 145. Prazo para encerrar o envio: 15:13:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	11/12/2023 11:13:21	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	11/12/2023 11:13:29	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 29.992.682/0001-48	11/12/2023 11:50:25	Bom dia!
pelo participante 29.992.682/0001-48	11/12/2023 11:50:32	Vamos providenciar.
pelo participante 29.992.682/0001-48	11/12/2023 12:10:14	O item 145 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:14 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48.
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 11:48:49	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019577735/2023 - SES.UAD.ACM: "Aprovação condicionada a empresa confirmar que fornecerá 5 disparadores em comodato".
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 11:48:58	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 11:55:59	Boa tarde!
pelo participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 11:56:22	Confirmamos o comodato de 5 pistolas.
pelo participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 11:56:29	O item 145 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48. A negociação do item 145 foi aceita pelo fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48, tendo informado R\$ 119,0000.
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 11:57:59	Sr. Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 145. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Favor apresentar a proposta adequada ao valor negociado e incluir o comodato..
pelo participante 29.992.682/0001-48	19/12/2023 12:05:49	O item 145 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:49 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48.
Sistema	19/12/2023 15:47:58	O item 145 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 15:57:58.
Sistema	16/02/2024 14:04:03	O item 145 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/02/2024 14:14:03.

## Eventos do Item 145

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 10:01:41	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 10:11:42	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:11:42	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:22:57	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 11:04:41	Convocação de negociação de valor do fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 encerrada automaticamente.
11/12/2023 11:04:41	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 118,8000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
11/12/2023 11:12:56	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 11:13:13	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 15:13:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
11/12/2023 12:10:14	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 11:56:29	Negociação encerrada. Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 informou R\$ 119,0000.
19/12/2023 11:57:59	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 15:57:00. Motivo: Favor apresentar a proposta adequada ao valor negociado e incluir o comodato..
19/12/2023 12:05:49	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 15:47:58	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 120,0000, valor negociado: R\$ 119,0000.
16/02/2024 14:04:03	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 foi habilitado.
16/02/2024 14:25:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

---

## ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 19 dias de fevereiro de 2024, delibera acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth, de acordo com a **Portaria nº 159/2023**, documento SEI nº 0017108744, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), inserido neste processo através do documento SEI nº 0020187816, do **Pregão Eletrônico nº 516/2023**, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.**



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 19/02/2024, às 11:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020187819** e o código CRC **FC24C9EB**.

---

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

23.0.246301-8

0020187819v2

0020187819v2