

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00316/2021-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reta, quantidade furos: 08 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,0 mm, tipo fixação: fixação rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 122,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G1

**2 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: especial para mão, formato: em "t", com ponte, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,0 mm, tipo fixação: fixação rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 102,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G1

**3 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, tipo uso: estéril, diâmetro: cerca de 2,0 mm, comprimento: 24 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G1

**4 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: em "t", quantidade furos: 08 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,7 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 131,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G2

**5 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: aço inoxidável, formato: em "I", quantidade furos: 05 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,7 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 131,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G2

**6 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 30 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G2

**7 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: tela, diâmetro: p, parafuso cerca de 1,5 mm, tamanho: cerca de 85 mm x 50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 360

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 361,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (360)

**Grupo:** G3

**8 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: tela, diâmetro: p, parafuso cerca de 1,5 mm, tamanho: cerca de 85 mm x 50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 18,06

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G3

**9 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: especial para mão, formato: em "t", com ponte, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,3 mm, tipo fixação: fixação rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 361,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G4

**10 - Prótese de atm**

**Descrição Detalhada:** Prótese de atm, material: cromo cobalto molibdênio e titânio, tipo: cabeça e ramo da mandíbula, características adicionais: customizada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.175,08

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G4

**11 - Protetor facial**

**Descrição Detalhada:** Protetor facial, material: policarbonato, cor: transparente, características adicionais: tipo viseira, c, visor fixo, tipo fixação: carneria regulável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.400,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G4

**12 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: emergência, cortical, bloqueio, tipo rosca: rosca total, tipo uso: estéril, diâmetro: cerca de 2,3 mm, comprimento: 15 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 80,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G4

**13 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: emergência, cortical, bloqueio, tipo rosca: rosca total, tipo uso: estéril, diâmetro: cerca de 2,3 mm, comprimento: 20 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 120,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G4

**14 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo: compressão, contraparafuso, modelo: p, parafuso canulado deslizante de placa tubo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 650

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 170,32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (650)

**Grupo:** G5

**15 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: reconstrução, formato: reta, quantidade furos: 16 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação: fixação rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 350

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 289,74

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (350)

**Grupo:** G5

**16 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: em "t", quantidade furos: 08 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,7 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 350

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 251,02

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (350)

**Grupo:** G5

**17 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação bloqueada - lcp, formato: reta, modelo: 1,2 tubular ( cana ), quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 600

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 145,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (600)

**Grupo:** G5

**18 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: em "l", modelo: proximal de tibia, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 275,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (60)

**Grupo:** G5

**19 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo fixação: fixação bloqueada - lcp, modelo: p, calcâneo, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 286,38

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G5

**20 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: emergência, cortical, bloqueio, tipo rosca: rosca total, tipo uso: estéril, diâmetro: cerca de 2,3 mm, comprimento: 20 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 14,92

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**Grupo:** G5

**21 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 4,0 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 27,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G5

**22 - Arruela**

**Descrição Detalhada:** Arruela, material: aço carbono, diâmetro interno: 10 mm, tratamento superficial: zincado, tipo: lisa, características adicionais: redonda

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7,19

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G5

**23 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: larga, quantidade furos: 11 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 295,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G6

**24 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo: compressão, contraparafuso, modelo: p, parafuso canulado deslizante de placa tubo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 227,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G6

**25 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: em "I", modelo: proximal de tibia, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 288,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G6

**26 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação por orifícios combinados, formato: reta, modelo: reconstrução, quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 312,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G6

**27 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: em "I", quantidade furos: 9 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 313,57

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G6

**28 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: em "I", modelo: proximal de tibia, quantidade furos: 8 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 288,06

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G6

**29 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: 1,3 tubular ( cana ), quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 177,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G6

**30 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 5 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 288,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G6

**31 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 16 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 17,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**Grupo:** G6

**32 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: cortical, modelo: maleolar, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 20,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G6

**33 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 27,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**Grupo:** G6

**34 - Arruela**

**Descrição Detalhada:** Arruela, material: aço inoxidável, diâmetro interno: 12 mm, tipo: lisa, características adicionais: redonda

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8,05

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G6

**35 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo cobra, quantidade furos: 11 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 765,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**Grupo:** G7

**36 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: para artrodese da articulação de lisfranc, formato: em "h", quantidade furos: 11 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,7 mm, tipo fixação: fixação rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 532,85

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**Grupo:** G7

**37 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reta, com ponte, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação: fixação rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 564,13

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**Grupo:** G7

**38 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: angulada, perfil em "u", modelo: 130°, quantidade furos: 4 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 353,12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**Grupo:** G7

**39 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: cortical, modelo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 5,0 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 17,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G7

**40 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: cortical, modelo: maleolar, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 20,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G7

**41 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 27,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G7

**42 - Arruela**

**Descrição Detalhada:** Arruela, material: aço inoxidável, diâmetro interno: 12 mm, tipo: lisa, características adicionais: redonda

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8,05

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G7

**43 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Material fisioterapia, tipo: jogo de calços, material: eva, aplicação: fisioterapia, componentes: 01 calço triangular, 08 retangular e 03 quadrados

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 308,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G8

**44 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação rígida, tipo: cortical, modelo: bloqueio, adicionais: autorosqueante, modelo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 17,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G8

**45 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: cortical, modelo: maleolar, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 20,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G8

**46 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 27,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G8

**47 - Arruela**

**Descrição Detalhada:** Arruela, material: galvanizado, diâmetro interno: 18 mm, espessura: 3 mm, tratamento superficial: galvanizado, tipo: lisa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8,05

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G8

**48 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação bloqueada, com orifícios combinados, formato: proximal de fêmur para quadril pediátrico, modelo: ângulo 150°, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 5,0 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 764,34

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G9

**49 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação bloqueada, com orifícios combinados, formato: proximal de fêmur para quadril pediátrico, modelo: ângulo 110°, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 686,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G9

**50 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 27,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G9

**51 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação rígida, tipo: cortical, modelo: bloqueio, adicionais: autorosqueante, modelo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 17,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G9

**52 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação bloqueada, com orifícios combinados, formato: proximal de fêmur para quadril pediátrico, modelo: ângulo 150°, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 5,0 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 75

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 764,34

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G10

**53 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação bloqueada, com orifícios combinados, formato: proximal de fêmur para quadril pediátrico, modelo: ângulo 110°, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 686,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G10

**54 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 27,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**Grupo:** G10

**55 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo fixação: p, fixação rígida, tipo: cortical, modelo: bloqueio, modelo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 17,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**Grupo:** G10

**56 - Fixador externo**

**Descrição Detalhada:** Fixador externo, material: aço inoxidável, tipo: halo craniano, tipo uso: adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 615,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**Grupo:** G11

**57 - Pino liso**

**Descrição Detalhada:** Pino liso, material: aço, comprimento: 28 mm, aplicação: fixação em geral, tamanho cabeça: 7,60 mm, características adicionais: com arruela cônica de 23 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 28,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3000)

**Grupo:** G11

**58 - Fixador externo**

**Descrição Detalhada:** Fixador externo, material: aço inoxidável, tipo: halo craniano, tipo uso: adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.111,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G12

**59 - Pino liso**

**Descrição Detalhada:** Pino liso, material: termoplástico, aplicação: piso tátil de alerta, características adicionais: fixação adesivo de contato

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 28,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**Grupo:** G12

**60 - Fio termopar**

**Descrição Detalhada:** Fio termopar, material: cromel e alumel, características adicionais: junta quente isolada, tipo: k, material haste: inox 316, comprimento cabo: 1500 mm, conector: plugue macho, diâmetro do sensor: 3 mm, comprimento do sensor: 200 mm, material isolamento: silicone, acessórios: pote selador de 9,5 x 25mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 550

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,94

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (550)

**Grupo:** G12

**61 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese de joelho, tipo cirurgia: cirurgia revisão, componente: componente base tibial, modelo: bicondilar, material: cromo cobalto molibdênio, tipo fixação: cimentada, característica fixação: c, haste, tipo estabilização: platô móvel ou fixo, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 352,96

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G13

**62 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese de joelho, componente: componente femoral, modelo: posterior, material: cromo cobalto molibdênio, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.450,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G13

**63 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese de joelho, componente: componente patelar, material: polietileno, tipo estabilização: com 1 a 3 pinos, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 148,57

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G13

**64 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese de joelho, componente: porca para platô tibial, material: cromo cobalto molibdênio, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 854,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G13

**65 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, aplicação: p, vertebroplastia percutânea, componente 1: sistema introdutor e de biópsia vertebral, componente 2: c, dispositivo p, aplicação de cimento ósseo, apresentação: conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 60,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G13

**66 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese de joelho, componente: cunha tibial, modelo: reta, material: cromo cobalto molibdênio, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.316,68

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G13

**67 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese de joelho, componente: porca para platô tibial, material: cromo cobalto molibdênio, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 528,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G13

**68 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese de joelho, componente: componente femoral, modelo: posterior, material: cromo cobalto molibdênio, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.758,84

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G13

**69 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese de joelho, componente: componente femoral, modelo: posterior, material: cromo cobalto molibdênio, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.122,37

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G13

**70 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese de joelho, tipo cirurgia: cirurgia revisão, componente: bloco de aumento tibial, material: titânio, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 448,02

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G13

**71 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste femoral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.569,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G13

**72 - Haste intramedular tibial**

**Descrição Detalhada:** Haste intramedular tibial, material: titânio, fixação: bloqueada, estrutura: sólida, com parafuso tampão, tipo uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem unitária

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 652,39

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G13

**73 - Dispositivo p, medidas antropométricas**

**Descrição Detalhada:** Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo fita - medir perímetro cefálico, material : fibra de vidro, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 60 cm, componente i: c, visor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 410,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G14

**74 - Prótese de ombro implantável**

**Descrição Detalhada:** Prótese de ombro implantável, componente: parafuso p, placa base glenoidal, material: aço inoxidável, tipo uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 198,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G14

**75 - Prótese de ombro implantável**

**Descrição Detalhada:** Prótese de ombro implantável, componente: cabeça umeral resurface, material: aço inoxidável, tipo fixação: não cimentada, tipo uso: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 750,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G14

**76 - Prótese de cotovelo implantável**

**Descrição Detalhada:** Prótese de cotovelo implantável, componente: haste umeral e ulnar em titânio, c: pino em titânio, bucha articulação em polietileno, tipo cirurgia: cirurgia primária, tipo fixação: cimentada, apresentação : conjunto montado, tipo uso: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 900,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G14

**77 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 28,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G14

**78 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, aplicação: p, vertebroplastia percutânea, componente 1: sistema introdutor e de biópsia vertebral, componente 2: c, dispositivo p, aplicação de cimento ósseo, apresentação: conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 60,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G14

**79 - Prótese de cotovelo implantável**

**Descrição Detalhada:** Prótese de cotovelo implantável, componente: haste umeral e ulnar em titânio, c: pino em titânio, bucha articulação em polietileno, tipo cirurgia: cirurgia de revisão, tipo fixação: cimentada, apresentação : conjunto montado, tipo uso: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.033,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G15

**80 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 28,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G15

**81 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: misturador à vácuo, aplicação: p, cimento ortopédico, apresentação: conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 60,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G15

**82 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: misturador à vácuo, aplicação: p, cimento ortopédico, apresentação: conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 60,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G16

**83 - Placa ortopédica p**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: p, cabeça de rádio, formato: anatômica, quantidade furos: mínimo de 7 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,0 mm, tipo fixação: fixação rígida, bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 778,37

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (70)

**Grupo:** G16

**84 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste femoral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 27,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G17

**85 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese de joelho, componente: componente femoral, modelo: distal, material: cromo cobalto molibdênio, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.008,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G17

**86 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: centralizador, aplicação: compatível c, haste femoral, material : polietileno uhmwpe, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 104,44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G17

**87 - Material p, vni - cpap , bipap**

**Descrição Detalhada:** Material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: fixador cefálico ajustável, material : silicone, característica adicional: c, velcro, tamanho : adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.008,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G17

**88 - Prótese artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, tipo: proximal de úmero com cabeça

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 463,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G17

**89 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese de quadril, estrutura: modular, material: titânio, componente: componente acetabular, tipo fixação: fixação biológica, modelo: inserto externo, superfície: revestimento poroso, diâmetro externo: cerca de 46 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.027,28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G17

**90 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese de joelho, componente: componente femoral, modelo: distal, material: cromo cobalto molibdênio, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.695,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G17

**91 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese de quadril, estrutura: modular, material: polietileno, componente: componente acetabular, tipo fixação: cimentado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 350

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 109,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (350)

**Grupo:** G17

**92 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese de quadril, estrutura: modular, material: polietileno, componente: componente acetabular, modelo: inserto interno, diâmetro cabeça: p, cabeça de 22 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 356,13

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G17

**93 - Prótese de joelho**

**Descrição Detalhada:** Prótese de joelho, componente: componente femoral, modelo: distal, material: cromo cobalto molibdênio, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.271,39

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G17

**94 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese de quadril, estrutura: modular, material: polietileno, componente: componente acetabular, tipo fixação: cimentado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 272,76

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G17

**95 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese de quadril, aplicação: cirurgia revisão, estrutura: modular, material: titânio, componente: haste femoral, tipo fixação: fixação biológica, superfície: superfície porosa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.601,84

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G17

**96 - Sistema para distração óssea**

**Descrição Detalhada:** Sistema para distração óssea, aplicação: frontofacial, material: titânio, fibra de carbono e aço inoxidável, tipo: p, avanço do terço médio da face, componente: halo craniano, parafusos, ganchos, barras, splint, informações adicionais: arco, fios, anel, extraoral, tipo red, apresentação: conjunto completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.812,73

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G17

**97 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese de quadril, aplicação: cirurgia revisão, material: aço inoxidável, componente: reforço acetabular, modelo: tipo tela maleável, características adicionais 1: formato concha

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 396,88

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G17

**98 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese de quadril, aplicação: cirurgia revisão, material: aço inoxidável, componente: reforço femoral, modelo: tipo tela maleável, características adicionais 1: formato quadrado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 334,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G17

**99 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 60,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G17

**100 - Prótese de ombro implantável**

**Descrição Detalhada:** Prótese de ombro implantável, tipo cirurgia: cirurgia primária, componente: haste umeral, material: aço inoxidável, tipo fixação: cimentada, tipo uso: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.121,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G18

**101 - Prótese auditiva**

**Descrição Detalhada:** Prótese auditiva, tipo: semi-implantável, método: estimulação por condução óssea, composição básica: conjunto completo, c, no mínimo, componente i: componente implantável e pilar intermediário, componente ii: em titânio, componente iii: processador de áudio de ancoragem óssea

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.487,09

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G18

**102 - Sistema p, artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Sistema p, artroplastia não convencional, tipo: endoprótese modular de joelho, componente: componente femoral diafisário, características adicionais: formato anatômico, material: polietileno, tipo uso: estéril, uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.209,55

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G18

**103 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral via posterior, tipo: dinâmico, componente: espaçador de haste maleável, material: policarbonato de uretano - pcu, tipo uso: uso único, estéril, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.003,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G18

**104 - Sistema fixação externa para osteossíntese**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação ortopédico externo, apresentação: conjunto completo, tipo: linear, material: aço inoxidável e alumínio, tipo corpo: dinâmico, característica corpo: multiaxial, tipo cabeça: rotacional, característica adicional: articulado, aplicação: cotovelo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.604,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G18

**105 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento ortopédico, composição: pó c, 20 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 10ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 60,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G18

**106 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese de quadril, aplicação: parcial, cirurgia primária, estrutura: modular, material: aço inoxidável e polietileno, componente: cabeça, tipo acetábulo, cúpula e inserto, modelo: bipolar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.008,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G19

**107 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese de quadril, aplicação: parcial, cirurgia primária, estrutura: modular, material: aço inoxidável, componente: cabeça femoral bipolar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 463,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G19

**108 - Componente cirúrgico - ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Componente cirúrgico - ortopedia, aplicação: sistema de fixação óssea, componentes: grampo trocantérico, material: liga de cobalto-cromo-tungstênio-níquel, tipo uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.059,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G19

**109 - Componente cirúrgico - ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Componente cirúrgico - ortopedia, aplicação: sistema de fixação óssea, componentes: grampo trocantérico, material: liga de cobalto-cromo-tungstênio-níquel, tipo uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.549,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G19

**110 - Peça p,prótese**

**Descrição Detalhada:** Peça p, prótese, tipo: ajuste, tipo acessório: cesto pélvico, aplicação: p,prótese endoesquelética desarticulação quadril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.604,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G19

**111 - Sistema p, artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Sistema p, artroplastia não convencional, tipo: endoprótese modular de joelho, componente: componente femoral diafisário, características adicionais: formato anatômico, material: polietileno, tipo uso: estéril, uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.209,55

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G19

**112 - Sistema p, artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Sistema p, artroplastia não convencional, tipo: endoprótese modular de joelho, componente: componente femoral diafisário, características adicionais: formato anatômico, material: titânio, tipo uso: estéril, uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.003,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G19

**113 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste femoral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 27,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G19

**114 - Lâmina**

**Descrição Detalhada:** Lâmina, material: titânio, formato: espiral, comprimento: 70 a 120 mm, aplicação: em conjunto com haste intramedular de fêmur

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.800,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G19

**115 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento ortopédico, composição: pó c, 20 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 10ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 60,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G19

**116 - Prótese artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, tipo: de úmero com articulação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.422,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G20

**117 - Prótese artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, tipo: parcial de úmero distal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.914,62

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G20

**118 - Prótese artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, componentes: c,cabeça, aplicação: não convencional,úmero total

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.130,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G20

**119 - Prótese artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, componentes: c,cabeça, aplicação: não convencional,úmero total

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.209,55

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G20

**120 - Imobilizador (órtese)**

**Descrição Detalhada:** Imobilizador (órtese), tipo: tutor de tibia, sarmiento, material: polímero c, forro atalhado, adicionais: articulado no tornozelo, tamanho: tamanho g, posição: bilateral, tipo fecho: tiras c, velcro ajustáveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.059,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (70)

**Grupo:** G20

**121 - Prótese artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, componentes: c,cabeça, aplicação: não convencional,úmero total

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.003,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (70)

**Grupo:** G20

**122 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento ortopédico, composição: pó c, 20 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 10ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 60,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G20

**123 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação bloqueada - lcp, modelo: distal de tibia, quantidade furos: 10 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.800,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (70)

**Grupo:** G20

**124 - Fio termopar**

**Descrição Detalhada:** Fio termopar, material: cromel e alumel, características adicionais: junta quente isolada, tipo: k, material haste: inox 316, comprimento cabo: 1500 mm, conector: plugue macho, diâmetro do sensor: 3 mm, comprimento do sensor: 200 mm, material isolamento: silicone, acessórios: pote selador de 9,5 x 25mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2500)

**Grupo:** G21

**125 - Fio termopar**

**Descrição Detalhada:** Fio termopar, material: cromel e alumel, características adicionais: junta quente isolada, tipo: k, material haste: inox 316, comprimento cabo: 1500 mm, conector: plugue macho, diâmetro do sensor: 3 mm, comprimento do sensor: 200 mm, material isolamento: silicone, acessórios: pote selador de 9,5 x 25mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2500)

**Grupo:** G21

**126 - Fio termopar**

**Descrição Detalhada:** Fio termopar, material: cromel e alumel, características adicionais: junta quente isolada, tipo: k, material haste: inox 316, comprimento cabo: 1500 mm, conector: plugue macho, diâmetro do sensor: 3 mm, comprimento do sensor: 200 mm, material isolamento: silicone, acessórios: pote selador de 9,5 x 25mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2500)

**Grupo:** G21

**127 - Fio termopar**

**Descrição Detalhada:** Fio termopar, material: cromel e alumel, características adicionais: junta quente isolada, tipo: k, material haste: inox 316, comprimento cabo: 1500 mm, conector: plugue macho, diâmetro do sensor: 3 mm, comprimento do sensor: 200 mm, material isolamento: silicone, acessórios: pote selador de 9,5 x 25mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G21

**128 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: titânio, tipo: kirschner, diâmetro: diâmetro de 3,0 a 3,5 mm, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G21

**129 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: titânio, tipo: kirschner, diâmetro: diâmetro de 3,0 a 3,5 mm, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G21

**130 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: steinmann, diâmetro: diâmetro de 4,0 a 4,5 mm, tipo corpo: liso, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G21

**131 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: steinmann, diâmetro: diâmetro de 4,0 a 4,5 mm, tipo corpo: liso, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G21

**132 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: steinmann, diâmetro: diâmetro de 4,0 a 4,5 mm, tipo corpo: liso, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G21

**133 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: steinmann, diâmetro: diâmetro de 1,0 a 2,5 mm, tipo corpo: rosqueado, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,82

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G22

**134 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: steinmann, diâmetro: diâmetro de 3,0 a 3,5 mm, tipo corpo: rosqueado, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,82

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G22

**135 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: steinmann, diâmetro: diâmetro de 3,0 a 3,5 mm, tipo corpo: rosqueado, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,82

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G22

**136 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: steinmann, diâmetro: diâmetro de 4,0 a 4,5 mm, tipo corpo: rosqueado, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,82

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G22

**137 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: steinmann, diâmetro: diâmetro de 4,0 a 4,5 mm, tipo corpo: rosqueado, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,82

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G22

**138 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: steinmann, diâmetro: diâmetro de 5,0 a 5,5 mm, tipo corpo: rosqueado, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,82

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G22

**139 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: titânio, tipo: para cerclagem, diâmetro: diâmetro 1,0 mm, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 50,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G22

**140 - Fio ortopédico implantável**

**Descrição Detalhada:** Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: para cerclagem, diâmetro: diâmetro 1,25 mm, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 50,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G22

**141 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral via posterior, componente: placa para laminoplastia cervical, modelo: reta, duplo apoio, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.419,72

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G23

**142 - Sistema fixação coluna vertebral**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral, componente: placa cervical anterior, material: titânio, modelo: com curva lordótica, aplicação: 4 segmentos, diâmetro furo: p, parafuso cerca de 4,0 - 4,5 mm, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 350

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 175,78

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (350)

**Grupo:** G23

**143 - Peça equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Peça equipamento laboratório, tipo 1: cartucho, aplicação 1: p, colunas cromatográficas, material 1: peek, características adicionais 1: tamanho de partícula cerca de 10 µm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.000,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G23

**144 - Órtese para coluna vertebral**

**Descrição Detalhada:** Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical noturno, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 75

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.278,18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (75)

**Grupo:** G23

**145 - Sistema fixação coluna vertebral**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral, componente: parafuso cervical de bloqueio, cabeça c, rosca, material: titânio, modelo rosca: autoperfurante, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.459,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G23

**146 - Órtese para coluna vertebral**

**Descrição Detalhada:** Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical minerva, material: polipropileno, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, opcionais: hastes em duralumínio, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: adulto sob medida, característica adicional: com coxins posicionadores

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 461,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G23

**147 - Sistema fixação coluna vertebral**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral, componente: placa cervical anterior, material: peek, componentes adicionais: conjugada c, espaçador intersomático (cage), modelo: com curva lordótica, diâmetro furo: p, parafuso cerca de 4,0 mm, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 737,85

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (70)

**Grupo:** G23

**148 - Sistema fixação coluna vertebral**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral, componente: parafuso cervical, material: titânio, modelo: ângulo variável, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.459,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (70)

**Grupo:** G23

**149 - Sistema fixação coluna vertebral**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral, componente: parafuso toracolombar, material: titânio, modelo: ângulo variável, modelo rosca: automacheante, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 501,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**Grupo:** G23

**150 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo: compressão, contraparafuso, modelo: p, parafuso canulado deslizante de haste bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 800

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 461,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (800)

**Grupo:** G23

**151 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral via posterior, tipo: sublaminar, componente: haste, modelo: barra longitudinal, material: cromo cobalto molibdênio, tipo uso: uso único, estéril, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 461,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G23

**152 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: em "y", quantidade furos: 08 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,7 mm, tipo fixação: fixação rígida, bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 781,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (80)

**Grupo:** G23

**153 - Cage - dispositivo para fusão intersomática**

**Descrição Detalhada:** Cage - dispositivo para fusão intersomática, material: titânio, tipo: tipo cilindro, indicação: tóraco-lombar, acesso cirúrgico: via anterior, modelo: expansivo, componente: c, anel, uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 350

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.800,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (350)

**Grupo:** G23

**154 - Cage - dispositivo para fusão intersomática**

**Descrição Detalhada:** Cage - dispositivo para fusão intersomática, material: titânio, tipo: tipo cilindro, indicação: tóraco-lombar, acesso cirúrgico: via anterior, modelo: expansivo, componente: c, anel, uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.278,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G23

**155 - Sistema fixação coluna vertebral**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral, componente: parafuso cervical de bloqueio, cabeça c, rosca, material: titânio, modelo rosca: autoperfurante, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 611,11

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**156 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste intramedular femoral, material: titânio, tipo: não bloqueada, estrutura: flexível, diâmetro: 4,0 mm, comprimento: 450 mm, tipo uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 151,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**157 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo: compressão, contraparafuso, modelo: p, parafuso canulado deslizante de haste bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 257,29

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**158 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo: compressão, contraparafuso, modelo: p, parafuso canulado deslizante de haste bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 105,02

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**159 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo: compressão, contraparafuso, modelo: p, parafuso canulado deslizante de haste bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 102,92

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**160 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo: compressão, contraparafuso, modelo: p, parafuso canulado deslizante de haste bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 83,52

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**161 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: sistema de aplicação, aplicação: p, âncora de sutura ortopédica, material : polietileno, esterilidade: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 486,29

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**162 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: sistema de aplicação, aplicação: p, âncora de sutura ortopédica, material : polietileno, esterilidade: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 197,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**163 - Barra erich**

**Descrição Detalhada:** Barra erich, material: aço inoxidável, comprimento: 1 m, largura: 3 mm, espessura: 0,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 544,94

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**164 - Fixador externo**

**Descrição Detalhada:** Fixador externo, tipo: imobilização craniana, tipo uso: compatível com sistemas de imagem, aplicação: reposicionamento progressivo cirúrgico, características adicionais: flexão e extensão 135°, rotação 160°, lateral 90°

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 780,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**165 - Fixador externo**

**Descrição Detalhada:** Fixador externo, tipo: para elástico exercitador de musculatura, características adicionais: abertura extremidades, alça fixação bimanual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 541,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**166 - Haste intramedular tibial**

**Descrição Detalhada:** Haste intramedular tibial, material: titânio, fixação: bloqueada, estrutura: canulada, com parafuso tampão, tipo uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem unitária

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.030,92

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**167 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste intramedular femoral, material: aço inoxidável, tipo: não bloqueada, modelo: telescópica, estrutura: componente macho e fêmea, conjunto, diâmetro: 4,8 mm, comprimento: 410 mm, tipo uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.046,66

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**168 - Haste intramedular umeral**

**Descrição Detalhada:** Haste intramedular umeral, material: titânio, fixação: bloqueada, estrutura: canulada, com parafuso tampão, tipo uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem unitária

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.006,52

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**169 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste intramedular femoral, material: aço inoxidável, tipo: bloqueada, modelo: retrógrada, estrutura: canulada, diâmetro: 11 mm, comprimento: 200 mm, tipo uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 737,16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**170 - Haste ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Haste ortopédica, material: aço inoxidável, tipo: femural, aplicação: modular, polida, características adicionais: cimentada, tipo uso: artroplastia de quadril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 936,58

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**171 - Haste ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Haste ortopédica, material: aço inoxidável, tipo: femural, aplicação: modular, polida, características adicionais: cimentada, tipo uso: artroplastia de quadril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 989,15

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (70)

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	150	Unidade
2	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	150	Unidade
3	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	250	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	150	Unidade
5	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	150	Unidade
6	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	250	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	360	Unidade
8	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	150	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	1000	Unidade
10	Prótese de atm	150	Unidade
11	Protetor facial	50	Unidade
12	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	500	Unidade
13	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	250	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	650	Unidade
15	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	350	Unidade
16	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	350	Unidade
17	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	600	Unidade
18	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	60	Unidade
19	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
20	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	2000	Unidade
21	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	1000	Unidade
22	Arruela	250	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	150	Unidade
24	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	150	Unidade
25	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
26	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
27	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
28	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	150	Unidade
29	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
30	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
31	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	2000	Unidade
32	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	500	Unidade
33	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	1500	Unidade
34	Arruela	250	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
36	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	20	Unidade
37	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	20	Unidade
38	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
39	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	500	Unidade
40	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	250	Unidade
41	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	500	Unidade
42	Arruela	150	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Material fisioterapia	50	Unidade
44	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	250	Unidade
45	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	150	Unidade
46	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	200	Unidade
47	Arruela	100	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
48	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	300	Unidade
49	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	150	Unidade
50	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	500	Unidade
51	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	500	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
52	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	75	Unidade
53	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
54	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	400	Unidade
55	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	400	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
56	Fixador externo	1500	Unidade
57	Pino liso	3000	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
58	Fixador externo	300	Unidade
59	Pino liso	2000	Unidade
60	Fio termopar	550	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Prótese de joelho	100	Unidade
62	Prótese de joelho	100	Unidade
63	Prótese de joelho	100	Unidade

64	Prótese de joelho	100	Unidade
65	Material especial ortopedia	250	Unidade
66	Prótese de joelho	50	Unidade
67	Prótese de joelho	50	Unidade
68	Prótese de joelho	50	Unidade
69	Prótese de joelho	50	Unidade
70	Prótese de joelho	50	Unidade
71	Material especial ortopedia	50	Unidade
72	Haste intramedular tibial	50	Unidade

**Grupo 14**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
73	Dispositivo p, medidas antropométricas	50	Unidade
74	Prótese de ombro implantável	50	Unidade
75	Prótese de ombro implantável	50	Unidade
76	Prótese de cotovelo implantável	50	Unidade
77	Material especial ortopedia	50	Unidade
78	Material especial ortopedia	100	Unidade

**Grupo 15**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
79	Prótese de cotovelo implantável	50	Unidade
80	Material especial ortopedia	50	Unidade
81	Material especial ortopedia	100	Unidade

**Grupo 16**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
82	Material especial ortopedia	150	Unidade
83	Placa ortopédica p	70	Unidade

**Grupo 17**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
84	Material especial ortopedia	150	Unidade
85	Prótese de joelho	150	Unidade
86	Material especial ortopedia	150	Unidade
87	Material p, vni - cpap , bipap	300	Unidade
88	Prótese artroplastia não convencional	300	Unidade
89	Prótese de quadril	300	Unidade
90	Prótese de joelho	300	Unidade
91	Prótese de quadril	350	Unidade
92	Prótese de quadril	300	Unidade
93	Prótese de joelho	150	Unidade
94	Prótese de quadril	150	Unidade
95	Prótese de quadril	150	Unidade
96	Sistema para distração óssea	100	Unidade
97	Prótese de quadril	100	Unidade
98	Prótese de quadril	100	Unidade
99	Cimento ortopédico	300	Unidade

**Grupo 18**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
100	Prótese de ombro implantável	30	Unidade
101	Prótese auditiva	30	Unidade
102	Sistema p, artroplastia não convencional	30	Unidade
103	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	30	Unidade
104	Sistema fixação externa para osteossíntese	30	Unidade
105	Cimento ortopédico	100	Unidade

**Grupo 19**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
106	Prótese de quadril	30	Unidade
107	Prótese de quadril	30	Unidade
108	Componente cirúrgico - ortopedia	30	Unidade
109	Componente cirúrgico - ortopedia	30	Unidade

110	Peça p.prótese	30	Unidade
111	Sistema p, artroplastia não convencional	30	Unidade
112	Sistema p, artroplastia não convencional	50	Unidade
113	Material especial ortopedia	50	Unidade
114	Lâmina	50	Unidade
115	Cimento ortopédico	100	Unidade

**Grupo 20**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
116	Prótese artroplastia não convencional	30	Unidade
117	Prótese artroplastia não convencional	30	Unidade
118	Prótese artroplastia não convencional	30	Unidade
119	Prótese artroplastia não convencional	30	Unidade
120	Imobilizador (órtese)	70	Unidade
121	Prótese artroplastia não convencional	70	Unidade
122	Cimento ortopédico	100	Unidade
123	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	70	Unidade

**Grupo 21**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
124	Fio termopar	2500	Unidade
125	Fio termopar	2500	Unidade
126	Fio termopar	2500	Unidade
127	Fio termopar	500	Unidade
128	Fio ortopédico implantável	150	Unidade
129	Fio ortopédico implantável	150	Unidade
130	Fio ortopédico implantável	200	Unidade
131	Fio ortopédico implantável	150	Unidade
132	Fio ortopédico implantável	150	Unidade

**Grupo 22**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
133	Fio ortopédico implantável	150	Unidade
134	Fio ortopédico implantável	150	Unidade
135	Fio ortopédico implantável	150	Unidade
136	Fio ortopédico implantável	150	Unidade
137	Fio ortopédico implantável	150	Unidade
138	Fio ortopédico implantável	150	Unidade
139	Fio ortopédico implantável	150	Unidade
140	Fio ortopédico implantável	150	Unidade

**Grupo 23**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
141	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	100	Unidade
142	Sistema fixação coluna vertebral	350	Unidade
143	Peça equipamento laboratório	150	Unidade
144	Órtese para coluna vertebral	75	Unidade
145	Sistema fixação coluna vertebral	150	Unidade
146	Órtese para coluna vertebral	100	Unidade
147	Sistema fixação coluna vertebral	70	Unidade
148	Sistema fixação coluna vertebral	70	Unidade
149	Sistema fixação coluna vertebral	2000	Unidade
150	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	800	Unidade
151	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	50	Unidade
152	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	80	Unidade
153	Cage - dispositivo para fusão intersomática	350	Unidade
154	Cage - dispositivo para fusão intersomática	50	Unidade