



Prefeitura de Joinville

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 5271033/2019 - SEINFRA.UNP

Joinville, 11 de dezembro de 2019.

| MUNICÍPIO DE JOINVILLE | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|-----|-----------|-----------------|--------|------------|------------------|
| OBRA: | | 319 - Micro Revestimento Asfáltico com Polímero das ruas Anita Garibaldi e outras | | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | | | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| BDI: | | 24,03% | | | | | | |
| BDI Equipamentos: | | 15,28% | | | | | | |
| BDI Diferenciado: | | 3,79% | | | | | | |
| BASE DO ORÇAMENTO: | | Composição Própria 10/2019 | | | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | Roberto Winter - CREA 24.032-0 | | | | | | |
| ART: | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN. (R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL(R\$) |
| 1 | RUA ANITA GARIBALDI | | | | | | | 1.048.272,21 |
| 1.1 | Fresagem pavto asfáltico em m3 local alta interf DMT 7,0 km | C.P. 131191034706 - Composição Própria 10/2019 | m3 | 447,00 | 140,70 | 24,03 | 174,51 | 78.005,97 |
| 1.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t) v2 | C.P. 131190831448 - Composição Própria 10/2019 | t | 1.072,80 | 391,25 | 24,03 | 485,27 | 520.597,66 |
| 1.3 | Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão com polímero, em 2 camadas, esp. = 1,5 cm | C.P. 131190934130 - Composição Própria 10/2019 | M2 | 24.136,80 | 15,02 | 24,03 | 18,63 | 449.668,58 |
| 2 | RUA BENJAMIN CONSTANT | | | | | | | 890.858,42 |
| 2.1 | Fresagem pavto asfáltico em m3 local alta interf DMT 7,0 km | C.P. 131191034706 - Composição Própria 10/2019 | m3 | 359,00 | 140,70 | 24,03 | 174,51 | 62.649,09 |
| 2.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t) v2 | C.P. 131190831448 - Composição Própria 10/2019 | t | 861,60 | 391,25 | 24,03 | 485,27 | 418.108,63 |
| 2.3 | Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão com polímero, em 2 camadas, esp. = 1,5 cm | C.P. 131190934130 - Composição Própria 10/2019 | M2 | 22.012,92 | 15,02 | 24,03 | 18,63 | 410.100,70 |
| 3 | RUA CONSELHEIRO ARP | | | | | | | 152.278,23 |
| 3.1 | Fresagem pavto asfáltico em m3 local alta interf DMT 7,0 km | C.P. 131191034706 - Composição Própria 10/2019 | m3 | 10,00 | 140,70 | 24,03 | 174,51 | 1.745,10 |
| 3.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t) v2 | C.P. 131190831448 - Composição Própria 10/2019 | t | 24,00 | 391,25 | 24,03 | 485,27 | 11.646,48 |
| 3.3 | Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão com polímero, em 2 camadas, esp. = 1,5 cm | C.P. 131190934130 - Composição Própria 10/2019 | M2 | 7.455,00 | 15,02 | 24,03 | 18,63 | 138.886,65 |
| 4 | ESTRADA DA ILHA | | | | | | | 1.660.429,68 |
| 4.1 | Fresagem pavto asfáltico em m3 local alta interf DMT 7,0 km | C.P. 131191034706 - Composição Própria 10/2019 | m3 | 477,56 | 140,70 | 24,03 | 174,51 | 83.339,00 |
| 4.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t) v2 | C.P. | t | 1.146,14 | 391,25 | 24,03 | 485,27 | 556.187,36 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----|-----------|--------|-------|--------|---------------------|--------------|
| | | 131190831448 - Composição Própria 10/2019 | | | | | | | |
| 4.3 | Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão com polímero, em 2 camadas, esp. = 1,5 cm | C.P. 131190934130 - Composição Própria 10/2019 | M2 | 54.798,89 | 15,02 | 24,03 | 18,63 | 1.020.903,32 | |
| 5 | RUA EXPEDICIONÁRIO HOLZ | | | | | | | | 179.224,66 |
| 5.1 | Fresagem pavto asfáltico em m3 local alta interf DMT 7,0 km | C.P. 131191034706 - Composição Própria 10/2019 | m3 | 32,00 | 140,70 | 24,03 | 174,51 | 5.584,32 | |
| 5.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t) v2 | C.P. 131190831448 - Composição Própria 10/2019 | t | 76,80 | 391,25 | 24,03 | 485,27 | 37.268,74 | |
| 5.3 | Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão com polímero, em 2 camadas, esp. = 1,5 cm | C.P. 131190934130 - Composição Própria 10/2019 | M2 | 7.320,00 | 15,02 | 24,03 | 18,63 | 136.371,60 | |
| 6 | RUA GRACILIANO RAMOS | | | | | | | | 132.761,11 |
| 6.1 | Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão com polímero, em 2 camadas, esp. = 1,5 cm | C.P. 131190934130 - Composição Própria 10/2019 | M2 | 7.126,20 | 15,02 | 24,03 | 18,63 | 132.761,11 | |
| 7 | AV. HERMANN AUGUST LEPPER | | | | | | | | 704.161,27 |
| 7.1 | Fresagem pavto asfáltico em m3 local alta interf DMT 7,0 km | C.P. 131191034706 - Composição Própria 10/2019 | m3 | 227,00 | 140,70 | 24,03 | 174,51 | 39.613,77 | |
| 7.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t) v2 | C.P. 131190831448 - Composição Própria 10/2019 | t | 544,80 | 391,25 | 24,03 | 485,27 | 264.375,10 | |
| 7.3 | Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão com polímero, em 2 camadas, esp. = 1,5 cm | C.P. 131190934130 - Composição Própria 10/2019 | M2 | 21.480,00 | 15,02 | 24,03 | 18,63 | 400.172,40 | |
| 8 | EIXO MARQUÊS DE OLINDA | | | | | | | | 1.951.181,99 |
| 8.1 | Fresagem pavto asfáltico em m3 local alta interf DMT 7,0 km | C.P. 131191034706 - Composição Própria 10/2019 | m3 | 506,00 | 140,70 | 24,03 | 174,51 | 88.302,06 | |
| 8.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t) v2 | C.P. 131190831448 - Composição Própria 10/2019 | t | 1.214,40 | 391,25 | 24,03 | 485,27 | 589.311,89 | |
| 8.3 | Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão com polímero, em 2 camadas, esp. = 1,5 cm | C.P. 131190934130 - Composição Própria 10/2019 | M2 | 68.361,14 | 15,02 | 24,03 | 18,63 | 1.273.568,04 | |
| 9 | RUA PRESIDENTE CAMPOS SALLES | | | | | | | | 90.914,40 |
| 9.1 | Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão com polímero, em 2 camadas, esp. = 1,5 cm | C.P. 131190934130 - Composição Própria 10/2019 | M2 | 4.880,00 | 15,02 | 24,03 | 18,63 | 90.914,40 | |
| 10 | RUA QUINZE DE NOVEMBRO | | | | | | | | 1.274.754,51 |
| 10.1 | Fresagem pavto asfáltico em m3 local alta interf DMT 7,0 km | C.P. 131191034706 - Composição Própria 10/2019 | m3 | 397,00 | 140,70 | 24,03 | 174,51 | 69.280,47 | |
| 10.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t) v2 | C.P. 131190831448 - Composição Própria 10/2019 | t | 952,80 | 391,25 | 24,03 | 485,27 | 462.365,26 | |
| 10.3 | Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão com polímero, em 2 camadas, esp. = 1,5 cm | C.P. 131190934130 - Composição Própria 10/2019 | M2 | 39.887,75 | 15,02 | 24,03 | 18,63 | 743.108,78 | |
| TOTAL | | | | | | | | 8.084.836,48 | |



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Winter, Servidor(a) Público(a)**, em 11/12/2019, às 09:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 11/12/2019, às 09:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5271033** e o código CRC **2144076F**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.187205-7

5271033v1