PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90026/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de móveis		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:45 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:33	Conforme subitem 1.8 do edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:39	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:44	Somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme subitem 10.1 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:55	Ajustem seus valores para o valor unitário do item máximo/estimado.
Sistema	18/06/2025 às 10:37:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 10:38:33	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	18/06/2025 às 10:39:38	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para convocação das propostas atualizadas será realizada na segunda-feira, dia 23/06/2025 às 10:00 horas. Estejam conectados! Obrigado.
Sistema	18/06/2025 às 10:39:51	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	23/06/2025 às 10:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	23/06/2025 às 11:14:15	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 11:14:22	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 11:14:58	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na terça-feira, dia 24/06/2025 às 10:00 horas. Estejam conectados! Obrigado.
Sistema	23/06/2025 às 11:15:22	Peço que atentem-se as mensagenns encaminhadas em todos os itens arrematados.
Sistema	23/06/2025 às 11:15:34	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	24/06/2025 às 10:01:10	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	24/06/2025 às 10:55:58	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	24/06/2025 às 10:56:03	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	24/06/2025 às 10:57:28	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada amanhã, dia 25/06/2025 (quarta-feira) às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	24/06/2025 às 10:57:38	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	25/06/2025 às 10:01:20	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	25/06/2025 às 10:37:39	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	25/06/2025 às 10:37:44	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	25/06/2025 às 10:38:07	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada amanhã, dia 27/06/2025 (sexta-feira) às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	25/06/2025 às 10:38:20	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	26/06/2025 às 09:06:27	Senhores licitantes, retifico que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada dia 27/06/2025 (sexta-feira) às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	27/06/2025 às 10:00:23	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	27/06/2025 às 10:01:39	Inicialmente, informo que conforme comunicado nª 18/25: Em 25 de junho de 2025, a partir das 8 horas e 53 minutos,ocorreram instabilidades nosistema Compras.gov.brqueeventualmentepodem ter impactadoos processos licitatórios abertos durante esse período.O problema pode ter afetado o login para usuário fornecedor.
Sistema	27/06/2025 às 10:02:13	As convocações realizadas na data da instabilidade serão refietas na presente sessão pública.
Sistema	27/06/2025 às 10:02:47	As mensagens encaminhadas no chat de cada item ainda estão válidas, apenas será reaberto o campo de anexo.
Sistema	27/06/2025 às 10:04:10	Informo também, que as convocações para desempate não realizadas na sessão pública do dia 25/06/2025, serão concedidas nesta sessão.
Sistema	27/06/2025 às 10:54:27	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/06/2025 às 11:04:30	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	27/06/2025 às 11:04:33	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	27/06/2025 às 11:05:39	Peço que atentem-se as mensagens encaminhadas em todos os itens que são de interesse das empresas participantes do certame, a fim de não ocorrer nenhum esquecimento.
Sistema	27/06/2025 às 11:05:55	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	27/06/2025 às 11:06:39	Senhores licitantes, retifico que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada dia 30/06/2025 (segunda-feira) às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	27/06/2025 às 11:06:43	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	30/06/2025 às 10:00:29	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	30/06/2025 às 10:25:02	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	30/06/2025 às 10:25:06	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 10:26:19	Informo que a sessão púlica para continuidade do processo licitatório será marcada posteriormente e comunicada nos sites da Prefeitura Municipal de Joinville e Portal Comprasnet com 24 horas de antecedência.
Sistema	30/06/2025 às 10:26:32	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:26	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada na próxima quarta-feira, dia 02 de julho de 2025, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br.
Sistema	02/07/2025 às 10:01:24	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	02/07/2025 às 11:13:22	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	02/07/2025 às 11:13:27	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	02/07/2025 às 11:14:14	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada hoje, dia 02/07/2025 (quarta-feira) às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	02/07/2025 às 11:14:29	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	02/07/2025 às 14:33:10	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	02/07/2025 às 14:48:40	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	02/07/2025 às 14:48:46	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	02/07/2025 às 14:49:26	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada amanhã, dia 03/07/2025 (quinta-feira) às 11:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2025 às 14:49:39	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	03/07/2025 às 11:02:18	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	03/07/2025 às 11:52:17	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	03/07/2025 às 11:52:21	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	03/07/2025 às 11:52:54	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada amanhã, dia 04/07/2025 (sexta-feira) às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	03/07/2025 às 11:53:02	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	04/07/2025 às 10:01:00	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	04/07/2025 às 10:33:27	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	04/07/2025 às 10:33:31	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	04/07/2025 às 10:33:50	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada hoje, dia 04/07/2025 (sexta-feira) às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	04/07/2025 às 10:34:03	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	04/07/2025 às 14:30:58	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	04/07/2025 às 14:47:28	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	04/07/2025 às 14:47:32	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	04/07/2025 às 14:48:21	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na segunda-feira, dia 07/07/2025 às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	04/07/2025 às 14:48:30	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	07/07/2025 às 10:00:48	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	07/07/2025 às 10:07:25	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	07/07/2025 às 10:07:28	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	07/07/2025 às 10:07:53	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada hoje, segunda-feira, dia 07/07/2025 às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	07/07/2025 às 10:08:04	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	07/07/2025 às 14:31:01	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo licitatório.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2025 às 14:48:01	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	07/07/2025 às 14:48:05	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	07/07/2025 às 14:48:40	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na terça-feira, dia 08/07/2025 às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	07/07/2025 às 14:48:57	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	08/07/2025 às 14:31:15	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	08/07/2025 às 14:50:06	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	08/07/2025 às 14:50:10	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	08/07/2025 às 14:52:19	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na quarta-feira, dia 09/07/2025 às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	08/07/2025 às 14:52:35	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	09/07/2025 às 10:00:28	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	09/07/2025 às 10:20:48	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	09/07/2025 às 10:20:51	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	09/07/2025 às 10:21:11	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na quarta-feira, dia 09/07/2025 às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	09/07/2025 às 10:21:23	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	09/07/2025 às 14:30:28	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	09/07/2025 às 14:41:33	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	09/07/2025 às 14:41:40	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	09/07/2025 às 14:41:55	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na quinta-feira, dia 10/07/2025 às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	09/07/2025 às 14:42:08	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	10/07/2025 às 14:30:24	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	10/07/2025 às 14:45:17	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2025 às 14:46:17	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	10/07/2025 às 14:46:52	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na sexta-feira, dia 11/07/2025 às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	10/07/2025 às 14:47:01	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	11/07/2025 às 10:00:24	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	11/07/2025 às 10:13:22	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	11/07/2025 às 10:13:27	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	11/07/2025 às 10:13:47	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na sexta-feira, dia 11/07/2025 às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	11/07/2025 às 10:13:56	Sem mais, encerro a presente sessão pública.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 10:37:43	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 6

Item 46 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Defletor, Material: Abs, Comprimento: 110CM, Características Adicionais: Com Hastes E Superfície Perfurada, Aplicação: Ar-Condicionado

Quantidade:	235	Valor estimado:	R$ 814,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 191.346,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.730.***-*6 - VITOR MACHADO DE ARAUJO

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 831,5018 (unitário) R$ 195.402,9230 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Modelo/versão: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Valor proposta: R$ 831,5018 (unitário) R$ 195.402,9230 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 235		
14.830.253/0001-05 - E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 814,2000 (unitário) R$ 191.337,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PL Modelo/versão: PL Valor proposta: R$ 814,2000 (unitário) R$ 191.337,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 235		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20.000,0000 (unitário) R$ 4.700.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 20.000,0000 (unitário) R$ 4.700.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 235		

Lances do Item 46

Nenhum lance foi registrado para o Item 46.

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:56:06	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:06:07	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	23/06/2025 às 10:41:14	Sr. Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	23/06/2025 às 10:41:18	Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, o Pregoeiro convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	23/06/2025 às 10:41:23	Caso ajam Itens que indiquem variações mínimas e máximas, solicita-se que sejam informadas as medidas dos produtos ofertados. Sugiro que se possível, seja enviado prospecto com as características dos itens, a fim de verificar o atendimento as exigências do descritivo.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	23/06/2025 às 10:41:33	Sr. Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital..
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	23/06/2025 às 10:41:37	AVISO IMPORTANTE: Neste primeiro momento, peço que seja encaminhada APENAS a proposta de preços de acordo com o Item 8 do Edital.
Pelo participante 14.830.253/0001-05	23/06/2025 às 11:47:13	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:13 de 23/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05.
Pelo participante 14.830.253/0001-05	24/06/2025 às 09:33:34	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05, mantendo R$ 814,2000.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	27/06/2025 às 10:53:53	Em atendimento ao subitem 27.1 do Edital, o Pregoeiro promove diligência, solicitando que seja encaminhada proposta com o descritivo do item de acordo com o Anexo I do Edital, bem como, seja informado o prazo de validade da proposta de acordo com o subitem 8.4.3 do Edital, conforme regra o subitem 8.3 do Edital.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	27/06/2025 às 10:54:05	Sr. Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 27.1 do edital..
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	27/06/2025 às 12:55:00	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:55:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	30/06/2025 às 10:09:14	Reitera-se a diligência, sob pena de desclassificação, em atendimento ao subitem 27.1 do Edital, o Pregoeiro promove diligência, solicitando que seja encaminhada proposta com o descritivo do item de acordo com o Anexo I do Edital, bem como, seja informado o prazo de validade da proposta de acordo com o subitem 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	30/06/2025 às 10:09:34	Sr. Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 30/06/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 27.1 do edital..
Pelo participante 14.830.253/0001-05	30/06/2025 às 11:53:56	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:56 de 30/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	03/07/2025 às 11:21:35	Classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, mediante atendimento de diligência.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2025 às 11:21:46	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/07/2025 11:31:46.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	03/07/2025 às 11:21:51	Diante da classificação da proposta de preços, em cumprimento ao subitem 9.1 do edital, o Pregoeiro convoca a empresa para enviar os documentos de habilitação elencados no subitem 9.6 do edital.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	03/07/2025 às 11:21:59	Informo que o presente Edital NÃO EXIGE apresentação de Balanço Patrimonial, contudo, EXIGE apresentação de Atestados de Capacidade Técnica.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	03/07/2025 às 11:22:03	Diligência: Em atendimento ao subitem 27.1 do Edital, o Pregoeiro promove diligência, solicitando que seja encaminhada proposta informando o prazo de validade da proposta de acordo com o subitem 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	03/07/2025 às 11:22:14	Sr. Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, para envio dos documentos solicitados, conforme estabelece o subitem 9.1 do edital e considerando o subitem 27.1 do Edital..
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	03/07/2025 às 11:22:20	AVISO IMPORTANTE: Peço que sejam encaminhados APENAS os documentos de habilitação elencados no subitem 9.6 do Edital.
Pelo participante 14.830.253/0001-05	03/07/2025 às 12:29:12	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:29:12 de 03/07/2025. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05.
Sistema para o participante 14.830.253/0001-05	09/07/2025 às 14:37:29	Considerando que, após emprego de diligências, a empresa não se manifestou quanto ao prazo de validade da proposta encaminhada, o Pregoeiro retorna à etapa de classificação para então desclassificar a empresa nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do Edital.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	09/07/2025 às 14:37:56	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	09/07/2025 às 14:38:01	Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, o Pregoeiro convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	09/07/2025 às 14:38:05	Caso ajam Itens que indiquem variações mínimas e máximas, solicita-se que sejam informadas as medidas dos produtos ofertados. Sugiro que se possível, seja enviado prospecto com as características dos itens, a fim de verificar o atendimento as exigências do descritivo.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	09/07/2025 às 14:38:16	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	09/07/2025 às 14:38:21	AVISO IMPORTANTE: Neste primeiro momento, peço que seja encaminhada APENAS a proposta de preços de acordo com o Item 8 do Edital.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	09/07/2025 às 16:39:00	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	10/07/2025 às 14:36:31	A empresa não atendeu a convocação, deixando de apresentar a proposta de preços conforme requisitos estabelecidos no item 8 do edital, desta forma, resta desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do Edital.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	10/07/2025 às 14:36:37	O item 46 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/07/2025 às 14:36:49	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/07/2025 às 14:37:12	Negoci ação pelo valor estimado em Edital.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/07/2025 às 14:37:16	Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, o Pregoeiro convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/07/2025 às 14:37:21	Caso ajam Itens que indiquem variações mínimas e máximas, solicita-se que sejam informadas as medidas dos produtos ofertados. Sugiro que se possível, seja enviado prospecto com as características dos itens, a fim de verificar o atendimento as exigências do descritivo.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/07/2025 às 14:37:30	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital..
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/07/2025 às 14:37:35	AVISO IMPORTANTE: Neste primeiro momento, peço que seja encaminhada APENAS a proposta de preços de acordo com o Item 8 do Edital.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/07/2025 às 16:38:00	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/07/2025 às 10:08:50	A empresa não atendeu a convocação, deixando de apresentar a proposta de preços conforme requisitos estabelecidos no item 8 do edital, desta forma, resta desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do Edital.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/07/2025 às 10:09:00	O item 46 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/07/2025 às 10:09:00	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/07/2025 10:19:00.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:56:06	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:06:07	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:06:07	Item encerrado para lances.
23/06/2025 às 10:41:14	Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05 convocado para negociação de valor.
23/06/2025 às 10:41:33	Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital..
23/06/2025 às 11:47:13	Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05 finalizou o envio de anexo.
24/06/2025 às 09:33:34	Negociação encerrada. Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05 manteve R$ 814,2000.
27/06/2025 às 10:54:05	Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 27.1 do edital..

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 10

Data/Hora	Descrição
30/06/2025 às 10:09:34	Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 30/06/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 27.1 do edital..
30/06/2025 às 11:53:56	Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05 finalizou o envio de anexo.
03/07/2025 às 11:21:46	Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 814,2000. Motivo: Classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital..
03/07/2025 às 11:22:14	Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, para envio dos documentos solicitados, conforme estabelece o subitem 9.1 do edital e considerando o subitem 27.1 do Edital..
03/07/2025 às 12:29:12	Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05 finalizou o envio de anexo.
09/07/2025 às 14:37:40	Fornecedor E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 14.830.253/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 814,2000. Motivo: Desclassificar a empresa nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do Edital..
09/07/2025 às 14:37:56	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
09/07/2025 às 14:38:16	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital..
10/07/2025 às 14:36:37	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
10/07/2025 às 14:36:38	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 831,5018. Motivo: Desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do Edital..
10/07/2025 às 14:36:49	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
10/07/2025 às 14:37:30	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital..
11/07/2025 às 10:09:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 encerrada automaticamente.
11/07/2025 às 10:09:00	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20.000,0000. Motivo: Desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do Edital..
11/07/2025 às 10:09:00	Item fracassado no julgamento / habilitação.
11/07/2025 às 10:59:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90026/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de móveis		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:45 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:33	Conforme subitem 1.8 do edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:39	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:44	Somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme subitem 10.1 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:55	Ajustem seus valores para o valor unitário do item máximo/estimado.
Sistema	18/06/2025 às 10:37:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 10:38:33	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	18/06/2025 às 10:39:38	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para convocação das propostas atualizadas será realizada na segunda-feira, dia 23/06/2025 às 10:00 horas. Estejam conectados! Obrigado.
Sistema	18/06/2025 às 10:39:51	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	23/06/2025 às 10:00:32	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	23/06/2025 às 11:14:15	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 11:14:22	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 11:14:58	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na terça-feira, dia 24/06/2025 às 10:00 horas. Estejam conectados! Obrigado.
Sistema	23/06/2025 às 11:15:22	Peço que atentem-se as mensagenns encaminhadas em todos os itens arrematados.
Sistema	23/06/2025 às 11:15:34	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	24/06/2025 às 10:01:10	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	24/06/2025 às 10:55:58	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	24/06/2025 às 10:56:03	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	24/06/2025 às 10:57:28	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada amanhã, dia 25/06/2025 (quarta-feira) às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	24/06/2025 às 10:57:38	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	25/06/2025 às 10:01:20	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	25/06/2025 às 10:37:39	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	25/06/2025 às 10:37:44	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	25/06/2025 às 10:38:07	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada amanhã, dia 27/06/2025 (sexta-feira) às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	25/06/2025 às 10:38:20	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	26/06/2025 às 09:06:27	Senhores licitantes, retifico que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada dia 27/06/2025 (sexta-feira) às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	27/06/2025 às 10:00:23	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	27/06/2025 às 10:01:39	Inicialmente, informo que conforme comunicado nª 18/25: Em 25 de junho de 2025, a partir das 8 horas e 53 minutos,ocorreram instabilidades nosistema Compras.gov.brqueeventualmentepodem ter impactadoos processos licitatórios abertos durante esse período.O problema pode ter afetado o login para usuário fornecedor.
Sistema	27/06/2025 às 10:02:13	As convocações realizadas na data da instabilidade serão refietas na presente sessão pública.
Sistema	27/06/2025 às 10:02:47	As mensagens encaminhadas no chat de cada item ainda estão válidas, apenas será reaberto o campo de anexo.
Sistema	27/06/2025 às 10:04:10	Informo também, que as convocações para desempate não realizadas na sessão pública do dia 25/06/2025, serão concedidas nesta sessão.
Sistema	27/06/2025 às 10:54:27	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/06/2025 às 11:04:30	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	27/06/2025 às 11:04:33	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	27/06/2025 às 11:05:39	Peço que atentem-se as mensagens encaminhadas em todos os itens que são de interesse das empresas participantes do certame, a fim de não ocorrer nenhum esquecimento.
Sistema	27/06/2025 às 11:05:55	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	27/06/2025 às 11:06:39	Senhores licitantes, retifico que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada dia 30/06/2025 (segunda-feira) às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	27/06/2025 às 11:06:43	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	30/06/2025 às 10:00:29	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	30/06/2025 às 10:25:02	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	30/06/2025 às 10:25:06	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	30/06/2025 às 10:26:19	Informo que a sessão púlica para continuidade do processo licitatório será marcada posteriormente e comunicada nos sites da Prefeitura Municipal de Joinville e Portal Comprasnet com 24 horas de antecedência.
Sistema	30/06/2025 às 10:26:32	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:26	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada na próxima quarta-feira, dia 02 de julho de 2025, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br.
Sistema	02/07/2025 às 10:01:24	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	02/07/2025 às 11:13:22	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	02/07/2025 às 11:13:27	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	02/07/2025 às 11:14:14	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada hoje, dia 02/07/2025 (quarta-feira) às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	02/07/2025 às 11:14:29	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	02/07/2025 às 14:33:10	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	02/07/2025 às 14:48:40	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	02/07/2025 às 14:48:46	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	02/07/2025 às 14:49:26	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada amanhã, dia 03/07/2025 (quinta-feira) às 11:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2025 às 14:49:39	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	03/07/2025 às 11:02:18	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	03/07/2025 às 11:52:17	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	03/07/2025 às 11:52:21	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	03/07/2025 às 11:52:54	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada amanhã, dia 04/07/2025 (sexta-feira) às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	03/07/2025 às 11:53:02	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	04/07/2025 às 10:01:00	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	04/07/2025 às 10:33:27	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	04/07/2025 às 10:33:31	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	04/07/2025 às 10:33:50	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada hoje, dia 04/07/2025 (sexta-feira) às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	04/07/2025 às 10:34:03	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	04/07/2025 às 14:30:58	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	04/07/2025 às 14:47:28	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	04/07/2025 às 14:47:32	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	04/07/2025 às 14:48:21	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na segunda-feira, dia 07/07/2025 às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	04/07/2025 às 14:48:30	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	07/07/2025 às 10:00:48	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	07/07/2025 às 10:07:25	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	07/07/2025 às 10:07:28	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	07/07/2025 às 10:07:53	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada hoje, segunda-feira, dia 07/07/2025 às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	07/07/2025 às 10:08:04	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	07/07/2025 às 14:31:01	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo licitatório.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2025 às 14:48:01	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	07/07/2025 às 14:48:05	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	07/07/2025 às 14:48:40	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na terça-feira, dia 08/07/2025 às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	07/07/2025 às 14:48:57	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	08/07/2025 às 14:31:15	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	08/07/2025 às 14:50:06	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	08/07/2025 às 14:50:10	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	08/07/2025 às 14:52:19	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na quarta-feira, dia 09/07/2025 às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	08/07/2025 às 14:52:35	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	09/07/2025 às 10:00:28	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	09/07/2025 às 10:20:48	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	09/07/2025 às 10:20:51	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	09/07/2025 às 10:21:11	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na quarta-feira, dia 09/07/2025 às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	09/07/2025 às 10:21:23	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	09/07/2025 às 14:30:28	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	09/07/2025 às 14:41:33	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	09/07/2025 às 14:41:40	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	09/07/2025 às 14:41:55	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na quinta-feira, dia 10/07/2025 às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	09/07/2025 às 14:42:08	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	10/07/2025 às 14:30:24	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	10/07/2025 às 14:45:17	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2025 às 14:46:17	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	10/07/2025 às 14:46:52	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na sexta-feira, dia 11/07/2025 às 10:00 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	10/07/2025 às 14:47:01	Sem mais, encerro a presente sessão pública.
Sistema	11/07/2025 às 10:00:24	Senhores licitantes, bom dia! Darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	11/07/2025 às 10:13:22	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do Edital é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou não, o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	11/07/2025 às 10:13:27	Ainda, informa-se que, após o encerramento da sessão pública, eventuais dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail, através do endereço eletrônico que conta no subitem 27.1 do Edital.
Sistema	11/07/2025 às 10:13:47	Senhores licitantes, informo que a sessão pública para continuidade do processo licitatório será realizada na sexta-feira, dia 11/07/2025 às 14:30 horas. Estejam conectados. Obrigado.
Sistema	11/07/2025 às 10:13:56	Sem mais, encerro a presente sessão pública.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 10:37:43	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 17

Item 85 - Sofá

Sofá Material Estrutura: Madeira, Material Estofamento: Espuma, Revestimento: Corino, Quantidade Módulos: 1UN, Cor: Preta, Características Adicionais: Confforme Modelo, Quantidade Assentos: 2UN, Largura: 1,40M, Profundidade: 0,75M, Altura: 0,80M

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R$ 199,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 399.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.730.***-*6 - VITOR MACHADO DE ARAUJO para 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48, melhor lance: R$ 199,0000 (unitário) / R$ 398.000,0000 (total)

Propostas do Item 85

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.040.990/0001-48 - 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 199,0000 (unitário) R$ 398.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	DG				
Modelo/versão:	Puff Pera				
Valor proposta:	R$ 199,0000 (unitário) R$ 398.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

57.235.166/0001-04 - 57.235.166 GEOVANA ARCANJO SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 199,8800 (unitário) R$ 399.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	puff pera				
Modelo/versão:	conforme tr				
Valor proposta:	R$ 199,9000 (unitário) R$ 399.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 203,6381 (unitário) R$ 407.276,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Sofá Material Estrutura: Madeira, Material Estofam				
Modelo/versão:	Sofá Material Estrutura: Madeira, Material Estofam				
Valor proposta:	R$ 203,6381 (unitário) R$ 407.276,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2000

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 18

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.830.253/0001-05 - E2R ELETRICA HIDRAULICA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 199,8900 (unitário) R$ 399.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PL Modelo/versão: PL Valor proposta: R$ 199,8900 (unitário) R$ 399.780,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
07.199.886/0001-93 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 500,0000 (unitário) R$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GM Modelo/versão: PUFF Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 1.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
52.833.798/0001-56 - MD ESTOFADOS & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 199,9000 (unitário) R$ 399.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R$ 199,9000 (unitário) R$ 399.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20.000,0000 (unitário) R$ 40.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 20.000,0000 (unitário) R$ 40.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Lances do Item 85

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:44:49	57.235.166/0001-04	R$ 199,8800

Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:43:16	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:53:17	O item 85 está encerrado.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	23/06/2025 às 11:09:05	Sr. Fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 85. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	23/06/2025 às 11:09:11	Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, o Pregoeiro convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	23/06/2025 às 11:09:16	Caso ajam Itens que indiquem variações mínimas e máximas, solicita-se que sejam informadas as medidas dos produtos ofertados. Sugiro que se possível, seja enviado prospecto com as características dos itens, a fim de verificar o atendimento as exigências do descritivo.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	23/06/2025 às 11:09:42	Sr. Fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital..
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	23/06/2025 às 11:09:47	AVISO IMPORTANTE: Neste primeiro momento, peço que seja encaminhada APENAS a proposta de preços de acordo com o Item 8 do Edital.
Pelo participante 27.040.990/0001-48	23/06/2025 às 11:23:05	Sr. pregoeiro, estamos no último valor
Pelo participante 27.040.990/0001-48	23/06/2025 às 11:23:12	O item 85 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48. A negociação do item 85 foi recusada pelo fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48, mantendo R$ 199,0000.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	23/06/2025 às 13:11:00	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:11:00 de 23/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48.
Pelo participante 27.040.990/0001-48	23/06/2025 às 13:12:47	boa tarde Sr. pregoeiro, estamos com problemas técnicos, peço a prorrogação por gentileza. obrigado
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	30/06/2025 às 10:13:00	Classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, mediante atendimento de diligência.
Sistema	30/06/2025 às 10:13:07	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/06/2025 10:23:07.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	30/06/2025 às 10:14:43	Diante da classificação da proposta de preços, em cumprimento ao subitem 9.1 do edital, o Pregoeiro convoca a empresa para enviar os documentos de habilitação elencados no subitem 9.6 do edital.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	30/06/2025 às 10:14:47	Informo que o presente Edital NÃO EXIGE apresentação de Balanço Patrimonial, contudo, EXIGE apresentação de Atestados de Capacidade Técnica.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	30/06/2025 às 10:14:53	Em atendimento ao subitem 27.1 do Edital, o Pregoeiro promove diligência, solicitando que seja encaminhada proposta com o prazo de validade de acordo com o subitem 8.4.3 do Edital e ajuste na numeração do Item, visto que a empresa arrematou o item 85.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	30/06/2025 às 10:15:03	Sr. Fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 30/06/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, para envio dos documentos solicitados, conforme estabelece o subitem 9.1 do edital..
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	30/06/2025 às 10:15:09	Os documentos de habilitação de todos os itens e a resposta de diligência podem ser encaminhados no campo de anexo do Item 85.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	30/06/2025 às 10:15:13	AVISO IMPORTANTE: Peço que sejam encaminhados APENAS os documentos de habilitação elencados no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	30/06/2025 às 12:16:00	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:00 de 30/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	10/07/2025 às 14:40:04	Reitera-se a diligência, em atendimento ao subitem 27.1 do Edital, o Pregoeiro promove diligência, solicitando que seja encaminhada proposta com o prazo de validade de acordo com o subitem 8.4.3 do Edital e ajuste na numeração do Item, visto que a empresa arrematou o item 85.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	10/07/2025 às 14:40:14	Sr. Fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, para envio dos documentos solicitados, conforme estabelece o subitem 27.3 do edital..
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	10/07/2025 às 16:41:00	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	11/07/2025 às 10:09:30	Registra-se que, a empresa encaminhou proposta de preços devidamente ajustada, que atende as regras do Edital.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	11/07/2025 às 10:09:34	Após análise dos documentos de habilitação, elencados no subitem 9.6 do Edital, encaminhados pela empresa, segue o julgamento do pregoeiro:
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	11/07/2025 às 10:09:41	Considerando a data de convocação em 30/06/2025, a empresa apresentou a Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão negativa de feitos sobre falência (alíneas “e”, “f”, “g” e “i”, respectivamente) vencidas.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	11/07/2025 às 10:09:46	Deste modo, em atendimento ao subitem 10.13 do Edital, o Pregoeiro promoveu consulta aos sites oficiais, verificando a regularidade da empresa.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	11/07/2025 às 10:09:51	Quanto aos demais documentos a empresa atende aos requisitos do Edital.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	11/07/2025 às 10:09:54	Os documentos obtidos em atendimento ao subitem 9.5 e/ou 10.13 do Edital, foram juntados aos autos do processo.
Sistema para o participante 27.040.990/0001-48	11/07/2025 às 10:09:58	Habilitada por atender aos requisitos estabelecidos no subitem 9.6 do edital.
Sistema	11/07/2025 às 10:10:10	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/07/2025 10:20:10.

Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:43:16	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:53:17	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:53:17	Item encerrado para lances.
23/06/2025 às 11:09:05	Fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48 convocado para negociação de valor.
23/06/2025 às 11:09:42	Fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital..
23/06/2025 às 11:23:12	Negociação encerrada. Fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48 manteve R$ 199,0000.
30/06/2025 às 10:13:07	Fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 199,0000. Motivo: Classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, mediante atendimento de diligência..

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 21

Data/Hora	Descrição
30/06/2025 às 10:15:03	Fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 30/06/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, para envio dos documentos solicitados, conforme estabelece o subitem 9.1 do edital..
10/07/2025 às 14:40:14	Fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Prazo de 02 (duas) horas, para envio dos documentos solicitados, conforme estabelece o subitem 27.3 do edital..
11/07/2025 às 10:10:10	Fornecedor 27.040.990 DIEGO GUSTAVO QUERINO, CNPJ 27.040.990/0001-48 foi habilitado.
11/07/2025 às 10:59:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (26086413) SEI 24.0.281534-0 / pg. 22

INFORMAÇÃO SEI Nº 26086422/2025 - SAP.LCT

Joinville, 11 de julho de 2025.

Aos 11 dias de julho de 2025, o Pregoeiro Sr. Vitor Machado de Araujo, de acordo com a Portaria nº 235/2025, valida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº 26086413.

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Machado de Araujo**, **Servidor(a) Público(a)**, em 11/07/2025, às 11:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **26086422** e o código CRC **E2AC89AC**.