

➤ Pregão Eletrônico

Este pregão possui 7 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

460027.2932020 .276337 .4365 .273728



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 7 Nº 00293/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta nº 005/2021/SMS/HMSJ de 18/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.092866-2, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00293/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Enfermagem I para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José, tendo em vista Para divulgação do resultado da análise das amostras.

Item: 37

Descrição: COMPRESSA GAZE

Descrição Complementar: COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FIO RADIOPACO, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5.500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Pacote 500,00 UN

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 39

Descrição: CATETER PERIFÉRICO

Descrição Complementar: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, COMPONENTE 1 C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,9400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, **pelo melhor lance de R\$ 0,6100 e a quantidade de 3.500 Unidade .**

Item: 40

Descrição: CATETER PERIFÉRICO

Descrição Complementar: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, COMPONENTE 1 C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,8200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, **pelo melhor lance de R\$ 0,6100 e a quantidade de 7.000 Unidade .**

Item: 41

Descrição: CATETER PERIFÉRICO

Descrição Complementar: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, COMPONENTE 1 C/ ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.900

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,8000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, **pelo melhor lance de R\$ 0,6100 e a quantidade de 3.900 Unidade .**

Histórico

Item: 37 - COMPRESSA GAZE

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Volta de Fase | 16/02/2021 08:03:44 | Volta de Fase para Habilitação |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 16/02/2021 08:04:50 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para divulgação do resultado da análise das amostras. |
| Recusa | 17/02/2021 09:02:44 | Recusa da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 27,5000. Motivo: De acordo com o Memorando SEI 8184652: Amostra reprovada conforme Parecer Técnico SEI 8184450 (vide chat). |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/02/2021 09:03:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 04.785.103/0001-65. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/02/2021 17:32:06 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 04.785.103/0001-65. |
| Aceite | 19/02/2021 09:01:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 04.785.103/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 27,6408 e com valor negociado a R\$ 27,6400. Motivo: Arredondamento |
| Recusa | 02/03/2021 15:29:40 | Recusa da proposta. Fornecedor: ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 04.785.103/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 27,6408 e com valor negociado a R\$ 27,6400. Motivo: De acordo com o Memorando SEI 8472287: Amostra REPROVADA. Conforme SEI 8472269, o produto ofertado não atende ao descritivo exigido no edital. Na análise, verificou-se medidas de 7,0 cm 7,0 cm fechada e 12 cm X 25 cm Aberta. |
| Recusa | 02/03/2021 15:49:42 | Recusa da proposta. Fornecedor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.364.822/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 27,8900. Motivo: Conforme registrado no chat: "não conseguimos mais manter este valor". |
| Recusa | 02/03/2021 15:50:56 | Recusa da proposta. Fornecedor: SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 27,9900. Motivo: Conforme registrado no chat: "Não possuímos interesse no item, tendo em vista que o preço não corresponde mais ao mercado atual." |
| Recusa | 02/03/2021 15:57:38 | Recusa da proposta. Fornecedor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 25.034.906/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 28,9000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, letra "j", porque não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica. |
| Recusa | 02/03/2021 16:04:50 | Recusa da proposta. Fornecedor: NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO, CNPJ/CPF: 33.839.828/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 30,0000. Motivo: Valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital. |
| Recusa | 02/03/2021 16:05:00 | Recusa da proposta. Fornecedor: CREMER S.A., CNPJ/CPF: 82.641.325/0043-77, pelo melhor lance de R\$ 30,6700. Motivo: Valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital. |
| Recusa | 02/03/2021 16:05:13 | Recusa da proposta. Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 06.106.005/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 31,2100. Motivo: Valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital. |
| Recusa | 02/03/2021 16:08:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 28,9000. Motivo: Conforme registrado no chat: "infelizmente nao conseguimos manter o valor da nossa proposta". |
| Item cancelado no julgamento | 02/03/2021 16:08:55 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - CATETER PERIFÉRICO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---|------------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Volta de Fase | 16/02/2021 08:03:44 | Volta de Fase para Habilitação |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 16/02/2021 08:04:59 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para divulgação do resultado da análise das amostras. |
| Habilitado | 02/03/2021 16:09:21 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33 |
| Não existem intenções de recurso para o item | | |

Item: 40 - CATETER PERIFÉRICO**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

| Eventos do Item | | |
|---|------------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Volta de Fase | 16/02/2021 08:03:44 | Volta de Fase para Habilitação |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 16/02/2021 08:05:06 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para divulgação do resultado da análise das amostras. |
| Habilitado | 02/03/2021 16:09:21 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33 |
| Não existem intenções de recurso para o item | | |

Item: 41 - CATETER PERIFÉRICO**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

| Eventos do Item | | |
|---|------------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Volta de Fase | 16/02/2021 08:03:44 | Volta de Fase para Habilitação |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 16/02/2021 08:05:17 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para divulgação do resultado da análise das amostras. |
| Habilitado | 02/03/2021 16:09:21 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO - CNPJ/CPF: 03.951.140/0001-33 |
| Não existem intenções de recurso para o item | | |

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema | 16/02/2021 08:03:44 | Este pregão foi reagendado para 17/02/2021 09:00. |
| Sistema | 16/02/2021 08:03:44 | Sr(s) fornecedor(es), os itens 37, 39, 40 e 41 estão retornando à fase de Habilitação. |
| Pregoeiro | 17/02/2021 09:00:21 | Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão. |
| Pregoeiro | 17/02/2021 09:00:56 | Para DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO - Senhores, de acordo com o Memorando SEI 8329107 e o Parecer Técnico SEI 8328655, 8328953 e 8328983: As amostras dos itens 39, 40 e 41 foram aprovadas. |
| Pregoeiro | 17/02/2021 09:01:19 | Para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Senhores, de acordo com o Memorando SEI 8184652: Amostra reprovada conforme Parecer Técnico SEI 8184450. Apontamentos: Exige-se peso mínimo de 500 Gramas por pacote e a na pesagem das amostras apresentadas pela empresa verificou-se os seguintes pesos: 332 gramas, 346 gramas, 332 gramas e 337 gramas... |
| Pregoeiro | 17/02/2021 09:01:26 | Para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Exige-se que cada compressa possua medida mínima de 15 cm x 30 cm quando aberta e na embalagem é indicado a medida de 13,5 cm x 25 cm; ao medirmos verificamos a medida de 25 cm x 13 cm. |
| Sistema | 17/02/2021 09:03:11 | Senhor fornecedor ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 04.785.103/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37. |
| Pregoeiro | 17/02/2021 09:05:58 | Para ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão? |
| Pregoeiro | 17/02/2021 | Considerando o prazo para apresentação da proposta atualizada para o item |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | 09:30:36 | 37, declaro encerrada a sessão. Fica agendada a sessão para sexta-feira, dia 19/02/2021 às 09:00 horas. |
| Sistema | 17/02/2021 17:32:06 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 04.785.103/0001-65, enviou o anexo para o item 37. |
| Pregoeiro | 19/02/2021 09:00:11 | Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão. |
| Pregoeiro | 19/02/2021 09:05:05 | Para ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Item 37 - Senhores, vossa proposta foi aceita e a empresa está habilitada. Assim, nos termos do item 12 do Edital, e em atenção à análise técnica, fica CONVOCADA para apresentação de amostras (04 (quatro) amostras) para o item 37. |
| Pregoeiro | 19/02/2021 09:06:57 | Declaro encerrada a sessão. Senhores, informo que a sessão para divulgação da análise das amostras será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência. |
| Pregoeiro | 01/03/2021 15:06:40 | Boa tarde, Senhores! Fica agendada a sessão para divulgação do resultado da análise das amostras do item 37 para amanhã, dia 02/03/2021, as 15:30 horas. Estejam conectados. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 15:29:02 | Boa tarde Senhores! Declaro reaberta a sessão. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 15:29:12 | Para ATALANTA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Senhores, de acordo com o Memorando SEI 8472287 a Amostra do item 37 foi REPROVADA (vide detalhes no item). |
| Pregoeiro | 02/03/2021 15:30:08 | Para TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Senhores, considerando vencimento do prazo de validade da proposta, desde a data de abertura do Certame, solicito vossa manifestação quanto ao interesse no fornecimento do item 37. |
| 32.364.822/0001-48 | 02/03/2021 15:31:11 | boa tarde |
| Pregoeiro | 02/03/2021 15:34:41 | Para TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Caso haja interesse, abrirei o item para anexarem a proposta atualizada. Há interesse? |
| 32.364.822/0001-48 | 02/03/2021 15:35:40 | so um momento |
| 32.364.822/0001-48 | 02/03/2021 15:38:18 | não conseguimos mais manter este valor. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 15:38:58 | Para TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Agradeço o retorno. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 15:39:19 | Para SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhores, considerando vencimento do prazo de validade da proposta, desde a data de abertura do Certame, solicito vossa manifestação quanto ao interesse no fornecimento do item 37. Caso haja interesse, abrirei o item para anexarem a proposta atualizada. Há interesse? |
| Pregoeiro | 02/03/2021 15:41:52 | Para SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão? |
| 27.311.107/0001-07 | 02/03/2021 15:46:30 | Boa tarde |
| 27.311.107/0001-07 | 02/03/2021 15:47:21 | Não possuímos interesse no item, tendo em vista que o preço não corresponde mais ao mercado atual. Agradecemos o contato. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 15:48:13 | Para SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Agradeço o retorno. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 15:48:55 | Para FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhores, considerando vencimento do prazo de validade da proposta, desde a data de abertura do Certame, solicito vossa manifestação quanto ao interesse no fornecimento do item 37. Caso haja interesse, abrirei o item para anexarem a proposta atualizada. Há interesse? |
| Pregoeiro | 02/03/2021 15:54:53 | Para FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão? |
| Pregoeiro | 02/03/2021 15:58:51 | Para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - Senhores, considerando vencimento do prazo de validade da proposta, desde a data de abertura do Certame, solicito vossa manifestação quanto ao interesse no fornecimento do item 37. Caso haja interesse, abrirei o item para anexarem a proposta atualizada. Há interesse? |
| Pregoeiro | 02/03/2021 16:03:09 | Para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - Senhores, estão acompanhando a sessão? |
| 78.742.491/0001-33 | 02/03/2021 16:03:38 | Boa tarde prezados |
| 78.742.491/0001-33 | 02/03/2021 16:07:24 | infelizmente nao conseguimos manter o valor da nossa proposta, certos de vossa atenção e compreensão, obrigado |
| Pregoeiro | 02/03/2021 16:08:39 | Para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - Agradeço o retorno. |
| Sistema | 02/03/2021 16:08:55 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| | | julgamento'. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 16:09:32 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/03/2021 às 16:40:00. |
| Pregoeiro | 02/03/2021 16:10:05 | Agradeço a participação de todos. Declaro encerrada a sessão. |

| Eventos do Pregão | | |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Evento | Data/Hora | Observações |
| Volta de Fase | 16/02/2021 08:03:44 | Para divulgação do resultado da análise das amostras. Reagendado para: 17/02/2021 09:00 |
| Abertura de Prazo | 02/03/2021 16:08:55 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 02/03/2021 16:09:32 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/03/2021 às 16:40:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:40 horas do dia 02 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO HAVERROTH
Pregoeiro Oficial

DAYANE DE BORBA TORRENS
Equipe de Apoio

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

 **Imprimir o Relatório**

Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Ao 02 dias de março de 2021, reuniram-se na Coordenação de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com as **Portarias Conjuntas nº 003/2021 e 005/2021/SMS/HMSJ**, para validar as informações constantes nas Atas de Julgamento - Comprasnet Complementares (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.comprasgovernamentais.gov.br), conforme documentos SEI nº 8492542.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 02/03/2021, às 16:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 02/03/2021, às 16:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Dayane de Borba Torrens, Servidor(a) Público(a)**, em 02/03/2021, às 16:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **8492561** e o código CRC **F22A643D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.092866-2

8492561v2

8492561v2