

ÁREA 29: BWC DO CONSULTÓRIO ENFERMEIRA

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO A SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		2,22	m2
2.	PERÍMETRO INTERNO		6,11	m
3.	PISO	Cerâmico; Existente a ser mantido	2,22	m2
4	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado existente. Acabamento c/ pintura acrílica “aveludada” (03 demãos); cor branco neve.	2,22	m2
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	Cerâmica. Existente a ser mantida	16,83	m2
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTA A SER TROCADA	Madeira laminada: tipo “interna” 80x210 cm. Lisa e encabeçada nas bordas longitudinais. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.2	CAIXILHO PORTA	Madeira tipo itaúba: p/ porta 80x210 cm. Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	01	un
5.3	VISTAS P/ PORTAS	Madeira tipo itaúba: Lixado e aparelhado. Acabamento c/ Selador (01 demão) + Pintura esmalte sintético “fosco” (03 demãos); na cor Azul escuro (padrão postos PMJ).	10,00	m
5.4	FERRAGENS PORTAS			
5.4.1	FECHADURA	Tipo externa: metálica. Acabamento externo cromado; maçaneta tipo alavanca; espelho retangular cromado.	01	un
5.4.2	DOBRADIÇAS	Metálica: cromada tamanho com 02 anéis 3 <sup>1/2</sup> ” x 3”	03	un
5.4.3	PRENDEDOR DE PORTAS	Metálico: tipo presilha de pressão fixada ao piso; acabamento externo cromado	01	un