



MEMORANDO SEI N° 1049055/2017 - SGP.USS

Joinville, 28 de agosto de 2017.

Para: Secretaria de Administração e Planejamento
A/C Sra. Cleusa Rodrigues Weber
Coordenadora da Unidade de Processos

Assunto: Resposta MEMORANDO SEI N° 1004230/2017 - SAP.UPR – Análise de amostras.

Em resposta ao memorando supracitado, segue abaixo as informações:

Empresa: COTURNOS & CIA EIRELI EPP

LOTE 10 - ITEM 33 - Calçado de Segurança tipo sapato sem cadarço. Tamanho 39. Confeccionado em couro vaqueta hidrofugado, curtido ao cromo, parte externa cor preta, com forração em toda a parte interna, gáspea com forro em material sintético não tecido, cano com altura de 85mm + 5%, palmilha costurada ao cabedal pelo processo strobel, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha higiênica removível antibacteriana de 3mm + 10%, solado em PU bi-densidade injetado diretamente sobre o cabedal, sem biqueira de aço, com gravação indelével do tamanho.

Análise da amostra:

Apresentado amostra de calçado nº 39, relação de amostra e Certificado de Aprovação - C.A nº 30.094.

Anexo documentação (1049212).

Considerado amostra aprovada.

Empresa: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – ME

LOTE: 08 - ITEM 17 - Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC com forro, com mangas, fechamento frontal através de botões de pressão e costuras através de solda eletrônica. Mínimo 1,20m de altura (comprimento).

Análise da amostra:

Apresentado amostra de capa de chuva, relação de amostra e CA nº 33.034.

A amostra enviada possui altura de 0,90 m, não atendendo o tamanho mínimo de 1,20m.

Anexo documentação (1049203).

Considerada amostra reprovada.

LOTE 07 - ITEM 13 - Luva de PVC cano longo Luva de segurança confeccionada em pvc, com forro em malha de algodão. Comprimento mínimo 56 cm e máximo 60 cm.

Análise da amostra:

Apresentado amostra de luva de PVC cano longo marca PLASTCOR, ref: 6006PL, relação de amostra e CA nº 34.570.

A amostra enviada possui comprimento de 70 cm, porém o comprimento máximo deve ser até 60 cm.

Anexo documentação (1049203).

Considerada amostra reprovada.

LOTE 07 - ITEM 14 - Luva de PVC cano curto Luva de segurança confeccionada em pvc, com forro em malha de algodão. Comprimento mínimo 35 cm e máximo 36 cm.

Apresentado amostra de luva de PVC cano curto marca PLASTCOR, ref: 6002 PA, relação de amostra e CA nº 34.570.

Análise da amostra:

A amostra enviada atende as especificações técnicas do edital.

Anexo documentação (1049203).

Considerada amostra aprovada.

LOTE 05 - ITEM 11 - Perneira de segurança Confeccionada em material sintético, telas em aço revestidas com PVC, metatarso em material sintético com protetor em polipropileno, fechamento através de solda eletrônica e costuras. Com gravação indelével do nome do fabricante e número do CA.

Apresentado amostra de perneira marca RS PROTEÇÃO, relação de amostra e CA nº35.031.

Análise da amostra:

A amostra enviada possui telas laminadas em PVC, porém no edital indica telas em aço revestidas com PVC, não atendendo as especificações.

Anexo documentação (1049203).

Considerada amostra reprovada.

Empresa: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA – EPP

LOTE: 13 - ITEM 65 - Bota em pvc cano longo. Tamanho 40. Cor preta em látex injetada composto especial flexível e macio no cano, com aproximadamente 36 cm (+-2), com forro de poliéster e solado antiderrapante. Com gravação do nome do fabricante e número do CA

Análise da amostra:

Apresentado amostra de 1 par de bota nº 40, relação de amostra e CA nº 37.736

Em análise da amostra, foi constatado no produto gravado como CA nº 40.118.

Em consulta deste CA, verificamos que atende as especificações técnicas do edital, não tendo nenhum prejuízo.

Anexo documentação (1049220).

Considerado amostra aprovada.

Empresa: BOGO FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

LOTE 01 – ITEM 01 - Óculos de Proteção Normal - Óculos de segurança isento de distorção de imagem, constituído de um arco de material plástico, utilizados para o encaixe de visor de policarbonato incolor. Com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes reguláveis e articuladas por meio de parafusos metálicos. Lentes com tratamento anti risco e antiembaçante e proteção contra raios UVA e UVB.

Análise da amostra:

Apresentado amostra de óculos marca KALIPSO Ref. LEOPARDO, relação de amostra e CA nº11.268. Verificado que o óculos não possui hastes reguláveis.

Anexo documentação (1049179).

Considerado amostra reprovada.

LOTE 01 – ITEM 02 - Óculos de Proteção Cinza - Óculos de segurança isento de distorção de imagem, constituído de um arco de material plástico, utilizadas para o encaixe de visor de policarbonato cinza. Com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes reguláveis e articuladas por meio de parafusos metálicos. Lentes com tratamento anti risco e antiembaçante e proteção contra raios UVA e UVB.

Análise da amostra:

Apresentado amostra de óculos marca SS-2, relação de amostra e CA nº26.127.

Verificado que o óculos não possui hastes reguláveis.

Anexo documentação (1049179).

Considerado amostra reprovada.

LOTE 01 – ITEM 03 - Óculos de Proteção Sobrepor aos óculos de grau com tamanho suficiente que se ajuste ao óculos graduado, isentos de distorção de imagem. Constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com tratamento anti risco e antiembaçante; com protetor lateral e borda superior com meia proteção na parte frontal e bordas, injetados do mesmo material; e hastes tipo espátula. As hastes confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de fendas e fixadas à armação através de pinos plásticos.

Análise da amostra:

Apresentado amostra de óculos marca KALIPSO, ref. Panda, relação de amostra e CA nº10.344.

Anexo documentação (1049179).

Considerado amostra aprovada.

LOTE 03 – ITEM 5 - Protetor auditivo tipo concha Constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.

Análise da amostra:

Apresentado amostra de protetor auricular tipo concha, marca PLASTCOR , relação de amostra e CA nº19.714.

A Amostra enviada não possui metal que mantém as conchas firmemente seladas.

Anexo documentação (1049179).

Considerado amostra reprovada.

LOTE 03 - ITEM 06 - Protetor auricular Tamanho único. Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone, com cordão.

Análise da amostra:

Apresentado amostra de protetor auricular tipo plug marca DALTAPLUS, relação de amostra, Ca nº18.189.

A amostra enviada atende as especificações do edital.

Anexo documentação (1049179).

Considerado amostra aprovada.

LOTE 03 - ITEM 07 - Protetor auricular Tamanho pequeno. Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone, com cordão.

Análise da amostra:

Apresentado amostra de protetor auricular tipo plug marca DALTAPLUS, relação de amostra, Ca nº18.189.

A amostra enviada atende as especificações do edital.

Anexo documentação (1049179).

Considerado amostra aprovada.

Empresa: EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI – ME

LOTE 14 – ITEM 72 - Luvas de vaqueta Tamanho G ou nº 9. Luva de segurança confeccionada em vaqueta, cinco dedos, com reforço interno na palma. Possui elástico para ajuste do dorso. Com certificado de aprovação.

LOTE 14 – ITEM 73 - Luvas de vaqueta Tamanho M ou nº 8. Luva de segurança confeccionada em vaqueta, cinco dedos, com reforço interno na palma. Possui elástico para ajuste do dorso. Com certificado de aprovação.

Análise da amostra:

Apresentado 1 par de luva de vaqueta tamanho 8, marca EPI.NET ref. SL/002, relação de amostra e CA nº 31.179.

A amostra enviada atende as especificações técnicas do edital.

Anexo documentação (1049229).

Considerada amostra aprovada.

Empresa: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME

LOTE 06 – ITEM 12 – Protetor Solar FPS 30, resistente à água, com proteção UVA e UVB, loção cremosa, acondicionado em bombonas de 4 litros com bico dosador Dermatologicamente testado, enriquecido com vitamina E, com longa duração na pele durante o trabalho.

Empresa não apresentou a Amostra.

Estamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente;



Documento assinado eletronicamente por **Anderson de Pinho, Servidor (a) Público (a)**, em 28/08/2017, às 12:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Geferson de Jesus Arnaud, Coordenador (a)**, em 28/08/2017, às 12:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Neide Lucia Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 28/08/2017, às 12:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1049055** e o código CRC **8E278F49**.

Rua Itajaí, 190 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

17.0.033539-9

1049055v9

BOGO CONSTRUÇÕES

Joinville, 03 de Agosto de 2017.

À

Prefeitura Municipal de Joinville

Secretaria de Administração e Planejamento

RELAÇÃO DE AMOSTRAS

Ref.: Pregão Eletrônico PMJ Nº 110/2017 “Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’s”

Proponente: **Bogo-Filhos Materiais de Construção Ltda.**

Lote	Item	Material	Marca
1	1	Óculos de Proteção Normal - Óculos de segurança isento de distorção de imagem, constituído de um arco de material plástico, utilizados para o encaixe de visor de policarbonato incolor. Com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes reguláveis e articuladas por meio de parafusos metálicos. Lentes com tratamento anti risco e antiembaçante e proteção contra raios UVA e UVB.	Kalipso
1	2	Óculos de Proteção Cinza - Óculos de segurança isento de distorção de imagem, constituído de um arco de material plástico, utilizadas para o encaixe de visor de policarbonato cinza. Com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes reguláveis e articuladas por meio de parafusos metálicos. Lentes com tratamento anti risco e antiembaçante e proteção contra raios UVA e UVB.	Super Safety
1	3	Óculos de Proteção Sobrepor aos óculos de grau com tamanho suficiente que se ajuste ao óculos graduado, isentos de distorção de imagem. Constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com tratamento anti risco e antiembaçante; com protetor lateral e borda superior com meia proteção na parte frontal e bordas, injetados do mesmo material; e hastes tipo espátula. As hastes confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de fendas e fixadas à armação através de pinos plásticos.	Kalipso
3	5	Protetor auditivo tipo concha Constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.	Plastcor
3	6	Protetor auricular Tamanho único. Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone, com cordão.	Deltaplus
3	7	Protetor auricular Tamanho pequeno. Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone, com cordão.	Deltaplus

Atenciosamente,


BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Álvaro José Bogo – Sócio Proprietário

CPF: 380.869.649-49

BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 79.515.565/0001-61 – I.E.: 251.386.295

RUA GRACIOSA, Nº 126 – GUANABARA – JOINVILLE – SC

FONE: (47) 3436-1680 – E-MAIL: CONSTRUBOGO@HOTMAIL.COM

BOGO CONSTRUÇÕES

Joinville, 03 de Agosto de 2017.

À

Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Administração e Planejamento

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MARCA

Ref.: Pregão Eletrônico PMJ Nº 110/2017 “Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’s”

Requerente: **Bogo-Filhos Materiais de Construção Ltda.**

Prezados,

A empresa **BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 79.515.565/0001-61, por intermédio de seu representante legal o Sr. Álvaro José Bogo, portador da Carteira de Identidade nº 7.043.147 e do CPF nº 380.869.649-49, respeitosamente solicita alteração das marcas dos itens arrematados, conforme segue:

Lote	Item	Material	Marca Proposta	Marca Alterada
1	2	Óculos de Proteção Cinza - Óculos de segurança isento de distorção de imagem, constituído de um arco de material plástico, utilizadas para o encaixe de visor de policarbonato cinza. Com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes reguláveis e articuladas por meio de parafusos metálicos. Lentes com tratamento anti risco e antiembaçante e proteção contra raios UVA e UVB.	Kalipso	Super Safety
3	5	Protetor auditivo tipo concha Constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.	Deltaplus	Plastcor

BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 79.515.565/0001-61 – I.E.: 251.386.295
RUA GRACIOSA, Nº 126 – GUANABARA – JOINVILLE – SC
FONE: (47) 3436-1680 – E-MAIL: CONSTRUBOGO@HOTMAIL.COM

BOGO CONSTRUÇÕES

As empresas propostas não nos forneceram os materiais a tempo hábil de entregarmos ao Depósito da Secretaria de Educação, nos impelindo a apresentar item de outro fornecedor.

Concluindo que os fatos não são imputáveis à empresa requerente e as novas marcas ofertadas são de qualidade igual à inicialmente cotada, de forma a atender todos os requisitos exigidos no Edital, solicitamos que a Administração acate a referida substituição.

Atenciosamente,



BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Álvaro José Bogo – Sócio Proprietário

CPF: 380.869.649-49

BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 79.515.565/0001-61 – I.E.: 251.386.295
RUA GRACIOSA, Nº 126 – GUANABARA – JOINVILLE – SC
FONE: (47) 3436-1680 – E-MAIL: CONSTRUBOGO@HOTMAIL.COM



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 11.268
VÁLIDO

Validade: 01/04/2020

Nº. do Processo: 46017.001725/2015-21

Produto: Importado

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, incolor com revestimento externo de filme prateado, cinza com revestimento externo de filme prateado, verde claro tonalidade 3 e verde escuro tonalidade 5, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafuso metálicos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL NO CASO DAS LENTES CINZA, VERDE, INCOLOR ESPELHADO, CINZA ESPELHADO, VERDE CLARO TONALIDADE 3.0 E VERDE ESCURO TONALIDADE 5.0

Observação: A transmitância luminosa das lentes cinza, verde, incolor espelhado e cinza espelhado indica que elas seriam de tonalidade 3.0, 2.5, 1.7 e 3.0 respectivamente. Porém, elas não atendem ao requisito de transmitância no infravermelho para esses números de tonalidade. Portanto, segundo a norma, são lentes para propósitos especiais e não devem ser utilizadas para proteção contra radiação infravermelha, devendo possuir a marcação indelével "S" para indicar essa situação. Os óculos possuem essa marcação.

Marcação do CA: Na haste e lente

Referências: LEOPARDO

Normas técnicas: ANSI.Z.87.1/2003

Laudos:

Nº. Laudo: 361/2014 - A

Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

Empresa: KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 00.204.589/0001-40 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SEGUNDO SARGENTO NEVIO BARACHO DOS SANTOS 481 ANEXO 505

Bairro: PARQUE NOVO MUNDO

Cidade: SAO PAULO

CEP: 02180090

UF: SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 26.127
VÁLIDO

Validade: 09/12/2019

Nº. do Processo: 46000.000767/2015-24

Produto: Importado

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, cinza, verde ou amarelo, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação e são fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL NO CASO DOS VISORES CINZA E VERDE.

Observação: 1) As transmitâncias luminosas dos visores cinza e verde indicam que eles seriam de tonalidades 3.0 e 2.5. Porém eles não atendem ao requisito de transmitância no infravermelho para esses números de tonalidades. Portanto, segundo a norma, são visores para propósitos especiais e não devem ser utilizados para proteção contra radiação infravermelha, devendo possuir a marcação indelével "S" para indicar essa situação. Os óculos possuem essa marcação.

Marcação do CA: Nas hastes

Referências: SS 2 I (visor incolor); SS 2 C (visor cinza); SS 2 V (visor verde); SS 2-Y (visor amarelo).

Normas técnicas: ANSI.Z.87.1/2003

Laudos:

Nº. Laudo: 204/2014 - A

Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

Nº. Laudo: 304/2014 - A

Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

Empresa: SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.241.516/0001-81 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SOLIMOES 938

Bairro: WEISSOPOLIS

Cidade: PINHAIS

CEP: 83322150

UF: PR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 10.344
VÁLIDO

Validade: 09/04/2019

Nº. do Processo: 46017.001323/2014-46

Produto: Importado

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança constituídos de armação e visor em uma única peça de policarbonato incolor, amarelo, cinza ou verde, com meia borda superior e meia proteção nas bordas. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação, possuem 6 (seis) fendas para ventilação e são fixas à armação através de pinos plásticos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DOS VISORES CINZA E VERDE.

Observação: I) A transmitância luminosa dos visores cinza e verde indica que eles seriam de tonalidades 3.0 e 3.0, respectivamente. Porém eles não atendem ao requisito de transmitância no infravermelho para esses números de tonalidades. Portanto, segundo a norma, são visores para propósitos especiais e não devem ser utilizados para proteção contra radiação infravermelha, devendo possuir a marcação indelével "S" para indicar essa situação. Os óculos possuem essa marcação.

Marcação do CA: Na haste e lente

Referências: PANDA

Normas técnicas: ANSI.Z.87.1/2003

Laudos:

Nº. Laudo: 205/2013-A

Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

Empresa: KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 00.204.589/0001-40 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SEGUNDO SARGENTO NEVIO BARACHO DOS SANTOS 481 ANEXO 505

Bairro: PARQUE NOVO MUNDO

Cidade: SAO PAULO

CEP: 02180090

UF: SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 19.714
VÁLIDO

Validade: 14/02/2018

Nº. do Processo: 46000.000330/2013-29

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor Auditivo constituído por duas conchas abafadoras de material plástico rígido, montadas em uma haste flexível em forma de arco adaptável a cabeça humana permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares, conchas nas seguintes cores: preta, amarela e azul preenchidas com espuma, bordas recobertas com almofadas de material flexível preenchidas com espuma, fixadas nas extremidades ajustáveis da haste através de encaixe por pinos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: Face frontal das conchas

Referências: PL-002

Cores: Preta, amarela e azul

Normas técnicas: ANSI S12.6-2008

Laudos:

Nº. Laudo: 073-2012

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: PLASTICOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 07.063.929/0001-09 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: SANTOS DUMONT 167 BRCAO

Bairro: CIDADE JARDIM

Cidade: LIMEIRA

CEP: 13480271

UF: SP

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									NRRsf
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
Atenuação db:	6	8	13	20	29	0	33	0	30	13
Desvio Padrão:	3	3	3	3	4	0	4	0	5	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 18.189
VÁLIDO

Validade: 19/04/2022

Nº. do Processo: 46000.001460/2017-11

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone, com ou sem cordão.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: No corpo do plug

Referências: FREITAS EPI'S / F001 / Silicone

Tamanhos: Único

Cores: Salmão

Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2008 - Metodo B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-007/2017

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: E. V. DE FREITAS PROTETORES AUDITIVOS LTDA - ME

CNPJ: 07.563.149/0001-28 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: NOSSA SENHORA DAS GRACAS 819

Bairro: JARDIM RUYCE

Cidade: DIADEMA

CEP: 09980000

UF: SP

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									NRRsf
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
Atenuação db:	18	19	22	20	25	0	27	0	39	14
Desvio Padrão:	7	7	8	5	5	0	8	0	8	0

AQUISIÇÃO SEI Nº 0836330/2017 - SEP.UPR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2017

Relação de entrega das amostras entregue:

LOTE NO ANEXO I	Item correspondente no anexo I do edital	QTD	MARCA	Unidade de medida	Descritivo
2	4	500	CAMPER – C.A 38.947	UNI	Respirador purificador de ar de segurança PFF1 Tipo peça semi facial filtrante para partículas, com formato tipo concha e com válvula de exalação. Na Parte superior externa uma tira de material moldável.
5	11	32	RS PROTEÇÃO – C.A 35.031	PAR	Perneira de segurança Confeccionada em material sintético, telas emaco revestidas com PVC, metatarso em material sintético com protetor em polipropileno, fechamento através de solda eletrônica e costuras. Com gravação indelével do nome do fabricante e número do CA.
7	13	20	PLASTCOR – C.A 34.570	UNI	Luva de PVC cano longo Luva de segurança confeccionada em pvc, com forro em malha de algodão. Comprimento mínimo 56 cm e máximo 60 cm.
7	14	20	PLASTCOR – C.A 34.570	PAR	Luva de PVC cano curto Luva de segurança confeccionada em pvc, com forro em malha de algodão. Comprimento mínimo 35 cm e máximo 36 cm.
8	17	35	POLICAP – C.A 33.304	UNI	Capa de Chuva de PVC. Tamanho G. Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC com forro, com mangas, fechamento frontal através de botões de pressão e costuras através de solda eletrônica. Mínimo 1,20m de altura (comprimento).

Dados do licitante:

Razão Social/Nome: Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda - Me

Endereço: Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo

Município: Guarapuava



Contato: 42 3304-2264

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140



Estado: Paraná

CEP: 85065-140

CNPJ/CPF/MF: 24.402.903/0001-67

Fone: (42) 3304-2264

E-Mail: comercial@nacionalsafety.com

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5795-9

Conta: 15.925-5

Representante:

Fone: (42) 3304-2264

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: Ana Paula Cirqueira Lucas Pizani

CPF: (42) 3304-2264

Cargo/Função: Gerente

Declaração expressa de que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos e despesas operacionais tais como: fretes, taxas, impostos, seguros, tributos, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Guarapuava 27 de Julho de 2017

Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda

CNPJ: 24.402.903/0001-67

I.E: 90717019-53

(42)3304-2264 – comercial@nacionalsafety.com.br

Rua Desembargador Ernani Guarita Cartaxo 303,

Sala 02, Alto da XV, Guarapuava – PR

Ana Paula Cirqueira Lucas Pizani

RG: 9.926.421-7 SSP-PR

CPF: 061.825.619-98

Gerente Responsável

24.402.903/0001-67
Nacional Safety Equipamentos
de Segurança LTDA-ME
Rua Desembargador Ernani Guarita
Cartaxo, 303 - Sala 02 Alto da XV
CEP:85.065-140 Guarapuava-PR

Contato: 42 **3304-2264**

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernani Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 33.304
VÁLIDO

Validade: 30/07/2018

Nº. do Processo: 46017.000791/2013-12

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAPA

Descrição: Vestimenta de segurança tipo capa confeccionada em tela de poliéster e revestido de PVC; capuz com cordão sintético para ajustes, manga com elástico no punho, fechamento frontal em zíper e velcro, com faixas refletivas, pala de ventilação frontal e nas costas, costuras por solda eletrônica.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Observação: O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.11 do Anexo I da Portaria SIT 121/2009. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: 001

Tamanhos: P, M, G, GG e EXG

Cores: diversas

Normas técnicas: BS EN 3546:1977

Laudos:

Nº. Laudo: 1 042 480-203/2013

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: MCA &RCM - SOLUCOES IMPERMEAVEIS LTDA - EPP

CNPJ: 15.267.364/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: DOS CACTUS 22

Bairro: JARDIM COLIBRI

CEP: 06712405

Cidade: COTIA

UF: SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.031
VÁLIDO

Validade: 21/07/2019

Nº. do Processo: 46017.001798/2014-32

Produto: Nacional

Equipamento: PERNEIRA

Descrição: Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado de PVC expandido sobre manta de poliéster, acabamento em viés, três hastes plásticas interligadas, fechamento por costura eletrônica.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2" para ISO 11611:2007. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na parte externa

Referências: PN

Tamanhos: 45 - Único

Normas técnicas: ISO 11611:2007

Laudos:

Nº. Laudo: 1 056 377-203/2014

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: SERGIO GAMBA - ME

CNPJ: 10.883.896/0001-58 **CNAE:** 1529 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

Endereço: DOS FURLAN 476

Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: BOA ESPERANCA DO SUL

CEP: 14930000

UF: SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.570
VÁLIDO

Validade: 10/04/2019

Nº. do Processo: 46000.001596/2014-70

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em PVC (plastissol) com forro de algodão; palma áspera; punhos 25cm, 35cm, 45cm, 60cm e 70cm.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ÁLCOOIS, E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS.

Observação: I) Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "Es Am Pa" obteve resultado de níveis de desempenho 4221, em que: 4 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina; 2 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: No punho

Referências: Es Am Pa

Tamanhos: 9,5 e 10,5

Normas técnicas: MT 11:1977, BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 1 054 796-203/2013

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

Cidade: LIMEIRA

CEP: 13482380

UF: SP

COTURNOS & CIA LTDA – ME

Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 326 – Polo Industrial de Guaxupé
Guaxupé – MG CEP: 37.800-000
Tel.: (61) 3032-1541 (61) 8238-9403 (35) 3552-4915
www.bootminas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE PREGÃO ELETRONICO Nº 110/2017


Prezados Senhores,

Em nome da empresa Coturnos e Cia, segue a relação da amostra referente ao **lote 10 – item 28 ao 41** do pregão eletrônico nº 110/2017:

MARCA: BOOTMINAS	REFERENCIA: 1012	C.A: 30.094
FABRICANTE: BOOTMINAS CALÇADOS LTDA		
DESCRIÇÃO: CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO SEM CADARÇO. Confeccionado em couro vaqueta hidrofugado, curtido ao cromo, parte externa cor preta, com forração em toda a parte interna, gáspea com forro em material sintético não tecido, cano com altura de 85mm + 5%, palmilha costurada ao cabedal pelo processo strobrel, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha higiênica removível antibacteriana de 3mm + 10%, solado em PU bi-densidade injetado diretamente sobre o cabedal, sem biqueira de aço, com gravação indelével do tamanho.		

Temos interesse em suprir as necessidades do órgão, oferecendo um calçado de qualidade, sendo assim, qualquer dúvida ou sugestão relacionada à AMOSTRA recebida, favor informar ((61) 3032-1541 (61) 8238-9403).

GUAXUPÉ - MG 25/07/2017


Pablo Roberto Mendes de Sousa
Representante
CPF: 709.167.721-87

INSCRIÇÃO NO CNPJ
17.382.726/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL
002080570.00-30
COTURNOS & CIA LTDA-ME
Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 326 - A
DIST INDUSTRIAL
CEP: 37.800-000 GUAXUPE/MG



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 30.094
VÁLIDO

Validade: 27/03/2022

Nº. do Processo: 46017.000967/2017-60

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO BAIXO - A

Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechamento em elástico, sem biqueira de aço, confeccionado em couro curtido ao cromo hidrofugado, forro da gáspea e palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade resistente ao óleo combustível injetado direto ao cabedal.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: No cabedal

Referências: 1012SB

Tamanhos: 34 ao 45

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 087 662-203/2017

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Cores: Preta

Empresa: BOOTMINAS CALCADOS LTDA

CNPJ: 00.612.163/0001-25 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: OCTAVIO SILVA BARBOSA 235

Bairro: POLO INDUSTRIAL DE GUAXUPE

Cidade: GUAXUPE

CEP: 37800000

UF: MG



EDITAL SEI Nº 0836330/2017 - SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2017

RELAÇÃO DE AMOSTRAS


LOTE	AMOSTRA
13	01 (uma) amostra de livre escolha do proponente entre os itens 61 ao 71

AMOSTRA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO: 110/2017 – LOTE 13

ITEM 65 - BOTA EM PVC CALÇADO DE SEGURANÇA CANO LONGO. TAMANHO 40 . COR PRETA EM LÁTEX INJETADA COMPOSTO ESPECIAL FLEXÍVEL E MACIO NO CANO, COM APROXIMADAMENTE 36 CM (+-2), COM FORRO DE POLIÉSTER, SOLADO ANTIDERRAPANTE.

MARCA/FABRICANTE: RCA – CA 37736

Belo Horizonte, 30 de Junho de 2017.


Amilton Gonçalves Soares
Amilton. G. Soares

CI: M8 236317

CPF nº 033.648.036-92

Amda Security Importadora Ltda

14.793.395/0001-31

AMDA SECURITY
IMPORTADORA LTDA. -

R. ARISTÓTELES CALDEIRA, 915 - LJA
BAIRRO BARROCA - CEP 30.431-054

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Amda Security Importadora Ltda. – EPP – Cnpj: 14.793.395/0001-31 – IE 001890322.00-05

Rua: Aristóteles Caldeira, 915, Bairro: Barroca, Belo Horizonte – MG, CEP 30.431-054.

Tel.: (31) 3654-3926 * Fax: (31) 3654-3925 – E-mail: cbepi@cbepi.com.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 37.736
VÁLIDO**

Validade: 05/11/2020

Nº. do Processo: 46017.006666/2015-88

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO TIPO BOTA

Descrição: Calçado ocupacional tipo bota até o joelho, confeccionado em Policloreto de Vinila (PVC) na cor branca com solado branco, preto com solado preto, preto com solado amarelo, região do salto totalmente fechada, solado de PVC monodensidade na cor branca, preta e amarela, com ressaltos, resistente ao óleo combustível e ao escorregamento.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao contato ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: No cabedal

Referências: 401 BRBR, 401 PRPR, 401 PRAM.

Tamanhos: 35 ao 44

Cores: Preta; branca; preta/amarela

Laudos:

Nº. Laudo: 1 072 797-203/2015; 1 072 809-203/2015; 1 072 804-203/2015

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: INDUSTRIA DE CALCADOS RCA LTDA.

CNPJ: 21.676.309/0001-76 **CNAE:** 1539 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

Endereço: CRISTAL 220

Bairro: SAO FRANCISCO

CEP: 35516000

Cidade: SAO GONCALO DO PARA

UF: MG



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.118
VÁLIDO

Validade: 05/06/2022

Nº. do Processo: 46017.002386/2017-62

Produto: Nacional

Equipamento: BOTA DE CANO LONGO - TIPO D

Descrição: Calçado Ocupacional tipo bota acima do joelho confeccionada em policloreto de vinila (PVC) nas cores branca, preta, região do salto totalmente fechada, solado de PVC nas cores branca, preta e amarela com ressaltos, resistente ao óleo combustível e ao escorregamento.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: No cabedal.

Referências: OBLEV10101 BCO/BCO; OBLEV10102 PTO/PTO; OBLEV10128 PTO/AM.

Tamanhos: 35 ao 47

Cores: Branca/branca; preta/preta; preta/amarela.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 089 592-203/2017; 1 089 585-203/2017; 1 089 580-203/2017.

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: INDÚSTRIA DE CALÇADOS RCA LTDA.

CNPJ: 21.676.309/0001-76 **CNAE:** 1539 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

Endereço: CRISTAL 220

Bairro: SAO FRANCISCO

CEP: 35516000

Cidade: SAO GONCALO DO PARA

UF: MG



EPI.NET

O EPI QUE PROCURA ESTA AQUI

RELAÇÃO DAS AMOSTRAS ENVIADAS

Conforme solicitado no item 11.3 do Edital segue a relação das amostras enviadas:

Nome da empresa: **EPINET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME**, inscrito no CNPJ nº **14.984.352/0001-33**;

Edital: 110/2017

Número BB: 675.030

Produto item 72 - Luvas de vaqueta Tamanho G ou nº 9. Luva de segurança confeccionada em vaqueta, cinco dedos, com reforço interno na palma. Possui elástico para ajuste do dorso. Com certificado de aprovação.

Produto item 73 - Luvas de vaqueta Tamanho M ou nº 8. Luva de segurança confeccionada em vaqueta, cinco dedos, com reforço interno na palma. Possui elástico para ajuste do dorso

Marca: EPINET

Lote: 14

PORTO ALEGRE/RS, 26 de JULHO de 2017.

WALTER REBOLO JUNIOR
CPF 171.712.578-60
RG: 25.081.278-2 - SSP/SP
DIRETOR/PROPRIETÁRIO
EPINET IND E COM DE EPIS EIRELI

14.984.352/0001-33
EPINET IND E COM. DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI-ME
Av. Cavalhada, 5055 - Loja 25
Bairro - Cavalhada - cep: 91751-830
Porto Alegre - RS

EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME
Av: Cavalhada, 5055 – Loja 25 – Bairro: Cavalhada – PORTO ALEGRE/RS – 91.751-830 - Tel.(51) 3209-1867 –Móvel: (51) 98183-4203
E-mail: walter.rebolo@ig.com.br – epinet.comercial@ig.com.br



EPI.NET

O EPI QUE PROCURA ESTA AQUI

RELAÇÃO DAS AMOSTRAS ENVIADAS

Conforme solicitado no item 11.3 do Edital segue a relação das amostras enviadas:

Nome da empresa: **EPINET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME**, inscrito no CNPJ nº **14.984.352/0001-33**;

Edital: 110/2017

Número BB: 675.030

Produto item 72 - Luvas de vaqueta Tamanho G ou nº 9. Luva de segurança confeccionada em vaqueta, cinco dedos, com reforço interno na palma. Possui elástico para ajuste do dorso. Com certificado de aprovação.

Produto item 73 - Luvas de vaqueta Tamanho M ou nº 8. Luva de segurança confeccionada em vaqueta, cinco dedos, com reforço interno na palma. Possui elástico para ajuste do dorso

Marca: **EPINET**

Lote: 14

PORTO ALEGRE/RS, 26 de JULHO de 2017.

WALTER REBOLO JUNIOR
CPF - 171.712.578-60
RG: 25.081.278-2 - SSP/SP
DIRETOR/PROPRIETÁRIO
EPINET IND E COM DE EPIS EIRELI

14.984.352/0001-33
EPINET IND E COM. DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI-ME
Av. Cavalhada, 5055 - Loja 25
Bairro - Cavalhada cep: 91751-830
Porto Alegre - RS

EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME

Av: Cavalhada, 5055 – Loja 25 – Bairro: Cavalhada – PORTO ALEGRE/RS – 91.751-830 - Tel.(51) 3209-1867 – Móvel: (51) 98183-4203

E-mail: walter.rebolo@ig.com.br – epinet.comercial@ig.com.br



EPI.NET

O EPI QUE PROCURA ESTA AQUI

RELAÇÃO DAS AMOSTRAS ENVIADAS

Conforme solicitado no item 11.3 do Edital segue a relação das amostras enviadas:

Nome da empresa: **EPINET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME**, inscrito no CNPJ nº **14.984.352/0001-33**;

Edital: 110/2017

Número BB: 675.030

Produto item 72 - Luvas de vaqueta Tamanho G ou nº 9. Luva de segurança confeccionada em vaqueta, cinco dedos, com reforço interno na palma. Possui elástico para ajuste do dorso. Com certificado de aprovação.

Produto item 73 - Luvas de vaqueta Tamanho M ou nº 8. Luva de segurança confeccionada em vaqueta, cinco dedos, com reforço interno na palma. Possui elástico para ajuste do dorso

Marca: **EPINET**

Lote: 14

PORTO ALEGRE/RS, 26 de JULHO de 2017.

WALTER REBOLO JUNIOR
CPF 171.712.578-60
RG: 25.081.278-2 - SSP/SP
DIRETOR/PROPRIETÁRIO
EPINET IND E COM DE EPIS EIRELI

14.984.352/0001-33
EPINET IND E COM. DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI-ME
Av. Cavallhada, 5055 - Loja 25
Bairro - Cavallhada cep: 91751-830
Porto Alegre - RS

EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME
Av: Cavallhada, 5055 – Loja 25 – Bairro: Cavallhada – PORTO ALEGRE/RS – 91.751-830 - Tel.(51) 3209-1867 –Móvel: (51) 98183-4203
E-mail: walter.rebolo@ig.com.br – epinet.comercial@ig.com.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 31.179
VÁLIDO

Validade: 17/09/2017

Nº. do Processo: 46017.011274/2012-98

Produto: Nacional

Equipamento: LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança com cinco dedos, confeccionada em vaqueta natural, com reforço palmar interno em raspa e elástico embutido no dorso. Punhos de 15, 20 e 25 cm.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "SL/002" obteve resultado de níveis de desempenho 4244, em que: 4 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 4 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Dorso ou punho

Referências: SL/002

Tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Normas técnicas: BS EN 388:2003, EN 420:2003

Laudos:

Nº. Laudo: 3457/12

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Cores: Natural

Empresa: ARCLAN BENEFICIAMENTO DE CALÇADOS LTDA. - ME

CNPJ: 07.323.361/0001-18 CNAE: 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: AMANTINO ANTONIO PETEFFI 1087

Bairro: SAO JORGE

Cidade: NOVO HAMBURGO

CEP: 93534340

UF: RS



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST
Coordenação Geral de Normatização e Programas - CGNOR
Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI

FOLHA DE ROSTO - SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO - CA Nº. 31.179			
Folha de Rosto:	17054853		
Referência:	SL/002		
CNPJ:	07.323.361/0001-18		
Nome da Empresa:	ARCLAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA. - ME		
Nome Fantasia	ARCLAN		
Endereço:	AMANTINO ANTONIO PETEFFI		
Bairro:	SAO JORGE	CEP:	93534340
UF:	RS	Município:	NOVO HAMBURGO
DDD:	51	Telefone:	35250111
		FAX:	35250111
Endereço WEB:	www.arclanepi.com		
E-mail:	arlei@arclanepi.com		
Inscrição Estadual:	086036909	Inscrição Municipal:	72263
Nome Fantasia:	ARCLAN		
Ramo Atividade:			
Objeto Social:	Fabricação de calçados de couro e de outros materiais e da suas partes; fabricação de artefatos de segurança em couro; serviços de corte, costura, montagem, acabamento, pintura e beneficiamento em geral de calçados de couro e outros materiais e suas part		
CNAE:	3292	Descrição CNAE:	
Nº CCI da SSF/MF:			
Equipamento:	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS		
Descrição EPI:	Luva de segurança com cinco dedos, confeccionada em vaqueta natural, com reforço palmar interno em raspa e elástico embutido no dorso. Punhos de 15, 20 e 25 cm.		
Descrição Resumida EPI:	Luva de segurança com cinco dedos, confeccionada em vaqueta natural, com reforço palmar interno em raspa e elástico embutido no dorso. Punhos de 15, 20 e 25 cm.		
Tamanho:	6, 7, 8, 9, 10, 11		
Cor:	Natural		
Local Marcação:	Dorso ou punho		
Laudos Cadastrados			
Tipo de Proteção: Agentes mecânicos			
Número do Laudo:	3457/12		
CNPJ do Laboratório:	87.190.161/0001-73		
Razão Social:	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS		
Número do Laudo:	EPI 7072/17		
CNPJ do Laboratório:	87.190.161/0001-73		
Razão Social:	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS		