

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 25 dias de abril de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Ana Luiza Baumer, de acordo com a **Portaria nº 159/2025**, documento SEI nº 0024963000, para validar as informações constantes no Relatório de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 25286790, do **Pregão Eletrônico nº 453/2024**, Portal de Compras do Governo Federal nº 90453/2024, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)**.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 25/04/2025, às 16:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25286798** e o código CRC **5FC78D59**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0

25286798v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levantamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desto forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Ênfase ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Agulha Biópsia

Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Tipo: Chiba , Dimensão Agulha: Cerca De 20g X 25 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Quantidade: 1000 Valor estimado: R\$ 36,0000 (unitário)

Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 36.000,0000 (total)

Situação: Fracassado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30,2500 (unitário) R\$ 30.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYPEF SAFE / PEROUSE Modelo/versão: 20GX25MM Valor proposta: R\$ 36,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
23.371.771/0001-90 - DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 29,9400 (unitário) R\$ 29.940,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EXACT SLIM Modelo/versão: HES20G25 Valor proposta: R\$ 36,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 33,5000 (unitário) R\$ 33.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GMI Modelo/versão: GMI / Ref: 150-2025ys Valor proposta: R\$ 36,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 541,2000 (unitário) R\$ 541.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYPERF SAFE PEROUSE / PEROUSE MEDICAL S.A.S.		
Modelo/versão: 602.509		
Valor proposta: R\$ 541,2000 (unitário) R\$ 541.200,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 58,0000 (unitário) R\$ 58.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 08:30:25	28.470.340/0001-03	R\$ 33,5000
05/11/2024 às 08:34:04	23.371.771/0001-90	R\$ 33,1600
05/11/2024 às 08:38:07	19.877.178/0001-43	R\$ 32,8200
05/11/2024 às 08:38:37	23.371.771/0001-90	R\$ 32,4900
05/11/2024 às 08:38:37	19.877.178/0001-43	R\$ 32,1600
05/11/2024 às 08:38:49	23.371.771/0001-90	R\$ 31,8300
05/11/2024 às 08:38:52	19.877.178/0001-43	R\$ 31,5100
05/11/2024 às 08:39:01	23.371.771/0001-90	R\$ 31,1900
05/11/2024 às 08:39:01	19.877.178/0001-43	R\$ 30,8700
05/11/2024 às 08:39:09	23.371.771/0001-90	R\$ 30,5600
05/11/2024 às 08:39:13	19.877.178/0001-43	R\$ 30,2500
05/11/2024 às 08:39:20	23.371.771/0001-90	R\$ 29,9400

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:30:02	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:41:21	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	06/11/2024 às 08:39:58	Sr. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	06/11/2024 às 08:40:09	Sr. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 23.371.771/0001-90	06/11/2024 às 09:05:18	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, mantendo R\$ 29,9400.
Pelo participante 23.371.771/0001-90	06/11/2024 às 09:24:59	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:24:59 de 06/11/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 às 09:07:56	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 às 09:08:02	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 às 09:08:08	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 às 09:08:19	1. Na documentação técnica apresentada pela empresa, constam diversos modelos, inclusive o modelo HES20G25, que possui medidas compatíveis com o edital, porém, a empresa indicou na proposta o código HES20G26,q eu não consta nem na ficha técnica nem no registro Anvisa apresentado. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 às 09:08:26	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o código do produto ofertado.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 às 09:08:34	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 às 09:08:50	Sr. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 às 09:12:37	Bom dia, Sr. Pregoeiro! O modelo do item é o HES20G26
Pelo participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 às 09:13:24	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:13:24 de 14/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	18/11/2024 às 09:05:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	18/11/2024 às 09:06:05	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou porém não consta o modelo ofertado HES20G26. SEI 0023456473 pág 27 - no prospecto consta o modelo HES2025 que atende ao edital."
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	18/11/2024 às 09:06:19	"Manifestação na análise preliminar: Na documentação técnica apresentada pela empresa, constam diversos modelos, inclusive o modelo HES20G25, que possui medidas compatíveis com o edital, porém, a empresa indicou na proposta o código HES20G26,q eu não consta nem na ficha técnica nem no registro Anvisa apresentado.(...)"
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	18/11/2024 às 09:06:28	(...) Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o código do produto ofertado. No retorno, a empresa indicou que "O modelo do item é o HES20G26"
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	18/11/2024 às 09:06:45	"Parecer: A empresa indicou o modelo HES20G26, porém, não apresentou documentação técnica referente ao modelo em questão. Proposta reprovada por não atender o item 8.10.2 do edital."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	18/11/2024 às 09:06:50	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 09:17:18	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 09:17:32	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 18/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 09:25:48	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, mantendo R\$ 30,2500.
Pelo participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:11:11	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:11:11 de 18/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	19/11/2024 às 09:01:40	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	19/11/2024 às 09:01:48	"Parecer (...) Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	19/11/2024 às 09:01:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	19/11/2024 às 09:01:59	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	19/11/2024 às 09:02:10	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/11/2024 09:12:10.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/11/2024 às 15:08:47	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023615889/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/11/2024 às 15:08:56	"Com relação à empresa Cruzel Comercial Ltda, CNPJ nº 19.877.178/0001-43, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI Nª 0023490459/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT, para os itens 25, 27 e 60 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/11/2024 às 15:09:00	(...) Considerando a classificação posterior do item 4, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através dos documentos 0023490439, 0023490447 e 0023490454, restando confirmada a validade dos documentos para a data atual. (...)
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/11/2024 às 15:09:06	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/11/2024 às 15:09:10	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0023490459/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 4 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/11/2024 às 15:09:17	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N ^o 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/11/2024 às 15:09:41	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 28/11/2024.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/11/2024 às 15:09:47	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 19.877.178/0001-43	21/11/2024 às 15:27:20	Boa tarde!
Pelo participante 19.877.178/0001-43	21/11/2024 às 15:27:23	Ok
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	02/12/2024 às 14:20:42	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N ^o 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	02/12/2024 às 14:20:47	"Data da convocação: 21/11/2024"
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	02/12/2024 às 14:20:51	"Prazo máximo para entrega: 28/11/2024"
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	02/12/2024 às 14:20:55	"Informação: Amostra não recebida"
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	02/12/2024 às 14:21:04	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	02/12/2024 às 14:45:16	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	02/12/2024 às 14:45:36	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 02/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	02/12/2024 às 15:57:49	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, mantendo R\$ 33,5000.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	02/12/2024 às 16:30:56	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:56 de 02/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:16:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:16:24	"Parecer: Proposta de Acordo com o edital. Há a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:16:29	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	03/12/2024 às 14:16:35	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	03/12/2024 às 14:16:44	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/12/2024 14:26:44.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	06/12/2024 às 16:09:35	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0023833280/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	06/12/2024 às 16:09:39	"Com relação à empresa Metrosau de Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ n ^o 28.470.340/0001-03, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N ^o 0023490490/2024 - SAP.LCT, SEI N ^o 0023615889/2024 - SAP.LCT e SEI N ^o 0023561765/2024 - SAP.LCT, para o item 32, 68, 81 e 98 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	06/12/2024 às 16:09:43	(...) Considerando a classificação posterior do item 4, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023490468. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	06/12/2024 às 16:09:46	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa Municipal para 14/12/2024 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 19/12/2024, incluída neste certame através dos documentos SEI 0023562197 e SEI 0023834209. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	06/12/2024 às 16:09:50	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0023776512/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	06/12/2024 às 16:09:55	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI N ^o 0023490490/2024 - SAP.LCT, SEI N ^o 0023615889/2024 - SAP.LCT e SEI N ^o 0023561765/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 4 no presente certame."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	06/12/2024 às 16:10:01	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N ^o 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	06/12/2024 às 16:10:08	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 13/12/2024.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	06/12/2024 às 16:10:13	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	06/12/2024 às 16:57:06	Boa tarde, cientes.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	09/12/2024 às 08:31:30	Bom dia Sr. pregoeiro, referente a amostra, estamos sem o produto no estoque, solicito uma prorrogação de 10 dias para que chegue o material e assim fazemos o envio do mesmo.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	09/12/2024 às 08:35:12	Senhores, conforme subitem 11.3 do Edital:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	09/12/2024 às 08:35:21	"11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação. "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	09/12/2024 às 08:35:31	Considerando a convocação realizada em 06/12/2024, o prazo final para recebimento da amostra é 13/12/2024, não sendo regrado no Edital a possibilidade de prorrogação do prazo.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	17/12/2024 às 14:34:32	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	17/12/2024 às 14:34:39	"Em atenção à Convocação SAP.LCT (SEI n° 0023835713), informamos que a empresa Metrosaude Comercio de Materiais Medicos e Hospitalares Ltda não encaminhou a amostra para o item 4 no prazo estipulado no edital."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	17/12/2024 às 14:34:50	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	17/12/2024 às 14:36:56	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 36,00.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	17/12/2024 às 14:37:01	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	17/12/2024 às 14:38:04	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 36,00. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 54min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	17/12/2024 às 14:44:09	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 58,0000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	17/12/2024 às 14:44:33	Prezado pregoeiro infelizmente nao conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	17/12/2024 às 14:48:22	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa na negocia~ por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	17/12/2024 às 14:48:36	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2024 14:58:36.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:02	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 08:41:21	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 08:41:21	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 08:39:58	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 08:40:09	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 10:41:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 09:05:18	Negociação encerrada. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 manteve R\$ 29,9400.
06/11/2024 às 09:24:59	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 09:08:50	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 11:09:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
14/11/2024 às 09:13:24	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 às 09:06:58	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,9400. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital.
18/11/2024 às 09:17:18	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para negociação de valor.
18/11/2024 às 09:17:32	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/11/2024 11:18:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
18/11/2024 às 09:25:48	Negociação encerrada. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 manteve R\$ 30,2500.
18/11/2024 às 10:11:11	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 finalizou o envio de anexo.
19/11/2024 às 09:02:10	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 30,2500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 ..
02/12/2024 às 14:21:13	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30,2500. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM..
02/12/2024 às 14:45:16	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.
02/12/2024 às 14:45:36	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/12/2024 16:46:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
02/12/2024 às 15:57:49	Negociação encerrada. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 manteve R\$ 33,5000.
02/12/2024 às 16:30:56	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 finalizou o envio de anexo.
03/12/2024 às 14:16:44	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 33,5000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 ..
17/12/2024 às 14:35:22	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 33,5000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM..
17/12/2024 às 14:38:04	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
17/12/2024 às 14:44:09	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 58,0000.

Data/Hora	Descrição
17/12/2024 às 14:48:36	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 541,2000, valor negociado: R\$ 58,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
17/12/2024 às 14:48:36	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/03/2025 às 16:01:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levantamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desto forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Ênfase ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N° 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 16:07:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/03/2025 às 09:30:18	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 09:30:38	Senhores, procederei com a solicitação de manifestação via chat, do aceite da prorrogação da validade das propostas dos itens 30, 31, 35 e 100.
Sistema	26/03/2025 às 09:56:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:56:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 12:04:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/03/2025 às 09:00:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:01:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:01:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:01:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:01:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:03:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/03/2025 às 14:45:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 14:45:56	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 14:45:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024979044/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 14:49:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 14:49:33	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 15:53:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 09:01:10	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:02:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 09:02:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:54:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:15:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:17:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024993546/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:17:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 14:18:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 15:10:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/03/2025 às 08:30:39	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 08:31:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 08:31:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 09:23:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/03/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0025000985/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0025010542/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 14:15:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:17:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 14:17:50	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 14:19:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:50:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:18	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:00:55	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 10:06:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:45:38	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:45:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0025027466/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:45:46	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:46:49	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:23:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:31:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/04/2025 às 08:31:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/04/2025 às 09:21:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/04/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:31:02	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/04/2025 às 14:20:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/04/2025 às 14:20:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046698/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/04/2025 às 14:20:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	03/04/2025 às 14:21:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/04/2025 às 14:21:47	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/04/2025 às 14:55:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/04/2025 às 08:30:17	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/04/2025 às 08:30:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/04/2025 às 08:30:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/04/2025 às 09:23:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/04/2025 às 14:20:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 14:20:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025071667/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/04/2025 às 14:20:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/04/2025 às 14:21:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/04/2025 às 14:21:44	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/04/2025 às 14:56:20	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/04/2025 às 08:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 08:31:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 08:31:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:20:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:20:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025088547/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:20:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:21:55	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 14:21:59	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 15:10:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/04/2025 às 08:30:28	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 08:30:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025096073/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 08:30:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 08:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 08:32:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 08:35:26	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0025099461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 09:10:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:40:15	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0025101652/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 14:40:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 14:43:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 14:51:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/04/2025 às 09:20:24	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de abril de 2025, às 9h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/04/2025 às 09:30:47	Senhores, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	25/04/2025 às 09:31:48	Inicialmente, quanto ao item 4, transcreve-se a informação SEI n ^o 0025213354/2025 - SAP.LCT,
Sistema	25/04/2025 às 09:31:54	"Empresa: HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda - Item 4 (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:00	(...) Considerando o que o item 4 restou fracassado no presente certame; (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:08	(...) Considerando que a empresa HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda foi ganhadora do item 3, que refere-se a cota principal do item 4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:14	(...) Considerando o subitem 10.14 do Edital: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:20	(...) 10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2 do art. 8 do Decreto n 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:27	(...) 10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:34	(...) Desta forma a empresa HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda, foi convocada via Ofício SEI N ^o 0025154926/2025 - SAP.LCT para apresentação da proposta comercial e documento de habilitação do item 4, nos mesmos moldes do item 3, tendo apresentado documentação anexada no documento 0025213328. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:42	(...) A análise técnica manifestou-se sobre a classificação da proposta e amostra através do documento SEI N ^o 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM, conforme parecer transcrito a seguir: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:48	(...) "Parecer: Proposta de Acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já aprovado anteriormente conforme SEI n ^o 0023617015." (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:32:55	(...) No que tange as documentações de habilitação, a empresa havia sido habilitada anteriormente através da Informação SEI Nº 0023472839/2024 - SAP.LCT, para o item 3 do presente certame. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:02	(...) Frente a análise dos documentos, aos 17 de abril de 2025, procedeu-se com atualização da validade da Certidão Negativa Estadual para 25/06/2025, da Certidão Negativa Municipal para 11/05/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 20/04/2025, da Certidão Negativa de feitos sobre falência para 07/07/2025 e do Alvará Sanitário para 29/01/2026, incluídas neste certame através dos documentos SEI 0025213467 e SEI 0025213328. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:08	(...) Desta forma, as documentações de habilitação encontram-se válidas na presente data. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:14	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:25	(...) Diante de todo o exposto, a empresa foi classificada e habilitada para o item 4 no presente certame".
Sistema	25/04/2025 às 09:34:22	Sendo assim, em que pese o sistema informar que o item 4 do presente certame restou fracassado, informa-se que, conforme subitem 10.14 do Edital, a empresa vencedora do item 3 fornecerá também o quantitativo referente ao item 4.
Sistema	25/04/2025 às 09:44:05	Senhores, quanto ao item 44, transcreve-se a informação SEI nº 0025213354/2025 - SAP.LCT,
Sistema	25/04/2025 às 09:44:11	"Empresa: Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda - Item 44 (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:17	(...) Considerando o que o item 44 restou fracassado no presente certame; (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:24	(...) Considerando que a empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda foi ganhadora do item 43, que refere-se a cota principal do item 44. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:30	(...) Considerando o subitem 10.14 do Edital: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:35	(...) 10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2 do art. 8 do Decreto n 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:45	(...) 10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:51	(...) Desta forma a empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda, foi convocada via Ofício SEI Nº 0025154931/2025 - SAP.LCT para apresentação da proposta comercial do item 44, nos mesmos moldes do item 43, tendo apresentado documentação anexada no documento 0025213340. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:57	(...) A análise técnica manifestou-se sobre a classificação da proposta e amostra através do documento SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM, conforme parecer transcrito a seguir: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:06	(...) "Parecer: Proposta de Acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já aprovado anteriormente conforme SEI nº 0024862958." (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:12	(...) No que tange as documentações de habilitação, a empresa havia sido habilitada anteriormente através da Informação SEI Nº 0024718126/2025 - SAP.LCT, para o item 43 do presente certame. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:18	(...) Frente a análise dos documentos, aos 17 de abril de 2025, procedeu-se com atualização da validade da Certidão Negativa Estadual para 26/05/2025 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 30/04/2025, incluídas neste certame através do documento SEI 0025213492. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:24	(...) Desta forma, as documentações de habilitação encontram-se válidas na presente data. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:32	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:45:39	(...) Diante de todo o exposto, a empresa foi classificada e habilitada para o item 44 no presente certame".
Sistema	25/04/2025 às 09:46:17	Sendo assim, em que pese o sistema informar que o item 44 do presente certame restou fracassado, informa-se que, conforme subitem 10.14 do Edital, a empresa vencedora do item 43 fornecerá também o quantitativo referente ao item 44.
Sistema	25/04/2025 às 10:40:14	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 25 de abril de 2025, a partir das 13h 30min.
Sistema	25/04/2025 às 13:36:04	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Bomba infusão portátil

Bomba Infusão Portátil Material: Câmara Silicone, Isento Dehp , Tipo: Elastomérica , Capacidade: Cerca De 100 ML , Vazão: C/ Fluxo De Infusão Fixo , Acessórios: Sistema Fechado,Tubo Extensor, Filtro Ar Residual , Características Adicionais: Graduada, Clamp, Tampa , Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	675	Valor estimado:	R\$ 149,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 101.243,2500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE e Habilitado por CPF ***.470.***-*4 - ANA LUIZA BAUMER para DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, melhor lance: R\$ 113,8500 (unitário) / R\$ 76.848,7500 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 92,7000 (unitário) R\$ 62.572,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDIKA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 149,9900 (unitário) R\$ 101.243,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 675
23.371.771/0001-90 - DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 113,8500 (unitário) R\$ 76.848,7500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EXACT Modelo/versão: EX-E250002001 Valor proposta: R\$ 149,9900 (unitário) R\$ 101.243,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 675
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 100.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Changzhou Medical Bioengineering Co. Ltd Modelo/versão: CBIM275-2 Valor proposta: R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 100.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 675

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 97,0000 (unitário) R\$ 65.475,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CS MEDICAL Modelo/versão: CS MEDICAL Valor proposta: R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 100.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 675

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:03:43	23.371.771/0001-90	R\$ 147,5100
05/11/2024 às 09:04:46	24.118.004/0001-37	R\$ 135,0000
05/11/2024 às 09:04:48	11.619.992/0001-56	R\$ 146,0000
05/11/2024 às 09:05:04	11.619.992/0001-56	R\$ 132,0000
05/11/2024 às 09:05:30	23.371.771/0001-90	R\$ 130,6800
05/11/2024 às 09:06:15	24.118.004/0001-37	R\$ 125,0000
05/11/2024 às 09:09:04	23.371.771/0001-90	R\$ 123,7500
05/11/2024 às 09:09:09	24.118.004/0001-37	R\$ 120,0000
05/11/2024 às 09:09:32	23.371.771/0001-90	R\$ 118,8000
05/11/2024 às 09:09:42	24.118.004/0001-37	R\$ 115,0000
05/11/2024 às 09:09:52	23.371.771/0001-90	R\$ 113,8500
05/11/2024 às 09:10:00	24.118.004/0001-37	R\$ 100,0000
05/11/2024 às 09:10:21	11.619.992/0001-56	R\$ 130,0000
05/11/2024 às 09:10:29	11.619.992/0001-56	R\$ 97,0000
05/11/2024 às 09:10:39	24.118.004/0001-37	R\$ 92,7000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:03:04	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:03:04	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:13:05	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/11/2024 às 09:00:36	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/11/2024 às 09:00:48	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 24.118.004/0001-37	06/11/2024 às 09:26:40	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R\$ 92,7000.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	06/11/2024 às 09:28:05	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:28:05 de 06/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/11/2024 às 09:24:29	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/11/2024 às 09:24:33	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/11/2024 às 09:24:41	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/11/2024 às 09:24:45	1. Solicitamos que a empresa confirme o código de referência do modelo ofertado, visto que a documentação técnica refere-se a diversos modelos
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/11/2024 às 09:24:50	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/11/2024 às 09:25:06	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/11/2024 às 11:26:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:00 de 07/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	14/11/2024 às 09:32:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	14/11/2024 às 09:32:45	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	14/11/2024 às 09:32:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	14/11/2024 às 09:33:08	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	14/11/2024 às 09:33:16	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2024 09:43:16.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/11/2024 às 09:37:04	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/11/2024 às 09:37:08	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/11/2024 às 09:37:12	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/11/2024 às 09:37:17	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/11/2024 às 09:37:29	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 18/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	18/11/2024 às 11:38:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:00 de 18/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	21/11/2024 às 14:38:15	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023581091/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	21/11/2024 às 14:38:20	"Com relação à empresa Angular Produtos para Saúde Ltda, CNPJ nª 24.118.004/0001-37, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	21/11/2024 às 14:38:24	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023583802/2024 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	21/11/2024 às 14:38:29	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 28 e 30 no presente certame."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	21/11/2024 às 14:38:36	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	21/11/2024 às 14:38:42	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (02 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 28/11/2024.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	21/11/2024 às 14:38:47	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 09:02:35	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 09:02:40	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI nª 0023935902."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 09:03:29	Sendo assim, a empresa está apta a ser habilitada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 09:03:34	No entanto, antes da habilitação, transcrevemos o exposto no subitem 10.14 do Edital:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 09:03:45	"10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2 do art. 8 do Decreto n 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 09:03:57	"10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 09:04:06	Desta forma, questionamos se a empresa tem interesse em fornecer também o item 31 do presente certame, que trata-se de item de cota reservada que restou fracassado.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 09:04:14	Caso tenham interesse, convoco a apresentação de proposta adequada com a inclusão do item 31, conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 09:04:36	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 17/12/2024. Justificativa: Senhores, caso aceitem fornecer o item 31 (item de cota reservada fracassado) convoco a apresentação de proposta adequada com o referido item, conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 09:54:51	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:51 de 17/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:25:29	Senhores, com relação a classificação e habilitação da empresa, para o item 31 do presente certame, transcrevemos abaixo a Informação SEI Nº 0023960403/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:25:39	"Informa-se que o item 31, referente a cota reservada, restou fracassado no presente certame e, conforme subitem 10.14 do Edital, a adjudicação da cota reservada pode ocorrer para o vencedor da cota principal, conforme transcrito a seguir: (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:25:47	(...) 10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2 do art. 8 do Decreto n 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:25:55	(...) 10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:26:05	(...) Desta forma, questionamos a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda sobre o interesse em fornecer também o item 31 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:26:14	(...) Considerando a manifestação da empresa, com a apresentação da proposta comercial para o item 31, o setor requisitante realizou a análise técnica da mesma, na qual se manifestou através do Memorando SEI Nº 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:26:48	(...) Proposta de acordo com o edital: De acordo; 8.10.1- Registro Anvisa: 10299680148- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa; 8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou; Amostra: EXIGE (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:26:56	(...) Parecer: Considerando que a empresa já teve a amostra aprovada para o item 30, a proposta da empresa está aprovada. (...)3
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:27:07	(...) Desta forma, a proposta da empresa para o item 31 foi aprovada, conforme manifestação técnica através do Memorando SEI N ^o 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 . (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:27:18	(...) Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI N ^o 0023581091/2024 - SAP.LCT, SEI N ^o 0023774581/2024 - SAP.LCT e SEI N ^o 0023814554/2024 - SAP.LCT, para os itens 28, 30, 61 e 72 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:27:27	(...) Considerando a classificação posterior do item 31, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023581070. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:27:36	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante para 27/02/2025, apresentada em conjunto com a proposta comercial atualizada e incluída neste certame através do documento SEI 0023814564. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:27:44	(...) Ainda, foram atualizadas as datas da Certidão Negativa de Débitos Municipais para 15/01/2025 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 14/01/2025, incluídas neste certame através do documento SEI 0023960797. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:27:54	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI N ^o 0023581091/2024 - SAP.LCT, SEI N ^o 0023774581/2024 - SAP.LCT e SEI N ^o 0023814554/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 31 no presente certame."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	17/12/2024 às 11:30:59	Diante de todo o exposto, procederei à habilitação da empresa no sistema para o item 30, considerando ainda que a adjudicação posterior do item 31 ocorrerá para a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.14 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 11:31:26	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2024 11:41:26.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	26/03/2025 às 09:31:51	Senhores, considerando que a abertura do Certame ocorreu em 05 de novembro de 2024 e que o processo ainda encontra-se em andamento; considerando que o Edital prevê que o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias;
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	26/03/2025 às 09:31:58	Considerando a previsão de que, se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	26/03/2025 às 09:32:03	"8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	26/03/2025 às 09:32:18	Solicito vossa manifestação, via chat no prazo de 02 (DUAS) horas, sobre o aceite ou não da atualização da validade da proposta comercial dos itens 30 e 31.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	26/03/2025 às 09:43:37	Bom dia, prezados(a) solicitamos desistência do item, o qual se torna inexecutável devido ao aumento no dólar
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	26/03/2025 às 09:49:26	Senhores, considerando a solicitação de desistência do item, procederei com a desclassificação da proposta comercial no sistema.
Sistema	26/03/2025 às 09:50:27	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 10:00:27.
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	26/03/2025 às 09:57:05	Sr. Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	26/03/2025 às 09:57:15	Sr. Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	26/03/2025 às 11:58:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:00 de 26/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56.
Pelo participante 11.619.992/0001-56	26/03/2025 às 12:04:00	Olá. Desculpe, perdemos o aviso do chat sobre o anexo.
Pelo participante 11.619.992/0001-56	26/03/2025 às 12:04:42	Mas em consulta com os valores atuais, infelizmente não conseguimos manter a nossa proposta no valor de R\$ 97,00.
Pelo participante 11.619.992/0001-56	26/03/2025 às 12:05:11	Peço a gentileza de passar para o próximo.
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	27/03/2025 às 09:00:48	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 11.619.992/0001-56	27/03/2025 às 09:00:56	O item 30 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	27/03/2025 às 09:02:12	Sr. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	27/03/2025 às 09:02:26	Sr. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 23.371.771/0001-90	27/03/2025 às 09:06:55	Bom dia, seguiremos com envio da documentação solicitada
Pelo participante 23.371.771/0001-90	27/03/2025 às 09:19:13	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, mantendo R\$ 113,8500.
Pelo participante 23.371.771/0001-90	27/03/2025 às 10:30:46	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:46 de 27/03/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	27/03/2025 às 14:46:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024979044/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	27/03/2025 às 14:46:22	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	27/03/2025 às 14:46:26	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	27/03/2025 às 14:46:29	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 14:46:38	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 14:56:38.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	28/03/2025 às 09:13:44	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024982969/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	28/03/2025 às 09:13:57	"Com relação à empresa Dealermed Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ nº 23.371.771/0001-90, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI Nª 0023581154/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023642255/2024 - SAP.LCT, para os itens 29 e 31 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	28/03/2025 às 09:14:04	(...) Considerando a classificação posterior do item 30, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através dos documentos 0023581135, 0023581141 e 0023581151. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	28/03/2025 às 09:14:09	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo para 26/04/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 12/04/2025 e da Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante para 25/06/2025. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	28/03/2025 às 09:14:13	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024983704/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	28/03/2025 às 09:14:17	(...)Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 0023581154/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023642255/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 30 no presente certame."
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	28/03/2025 às 09:14:28	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024979044/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	28/03/2025 às 09:14:46	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (02 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 04/04/2025.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	28/03/2025 às 09:14:51	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 23.371.771/0001-90	28/03/2025 às 09:18:00	Boa tarde, estamos cientes
Pelo participante 23.371.771/0001-90	28/03/2025 às 09:18:04	*bom dia
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 09:35:27	Senhores, bom dia! Transcreve-se o disposto no documento SEI nº 25270842/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 ,
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 09:35:37	"Amostra aprovada conforme SEI nº 25270833",
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 09:37:33	Dessa forma, conforme documento SEI nº 0024982969/2025 - SAP.LCT, transcrito no chat em 28/03/2025, procederei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	25/04/2025 às 09:37:40	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 09:47:40.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 09:42:36	Senhores, bom dia! Questiono se os senhores têm interesse em fornecer o item 31, cota reservada do presente item, conforme o disposto no subitem 10.14 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 09:42:47	Aguardo a vossa manifestação no chat, por gentileza.
Pelo participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 09:50:59	Bom dia, Sr. Pregoeiro! Sim
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 09:54:00	Procederei à convocação da proposta atualizada. Solicito a inclusão do item 31.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 09:55:14	Senhores, informo que considerando que a proposta no sistema encontra-se aceita e habilitada, não é possível realizar a convocação via sistema. Dessa forma, encaminharei um e-mail solicitando o encaminhamento da proposta e demais documentos.
Pelo participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 10:02:26	Assim como ocorreu com o item 31, o item 4 também foi inicialmente fracassado. Fomos desclassificados deste item devido a um erro de digitação no número do modelo informado no cadastro da proposta inicial. Diante disso, gostaríamos de saber se há a possibilidade de reenviar a proposta ajustada para esse item, mantendo o mesmo valor anteriormente apresentado.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 10:06:34	Senhores, não é possível realizar alterações no item 4. aguardo o encaminhamento da proposta do item 31 por e-mail.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:43:56	Senhores, boa tarde! Transcreve-se o disposto no documento SEI nº 25285477/2025 - SAP.LCT ,
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:44:01	"Empresa: Dealermed Materiais Hospitalares Ltda - Item 31 (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:44:06	(...) Considerando o que o item 31 restou fracassado no presente certame; (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:44:27	(...) Considerando que a empresa Dealermed Materiais Hospitalares Ltda foi ganhadora do item 30, que refere-se a cota principal do item 31. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:44:35	(...) Considerando o subitem 10.14 do Edital: (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:44:40	(...) 10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2 do art. 8 do Decreto n 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:44:46	(...) 10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:44:51	(...) Desta forma a empresa Dealermed Materiais Hospitalares Ltda, foi convocada via chat da plataforma Comprasnet para apresentação da proposta comercial e documento de habilitação do item 31, nos mesmos moldes do item 30, tendo apresentado documentação anexada no documento 25278657 , via e-mail apresentado no documento SEI nº 25285061 . (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:44:57	(...) A análise técnica manifestou-se sobre a classificação da proposta e amostra através do documento SEI Nª 25283512 /2025 - SES.UAD.ACM, conforme parecer transcrito a seguir: (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:45:02	(...) "Proposta de acordo com o edital, classificada. Considerando que a empresa apresentou amostra para o item 31 (cota reservada) do item e a amostra foi aprovada conforme SEI nº 25270833, não há necessidade de apresentar amostras" (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:45:10	(...) Com relação à documentação da empresa Dealermed Materiais Hospitalares Ltda, informa-se que a empresa atendeu à exigências editalícias restando habilitada no item 30 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:45:15	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 25284691 /2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:45:23	(...) Diante de todo o exposto, a empresa foi classificada e habilitada para o item 30 no presente certame".
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/04/2025 às 15:46:17	Sendo assim, a empresa DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA encontra-se habilitada a fornecer os itens 30 e 31 do presente certame.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:03:04	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 09:13:05	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 09:13:05	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:00:36	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 09:00:48	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:01:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:26:40	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R\$ 92,7000.
06/11/2024 às 09:28:05	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
07/11/2024 às 09:25:06	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 11:26:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
14/11/2024 às 09:33:16	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 92,7000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
18/11/2024 às 09:37:29	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/11/2024 11:38:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS.
17/12/2024 às 09:04:36	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/12/2024 11:05:00. Motivo: Senhores, caso aceitem fornecer o item 31 (item de cota reservada fracassado) convoco a apresentação de proposta adequada com o referido item, conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 do Edital. .
17/12/2024 às 09:54:51	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
17/12/2024 às 11:31:26	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foi habilitado.
26/03/2025 às 09:50:27	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada conforme solicitação via chat, após a não renovação da proposta comercial nos termos do subitem 8.9 do Edital.
26/03/2025 às 09:57:05	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 09:57:15	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 11:58:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
27/03/2025 às 09:00:56	Convocação de negociação de valor do fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 encerrada automaticamente.
27/03/2025 às 09:00:56	Fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 11.619.992/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 97,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
27/03/2025 às 09:02:12	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 convocado para negociação de valor.
27/03/2025 às 09:02:26	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 11:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
27/03/2025 às 09:19:13	Negociação encerrada. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 manteve R\$ 113,8500.
27/03/2025 às 10:30:46	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 14:46:38	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 113,8500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024979044/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 ..
25/04/2025 às 09:37:40	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 foi habilitado.
25/04/2025 às 15:46:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levantamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii os documentos SEI Nº 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à

06/12/2024 15:06

11 de 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Bomba infusão portátil

Bomba Infusão Portátil Material: Câmara Silicone, Isento Dehp , Tipo: Elastomérica , Capacidade: Cerca De 100 Ml , Vazão: C/ Fluxo De Infusão Fixo , Acessórios: Sistema Fechado,Tubo Extensor, Filtro Ar Residual , Características Adicionais: Graduada, Clamp, Tampa , Esterilidade: Uso Único

Valor estimado:	R\$ 149,9900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	225	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.371.771/0001-90 - DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 149,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EXACT Modelo/versão: EX-E250002001 Valor proposta: R\$ 149,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 225

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 31.		

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 09:04:40	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 09:14:41	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	06/11/2024 08:40:27	Sr. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	06/11/2024 08:40:39	Sr. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 23.371.771/0001-90	06/11/2024 09:05:31	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, mantendo R\$ 149,9900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 23.371.771/0001-90	06/11/2024 09:26:35	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:26:35 de 06/11/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	07/11/2024 09:25:47	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	07/11/2024 09:25:53	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	07/11/2024 09:25:59	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação/questionamento:
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	07/11/2024 09:26:05	1. Solicitamos que a empresa confirme o código de referência do modelo ofertado.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	07/11/2024 09:26:14	2. Solicitamos manifestação de que o item ofertado atenda a exigência de fluxo de 2 ml/h e volume de 250 ml, visto que a documentação técnica refere-se a diversos modelos.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	07/11/2024 09:26:19	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	07/11/2024 09:26:42	Sr. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
pelo participante 23.371.771/0001-90	07/11/2024 09:35:36	Bom dia!! Sr. Pregoeiro
pelo participante 23.371.771/0001-90	07/11/2024 09:37:12	1. MODELO EX-E250002002
pelo participante 23.371.771/0001-90	07/11/2024 09:37:45	2. Sim, o item atende a exigência
pelo participante 23.371.771/0001-90	07/11/2024 09:56:46	Sr. pregoeiro, referente ao segundo questionamento, deixe-me confirmar, por favor e já anexo o arquivo
pelo participante 23.371.771/0001-90	07/11/2024 10:38:36	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:36 de 07/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 09:33:54	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 09:33:59	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 09:34:07	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	14/11/2024 09:34:12	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	14/11/2024 09:34:19	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/11/2024 09:34:19	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2024 09:44:19.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	18/11/2024 09:37:57	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	18/11/2024 09:38:02	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	18/11/2024 09:38:06	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	18/11/2024 09:38:10	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	18/11/2024 09:38:21	Sr. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 18/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS.
pelelo participante 23.371.771/0001-90	18/11/2024 10:40:17	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:17 de 18/11/2024. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	21/11/2024 14:29:13	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que para o exercício de 2022 foi apresentado o balanço comercial e as demonstrações contábeis no formato SEPD, ausentes do recibo de entrega conforme subitem 9.6, alínea j,5 do Edital.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	21/11/2024 14:29:18	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	21/11/2024 14:29:23	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	21/11/2024 14:29:33	1. recibo de entrega de escrituração contábil digital, referente ao balanço de 2022 no formato SPED, previamente apresentado pela empresa no momento da convocação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	21/11/2024 14:29:39	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	21/11/2024 14:29:53	Sr. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 21/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
pelelo participante 23.371.771/0001-90	21/11/2024 15:19:54	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:54 de 21/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:31:35	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023581154/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:31:41	"Com relação à empresa Dealermed Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ nº 23.371.771/0001-90, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:31:46	(...) No que tange a Certidão Negativa de Débitos Estadual regradas no subitem 9.6, alínea "e", foi encontrada apenas a Certidão de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:31:52	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, onde não foi identificada a Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:32:01	(...) Por fim procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi encontrada Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo válida que comprova o atendimento aos subitem 9.6, alínea "e" do Edital, incluído neste processo através do documento SEI n 0023581151. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:32:08	(...) Sobre as documentações relativas ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, a empresa apresentou apenas o Balanço Comercial e Demonstrações Contábeis no formato SPED referente ao exercício de 2022, ausente de seu recibo de entrega.(...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:32:14	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foram encontradas as mesmas documentações anexadas pela empresa. (...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:32:24	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessão ocorrida em 21 de novembro de 2024, tendo a empresa apresentado o recibo de entrega referente ao balanço comercial previamente apresentado, anexado neste processo através do documento 0023581151, e portanto, atendendo a totalidade do item 9.6, alínea "j" do Edital.(...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:32:30	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023583802/2024 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:32:36	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Dealermed Materiais Hospitalares Ltda, restou habilitada para o item 31 do presente certame."
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:32:43	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:32:57	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (02 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 02/12/2024.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:33:01	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 09:50:12	Ok
pelo participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 10:05:34	Sr. pregoeiro, uma duvida. No subitem do edital 11.5.1, se pede para mandarmos a relação das amostras, que será protocolada e uma via fica com a gente e outra vai com a amostra. Porém, iremos mandar a amostra por correios, há problema se for protocolada somente a via que vai para vocês junto a amostra?
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 10:41:46	Senhores, conforme item 11 do Edital é necessária apresentação da relação de Amostras, pois a mesma ficará em posse da Administração, será protocolada no momento da entrega das amostra e anexada ao processo licitatório de forma eletrônica.
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 10:41:52	No entanto, caso a empresa não tenha interesse em receber a via que seria do fornecedor, fica a seu critério.
pelo participante 23.371.771/0001-90	25/11/2024 14:45:11	Boa tarde, Sr. pregoeiro! Infelizmente nosso estoque zerou referente ao item 31, então não conseguiremos dar sequencia no envio da amostra. Iremos seguir com o envio da amostra somente do item 29. Pedimos desculpas pelo transtorno
Sistema para o	05/12/2024 14:22:54	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 23.371.771/0001-90	05/12/2024 14:22:54	disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	05/12/2024 14:23:01	"Em atenção à Convocação SAP.LCT (SEI nº 0023655893) e conforme documento SEI nº 0023694972, a empresa Dealermed Materiais Hospitalares Ltda apresentou as amostras apenas para o item 29, não tendo enviado a amostra do item 31 no prazo estipulado no edital. "
Sistema para o participante 23.371.771/0001-90	05/12/2024 14:23:08	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema	05/12/2024 14:23:16	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2024 14:33:16.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 09:04:40	Item aberto para lances.
05/11/2024 09:14:41	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 09:14:41	Item encerrado para lances.
06/11/2024 08:40:27	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 08:40:39	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 10:41:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 09:05:31	Negociação encerrada. Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 manteve R\$ 149,9900.
06/11/2024 09:26:35	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 09:26:42	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 11:27:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
07/11/2024 10:38:36	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 09:34:19	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 149,9900. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
18/11/2024 09:38:21	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/11/2024 11:39:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS.
18/11/2024 10:40:17	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 finalizou o envio de anexo.
21/11/2024 14:29:53	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2024 16:30:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
21/11/2024 15:19:54	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
05/12/2024 14:23:15	Fornecedor DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.371.771/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 149,9900. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nª 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM..
05/12/2024 14:23:16	Item fracassado no julgamento / habilitação.
06/12/2024 15:06:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levantamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desto forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N ^o 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Ênfase ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N° 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 16:07:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/03/2025 às 09:30:18	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 09:30:38	Senhores, procederei com a solicitação de manifestação via chat, do aceite da prorrogação da validade das propostas dos itens 30, 31, 35 e 100.
Sistema	26/03/2025 às 09:56:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:56:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 12:04:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/03/2025 às 09:00:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:01:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:01:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:01:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:01:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:03:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/03/2025 às 14:45:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 14:45:56	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 14:45:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024979044/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 14:49:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 14:49:33	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 15:53:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 09:01:10	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:02:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 09:02:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:54:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:15:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:17:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024993546/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:17:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 14:18:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 15:10:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/03/2025 às 08:30:39	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 08:31:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 08:31:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 09:23:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/03/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0025000985/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025010542/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 14:15:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:17:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 14:17:50	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 14:19:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:50:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:18	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:00:55	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 10:06:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:45:38	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:45:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027466/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:45:46	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:46:49	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:23:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:31:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/04/2025 às 08:31:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/04/2025 às 09:21:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/04/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:31:02	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/04/2025 às 14:20:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/04/2025 às 14:20:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046698/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/04/2025 às 14:20:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	03/04/2025 às 14:21:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/04/2025 às 14:21:47	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/04/2025 às 14:55:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/04/2025 às 08:30:17	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/04/2025 às 08:30:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/04/2025 às 08:30:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/04/2025 às 09:23:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/04/2025 às 14:20:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 14:20:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025071667/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/04/2025 às 14:20:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/04/2025 às 14:21:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/04/2025 às 14:21:44	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/04/2025 às 14:56:20	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/04/2025 às 08:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 08:31:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 08:31:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:20:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:20:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025088547/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:20:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:21:55	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 14:21:59	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 15:10:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/04/2025 às 08:30:28	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 08:30:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025096073/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 08:30:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 08:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 08:32:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 08:35:26	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0025099461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 09:10:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:40:15	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0025101652/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 14:40:19	Frete ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 14:43:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 14:51:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/04/2025 às 09:20:24	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de abril de 2025, às 9h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/04/2025 às 09:30:47	Senhores, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	25/04/2025 às 09:31:48	Inicialmente, quanto ao item 4, transcreve-se a informação SEI n ^o 0025213354/2025 - SAP.LCT,
Sistema	25/04/2025 às 09:31:54	"Empresa: HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda - Item 4 (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:00	(...) Considerando o que o item 4 restou fracassado no presente certame; (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:08	(...) Considerando que a empresa HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda foi ganhadora do item 3, que refere-se a cota principal do item 4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:14	(...) Considerando o subitem 10.14 do Edital: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:20	(...) 10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2 do art. 8 do Decreto n 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:27	(...) 10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:34	(...) Desta forma a empresa HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda, foi convocada via Ofício SEI N ^o 0025154926/2025 - SAP.LCT para apresentação da proposta comercial e documento de habilitação do item 4, nos mesmos moldes do item 3, tendo apresentado documentação anexada no documento 0025213328. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:42	(...) A análise técnica manifestou-se sobre a classificação da proposta e amostra através do documento SEI N ^o 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM, conforme parecer transcrito a seguir: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:48	(...) "Parecer: Proposta de Acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já aprovado anteriormente conforme SEI n ^o 0023617015." (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:32:55	(...) No que tange as documentações de habilitação, a empresa havia sido habilitada anteriormente através da Informação SEI Nº 0023472839/2024 - SAP.LCT, para o item 3 do presente certame. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:02	(...) Frente a análise dos documentos, aos 17 de abril de 2025, procedeu-se com atualização da validade da Certidão Negativa Estadual para 25/06/2025, da Certidão Negativa Municipal para 11/05/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 20/04/2025, da Certidão Negativa de feitos sobre falência para 07/07/2025 e do Alvará Sanitário para 29/01/2026, incluídas neste certame através dos documentos SEI 0025213467 e SEI 0025213328. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:08	(...) Desta forma, as documentações de habilitação encontram-se válidas na presente data. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:14	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:25	(...) Diante de todo o exposto, a empresa foi classificada e habilitada para o item 4 no presente certame".
Sistema	25/04/2025 às 09:34:22	Sendo assim, em que pese o sistema informar que o item 4 do presente certame restou fracassado, informa-se que, conforme subitem 10.14 do Edital, a empresa vencedora do item 3 fornecerá também o quantitativo referente ao item 4.
Sistema	25/04/2025 às 09:44:05	Senhores, quanto ao item 44, transcreve-se a informação SEI nº 0025213354/2025 - SAP.LCT,
Sistema	25/04/2025 às 09:44:11	"Empresa: Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda - Item 44 (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:17	(...) Considerando o que o item 44 restou fracassado no presente certame; (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:24	(...) Considerando que a empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda foi ganhadora do item 43, que refere-se a cota principal do item 44. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:30	(...) Considerando o subitem 10.14 do Edital: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:35	(...) 10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2º do art. 8º do Decreto nº 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:45	(...) 10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:51	(...) Desta forma a empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda, foi convocada via Ofício SEI Nº 0025154931/2025 - SAP.LCT para apresentação da proposta comercial do item 44, nos mesmos moldes do item 43, tendo apresentado documentação anexada no documento 0025213340. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:57	(...) A análise técnica manifestou-se sobre a classificação da proposta e amostra através do documento SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM, conforme parecer transcrito a seguir: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:06	(...) "Parecer: Proposta de Acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já aprovado anteriormente conforme SEI nº 0024862958." (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:12	(...) No que tange as documentações de habilitação, a empresa havia sido habilitada anteriormente através da Informação SEI Nº 0024718126/2025 - SAP.LCT, para o item 43 do presente certame. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:18	(...) Frente a análise dos documentos, aos 17 de abril de 2025, procedeu-se com atualização da validade da Certidão Negativa Estadual para 26/05/2025 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 30/04/2025, incluídas neste certame através do documento SEI 0025213492. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:24	(...) Desta forma, as documentações de habilitação encontram-se válidas na presente data. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:32	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:45:39	(...) Diante de todo o exposto, a empresa foi classificada e habilitada para o item 44 no presente certame".
Sistema	25/04/2025 às 09:46:17	Sendo assim, em que pese o sistema informar que o item 44 do presente certame restou fracassado, informa-se que, conforme subitem 10.14 do Edital, a empresa vencedora do item 43 fornecerá também o quantitativo referente ao item 44.
Sistema	25/04/2025 às 10:40:14	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 25 de abril de 2025, a partir das 13h 30min.
Sistema	25/04/2025 às 13:36:04	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	32250	Valor estimado:	R\$ 5,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 172.860,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, melhor lance: R\$ 4,9900 (unitário) / R\$ 160.927,5000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 161.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 161.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,8414 (unitário) R\$ 59.385,1500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED MOD. 18 Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 58.050,0000 (total)	Quantidade ofertada: 32250
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 160.927,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LA VITA Modelo/versão: LA VITA Valor proposta: R\$ 5,3000 (unitário) R\$ 170.925,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 63.855,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R\$ 2,2736 (unitário) R\$ 73.323,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,5200 (unitário) R\$ 81.270,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 2,5200 (unitário) R\$ 81.270,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 61.275,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 60.952,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK/POLY MEDICURE LTD - ÍNDIA Modelo/versão: CATETER NR 32 RMS: 10330660052 Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 322.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 88.687,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT /POLYMEDICURE Modelo/versão: 18 G DE SEGURANÇA Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.922.826/0001-21 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 55.792,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Harsória / HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD. - ÍNDIA Modelo/versão: Ref 03183310EI - Cateter 18Gx45 - RMS 81325990043 Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 161.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 161.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,4582 (unitário) R\$ 143.776,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 362301 Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 4,4500 (unitário) R\$ 143.512,5000 (total)	Quantidade ofertada: 32250
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 51.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,8125 (unitário) R\$ 58.453,1250 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: GAMMA NUSAF Modelo/versão: ANVISA 81499579002 Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1,8100 (unitário) R\$ 58.372,5000 (total)	Quantidade ofertada: 32250
41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R\$ 2,3000 (unitário) R\$ 74.175,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 2,2737 (unitário) R\$ 73.326,8250 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADVA Modelo/versão: ADVA Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 67.725,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0400 (unitário) R\$ 65.790,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,5032 (unitário) R\$ 145.228,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE Modelo/versão: 3939 Valor proposta: R\$ 30,1600 (unitário) R\$ 972.660,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 145.125,0000 (total)	Quantidade ofertada: 32250
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 90.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Polimed Modelo/versão: Polimed Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 354.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,9700 (unitário) R\$ 63.532,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCRAPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
10.696.932/0001-74 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,8200 (unitário) R\$ 58.695,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAFE-CATH Modelo/versão: CATETER COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 18G Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0295 (unitário) R\$ 65.451,3750 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 172.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32250

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:13:06	41.977.198/0001-45	R\$ 2,4900
05/11/2024 às 09:13:06	17.771.867/0001-43	R\$ 1,9000
05/11/2024 às 09:13:07	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8810
05/11/2024 às 09:13:10	32.421.421/0001-82	R\$ 2,4800
05/11/2024 às 09:13:11	37.882.886/0001-54	R\$ 2,4700
05/11/2024 às 09:13:13	94.389.400/0001-84	R\$ 2,4799
05/11/2024 às 09:13:16	41.977.198/0001-45	R\$ 2,4600
05/11/2024 às 09:13:16	32.421.421/0001-82	R\$ 2,4500

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:13:22	94.389.400/0001-84	R\$ 2,4499
05/11/2024 às 09:13:23	37.882.886/0001-54	R\$ 2,4300
05/11/2024 às 09:13:27	32.421.421/0001-82	R\$ 2,4200
05/11/2024 às 09:13:28	41.977.198/0001-45	R\$ 2,4100
05/11/2024 às 09:13:35	37.882.886/0001-54	R\$ 2,4000
05/11/2024 às 09:13:37	41.977.198/0001-45	R\$ 2,3859
05/11/2024 às 09:13:37	94.389.400/0001-84	R\$ 2,4099
05/11/2024 às 09:13:39	32.421.421/0001-82	R\$ 2,3700
05/11/2024 às 09:13:44	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3699
05/11/2024 às 09:13:45	37.882.886/0001-54	R\$ 2,3500
05/11/2024 às 09:13:46	41.977.198/0001-45	R\$ 2,3400
05/11/2024 às 09:13:50	37.931.064/0001-16	R\$ 1,8600
05/11/2024 às 09:13:50	32.421.421/0001-82	R\$ 2,3300
05/11/2024 às 09:13:51	37.882.886/0001-54	R\$ 2,3200
05/11/2024 às 09:13:51	28.470.340/0001-03	R\$ 2,1000
05/11/2024 às 09:13:53	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3199
05/11/2024 às 09:13:56	32.421.421/0001-82	R\$ 2,0900
05/11/2024 às 09:13:58	41.977.198/0001-45	R\$ 2,3000
05/11/2024 às 09:13:58	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8414
05/11/2024 às 09:14:04	37.882.886/0001-54	R\$ 2,0800
05/11/2024 às 09:14:04	32.421.421/0001-82	R\$ 2,0691
05/11/2024 às 09:14:05	94.389.400/0001-84	R\$ 2,2967
05/11/2024 às 09:14:10	37.882.886/0001-54	R\$ 2,0500
05/11/2024 às 09:14:11	32.421.421/0001-82	R\$ 2,0400
05/11/2024 às 09:14:20	37.882.886/0001-54	R\$ 2,0295
05/11/2024 às 09:14:30	37.931.064/0001-16	R\$ 1,8125
05/11/2024 às 09:14:50	24.118.004/0001-37	R\$ 1,9800
05/11/2024 às 09:14:52	05.922.826/0001-21	R\$ 1,7300
05/11/2024 às 09:16:19	10.696.932/0001-74	R\$ 1,8200
05/11/2024 às 09:17:19	05.531.725/0001-20	R\$ 5,3600
05/11/2024 às 09:19:08	39.833.053/0001-29	R\$ 4,9900
05/11/2024 às 09:21:23	59.403.410/0001-26	R\$ 4,9800
05/11/2024 às 09:21:41	03.951.140/0001-33	R\$ 2,7500

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:22:01	28.345.933/0001-30	R\$ 2,2966
05/11/2024 às 09:22:03	47.181.976/0001-71	R\$ 1,9700
05/11/2024 às 09:22:12	94.389.400/0001-84	R\$ 2,2737
05/11/2024 às 09:22:33	28.345.933/0001-30	R\$ 2,2736
05/11/2024 às 09:23:14	32.737.279/0001-87	R\$ 4,9799
05/11/2024 às 09:23:15	59.403.410/0001-26	R\$ 4,9302
05/11/2024 às 09:23:57	78.742.491/0001-33	R\$ 1,6000
05/11/2024 às 09:25:22	32.737.279/0001-87	R\$ 4,9301
05/11/2024 às 09:25:24	59.403.410/0001-26	R\$ 4,8808
05/11/2024 às 09:25:41	20.235.404/0001-71	R\$ 1,8900
05/11/2024 às 09:27:17	32.737.279/0001-87	R\$ 4,8807
05/11/2024 às 09:27:19	59.403.410/0001-26	R\$ 4,8319
05/11/2024 às 09:30:41	32.737.279/0001-87	R\$ 4,8318
05/11/2024 às 09:37:42	59.403.410/0001-26	R\$ 4,7835
05/11/2024 às 09:39:38	32.737.279/0001-87	R\$ 4,7834
05/11/2024 às 09:39:46	59.403.410/0001-26	R\$ 4,7356
05/11/2024 às 09:40:58	42.204.942/0001-31	R\$ 3,0000
05/11/2024 às 09:41:10	42.204.942/0001-31	R\$ 2,8000
05/11/2024 às 09:42:38	32.737.279/0001-87	R\$ 4,7355
05/11/2024 às 09:42:39	59.403.410/0001-26	R\$ 4,6882
05/11/2024 às 09:44:24	32.737.279/0001-87	R\$ 4,6881
05/11/2024 às 09:44:28	59.403.410/0001-26	R\$ 4,6413
05/11/2024 às 09:46:18	32.737.279/0001-87	R\$ 4,6412
05/11/2024 às 09:46:20	59.403.410/0001-26	R\$ 4,5948
05/11/2024 às 09:48:14	32.737.279/0001-87	R\$ 4,5947
05/11/2024 às 09:48:17	59.403.410/0001-26	R\$ 4,5488
05/11/2024 às 09:50:10	32.737.279/0001-87	R\$ 4,5487
05/11/2024 às 09:50:16	59.403.410/0001-26	R\$ 4,5033
05/11/2024 às 09:52:07	32.737.279/0001-87	R\$ 4,5032
05/11/2024 às 09:52:07	59.403.410/0001-26	R\$ 4,4582

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:13:05	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:29:20	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/11/2024 às 09:29:24	A etapa aberta do item 35 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:54:08	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:01:48	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:02:04	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:31:07	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:31:07 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:31:39	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 1,6000.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 13:33:13	Boa tarde, aproveitando este meio de comunicação gostaríamos de alerta-los que para o item 59 as primeiras empresas não estão contando conforme descritivo do item onde menciona a palavra VALVULADO poderia questionar e ver se os mesmos irão entregar o item valvulado?
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 14:45:04	Senhores, as propostas irão passar por análise técnica para verificar o atendimento ao Edital, sendo posteriormente classificadas ou desclassificadas de acordo com a análise realizada, de modo que solicitamos que aguardem a finalização da análise técnica.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 14:45:17	Ressalto que caso não estejam de acordo com alguma decisão desta administração, a empresa pode manifestar intenção de recurso, no sistema e em momento próprio.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:12:06	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:12:13	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:12:17	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:12:22	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	07/11/2024 às 09:12:29	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:22:29.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:28:34	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:28:40	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:28:45	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:28:49	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:29:07	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 16:30:01	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 17:22:50	Boa tarde, poderia abrir novamente os itens para que possamos anexar as documentações, pois estávamos com problemas técnicos e somente agora voltou a funcionar. Obrigado!!
Pelo participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 17:24:15	Em nossa documentação consta o balanço 2023 e os atestados, só falta o atestado 2022.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/11/2024 às 09:01:11	Bom dia Senhores, conforme subitem 9.1 do Edital:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/11/2024 às 09:01:18	"9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/11/2024 às 09:01:29	Deste modo, informo que o prazo para envio dos anexos no sistema encerrou-se às 16:30:00 do dia 07/11/2024.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:56:19	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que não foi apresentado o balanço comercial e as demonstrações para o exercício de 2022.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:56:26	Em consulta ao SICAF, encontramos o Balanço no formato SPED, para o referido exercício, porém sem o recibo de entrega e as demonstrações contábeis.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:56:33	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:56:37	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:56:45	1. Termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), referente ao Balanço de 2022 encontrado no SICAF.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:56:50	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 09:57:08	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:18:06	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:18:06 de 13/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:00:56	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada em sede de diligência, verificamos que a empresa anexou o balanço patrimonial do exercício de 2022 da empresa Starmed Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ 02.223.342/0001-04.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:01:04	Solicitamos que seja encaminhada a documentação referente a empresa participante deste item, qual seja Joaomed Comércio de Materiais Cirurgicos S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:01:13	Ressaltamos que esta será a última diligência realizada, portanto a não apresentação da documentação, ou documentação incorreta poderá acarretar na inabilitação da empresa.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:01:18	Diante do exposto, reitero a solicitação da apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:01:23	1. Termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), referente ao Balanço de 2022 encontrado no SICAF.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:01:29	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital, sob pena de inabilitação frente a não apresentação ou apresentação incorreta.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:01:45	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação frente a não apresentação ou apresentação incorreta.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:29:06	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:29:06 de 14/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:15:51	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023472878/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:15:55	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nª 78.742.491/0001-33, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de forma que procedeu-se com a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:16:01	(...) Sobre as documentações relativas ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, a empresa apresentou apenas o Balanço Comercial no formato SPED referente ao exercício de 2023. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:16:06	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foi encontrado apenas o Balanço Comercial no formato SPED para o exercício de 2022. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:16:11	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa nas sessões ocorridas em 13 e 14 de novembro de 2024, tendo a empresa apresentado o recibo de entrega e demonstrações contábeis referente ao balanço comercial previamente localizado no SICAF, e portanto, atendendo a totalidade do item 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:16:16	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023540485/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:16:22	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, restou habilitada para os itens 35, 37, 39 e 43 do presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:16:30	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:16:38	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:16:43	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	29/11/2024 às 09:03:26	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	29/11/2024 às 09:03:36	"Parecer: Conforme documento SEI n° 0023716146, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	29/11/2024 às 09:03:49	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	29/11/2024 às 09:41:47	Sr. Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	29/11/2024 às 09:41:58	Sr. Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 05.922.826/0001-21	29/11/2024 às 09:46:27	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, mantendo R\$ 1,7300.
Pelo participante 05.922.826/0001-21	29/11/2024 às 10:43:12	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:12 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	29/11/2024 às 14:22:07	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	29/11/2024 às 14:22:12	"Parecer:Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	29/11/2024 às 14:22:17	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	29/11/2024 às 14:22:22	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	29/11/2024 às 14:22:29	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/11/2024 14:32:29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	03/12/2024 às 09:32:32	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	03/12/2024 às 09:32:37	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	03/12/2024 às 09:32:42	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	03/12/2024 às 09:32:47	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	03/12/2024 às 09:33:05	Sr. Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 05.922.826/0001-21	03/12/2024 às 09:50:28	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:28 de 03/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/12/2024 às 14:58:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023766211/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/12/2024 às 14:59:03	"Com relação à empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 05.922.826/0001-21, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/12/2024 às 14:59:08	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023776512/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/12/2024 às 14:59:30	"(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 35 no presente certame."
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/12/2024 às 15:01:33	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/12/2024 às 15:01:46	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 12/12/2024.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/12/2024 às 15:01:51	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 05.922.826/0001-21	05/12/2024 às 15:03:46	Boa Tarde. Ciente
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	18/12/2024 às 14:44:28	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	18/12/2024 às 14:44:35	"Parecer: Conforme Análise SEI nº 0023982077, o dispositivo necessita de cuidado quando retirado da embalagem pois a tampa solta e pode cair, deixando o sistema aberto. A cânula não desliza facilmente no paciente, apresenta resistência. Amostra reprovada. "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	18/12/2024 às 14:44:49	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	18/12/2024 às 14:54:43	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	18/12/2024 às 14:54:55	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 37.931.064/0001-16	18/12/2024 às 15:18:37	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. A negociação do item 35 foi aceita pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, tendo informado R\$ 1,8100.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	18/12/2024 às 15:38:15	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:15 de 18/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	13/01/2025 às 09:06:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	13/01/2025 às 09:06:58	"Parecer: Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	13/01/2025 às 09:07:04	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	13/01/2025 às 09:07:11	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	13/01/2025 às 09:07:23	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2025 09:17:23.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	13/01/2025 às 09:26:59	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	13/01/2025 às 09:27:05	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	13/01/2025 às 09:27:14	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	13/01/2025 às 09:27:25	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguardo de sua convocação em momento oportuno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	13/01/2025 às 09:27:38	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 37.931.064/0001-16	13/01/2025 às 11:25:13	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:13 de 13/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 09:03:29	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que no balanço patrimonial e nas demonstrações contábeis do exercício de 2023 no formato SPED, não consta o número da HASH/Identificação do documento, para que possamos confirmar a autenticidade do mesmo.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 09:03:34	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 09:03:38	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 09:03:46	1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 no formato SPED, com a indicação do número da HASH/Identificação do documento.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 09:03:51	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 09:04:06	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação exposta no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 09:32:01	Bom dia Sr Pregoeiro. O SPED contábil de 2023, bem como sua identificação encontra-se na página 41 do arquivo anteriormente postado como HABILITACAO JOINVILLE.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 09:33:18	Caso seja necessário, podemos efetuar um novo envio, em caso de impossibilidade de verificação positiva da identificação do arquivo
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 09:40:58	Senhores, o número da HASH/Identificação do documento não consta nos documentos relacionados ao balanço (páginas 19 à 25) e demonstrações (páginas 26 à 28), motivo pelo qual solicitamos a apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 no formato SPED, com a indicação do número da HASH/Identificação do documento.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 09:51:10	Compreendido. Estamos enviando em anexo o Balanço 2023 junto ao SPED. Bem como uma confirmação ao SPED de que o número HASH em questão está em acordo.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 09:52:31	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:31 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 14:38:41	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0024140504/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 14:38:53	"Com relação à empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda, CNPJ n ^o 37.931.064/0001-16, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 14:39:00	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 14:39:08	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 35 no presente certame."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 14:39:14	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nº 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 14:39:22	Desto forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 22/01/2025.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 14:39:26	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	15/01/2025 às 15:24:41	Boa tarde. Confirmamos a convocação de amostra. Logo enviaremos o código de rastreamento dos itens.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/01/2025 às 14:33:14	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/01/2025 às 14:33:25	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024231926"
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/01/2025 às 14:33:33	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	21/01/2025 às 14:34:00	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/01/2025 14:44:00.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/03/2025 às 09:33:50	Senhores, considerando que a abertura do Certame ocorreu em 05 de novembro de 2024 e que o processo ainda encontra-se em andamento; considerando que o Edital prevê que o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias;
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/03/2025 às 09:33:54	Considerando a previsão de que, se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/03/2025 às 09:33:58	"8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/03/2025 às 09:34:12	Solicito vossa manifestação, no prazo de 02 (DUAS) horas, sobre o aceite ou não da atualização da validade da proposta comercial do item 35.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	26/03/2025 às 09:37:56	Bom dia. Conforme ofício enviado via e-mail, não procederemos com a renovação da validade da proposta comercial. Agradecemos a compreensão
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/03/2025 às 09:54:34	Senhores, considerando a manifestação negativa da empresa sobre a renovação da proposta comercial, procederei com a desclassificação da proposta comercial no sistema.
Sistema	26/03/2025 às 09:54:40	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 10:04:40.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	26/03/2025 às 09:57:27	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	26/03/2025 às 09:57:38	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	26/03/2025 às 11:58:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:00 de 26/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	27/03/2025 às 09:01:18	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	27/03/2025 às 09:01:25	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:02:51	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:03:03	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:13:29	Bom dia! Conseguimos abaixar para R\$ 1,80 com a marca Polybond, pois ofertamos a marca polymed e essa marca não será possível continuar nesse valor.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:13:37	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 35 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 1,8000.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:23:51	Bom dia Senhores, transcrevo abaixo o subitem 8.4.4.1 do Edital, no que tange as marcas ofertadas no sistema compras.gov e na proposta comercial.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:24:00	"8.4.4.1 - A marca indicada na proposta atualizada deverão ser os mesmos cadastrados na proposta no sistema eletrônico, conforme exigência do item 6 do Edital."
Pelo participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:32:44	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:32:44 de 27/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:34:38	Bom dia, ignore nossa proposta enviada, pois não será possível manter o valor para o item cadastrado!
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:44:00	Considerando a última mensagem enviada, os senhores solicitam a desclassificação para o presente item?
Pelo participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:49:52	Bom dia, sim, solicitamos desclassificação do item!
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:50:55	Senhores, considerando a solicitação de desclassificação da empresa via chat, procederemos a desclassificação do item no sistema comprasnet.
Sistema	27/03/2025 às 09:51:39	O item 35 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/03/2025 às 09:51:39	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 09:56:39 do dia 27/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/03/2025 às 09:56:48	O item 35 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:56:39 de 27/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	27/03/2025 às 09:56:48	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 20.235.404/0001-71	27/03/2025 às 10:01:26	Sr. Fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa
Sistema para o participante 20.235.404/0001-71	27/03/2025 às 10:01:39	Sr. Fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 20.235.404/0001-71	27/03/2025 às 12:02:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:00 de 27/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71.
Sistema para o participante 20.235.404/0001-71	27/03/2025 às 14:48:57	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 20.235.404/0001-71	27/03/2025 às 14:49:05	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	27/03/2025 às 14:50:06	O item 35 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/03/2025 às 14:50:06	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 14:55:06 do dia 27/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/03/2025 às 14:55:15	O item 35 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:55:06 de 27/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	27/03/2025 às 14:55:15	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	27/03/2025 às 14:56:16	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	27/03/2025 às 14:56:28	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	27/03/2025 às 16:57:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:00 de 27/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	28/03/2025 às 09:01:43	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	28/03/2025 às 09:01:50	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	28/03/2025 às 09:02:50	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	28/03/2025 às 09:03:05	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	28/03/2025 às 11:04:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	28/03/2025 às 14:16:37	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	28/03/2025 às 14:16:50	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/03/2025 às 14:18:51	O item 35 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	28/03/2025 às 14:18:51	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 37.882.886/0001-54, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 14:23:51 do dia 28/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/03/2025 às 14:23:59	O item 35 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:23:51 de 28/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	28/03/2025 às 14:23:59	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 32.421.421/0001-82, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 14:28:59 do dia 28/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/03/2025 às 14:29:07	O item 35 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 14:28:59 de 28/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 32.421.421/0001-82.
Sistema	28/03/2025 às 14:29:07	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	28/03/2025 às 14:29:43	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	28/03/2025 às 14:29:55	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 24.118.004/0001-37	28/03/2025 às 15:04:02	Boa tarde Sr pregoeiro, como ja se passaram 4 meses da data da licitação, os produtos tiveram um aumento significativo no mercado, e por esse motivo não poderemos assumir o item. Grata.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	28/03/2025 às 16:30:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 08:30:59	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/03/2025 às 08:31:08	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	31/03/2025 às 08:32:13	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	31/03/2025 às 08:32:26	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 37.882.886/0001-54	31/03/2025 às 09:30:56	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 2,0295.
Pelo participante 37.882.886/0001-54	31/03/2025 às 09:47:51	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:47:51 de 31/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	31/03/2025 às 14:15:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0025010542/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	31/03/2025 às 14:15:47	"Marca: POLYMED"
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	31/03/2025 às 14:15:59	"Parecer: A empresa ofertou cateter da marca Polymed, porém, o edital veda a contratação da marca em questão, conforme subitem 4.3.1 do Anexo VI- Termo de Referência. Proposta reprovada"
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	31/03/2025 às 14:16:04	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	31/03/2025 às 14:18:03	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	31/03/2025 às 14:18:15	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	31/03/2025 às 16:19:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:00 de 31/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	01/04/2025 às 09:00:37	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	01/04/2025 às 09:00:44	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	01/04/2025 às 09:01:18	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	01/04/2025 às 09:01:30	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	01/04/2025 às 09:10:37	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, mantendo R\$ 2,1000.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	01/04/2025 às 09:38:41	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:41 de 01/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	01/04/2025 às 14:46:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025027466/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	01/04/2025 às 14:46:04	"8.10.1- Registro Anvisa: 10330660052- Registro Ativo, referente a cateter fabricado pela Poly Medicare Limited (Polymed) e com detentor no registro a empresa Descarpack Descartáveis do Brasil, confirmado no Portal ANVISA."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	01/04/2025 às 14:46:08	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente a produto fabricado pela Poly Medicare Limited (Polymed) e importado pela empresa Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda, conforme verifica-se na página 6 da proposta (há a necessidade de zoom de 500% para leitura das informações)."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	01/04/2025 às 14:46:13	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicare (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Descarpack. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	01/04/2025 às 14:46:17	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	01/04/2025 às 14:47:00	Sr. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	01/04/2025 às 14:47:10	Sr. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 28.345.933/0001-30	01/04/2025 às 16:14:45	Boa tarde! Prezados, após verificação e atenção aos termos do edital e pareceres negativos para com outros proponentes, vimos que o material que cotamos não é aprovado pelo órgão,
Pelo participante 28.345.933/0001-30	01/04/2025 às 16:15:05	Dito isto, solicitamos nosso declínio para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	01/04/2025 às 16:48:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 01/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	02/04/2025 às 08:31:21	Senhores, considerando a solicitação de desclassificação da empresa via chat, procederemos a desclassificação do item no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	02/04/2025 às 08:31:27	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	02/04/2025 às 08:32:20	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	02/04/2025 às 08:32:33	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 94.389.400/0001-84	02/04/2025 às 09:34:22	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, mantendo R\$ 2,2737.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	02/04/2025 às 09:53:41	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:41 de 02/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	03/04/2025 às 14:21:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0025046698/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	03/04/2025 às 14:21:08	"8.10.1- Registro Anvisa: 10150470487-Registro vigente para o cateter fabricado pela Poly Medicure (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Cirúrgica Fernandes, confirmado no portal da Anvisa. "
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	03/04/2025 às 14:21:16	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Não apresentou "
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	03/04/2025 às 14:21:24	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Medicure (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Cirúrgica Fernandes. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	03/04/2025 às 14:21:29	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	03/04/2025 às 14:21:58	Sr. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	03/04/2025 às 14:22:11	Sr. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 41.977.198/0001-45	03/04/2025 às 14:45:10	Por motivo de desclassificação anterior , pedimos declínio.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	03/04/2025 às 14:51:28	Senhores, considerando a solicitação de desclassificação da empresa via chat, procederemos a desclassificação do item no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	03/04/2025 às 14:51:36	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	03/04/2025 às 14:51:36	O item 35 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:51:36 de 03/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	03/04/2025 às 14:52:31	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	03/04/2025 às 14:52:42	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	03/04/2025 às 16:53:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 03/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	04/04/2025 às 08:30:33	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	04/04/2025 às 08:30:43	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	04/04/2025 às 08:31:19	O item 35 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	04/04/2025 às 08:31:19	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 42.204.942/0001-31, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 08:36:19 do dia 04/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/04/2025 às 08:36:27	O item 35 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:36:19 de 04/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 42.204.942/0001-31.
Sistema	04/04/2025 às 08:36:27	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	04/04/2025 às 08:38:03	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	04/04/2025 às 08:38:15	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 03.951.140/0001-33	04/04/2025 às 10:23:24	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, mantendo R\$ 2,7500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.951.140/0001-33	04/04/2025 às 10:24:20	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:24:20 de 04/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	04/04/2025 às 14:20:54	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0025071667/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	04/04/2025 às 14:21:00	"Marca: LABOR IMPORT /POLYMEDICURE "
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	04/04/2025 às 14:21:04	"8.10.1- Registro Anvisa: 10369460083-Registro vigente para o cateter fabricado pela Polymed (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Labor Import, confirmado no portal da Anvisa."
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	04/04/2025 às 14:21:08	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente a cateter da marca Labor Import e fabricado pela empresa Polymed (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Labor Import. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	04/04/2025 às 14:21:14	"Parecer:A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Polymed (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Labor Import. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	04/04/2025 às 14:21:19	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	04/04/2025 às 14:21:58	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	04/04/2025 às 14:22:09	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 42.204.942/0001-31	04/04/2025 às 15:09:51	Boa tarde Prezados, agradecemos a oportunidade, mas esse CATETER teve uma alta de preços e não é possível acompanhar esse valor.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	04/04/2025 às 16:23:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:00 de 04/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	07/04/2025 às 08:30:37	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	07/04/2025 às 08:30:45	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	07/04/2025 às 08:31:26	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	07/04/2025 às 08:31:39	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 59.403.410/0001-26	07/04/2025 às 08:45:17	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26. A negociação do item 35 foi aceita pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, tendo informado R\$ 4,4500.
Pelo participante 59.403.410/0001-26	07/04/2025 às 08:56:46	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:56:46 de 07/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	07/04/2025 às 14:21:07	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025088547/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	07/04/2025 às 14:21:12	"Marca: DESCARPACK"
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	07/04/2025 às 14:21:16	"8.10.1- Registro Anvisa: 10330660052-Registro vigente para o cateter fabricado pela Polymed (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Descarpac, confirmado no portal da Anvisa. "
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	07/04/2025 às 14:21:19	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente a cateter da marca descarpac fabricado pela empresa Polymed (pág. 7 da proposta SEI nº 0025075042) "
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	07/04/2025 às 14:21:24	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Med (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Descarpac. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	07/04/2025 às 14:21:29	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 14:22:18	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 14:22:28	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 14:24:42	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 35 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 4,5000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 14:26:41	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:41 de 07/04/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/04/2025 às 08:31:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025096073/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/04/2025 às 08:31:22	"Marca: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/04/2025 às 08:31:29	"8.10.1- Registro Anvisa: 10369460083-Registro vigente para o cateter fabricado pela Polymed (Polymed), sendo a detentora do registro a empresa Labor Import, confirmado no portal da Anvisa."
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/04/2025 às 08:31:33	"8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Apresentou, referente a cateter da marca Labor Import fabricado pela empresa Polymed (pág. 5 da proposta SEI nº 0025094305)"
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/04/2025 às 08:31:38	"Parecer: A empresa ofertou produto fabricado pela empresa Poly Med (Polymed) e distribuído no Brasil pela empresa Labor Import. O edital veda a contratação de cateter da Polymed. Proposta reprovada."
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/04/2025 às 08:31:46	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 08:32:26	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 08:32:39	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 08:35:17	Bom dia, ok estamos providenciando o envio dos documentos.
Pelo participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 08:53:20	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, mantendo R\$ 4,9900.
Pelo participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 09:13:32	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:13:32 de 08/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 14:40:36	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0025101652/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 14:40:41	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostras, item já testado e aprovado anteriormente, conforme Análise de amostra SEI nº 0023948695."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 14:40:48	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando que "Não há necessidade de apresentar amostras, item já testado e aprovado anteriormente, conforme Análise de amostra SEI nº 0023948695".
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 14:40:54	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	08/04/2025 às 14:41:02	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 14:51:02.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 14:43:50	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0025103284/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 14:43:55	"Com relação à empresa AMG Hospitalar Comércio de Produtos Ltda, CNPJ nº 39.833.053/0001-29, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nº 0024718056/2025 - SAP.LCT, para os item 44 do presente certame. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 14:44:04	(...) Considerando a classificação posterior do item 35, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0024718042. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 14:44:09	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para 30/04/2025 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 24/04/2025. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 14:44:13	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025103909/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 14:44:18	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0024718056/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 35 no presente certame."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/04/2025 às 14:44:28	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 0025101652/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	08/04/2025 às 14:51:12	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 15:01:12.
Sistema	25/04/2025 às 16:45:57	A fase de recurso do item 35 está aberta até 30/04/2025.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:13:05	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 09:29:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/11/2024 às 09:29:24	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
05/11/2024 às 09:54:08	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 09:54:08	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:01:48	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 09:02:04	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:31:07	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
06/11/2024 às 09:31:39	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 1,6000.
07/11/2024 às 09:12:29	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,6000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
07/11/2024 às 09:20:34	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
07/11/2024 às 14:29:07	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:30:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..

Data/Hora	Descrição
13/11/2024 às 09:57:08	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 11:58:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.
13/11/2024 às 10:18:06	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 09:01:45	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 11:02:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação frente a não apresentação ou apresentação incorreta..
14/11/2024 às 09:29:06	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 09:04:00	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,6000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM..
29/11/2024 às 09:41:47	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 convocado para negociação de valor.
29/11/2024 às 09:41:58	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 11:42:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/11/2024 às 09:46:27	Negociação encerrada. Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 manteve R\$ 1,7300.
29/11/2024 às 10:43:12	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 14:22:29	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,7300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
03/12/2024 às 09:33:05	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 11:34:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
03/12/2024 às 09:50:28	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 às 14:45:06	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,7300. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM..
18/12/2024 às 14:54:43	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
18/12/2024 às 14:54:56	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 16:55:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
18/12/2024 às 15:18:37	Negociação encerrada. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 informou R\$ 1,8100.
18/12/2024 às 15:38:15	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
13/01/2025 às 09:07:23	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,8125, valor negociado: R\$ 1,8100. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
13/01/2025 às 09:27:38	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:28:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
13/01/2025 às 11:25:13	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
15/01/2025 às 09:04:06	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 11:05:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação exposta no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.
15/01/2025 às 09:52:31	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
21/01/2025 às 14:34:00	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 foi habilitado.
26/03/2025 às 09:54:40	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada conforme solicitação via chat, após a não renovação da proposta comercial nos termos do subitem 8.9 do Edital..
26/03/2025 às 09:57:27	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 09:57:38	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 11:58:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
27/03/2025 às 09:01:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 encerrada automaticamente.
27/03/2025 às 09:01:25	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
27/03/2025 às 09:02:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
27/03/2025 às 09:03:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 11:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
27/03/2025 às 09:13:37	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 1,8000.
27/03/2025 às 09:32:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 09:51:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8414, valor negociado: R\$ 1,8000. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor..
27/03/2025 às 09:51:39	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
27/03/2025 às 09:51:39	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
27/03/2025 às 09:56:48	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:56:39 de 27/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
27/03/2025 às 09:56:48	Item encerrado para lances.
27/03/2025 às 10:01:26	Fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71 convocado para negociação de valor.
27/03/2025 às 10:01:39	Fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 12:02:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
27/03/2025 às 14:49:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71 encerrada automaticamente.
27/03/2025 às 14:49:05	Fornecedor DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 20.235.404/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
27/03/2025 às 14:50:06	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
27/03/2025 às 14:50:06	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/03/2025 às 14:55:15	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:55:06 de 27/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
27/03/2025 às 14:55:15	Item encerrado para lances.
27/03/2025 às 14:56:16	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
27/03/2025 às 14:56:28	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 16:57:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
28/03/2025 às 09:01:50	Convocação de negociação de valor do fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 encerrada automaticamente.
28/03/2025 às 09:01:50	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,9000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
28/03/2025 às 09:02:50	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
28/03/2025 às 09:03:05	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 11:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
28/03/2025 às 14:16:50	Convocação de negociação de valor do fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 encerrada automaticamente.
28/03/2025 às 14:16:50	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,9700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
28/03/2025 às 14:18:51	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
28/03/2025 às 14:18:51	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
28/03/2025 às 14:23:59	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:23:51 de 28/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 37.882.886/0001-54.
28/03/2025 às 14:23:59	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/03/2025 às 14:29:07	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:28:59 de 28/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 32.421.421/0001-82.
28/03/2025 às 14:29:07	Item encerrado para lances.
28/03/2025 às 14:29:43	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
28/03/2025 às 14:29:55	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:30:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
31/03/2025 às 08:31:08	Convocação de negociação de valor do fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 encerrada automaticamente.
31/03/2025 às 08:31:08	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,9800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
31/03/2025 às 08:32:13	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
31/03/2025 às 08:32:26	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 10:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
31/03/2025 às 09:30:56	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 2,0295.
31/03/2025 às 09:47:51	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de anexo.
31/03/2025 às 14:16:14	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0295. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0025010542/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
31/03/2025 às 14:18:03	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para negociação de valor.
31/03/2025 às 14:18:15	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 16:19:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
01/04/2025 às 09:00:44	Convocação de negociação de valor do fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 encerrada automaticamente.
01/04/2025 às 09:00:44	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
01/04/2025 às 09:01:18	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
01/04/2025 às 09:01:30	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 11:02:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
01/04/2025 às 09:10:37	Negociação encerrada. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 manteve R\$ 2,1000.
01/04/2025 às 09:38:41	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 14:46:32	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,1000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025027466/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
01/04/2025 às 14:47:00	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para negociação de valor.
01/04/2025 às 14:47:10	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 16:48:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
02/04/2025 às 08:31:27	Convocação de negociação de valor do fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 encerrada automaticamente.
02/04/2025 às 08:31:27	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,2736. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor..
02/04/2025 às 08:32:20	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
02/04/2025 às 08:32:33	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
02/04/2025 às 09:34:22	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 manteve R\$ 2,2737.
02/04/2025 às 09:53:41	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
03/04/2025 às 14:21:35	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,2737. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025046698/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" e
03/04/2025 às 14:21:58	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 convocado para negociação de valor.
03/04/2025 às 14:22:11	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
03/04/2025 às 14:51:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 encerrada automaticamente.
03/04/2025 às 14:51:36	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,3000. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor..
03/04/2025 às 14:52:31	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
03/04/2025 às 14:52:42	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 03/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
04/04/2025 às 08:30:43	Convocação de negociação de valor do fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 encerrada automaticamente.
04/04/2025 às 08:30:43	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,5200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
04/04/2025 às 08:31:19	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
04/04/2025 às 08:31:19	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/04/2025 às 08:36:27	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:36:19 de 04/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CPF/CNPJ: 42.204.942/0001-31.
04/04/2025 às 08:36:27	Item encerrado para lances.
04/04/2025 às 08:38:03	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/04/2025 às 08:38:15	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
04/04/2025 às 10:23:24	Negociação encerrada. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 manteve R\$ 2,7500.
04/04/2025 às 10:24:20	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 finalizou o envio de anexo.
04/04/2025 às 14:21:26	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,7500. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025071667/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
04/04/2025 às 14:21:58	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para negociação de valor.
04/04/2025 às 14:22:09	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
07/04/2025 às 08:30:45	Convocação de negociação de valor do fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 encerrada automaticamente.
07/04/2025 às 08:30:45	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,8000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
07/04/2025 às 08:31:26	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 08:31:39	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
07/04/2025 às 08:45:17	Negociação encerrada. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 informou R\$ 4,4500.

Data/Hora	Descrição
07/04/2025 às 08:56:46	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 14:21:35	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,4582, valor negociado: R\$ 4,4500. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025088547/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
07/04/2025 às 14:22:18	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 14:22:28	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
07/04/2025 às 14:24:42	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 4,5000.
07/04/2025 às 14:26:41	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 08:31:53	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,5032, valor negociado: R\$ 4,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025096073/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
08/04/2025 às 08:32:26	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para negociação de valor.
08/04/2025 às 08:32:39	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
08/04/2025 às 08:53:20	Negociação encerrada. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 manteve R\$ 4,9900.
08/04/2025 às 09:13:32	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 14:41:02	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,9900. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025101652/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 ..
08/04/2025 às 14:51:12	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 foi habilitado.
25/04/2025 às 16:45:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levantamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desto forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Ênfase ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N° 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 16:07:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/03/2025 às 09:30:18	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 09:30:38	Senhores, procederei com a solicitação de manifestação via chat, do aceite da prorrogação da validade das propostas dos itens 30, 31, 35 e 100.
Sistema	26/03/2025 às 09:56:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:56:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 12:04:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/03/2025 às 09:00:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:01:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:01:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:01:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:01:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:03:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/03/2025 às 14:45:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 14:45:56	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 14:45:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024979044/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 14:49:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 14:49:33	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 15:53:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 09:01:10	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:02:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 09:02:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:54:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:15:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:17:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024993546/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:17:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 14:18:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 15:10:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/03/2025 às 08:30:39	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 08:31:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 08:31:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 09:23:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/03/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0025000985/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025010542/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 14:15:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:17:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 14:17:50	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 14:19:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:50:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:18	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:00:55	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 10:06:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:45:38	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:45:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027466/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:45:46	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:46:49	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:23:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:31:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/04/2025 às 08:31:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/04/2025 às 09:21:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/04/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:31:02	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/04/2025 às 14:20:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/04/2025 às 14:20:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046698/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/04/2025 às 14:20:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	03/04/2025 às 14:21:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/04/2025 às 14:21:47	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/04/2025 às 14:55:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/04/2025 às 08:30:17	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/04/2025 às 08:30:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/04/2025 às 08:30:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/04/2025 às 09:23:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/04/2025 às 14:20:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 14:20:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025071667/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/04/2025 às 14:20:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/04/2025 às 14:21:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/04/2025 às 14:21:44	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/04/2025 às 14:56:20	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/04/2025 às 08:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 08:31:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 08:31:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:20:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:20:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025088547/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:20:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:21:55	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 14:21:59	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 15:10:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/04/2025 às 08:30:28	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 08:30:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025096073/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 08:30:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 08:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 08:32:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 08:35:26	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0025099461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 09:10:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:40:15	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0025101652/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 14:40:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 14:43:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 14:51:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/04/2025 às 09:20:24	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de abril de 2025, às 9h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/04/2025 às 09:30:47	Senhores, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	25/04/2025 às 09:31:48	Inicialmente, quanto ao item 4, transcreve-se a informação SEI n ^o 0025213354/2025 - SAP.LCT,
Sistema	25/04/2025 às 09:31:54	"Empresa: HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda - Item 4 (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:00	(...) Considerando o que o item 4 restou fracassado no presente certame; (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:08	(...) Considerando que a empresa HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda foi ganhadora do item 3, que refere-se a cota principal do item 4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:14	(...) Considerando o subitem 10.14 do Edital: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:20	(...) 10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2 do art. 8 do Decreto n 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:27	(...) 10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:34	(...) Desta forma a empresa HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda, foi convocada via Ofício SEI N ^o 0025154926/2025 - SAP.LCT para apresentação da proposta comercial e documento de habilitação do item 4, nos mesmos moldes do item 3, tendo apresentado documentação anexada no documento 0025213328. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:42	(...) A análise técnica manifestou-se sobre a classificação da proposta e amostra através do documento SEI N ^o 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM, conforme parecer transcrito a seguir: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:48	(...) "Parecer: Proposta de Acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já aprovado anteriormente conforme SEI n ^o 0023617015." (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:32:55	(...) No que tange as documentações de habilitação, a empresa havia sido habilitada anteriormente através da Informação SEI Nº 0023472839/2024 - SAP.LCT, para o item 3 do presente certame. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:02	(...) Frente a análise dos documentos, aos 17 de abril de 2025, procedeu-se com atualização da validade da Certidão Negativa Estadual para 25/06/2025, da Certidão Negativa Municipal para 11/05/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 20/04/2025, da Certidão Negativa de feitos sobre falência para 07/07/2025 e do Alvará Sanitário para 29/01/2026, incluídas neste certame através dos documentos SEI 0025213467 e SEI 0025213328. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:08	(...) Desta forma, as documentações de habilitação encontram-se válidas na presente data. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:14	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:25	(...) Diante de todo o exposto, a empresa foi classificada e habilitada para o item 4 no presente certame".
Sistema	25/04/2025 às 09:34:22	Sendo assim, em que pese o sistema informar que o item 4 do presente certame restou fracassado, informa-se que, conforme subitem 10.14 do Edital, a empresa vencedora do item 3 fornecerá também o quantitativo referente ao item 4.
Sistema	25/04/2025 às 09:44:05	Senhores, quanto ao item 44, transcreve-se a informação SEI nº 0025213354/2025 - SAP.LCT,
Sistema	25/04/2025 às 09:44:11	"Empresa: Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda - Item 44 (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:17	(...) Considerando o que o item 44 restou fracassado no presente certame; (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:24	(...) Considerando que a empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda foi ganhadora do item 43, que refere-se a cota principal do item 44. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:30	(...) Considerando o subitem 10.14 do Edital: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:35	(...) 10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2 do art. 8 do Decreto n 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:45	(...) 10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:51	(...) Desta forma a empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda, foi convocada via Ofício SEI Nº 0025154931/2025 - SAP.LCT para apresentação da proposta comercial do item 44, nos mesmos moldes do item 43, tendo apresentado documentação anexada no documento 0025213340. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:57	(...) A análise técnica manifestou-se sobre a classificação da proposta e amostra através do documento SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM, conforme parecer transcrito a seguir: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:06	(...) "Parecer: Proposta de Acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já aprovado anteriormente conforme SEI nº 0024862958." (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:12	(...) No que tange as documentações de habilitação, a empresa havia sido habilitada anteriormente através da Informação SEI Nº 0024718126/2025 - SAP.LCT, para o item 43 do presente certame. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:18	(...) Frente a análise dos documentos, aos 17 de abril de 2025, procedeu-se com atualização da validade da Certidão Negativa Estadual para 26/05/2025 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 30/04/2025, incluídas neste certame através do documento SEI 0025213492. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:24	(...) Desta forma, as documentações de habilitação encontram-se válidas na presente data. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:32	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:45:39	(...) Diante de todo o exposto, a empresa foi classificada e habilitada para o item 44 no presente certame".
Sistema	25/04/2025 às 09:46:17	Sendo assim, em que pese o sistema informar que o item 44 do presente certame restou fracassado, informa-se que, conforme subitem 10.14 do Edital, a empresa vencedora do item 43 fornecerá também o quantitativo referente ao item 44.
Sistema	25/04/2025 às 10:40:14	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 25 de abril de 2025, a partir das 13h 30min.
Sistema	25/04/2025 às 13:36:04	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	100190	Valor estimado:	R\$ 5,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 506.961,4000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, melhor lance: R\$ 1,9000 (unitário) / R\$ 190.361,0000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 500.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 500.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,8315 (unitário) R\$ 183.497,9850 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED MOD. 24 Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 490.931,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LA VITA Modelo/versão: LA VITA Valor proposta: R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 490.931,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R\$ 2,3676 (unitário) R\$ 237.209,8440 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 255.484,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 255.484,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 190.361,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 2,0300 (unitário) R\$ 203.385,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK/POLY MEDICURE LTD - ÍNDIA Modelo/versão: CATETER NR 32 RMS: 10330660052 Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 1.001.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 2,4200 (unitário) R\$ 242.459,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK/POLY MEDICURE Modelo/versão: 24G DE SEGURANÇA Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
05.922.826/0001-21 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 190.361,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Harsória / HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD. - ÍNDIA Modelo/versão: Ref 03243310EI - Cateter 24Gx19 - RMS 81325990043 Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 500.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 500.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,6971 (unitário) R\$ 470.602,4490 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 362501 Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,7200 (unitário) R\$ 172.326,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,9375 (unitário) R\$ 194.118,1250 (total)	-
Marca/Fabricante: GAMMA NUSAF Modelo/versão: ANVISA 81499579002 Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R\$ 2,5400 (unitário) R\$ 254.482,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 2,3440 (unitário) R\$ 234.845,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA Modelo/versão: ADVA Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 210.399,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0400 (unitário) R\$ 204.387,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,7445 (unitário) R\$ 475.351,4550 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE Modelo/versão: 3942 Valor proposta: R\$ 30,1600 (unitário) R\$ 3.021.730,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 290.551,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Polimed Modelo/versão: Polimed Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 1.102.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 189.359,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OLIMED/GLOMED Modelo/versão: OLIMED/GLOMED Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
10.696.932/0001-74 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,8200 (unitário) R\$ 182.345,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAFE-CATH Modelo/versão: CATETER COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,8500 (unitário) R\$ 185.351,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 506.961,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100190

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:24:50	37.882.886/0001-54	R\$ 2,5200
05/11/2024 às 09:24:50	32.421.421/0001-82	R\$ 2,4900
05/11/2024 às 09:24:52	94.389.400/0001-84	R\$ 2,4651
05/11/2024 às 09:24:53	00.802.002/0001-02	R\$ 2,3320
05/11/2024 às 09:24:53	17.771.867/0001-43	R\$ 1,9000
05/11/2024 às 09:24:53	37.882.886/0001-54	R\$ 1,8800
05/11/2024 às 09:24:54	41.977.198/0001-45	R\$ 2,5400
05/11/2024 às 09:24:56	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8612
05/11/2024 às 09:24:59	32.421.421/0001-82	R\$ 2,4500
05/11/2024 às 09:25:00	94.389.400/0001-84	R\$ 2,4404
05/11/2024 às 09:25:05	32.421.421/0001-82	R\$ 2,4255
05/11/2024 às 09:25:07	94.389.400/0001-84	R\$ 2,4159
05/11/2024 às 09:25:11	10.696.932/0001-74	R\$ 1,8200
05/11/2024 às 09:25:12	32.421.421/0001-82	R\$ 2,4000

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:25:14	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3917
05/11/2024 às 09:25:15	37.882.886/0001-54	R\$ 1,8500
05/11/2024 às 09:25:18	32.421.421/0001-82	R\$ 2,0400
05/11/2024 às 09:25:23	05.531.725/0001-20	R\$ 5,0600
05/11/2024 às 09:25:23	28.470.340/0001-03	R\$ 2,1000
05/11/2024 às 09:25:28	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8315
05/11/2024 às 09:25:31	37.931.064/0001-16	R\$ 1,9375
05/11/2024 às 09:25:59	05.922.826/0001-21	R\$ 1,9000
05/11/2024 às 09:26:06	78.742.491/0001-33	R\$ 1,7200
05/11/2024 às 09:30:48	20.235.404/0001-71	R\$ 2,0300
05/11/2024 às 09:33:11	03.951.140/0001-33	R\$ 2,4200
05/11/2024 às 09:33:11	59.403.410/0001-26	R\$ 4,8900
05/11/2024 às 09:33:13	28.345.933/0001-30	R\$ 2,3916
05/11/2024 às 09:33:14	47.181.976/0001-71	R\$ 1,8900
05/11/2024 às 09:33:19	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3677
05/11/2024 às 09:33:38	28.345.933/0001-30	R\$ 2,3676
05/11/2024 às 09:33:44	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3440
05/11/2024 às 09:34:48	32.737.279/0001-87	R\$ 4,8899
05/11/2024 às 09:34:50	59.403.410/0001-26	R\$ 4,8411
05/11/2024 às 09:36:47	32.737.279/0001-87	R\$ 4,8410
05/11/2024 às 09:36:49	59.403.410/0001-26	R\$ 4,7926
05/11/2024 às 09:38:44	32.737.279/0001-87	R\$ 4,7925
05/11/2024 às 09:38:47	59.403.410/0001-26	R\$ 4,7446
05/11/2024 às 09:41:37	42.204.942/0001-31	R\$ 2,9500
05/11/2024 às 09:42:16	42.204.942/0001-31	R\$ 2,9000
05/11/2024 às 09:50:46	32.737.279/0001-87	R\$ 4,7445
05/11/2024 às 09:50:48	59.403.410/0001-26	R\$ 4,6971

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:24:50	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:40:48	O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/11/2024 às 09:40:54	A etapa aberta do item 43 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:52:49	O item 43 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:03:20	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:03:31	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:33:58	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 1,7200.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	06/11/2024 às 09:34:26	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:34:26 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:14:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:14:37	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:14:42	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 09:14:47	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	07/11/2024 às 09:14:54	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:24:54.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:30:57	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:31:01	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:31:06	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:31:11	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 14:31:23	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/11/2024 às 16:32:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:01:18	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que não foi apresentado o balanço comercial e as demonstrações para o exercício de 2022.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:01:22	Em consulta ao SICAF, encontramos o Balanço no formato SPED, para o referido exercício, porém sem o recibo de entrega e as demonstrações contábeis.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:01:25	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:01:29	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:01:33	1. Termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), referente ao Balanço de 2022 encontrado no SICAF.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:01:37	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:01:47	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 78.742.491/0001-33	13/11/2024 às 10:22:04	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:04 de 13/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:04:53	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada em sede de diligência, verificamos que a empresa anexou o balanço patrimonial do exercício de 2022 da empresa Starmed Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ 02.223.342/0001-04.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:04:57	Solicitamos que seja encaminhada a documentação referente a empresa participante deste item, qual seja Joaomed Comércio de Materiais Cirurgicos S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:05:01	Ressaltamos que esta será a última diligência realizada, portanto a não apresentação da documentação, ou documentação incorreta poderá acarretar na inabilitação da empresa.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:05:06	Diante do exposto, reitero a solicitação da apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:05:11	1. Termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), referente ao Balanço de 2022 encontrado no SICAF.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:05:16	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital, sob pena de inabilitação frente a não apresentação ou apresentação incorreta.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:05:30	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação frente a não apresentação ou apresentação incorreta..
Pelo participante 78.742.491/0001-33	14/11/2024 às 09:39:53	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:53 de 14/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:18:57	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0023472878/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:19:01	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nº 78.742.491/0001-33, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de forma que procedeu-se com a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:19:05	(...) Sobre as documentações relativas ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, a empresa apresentou apenas o Balanço Comercial no formato SPED referente ao exercício de 2023. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:19:09	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foi encontrado apenas o Balanço Comercial no formato SPED para o exercício de 2022. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:19:14	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa nas sessões ocorridas em 13 e 14 de novembro de 2024, tendo a empresa apresentado o recibo de entrega e demonstrações contábeis referente ao balanço comercial previamente localizado no SICAF, e portanto, atendendo a totalidade do item 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:19:17	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0023540485/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:19:21	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, restou habilitada para os itens 35, 37, 39 e 43 do presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:19:29	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:19:34	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:19:45	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	18/11/2024 às 10:27:36	bom dia, prezados estaremos providenciando o envio das amostras dos itens 35,37,39 e 43 conforme solicitado, obrigado
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	29/11/2024 às 09:09:51	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	29/11/2024 às 09:09:58	"Parecer: Conforme documento SEI nº 0023713778, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	29/11/2024 às 09:10:47	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema	29/11/2024 às 09:30:35	O item 43 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/11/2024 às 09:30:35	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 37.882.886/0001-54, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 43 até às 09:35:35 do dia 29/11/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 09:35:44	O item 43 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:35:35 de 29/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 09:35:44	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 43 até às 09:40:44 do dia 29/11/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/11/2024 às 09:40:52	O item 43 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:40:44 de 29/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	29/11/2024 às 09:40:52	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 09:47:44	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 09:47:57	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 09:50:24	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, mantendo R\$ 1,8200.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 10:53:06	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:06 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 14:24:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 14:24:34	"Parecer:Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 14:24:38	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	29/11/2024 às 14:24:41	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	29/11/2024 às 14:24:48	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/11/2024 14:34:48.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:35:02	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:35:07	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:35:11	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:35:14	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:35:26	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 03/12/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 10.696.932/0001-74	03/12/2024 às 09:52:12	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:12 de 03/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:04:17	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023766529/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:04:23	"Com relação à empresa T.D. & V. Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 10.696.932/0001-74, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:04:31	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0023776512/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:04:35	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 37, 39 e 43 no presente certame. (...)
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:04:43	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:04:48	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 12/12/2024.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:04:52	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	05/12/2024 às 15:10:53	Boa tarde pregoeiro, estou ciente da convocação e já vou providenciar o envio das amostras.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	06/12/2024 às 13:40:42	Boa tarde Pregoeiro, segue o código de rastreio das amostras: OY126717975BR.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/12/2024 às 14:49:34	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/12/2024 às 14:49:43	"Parecer: Conforme Análise SEI nº 0023982831, as amostras foram testadas em crianças e constatou-se resistência tanto na punção quanto na progressão do cateter. Em algumas amostras a tampa de fechamento caiu, havendo a necessidade de fixá-la no sistema para realizar a punção. Amostra reprovada. "
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/12/2024 às 14:49:56	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:50:39	O item 43 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	18/12/2024 às 14:50:39	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 37.882.886/0001-54, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 43 até às 14:55:39 do dia 18/12/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/12/2024 às 14:55:49	O item 43 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:55:39 de 18/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	18/12/2024 às 14:55:49	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 43 até às 15:00:49 do dia 18/12/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/12/2024 às 15:00:57	O item 43 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 15:00:49 de 18/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	18/12/2024 às 15:00:57	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2024 às 09:03:26	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2024 às 09:03:39	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2024 às 09:23:47	Bom dia, ofertamos nosso melhor valor no item, não será possível maior redução!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2024 às 09:23:52	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,8315.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2024 às 09:33:12	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:33:12 de 19/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:08:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:08:18	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:08:25	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:08:30	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	13/01/2025 às 09:08:37	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2025 09:18:37.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:38:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024119412/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:38:45	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nº 0023580935/2024 - SAP.LCT, para os itens 76, 82, 84, 86 e 89 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:38:51	(...) Considerando a classificação posterior do item 43 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023580899. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:38:59	(...) Frente a análise dos documentos, fez-se necessária a atualização da validade do Certificado de Regularidade do FGTS para 06/02/2025 e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para 09/07/2025, incluídas neste certame através do documento SEI 0024119422. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:39:06	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024120774/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:39:14	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nº 0023580935/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 43 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:39:34	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nº 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:39:57	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 20/01/2025.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:40:04	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	13/01/2025 às 09:55:42	ok vamos providenciar
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2025 às 08:30:51	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2025 às 08:31:02	"Parecer: Conforme parecer SEI nº 0024306875, durante a análise verificou-se que o cateter ofertado possui resistência na progressão, dificultando a assistência e causando maior desconforto ao paciente. Amostra reprovada"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2025 às 08:31:12	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/01/2025 às 08:34:35	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/01/2025 às 08:34:49	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 37.882.886/0001-54	29/01/2025 às 09:32:08	Prezados, bom dia!
Pelo participante 37.882.886/0001-54	29/01/2025 às 09:33:02	A marca que disputamos da Polymed, foi reprovada na amostra anterior
Pelo participante 37.882.886/0001-54	29/01/2025 às 09:41:14	Será necessário darmos prosseguimento na negociação?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/01/2025 às 09:46:37	Senhores, fica a critério da empresa se quer apresentar a proposta dentro do prazo estimado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/01/2025 às 09:46:42	Caso não queiram mandar, considerando esta questão, a empresa pode pedir a desclassificação do item.
Pelo participante 37.882.886/0001-54	29/01/2025 às 09:51:31	Acredito que só iremos atrasar o andamento do certame, pois se a amostra da mesma marca que a nossa foi recusada, a nossa também será
Pelo participante 37.882.886/0001-54	29/01/2025 às 09:52:14	por esse motivo solicitamos a desclassificação pelo motivo acima mencionado
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/01/2025 às 09:54:04	Tudo bem senhores. Dessa forma, considerando a solicitação de desclassificação da empresa via chat, procederemos a desclassificação do item no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/01/2025 às 09:54:15	O item 43 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/01/2025 às 09:54:15	O item 43 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 09:54:15 de 29/01/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/01/2025 às 14:30:34	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/01/2025 às 14:30:46	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/01/2025 às 15:41:36	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R\$ 1,8900.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/01/2025 às 15:42:11	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:11 de 29/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/01/2025 às 15:43:36	SR. Pregoeiro foi enviado registro da anvisa do mes 12 de 2024 porque o site da anvisa que tiramos os registros atualizados esta fora do ar des da manha de ontem (28/01)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	30/01/2025 às 09:31:10	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	30/01/2025 às 09:31:14	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	30/01/2025 às 09:31:19	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	30/01/2025 às 09:31:26	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	30/01/2025 às 09:31:38	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2025 09:41:38.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	30/01/2025 às 09:33:53	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	30/01/2025 às 09:33:58	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	30/01/2025 às 09:34:03	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	30/01/2025 às 09:34:17	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	30/01/2025 às 09:34:30	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	30/01/2025 às 11:27:34	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:34 de 30/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	31/01/2025 às 09:32:58	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024335291/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	31/01/2025 às 09:33:08	"Com relação à empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nª 47.181.976/0001-71, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	31/01/2025 às 09:33:13	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024337265/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	31/01/2025 às 09:33:19	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, restou habilitada para o item 43 do presente certame."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	31/01/2025 às 09:33:31	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	31/01/2025 às 09:33:57	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 07/02/2024.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	31/01/2025 às 09:34:04	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	28/02/2025 às 14:34:12	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	28/02/2025 às 14:34:26	"Em atenção à Convocação SAP.LCT (SEI nº 0 024349291), informamos que não foi recebida a amostra do item 43 da empresa SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	28/02/2025 às 14:34:37	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema	28/02/2025 às 14:37:13	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 43. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 1,9000 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:42:13 do dia 28/02/2025.
Sistema	28/02/2025 às 14:42:14	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 43 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	28/02/2025 às 14:42:14	O item 43 está encerrado.
Sistema	28/02/2025 às 14:42:14	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 43. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	28/02/2025 às 14:42:14	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 43. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	28/02/2025 às 14:42:14	O item 43 teve empate real para o valor: R\$ 1,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	28/02/2025 às 14:42:59	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	28/02/2025 às 14:43:11	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 28/02/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	28/02/2025 às 16:44:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 28/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	05/03/2025 às 09:30:52	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	05/03/2025 às 09:31:01	O item 43 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 09:31:55	Sr. Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 09:32:08	Sr. Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 09:36:29	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, mantendo R\$ 1,9000.
Pelo participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 09:45:47	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:47 de 05/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 14:16:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 14:16:50	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 14:16:54	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 14:16:59	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	05/03/2025 às 14:17:11	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:27:11.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 14:23:29	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 14:23:35	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 14:23:42	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 14:23:57	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 14:24:09	Sr. Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 05.922.826/0001-21	05/03/2025 às 14:33:33	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:33 de 05/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	06/03/2025 às 14:35:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024718126/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	06/03/2025 às 14:36:01	"Com relação à empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 05.922.826/0001-21, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	06/03/2025 às 14:36:07	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024718233/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	06/03/2025 às 14:36:12	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 43 no presente certame"
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	06/03/2025 às 14:36:22	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	06/03/2025 às 14:36:34	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 13/03/2024.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	06/03/2025 às 14:36:43	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 05.922.826/0001-21	06/03/2025 às 14:48:42	Boa Tarde. Ciente
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	19/03/2025 às 14:31:13	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	19/03/2025 às 14:31:18	"Parecer: Amostra aprovada conforme SEI n° 0024862958."
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	19/03/2025 às 14:31:23	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	19/03/2025 às 14:31:42	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 14:41:42.
Sistema para o participante 05.922.826/0001-21	25/04/2025 às 09:47:09	Senhores, salienta-se a transcrição das mensagens apresentadas no chat geral quanto ao fornecimento do item 44.
Pelo participante 05.922.826/0001-21	25/04/2025 às 09:54:28	Bom Dia. Ciente, para os itens 43 e 44. Proposta atualizada já enviada por e-mail.
Sistema	25/04/2025 às 16:45:57	A fase de recurso do item 43 está aberta até 30/04/2025.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:24:50	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 09:40:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/11/2024 às 09:40:54	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
05/11/2024 às 09:52:49	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 09:52:49	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:03:20	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 09:03:31	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:33:58	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 1,7200.
06/11/2024 às 09:34:26	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 09:14:54	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,7200. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
07/11/2024 às 09:21:36	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
07/11/2024 às 14:31:23	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:32:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
13/11/2024 às 10:01:47	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 12:02:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
13/11/2024 às 10:22:04	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 09:05:30	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 11:06:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação frente a não apresentação ou apresentação incorreta..
14/11/2024 às 09:39:53	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 09:10:55	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,7200. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM..
29/11/2024 às 09:30:35	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
29/11/2024 às 09:30:35	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/11/2024 às 09:35:44	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:35:35 de 29/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 37.882.886/0001-54.
29/11/2024 às 09:35:44	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/11/2024 às 09:40:52	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:40:44 de 29/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
29/11/2024 às 09:40:52	Item encerrado para lances.
29/11/2024 às 09:47:44	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para negociação de valor.
29/11/2024 às 09:47:57	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 11:48:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Data/Hora	Descrição
29/11/2024 às 09:50:24	Negociação encerrada. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 manteve R\$ 1,8200.
29/11/2024 às 10:53:06	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 14:24:48	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,8200. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
03/12/2024 às 09:35:26	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/12/2024 11:36:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
03/12/2024 às 09:52:12	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 às 14:50:13	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8200. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM..
18/12/2024 às 14:50:39	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
18/12/2024 às 14:50:39	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/12/2024 às 14:55:49	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:55:39 de 18/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 37.882.886/0001-54.
18/12/2024 às 14:55:49	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/12/2024 às 15:00:57	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 15:00:49 de 18/12/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
18/12/2024 às 15:00:57	Item encerrado para lances.
19/12/2024 às 09:03:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
19/12/2024 às 09:03:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 11:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
19/12/2024 às 09:23:52	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,8315.
19/12/2024 às 09:33:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 09:08:37	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,8315. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
29/01/2025 às 08:31:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8315. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM..
29/01/2025 às 08:34:35	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/01/2025 às 08:34:49	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 10:35:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/01/2025 às 09:54:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 encerrada automaticamente.
29/01/2025 às 09:54:15	Convocação do fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 para envio de anexos cancelada automaticamente.
29/01/2025 às 09:54:15	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8500. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor..
29/01/2025 às 14:30:34	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
29/01/2025 às 14:30:46	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 16:31:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/01/2025 às 15:41:36	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R\$ 1,8900.
29/01/2025 às 15:42:11	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
30/01/2025 às 09:31:38	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,8900. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
30/01/2025 às 09:34:30	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 11:35:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
30/01/2025 às 11:27:34	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
28/02/2025 às 14:34:54	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8900. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nº 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM..
28/02/2025 às 14:37:13	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
28/02/2025 às 14:37:13	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1,9000.
28/02/2025 às 14:42:14	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
28/02/2025 às 14:42:14	Item encerrado para lances.
28/02/2025 às 14:42:59	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
28/02/2025 às 14:43:11	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2025 16:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
05/03/2025 às 09:31:01	Convocação de negociação de valor do fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
05/03/2025 às 09:31:01	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,9000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
05/03/2025 às 09:31:55	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 convocado para negociação de valor.
05/03/2025 às 09:32:08	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 11:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
05/03/2025 às 09:36:29	Negociação encerrada. Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 manteve R\$ 1,9000.
05/03/2025 às 09:45:47	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 finalizou o envio de anexo.
05/03/2025 às 14:17:11	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
05/03/2025 às 14:24:09	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:25:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
05/03/2025 às 14:33:33	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 14:31:42	Fornecedor DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 05.922.826/0001-21 foi habilitado.
25/04/2025 às 16:45:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levantamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desto forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N ^o 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Ênfase ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Ênfase ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N° 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 16:07:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/03/2025 às 09:30:18	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 09:30:38	Senhores, procederei com a solicitação de manifestação via chat, do aceite da prorrogação da validade das propostas dos itens 30, 31, 35 e 100.
Sistema	26/03/2025 às 09:56:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:56:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 12:04:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/03/2025 às 09:00:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:01:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:01:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:01:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:01:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:03:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/03/2025 às 14:45:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 14:45:56	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 14:45:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024979044/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 14:49:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 14:49:33	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 15:53:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 09:01:10	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:02:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 09:02:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:54:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:15:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:17:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024993546/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:17:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 14:18:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 15:10:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/03/2025 às 08:30:39	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 08:31:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 08:31:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 09:23:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/03/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0025000985/2025 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0025010542/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 14:15:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:17:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 14:17:50	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 14:19:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:50:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:18	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:00:55	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 10:06:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:45:38	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:45:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0025027466/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:45:46	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:46:49	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:23:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:31:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/04/2025 às 08:31:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/04/2025 às 09:21:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/04/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:31:02	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/04/2025 às 14:20:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/04/2025 às 14:20:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046698/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/04/2025 às 14:20:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	03/04/2025 às 14:21:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/04/2025 às 14:21:47	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/04/2025 às 14:55:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/04/2025 às 08:30:17	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/04/2025 às 08:30:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/04/2025 às 08:30:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/04/2025 às 09:23:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/04/2025 às 14:20:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 14:20:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025071667/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/04/2025 às 14:20:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/04/2025 às 14:21:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/04/2025 às 14:21:44	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/04/2025 às 14:56:20	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/04/2025 às 08:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 08:31:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 08:31:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:20:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:20:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025088547/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:20:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:21:55	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 14:21:59	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 15:10:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/04/2025 às 08:30:28	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 08:30:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025096073/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 08:30:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 08:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 08:32:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 08:35:26	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0025099461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 09:10:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:40:15	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0025101652/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 14:40:19	Frete ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 14:43:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 14:51:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/04/2025 às 09:20:24	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de abril de 2025, às 9h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/04/2025 às 09:30:47	Senhores, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	25/04/2025 às 09:31:48	Inicialmente, quanto ao item 4, transcreve-se a informação SEI n ^o 0025213354/2025 - SAP.LCT,
Sistema	25/04/2025 às 09:31:54	"Empresa: HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda - Item 4 (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:00	(...) Considerando o que o item 4 restou fracassado no presente certame; (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:08	(...) Considerando que a empresa HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda foi ganhadora do item 3, que refere-se a cota principal do item 4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:14	(...) Considerando o subitem 10.14 do Edital: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:20	(...) 10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2 do art. 8 do Decreto n 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:27	(...) 10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:34	(...) Desta forma a empresa HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda, foi convocada via Ofício SEI N ^o 0025154926/2025 - SAP.LCT para apresentação da proposta comercial e documento de habilitação do item 4, nos mesmos moldes do item 3, tendo apresentado documentação anexada no documento 0025213328. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:42	(...) A análise técnica manifestou-se sobre a classificação da proposta e amostra através do documento SEI N ^o 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM, conforme parecer transcrito a seguir: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:48	(...) "Parecer: Proposta de Acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já aprovado anteriormente conforme SEI n ^o 0023617015." (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:32:55	(...) No que tange as documentações de habilitação, a empresa havia sido habilitada anteriormente através da Informação SEI Nº 0023472839/2024 - SAP.LCT, para o item 3 do presente certame. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:02	(...) Frente a análise dos documentos, aos 17 de abril de 2025, procedeu-se com atualização da validade da Certidão Negativa Estadual para 25/06/2025, da Certidão Negativa Municipal para 11/05/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 20/04/2025, da Certidão Negativa de feitos sobre falência para 07/07/2025 e do Alvará Sanitário para 29/01/2026, incluídas neste certame através dos documentos SEI 0025213467 e SEI 0025213328. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:08	(...) Desta forma, as documentações de habilitação encontram-se válidas na presente data. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:14	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:25	(...) Diante de todo o exposto, a empresa foi classificada e habilitada para o item 4 no presente certame".
Sistema	25/04/2025 às 09:34:22	Sendo assim, em que pese o sistema informar que o item 4 do presente certame restou fracassado, informa-se que, conforme subitem 10.14 do Edital, a empresa vencedora do item 3 fornecerá também o quantitativo referente ao item 4.
Sistema	25/04/2025 às 09:44:05	Senhores, quanto ao item 44, transcreve-se a informação SEI nº 0025213354/2025 - SAP.LCT,
Sistema	25/04/2025 às 09:44:11	"Empresa: Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda - Item 44 (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:17	(...) Considerando o que o item 44 restou fracassado no presente certame; (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:24	(...) Considerando que a empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda foi ganhadora do item 43, que refere-se a cota principal do item 44. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:30	(...) Considerando o subitem 10.14 do Edital: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:35	(...) 10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2º do art. 8º do Decreto nº 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:45	(...) 10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:51	(...) Desta forma a empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda, foi convocada via Ofício SEI Nº 0025154931/2025 - SAP.LCT para apresentação da proposta comercial do item 44, nos mesmos moldes do item 43, tendo apresentado documentação anexada no documento 0025213340. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:57	(...) A análise técnica manifestou-se sobre a classificação da proposta e amostra através do documento SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM, conforme parecer transcrito a seguir: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:06	(...) "Parecer: Proposta de Acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já aprovado anteriormente conforme SEI nº 0024862958." (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:12	(...) No que tange as documentações de habilitação, a empresa havia sido habilitada anteriormente através da Informação SEI Nº 0024718126/2025 - SAP.LCT, para o item 43 do presente certame. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:18	(...) Frente a análise dos documentos, aos 17 de abril de 2025, procedeu-se com atualização da validade da Certidão Negativa Estadual para 26/05/2025 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 30/04/2025, incluídas neste certame através do documento SEI 0025213492. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:24	(...) Desta forma, as documentações de habilitação encontram-se válidas na presente data. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:32	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:45:39	(...) Diante de todo o exposto, a empresa foi classificada e habilitada para o item 44 no presente certame".
Sistema	25/04/2025 às 09:46:17	Sendo assim, em que pese o sistema informar que o item 44 do presente certame restou fracassado, informa-se que, conforme subitem 10.14 do Edital, a empresa vencedora do item 43 fornecerá também o quantitativo referente ao item 44.
Sistema	25/04/2025 às 10:40:14	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 25 de abril de 2025, a partir das 13h 30min.
Sistema	25/04/2025 às 13:36:04	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 24 GAU, Comprimento: Cerca 15 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	15810	Valor estimado:	R\$ 5,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 79.998,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 79.050,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 79.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15810
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 77.469,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LA VITA Modelo/versão: LA VITA Valor proposta: R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 77.469,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15810
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 40.315,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 40.315,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15810
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,7926 (unitário) R\$ 75.771,0060 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 362501 Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 79.998,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15810

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 28.458,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 79.998,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15810
28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 33.201,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 79.998,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15810
32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0400 (unitário) R\$ 32.252,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 79.998,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15810
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,8410 (unitário) R\$ 76.536,2100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE Modelo/versão: 3942 Valor proposta: R\$ 30,1600 (unitário) R\$ 476.829,6000 (total)	Valor negociado: R\$ 4,8400 (unitário) R\$ 76.520,4000 (total)	Quantidade ofertada: 15810
42.204.942/0001-31 - PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 79.998,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Polimed Modelo/versão: Polimed Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 79.998,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15810

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0300 (unitário) R\$ 32.094,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OLIMKED/GLOMED Modelo/versão: OLIMKED/GLOMED Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 79.998,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15810
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,8800 (unitário) R\$ 29.722,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 79.998,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15810

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:25:02	37.882.886/0001-54	R\$ 2,5200
05/11/2024 às 09:25:02	32.421.421/0001-82	R\$ 2,4900
05/11/2024 às 09:25:05	37.882.886/0001-54	R\$ 2,4600
05/11/2024 às 09:25:05	32.421.421/0001-82	R\$ 2,4300
05/11/2024 às 09:25:08	37.882.886/0001-54	R\$ 2,4000
05/11/2024 às 09:25:08	32.421.421/0001-82	R\$ 2,3700
05/11/2024 às 09:25:11	37.882.886/0001-54	R\$ 2,3400
05/11/2024 às 09:25:11	32.421.421/0001-82	R\$ 2,3100
05/11/2024 às 09:25:14	37.882.886/0001-54	R\$ 2,2800
05/11/2024 às 09:25:14	32.421.421/0001-82	R\$ 2,2500
05/11/2024 às 09:25:17	37.882.886/0001-54	R\$ 2,2200
05/11/2024 às 09:25:17	32.421.421/0001-82	R\$ 2,1900
05/11/2024 às 09:25:18	03.968.926/0001-63	R\$ 2,0000
05/11/2024 às 09:25:20	37.882.886/0001-54	R\$ 1,9800
05/11/2024 às 09:25:23	03.968.926/0001-63	R\$ 1,9000
05/11/2024 às 09:25:25	32.421.421/0001-82	R\$ 2,0400
05/11/2024 às 09:25:26	37.882.886/0001-54	R\$ 1,8800
05/11/2024 às 09:25:36	28.470.340/0001-03	R\$ 2,1000
05/11/2024 às 09:26:43	03.968.926/0001-63	R\$ 1,8000

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:33:22	59.403.410/0001-26	R\$ 4,8900
05/11/2024 às 09:33:42	47.181.976/0001-71	R\$ 2,0300
05/11/2024 às 09:35:04	32.737.279/0001-87	R\$ 4,8899
05/11/2024 às 09:35:04	59.403.410/0001-26	R\$ 4,8411
05/11/2024 às 09:37:02	32.737.279/0001-87	R\$ 4,8410
05/11/2024 às 09:37:05	59.403.410/0001-26	R\$ 4,7926

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:25:02	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:39:06	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:06:35	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:06:45	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:39:40	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, mantendo R\$ 1,8000.
Pelo participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:39:53	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:53 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:17:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:18:02	"Parecer (...) Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras"
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:18:06	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:18:11	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	07/11/2024 às 09:18:17	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:28:17.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:33:48	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:33:54	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:33:59	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:34:04	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:34:16	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 16:35:00	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:02:00	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que não foi apresentado o balanço comercial e as demonstrações para o exercício de 2022.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:02:04	Em consulta ao SICAF, encontramos o Balanço no formato SPED, para o referido exercício, porém sem o recibo de entrega e as demonstrações contábeis.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:02:08	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:02:11	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:02:16	1. Termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED), referente ao Balanço de 2022 encontrado no SICAF.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:02:19	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:02:33	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 03.968.926/0001-63	13/11/2024 às 10:20:29	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:29 de 13/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:23:49	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023472912/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:23:52	"Com relação à empresa Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 03.968.926/0001-63, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:23:56	(...) Sobre as documentações relativas ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, a empresa apresentou apenas o Balanço Comercial no formato SPED referente ao exercício de 2023. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:23:59	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foi encontrado apenas o Balanço Comercial no formato SPED para o exercício de 2022. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:24:04	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessão ocorrida em 13 de novembro de 2024, tendo a empresa apresentado o recibo de entrega e demonstrações contábeis referente ao balanço comercial previamente localizado no SICAF, e portanto, atendendo a totalidade do item 9.6, alínea "j" do Edital.(...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:24:08	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0023540485/2024 - SES.UAD.ACM.. (...)
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:24:12	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, restou habilitada para os itens 36, 38, 40 e 44 do presente certame."
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:24:18	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N ^o 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:24:22	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	18/11/2024 às 10:24:26	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	29/11/2024 às 09:11:44	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N ^o 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	29/11/2024 às 09:11:49	"Parecer: Conforme documento SEI n ^o 0023713788, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	29/11/2024 às 09:11:56	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/11/2024 às 09:48:16	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/11/2024 às 09:48:29	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/11/2024 às 11:49:00	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:00 de 29/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/11/2024 às 14:17:53	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	29/11/2024 às 14:18:00	O item 44 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:31:48	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 14:31:59	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 16:25:52	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:52 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	29/11/2024 às 16:26:10	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R\$ 2,0300.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:42:30	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:42:34	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:42:38	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	02/12/2024 às 14:42:42	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	02/12/2024 às 14:42:54	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/12/2024 14:52:54.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 09:42:35	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0023774581/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 09:42:39	"Com relação à empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ n ^o 47.181.976/0001-71, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI N ^o 0023472937/2024 - SAP.LCT, SEI N ^o 0023561765/2024 - SAP.LCT e SEI N ^o 0023615889/2024 - SAP.LCT, para os itens 33, 55, 57, 58, 63, 64, 80, 87, 88 e 97 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 09:42:44	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 44 e 56, procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 0023472920 e 0023472927. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 09:42:48	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa Municipal para 21/12/2024 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 14/12/2024, incluídos neste certame através do documento SEI 0023774598. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 09:42:53	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0023776512/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 09:42:57	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI N ^o 0023472937/2024 - SAP.LCT, SEI N ^o 0023561765/2024 - SAP.LCT e SEI N ^o 0023615889/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 44 e 56 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 09:43:08	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 09:43:22	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 11/12/2024.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 09:43:26	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 11:21:34	OK, PODERIA NOS ENVIAR NOVAMENTO O ENDEREÇO DE ENTREGA
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 11:30:40	Senhores, as informações relacionadas a apresentação das amostras estão dispostas no item 11 do Edital. O endereço consta no subitem 11.4:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 11:30:52	"11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega das amostras ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 às 17:00;"
Pelo participante 47.181.976/0001-71	04/12/2024 às 13:12:08	sr. pregoeiro vou precisar de uma prorrogação do prazo porque essa mercadoria esta para chegar em nosso estoque entre quinta e sexta.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/12/2024 às 08:33:28	Senhores, conforme subitem 11.3 do Edital:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/12/2024 às 08:33:34	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/12/2024 às 08:33:58	Considerando a convocação realizada no dia de 04/12/2024, o prazo máximo para apresentação das amostras será até dia 11/12/2024, não sendo permitida a dilação do prazo.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	17/12/2024 às 09:01:10	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	17/12/2024 às 09:01:18	"Em atenção à Convocação SAP.LCT (SEI nº 0023786061), informamos que as amostras da empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda para o item 44 não foram recebidas nesta unidade no prazo estipulado no edital."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	17/12/2024 às 09:01:30	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	17/12/2024 às 09:10:49	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	17/12/2024 às 09:11:08	Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 17/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	17/12/2024 às 11:12:00	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 17/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	17/12/2024 às 11:32:42	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 32.421.421/0001-82	17/12/2024 às 11:32:49	O item 44 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	17/12/2024 às 14:36:19	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	17/12/2024 às 14:36:33	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 17/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	17/12/2024 às 15:14:19	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, mantendo R\$ 2,1000.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	17/12/2024 às 16:05:53	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:53 de 17/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:09:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:09:35	"Parecer: Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:09:59	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:10:05	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	13/01/2025 às 09:10:15	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2025 09:20:15.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:40:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024119412/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:40:40	"Com relação à empresa Metrosau de Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 28.470.340/0001-03, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI Nª 0023490490/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023615889/2024 - SAP.LCT, SEI Nª 0023561765/2024 - SAP.LCT e SEI Nª 0023833280/2024 - SAP.LCT, para os itens 4, 32, 68, 81 e 98 do presente certame.(...)"
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:41:03	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 44, 61 e 72 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023490468. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:41:48	(...) Frente a análise dos documentos, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União para 09/07/2025, da Certidão Negativa Municipal para 09/02/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 26/01/2025 (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:41:53	(...) e da Certidão Negativa de Feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante para 10/03/2025, incluídas neste certame através do documento SEI 0024119426. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:41:59	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024120774/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:42:08	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI N° 0023490490/2024 - SAP.LCT, SEI N° 0023615889/2024 - SAP.LCT, SEI N° 0023561765/2024 - SAP.LCT e SEI N° 0023833280/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 44, 61 e 72 no presente certame."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:42:23	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:42:31	Desto forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 20/01/2025.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:42:36	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	13/01/2025 às 09:52:07	Bom dia, cliente.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	29/01/2025 às 08:32:03	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	29/01/2025 às 08:32:13	"Parecer: Conforme parecer SEI n° 0024306905, durante a análise verificou-se que o cateter ofertado possui resistência na progressão, dificultando a assistência e causando maior desconforto ao paciente. Amostra reprovada"
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	29/01/2025 às 08:32:23	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	29/01/2025 às 08:35:09	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	29/01/2025 às 08:35:31	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	29/01/2025 às 10:36:00	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:00 de 29/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	29/01/2025 às 10:36:42	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	29/01/2025 às 10:36:54	O item 44 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	29/01/2025 às 14:30:59	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	29/01/2025 às 14:31:14	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 59.403.410/0001-26	29/01/2025 às 15:14:37	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, mantendo R\$ 4,7926.
Pelo participante 59.403.410/0001-26	29/01/2025 às 15:16:28	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:28 de 29/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	30/01/2025 às 09:31:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	30/01/2025 às 09:32:01	"Parecer: A empresa apresentou proposta de acordo com o edital, porém, ofertou produto já analisado e reprovado anteriormente no presente processo, conforme documento SEI nª 0024307993. (...)
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	30/01/2025 às 09:32:06	(...)Para evitar morosidade na tramitação do processo e custos à empresa com o envio de amostras de produto que já foi analisado e reprovado anteriormente, solicitamos que seja confirmado junto ao licitante se tem interesse em enviar a amostra do produto em questão."
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	30/01/2025 às 09:32:12	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	30/01/2025 às 09:32:17	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	30/01/2025 às 09:32:23	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/01/2025 09:42:23.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	30/01/2025 às 09:34:52	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	30/01/2025 às 09:34:56	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	30/01/2025 às 09:35:01	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	30/01/2025 às 09:35:06	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	30/01/2025 às 09:35:27	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 59.403.410/0001-26	30/01/2025 às 10:10:37	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:37 de 30/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:34:16	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024335291/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:34:34	"Com relação à empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 47.181.976/0001-71, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:34:41	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024337265/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:37:02	Senhores, peço que ignorem as mensagens encaminhadas anteriormente, pois foram transcritas incorretamente, de modo que procederemos com as informações corretas a seguir.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:37:17	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024335230/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:37:36	"Com relação à empresa Interjet Comercial Ltda, CNPJ nº 59.403.410/0001-26, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:37:42	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024337265/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:37:50	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 44 no presente certame."
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:38:05	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nº 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:38:13	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 07/02/2024.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:38:21	Ainda, transcrevemos novamente a informação constante no Memorando de Análise Técnica SEI Nº 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, para que a empresa verifique o interesse em enviar a amostra do produto em questão:
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:38:28	"A empresa apresentou proposta de acordo com o edital, porém, ofertou produto já analisado e reprovado anteriormente no presente processo, conforme documento SEI nº 0024307993. (...)
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:38:37	(...) Para evitar morosidade na tramitação do processo e custos à empresa com o envio de amostras de produto que já foi analisado e reprovado anteriormente, solicitamos que seja confirmado junto ao licitante se tem interesse em enviar a amostra do produto em questão. "
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:38:50	Diante de todo o exposto, solicito manifestação da empresa via chat.
Pelo participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:49:13	Bom dia, Senhor. Agradeço pelo retorno. Informo que optaremos por não enviar a amostra, uma vez que o produto oferecido já foi analisado e aprovado. Essa decisão visa evitar custos desnecessários com o envio e a possibilidade de uma nova reprovação.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:57:41	Senhores, a empresa manifestou-se no sistema, optando pelo não envio da amostra.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:57:51	Considerando que a classificação do item estava condicionada a apresentação e análise da amostra, bem como a manifestação da empresa optando pelo não envio, informo que procederei com a desclassificação da proposta da empresa, conforme subitem 10.9. alínea "g":
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	31/01/2025 às 09:57:58	"10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...) g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 09:59:32	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 09:59:52	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 10:02:59	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 44 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 4,8400.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 10:05:20	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:20 de 31/01/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 10:05:36	Senhor pregoeiro, por gentileza verificar nosso produto com a equipe técnica.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 14:18:23	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 14:18:29	"Parecer: Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras. "
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 14:18:37	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 14:18:45	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	31/01/2025 às 14:18:52	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2025 14:28:52.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 14:20:40	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 14:20:45	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 14:20:51	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 14:20:58	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 14:21:13	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 31/01/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 14:23:03	Ciente, senhor pregoeiro.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	31/01/2025 às 14:23:05	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:05 de 31/01/2025. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:30:43	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024356099/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:30:51	"Com relação à documentação apresentada pela empresa Noem Medical Importação e Exportação de Produtos Medicos-Hospitalares Ltda, CNPJ nº 32.737.279/0001-87, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:30:59	(...) Durante a análise observou-se que a Certidão Negativa de Tributos Federais e a Dívida Ativa da União constava vencida na data de convocação dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:31:07	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada indicação de documentação válida afim de atender ao subitem 9.6, alínea "d" do Edital. (...)
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:31:15	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024356917/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:31:26	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Noem Medical Importação e Exportação de Produtos Medicos-Hospitalares Ltda, restou habilitada para o item 44 do presente certame."
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:31:36	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:31:49	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 10/02/2025.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:31:55	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:34:29	Senhor pregoeiro, boa tarde!
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:36:52	Boa Tarde Senhores, cientes da convocação das amostras?
Pelo participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:37:51	Ciente, senhor pregoeiro.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:38:02	Por gentileza poderia estender o prazo para o envio das amostras?]
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:39:43	Senhores, conforme regrado no subitem 11.3 do Edital, o prazo para entrega das amostras é de no máximo 05 (cinco) dias úteis após a convocação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:39:47	" 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação. "
Pelo participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 14:40:00	Ciente, senhor pregoeiro.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	03/02/2025 às 15:14:19	Enviaremos amostra, senhor pregoeiro.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	13/02/2025 às 13:37:14	Senhor pregoeiro, já foi entregue as amostras.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	13/02/2025 às 13:37:21	Segue o código de rastreio: OY183913244 .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/02/2025 às 14:35:14	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/02/2025 às 14:35:26	"Parecer: Conforme Análise SEI n° 0024662825, durante o procedimento de punção venosa, o cateter apresentou resistência na introdução do dispositivo no paciente. A progressão também possui resistência. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/02/2025 às 14:35:33	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	28/02/2025 às 14:43:22	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	28/02/2025 às 14:43:34	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 28/02/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 39.833.053/0001-29	28/02/2025 às 15:05:32	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, mantendo R\$ 4,9000.
Pelo participante 39.833.053/0001-29	28/02/2025 às 15:06:47	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:47 de 28/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/03/2025 às 14:17:42	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/03/2025 às 14:17:48	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/03/2025 às 14:17:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/03/2025 às 14:17:57	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	05/03/2025 às 14:18:14	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:28:14.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/03/2025 às 14:24:20	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/03/2025 às 14:24:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/03/2025 às 14:24:27	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/03/2025 às 14:24:31	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	05/03/2025 às 14:24:47	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 39.833.053/0001-29	05/03/2025 às 14:35:32	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:32 de 05/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/03/2025 às 14:36:58	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024718056/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/03/2025 às 14:37:05	"Com relação à empresa AMG Hospitalar Comércio de Produtos Ltda, CNPJ nº 39.833.053/0001-29, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/03/2025 às 14:37:11	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024718233/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/03/2025 às 14:37:15	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 44 no presente certame"
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/03/2025 às 14:37:25	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/03/2025 às 14:37:29	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 13/03/2024.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	06/03/2025 às 14:37:34	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 39.833.053/0001-29	06/03/2025 às 14:40:04	Boa tarde, cientes! Obrigada!
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	19/03/2025 às 14:32:53	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	19/03/2025 às 14:33:02	"Parecer: Conforme Análise SEI nº 0024862983, durante o procedimento de punção venosa, a equipe constatou que não foi possível visualizar o refluxo sanguíneo, cateter de difícil progressão. Amostra reprovada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	19/03/2025 às 14:33:33	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	19/03/2025 às 14:35:54	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	19/03/2025 às 14:36:07	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 53.588.462/0001-38	19/03/2025 às 14:54:55	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, mantendo R\$ 5,0000.
Pelo participante 53.588.462/0001-38	19/03/2025 às 14:58:01	Boa tarde sr pregoeiro, nos sa marca ofertada já foi desclassificada anteriormente
Pelo participante 53.588.462/0001-38	19/03/2025 às 14:58:04	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:04 de 19/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	20/03/2025 às 09:03:22	Senhores, considerando a manifestação da empresa via chat, bem como o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital, inforno que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 09:04:36	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 09:04:49	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 09:46:44	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, mantendo R\$ 5,0600.
Pelo participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 10:18:45	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:18:45 de 20/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:31:51	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:31:57	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. (...)
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:32:10	(...) Constatamos que no decorrer do presente processo, houve a apresentação de cateter 24 da mesma marca ofertada pela empresa, porém, com registro Anvisa diferente (registro 10150470473), que teve a amostra reprovada, onde "durante a análise verificou-se que o cateter ofertado possui resistência na progressão, dificultando a assistência e causando maior desconforto ao paciente", conforme Memorando SES.UAD.ACM (SEI nª 0024307993).(…)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:32:30	(...) Com o intuito de evitar morosidade na tramitação do processo e custos ao licitante com o envio de amostras de marca que já foi analisada e reprovada anteriormente, indicamos que a empresa verifique junto ao fabricante se o produto ofertado possui especificações diferentes do produto analisado anteriormente.(...)
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:32:36	(...) Caso a licitante entenda pela necessidade de apresentação de amostras, deverá atender ao item 11 do edital."
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:32:49	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:33:07	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:30	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 14:43:30.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:34:49	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:34:54	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:34:59	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:35:03	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:35:15	Sr. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Pelo participante 42.204.942/0001-31	20/03/2025 às 14:43:19	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:19 de 20/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	21/03/2025 às 14:45:23	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024901941/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	21/03/2025 às 14:45:27	"Com relação à empresa PGE Prime Comércio de Produtos para a Saúde Ltda, CNPJ nª 42.204.942/0001-31, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta. (...)
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	21/03/2025 às 14:45:30	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024902101/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	21/03/2025 às 14:45:35	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 44 no presente certame"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	21/03/2025 às 14:45:38	"Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital. "
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	21/03/2025 às 14:45:53	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 28/03/2025.
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	21/03/2025 às 14:45:59	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 42.204.942/0001-31	21/03/2025 às 15:27:26	Boa tarde Prezados, sim iremos enviar as amostras obrigado por avisar.
Pelo participante 42.204.942/0001-31	25/03/2025 às 08:56:40	Bom dia Prezados, no edital existe 2 endereços para entrega das amostras qual é o correto????
Pelo participante 42.204.942/0001-31	25/03/2025 às 15:09:26	Boa tarde Prezados, segue código de rastreio dos correios SEDEX envio das amostras OY308524245BR
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	08/04/2025 às 08:35:56	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0025099461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	08/04/2025 às 08:36:05	"Parecer: Conforme Análise SEI n° 0025099440, o cateter apresentou resistência na intrusão no paciente e a progressão não foi suave, possui resistência. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 42.204.942/0001-31	08/04/2025 às 08:36:24	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema	08/04/2025 às 08:36:52	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 08:46:52.
Sistema	25/04/2025 às 16:45:57	A fase de recurso do item 44 está aberta até 30/04/2025.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:25:02	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 09:39:06	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 09:39:06	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:06:35	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 09:06:45	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:07:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:39:40	Negociação encerrada. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 manteve R\$ 1,8000.
06/11/2024 às 09:39:53	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
07/11/2024 às 09:18:17	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,8000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
07/11/2024 às 09:21:44	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
07/11/2024 às 14:34:16	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:35:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
13/11/2024 às 10:02:33	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 12:03:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação exposta conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
13/11/2024 às 10:20:29	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 09:12:08	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM..
29/11/2024 às 09:48:16	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
29/11/2024 às 09:48:29	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 11:49:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/11/2024 às 14:18:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 encerrada automaticamente.
29/11/2024 às 14:18:00	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
29/11/2024 às 14:31:48	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
29/11/2024 às 14:31:59	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 16:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/11/2024 às 16:25:52	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 16:26:10	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R\$ 2,0300.
02/12/2024 às 14:42:54	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 ..
17/12/2024 às 09:01:49	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0300. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nª 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM..
17/12/2024 às 09:10:49	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
17/12/2024 às 09:11:08	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/12/2024 11:12:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
17/12/2024 às 11:32:49	Convocação de negociação de valor do fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 encerrada automaticamente.
17/12/2024 às 11:32:49	Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.421.421/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
17/12/2024 às 14:36:19	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.
17/12/2024 às 14:36:33	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/12/2024 16:37:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
17/12/2024 às 15:14:19	Negociação encerrada. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 manteve R\$ 2,1000.
17/12/2024 às 16:05:53	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 finalizou o envio de anexo.
13/01/2025 às 09:10:15	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,1000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
29/01/2025 às 08:32:56	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,1000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM..
29/01/2025 às 08:35:09	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para negociação de valor.
29/01/2025 às 08:35:31	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 10:36:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/01/2025 às 10:36:54	Convocação de negociação de valor do fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 encerrada automaticamente.
29/01/2025 às 10:36:54	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,5500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
29/01/2025 às 14:30:59	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para negociação de valor.
29/01/2025 às 14:31:14	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 16:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
29/01/2025 às 15:14:37	Negociação encerrada. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 manteve R\$ 4,7926.
29/01/2025 às 15:16:28	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
30/01/2025 às 09:32:23	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,7926. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
30/01/2025 às 09:35:27	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 11:36:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
30/01/2025 às 10:10:37	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
31/01/2025 às 09:58:49	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,7926. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por optar pelo não envio da amostra do item..
31/01/2025 às 09:59:32	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
31/01/2025 às 09:59:52	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 12:00:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
31/01/2025 às 10:02:59	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 4,8400.
31/01/2025 às 10:05:20	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
31/01/2025 às 14:18:52	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,8410, valor negociado: R\$ 4,8400. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
31/01/2025 às 14:21:13	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2025 16:22:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
31/01/2025 às 14:23:05	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
28/02/2025 às 14:35:57	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,8410, valor negociado: R\$ 4,8400. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM..
28/02/2025 às 14:43:22	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para negociação de valor.
28/02/2025 às 14:43:34	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2025 16:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
28/02/2025 às 15:05:32	Negociação encerrada. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 manteve R\$ 4,9000.
28/02/2025 às 15:06:47	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 finalizou o envio de anexo.
05/03/2025 às 14:18:14	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,9000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
05/03/2025 às 14:24:47	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:25:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
05/03/2025 às 14:35:32	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 14:34:04	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,9000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM..
19/03/2025 às 14:35:54	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para negociação de valor.
19/03/2025 às 14:36:07	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 16:37:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
19/03/2025 às 14:54:55	Negociação encerrada. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 manteve R\$ 5,0000.
19/03/2025 às 14:58:04	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 finalizou o envio de anexo.
20/03/2025 às 09:04:05	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
20/03/2025 às 09:04:36	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para negociação de valor.
20/03/2025 às 09:04:49	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 11:05:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
20/03/2025 às 09:46:44	Negociação encerrada. Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 manteve R\$ 5,0600.
20/03/2025 às 10:18:45	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 finalizou o envio de anexo.
20/03/2025 às 14:33:30	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,0600. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
20/03/2025 às 14:35:15	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 16:36:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
20/03/2025 às 14:43:19	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 08:36:52	Fornecedor PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 42.204.942/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,0600. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0025099461/2025 - SES.UAD.ACM..
08/04/2025 às 08:36:52	Item fracassado no julgamento / habilitação.
25/04/2025 às 16:45:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levantamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desto forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N ^o 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Ênfase ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N° 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Equipo de nutrição enteral

Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc Sem Dehp, C/ Cor , Tipo: P/ Bomba Infusão, Sem Segmento De Silicone, 1 Via , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Conector Dieta: Ponta Perfurante , Conector Paciente: Escalonado , Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	10126	Valor estimado:	R\$ 7,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 79.995,4000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***_5 - LUCIANA KLITZKE para VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, melhor lance: R\$ 7,5000 (unitário) / R\$ 75.945,0000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB	R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 78.982,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR / MEDIX Modelo/versão: LABOR / MEDIX Valor proposta: R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 78.982,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10126
39.833.053/0001-29 - AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 6,2000 (unitário) R\$ 62.781,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LA VITA EMA03A Modelo/versão: LA VITA EMA03A Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 68.856,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10126
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 6,3500 (unitário) R\$ 64.300,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: MACROGOTAS Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 79.995,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10126

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.873.564/0001-65 - M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 8,9900 (unitário) R\$ 91.032,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIKA Modelo/versão: MACROGOTAS Valor proposta: R\$ 8,9900 (unitário) R\$ 91.032,7400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10126
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 45.567,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 79.995,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10126
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 6,7900 (unitário) R\$ 68.755,5400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INFUSÃO Modelo/versão: 81516733009/FT 060374 Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 79.995,4000 (total)	Valor negociado: R\$ 6,7000 (unitário) R\$ 67.844,2000 (total)	Quantidade ofertada: 10126
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 303.780.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 303.780.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10126
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,4500 (unitário) R\$ 45.060,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 79.995,4000 (total)	Valor negociado: R\$ 0,9400 (unitário) R\$ 9.518,4400 (total)	Quantidade ofertada: 10126
08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 75.945,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MP HOSPITALAR Modelo/versão: 24126 Valor proposta: R\$ 7,9500 (unitário) R\$ 80.501,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10126

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.652.029/0001-25 - VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 354.410,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HARTMANN Modelo/versão: MIN MAX Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 354.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10126

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 09:55:14	03.968.926/0001-63	R\$ 6,5000
05/11/2024 às 09:55:23	08.250.521/0001-09	R\$ 7,5000
05/11/2024 às 10:03:12	19.877.178/0001-43	R\$ 6,4300
05/11/2024 às 10:03:30	47.181.976/0001-71	R\$ 6,3600
05/11/2024 às 10:03:51	03.596.923/0001-46	R\$ 6,7900
05/11/2024 às 10:04:13	03.968.926/0001-63	R\$ 6,2000
05/11/2024 às 10:04:16	19.877.178/0001-43	R\$ 6,3500
05/11/2024 às 10:04:33	47.181.976/0001-71	R\$ 6,1300
05/11/2024 às 10:06:21	03.968.926/0001-63	R\$ 6,0000
05/11/2024 às 10:06:37	47.181.976/0001-71	R\$ 5,9400
05/11/2024 às 10:07:55	03.968.926/0001-63	R\$ 5,8000
05/11/2024 às 10:08:14	47.181.976/0001-71	R\$ 5,7400
05/11/2024 às 10:09:49	03.968.926/0001-63	R\$ 5,5000
05/11/2024 às 10:10:05	47.181.976/0001-71	R\$ 5,4400
05/11/2024 às 10:11:17	39.833.053/0001-29	R\$ 6,2000
05/11/2024 às 10:11:49	03.968.926/0001-63	R\$ 5,0000
05/11/2024 às 10:12:05	47.181.976/0001-71	R\$ 4,9500
05/11/2024 às 10:13:22	03.968.926/0001-63	R\$ 4,9000
05/11/2024 às 10:13:39	47.181.976/0001-71	R\$ 4,8500
05/11/2024 às 10:14:41	03.968.926/0001-63	R\$ 4,8000
05/11/2024 às 10:14:57	47.181.976/0001-71	R\$ 4,7500
05/11/2024 às 10:16:02	03.968.926/0001-63	R\$ 4,7000
05/11/2024 às 10:16:19	47.181.976/0001-71	R\$ 4,6500
05/11/2024 às 10:17:14	03.968.926/0001-63	R\$ 4,6000
05/11/2024 às 10:17:31	47.181.976/0001-71	R\$ 4,5500

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:18:08	03.968.926/0001-63	R\$ 4,5000
05/11/2024 às 10:18:25	47.181.976/0001-71	R\$ 4,4500

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 09:55:05	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:20:26	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:24:14	Senhores, conforme o disposto no subitem 10.15 do Edital:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:24:18	"10.15 - No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3 do art. 8 do Decreto n 8.538/15."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:24:23	Desta forma, solicito que o valor unitário do item 60 seja negociado de modo a apresentar o mesmo valor do item 59, qual seja R\$ 0,94.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:24:42	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Negociação conforme subitem 10.15 do Edital..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:26:35	sim sr. pregoeiro
Pelo participante 47.181.976/0001-71	05/11/2024 às 14:26:59	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 60 foi aceita pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, tendo informado R\$ 0,9400.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:35:03	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 08:35:14	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:12:33	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R\$ 0,9400.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	06/11/2024 às 09:13:21	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:13:21 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:31:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:32:00	"Parecer (...) O edital exige " INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXOES LUER LOCK OU SLIP;" e a documentação técnica apresentada pela empresa indica "injetor lateral com membrana auto cicatrizante". Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	07/11/2024 às 09:32:05	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:44:58	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 09:45:10	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 11:46:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:18:22	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	07/11/2024 às 14:18:36	O item 60 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	07/11/2024 às 14:22:08	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	07/11/2024 às 14:22:21	Sr. Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	07/11/2024 às 16:23:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:00 de 07/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/11/2024 às 09:05:55	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo de envio da proposta disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 39.833.053/0001-29	08/11/2024 às 09:06:02	O item 60 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	08/11/2024 às 09:09:37	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	08/11/2024 às 09:09:51	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 08/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 19.877.178/0001-43	08/11/2024 às 10:14:09	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, mantendo R\$ 6,3500.
Pelo participante 19.877.178/0001-43	08/11/2024 às 10:34:20	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:20 de 08/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	14/11/2024 às 09:45:06	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	14/11/2024 às 09:45:10	"Parecer (...) Proposta de acordo com o edital, classificada. haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	14/11/2024 às 09:45:15	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	14/11/2024 às 09:45:19	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	14/11/2024 às 09:45:26	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2024 09:55:26.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:15	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0023561765/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:20	"Com relação à empresa Cruzel Comercial Ltda, CNPJ n ^o 19.877.178/0001-43, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N ^o 0023490459/2024 - SAP.LCT, para os itens 25 e 27 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:25	(...) Considerando a classificação posterior do item 60, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através dos documentos 0023490439, 0023490447 e 0023490454, restando confirmada a validade dos documentos para a data atual.(...)
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:30	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0023562398/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:34	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI N ^o 0023490459/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 60 no presente certame."
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:44	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N ^o 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:14:59	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/11/2024.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:15:05	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:19:33	Bom dia!
Pelo participante 19.877.178/0001-43	18/11/2024 às 10:20:59	Ciente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	06/12/2024 às 14:13:41	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	06/12/2024 às 14:13:47	"Parecer: Conforme Análise SEI nº 0023824818, durante a análise das amostras, o equipo apresentou vazamento na conexão distal. Amostra reprovada. "
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	06/12/2024 às 14:14:01	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu .
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	06/12/2024 às 14:16:17	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	06/12/2024 às 14:16:30	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 03.596.923/0001-46	06/12/2024 às 14:23:58	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46. A negociação do item 60 foi aceita pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, tendo informado R\$ 6,7000.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	06/12/2024 às 14:56:04	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:04 de 06/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:25	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:29	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:34	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto aos seguintes questionamentos/apontamentos:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:39	1- Qual a medida do tubo do equipo ofertado?
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:42	2- O conector distal é luer lock ou luer slip?
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:46	3- O descritivo da proposta deve ser ajustado, de acordo com o descritivo do edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:32:51	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 08:33:09	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 10:34:00 do dia 09/12/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 09:01:31	Bom dia Sr Pregoeiro, 1 - Medida do nosso tubo 1,500mm 2 - Luer Slip
Pelo participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 09:01:53	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:01:53 de 09/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 14:30:47	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 14:30:54	"Parecer final: Edital exige "conector distal conector distal luer lock"; e diligência realizada empresa informa que conector distal é "Luer Slip". Proposta Desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/12/2024 às 14:30:59	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 14:32:06	Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 14:32:23	Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 09/12/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 14:41:58	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, mantendo R\$ 7,5000.
Pelo participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 15:07:40	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:40 de 09/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:01:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:01:12	"Parecer Final: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:01:19	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:01:23	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	09/12/2024 às 16:01:30	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/12/2024 16:11:30.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:04:10	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0023856302/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:04:22	"Com relação à empresa Vital & LS Hospitalar Ltda, CNPJ n ^o 08.250.521/0001-09, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N ^o 0023581427/2024 - SAP.LCT para os itens 65 e 74 do presente certame. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:04:31	(...) Considerando a classificação posterior do item 60, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0023581394. (...)
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:04:43	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização do Certificado de Regularidade do FGTS para 06/01/2025, incluída neste certame através do documento SEI 0023856648. (...)
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:04:50	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0023856652/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:04:57	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI N ^o 0023581427/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 60 no presente certame."
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:05:10	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N ^o 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:05:32	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (10 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 16/12/2024.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:05:37	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 08.250.521/0001-09	09/12/2024 às 16:14:58	Boa tarde! Ciente da necessidade de envio da amostra.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 08:33:23	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N ^o 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 08:33:28	"Parecer: Amostra aprovada conforme SEI n ^o 0024306857."
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	29/01/2025 às 08:33:33	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	29/01/2025 às 08:33:47	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2025 08:43:47.
Sistema	24/03/2025 às 16:06:18	A fase de recurso do item 60 está aberta até 27/03/2025.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 09:55:05	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 10:20:26	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 10:20:26	Item encerrado para lances.
05/11/2024 às 14:24:40	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
05/11/2024 às 14:26:59	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 informou R\$ 0,9400.

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:35:03	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 às 08:35:14	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 10:36:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:12:33	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R\$ 0,9400.
06/11/2024 às 09:13:21	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
07/11/2024 às 09:32:12	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,4500, valor negociado: R\$ 0,9400. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
07/11/2024 às 09:44:58	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para negociação de valor.
07/11/2024 às 09:45:10	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 11:46:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
07/11/2024 às 14:18:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 encerrada automaticamente.
07/11/2024 às 14:18:36	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
07/11/2024 às 14:22:08	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para negociação de valor.
07/11/2024 às 14:22:21	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 16:23:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
08/11/2024 às 09:06:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 encerrada automaticamente.
08/11/2024 às 09:06:02	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,2000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
08/11/2024 às 09:09:37	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para negociação de valor.
08/11/2024 às 09:09:51	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2024 11:10:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
08/11/2024 às 10:14:09	Negociação encerrada. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 manteve R\$ 6,3500.
08/11/2024 às 10:34:20	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 09:45:26	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,3500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Data/Hora	Descrição
14/11/2024 às 09:47:45	Fornecedor AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 39.833.053/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
06/12/2024 às 14:14:20	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,3500. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI N° 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM..
06/12/2024 às 14:16:17	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para negociação de valor.
06/12/2024 às 14:16:30	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2024 16:17:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/12/2024 às 14:23:58	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 informou R\$ 6,7000.
06/12/2024 às 14:56:04	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo.
09/12/2024 às 08:33:09	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/12/2024 10:34:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
09/12/2024 às 09:01:53	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo.
09/12/2024 às 14:31:06	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,7900, valor negociado: R\$ 6,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
09/12/2024 às 14:32:06	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para negociação de valor.
09/12/2024 às 14:32:23	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/12/2024 16:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
09/12/2024 às 14:41:58	Negociação encerrada. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 manteve R\$ 7,5000.
09/12/2024 às 15:07:40	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 finalizou o envio de anexo.
09/12/2024 às 16:01:30	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,5000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 ..
29/01/2025 às 08:33:47	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 foi habilitado.
24/03/2025 às 16:06:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90453/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração)
Entrega de propostas: De 21/10/2024 às 08:00 até 05/11/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 05/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2024 às 08:32:28	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:37:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:43:56	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 08:48:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 08:49:24	Senhores, para o item 8, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 09:01:01	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:09:58	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:18:35	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 09:31:12	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:06:01	Senhores, para os itens 65 e 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:09:32	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:11:52	Senhores, para o item 66, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:21:01	Senhores, para o item 74, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 10:29:19	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 10:51:30	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:02:26	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 11:34:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:41	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	05/11/2024 às 11:34:49	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/11/2024, a partir das 14h15min.
Sistema	05/11/2024 às 14:15:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/11/2024 às 14:18:00	Senhores, considerando que algumas das propostas estão com valores acima do estimado do item e com valores de cotas divergentes, prosseguirei com a negociação dos mesmos.
Sistema	05/11/2024 às 14:46:44	Senhores, informo que há a necessidade de maior prazo para finalização do levantamento inicial das empresas arrematantes e posterior convocação das propostas comerciais.
Sistema	05/11/2024 às 14:47:04	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/11/2024, a partir das 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 08:30:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 11:03:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2024 às 14:40:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:40:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/11/2024 às 15:47:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/11/2024 às 09:01:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 09:09:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0023458773/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N° 0023459038/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0023459846/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/11/2024 às 09:10:00	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 09:42:27	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 11:20:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2024 às 14:15:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/11/2024 às 14:19:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:19:21	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:11	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:27	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:42	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/11/2024 às 14:23:57	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/11/2024 às 15:54:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 09:06:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 09:06:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/11/2024 às 09:27:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/11/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/11/2024 às 14:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023482889/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/11/2024 às 14:30:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:45	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:49	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:53	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	08/11/2024 às 14:43:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 14:44:02	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	08/11/2024 às 16:06:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 12/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/11/2024 às 09:01:10	Senhores, informo que será necessário prazo maior para análise dos documentos de habilitação e da proposta comercial apresentados.
Sistema	12/11/2024 às 09:01:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/11/2024 às 09:00:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2024 às 09:00:40	Senhores, com relação à análise dos documentos de habilitação, informo que procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/11/2024 às 10:14:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos diligenciados, bem como o prazo para análise das demais documentações de habilitação e propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 09:07:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023545258/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023554143/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 09:07:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	14/11/2024 às 10:37:11	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, bem como das análises técnicas das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/11/2024, às 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/11/2024 às 14:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/11/2024 às 14:11:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023561190/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/11/2024 às 14:19:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/11/2024 às 14:19:17	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/11/2024 às 14:44:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	14/11/2024 às 16:36:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 18/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/11/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 09:01:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023563425/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/11/2024 às 09:16:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:16:28	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:41	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/11/2024 às 09:29:55	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/11/2024 às 09:30:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/11/2024 às 10:13:53	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências,
Sistema	18/11/2024 às 11:25:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 09:00:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 09:00:48	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023575175/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023581219/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 09:22:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/11/2024 às 09:22:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/11/2024 às 11:30:24	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/11/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2024 às 14:44:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2024 às 15:18:15	Senhores, informo que encaminharei as informações apresentadas em sede de diligência para a análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2024 às 15:18:26	Desto forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 21/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 09:01:12	Informo que faz-se necessário maior prazo para finalização da análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação.
Sistema	21/11/2024 às 09:01:23	Por tal motivo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/11/2024, a partir das 14h15. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/11/2024 às 14:15:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/11/2024 às 14:15:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023608571/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 14:24:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/11/2024 às 14:24:32	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/11/2024 às 14:28:27	Senhores, quanto aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/11/2024 às 15:27:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023617027/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/11/2024 às 16:16:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/11/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/11/2024 às 09:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/11/2024 às 09:05:04	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/11/2024 às 09:19:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 25/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 09:00:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 09:00:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023626322/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023641446/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:13:42	Senhores, com relação às amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023651245/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	25/11/2024 às 09:15:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/11/2024 às 09:24:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:44	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:50	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/11/2024 às 09:24:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/11/2024 às 09:29:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	25/11/2024 às 11:52:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/11/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	25/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/11/2024 às 14:49:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/11/2024 às 14:49:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/11/2024 às 16:51:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/11/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/11/2024 às 09:05:48	Senhores, com relação as documentações de habilitação previamente convocadas, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	26/11/2024 às 09:19:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023669085/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	26/11/2024 às 09:25:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/11/2024 às 09:25:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/11/2024 às 11:28:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/11/2024, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/11/2024 às 09:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/11/2024 às 09:01:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/11/2024 às 09:08:49	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023688483/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2024 às 09:10:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/11/2024 às 09:10:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/11/2024 às 11:42:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 09:11:49	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas diligências/habilitações/inabilitações.
Sistema	28/11/2024 às 09:30:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 09:31:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 11:38:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/11/2024, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/11/2024 às 14:39:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/11/2024 às 14:39:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/11/2024 às 16:31:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/11/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/11/2024 às 09:02:25	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:12:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 09:18:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 09:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 10:41:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/11/2024, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/11/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2024 às 14:18:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023729868/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/11/2024 às 14:30:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/11/2024 às 16:32:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 09:04:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 09:04:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 10:15:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/12/2024 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/12/2024 às 14:20:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023739201/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:27:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023744919/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	02/12/2024 às 14:44:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/12/2024 às 14:44:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/12/2024 às 16:52:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 09:30:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 09:30:54	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	03/12/2024 às 09:31:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2024 às 09:31:05	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	03/12/2024 às 11:05:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/12/2024 às 14:15:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/12/2024 às 14:16:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023761586/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/12/2024 às 14:24:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/12/2024 às 14:24:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/12/2024 às 16:53:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/12/2024, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/12/2024 às 09:30:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/12/2024 às 09:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0023773291/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0023774378/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 09:37:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	04/12/2024 às 10:09:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023783708/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/12/2024 às 10:23:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/12/2024 às 10:23:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/12/2024 às 12:40:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/12/2024 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 08:36:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023791073/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 08:39:12	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 08:39:16	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 11:10:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/12/2024, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2024 às 14:16:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2024 às 14:16:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023806548/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:22:38	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023808507/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2024 às 14:24:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/12/2024 às 14:24:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/12/2024 às 14:58:26	Senhores, com relação as documentações de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	05/12/2024 às 16:47:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 09:00:26	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/12/2024 às 09:06:37	Senhores, estamos finalizando a análise das propostas e das diligências apresentadas. Peço que permaneçam conectados no chat.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 09:39:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023814518/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 09:42:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 09:43:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:06:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023821368/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 10:08:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 10:08:54	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 10:57:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/12/2024, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:01:50	Prezados, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:12:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2024 às 14:15:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/12/2024 às 14:15:06	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/12/2024 às 14:16:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0023823441/2024 - SES.UAD.ACM e , disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 14:21:17	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 15:49:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	06/12/2024 às 16:06:31	Senhores, quanto a documentação de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	06/12/2024 às 16:29:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 09/12/2024, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 08:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 08:31:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 08:32:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023833238/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 09:47:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	09/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/12/2024 às 14:30:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023845971/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 14:31:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/12/2024 às 14:31:35	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/12/2024 às 16:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0023855880/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	09/12/2024 às 16:17:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/12/2024 às 14:43:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de dezembro de 2024, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2024 às 15:00:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2024 às 15:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023872364/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	11/12/2024 às 15:16:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o prazo para recebimento e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/12/2024 às 08:57:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/12/2024 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N ^o 0023925255/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 09:10:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 09:10:37	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 11:25:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0023959483/2024 - SES.UAD.ACM disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 11:34:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/12/2024, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/12/2024 às 14:31:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/12/2024 às 14:34:01	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023962424/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/12/2024 às 14:35:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/12/2024 às 14:35:53	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/12/2024 às 16:13:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	18/12/2024 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 09:01:02	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0023965996/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 09:04:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 09:04:46	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 10:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/12/2024 às 14:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023975796/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:35:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023978706/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023982848/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	18/12/2024 às 14:53:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/12/2024 às 14:54:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/12/2024 às 16:53:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 09:02:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 09:07:41	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023989001/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 10:38:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2024, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	19/12/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2024 às 14:30:32	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/12/2024 às 14:34:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2024 às 14:34:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/12/2024 às 16:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2024, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/12/2024 às 09:01:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2024 às 09:01:23	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/12/2024 às 11:04:27	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá apenas em JANEIRO, dia 13/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/01/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 09:03:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023994673/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0023969712/2024 - SES.UAD.ACM, SEI N ^o 0024003553/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0024016646/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:15:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024017412/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 09:18:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:18:31	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:22	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	13/01/2025 às 09:26:31	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	13/01/2025 às 09:38:23	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	13/01/2025 às 11:33:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/01/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	13/01/2025 às 14:15:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/01/2025 às 14:16:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0024143191/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	13/01/2025 às 14:17:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/01/2025 às 14:17:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/01/2025 às 16:32:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 09:00:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 09:00:51	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2025 às 11:09:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 14/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	14/01/2025 às 14:31:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/01/2025 às 14:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024158528/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	14/01/2025 às 14:33:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	14/01/2025 às 14:33:39	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	14/01/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 09:00:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:41	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 09:03:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências
Sistema	15/01/2025 às 09:58:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:59	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2025 às 14:31:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024172253/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:34:50	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024176175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	15/01/2025 às 14:36:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2025 às 14:36:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/01/2025 às 14:38:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências.
Sistema	15/01/2025 às 16:41:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 09:00:25	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 09:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024182960/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 09:02:10	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024186971/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 09:04:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 09:04:24	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/01/2025 às 11:14:47	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2025 às 14:30:29	Senhores, procederei à negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	16/01/2025 às 14:38:21	Senhores, procederei com as diligências frente as documentações apresentadas.
Sistema	16/01/2025 às 14:39:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024191891/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	16/01/2025 às 14:40:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:31	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:34	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:38	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	16/01/2025 às 14:40:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	16/01/2025 às 16:44:53	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 09:00:37	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 09:00:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024197793/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	17/01/2025 às 11:08:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	17/01/2025 às 14:30:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024206135/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 16:34:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 20/01/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 09:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 09:50:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das diligências realizadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/01/2025 às 14:30:02	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2025 às 14:30:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0024219175/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/01/2025 às 14:33:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/01/2025 às 14:33:56	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:09	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/01/2025 às 14:34:19	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/01/2025 às 15:14:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/01/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/01/2025 às 14:31:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024231932/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	21/01/2025 às 14:34:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	21/01/2025 às 14:50:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	22/01/2025 às 09:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:34	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 09:36:42	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 11:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2025 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/01/2025 às 14:15:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/01/2025 às 14:15:57	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	22/01/2025 às 16:07:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	23/01/2025 às 09:31:26	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2025 às 09:31:44	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024255640/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	23/01/2025 às 09:32:58	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2025 às 09:33:03	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/01/2025 às 11:52:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/01/2025 às 08:26:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Janeiro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/01/2025 às 09:30:09	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/01/2025 às 09:30:19	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024280055/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/01/2025 às 09:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/01/2025 às 09:32:11	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/01/2025 às 11:39:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/01/2025, a partir das 08h30. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 08:30:11	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2025 às 08:30:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024307993/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	29/01/2025 às 08:34:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 08:34:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 10:37:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/01/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2025 às 14:30:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/01/2025 às 14:30:22	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:06	Senhores, informo que encaminharei os documentos apresentados para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	29/01/2025 às 15:52:19	Desta forma, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	30/01/2025 às 09:30:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2025 às 09:30:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024326630/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	30/01/2025 às 09:33:05	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:14	Ênfase ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/01/2025 às 09:33:33	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/01/2025 às 11:42:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 09:30:40	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 09:32:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 09:59:18	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/01/2025 às 10:29:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/01/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2025 às 14:17:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024352572/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2025 às 14:19:58	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:09	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/01/2025 às 14:20:20	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2025 às 14:32:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 03/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/02/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/02/2025 às 14:30:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederemos com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/02/2025 às 14:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para entrega e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 10:26:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:33:35	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024667836/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024667871/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:36:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/02/2025 às 14:36:20	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/02/2025 às 16:23:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	05/03/2025 às 09:30:23	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 09:31:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 09:31:36	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 09:57:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:16:00	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/03/2025 às 14:16:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0024706365/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 0024709658/2025 - SES.UAD.ACM disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:16:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:29	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:43	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	05/03/2025 às 14:21:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	05/03/2025 às 14:22:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	05/03/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	06/03/2025 às 14:32:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 14:49:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/03/2025 às 11:05:45	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/03/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0024862986/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	19/03/2025 às 14:35:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/03/2025 às 14:35:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/03/2025 às 15:02:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 09:00:21	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 09:04:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 09:04:26	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 09:29:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	20/03/2025 às 14:31:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2025 às 14:31:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024899471/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	20/03/2025 às 14:31:21	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/03/2025 às 14:33:54	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:06	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:13	Enfatizo ainda a necessidade de atenção a TODAS as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:21	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/03/2025 às 14:34:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	20/03/2025 às 15:05:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ dia 21/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	21/03/2025 às 14:45:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/03/2025 às 14:47:47	Senhores, considerando o prazo despendido na tramitação do processo, bem como a iminente homologação do processo, procederei com a solicitação do prazo de validade das propostas previamente apresentadas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:54:25	Senhores, informo que o sistema do compras.gov não permite a convocação de anexo em item previamente habilitado. Desta forma, procederei com a convocação da proposta com a atualização da validade dos itens 20, 30, 31, 35, 37, 39, 60 e 100 via e-mail.
Sistema	21/03/2025 às 15:56:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/03/2025, a partir das 16h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	24/03/2025 às 16:00:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 16:07:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	26/03/2025 às 09:30:18	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/03/2025 às 09:30:38	Senhores, procederei com a solicitação de manifestação via chat, do aceite da prorrogação da validade das propostas dos itens 30, 31, 35 e 100.
Sistema	26/03/2025 às 09:56:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:56:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/03/2025 às 12:04:57	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/03/2025 às 09:00:32	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:01:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 09:01:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:01:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:01:14	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 10:03:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	27/03/2025 às 14:45:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 14:45:56	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 14:45:59	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0024979044/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 14:49:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 14:49:33	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/03/2025 às 15:53:00	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 09:01:10	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:02:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 09:02:29	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:54:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:15:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:17:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0024993546/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:17:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 14:18:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:18:23	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 15:10:07	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/03/2025 às 08:30:39	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 08:31:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 08:31:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 09:23:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	31/03/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:15:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0025000985/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025010542/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 14:15:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:17:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 14:17:50	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 14:19:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:50:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	01/04/2025 às 09:00:18	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:00:55	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 09:01:02	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 10:06:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:45:38	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:45:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027466/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:45:46	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:46:49	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:23:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:31	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:31:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/04/2025 às 08:31:48	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/04/2025 às 09:21:22	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	02/04/2025 às 14:30:32	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:31:02	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	03/04/2025 às 14:20:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/04/2025 às 14:20:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046698/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	03/04/2025 às 14:20:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	03/04/2025 às 14:21:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/04/2025 às 14:21:47	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/04/2025 às 14:55:23	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/04/2025 às 08:30:17	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/04/2025 às 08:30:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/04/2025 às 08:30:56	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/04/2025 às 09:23:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	04/04/2025 às 14:20:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 14:20:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025071667/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	04/04/2025 às 14:20:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/04/2025 às 14:21:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/04/2025 às 14:21:44	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/04/2025 às 14:56:20	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/04/2025 às 08:30:19	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 08:31:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 08:31:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:20:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	07/04/2025 às 14:20:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:20:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025088547/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:20:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:21:55	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 14:21:59	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 15:10:06	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/04/2025 às 08:30:28	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 08:30:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025096073/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 08:30:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 08:32:06	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 08:32:10	Saliento o prazo de 02 (duas) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 08:35:26	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0025099461/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 09:10:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	08/04/2025 às 14:40:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:40:15	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0025101652/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 .
Sistema	08/04/2025 às 14:40:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 14:43:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 14:51:48	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/04/2025 às 09:20:24	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de abril de 2025, às 9h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/04/2025 às 09:30:47	Senhores, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	25/04/2025 às 09:31:48	Inicialmente, quanto ao item 4, transcreve-se a informação SEI n ^o 0025213354/2025 - SAP.LCT,
Sistema	25/04/2025 às 09:31:54	"Empresa: HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda - Item 4 (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:00	(...) Considerando o que o item 4 restou fracassado no presente certame; (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:08	(...) Considerando que a empresa HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda foi ganhadora do item 3, que refere-se a cota principal do item 4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:14	(...) Considerando o subitem 10.14 do Edital: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:20	(...) 10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2 do art. 8 do Decreto n 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:27	(...) 10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:34	(...) Desta forma a empresa HTS - Tecnologia em Saúde Comércio Importação e Exportação Ltda, foi convocada via Ofício SEI N ^o 0025154926/2025 - SAP.LCT para apresentação da proposta comercial e documento de habilitação do item 4, nos mesmos moldes do item 3, tendo apresentado documentação anexada no documento 0025213328. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:42	(...) A análise técnica manifestou-se sobre a classificação da proposta e amostra através do documento SEI N ^o 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM, conforme parecer transcrito a seguir: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:32:48	(...) "Parecer: Proposta de Acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já aprovado anteriormente conforme SEI n ^o 0023617015." (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:32:55	(...) No que tange as documentações de habilitação, a empresa havia sido habilitada anteriormente através da Informação SEI Nº 0023472839/2024 - SAP.LCT, para o item 3 do presente certame. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:02	(...) Frente a análise dos documentos, aos 17 de abril de 2025, procedeu-se com atualização da validade da Certidão Negativa Estadual para 25/06/2025, da Certidão Negativa Municipal para 11/05/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 20/04/2025, da Certidão Negativa de feitos sobre falência para 07/07/2025 e do Alvará Sanitário para 29/01/2026, incluídas neste certame através dos documentos SEI 0025213467 e SEI 0025213328. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:08	(...) Desta forma, as documentações de habilitação encontram-se válidas na presente data. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:14	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:33:25	(...) Diante de todo o exposto, a empresa foi classificada e habilitada para o item 4 no presente certame".
Sistema	25/04/2025 às 09:34:22	Sendo assim, em que pese o sistema informar que o item 4 do presente certame restou fracassado, informa-se que, conforme subitem 10.14 do Edital, a empresa vencedora do item 3 fornecerá também o quantitativo referente ao item 4.
Sistema	25/04/2025 às 09:44:05	Senhores, quanto ao item 44, transcreve-se a informação SEI nº 0025213354/2025 - SAP.LCT,
Sistema	25/04/2025 às 09:44:11	"Empresa: Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda - Item 44 (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:17	(...) Considerando o que o item 44 restou fracassado no presente certame; (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:24	(...) Considerando que a empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda foi ganhadora do item 43, que refere-se a cota principal do item 44. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:30	(...) Considerando o subitem 10.14 do Edital: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:35	(...) 10.14 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos proponentes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, de acordo com o §2 do art. 8 do Decreto n 8.538/15, no prazo descrito no subitem 8.2, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:45	(...) 10.14.1 - Na condição prevista no subitem 10.14 será convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal, inclusive valor, na forma do subitem 8.4. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:51	(...) Desta forma a empresa Delf Distribuidora de Medicamentos Ltda, foi convocada via Ofício SEI Nº 0025154931/2025 - SAP.LCT para apresentação da proposta comercial do item 44, nos mesmos moldes do item 43, tendo apresentado documentação anexada no documento 0025213340. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:44:57	(...) A análise técnica manifestou-se sobre a classificação da proposta e amostra através do documento SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM, conforme parecer transcrito a seguir: (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:06	(...) "Parecer: Proposta de Acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostra, item já aprovado anteriormente conforme SEI nº 0024862958." (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:12	(...) No que tange as documentações de habilitação, a empresa havia sido habilitada anteriormente através da Informação SEI Nº 0024718126/2025 - SAP.LCT, para o item 43 do presente certame. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:18	(...) Frente a análise dos documentos, aos 17 de abril de 2025, procedeu-se com atualização da validade da Certidão Negativa Estadual para 26/05/2025 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 30/04/2025, incluídas neste certame através do documento SEI 0025213492. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:24	(...) Desta forma, as documentações de habilitação encontram-se válidas na presente data. (...)
Sistema	25/04/2025 às 09:45:32	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 0025214173/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:45:39	(...) Diante de todo o exposto, a empresa foi classificada e habilitada para o item 44 no presente certame".
Sistema	25/04/2025 às 09:46:17	Sendo assim, em que pese o sistema informar que o item 44 do presente certame restou fracassado, informa-se que, conforme subitem 10.14 do Edital, a empresa vencedora do item 43 fornecerá também o quantitativo referente ao item 44.
Sistema	25/04/2025 às 10:40:14	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 25 de abril de 2025, a partir das 13h 30min.
Sistema	25/04/2025 às 13:36:04	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
05/11/2024 às 11:34:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 100 - Torneirinha

Torneirinha Vias: 3 Vias , Material*: Polímero , Tipo Conector: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Extensor , Comprimento: Cerca De 120 CM, Calibre: Cerca De 12 FRENCH, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Quantidade:	31000	Valor estimado:	R\$ 0,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 30.690,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.470.***-4 - ANA LUIZA BAUMER

Propostas do Item 100

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 26.350,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 26.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
23.866.426/0001-28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 30.380,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 30.690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 24.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 30.690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
28.470.340/0001-03 - METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 27.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpac Modelo/versão: Descarpac Valor proposta: R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 30.690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 27.590,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 30.690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 124.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MP HOSPITALAR Modelo/versão: 20100 Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 124.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
48.174.071/0001-37 - WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 27.280,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 27.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000

Lances do Item 100

Data/hora	Participante	Lance
05/11/2024 às 10:59:27	03.968.926/0001-63	R\$ 0,8000
05/11/2024 às 11:00:03	28.470.340/0001-03	R\$ 0,9000
05/11/2024 às 11:06:33	23.866.426/0001-28	R\$ 0,9800
05/11/2024 às 11:06:52	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8900

Mensagens do chat do Item 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/11/2024 às 10:58:30	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:08:53	O item 100 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/11/2024 às 11:09:00	A etapa aberta do item 100 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2024 às 11:19:01	O item 100 está encerrado.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:08:27	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 100. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:08:37	Sr. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:43:13	O item 100 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63. A negociação do item 100 foi recusada pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63, mantendo R\$ 0,8000.
Pelo participante 03.968.926/0001-63	06/11/2024 às 09:43:28	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:28 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63.
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	14/11/2024 às 10:19:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	14/11/2024 às 10:20:02	"8.10.1 - Registro Anvisa (...) Não apresentou."
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	14/11/2024 às 10:20:05	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica (...) Não apresentou."
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	14/11/2024 às 10:20:09	"Parecer (...) Proposta Desclassificada por não atender aos itens 8.10.1 e 8.10.2 do edital."
Sistema para o participante 03.968.926/0001-63	14/11/2024 às 10:20:13	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	14/11/2024 às 14:29:08	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 100. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	14/11/2024 às 14:29:21	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 05.359.481/0001-40	14/11/2024 às 15:44:18	O item 100 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40. A negociação do item 100 foi recusada pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, mantendo R\$ 0,8500.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	14/11/2024 às 16:30:00	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 14/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	19/11/2024 às 09:21:53	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	19/11/2024 às 09:21:58	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	19/11/2024 às 09:22:02	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto a seguinte solicitação:
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	19/11/2024 às 09:22:07	1. Na documentação constam dois modelos, Luer Lock e Luer Slip. Qual o modelo para o item ofertado?
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	19/11/2024 às 09:22:14	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto as exigências acima elencadas, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	19/11/2024 às 09:22:26	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 19/11/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 05.359.481/0001-40	19/11/2024 às 10:05:29	Bom dia!
Pelo participante 05.359.481/0001-40	19/11/2024 às 10:34:39	Sr Pregoeiro, o documento consta os dois modelos pois o catalogo da marca ofertada tem os dois modelos para venda, o que ofertamos e ganhamos foi o modelo conforme solicitado em edital...torneira 3 vias bico LUER-LOCK segue marcado de amarelo o modelo ofertado na ficha: LUER-LOCK (anexo//ficha completa//parte onde mostras as apresentações//print do que temos em estoque)
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	19/11/2024 às 11:23:00	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:00 de 19/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	19/11/2024 às 14:51:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	19/11/2024 às 14:51:51	"Parecer (...) Considerando a informação da empresa, a proposta está classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	19/11/2024 às 14:51:56	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	19/11/2024 às 14:52:03	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/11/2024 15:02:03.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/11/2024 às 09:28:37	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/11/2024 às 09:28:43	Salienta-se o prazo para envio de 02 (duas) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/11/2024 às 09:28:48	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/11/2024 às 09:28:52	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/11/2024 às 09:29:05	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 25/11/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/11/2024 às 11:30:00	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 25/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:22:56	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023658597/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:23:06	"Com relação à empresa Conexão Médica Comercial Ltda, CNPJ nº 05.359.481/0001-40, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou documentação no sistema Comprasnet. (...),
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:23:18	(...) No que tange o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, os balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023 foram apresentados com a HASH INATIVA.(...)
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:23:29	(...) Para o exercício de 2022 foi submetida documentação referente a HASH 25.38.2B.6B.C7.AE.FC.57.C7.5E.38.3E.4B.CC.97.78.08.C5.27.A5-7, entregue em 11/05/2023 às 18:20:41, onde consta a seguinte informação: (...)
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:23:45	(...) "HASH SUBSTITUTA: 7D91DF7204EA4D2FFECD1F809B7B3ADF3582A6D2 SITUAÇÃO: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped" (...)
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:23:56	(...) Para o exercício de 2023 foi submetida documentação referente a HASH 8F.FC.4D.4B.C9.8E.71.00.89.08.7F.43. 3B.8A.9A.FF.23.02.AE.A4-7, entregue em 15/04/2024 às 11:23:53, onde consta a seguinte informação: (...)
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:24:07	(...) "HASH SUBSTITUTA: 2EEB38750E4823B6EEC1D6575F24CB44325F9117 SITUAÇÃO: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped" (...)
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:24:15	(...) Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, entretanto foram localizado no SICAF os mesmos Balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023 correspondentes à HASH INATIVA apresentada com a documentação de habilitação. (...)
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:24:41	(...) Informa-se ainda que, em consulta ao sistema do SPED (Documento SEI 0023658529) foram verificadas as situações das escriturações neste momento, com a HASH que se encontra ATIVA, a qual substituiu a apresentada pela empresa, quais sejam: (...)
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:24:50	(...) 7D91DF7204EA4D2FFECD1F809B7B3ADF3582A6D2, data de entrega 22/02/2024 às 6:40:17 para o exercício de 2022 e 2EEB38750E4823B6EEC1D6575F24CB44325F9117, data de entrega 15/05/2024 às 08:21:18 para o exercício de 2023 . (...)
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:25:04	(...) Ou seja, verificou-se que a DATA DE ENTREGA É ANTERIOR À CONVOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (que ocorreu em 25/11/2024), de modo que a escrituração com a HASH que se encontra ATIVA deveria ter sido apresentada no presente certame. (...)
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:25:20	(...) Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere aos Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023, uma vez que, o documento INATIVO não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021). (...)
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:25:34	(...) Ainda, considerando a apresentação de balanço patrimonial inativo na base do SPED não foi possível realizar a análise dos índices dos exercícios de 2022 e 2023, e consequentemente, a empresa não cumpriu a totalidade das exigências editalícias regradas no subitem 9.6, alínea "k" do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:25:43	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Conexão Médica Comercial Ltda foi inabilitada no Item 100, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/11/2024 às 09:25:59	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.
Sistema	28/11/2024 às 09:26:08	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/11/2024 09:36:08.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 09:32:01	Sr. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 100. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 09:32:13	Sr. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 28/11/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 10:59:45	O item 100 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37. A negociação do item 100 foi recusada pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37, mantendo R\$ 0,8800.
Pelo participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 11:00:29	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:29 de 28/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 14:37:40	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 14:37:45	"Proposta de acordo com o edital classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 14:37:50	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	28/11/2024 às 14:37:56	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	28/11/2024 às 14:38:36	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/11/2024 14:48:36.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 09:46:45	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0023774581/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 09:46:49	"Com relação à empresa Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 48.174.071/0001-37, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI Nº 0023490704/2024 - SAP.LCT, SEI Nº 0023561765/2024 - SAP.LCT e SEI Nº 0023575500/2024 - SAP.LCT, para os itens 13, 17, 19, 67, 71 e 75 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 09:46:58	(...) Considerando a classificação posterior do item 100, procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 0023490692 e 0023562682. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 09:47:02	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa Municipal para 01/01/2025 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 21/12/2024, incluídos neste certame através do documento SEI 0023774613.(...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 09:47:06	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0023776512/2024 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 09:47:11	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI N ^o 0023490704/2024 - SAP.LCT, SEI N ^o 0023561765/2024 - SAP.LCT e SEI N ^o 0023575500/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 100 no presente certame."
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 09:47:18	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N ^o 0023717845/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 09:47:22	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 11/12/2024.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 09:47:27	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 48.174.071/0001-37	04/12/2024 às 10:15:12	Bom dia, Prezados(a). Informamos que estamos cientes do envio de amostras.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	17/12/2024 às 09:09:30	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N ^o 0023955185/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	17/12/2024 às 09:09:39	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI n ^o 0023935929."
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	17/12/2024 às 09:09:45	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	17/12/2024 às 09:09:52	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2024 09:19:52.
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	26/03/2025 às 09:34:28	Senhores, considerando que a abertura do Certame ocorreu em 05 de novembro de 2024 e que o processo ainda encontra-se em andamento; considerando que o Edital prevê que o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias;
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	26/03/2025 às 09:34:33	Considerando a previsão de que, se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo:
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	26/03/2025 às 09:34:38	"8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo."
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	26/03/2025 às 09:34:47	Solicito vossa manifestação, no prazo de 02 (DUAS) horas, sobre o aceite ou não da atualização da validade da proposta comercial do item 100.
Pelo participante 48.174.071/0001-37	26/03/2025 às 09:43:01	Bom dia, prezados(a) solicitamos desistência do item, o qual se torna inexequível devido ao aumento no dólar
Sistema para o participante 48.174.071/0001-37	26/03/2025 às 09:55:41	Senhores, considerando a solicitação de desistência do item, procederei com a desclassificação da proposta comercial no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2025 às 09:55:47	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 10:05:47.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	26/03/2025 às 09:57:47	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 100. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	26/03/2025 às 09:57:59	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 26/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	26/03/2025 às 10:54:30	O item 100 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 100 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R\$ 0,8900.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	26/03/2025 às 10:55:53	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:53 de 26/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	26/03/2025 às 10:56:37	segue proposta ajustada com o item 100, não mandei a documentação por já ter enviado ela anteriormente
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/03/2025 às 14:47:22	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024979044/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/03/2025 às 14:47:25	"8.10.1 - Registro ANVISA: Não apresentou"
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/03/2025 às 14:47:29	"8.10.2 - Prospectos ou fichas técnicas ou imagens de site (print de tela): Não apresentou"
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/03/2025 às 14:47:34	"Parecer: Proposta reprovada por não atender os itens 8.10.1 e 8.10.2 do edital."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/03/2025 às 14:47:38	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	27/03/2025 às 14:56:53	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 100. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	27/03/2025 às 14:57:06	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	27/03/2025 às 16:29:56	O item 100 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03. A negociação do item 100 foi recusada pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, mantendo R\$ 0,9000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.470.340/0001-03	27/03/2025 às 16:51:08	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:08 de 27/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	28/03/2025 às 14:17:27	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentos apresentados:="
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	28/03/2025 às 14:17:33	"Parecer: A ficha técnica apresentada indica modelos Luer Lock e Luer Slip; o edital exige luer lock.Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Luer Lock."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	28/03/2025 às 14:17:40	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	28/03/2025 às 14:17:45	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, via chat e/ou anexo, quanto o seguinte questionamento:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	28/03/2025 às 14:17:50	1. qual o modelo ofertado para o item em questão?
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	28/03/2025 às 14:17:55	Solicit o a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	28/03/2025 às 14:18:07	Sr. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 28.470.340/0001-03	28/03/2025 às 14:58:21	Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que nosso item é modelo Luer Lock.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	28/03/2025 às 15:00:13	Boa tarde Senhores, informo que repassarei esta informação ao setor de análise técnica.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	28/03/2025 às 16:19:00	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:00 de 28/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:16:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0025000985/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:16:51	"Parecer: Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação de que o item ofertado é Luer Lock. No retorno, a empresa manifestou: "informo que nosso item é modelo Luer Lock." (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:16:57	(...) Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:17:01	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:17:05	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:17:12	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/03/2025 14:27:12.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:20:53	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0025004679/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:21:52	"Com relação à empresa Metrosau de Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ n ^o 28.470.340/0001-03, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI N ^o 0023490490/2024 - SAP.LCT, (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:21:58	(...) SEI N ^o 0023615889/2024 - SAP.LCT, SEI N ^o 0023561765/2024 - SAP.LCT, SEI N ^o 0023833280/2024 - SAP.LCT e SEI N ^o 0024119412/2025 - SAP.LCT, para os itens 4, 32, 44, 61, 68, 72, 81 e 98 do presente certame.(...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:22:07	(...) Considerando a classificação posterior do item 100 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através dos documentos 0023490468 e 0024119426.(...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:22:18	(...) Frente a análise dos documentos, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa Estadual para 10/04/2025, Certidão Negativa Municipal para 13/04/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 12/04/2025 e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para e 27/09/2025, incluídas neste certame através do documento SEI 0025004672.(...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:22:26	(...) Ainda fez-se necessária a atualização da validade da Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante para 05/05/2025, apresentada em conjunto com a proposta comercial atualizada e incluída neste certame através do documento SEI 0025004672. (...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:22:33	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N ^o 0025005469/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:22:41	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI N ^o 0023490490/2024 - SAP.LCT, SEI N ^o 0023615889/2024 - SAP.LCT, SEI N ^o 0023561765/2024 - SAP.LCT, SEI N ^o 0023833280/2024 - SAP.LCT e SEI N ^o 0024119412/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 100 no presente certame."
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:22:51	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N ^o 0025000985/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:23:05	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 07/04/2025.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:23:09	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 28.470.340/0001-03	31/03/2025 às 14:47:43	Boa tarde, estamos cientes.
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	25/04/2025 às 09:48:05	Senhores, bom dia! Transcreve-se o disposto no documento SEI n ^o 25257451/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 ,
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	25/04/2025 às 09:48:12	"Conforme Análise SEI n ^o 25237817, a amostra é incompatível com medicamentos viscosos ou que contenham lipídios, não sendo funcional para a área hospitalar, principalmente UTI, que utiliza essas medicações com frequência. Descrito na embalagem a incompatibilidade. As medicações utilizadas no hospital como propofol ressecam o material provocando rachaduras, inviabilizando o uso. Amostra reprovada",
Sistema para o participante 28.470.340/0001-03	25/04/2025 às 09:48:23	Dessa forma, procederei à desclassificação da proposta da empresa no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 09:49:23	Sr. Fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 100. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 09:49:48	Sr. Fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Pelo participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 10:13:53	O item 100 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28. A negociação do item 100 foi recusada pelo fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28, mantendo R\$ 0,9800.
Pelo participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 10:51:57	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:57 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28.
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 13:37:04	Senhores, boa tarde! Transcreve-se o disposto no documento SEI nº 25278942/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 ,
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 13:37:11	"O produto ofertado encontra-se com medida cautelar vigente, indicando a suspensão de comercialização e uso de todos os lotes a partir de 06/03/2025. Considerando tal restrição de uso, questionamos: (...)
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 13:37:26	(...) 1- Como a licitante garantirá o fornecimento do produto da marca ofertada e sem restrição de uso por parte da Anvisa? (...)
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 13:37:36	(...) 2- A ficha técnica apresentada indica conector leur Slip/lock e conectores luer, porém, o edital exige todas as conexões luer-lock; o item ofertado possui conexões luer-lock ou luer-slip? (...)
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 13:37:43	(...) Aguardamos manifestação da empresa para continuidade na análise".
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 13:39:07	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital. Sendo assim, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 13:39:23	Sr. Fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 14:09:58	Prezados, fomos informados pelo fabricante que os os documentos enviandos anteriormente não estavam atualizados. Segue em anexo a ficha atualizada do item.
Pelo participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 14:10:08	Pedimos desculpas pelo equívoco.
Pelo participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 14:10:20	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:10:20 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28.
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 16:12:20	Senhores, boa tarde! Transcreve-se o disposto no documento SEI nº 25285710/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 ,

25/04/2025 16:45

41 de 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 16:12:26	"Na análise preliminar, foi indicado que o produto ofertado encontra-se com medida cautelar vigente, indicando a suspensão de comercialização e uso de todos os lotes a partir de 06/03/2025 e questionado: (...)
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 16:12:31	(...) 1- Como a licitante garantirá o fornecimento do produto da marca ofertada e sem restrição de uso por parte da Anvisa? (...)
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 16:12:36	(...) 2- A ficha técnica apresentada indica conector leur Slip/lock e conectores luer, porém, o edital exige todas as conexões luer-lock; o item ofertado possui conexões luer-lock ou luer-slip? (...)
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 16:12:41	(...) No retorno, a empresa informou "fomos informados pelo fabricante que os documentos enviados anteriormente não estavam atualizados. Segue em anexo a ficha atualizada do item. Pedimos desculpas pelo equívoco" e apresentou o documento SEI nº 25285629. (...)
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 16:12:51	(...) Ocorre que a documentação apresentada pela empresa é referente a outros modelos, com outros registros na Anvisa (80495519037 e 80495519038) e o modelo "lipídio resistente" e na proposta inicial a empresa tinha ofertado torneirinha registro 80495510050, com a informação "não indicado para administração de líquidos e lipídios com alta viscosidade". (...)
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 16:12:56	(...) Frente ao exposto, a proposta está reprovada por ofertar produto que não atende ao item 8.10.1 do edital"
Sistema para o participante 23.866.426/0001-28	25/04/2025 às 16:13:05	Sendo assim, procederei à desclassificação da proposta no sistema
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	25/04/2025 às 16:14:43	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,99.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	25/04/2025 às 16:14:47	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 08.250.521/0001-09	25/04/2025 às 16:15:18	Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 100. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,99. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 16h 31min. .
Pelo participante 08.250.521/0001-09	25/04/2025 às 16:32:30	O item 100 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09. A negociação do item 100 foi recusada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, mantendo R\$ 4,0000.
Sistema	25/04/2025 às 16:32:47	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:42:47.

Eventos do Item 100

Data/Hora	Descrição
05/11/2024 às 10:58:30	Item aberto para lances.
05/11/2024 às 11:08:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/11/2024 às 11:09:00	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
05/11/2024 às 11:19:01	Item com etapa aberta encerrada.
05/11/2024 às 11:19:01	Item encerrado para lances.
06/11/2024 às 09:08:27	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 09:08:37	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 11:09:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
06/11/2024 às 09:43:13	Negociação encerrada. Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 manteve R\$ 0,8000.
06/11/2024 às 09:43:28	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 finalizou o envio de anexo.
14/11/2024 às 10:20:19	Fornecedor MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.968.926/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital.
14/11/2024 às 14:29:08	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para negociação de valor.
14/11/2024 às 14:29:21	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 16:30:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
14/11/2024 às 15:44:18	Negociação encerrada. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 manteve R\$ 0,8500.
19/11/2024 às 09:22:26	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/11/2024 11:23:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
19/11/2024 às 14:52:03	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,8500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023599086/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
25/11/2024 às 09:29:05	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/11/2024 11:30:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS as documentações exigidas, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (duas) HORAS..
28/11/2024 às 09:26:08	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0023658597/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital..
28/11/2024 às 09:32:01	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 convocado para negociação de valor.
28/11/2024 às 09:32:13	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/11/2024 11:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
28/11/2024 às 10:59:45	Negociação encerrada. Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 manteve R\$ 0,8800.
28/11/2024 às 11:00:29	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 finalizou o envio de anexo.
28/11/2024 às 14:38:36	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,8800. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
17/12/2024 às 09:09:52	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
26/03/2025 às 09:55:47	Fornecedor WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.174.071/0001-37 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada conforme solicitação via chat, após a não renovação da proposta comercial nos termos do subitem 8.9 do Edital..
26/03/2025 às 09:57:47	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
26/03/2025 às 09:57:59	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/03/2025 11:58:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
26/03/2025 às 10:54:30	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R\$ 0,8900.
26/03/2025 às 10:55:53	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 14:48:21	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024979044/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10 do edital..
27/03/2025 às 14:56:53	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para negociação de valor.
27/03/2025 às 14:57:06	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 16:58:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
27/03/2025 às 16:29:56	Negociação encerrada. Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 manteve R\$ 0,9000.
27/03/2025 às 16:51:08	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 finalizou o envio de anexo.
28/03/2025 às 14:18:07	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:19:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
31/03/2025 às 14:17:12	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0025000985/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11..
25/04/2025 às 09:48:56	Fornecedor METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.470.340/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,9000. Motivo: A proposta foi desclassificada de acordo com o subitem 10.9, alínea "f" do Edital, tendo em vista que as amostras apresentadas foram reprovadas, conforme informações disponibilizadas no chat..
25/04/2025 às 09:49:23	Fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28 convocado para negociação de valor.
25/04/2025 às 09:49:48	Fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (Duas) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
25/04/2025 às 10:13:53	Negociação encerrada. Fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28 manteve R\$ 0,9800.
25/04/2025 às 10:51:57	Fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 13:39:23	Fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
25/04/2025 às 14:10:20	Fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 16:13:46	Fornecedor HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.866.426/0001-28 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,9800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 25285710/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4901/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital.
25/04/2025 às 16:15:18	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para negociação de valor.
25/04/2025 às 16:32:30	Negociação encerrada. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 manteve R\$ 4,0000.
25/04/2025 às 16:32:47	Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,0000. Motivo: Negociação recusada pelo fornecedor. A proposta foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital.
25/04/2025 às 16:32:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
25/04/2025 às 16:45:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.