



Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 12 (doze) dias de fevereiro de 2021, deliberaram acerca do processo licitatório, a Pregoeira Sra. Joice Claudia Silva da Rosa e sua Equipe de Apoio, de acordo com as Portarias Conjuntas nº 003/2021/SMS/HMSJ e nº 005/2021/SMS/HMSJ, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento Parcial - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 8311610, do **Pregão Eletrônico 354/2020**, destinado a **Aquisição de equipamentos hospitalares para suprir a demanda das unidades de Centro Cirúrgico, Centro Cirúrgico Ambulatorial, Oncologia, Ortopedia, AVC Integral e Agência Transfusional do Hospital Municipal São José de Joinville.**



Documento assinado eletronicamente por **Joice Claudia Silva da Rosa, Servidor(a) Público(a)**, em 12/02/2021, às 09:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Prestini, Servidor(a) Público(a)**, em 12/02/2021, às 10:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Joelma de Matos, Servidor(a) Público(a)**, em 12/02/2021, às 10:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **8311622** e o código CRC **FF6133F7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.134195-9

8311622v3
8311622v3

Pregão Eletrônico

927773.3542020 .15755 .4759 .109737167



HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE/SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00354/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 28 de janeiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA CONJUNTA Nº 003/2021/SMS/HMSJ de 11/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.134195-9, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00354/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos hospitalares para suprir a demanda das unidades de Centro Cirúrgico, Centro Cirúrgico Ambulatorial, Oncologia, Ortopedia, AVC Integral e Agência Transfusional do Hospital Municipal São José de Joinville. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR

Descrição Complementar: CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR, TIPO COMPLETO, TAMANHO ADULTO, MATERIAL SILICONE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERILIZÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Conjunto

Valor Máximo Aceitável: R\$ 52.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 44.000,0000 e a quantidade de 5 Conjunto .

Item: 2

Descrição: VENTILADOR NÃO INVASIVO

Descrição Complementar: VENTILADOR NÃO INVASIVO, TIPO* BIPAP, APLICAÇÃO ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO SENSÍVEL A PRESSÃO, FLUXO C/ VOLUME ASSEGURADO, FAIXA DE PRESSÃO CERCA DE 4 A 30 CM H2O, COMPONENTE 1 RAMPA, COMPONENTE 2 COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO, COMPONENTE 4 ALARME, DADOS PROCESSADOS CARTÃO DADOS, ADICIONAL FILTROS, ADICIONAL* UMIDIFICADOR, ADICIONAL 1 TRAQUEIA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25.294,6700

Situação: Em análise

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 3

Descrição: ASPIRADOR CIRÚRGICO

Descrição Complementar: ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO PORTÁTIL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 550 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, TIPO FRASCO 1 FRASCO EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 2 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.680,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.680,0000 e a quantidade de 22 Unidade .

Item: 4

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR

Descrição Complementar: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO PINTADO E EPÓXI, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTER. ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.556,0000

Situação: Aceito e Habilitado



Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.680,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 5

Descrição: CARRO TRANSPORTE MATERIAIS

Descrição Complementar: CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PRATELEIRAS CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, TIPO PROTEÇÃO SEM PÁRA-CHOQUE ENVOLVENTE, QUANTIDADE RODAS FIXAS 2 UN, QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS 2 UN, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 80 CM, TIPO PRATELEIRAS COM GRADIL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.032,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CIRURGICA IZAMED LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.032,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 6

Descrição: TEMPORIZADOR

Descrição Complementar: TEMPORIZADOR, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO CONTROLE DE EQUIPAMENTOS, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FONTE DE TENSÃO AUXILIAR: 12 VDC

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 498,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 7

Descrição: CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE

Descrição Complementar: CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE, APLICAÇÃO P/ LAVAGEM CÉLULAS SANGUÍNEAS, COMPONENTES BOLSA EXPURGO, OUTROS COMPONENTES ADAPTADORES E LINHAS CONEXÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.640,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8

Descrição: BLOCO ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

Descrição Complementar: 24702 - BLOCO TÉRMICO BLOCO TÉRMICO PARA INCUBAÇÃO DE TUBOS; MOSTRADOR DE TEMPERATURA DIGITAL; PRECISÃO NO CONTROLE DE TEMPERATURA IGUAL OU INFERIOR A 0,2º C; ALIMENTAÇÃO: 220 V (50/60 HZ); FAIXA DE OPERAÇÃO: A MÍNIMA NÃO SUPERIOR A 30ºC OU E A MÁXIMA NÃO INFERIOR 75ºC; TEMPO DE AQUECIMENTO DE NO MÁXIMO 10 MINUTOS PARA 37º C; PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO; 03 CONTADORES DE TEMPO, PROGRAMÁVEIS ENTRE 1 E 999 MINUTOS; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 TUBOS COM DIMENSÕES DE 10 X 75 MM E 12 X 75 MM; MANUAL DO USUÁRIO E MANUAL DE SERVIÇO EM PORTUGUÊS;

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.123,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.298.443/0002-54	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	Não	Não	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	27/01/2021 15:55
<p>Marca: Magnamed Fabricante: Magnamed Modelo / Versão: Oxymag Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 1 – 5 Equip. O Oxymag é um ventilador de transporte e emergência, atende desde pacientes neonatais até adultos, para medicina de urgência para atendimento em campo, em resgates via terrestre ou aérea incluindo helicópteros, no pronto atendimento hospitalar, no pós-operatório, na sala de recuperação pós-anestésica (RPA) e no transporte intra-hospitalar e inter-hospitalar. Modalidades Ventilatórias: VCV (assistida); PCV (assistida); PLV; V-SIMV+PS; P-SIMV+PS; DualPAP/APRV, CPAP/PSV; PRVC; NIV.</p>							



Ajustes dos Parâmetros de Ventilação: Vol Corrente: 10 a 2500 ml; Freq Respiratória: 0 a 150 min; Tempo de Subida (Rise Time): 0 a 2,0 s; Pausa: 0 a 70%; Pressão Limite Máx: 0 a 60 cmH2O; Pressão Inspiratória: 1 a 60 cmH2O; PS: OFF; 5 a 60 cmH2O; PEEP : 0 a 40 cmH2O; Sensibilidade Assistida (Pressão): OFF; -0,2 a -10 cmH2O; Sensibilidade Assistida (Fluxo): OFF; 0,5 a 30,0 L/min; Ciclagem por Fluxo em Pressão de Suporte: 5 a 80%; Concentração de O2: 35 a 100% (21 a 100% com utilização de blender externo -opcional) ; Tempo Inspiratório: 0,1 a 10 s; Forma de Onda do Fluxo Inspiratório: Quadrado, Desacelerado, Acelerado, Senoidal; CPAP: 1 a 40 cmH2O; Pressão Superior: 1 a 60 cmH2O; Pressão Inferior: 0 a 40 cmH2O; Tempo Superior: 0,20 a 59,80 s; Tempo Inferior: 0,20 a 59,80 s; Relação: 1:4 a 4:1; Backup: em todas as modalidades espontâneas; Fluxo inspiratório: 0 a 180l/min; Fluxômetro digital: 0 a 15 l/min.; Ajuste automático dos parâmetros conforme tipo de paciente. Monitor de ventilação: Curvas de Pressão x Tempo; Fluxo x Tempo; Vol. x Tempo; Loops de Vol. x Pressão; Fluxo x Vol.; Bargraph de pressão instantânea; Pressão máxima, média e platô; PEEP e PEEP intrínseco; Vol. corrente expirado e inspirado; Vol. Min./ espontâneo; Complacência estática e dinâmica; Resistência das vias aéreas; Tempo inspiratório e expiratório; Relação I:E; Freq. respiratória total e espontânea; FIO2. Sistema de alarme e segurança: Válvula Antiasfixia; Válvula de Alívio de Segurança de 100 cmH2O ; Pressão - Alarme de Alta: OFF; 1 a 80 cmH2O; Pressão - Alarme de Baixa: OFF; 1 a 80 cmH2O; PEEP - Alarme de Alta: OFF; 1 a 40 cmH2O; PEEP - Alarme de Baixa: OFF; 1 a 40 cmH2O; Vol. Min.- Alarme de Alto: OFF, 0,1 a 99 L ; Vol. Min. - Alarme de Baixa: OFF, 0,1 a 99 L; Freq. Resp. - Alarme de Alta: OFF; 1 a 150 rpm; Freq. Resp. - Alarme de Baixa: OFF; 1 a 150 rpm; Tempo de Apnéia: OFF, 5 a 60 s; Ajuste Automático dos Limites de Alarmes: OFF, 10%, 20% e 30%; Bateria Fraca; Pressão de rede baixa; Desconexão/obstrução do Circuito Resp.; S/ Rede Elétrica; Bat. Interna Li-Ion 11,8VDC; ; Autonomia 6,5 h; Entrada de Oxigênio - Rosca DISS macho 9/16"; Pressão do gás: 40 a 150 psi (280 a 1035 Kpa); Dimensões: A 231mm x L 254 mm x P 185 mm; Peso: 3,25 Kg; Equip. a prova de respingos IPX4; Acessórios: Kit de sensores de fluxo (ad/ped/neo); Válvula expiratória com diafragma; Circuito respiratório 1,2m adulto autoclavável; Fonte de Alimentação 12v - AC/DC de 100-240 VAC; Extensão de O2 Diss X2 - 2m; Envelope com 3 filtros ambiente; Manual de Operação Marca/Fab: Magnamed; Modelo: Oxymag; Registro MS 80659160004; Garantia: 12 meses; Prazo de Entrega: 20 dias; Valor Unit: R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais); R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.187.384/0001-54	LEISTUNG	Não	Não	5	R\$ 52.000,0000	R\$ 260.000,0000	27/01/2021
	EQUIPAMENTOS LTDA.						14:19:19

Marca: LEISTUNG

Fabricante: LEISTUNG EQUIP LTDA

Modelo / Versão: PR5 TT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR A TURBINA, Marca/Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda, Modelo: PR5TT; Adulto Ped e Neo; Nº. ANVISA: 80203470014. O ventilador pulmonar PR5-TT possui uma turbina interna de alto desempenho capaz de controlar e enviar o fluxo de ar ventilatório ao paciente sem estar conectado a uma fonte pressurizada de ar, proporcionando incrível mobilidade e segurança. MODOS VENTILATÓRIOS: Adulto e Pediátrico: VCV a/c; PCV a/c; PRVC a/c; PSV/CPAP; SIMV PCV + PSV; SIMV VCV + PSV; BIFÁSICO e Oxigenoterapia alto fluxo. Neonatal: PCV a/c; PSV/CPAP; CPAP NASAL; SIMV PCV + PSV e Oxigenoterapia alto fluxo.CONFIG. INICIAIS: Parâmetros do paciente: adulto, pediátrico ou neo; Sexo: masculino, feminino; Altura; Peso teórico; Vol. por peso; Circuito ventilat.: Interface: tubo, cânula ou máscara; Diâmetro; Comprimento; Umidificador: ativo; passivo; Tela LED LCD 10.4" sensível ao toque. PARÂMETROS VENTILAT. CONFIG.: Concentração de O2 (FIO2): 21 a 100 %; Tempo inspiratório: 0,4 a 10,0s; Relação I:E: 5:1 a 1:99; Freq. respiratória: 1 a 80 c/min; Volume corrente: 10 a 2500 ml; Sensibil. inspiratória: -0,5 a -10 (pressão)cmH2O e 0,5 a 10 (fluxo)L/min; Sensibil. expiratória: 5 a 80 % pico do fluxo ins.; Pressão controlada: 2 a 60 cmH2O sobre PEEP; Pressão suporte: 2 a 60 cmH2O sobre PEEP; Pressão inspiratória: 0 a 120 cmH2O; PEEP / CPAP: 0 a 35 cmH2O; Fluxo base: 2 a 20 L/min; Fluxo inspiratório: 0 a 130 L/min; Fluxo expirat.: 0 a 130 L/min; Rise time: 6 níveis; Suspiro (modo VCV): Ciclos por hora, quantidade, volume. PARÂMETROS MONITORADOS: Pressão da via aérea: Pico, Plateau, Média, Base(PEEP); Tempo inspirat. -Tempo expirat.; Relação I:E -Ti/Ttot; Volume corrente inspirat. e expirat.; Pico de fluxo inspirat. e expirat.; Resist. Inspirat.; Complacência dinâmica; Freq. Respirat. total e espontânea; Indicador gráfico de ciclos espontâneos e controlados; Vol. minuto inspirado e expirado; Concentração de oxigênio (FIO2); Fugas; Vol. por peso teórico (ml/kg); SPO2 - Freq. de pulso (opcional); EtCO2 - CO2 ins (opcional)TENDÊNCIAS 72 HORAS: Pressão de pico; Pressão base; Fluxo inspiratório; Volume corrente; Volume minuto; Frequência respiratória; Complacência; FIO2; etCO2; SpO2. ALARMES: Pressão inspiratória máxima e mínima; Vol. corrente máximo e mínimo; Volume minuto máximo e mínimo; Apneia; Frequência respiratória máxima e mínima; PEEP máximo e mínimo com pressão contínua; Concentração de Oxigênio (FIO2) máximo e mínimo; Ciclo interrompido; Desconexão do paciente; Desconexão do sensor proximal; Baixa pressão de Oxigênio; Falta de energia elétrica; Baixa carga da bateria; Falha de microprocessador (ventilador inoperante); Inversão da relação I:E; Filtro de ar obstruído.GRÁFICOS: Gráfico por tempo; Pressão; Fluxo e Volume Loops: Fluxo / Volume Pressão / FluxoMECÂNICA VENTIL: Índice de Tobin - IRRS; Porcentagem de fugas; P0,1.FAIXA DE LEITURA DOS PARÂMETROS MONITORADOS:Pressão de pico: 0 a 120 cmH2O; Pressão média: 0 a 120 cmH2O; Pressão base (PEEP): 0 a 120 cmH2O; Tempo inspiratório: 0,1 a 10,0 s; Tempo expiratório: 0,1 a 59,0 s; Frequência respiratória: 1 a 250 c/min; Relação I:E: 49:1 a 1:99; Relação Ti/Ttot: 1 a 98%; Fluxo inspiratório de pico: 0 a 140 L/min; Fluxo expiratório de pico: 0 a 120 L/min; Vol. corrente expiratório: 0 a 9,99 L; Vol. minuto 0 a 50,0 L; Complacência dinâmica: 1 a 999 mL/cmH2O; Fugas 0 a 100%; Resistência inspiratória: 0 a 250 cmH2O/L/m; FIO2 com misturador interno: 0,21 a 1,00.OUTRAS FUNÇÕES: Histórico de alarmes; Últimos 1000 eventos com data e hora; Alça c suporte de maca; Auto teste; Compensação da pressão atmosférica; Compensação de altitude; Detecção de célula de oxigênio; Ventilação não invasiva com compensação de fugas.Outros menus: Indicadores de horas de uso e serviços técnicos realizados; Mudança do idioma (espanhol, inglês e português); Ajuste do volume do som de alarmes; Teste ou troca do circuito paciente; Ajuste da configuração do paciente; Conexão de pacientes nas laterais. CARACTER GERAIS: Classificação de produto médica conforme RDC 185 Classe III; Proteção contra choque elétrico Classe II; Grau de proteção contra choque elétrico Tipo B; Grau de proteção contra choques de sólidos e líquidos IP 22; Parte aplicada: Tipo B e Tipo BF: Capacidade de conexão Futura c e oximetria opcional. CARACTER ELÉTRICAS: Entrada: Rede elétrica 100 a 240 VAC; Potência nominal 96 VA. Saída: Tensão 15 VDC; Corrente6,4 A.Dimensões: Altura 321 mm; Compr 360 mm; Prof 276 mm; Peso 6,9 kg. Operação: Temperatura: -18 a 50°C; Pressão barométrica: 50 a 110 kPa; Umidade relativa (sem condensação): 15 a 95%.ACESS:1 Manual de Instruções; 1 Circuito em silicone paciente Adulto com Válvula exalatória (autoclavável);1 Fonte Alimentação 110/220V; 1 Filtro de Ar;1 Sensor de Fluxo Proximal Adulto;1 Sensor de Fluxo Proximal Neonatal;1 Mangueira O2;1 Alça para transporte

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)



12.967.916/0001-02 CIRURGICA Sim Não 5 R\$ 52.000,0000 R\$ 260.000,0000 27/01/2021
IZAMED LTDA 18:42:16

Marca: KTK

Fabricante: KTK

Modelo / Versão: MICROTAK TOTAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE TRANSPORTE Ventilador Pulmonar de Transporte. Equipamento microprocessado destinado para transporte de pacientes adultos e pediátricos em ambulâncias e resgates de emergência. Permitir a ventilação invasiva e não-invasiva. Sistema pneumático com alimentação de gás apenas por rede de oxigênio. Possuir display de LCD colorido com pelo menos 8 polegadas. Possuir blender (misturador) eletrônico e interno ao equipamento. Operar por meio de botão rotativo. Possuir função stand by. Possuir compensação de fugas. Apresentar a monitoração através de tela digital dos seguintes parâmetros ventilatórios, no mínimo: pressão de vias aéreas; volume minuto expiratório; frequência respiratória total; fluxo inspiratório; PEEP; tempo inspiratório. Possuir, no mínimo, os seguintes modos ventilatórios: VCV, PCV, SIMV, PSIMV (pressão) e CPAP. Faixas mínimas de trabalho: volume corrente de 50 a 2000 ml; frequência respiratória de 6 a 60 rpm; sensibilidade ajustável de -0,2 a -4,0 cmH2O (e off - desligada) ou 0,5 a 10 LPM (e off - desligada); porcentagem de oxigênio 21 a 100% na mistura ar/O2; PEEP interno ajustável eletronicamente de 0 a 15 cmH2O; pressão de suporte; pressão controlada/assistida. Possuir, no mínimo, os seguintes alarmes audiovisuais: pressão máxima e mínima de vias aéreas; carga de bateria baixa; baixa pressão de oxigênio. Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 4 horas. Alimentação elétrica bivolt automático. Grau de proteção elétrica: gabinete (classe I) e partes aplicadas (tipo BF). Peso total do ventilador inferior ou igual a 7,0kg, incluindo a bateria interna. Acompanhar: carregador de bateria (se aplicável), circuito paciente adulto de traqueias (autoclavável), alça de transporte, e demais conexões, válvulas, e mangueiras indispensáveis ao uso do equipamento. Possibilitar utilização com circuito paciente universal.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 52.000,0000	04.187.384/0001-54	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 52.000,0000	12.967.916/0001-02	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 50.000,0000	01.298.443/0002-54	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 49.000,0000	12.967.916/0001-02	28/01/2021 09:05:59:190
R\$ 47.000,0000	04.187.384/0001-54	28/01/2021 09:06:00:060
R\$ 46.500,0000	01.298.443/0002-54	28/01/2021 09:07:46:207
R\$ 45.000,0000	04.187.384/0001-54	28/01/2021 09:09:08:050
R\$ 48.000,0000	12.967.916/0001-02	28/01/2021 09:09:20:023
R\$ 44.000,0000	04.187.384/0001-54	28/01/2021 09:11:51:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/01/2021 09:02:03	Item Aberto.
Encerrado	28/01/2021 09:13:52	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2021 09:29:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2021 09:38:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Aceite	10/02/2021 08:43:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 44.000,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise da área técnica (Memorando SEI Nº 8185176/2021).
Habilitado	12/02/2021 09:07:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - VENTILADOR NÃO INVASIVO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Hora
51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	20	R\$ 25.200,0000	R\$ 504.000,00	21:03
	Marca: LOWENSTEIN MEDICAL						
	Fabricante: LOWENSTEIN MEDICAL						
	Modelo / Versão: PRISMA VENT50						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BILEVEL MARCA LOWENSTEIN MODELO PRISMA VENT50 CÓDIGO WM						



30650-1110  Equipamento não invasivo tipo BILEVEL, Gerador de fluxo com dois níveis de pressão, com as seguintes características:  Modalidades de ventilação:  CPAP, S, ST, auto- ST, T, aPCV, PSV, PCV, MPVp, MPVv, volume objetivo.  Pressão de trabalho:  4 a 50 hPa (IPAP);  4 a 25 hPa (EPAP);  4 a 20 hPa (CPAP);  Frequência Respiratória: 0 a 60 RPM em incrementos de 0,5rpm;  4 níveis de aumento de pressão: 100hPa/s, 80hPa/s, 50hPa/s e 20hPa/s  Volume corrente de 100ml a 2000ml  Volume minuto de 0 a 99l/min  Fluxo máximo de oxigênio 15l/min  Tempo inspiratório Ti/Ti máx 0,5s a 4s  Nível de disparo 1 a 8 (95% a 5% do pico de fluxo em passos de 5%)  Bateria de lítio com autonomia de funcionamento >10 hrs.  Tempo de recarga > 8 horas; Equipamed Equipamentos Médicos Ltda - Rua Alto do Bonfim, 162 - Vila Santa Catarina - CEP: 04382-070 - São Paulo - SP - Brasil Tel. (11) 5564-1955 - licitacao@equipamed.com.br - www.equipamed.com.br  Rampa programável de 5 até 45 minutos - Função softSTART alteração de pressão com retardo, que leva a unidade suavemente até a configuração de pressão prescrita;  Sistema de alívio de pressão expiratório. Tecnologia softSTOP- alivia a pressão durante a expiração para permitir que os pacientes expirem em pressões mais baixas por um breve período de tempo ajustável entre 5 a 45min;  Com compensação de vazamento até 200lpm;  Ajuste automático de altitude;  Auto ON/OFF, Recurso de liga/desliga automático, que inicia e interrompe automaticamente o fluxo de ar;  LCD 4,2" colorido com informações de pressão, compensação automática de altitude e vazamento;  Compatível com umidificador aquecido integrado ao equipamento.  Memória utilizável de 256 MB até 8 GB, interface compatível com SD versão 2.0  PrismaAQUA Umidificador - WM 29490 Obs.: 1hPa aproximadamente 1cmh2o Alimentação: Bivolt automático 50/60 Hz. Dimensões: 21,8 cm. X 17,5 cm. X 21,8 cm. Peso: Equipamento 2,5 Kg Peso: Bateria interna 0,63kg Nível de ruído: 28 dBA Marca: Lowenstein Procedência: Alemanha Registro ANVISA: 80686360196 Garantia: Garantia: 02 anos, contra defeitos de fabricação - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias - Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias consecutivos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.652.247/0001-06 LUMIAR Não Não 20 R\$ 25.290,0000 R\$ 505.800,0000 20/01/2021 11:03:11

HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: RESMED

Fabricante: RESMED LTDA

Modelo / Versão: STELLAR 150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR STELLAR 150 VENTILADOR STELLAR 150 BIPAP MICROPROCESSADORA (C)BIPAP COM MONITOR GRÁFICO. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA COM PRESSÃO POSITIVA.DEVE ATENDER OS SEGUINTE TRATAMENTOS: TERAPIA INTENSIVA, SEMI-INTENSIVA, RECUPERAÇÃO, FISIOTERAPIA, VENTILAÇÃOADULTO E INFANTIL. DEVE OPERAR COM FAIXA DE PRESSÃO DE, NO MÍNIMO: 4 A 20 CMH2O; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIAMÍNIMA DE 4 A 30 BPM. POSSUIR INDICAÇÃO DE MONITORAÇÃO; POSSUIR ALARMES INTERNOS COM REGISTRO HISTÓRICO;OFERECER NO MÍNIMO TRÊS MODOS VENTILATÓRIOS: CPAP, ESPONTÂNEO, CONTROLADO. DEVE REALIZAR LEITURAS NO MÍNIMOS PARÂMETROS IPAP (MÍNIMO 5 A 30 CMH2O), EPAP (MÍNIMO 5 A 25 CMH2O), CPAP (MÍNIMO 5 A 20 CMH2O),FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (MÍNIMO 0 A 30 RPM) E RISETIME (MÍNIMO 0 A 45 MINUTOS). DEVE PERMITIR O USO PARADESMAME DE PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS. DEVE POSSUIR COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO. DEVE PERMITIR O REGISTRO DEHISTÓRICOS DAS ÚLTIMAS OCORRÊNCIAS DE ALARMES. POSSUIR MONITOR GRÁFICO EM LCD QUE MOSTRA OS PARÂMETROS EMDISPLAY. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: BOLSA PARA TRANSPORTE, FILTRO, MÁSCARA FACIAL TAMANHO MREUTILIZÁVEL; MÁSCARA FACIAL TAMANHO G REUTILIZÁVEL; MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA REUTILIZÁVEL, CIRCUITO PARA VENTILAÇÃOÃO INVASIVA REUTILIZÁVEL, VÁLVULA DE EXALAÇÃO REUTILIZÁVEL, CONECTORES PARA O2 REUTILIZÁVEL, UMIDIFICADORINTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS. NÍVEL DERUÍDO IGUAL OU INFERIOR A 30DBA.PESO MÁXIMO DE 2,0KG. PROTEÇÃO ELÉTRICA: EQUIPAMENTO CLASSE II E PARTESAPLICADAS DO TIPO BF.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.224.182/0001-40 HOSPMED Sim Sim 20 R\$ 25.294,6700 R\$ 505.893,4000 21/01/2021 06:13:45

Marca: BMC

Fabricante: BMC

Modelo / Versão: Bipap GII T-30T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS O sistema RESmart GII BPAP T fornece uma solução terapêutica de dois níveis. É um equipamento de Pressão positiva de dois níveis das vias respiratórias, que se destina a fornecer ventilação não invasiva aos pacientes com insuficiência respiratória ou apneia obstrutiva do sono (OSA). Os níveis bi-level do sistema Resmart GII BIPAP T-30T são ideais para usuários de apneia do sono que têm dificuldade em se ajustar a uma pressão fixa. Estes geradores de ar de nível duplo auto, têm duas pressões ajustáveis diferentes que podem tornar a terapia mais confortável. Modo de trabalho FIXO: Ele pode rastrear as condições respiratórias do paciente automaticamente e alterar sensivelmente a pressão das vias aéreas para atender às necessidades dos pacientes. Design ergonômico: design ergonômico com display LCD colorido (2,4"), fornece um novo aspecto de conforto e conveniência. Botão de Controle: o botão de ajuste de controle do RESmart melhora a rotina da vida cotidiana. Sensor avançado: tecnologia de sensores avançada, rastreia automaticamente os hábitos respiratórios do paciente em tempo real. A tecnologia de rastreamento inovadora garante uma terapia precisa e confortável. Algoritmo de terapia individual: oferece conforto personalizado para cada paciente. Detecção de OSA e CSA: diferenciação entre apneias de sono obstrutivas (OSA) e apneias de sono central (CSA). Capacidade de rampa: o tempo de rampa funciona de 0 a 60 minutos. Auto On-off: Sistema de desligamento sem botão. Alerta: Alerta quando desligado acidentalmente e quando a máscara ou o tubo se descolam da linha. Fuga automática de ar: vazamento automático e compensação de altitude automática. Proteção contra umidade: o recurso exclusivo de atraso protege a máquina RESmart de um risco de umidade. Dados do tratamento do sono: duas (2) formas disponíveis de acessar os dados do tratamento do sono. As máquinas RESmart GII Series fornecem acesso fácil aos dados do tratamento através do iCode Feature Application e na tela da máquina. Aplicativo de recurso iCode: fornece a recuperação remota mais conveniente de dados de sono, funciona com a aplicação de smartphones. Informações de Revisão de Tratamento: revisão de tratamento



das últimas 24 horas com um apenas um toque Descrição do Produto: 01 BPAP RESmart GII T-30T 01 Umidificador GII 01 Tubo (traqueia) padrão 1,83 metros; 01 Fonte e cabo de força; 01 Cartão SD; 01 Manual de instruções; 01 Maleta de transporte; 01 Filtro adicional. ESPECIFICAÇÕES; Intervalo de Pressão: 4 a 30 cm/H2O; Modo de Funcionamento: S, CPAP, T, S/T/ IPAP: 4,0 - 30,0 CmH2O; Pressão Inspiração EPAP: 4,0 - 25,0 CmH2O; Pressão Expiração Rampa: 0 a 60 min; Compensação de Altitude: Auto Altitude Operação até 2600 metros (~ 8500 pés); Alívio de Pressão Expiratória: Sim; Armazenamento de Dados Completo no Cartão: sim Nível de Ruído: 30dbA Dimensão do Produto(C x L x A): 170mm x 196mm x 118mm ; Peso do Produto: 4,200KG Voltagem: 100 V - 240 V (BiVolt) Garantia: 12 meses RM: 80117580501 MARCA:BMC Fabricante: BMC Medical Co Modelo: Bipap GII T-30T;

Porte da empresa: ME/EPP

00.612.686/0001-71 ILHATEC Não Não 20 R\$ 25.294,6700 R\$ 505.893,4000 27/01/2021 13:40:11
 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Modelo / Versão: BiPAP DreamStation AVAPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador BiPAP DreamStation AVAPS Especificações: Ventilador Bipap de suporte ventilatório não invasivo, integrado conectividade Modalidade integrada a pressão no modo CPAP (pressão contínua positiva nas vias respiratória; S (ventilação espontânea); ST (ventilação espontânea/controlada); T (ventilação controlada); PC (ventilação assistida e controlada). Função com volume corrente assegurado com ajuste fixo de 1cmH2O por minuto; Ti de 0,5 a 3 segundos; Frequência respiratória de backup: 1 a 30 rpm; Ipap: 4-30cmH2O; EPAP: 4-25cmH2O; CPAP: 4-20cmH2O; Volume Corrente: 200ml a 1500ml; Ajuste de entrega de fluxo de 1 a 6 com reconhecimento de interface. Sensibilidade automática. Algoritmo de gestão automatizada da via aérea de até 25cmH2O Cartão SD de memória de dados ventilatórios e gerenciamento de dados através de conexão de internet através de um modem. Opção de umidificador integrado com controle de temperatura automática Tela com os dados do paciente em tempo real do volume corrente expirado estimado, ventilação minuto expirada, frequência respiratória, fuga e pressão. Alarme sonoro e visual de desconexão; apneia; baixo volume minuto e baixo volume corrente. - REGISTRO DA ANVISA: 10216710330

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.967.916/0001-02 CIRURGICA Sim Não 20 R\$ 25.294,6700 R\$ 505.893,4000 27/01/2021 18:42:16
 IZAMED LTDA

Marca: EMERGO

Fabricante: BMC

Modelo / Versão: RESmart GII Y - 30T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIPAP MICROPROCESSADORA (C) BIPAP com monitor gráfico. Equipamento utilizado para ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva. Deve atender os seguintes tratamentos: Terapia intensiva, semi-intensiva, recuperação, fisioterapia, ventilação adulto e infantil. Deve operar com faixa de pressão de, no mínimo: 4 a 20 cmH2O; Frequência respiratória mínima de 4 a 30 BPM. Possuir indicação de monitoração; Possuir alarmes internos com registro histórico; Oferecer no mínimo três modos ventilatórios: CPAP, Espontâneo, Controlado. Deve realizar leituras no mínimo dos parâmetros IPAP (mínimo 5 a 30 cmH2O), EPAP (mínimo 5 a 25 cmH2O), CPAP (mínimo 5 a 20 cmH2O), Frequência Respiratória (mínimo 0 a 30 rpm) e Risetime (mínimo 0 a 45 minutos). Deve permitir o uso para desmame de pacientes traqueostomizados. Deve possuir compensação de vazamento. Deve permitir o registro de históricos das últimas ocorrências de alarmes. Possuir monitor gráfico em LCD que mostra os parâmetros em display. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: Bolsa para transporte, filtro, Máscara facial tamanho M reutilizável; Máscara facial tamanho G reutilizável; Máscara facial pediátrica reutilizável, Circuito para ventilação não invasiva reutilizável, Válvula de exalação reutilizável, Conectores para O2 reutilizável, umidificador integrado. Alimentação elétrica bivolt automático. Possuir bateria com autonomia mínima de 6 horas. Nível de ruído igual ou inferior a 30 dBA. Peso máximo de 2,0kg. Proteção elétrica: equipamento Classe II e partes aplicadas do tipo BF.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.294,6700	00.612.686/0001-71	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 25.294,6700	18.224.182/0001-40	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 25.294,6700	12.967.916/0001-02	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 25.290,0000	05.652.247/0001-06	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 25.200,0000	51.207.041/0001-94	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 24.900,0000	00.612.686/0001-71	28/01/2021 09:05:02:437
R\$ 24.650,0000	51.207.041/0001-94	28/01/2021 09:06:30:813
R\$ 24.403,5000	00.612.686/0001-71	28/01/2021 09:07:09:397
R\$ 24.000,0000	12.967.916/0001-02	28/01/2021 09:07:13:037
R\$ 23.760,0000	51.207.041/0001-94	28/01/2021 09:07:25:573
R\$ 23.522,4000	00.612.686/0001-71	28/01/2021 09:07:44:573
R\$ 23.280,0000	51.207.041/0001-94	28/01/2021 09:08:32:573
R\$ 23.047,2000	00.612.686/0001-71	28/01/2021 09:09:54:253
R\$ 22.500,0000	12.967.916/0001-02	28/01/2021 09:10:13:637
R\$ 22.275,0000	51.207.041/0001-94	28/01/2021 09:10:48:597
R\$ 22.052,2500	00.612.686/0001-71	28/01/2021 09:11:11:850



R\$ 23.000,0000	05.652.247/0001-06	28/01/2021 09:11:33:667
R\$ 21.500,0000	12.967.916/0001-02	28/01/2021 09:11:43:453
R\$ 21.285,0000	00.612.686/0001-71	28/01/2021 09:12:24:063
R\$ 21.850,0000	51.207.041/0001-94	28/01/2021 09:13:15:987
R\$ 21.400,0000	51.207.041/0001-94	28/01/2021 09:14:16:870
R\$ 21.000,0000	18.224.182/0001-40	28/01/2021 09:15:58:900
R\$ 20.790,0000	00.612.686/0001-71	28/01/2021 09:17:36:387

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/01/2021 09:03:31	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	28/01/2021 09:19:36	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	28/01/2021 09:26:01	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	28/01/2021 09:26:23	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CPF/CNPJ: 18.224.182/0001-40 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 20.600,0000..
Encerrado	28/01/2021 09:26:23	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2021 09:30:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2021 11:50:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40.
Recusa	10/02/2021 08:57:47	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 20.600,0000. Motivo: Proposta recusada conforme análise da área técnica (Memorando SEI Nº 8185176/2021), consultar justificativas no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/02/2021 08:58:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 00.612.686/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/02/2021 14:18:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 00.612.686/0001-71.
Recusa	12/02/2021 09:02:18	Recusa da proposta. Fornecedor: ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 00.612.686/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 20.790,0000. Motivo: Proposta recusada, consultar a justificativa no chat.
Em Análise	12/02/2021 09:06:28	Item Em Análise. Motivo: O item será colocado em análise para realizar o julgamento parcial do processo.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ASPIRADOR CIRÚRGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 1.680,0000	R\$ 36.960,0000	27/01/2021 17:15:41

Marca: ASPIRATEX

Fabricante: HR

Modelo / Versão: INL 6005C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO ASPIRADOR ELÉTRICO PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: PRESSÃO DE VÁCUO AJUSTÁVEL DE 14 POL/ HG; MANÔMETRO INDICADOR DE VÁCUO DE NO MÍNIMO A 30 POL/HG; POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMO ¼ HP; MOTOR NÃO APARENTE COM PROTEÇÃO PARA DIMINUIÇÃO DO RUIO; SEM CONFECCIONADA EM FIBERGLASS, COM HASTE PARA TRANSPORTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX LAVÁVEL; FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO QUANDO O FRASCO ATINGE SUACAPACIDADE MÁXIMA; FILTRO PARA ELIMINAÇÃO DE IMPUREZAS E ODORES, E FILTRO BACTERIOLÓGICO; DEVE POSSUIR RODAS PARA O TRANSPORTE; ACESSÓRIOS: 08 (OITO) EXTENSÕES PARA ASPIRAÇÃO EM SILICONE FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL E TRANSPARENTE



DE NO MÍNIMO 2,0 M ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE SONDA; CABO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO (2P + T). ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V MONOFÁSICO / 60HZ. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. DEVERÁ SER OFERTADO PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA INSTALAÇÃO. A EMPRESA VENCEDORA TERÁ UM PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, APÓS SER ACIONADO PELA CONTRATANTE PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PERÍODO DA GARANTIA; A LICITANTE DEVERÁ FORNECER JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CÓPIA DO REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO JUNTO À ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA FICARÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO REGISTRO ANVISA: 81731740001

Porte da empresa: ME/EPP

06.207.441/0001-45 PROTEC Não Não 22 R\$ 5.500,0000 R\$ 121.000,0000 27/01/2021 16:38:51
EXPORT
INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO

Marca: PROTEC

Fabricante: PROTEC

Modelo / Versão: 5553+5778

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO PORTÁTIL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 550 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, TIPO FRASCO 1 FRASCO EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 2 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.500,0000	06.207.441/0001-45	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 1.680,0000	32.593.430/0001-50	28/01/2021 09:00:12:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/01/2021 09:03:51	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	28/01/2021 09:14:10	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: busca e melhor proposta.
Encerrada Disputa Aberta	28/01/2021 09:25:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	28/01/2021 09:25:02	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2021 09:30:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2021 09:59:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Aceite	10/02/2021 09:08:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.680,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise da área técnica (Memorando SEI Nº 8185176/2021).
Habilitado	12/02/2021 09:07:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E	Sim	Sim	20	R\$ 3.550,0000	R\$ 71.000,0000	20/01/2021 09:00:12:51

Marca: RUBMED

Fabricante: INALAMED

Modelo / Versão: RB-

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência, dotado de gabinete confeccionado em chapa de aço estruturada de alto reforço,



com acabamento em pintura eletrostática a pó ou confeccionado em fiberglass. Características gerais mínimas: móvel, com 04 rodízios no mínimo 100mm de diâmetro, com sistema de freio em pelo menos duas rodas; deve possuir no mínimo 04 (quatro) gavetas com lacre único, sendo 01 (uma) gaveta com 12 divisórias para medicamentos; deve possuir armário com prateleira ou compartimento inferior com tampa escamoteável 90° com altura mínima de 290mm; deve possuir as seguintes dimensões aproximadas: a 1200mm x l 550mm x p 590mm, no mínimo; deve possuir calha de tomadas com capacidade de 4 pontos, 2p + t, com cabo de 3m, para o fornecimento de energia aos equipamentos: 220v monofásico / 60hz; deve ter suporte de soro com altura regulável; bandejas e gavetas devem ser fabricadas; em chapa de aço; deve possuir anteparos laterais e de fundo contra impactos; acessórios por carro: 01 (uma) tábua para massagem cardíaca para adulto em material acrílico, dimensões mínimas 58 cm x 47 cm; 01 (um) suporte para acomodação de cardioversor em chapa de aço com altura regulável sem necessidade de uso de ferramentas e dimensões de no mínimo: 40 cm largura x 40 cm profundidade.

Porte da empresa: ME/EPP

32.593.430/0001-50 M. CARREGA Sim Sim 20 R\$ 3.550,0000 R\$ 71.000,0000 27/01/2021
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17:15:41

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo / Versão: RNTI700C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência, dotado de gabinete confeccionado em chapa de aço estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó ou confeccionado em fiberglass. Características gerais mínimas: móvel, com 04 rodízios no mínimo 100mm de diâmetro, com sistema de freio em pelo menos duas rodas; deve possuir no mínimo 04 (quatro) gavetas com lacre único, sendo 01 (uma) gaveta com 12 divisórias para medicamentos; deve possuir armário com prateleira ou compartimento inferior com tampa escamoteável 90° com altura mínima de 290mm; deve possuir as seguintes dimensões aproximadas: a 1200mm x l 550mm x p 590mm, no mínimo; deve possuir calha de tomadas com capacidade de 4 pontos, 2p + t, com cabo de 3m, para o fornecimento de energia aos equipamentos: 220v monofásico / 60hz; deve ter suporte de soro com altura regulável; bandejas e gavetas devem ser fabricadas; em chapa de aço; deve possuir anteparos laterais e de fundo contra impactos; acessórios por carro: 01 (uma) tábua para massagem cardíaca para adulto em material acrílico, dimensões mínimas 58 cm x 47 cm; 01 (um) suporte para acomodação de cardioversor em chapa de aço com altura regulável sem necessidade de uso de ferramentas e dimensões de no mínimo: 40 cm largura x 40 cm profundidade. REGISTRO ANVISA: 80430259005

Porte da empresa: ME/EPP

02.377.937/0001-06 R.C - MOVEIS Não Não 20 R\$ 3.556,0000 R\$ 71.120,0000 20/01/2021
LTDA 16:22:13

Marca: RC Móveis

Fabricante: RC Móveis Ltda

Modelo / Versão: RC 15.007

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura: Confeccionada em chapa de aço carbono de 0,90 mm, possui 4 gavetas, sendo uma gaveta com 12 (doze) divisórias para medicamentos, sistema de trava simultânea para gavetas, compartimento inferior com tampa escamoteável 90°, com altura mínima de 290mm e para-choque para proteção de parede. Tampo: Confeccionado em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm. Puxador: Confeccionado em tubo de aço carbono de ø 1" x 1,20 mm. Rodízios: Giratórios de 100mm, com sistema de freio em duas rodas. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões: 1200 x 1550 x 590mm Acessórios Inclusos:  Suporte para monitor giratório confeccionado em aço, com altura regulável, sem a necessidade de ferramentas 40 x 40cm,  suporte de soro com regulagem de altura,  suporte para cilindro de oxigênio,  tábua de massagem cardíaca em acrílico 58 x 47cm e  filtro de linha com 4 saídas, 2p+t, com cabo de 3m-220V monofásico- 60Hz.  Bandeja e gaveta em aço;  Anteparos laterais e de fundo contra impactos Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Garantia: 12 (doze) meses Marca: RC Móveis Modelo: RC 15.007 ANVISA: 80316089010

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.047.310/0001-46 MADU MFM Sim Sim 20 R\$ 3.556,0000 R\$ 71.120,0000 20/01/2021
MOBILIARIO TECNICO LTDA 16:43:16

Marca: MAD.U

Fabricante: MAD.U


Modelo / Versão: C-00038

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência, dotado de gabinete confeccionado em chapa de aço estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó ou confeccionado em fiberglass. Características gerais mínimas: móvel, com 04 rodízios no mínimo 100mm de diâmetro, com sistema de freio em pelo menos duas rodas; deve possuir no mínimo 04 (quatro) gavetas com lacre único, sendo 01 (uma) gaveta com 12 divisórias para medicamentos; deve possuir armário com prateleira ou compartimento inferior com tampa escamoteável 90° com altura mínima de 290mm; deve possuir as seguintes dimensões aproximadas: a 1200mm x l 550mm x p 590mm, no mínimo; deve possuir calha de tomadas com capacidade de 4 pontos, 2p + t, com cabo de 3m, para o fornecimento de energia aos equipamentos: 220v monofásico / 60hz; deve ter suporte de soro com altura regulável; bandejas e gavetas devem ser fabricadas; em chapa de aço; deve possuir anteparos laterais e de fundo contra impactos; acessórios por carro: 01 (uma) tábua para massagem cardíaca para adulto em material acrílico, dimensões mínimas 58 cm x 47 cm; 01 (um) suporte para acomodação de cardioversor em chapa de aço com altura regulável sem necessidade de uso de ferramentas e dimensões de no mínimo: 40 cm largura x 40 cm profundidade.

Porte da empresa: ME/EPP



06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 3.556,0000	R\$ 71.120,0000	27/01/2021 17:18:24
<p>Marca: CONKAST Fabricante: CONKAST Modelo / Versão: CNK 1081 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência, dotado de gabinete confeccionado em chapa de aço estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó . Características gerais mínimas: móvel, com 04 rodízios no mínimo 100mm de diâmetro, com sistema de freio em pelo menos duas rodas; deve possuir no mínimo 04 (quatro) gavetas com lacre único, sendo 01(uma) gaveta com 12 divisórias para medicamentos; possui compartimento inferior com tampa escamoteável 90º com altura mínima de 290mm; deve possuir as seguintes dimensões aproximadas: a 1200mm x l 550mm x p 590mm, no mínimo; deve possuir calha de tomadas com capacidade de 4 pontos, 2p + t, com cabo de 3m, para o fornecimento de energia aos equipamentos: 220v monofásico / 60hz; deve ter suporte de soro com altura regulável; bandejas e gavetas devem ser fabricadas; em chapa de aço; deve possuir anteparos laterais e de fundo contra impactos; acessórios por carro:01 (uma) tábua para massagem cardíaca para adulto em material acrílico, dimensões mínimas 58 cm x 47 cm; 01 (um) suporte para acomodação de cardioversor em chapa de aço com altura regulável sem necessidade de uso de ferramentas e dimensões de no mínimo: 40 cm largura x 40 cm profundidade. FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1081 - REGISTRO ANVISA: 81289800005 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA	Sim	Não	20	R\$ 3.556,0000	R\$ 71.120,0000	27/01/2021 18:42:16
<p>Marca: SALUTEM Fabricante: SALUTEM Modelo / Versão: S-8622 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência, dotado de gabinete confeccionado em chapa de aço estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó ou confeccionado em fibreglass. Características gerais mínimas: móvel, com 04 rodízios no mínimo 100mm de diâmetro, com sistema de freio em pelo menos duas rodas; deve possuir no mínimo 04 (quatro) gavetas com lacre único, sendo 01(uma) gaveta com 12 divisórias para medicamentos; deve possuir armário com prateleira ou compartimento inferior com tampa escamoteável 90º com altura mínima de 290mm; deve possuir as seguintes dimensões aproximadas: a 1200mm x l 550mm x p 590mm, no mínimo; deve possuir calha de tomadas com capacidade de 4 pontos, 2p + t, com cabo de 3m, para o fornecimento de energia aos equipamentos: 220v monofásico / 60hz; deve ter suporte de soro com altura regulável; bandejas e gavetas devem ser fabricadas; em chapa de aço; deve possuir anteparos laterais e de fundo contra impactos; acessórios por carro:01 (uma) tábua para massagem cardíaca para adulto em material acrílico, dimensões mínimas 58 cm x 47 cm; 01 (um) suporte para acomodação de cardioversor em chapa de aço com altura regulável sem necessidade de uso de ferramentas e dimensões de no mínimo: 40 cm largura x 40 cm profundidade. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 3.556,0000	R\$ 71.120,0000	28/01/2021 08:56:54
<p>Marca: MEDLIGHT Fabricante: MEDLIGHT Modelo / Versão: PCR3010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA Confeccionado totalmente de estrutura em chapa de aço fosfatizado; Pintura eletrostática texturizada de alta resistência na cor cinza claro; Tampo para manipulação dos medicamentos em aço carbono pintado; Dotado de 03 gavetas com trilhos telescópios sendo 01 compartimento com tampo escamoteável 90º e puxadores em polipropileno; Primeira gaveta com 12 divisões para medicamentos em poliestireno; Trava única de segurança nas 04 gavetas; Suporte para soro em aço inox com altura regulável; Dotado de suporte giratório universal para cardioversor, desfibrilador e monitor nas medidas: 40cm largura X 40cm profundidade, com bordas de proteção e rotação em até 360º; Suporte para cilindro de 02 com velcro; Filtro de linha com 04 tomada; cabo extensor 03 metros; Tábua de massagem cardíaca em acrílico; Coletor de resíduos; Rodízios montados na parte inferior, de 100mm de diâmetro com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 02 sem trava e 02 com trava de fácil acionamento; Dimensões: A 1000 mm x L 570 mm x C 700 mm PESO: 40 Kg. Indústria brasileira Marca/Fabricante: Medlight Modelo: PCR-3010 ANVISA: 80712710001 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.192.559/0001-87	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES L	Sim	Sim	20	R\$ 3.566,0000	R\$ 71.320,0000	27/01/2021 09:48:35
<p>Marca: levita Fabricante: hospi bio Modelo / Versão: lv 61 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de emergência, dotado de gabinete confeccionado em chapa de aço estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó, com 04 rodízios no mínimo de diâmetro, com sistema de freio em duas rodas; possui 04 (quatro) gavetas com lacre único, sendo 01 (uma) gaveta com 12 divisórias para medicamentos; deve possuir armário com prateleira ou compartimento inferior com tampa escamoteável 90º com altura de 290mm. Dimensões: a 1200mm x l 550mm x p 590mm, possui calha de tomadas com capacidade de 4 pontos, 2p + t, com cabo de 3m, para o fornecimento de energia aos equipamentos: 220v monofásico / 60hz; suporte de soro com altura regulável; bandejas e gavetas devem ser</p>							



fabricadas; em chapa de aço; possui anteparos laterais e de fundo contra impactos; acessórios por carro: 01 (uma) tábua para massagem cardíaca para adulto em material acrílico, dimensões 58 cm x 47 cm; 01 (um) suporte para acomodação de cardioversor em chapa de aço com altura regulável sem necessidade de uso de ferramentas e dimensões de no mínimo: 40 cm largura x 40 cm profundidade. MODELO: LV 61 - MARCA: LEVITA - REGISTRO NA ANVISA: 80970290001

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.566,0000	11.192.559/0001-87	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 3.556,0000	02.377.937/0001-06	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 3.556,0000	35.047.310/0001-46	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 3.556,0000	06.127.890/0001-83	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 3.556,0000	12.967.916/0001-02	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 3.556,0000	13.200.879/0001-67	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 3.550,0000	24.237.168/0001-83	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 3.550,0000	32.593.430/0001-50	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 3.514,5000	35.047.310/0001-46	28/01/2021 09:05:17:050
R\$ 3.464,0000	02.377.937/0001-06	28/01/2021 09:06:36:907
R\$ 3.429,3600	35.047.310/0001-46	28/01/2021 09:07:47:393
R\$ 3.379,0000	02.377.937/0001-06	28/01/2021 09:08:04:567
R\$ 3.300,0000	12.967.916/0001-02	28/01/2021 09:08:21:187
R\$ 3.250,0000	02.377.937/0001-06	28/01/2021 09:08:41:913
R\$ 3.217,5000	35.047.310/0001-46	28/01/2021 09:09:41:963
R\$ 3.167,0000	02.377.937/0001-06	28/01/2021 09:10:12:657
R\$ 3.100,0000	06.127.890/0001-83	28/01/2021 09:10:21:223
R\$ 3.000,0000	11.192.559/0001-87	28/01/2021 09:10:23:017
R\$ 2.950,0000	02.377.937/0001-06	28/01/2021 09:10:42:693
R\$ 2.850,0000	32.593.430/0001-50	28/01/2021 09:11:06:167
R\$ 2.900,0000	35.047.310/0001-46	28/01/2021 09:11:06:863
R\$ 2.800,0000	02.377.937/0001-06	28/01/2021 09:11:19:443
R\$ 2.700,0000	35.047.310/0001-46	28/01/2021 09:11:27:707
R\$ 2.650,0000	32.593.430/0001-50	28/01/2021 09:11:35:247
R\$ 2.600,0000	02.377.937/0001-06	28/01/2021 09:11:46:073
R\$ 2.550,0000	32.593.430/0001-50	28/01/2021 09:11:55:817
R\$ 2.500,0000	35.047.310/0001-46	28/01/2021 09:12:01:260
R\$ 2.602,0000	24.237.168/0001-83	28/01/2021 09:12:03:133
R\$ 2.450,0000	32.593.430/0001-50	28/01/2021 09:12:08:407
R\$ 2.200,0000	11.192.559/0001-87	28/01/2021 09:12:12:733
R\$ 2.400,0000	35.047.310/0001-46	28/01/2021 09:12:15:063
R\$ 2.100,0000	35.047.310/0001-46	28/01/2021 09:12:24:230
R\$ 2.000,0000	11.192.559/0001-87	28/01/2021 09:12:33:293
R\$ 1.900,0000	32.593.430/0001-50	28/01/2021 09:12:39:243
R\$ 1.800,0000	06.127.890/0001-83	28/01/2021 09:12:45:570
R\$ 1.848,0000	11.192.559/0001-87	28/01/2021 09:12:49:877
R\$ 1.880,0000	35.047.310/0001-46	28/01/2021 09:12:53:117
R\$ 1.750,0000	32.593.430/0001-50	28/01/2021 09:13:11:303
R\$ 2.900,0000	12.967.916/0001-02	28/01/2021 09:13:13:067
R\$ 1.730,0000	06.127.890/0001-83	28/01/2021 09:13:42:203
R\$ 2.550,0000	13.200.879/0001-67	28/01/2021 09:14:01:790
R\$ 2.550,0000	24.237.168/0001-83	28/01/2021 09:14:28:587
R\$ 1.712,0000	32.593.430/0001-50	28/01/2021 09:15:32:127
R\$ 2.300,0000	02.377.937/0001-06	28/01/2021 09:16:10:977
R\$ 1.680,0000	06.127.890/0001-83	28/01/2021 09:16:59:233
R\$ 2.290,0000	24.237.168/0001-83	28/01/2021 09:17:34:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	28/01/2021 09:04:14	Item Aberto.
Encerrado	28/01/2021 09:19:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2021 09:31:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2021 09:43:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Aceite	10/02/2021 09:09:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1.680,0000. Motivo: Proposta aceita conforme análise da área técnica (Memorando SEI Nº 8185176/2021).
Habilitado	12/02/2021 09:07:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CARRO TRANSPORTE MATERIAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA Marca: PATMOS Fabricante: PATMOS SOLUÇÕES Modelo / Versão: PAT-0266-HO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTO Com as seguintes características mínimas: confeccionado em chapa de aço, estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó; ou material injetado ou fibra de vidro também na cor bege, ou em alumínio extrudado e chapa de aço. Deverá ser dotado de 4 rodízios giratórios com diâmetro de 100 mm, com travas de fácil acionamento em duas rodas na diagonal. Deve conter 30 caixas para medicamentos, tipo "bins", em nylon injetado ou poliestireno com as seguintes dimensões: altura 120 ± 5 mm, largura 125 ± 5 mm, profundidade 420 ± 10 mm. Dimensões aproximadas do carro: altura 950 ± 150 mm, largura 850 ± 150 mm e profundidade 600 ± 100 mm. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	20	R\$ 3.032,0000	R\$ 60.640,0000	27/01/2021 18:42:16
06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA Marca: CONKAST Fabricante: CONKAST Modelo / Versão: CNK 2085 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA GUARDA DE MEDICAMENTO Com as seguintes características mínimas: confeccionado em chapa de aço, estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó; ou material injetado ou fibra de vidro também na cor bege, ou em alumínio extrudado e chapa de aço. Deverá ser dotado de 4 rodízios giratórios com diâmetro de 100 mm, com travas de fácil acionamento em duas rodas na diagonal. Deve conter 30 caixas para medicamentos, tipo "bins", em nylon injetado ou poliestireno com as seguintes dimensões: altura 120 ± 5 mm, largura 125 ± 5 mm, profundidade 420 ± 10 mm. Dimensões aproximadas do carro : altura 950 ± 150 mm, largura 850 ± 150 mm e profundidade 600 ± 100 mm. FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 2085 - REGISTRO ANVISA: ISENTA - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 5.000,0000	R\$ 100.000,0000	27/01/2021 17:18:24

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	06.127.890/0001-83	28/01/2021 09:00:12:573
R\$ 3.032,0000	12.967.916/0001-02	28/01/2021 09:00:12:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/01/2021 09:04:31	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	28/01/2021 09:15:55	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: busca de melhor proposta.
Encerrada Disputa Aberta	28/01/2021 09:26:01	Encerrada etapa aberta do item.



Encerrado	28/01/2021 09:26:01	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2021 09:30:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2021 10:28:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02.
Aceite	10/02/2021 09:46:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3.032,0000. Motivo: Proposta aceita de acordo com a análise da área técnica (Memorandos SEI Nº 8185176/2021 e 8273309/2021 - HMSJ.UAD.AOB).
Habilitado	12/02/2021 09:07:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA IZAMED LTDA - CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - TEMPORIZADOR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	28/01/2021 09:00:12	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	28/01/2021 09:00:12	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BLOCO ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	28/01/2021 09:00:12	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	28/01/2021 09:00:37	Senhores, bom dia! Iniciamos a etapa competitiva do PE 354/
Pregoeiro	28/01/2021 09:01:01	Informo que realizaremos breve análise de admissibilidade das propo seguida será iniciada a etapa de lances
Pregoeiro	28/01/2021 09:01:17	Solicito que registrem seus melhores valores.
Pregoeiro	28/01/2021 09:02:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.



Pregoeiro	28/01/2021 09:03:31	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/01/2021 09:03:51	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/01/2021 09:04:14	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/01/2021 09:04:14	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/01/2021 09:04:31	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/01/2021 09:07:46	Senhores, acredito que as propostas possam ser melhoradas
Sistema	28/01/2021 09:13:52	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	28/01/2021 09:14:10	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/01/2021 09:15:55	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/01/2021 09:19:34	O item 4 está encerrado.
Sistema	28/01/2021 09:19:36	O item 2 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Equiparada optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	28/01/2021 09:25:02	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	28/01/2021 09:25:02	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	28/01/2021 09:26:01	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	28/01/2021 09:26:01	O item 5 está encerrado.
Sistema	28/01/2021 09:26:01	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/01/2021 09:26:01	Sr. Fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CPF/CNPJ 18.224.182/0001-40 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 09:31:01 do dia 28/01/2021. Acesse a fase de lance.
Sistema	28/01/2021 09:26:23	O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CPF/CNPJ 18.224.182/0001-40 enviou um lance no valor de R\$ 20.600,0000
Sistema	28/01/2021 09:26:23	O item 2 está encerrado.
Sistema	28/01/2021 09:26:23	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Pregoeiro	28/01/2021 09:28:17	Senhores, visando a agilização do processo, convocarei as empresas arrematantes a enviarem suas propostas adequadas, atentando ao item 8.9 do Edital.
Pregoeiro	28/01/2021 09:28:42	Solicito que na proposta adequada, se possível melhorem seus valores.
Pregoeiro	28/01/2021 09:29:03	Paralelamente, iniciarei a conferência dos documentos apresentados
Sistema	28/01/2021 09:29:33	Senhor fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	28/01/2021 09:30:03	Senhor fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	28/01/2021 09:30:31	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	28/01/2021 09:30:52	Senhor fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	28/01/2021 09:31:20	Senhor fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA 06.127.890/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao í
Sistema	28/01/2021 09:38:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., 04.187.384/0001-54, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	28/01/2021 09:43:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, enviou o anexo para o item 4.



Sistema	28/01/2021 09:59:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	28/01/2021 10:28:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	28/01/2021 11:33:18	Para HOSPMED COMERCIO EIRELI - Permaneço no aguardo de envio de proposta adequada
18.224.182/0001-40	28/01/2021 11:36:27	Bom dia sr. pregoeiro já estamos encaminhando .
Sistema	28/01/2021 11:50:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPMED COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.224.182/0001-40, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	28/01/2021 11:58:41	Senhores, considerando a necessidade de avaliação técnica das propostas e documentos apresentados, a presente sessão está sendo suspensa.
Pregoeiro	28/01/2021 11:59:48	Informo que nova data para continuação do processo será informada via esse chat e painel de recados do sistema, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	28/01/2021 12:01:50	Por hora agradeço a atenção de todos, tenham uma boa tarde!
Pregoeiro	08/02/2021 16:37:38	Comunico aos interessados que a sessão de julgamento do PE 354/2020 será realizada na quarta-feira, dia 10/02/2021 às 08:30 horas.
Pregoeiro	10/02/2021 08:33:05	Bom dia a todos, daremos início a sessão de julgamento do PE 354/2020.
Pregoeiro	10/02/2021 08:44:14	Conforme análise da área técnica (Memorando SEI Nº 8185176/2021 - HMSJ.UAD.AOB), sobre o item 01: "O equipamento possui turbina de ar, tecnologia atualizada que substitui a necessidade de misturador de gases tipo Blender. Possibilita o tratamento ventilatório de O ² entre 21% a 100%.", dessa forma a empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, (...)
Pregoeiro	10/02/2021 08:44:29	(...) teve sua proposta aceita, sendo declarada classificada.
Pregoeiro	10/02/2021 08:53:10	Conforme análise da área técnica (Memorando SEI Nº 8185176/2021 - HMSJ.UAD.AOB), sobre o item 02, arrematado pela empresa HOSPMED COMERCIO EIRELI: "No final da proposta, a empresa cita o MODELO BPAP GII-30T, porém restam dúvidas pois o modelo BPAP GII-30T apresentado no portfolio não possui pressão automática onde cita nas (...)
Pregoeiro	10/02/2021 08:53:13	(...) ESPECIFICAÇÕES GERAIS - MODOS CPAP/S/AUTO S/T e na TABELA DE ESPECIFICAÇÕES entre os modelos BPAP 25, BIPAP 25A, BPAP 25T ou BPAP 30T, apenas o modelo BIPAP 25A apresenta pressão automática. (...)
Pregoeiro	10/02/2021 08:53:26	(...) E no descritivo da oferta menciona "...Os níveis bi-level do sistema Resmart GII BIPAP T-30T são ideais para usuários de apneia do sono que têm dificuldade em se ajustar a uma pressão fixa. Estes geradores de ar de nível duplo auto, têm duas pressões ajustáveis diferentes que podem tornar a terapia mais confortável..." (...)
Pregoeiro	10/02/2021 08:53:36	(...) No manual técnico na pág. 54 e 55 mencionam: "Definição de início automático c. Quando o RESmart® BPAP 20T/25T/30T está em modo de espera e a utilizar uma máscara, a sua respiração profunda iniciará automaticamente o fluxo de ar. (Esta função NÃO se encontra disponível em alguns modelos). A predefinição é Activar."(...)
Pregoeiro	10/02/2021 08:53:59	(...) "Definição de encerramento automático d. Quando a máscara é retirada, o RESmart® BPAP 20T/25T/30T pára automaticamente o fluxo de ar. (Esta função NÃO se encontra disponível em alguns modelos). A predefinição é Activar." (...)
Pregoeiro	10/02/2021 08:54:17	(...) Fica a dúvida se o modelo é ou não automático com relação ao ajuste de pressão. No Edital 7938320/2020 SEI 7938320 Item 02 do Anexo I, é claramente solicitado BIPAP MICROPROCESSADORA (C) BIPAP com monitor gráfico. Equipamento utilizado para ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva. Deve atender os seguintes tratamentos: (...)
Pregoeiro	10/02/2021 08:54:50	(...) Terapia intensiva, semi-intensiva, recuperação, fisioterapia, ventilação adulto e infantil." Fica a dúvida se o modelo possui condições de operas nos tratamentos de pacientes em ventilação intensiva e semi-intensiva e nos casos de pacientes em desmame ventilatório de pacientes traqueostomizados. (...)
Pregoeiro	10/02/2021 08:55:50	(...)No manual técnico na pág. 28 e 29/35 mencionam: "8. Especificações Tamanho do Equipamento Dimensões: 220 x 194 x 112 mm, 313 x 194 x 112 mm (com umidificador aquecido InH2®) Peso: 2.2 kg divergente da proposta que diz 4,2kg" sendo assim NÃO atende ao descritivo No Edital 7938320/2020 SEI 7938320 Item 02 do Anexo I, é claramente solicitado: (...)
Pregoeiro	10/02/2021 08:56:34	(...) Peso máximo de 2,0kg. Na proposta é apresentado que o equipamento possui nível de ruído condizente ao solicitado em edital de 30 dbA, porém o manual técnico na pág. 29/35 menciona: "Nível de Pressão do Som ＜ sendo o equipamento está a trabalhar a uma pressão de 10 hPa" sendo assim NÃO atende ao descritivo(...)



Pregoeiro	10/02/2021 08:56:56	(...) No Edital 7938320/2020 SEI 7938320 Item 02 do Anexo I, é claramente solicitado: Nível do ruído igual ou inferior a 30 dBA. NÃO apresenta na proposta as mascarar facial tamanho G e pediátrica, ambas reutilizáveis. Sendo assim, diante do exposto, a área técnica reprovou a proposta por não atender ao exigido em edital.
Sistema	10/02/2021 08:58:09	Senhor fornecedor ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 00.612.686/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	10/02/2021 08:59:40	Considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA para apresentar contraproposta para o item 2 para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada. (...)
Pregoeiro	10/02/2021 09:00:57	(...) A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento não devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados. (...)
Pregoeiro	10/02/2021 09:01:04	(...) O prazo para apresentação da proposta atualizada é de 1 (um) dia útil conforme subitem 8.2 do edital.
Pregoeiro	10/02/2021 09:02:42	Conforme análise da área técnica (Memorando SEI Nº 8185176/2021 - HMSJ.UAD.AOB), sobre o item 03: "As informações técnicas da Proposta Adequada SEI 8161956, estão de acordo com a solicitação do Item 03 do Anexo I do Edital 7938320/2020 SEI 7938320.", dessa forma (...)
Pregoeiro	10/02/2021 09:02:49	(...) a empresa a M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, teve sua proposta aceita, sendo declarada classificada.
Pregoeiro	10/02/2021 09:09:19	Conforme análise da área técnica (Memorando SEI Nº 8185176/2021 - HMSJ.UAD.AOB), sobre o item 04: "As informações técnicas da Proposta Adequada SEI 8162319, estão de acordo com a solicitação do Item 04 do Anexo I do Edital 7938320/2020 SEI 7938320.", dessa forma (...)
Pregoeiro	10/02/2021 09:09:31	(...) a empresa a Conkast Equipamentos Tecnológicos Ltda, teve sua proposta aceita, sendo declarada classificada.
Pregoeiro	10/02/2021 09:14:56	Conforme análise da área técnica (Memorandos SEI Nº 8185176/2021 e 8273309/2021 - HMSJ.UAD.AOB), sobre o item 05, restou pendente confirmar se a 2ª e a 3ª gaveta do Carro para guarda de medicamento apresentam divisórias, pois o edital exige 30 divisórias.
Pregoeiro	10/02/2021 09:15:20	Para CIRURGICA IZAMED LTDA - Solicito manifestação da empresa Cirúrgica Izamed, sobre informar se a 2ª e a 3ª gaveta do Carro para guarda de medicamento apresentam divisórias?
12.967.916/0001-02	10/02/2021 09:19:06	Bom dia Sr. Pregoeiro estou verificando essas informações peço alguns minutos por gentileza. Obrigado.
Pregoeiro	10/02/2021 09:21:00	Para CIRURGICA IZAMED LTDA - Aguardo resposta da solicitação até às 09h40min.
12.967.916/0001-02	10/02/2021 09:39:33	Srta. Pregoeira, informamos que na primeira gaveta tem 16 divisórias e na segunda gaveta mais 16 divisórias (bins) totalizando 32 divisórias/bins atendendo as solicitações do Edital. Grato pela compreensão. Obrigado.
Pregoeiro	10/02/2021 09:45:56	Proposta aceita de acordo com a análise da área técnica (Memorandos SEI Nº 8185176/2021 e 8273309/2021 - HMSJ.UAD.AOB) e após a confirmação pela empresa de que a 1ª e 2ª gavetas do carrinho para medicamentos possuem 16 divisórias cada, portanto atendem ao disposto no edital.
Pregoeiro	10/02/2021 16:59:57	Considerando a necessidade de decurso do prazo para apresentação da proposta atualizada para o item 02, SUSPENDO a presente sessão. Retornaremos a sessão na sexta-feira, dia 12/02/2021 às 09 horas.
Sistema	11/02/2021 14:18:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 00.612.686/0001-71, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	12/02/2021 09:01:55	Bom dia a todos, daremos continuidade na sessão de julgamento do PE 354/2020.
Pregoeiro	12/02/2021 09:03:00	Considerando a manifestação da empresa ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, referente ao item 02, informando: "(...) não poderemos atender tal demanda em razão do presente equipamento necessitar de acessórios que hoje está em falta de estoque pela fabricante, uma vez que os mesmos necessitam de logística de importação o prazo (...)
Pregoeiro	12/02/2021 09:03:34	(...) mínimo informado pelo fabricante é de 90 (noventa) dias.", tendo em vista, o prazo disposto no edital ser inferior ao prazo proposto pela empresa a mesma teve sua proposta recusada.
Sistema	12/02/2021 09:07:26	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos em itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no edital'.
Pregoeiro	12/02/2021 09:07:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/02/2021 às 09:40:00.



Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	08/02/2021 16:36:02	Pregoeiro Anterior: 06681863990-RODRIGO COSTA SUMI DE MORAES . Pregoeiro Atual: 82563128072-JOICE CLAUDIA SILVA DA ROSA . Justificativa: Alteração da pregoeira devido redistribuição dos processos.
Abertura de Prazo	12/02/2021 09:07:26	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	12/02/2021 09:07:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/02/2021 às 09:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:53 horas do dia 12 de fevereiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOICE CLAUDIA SILVA DA ROSA
Pregoeiro Oficial

DAYANE DE BORBA TORRENS
Equipe de Apoio

LAERCIO PRESTINI
Equipe de Apoio

JOELMA DE MATOS
Equipe de Apoio



Voltar

