

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Bocal retangular em alumínio, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G1

2 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Bocal retangular em alumínio, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G1

3 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Bocal retangular em alumínio, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G1

4 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Cabeceira para calhas de beiral em alumínio, instalada. Chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G1

5 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Cabeceira para calhas de beiral em alumínio, instalada. Chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

Grupo: G1

6 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Cabeceira para calhas de beiral em alumínio, instalada. Chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 650

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (650)

Grupo: G1

7 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha cumeeira ondulada para telha 6mm em alumínio instalada, chapa espessura 0,7mm, corte 500mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 39,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

Grupo: G1

8 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha cumeeira ondulada para telha 6mm em alumínio instalada, chapa espessura 0,7mm, corte 600mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 48,68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (700)

Grupo: G1

9 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha cumeeira ondulada para telha 6mm em alumínio instalada, chapa espessura 0,7mm, corte 700mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 58,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

Grupo: G1

10 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha cumeeira ondulada para telha 6mm em alumínio instalada, chapa espessura 0,7mm, corte 800mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 67,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

Grupo: G1

11 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha de beiral em alumínio Instalada chapa espessura 0,7 mm, corte 250mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 24,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G1

12 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha de beiral em alumínio Instalada chapa espessura 0,7 mm, corte 280 mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 27,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G1

13 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calhas de beiral em alumínio instalada, chapa espessura 0,7 mm, corte 300mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 29,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1100)

Grupo: G1

14 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha de beiral em alumínio Instalada chapa espessura 0,7 mm, corte 330 mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 33,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G1

15 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calhas de beiral em alumínio instalada, chapa espessura 0,7 mm, corte 350mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 36,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G1

16 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calhas de beiral em alumínio instalada, chapa espessura 0,7 mm, corte 400mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 650

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 39,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (650)

Grupo: G1

17 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha de fechamento de fachada em alumínio instalada, chapa espessura 1 mm corte 500mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 65,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G1

18 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha de fechamento de fachada em alumínio instalada, chapa espessura 1 mm corte 700mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 92,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G1

19 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha de fechamento de fachada em alumínio instalada, chapa espessura 1 mm corte 800mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 104,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G1

20 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha de fechamento de fachada em alumínio instalada, chapa espessura 1 mm corte 1000mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 128,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G1

21 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha para água Furtada em alumínio instalado chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 25,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G1

22 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha para água Furtada em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 25,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G1

23 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha para água Furtada em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 34,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G1

24 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha para água Furtada em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 400 mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 33,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G1

25 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha para água Furtada em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 450 mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 47,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G1

26 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha para água Furtada em alumínio Instalada chapa espessura 0,7mm, corte 500 mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 52,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G1

27 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha para água Furtada em alumínio instalado chapa espessura 0,7mm, corte 600 mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 59,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

Grupo: G1

28 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha para água Furtada em alumínio instalado chapa espessura 0,7mm, corte 900 mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 88,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G1

29 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calha para água Furtada em alumínio instalado chapa espessura 0,7mm, corte 1200 mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 112,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G1

30 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calhas platibanda em alumínio instalada, chapa espessura 0,7 mm, corte 400mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 42,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G1

31 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calhas platibanda em alumínio instalada Chapa espessura 0,7 mm, corte 450mm com suporte.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 550

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 47,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (550)

Grupo: G1

32 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Calhas platibanda em alumínio instalada Chapa espessura 0,7 mm, corte 500mm com suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 550

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 52,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (550)

Grupo: G1

33 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Condutor em alumínio retangular Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 25,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

Grupo: G1

34 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Condutor em alumínio retangular Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 640

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 28,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (640)

Grupo: G1

35 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Condutor em alumínio retangular Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1040

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 34,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1040)

Grupo: G1

36 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Cotovelo 45° em alumínio retangular, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G1

37 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Cotovelo 45° em alumínio retangular, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (160)

Grupo: G1

38 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Cotovelo 45° em alumínio retangular, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 260

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (260)

Grupo: G1

39 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Cotovelo 90° em alumínio retangular, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G1

40 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Cotovelo 90° em alumínio retangular, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 320

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (320)

Grupo: G1

41 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Cotovelo 90° em alumínio retangular, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 520

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (520)

Grupo: G1

42 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Curva 75° em alumínio retangular, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G1

43 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Curva 75° em alumínio retangular, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (75)

Grupo: G1

44 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Curva 75° em alumínio retangular, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

Grupo: G1

45 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Emenda com bocal retangular em alumínio, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G1

46 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Emenda com bocal retangular em alumínio, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (160)

Grupo: G1

47 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Emenda com bocal retangular em alumínio, instalado. Chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 260

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (260)

Grupo: G1

48 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Pingadeira em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 25,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G1

49 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Pingadeira em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 26,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G1

50 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Pingadeira em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 32,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G1

51 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Pingadeira em alumínio instalada, chapa espessura 0,7mm, corte 350 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 36,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G1

52 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Pingadeira em alumínio instalada, chapa espessura 0,7mm, corte 400 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 39,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G1

53 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Pingadeira em alumínio instalada, chapa espessura 0,7mm, corte 500 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 44,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G1

54 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo Capa em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 26,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G1

55 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo Capa em alumínio instalado chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 28,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G1

56 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo Capa em alumínio instalado chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 32,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G1

57 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo Externo em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 26,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G1

58 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo Externo em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 26,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G1

59 - Confeção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo Externo em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 32,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (700)

Grupo: G1

60 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo externo em alumínio instalado, chapa espessura 0,7mm, corte 350 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 36,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (700)

Grupo: G1

61 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo interno em alumínio instalado, chapa espessura 0,7mm, corte 200 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 21,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

Grupo: G1

62 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo Interno em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 24,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1200)

Grupo: G1

63 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo Interno em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 28,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1400)

Grupo: G1

64 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo interno em alumínio instalado, chapa espessura 0,7mm, corte 300 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 850

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 30,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (850)

Grupo: G1

65 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo Interno em alumínio Instalado chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 32,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1200)

Grupo: G1

66 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Rufo interno em alumínio instalado, chapa espessura 0,7mm, corte 350 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 850

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro linear

Valor Unitário (R\$): 37,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (850)

Grupo: G1

67 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Terminal para calhas de beiral em alumínio, instalada. Chapa espessura 0,7mm, corte 250 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 265

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (265)

Grupo: G1

68 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Terminal para calhas de beiral em alumínio, instalada. Chapa espessura 0,7mm, corte 280 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 215

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (215)

Grupo: G1

69 - Confecção , instalação - calha

Descrição Detalhada: Terminal para calhas de beiral em alumínio, instalada. Chapa espessura 0,7mm, corte 330 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (340)

Grupo: G1

70 - Confeção , instalação - calha**Descrição Detalhada:** REPARO DE CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO E= 0,7MM.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15000**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 18,94**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (15000)**Grupo:** G1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Metro linear**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Confeção , instalação - calha	500	Unidade
2	Confeção , instalação - calha	400	Unidade
3	Confeção , instalação - calha	600	Unidade
4	Confeção , instalação - calha	1000	Unidade
5	Confeção , instalação - calha	800	Unidade
6	Confeção , instalação - calha	650	Unidade
7	Confeção , instalação - calha	800	Metro linear
8	Confeção , instalação - calha	700	Metro linear
9	Confeção , instalação - calha	800	Metro linear
10	Confeção , instalação - calha	800	Metro linear
11	Confeção , instalação - calha	400	Metro linear
12	Confeção , instalação - calha	400	Metro linear
13	Confeção , instalação - calha	1100	Metro linear
14	Confeção , instalação - calha	600	Metro linear
15	Confeção , instalação - calha	600	Metro linear
16	Confeção , instalação - calha	650	Metro linear
17	Confeção , instalação - calha	500	Metro linear
18	Confeção , instalação - calha	500	Metro linear
19	Confeção , instalação - calha	500	Metro linear
20	Confeção , instalação - calha	600	Metro linear
21	Confeção , instalação - calha	100	Metro linear
22	Confeção , instalação - calha	100	Metro linear
23	Confeção , instalação - calha	400	Metro linear
24	Confeção , instalação - calha	400	Metro linear
25	Confeção , instalação - calha	500	Metro linear
26	Confeção , instalação - calha	500	Metro linear
27	Confeção , instalação - calha	800	Metro linear
28	Confeção , instalação - calha	300	Metro linear
29	Confeção , instalação - calha	300	Metro linear
30	Confeção , instalação - calha	500	Metro linear
31	Confeção , instalação - calha	550	Metro linear
32	Confeção , instalação - calha	550	Metro linear
33	Confeção , instalação - calha	800	Metro linear
34	Confeção , instalação - calha	640	Metro linear
35	Confeção , instalação - calha	1040	Metro linear
36	Confeção , instalação - calha	200	Unidade
37	Confeção , instalação - calha	160	Unidade
38	Confeção , instalação - calha	260	Unidade
39	Confeção , instalação - calha	400	Unidade
40	Confeção , instalação - calha	320	Unidade
41	Confeção , instalação - calha	520	Unidade
42	Confeção , instalação - calha	50	Unidade
43	Confeção , instalação - calha	75	Unidade
44	Confeção , instalação - calha	60	Unidade
45	Confeção , instalação - calha	200	Unidade
46	Confeção , instalação - calha	160	Unidade
47	Confeção , instalação - calha	260	Unidade

48	Confecção , instalação - calha	200	Metro linear
49	Confecção , instalação - calha	250	Metro linear
50	Confecção , instalação - calha	600	Metro linear
51	Confecção , instalação - calha	400	Metro linear
52	Confecção , instalação - calha	400	Metro linear
53	Confecção , instalação - calha	600	Metro linear
54	Confecção , instalação - calha	250	Metro linear
55	Confecção , instalação - calha	250	Metro linear
56	Confecção , instalação - calha	300	Metro linear
57	Confecção , instalação - calha	600	Metro linear
58	Confecção , instalação - calha	600	Metro linear
59	Confecção , instalação - calha	700	Metro linear
60	Confecção , instalação - calha	700	Metro linear
61	Confecção , instalação - calha	800	Metro linear
62	Confecção , instalação - calha	1200	Metro linear
63	Confecção , instalação - calha	1400	Metro linear
64	Confecção , instalação - calha	850	Metro linear
65	Confecção , instalação - calha	1200	Metro linear
66	Confecção , instalação - calha	850	Metro linear
67	Confecção , instalação - calha	265	Unidade
68	Confecção , instalação - calha	215	Unidade
69	Confecção , instalação - calha	340	Unidade
70	Confecção , instalação - calha	15000	Metro linear