

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00300/2020-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: larga, quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 290,16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G1

**2 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: larga, quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 230,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G1

**3 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: em "I", modelo: proximal de tibia, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 282,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G1

**4 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: reconstrução, formato: angulada, quantidade furos: 21 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação: fixação rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 282,49

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G1

**5 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: especial para mão, formato: em "t", com ponte, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,0 mm, tipo fixação: fixação rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 307,79

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G1

**6 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: aço inoxidável, formato: em "l", quantidade furos: 05 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,7 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 288,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G1

**7 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação bloqueada - lcp, formato: reta, modelo: 1,3 tubular ( cana ), quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 173,65

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G1

**8 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo cobra, quantidade furos: 11 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 759,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**Grupo:** G1

**9 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, quantidade furos: 10 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 530,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**Grupo:** G1

**10 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reta, com ponte, quantidade furos: 08 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação: fixação rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 524,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**Grupo:** G1

**11 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 282,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G1

**12 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reta, quantidade furos: 04 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação: fixação rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 306,07

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G1

**13 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: angulada, perfil em "u", modelo: 130°, quantidade furos: 4 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 373,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**Grupo:** G1

**14 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 40 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 18,06

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3000)

**Grupo:** G1

**15 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: cortical, modelo: maleolar, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 21,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G1

**16 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo: compressão canulado, adicionais: sem cabeça, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,0 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 27,15

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3000)

**Grupo:** G1

**17 - Arruela**

**Descrição Detalhada:** Arruela, material: aço inoxidável, diâmetro interno: 10,50 mm, tipo: lisa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G1

**18 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: larga, quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 290,16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**Grupo:** G2

**19 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: estreita, quantidade furos: 20 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 230,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**Grupo:** G2

**20 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: reconstrução, formato: angulada, quantidade furos: 21 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação: fixação rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 282,49

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G2

**21 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 40 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 18,06

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G2

**22 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 40 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 21,15

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G2

**23 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo: compressão canulado, adicionais: sem cabeça, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,0 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 27,15

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G2

**24 - Arruela**

**Descrição Detalhada:** Arruela, material: aço inoxidável, diâmetro interno: 10,50 mm, tipo: lisa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G2

**25 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 7 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 718,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**Grupo:** G3

**26 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 9 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 674,88

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**Grupo:** G3

**27 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo: compressão canulado, adicionais: sem cabeça, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,0 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 25,92

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G3

**28 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 40 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,68

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**Grupo:** G3

**29 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 9 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 718,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G4

**30 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 9 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 674,88

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G4

**31 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo: compressão canulado, adicionais: sem cabeça, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,0 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 25,92

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**Grupo:** G4

**32 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 40 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,68

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**Grupo:** G4

**33 - Prótese de cotovelo implantável**

**Descrição Detalhada:** Prótese de cotovelo implantável, componente: cabeça e haste radial em aço inoxidável, tipo fixação: cimentada, apresentação : conjunto montado, embalagem individual, tipo uso: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.930,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G5

**34 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 28,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G5

**35 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 54,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G5

**36 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.209,19

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G6

**37 - Prótese artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, componentes: c,cabeça, aplicação: não convencional,úmero total

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.485,92

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G6

**38 - Prótese artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, componentes: c,cabeça e glenoide, aplicação: p,reconstrução de úmero proximal total, tipo: modular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.208,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G6



**39 - Haste ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Haste ortopédica, material: titânio, tipo: fixação biológica, aplicação: ortopedia, características adicionais: colar proximal de 12 a 14 cm , superfície porosa ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.951,90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G6

**40 - Prótese de cotovelo implantável**

**Descrição Detalhada:** Prótese de cotovelo implantável, componente: haste umeral e ulnar em titânio, c: pino em titânio, bucha articulação em polietileno, tipo cirurgia: cirurgia primária, tipo fixação: cimentada, apresentação : conjunto montado, tipo uso: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.604,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G6

**41 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: Líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 54,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G6

**42 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese de quadril, aplicação: parcial, cirurgia primária, estrutura: modular, material: aço inoxidável e polietileno, componente: cabeça, tipo acetábulo, cúpula e inserto, modelo: bipolar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.008,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G7

**43 - Prótese de quadril**

**Descrição Detalhada:** Prótese de quadril, aplicação: parcial, cirurgia primária, estrutura: modular, material: aço inoxidável, componente: cabeça femoral bipolar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 463,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G7

**44 - Componente cirúrgico - ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Componente cirúrgico - ortopedia, aplicação: sistema de fixação óssea, componentes: grampo trocantérico, material: liga de cobalto-cromo-tungstênio-níquel, tipo uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.753,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G7

**45 - Componente cirúrgico - ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Componente cirúrgico - ortopedia, aplicação: sistema de fixação óssea, componentes: grampo trocantérico, material: liga de cobalto-cromo-tungstênio-níquel, tipo uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.357,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G7

**46 - Peça p.prótese**

**Descrição Detalhada:** Peça p.prótese, tipo: substituição, tipo acessório: encaixe, características adicionais: c, contenção isquiática ou descarga distal, aplicação: p.prótese endoesquelética desarticulação joelho, material: resina acrílica c,reforço fibra de carbono e vidro, adicional 1: encaixe interno em silicone

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Unitário (R\$):** 4.702,09

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G7

**47 - Prótese artroplastia não convencional**

**Descrição Detalhada:** Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, componentes: c,cabeça e glenoide, aplicação: p,reconstrução de úmero proximal total, tipo: modular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.209,55

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**Grupo:** G7

**48 - Haste ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Haste ortopédica, material: titânio, tipo: fixação biológica, aplicação: ortopedia, características adicionais: colar proximal de 12 a 14 cm , superfície porosa ,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.951,90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G7

**49 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 24,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G7

**50 - Sistema fixação externa para osteossíntese**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação ortopédico externo, apresentação: componente, tipo:: circular, material: alumínio, tipo peça: semianel para fêmur

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.327,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G7

**51 - Cimento ortopédico**

**Descrição Detalhada:** Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 54,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**Grupo:** G7

**52 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral via posterior, tipo: dinâmico, componente: parafuso para haste em espiral, modelo: pedicular poliaxial canulado, conexão simples, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 198,95

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**53 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral via posterior, tipo: dinâmico, componente: parafuso para haste em espiral, modelo: pedicular poliaxial canulado, conexão simples, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 110,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (250)

**54 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral via posterior, tipo: dinâmico, componente: parafuso para haste em espiral, modelo: pedicular poliaxial canulado, conexão simples, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 96,55

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**55 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior**

**Descrição Detalhada:** Sistema fixação coluna vertebral via posterior, tipo: dinâmico, componente: parafuso para haste em espiral, modelo: pedicular poliaxial canulado, conexão simples, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 90,29

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**56 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação bloqueada - lcp, modelo: proximal lateral de tibia, quantidade furos: 3 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 920,18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**57 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste intramedular femoral, material: titânio, tipo: bloqueada, modelo: proximal, estrutura: canulada, diâmetro: 12 mm, comprimento: 220,240 mm, tipo uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 992,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**58 - Haste intramedular umeral**

**Descrição Detalhada:** Haste intramedular umeral, material: titânio, fixação: bloqueada, estrutura: canulada, com parafuso tampão, tipo uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem unitária

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 980,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**59 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste intramedular femoral, material: aço inoxidável, tipo: bloqueada, modelo: retrógrada, estrutura: canulada, diâmetro: 11 mm, comprimento: 200 mm, tipo uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 851,54

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**60 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: p, osso odontóide, modelo: compressão canulado, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,0 mm, tipo uso: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 672,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**61 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste intramedular femoral, material: titânio, tipo: bloqueada, modelo: proximal, estrutura: canulada, diâmetro: 12 mm, comprimento: 220,240 mm, tipo uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 883,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**62 - Haste intramedular femoral**

**Descrição Detalhada:** Haste intramedular femoral, material: titânio, tipo: bloqueada, modelo: proximal, estrutura: canulada, diâmetro: 12 mm, comprimento: 220,240 mm, tipo uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 956,10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
2	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
3	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	150	Unidade
4	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	150	Unidade
5	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	150	Unidade
6	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	150	Unidade

7	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	150	Unidade
8	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
9	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
10	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	20	Unidade
11	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
12	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	100	Unidade
13	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	30	Unidade
14	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	3000	Unidade
15	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	1000	Unidade
16	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	3000	Unidade
17	Arruela	500	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	250	Unidade
19	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	200	Unidade
20	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	100	Unidade
21	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	1000	Unidade
22	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	150	Unidade
23	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	1000	Unidade
24	Arruela	300	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	300	Unidade
26	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	150	Unidade
27	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	500	Unidade
28	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	500	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
30	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
31	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	400	Unidade
32	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	400	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Prótese de cotovelo implantável	100	Unidade
34	Material especial ortopedia	100	Unidade
35	Cimento ortopédico	100	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
36	Material especial ortopedia	50	Unidade
37	Prótese artroplastia não convencional	50	Unidade
38	Prótese artroplastia não convencional	50	Unidade
39	Haste ortopédica	100	Unidade
40	Prótese de cotovelo implantável	50	Unidade
41	Cimento ortopédico	100	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
42	Prótese de quadril	50	Unidade
43	Prótese de quadril	50	Unidade
44	Componente cirúrgico - ortopedia	50	Unidade
45	Componente cirúrgico - ortopedia	50	Unidade
46	Peça p,prótese	50	Par
47	Prótese artroplastia não convencional	50	Unidade
48	Haste ortopédica	100	Unidade
49	Material especial ortopedia	100	Unidade
50	Sistema fixação externa para osteossíntese	100	Unidade
51	Cimento ortopédico	100	Unidade