



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Coletor de resíduos sólidos

Coletor De Resíduos Sólidos Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Sem Uso De Areia No Reservatório , Tipo Fechamento: Com Presilhas Para Fechamento , Tipo Uso: Coletor De Bitucas De Cigarro, Apoiado No Piso , Aplicação: Área De Fumantes

Valor estimado:	R\$ 5,3700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 4,1200

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARBOX UND Modelo/versão: DESCARBOX 80937630002 Valor proposta: R\$ 5,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,9900	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R\$ 5,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,2400	-
Marca/Fabricante: Bio Brasil Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R\$ 5,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,8600	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R\$ 5,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,6800	-
Marca/Fabricante: Descarpac Coletor P Modelo/versão: Similar Valor proposta: R\$ 13,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3000		
10.692.852/0001-40 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1300	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX/DESCARBOX INDUSTRIA Modelo/versão: ECOLOGIC 13L		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.692.852/0001-40 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,1300	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 5,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,7800	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX - DESCARBOX INDUSTRIA		
Modelo/versão: NAO SE APLICA		
Valor proposta: R\$ 5,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2500	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX / DESCARBOX		
Modelo/versão: COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC		
Valor proposta: R\$ 9,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,6900	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX / DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		
Modelo/versão: 13L		
Valor proposta: R\$ 6,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,5700	-
Marca/Fabricante: descarbox		
Modelo/versão: ecologic		
Valor proposta: R\$ 5,3700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000
41.550.166/0001-69 - CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2000	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX		
Modelo/versão: RMS: ISENTO		
Valor proposta: R\$ 5,3700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:02:58	00.802.002/0001-02	R\$ 5,0200
31/10/2023 09:03:05	12.889.035/0001-02	R\$ 6,6800
31/10/2023 09:03:48	05.531.725/0001-20	R\$ 5,0000
31/10/2023 09:03:58	00.802.002/0001-02	R\$ 4,9900
31/10/2023 09:04:03	10.692.852/0001-40	R\$ 4,9000
31/10/2023 09:04:26	05.531.725/0001-20	R\$ 4,8600

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:04:58	48.791.685/0001-68	R\$ 4,7500
31/10/2023 09:05:50	03.505.263/0001-40	R\$ 4,7000
31/10/2023 09:06:32	48.791.685/0001-68	R\$ 4,2500
31/10/2023 09:06:53	03.505.263/0001-40	R\$ 4,5700
31/10/2023 09:08:38	41.550.166/0001-69	R\$ 4,2400
31/10/2023 09:10:59	03.652.030/0003-32	R\$ 4,2300
31/10/2023 09:11:08	41.550.166/0001-69	R\$ 4,2200
31/10/2023 09:11:11	03.652.030/0003-32	R\$ 4,2100
31/10/2023 09:11:52	41.550.166/0001-69	R\$ 4,2000
31/10/2023 09:12:59	10.692.852/0001-40	R\$ 4,1500
31/10/2023 09:13:26	03.652.030/0003-32	R\$ 4,1999
31/10/2023 09:13:29	03.652.030/0003-32	R\$ 4,1400
31/10/2023 09:13:49	10.692.852/0001-40	R\$ 4,1300
31/10/2023 09:13:53	03.652.030/0003-32	R\$ 4,1200
31/10/2023 09:15:24	20.513.786/0001-58	R\$ 5,3500
31/10/2023 09:16:55	20.513.786/0001-58	R\$ 5,3400
31/10/2023 09:18:26	20.513.786/0001-58	R\$ 5,3300
31/10/2023 09:19:56	20.513.786/0001-58	R\$ 5,3200
31/10/2023 09:21:27	20.513.786/0001-58	R\$ 5,3100
31/10/2023 09:22:58	20.513.786/0001-58	R\$ 5,3000
31/10/2023 09:24:29	20.513.786/0001-58	R\$ 5,2900
31/10/2023 09:26:00	20.513.786/0001-58	R\$ 5,2800
31/10/2023 09:27:31	20.513.786/0001-58	R\$ 5,2700
31/10/2023 09:29:02	20.513.786/0001-58	R\$ 5,2600
31/10/2023 09:30:34	20.513.786/0001-58	R\$ 5,2500
31/10/2023 09:32:05	20.513.786/0001-58	R\$ 5,2400

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:02:56	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:34:06	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 09:34:06	Sr. Fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.550.166/0001-69, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 09:39:06 do dia 31/10/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/10/2023 09:39:22	O item 2 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:39:06 de 31/10/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.550.166/0001-69.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:39:22	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	31/10/2023 11:29:39	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	31/10/2023 13:24:37	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:24:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site) para o(s) item(ns) 2 e 5..
pelo participante 03.652.030/0003-32	31/10/2023 13:42:15	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, mantendo R\$ 4,1200.
pelo participante 03.652.030/0003-32	31/10/2023 13:42:50	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:42:50 de 31/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema	09/11/2023 10:01:42	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:11:42.
Sistema	13/11/2023 14:03:48	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:13:48.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:02:56	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:34:06	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:34:06	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/10/2023 09:39:22	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:39:06 de 31/10/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 41.550.166/0001-69.
31/10/2023 09:39:22	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:29:39	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 13:24:37	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 15:24:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site) para o(s) item(ns) 2 e 5..
31/10/2023 13:42:15	Negociação encerrada. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 manteve R\$ 4,1200.
31/10/2023 13:42:50	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 finalizou o envio de anexo.
09/11/2023 10:01:42	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,1200.
13/11/2023 14:03:48	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Coletor de resíduos sólidos

Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Valor estimado:	R\$ 6,8900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	21500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***_5 - MARCIO HAVERROTH para C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, melhor lance: R\$ 5,9000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARBOX / DESCARBOX Modelo/versão: OLETOR PERFURO CORTANTE 20L ECOLOGIC Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21500		
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,4399	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX UND Modelo/versão: DESCARBOX 80937630002 Valor proposta: R\$ 9,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21500		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,1500	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX - DESCARBOX INDUSTRIA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 8,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21500		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,2600	-
Marca/Fabricante: Bio Brasil Modelo/versão: Coletor Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21500		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,8300	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R\$ 6,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21500		
10.692.852/0001-40 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,9500	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX/DESCARBOX INDUSTRIA Modelo/versão: ECOLOGIC 20L		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.692.852/0001-40 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,9500	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 6,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21500		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,2300	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX / DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Modelo/versão: 20L Valor proposta: R\$ 8,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21500		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,4400	-
Marca/Fabricante: descarbox Modelo/versão: ecologic Valor proposta: R\$ 6,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21500		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,4800	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R\$ 6,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21500		
41.550.166/0001-69 - CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,0300	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: RMS: ISENTO Valor proposta: R\$ 6,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 21500		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:03:19	00.802.002/0001-02	R\$ 6,8800
31/10/2023 09:04:03	05.531.725/0001-20	R\$ 6,7800
31/10/2023 09:04:18	10.692.852/0001-40	R\$ 6,5000
31/10/2023 09:04:50	05.531.725/0001-20	R\$ 6,4800
31/10/2023 09:05:06	48.791.685/0001-68	R\$ 6,2000
31/10/2023 09:05:56	03.505.263/0001-40	R\$ 6,4400
31/10/2023 09:06:44	48.791.685/0001-68	R\$ 5,9000
31/10/2023 09:08:42	41.550.166/0001-69	R\$ 6,0300
31/10/2023 09:11:13	03.652.030/0003-32	R\$ 6,8799
31/10/2023 09:11:37	00.802.002/0001-02	R\$ 6,8600

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:11:44	03.652.030/0003-32	R\$ 6,8599
31/10/2023 09:12:00	00.802.002/0001-02	R\$ 6,8400
31/10/2023 09:12:03	03.652.030/0003-32	R\$ 6,8399
31/10/2023 09:13:03	00.802.002/0001-02	R\$ 6,8300
31/10/2023 09:13:09	03.652.030/0003-32	R\$ 6,8299
31/10/2023 09:14:39	20.513.786/0001-58	R\$ 15,9900
31/10/2023 09:16:10	20.513.786/0001-58	R\$ 15,9800
31/10/2023 09:17:41	20.513.786/0001-58	R\$ 15,9700
31/10/2023 09:19:12	20.513.786/0001-58	R\$ 15,9600
31/10/2023 09:20:43	20.513.786/0001-58	R\$ 15,9500
31/10/2023 09:22:14	20.513.786/0001-58	R\$ 15,9400
31/10/2023 09:23:45	20.513.786/0001-58	R\$ 15,9300
31/10/2023 09:23:58	10.692.852/0001-40	R\$ 5,9500
31/10/2023 09:25:29	20.513.786/0001-58	R\$ 15,9200
31/10/2023 09:27:00	20.513.786/0001-58	R\$ 15,9100
31/10/2023 09:27:45	03.652.030/0003-32	R\$ 6,4399
31/10/2023 09:29:16	20.513.786/0001-58	R\$ 15,9000
31/10/2023 09:30:47	20.513.786/0001-58	R\$ 15,8900
31/10/2023 09:32:18	20.513.786/0001-58	R\$ 15,8800
31/10/2023 09:33:49	20.513.786/0001-58	R\$ 15,8700
31/10/2023 09:35:20	20.513.786/0001-58	R\$ 15,8600
31/10/2023 09:36:51	20.513.786/0001-58	R\$ 15,8500
31/10/2023 09:38:25	20.513.786/0001-58	R\$ 15,8400
31/10/2023 09:39:57	20.513.786/0001-58	R\$ 15,8300
31/10/2023 09:41:28	20.513.786/0001-58	R\$ 15,8200
31/10/2023 09:42:59	20.513.786/0001-58	R\$ 15,8100
31/10/2023 09:44:30	20.513.786/0001-58	R\$ 15,8000
31/10/2023 09:46:00	20.513.786/0001-58	R\$ 15,7900
31/10/2023 09:47:32	20.513.786/0001-58	R\$ 15,7800
31/10/2023 09:49:03	20.513.786/0001-58	R\$ 15,7700
31/10/2023 09:50:34	20.513.786/0001-58	R\$ 15,7600
31/10/2023 09:52:05	20.513.786/0001-58	R\$ 15,7500
31/10/2023 09:53:36	20.513.786/0001-58	R\$ 15,7400
31/10/2023 09:55:07	20.513.786/0001-58	R\$ 15,7300
31/10/2023 09:56:39	20.513.786/0001-58	R\$ 15,7200

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:58:10	20.513.786/0001-58	R\$ 15,7100
31/10/2023 09:59:41	20.513.786/0001-58	R\$ 15,7000
31/10/2023 10:01:12	20.513.786/0001-58	R\$ 15,6900
31/10/2023 10:02:43	20.513.786/0001-58	R\$ 15,6800
31/10/2023 10:04:15	20.513.786/0001-58	R\$ 15,6700
31/10/2023 10:05:46	20.513.786/0001-58	R\$ 15,6600
31/10/2023 10:07:17	20.513.786/0001-58	R\$ 15,6500
31/10/2023 10:08:48	20.513.786/0001-58	R\$ 15,6400
31/10/2023 10:10:19	20.513.786/0001-58	R\$ 15,6300
31/10/2023 10:11:51	20.513.786/0001-58	R\$ 15,6200
31/10/2023 10:13:22	20.513.786/0001-58	R\$ 15,6100
31/10/2023 10:14:52	20.513.786/0001-58	R\$ 15,6000
31/10/2023 10:16:22	20.513.786/0001-58	R\$ 15,5900
31/10/2023 10:17:53	20.513.786/0001-58	R\$ 15,5800
31/10/2023 10:19:23	20.513.786/0001-58	R\$ 15,5700
31/10/2023 10:20:53	20.513.786/0001-58	R\$ 15,5600
31/10/2023 10:22:24	20.513.786/0001-58	R\$ 15,5500
31/10/2023 10:23:54	20.513.786/0001-58	R\$ 15,5400
31/10/2023 10:25:24	20.513.786/0001-58	R\$ 15,5300
31/10/2023 10:26:54	20.513.786/0001-58	R\$ 15,5200
31/10/2023 10:28:25	20.513.786/0001-58	R\$ 15,5100
31/10/2023 10:29:55	20.513.786/0001-58	R\$ 15,5000
31/10/2023 10:31:26	20.513.786/0001-58	R\$ 15,4900
31/10/2023 10:32:56	20.513.786/0001-58	R\$ 15,4800
31/10/2023 10:34:27	20.513.786/0001-58	R\$ 15,4700
31/10/2023 10:35:57	20.513.786/0001-58	R\$ 15,4600
31/10/2023 10:37:27	20.513.786/0001-58	R\$ 15,4500
31/10/2023 10:38:58	20.513.786/0001-58	R\$ 15,4400
31/10/2023 10:40:28	20.513.786/0001-58	R\$ 15,4300
31/10/2023 10:41:59	20.513.786/0001-58	R\$ 15,4200
31/10/2023 10:43:29	20.513.786/0001-58	R\$ 15,4100
31/10/2023 10:45:01	20.513.786/0001-58	R\$ 15,4000
31/10/2023 10:46:31	20.513.786/0001-58	R\$ 15,3900
31/10/2023 10:48:02	20.513.786/0001-58	R\$ 15,3800
31/10/2023 10:49:32	20.513.786/0001-58	R\$ 15,3700

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 10:51:03	20.513.786/0001-58	R\$ 15,3600
31/10/2023 10:52:33	20.513.786/0001-58	R\$ 15,3500
31/10/2023 10:54:04	20.513.786/0001-58	R\$ 15,3400
31/10/2023 10:55:35	20.513.786/0001-58	R\$ 15,3300
31/10/2023 10:57:05	20.513.786/0001-58	R\$ 15,3200
31/10/2023 10:58:36	20.513.786/0001-58	R\$ 15,3100
31/10/2023 11:00:06	20.513.786/0001-58	R\$ 15,3000
31/10/2023 11:01:37	20.513.786/0001-58	R\$ 15,2900
31/10/2023 11:03:08	20.513.786/0001-58	R\$ 15,2800
31/10/2023 11:04:38	20.513.786/0001-58	R\$ 15,2700
31/10/2023 11:06:09	20.513.786/0001-58	R\$ 15,2600

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:02:57	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 11:08:10	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 11:08:10	Sr. Fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.550.166/0001-69, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 11:13:10 do dia 31/10/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/10/2023 11:13:23	O item 3 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:13:10 de 31/10/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.550.166/0001-69.
Sistema	31/10/2023 11:13:23	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	31/10/2023 11:31:06	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 48.791.685/0001-68	31/10/2023 11:39:18	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, mantendo R\$ 5,9000.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	31/10/2023 13:25:03	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site) para o(s) item(ns) 3 e 4.
pelo participante 48.791.685/0001-68	31/10/2023 13:25:54	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:25:54 de 31/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
pelo participante 48.791.685/0001-68	31/10/2023 13:27:36	no item 04 vai precisar anexar, pois não abriu?
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	31/10/2023 13:34:06	Uma convocação por empresa.
Sistema	09/11/2023 10:01:54	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:11:54.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/11/2023 10:23:15	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/11/2023 10:23:24	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/11/2023 10:24:15	Assim, nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, para verificar se havia a HASH ativa, sob nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, no SICAF consta o mesmo documento apresentado.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/11/2023 10:25:14	Portanto, nos termos do subitem 27.3 do Edital, solicito a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/11/2023 10:25:38	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Nos termos do subitem 27.3 do Edital, solicito a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22..
pelo participante 48.791.685/0001-68	09/11/2023 10:55:43	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:43 de 09/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
pelo participante 48.791.685/0001-68	09/11/2023 11:08:49	Sr. localizamos o de 2021, pode abrir o anexo novamente, por favor
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	09/11/2023 11:15:58	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Conforme solicitado..
pelo participante 48.791.685/0001-68	09/11/2023 11:25:38	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:38 de 09/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
pelo participante 48.791.685/0001-68	09/11/2023 11:27:12	obrigado
Sistema	13/11/2023 14:04:02	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:14:02.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:02:56	Item aberto para lances.
31/10/2023 11:08:10	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 11:08:10	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/10/2023 11:13:23	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:13:10 de 31/10/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 41.550.166/0001-69.
31/10/2023 11:13:23	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:31:06	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:39:18	Negociação encerrada. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 manteve R\$ 5,9000.
31/10/2023 13:25:03	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 15:25:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site) para o(s) item(ns) 3 e 4.
31/10/2023 13:25:54	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
09/11/2023 10:01:54	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$

13/11/2023 14:25

13 de 14

Data/Hora	Descrição
09/11/2023 10:01:54	5,9000.
09/11/2023 10:25:38	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 12:25:00. Motivo: Nos termos do subitem 27.3 do Edital, solicito a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22..
09/11/2023 10:55:43	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
09/11/2023 11:15:58	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 12:25:00. Motivo: Conforme solicitado..
09/11/2023 11:25:38	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
13/11/2023 14:04:02	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Coletor de resíduos sólidos

Coletor De Resíduos Sólidos Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Sem Uso De Areia No Reservatório , Tipo Fechamento: Com Presilhas Para Fechamento , Tipo Uso: Coletor De Bitucas De Cigarro, Apoiado No Piso , Aplicação: Área De Fumantes

Valor estimado:	R\$ 2,8600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10700	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***_5 - MARCIO HAVERROTH para C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, melhor lance: R\$ 1,8900

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,8900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARBOX / DESCARBOX Modelo/versão: COLETOR PERFURO CORTANTE 03L ECOLOGIC Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10700		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,9800	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R\$ 2,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10700		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,3100	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX / DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Modelo/versão: 3L Valor proposta: R\$ 3,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10700		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,4700	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R\$ 2,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10700		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,3700	-
Marca/Fabricante: descarbox Modelo/versão: ecologic Valor proposta: R\$ 2,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10700		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.202.744/0007-88 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,5100	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 3L AMARELO C/ 20 Valor proposta: R\$ 2,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10700		
41.550.166/0001-69 - CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4000	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: RMS: ISENTO Valor proposta: R\$ 2,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10700		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,7400	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX - DESCARBOX INDUSTRIA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 2,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10700		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,3000	-
Marca/Fabricante: BIO BRASIL Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R\$ 12,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10700		
10.692.852/0001-40 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,9000	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX/DESCARBOX INDUSTRIA Modelo/versão: ECOLOGIC 3L Valor proposta: R\$ 2,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10700		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:02:58	00.802.002/0001-02	R\$ 2,6500
31/10/2023 09:03:32	52.202.744/0007-88	R\$ 2,6200
31/10/2023 09:03:43	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4700
31/10/2023 09:04:48	10.692.852/0001-40	R\$ 2,4500
31/10/2023 09:05:07	52.202.744/0007-88	R\$ 2,5100
31/10/2023 09:05:21	48.791.685/0001-68	R\$ 2,1500
31/10/2023 09:05:43	05.531.725/0001-20	R\$ 2,1000
31/10/2023 09:06:07	03.505.263/0001-40	R\$ 2,3700
31/10/2023 09:07:10	48.791.685/0001-68	R\$ 1,8900

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:07:33	78.742.491/0001-33	R\$ 2,7400
31/10/2023 09:08:53	41.550.166/0001-69	R\$ 2,4000
31/10/2023 09:09:25	05.531.725/0001-20	R\$ 1,9800
31/10/2023 09:12:28	20.513.786/0001-58	R\$ 12,1300
31/10/2023 09:13:59	20.513.786/0001-58	R\$ 12,1200
31/10/2023 09:15:30	20.513.786/0001-58	R\$ 12,1100
31/10/2023 09:17:01	20.513.786/0001-58	R\$ 12,1000
31/10/2023 09:18:32	20.513.786/0001-58	R\$ 12,0900
31/10/2023 09:20:03	20.513.786/0001-58	R\$ 12,0800
31/10/2023 09:21:34	20.513.786/0001-58	R\$ 12,0700
31/10/2023 09:23:04	20.513.786/0001-58	R\$ 12,0600
31/10/2023 09:24:05	10.692.852/0001-40	R\$ 1,9000
31/10/2023 09:25:36	20.513.786/0001-58	R\$ 12,0500
31/10/2023 09:27:07	20.513.786/0001-58	R\$ 12,0400
31/10/2023 09:28:38	20.513.786/0001-58	R\$ 12,0300
31/10/2023 09:30:09	20.513.786/0001-58	R\$ 12,0200
31/10/2023 09:31:40	20.513.786/0001-58	R\$ 12,0100
31/10/2023 09:33:11	20.513.786/0001-58	R\$ 12,0000
31/10/2023 09:34:42	20.513.786/0001-58	R\$ 3,3000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:02:57	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:36:43	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	31/10/2023 11:31:22	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 48.791.685/0001-68	31/10/2023 11:39:33	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, mantendo R\$ 1,8900.
Sistema	09/11/2023 10:02:07	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:12:07.
Sistema	13/11/2023 14:04:20	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:14:20.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:02:57	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:36:43	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:36:43	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:31:22	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:39:33	Negociação encerrada. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 manteve R\$ 1,8900.
09/11/2023 10:02:07	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,8900.
13/11/2023 14:04:20	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Coletor de resíduos sólidos

Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Valor estimado: R\$ 4,1000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1000 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***_5 - MARCIO HAVERROTH para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 3,1800

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARBOX UND Modelo/versão: DESCARBOX 80937630002 Valor proposta: R\$ 4,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,7200	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX - VIVABOX Valor proposta: R\$ 4,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,6000	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX / DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Modelo/versão: 7L Valor proposta: R\$ 4,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1900	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX/ DESCARBOX Modelo/versão: COLETOR PERFURO CORTANTE 07L ECOLOGIC Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,5900	-
Marca/Fabricante: Descarpac Coletor P Modelo/versão: Similar Valor proposta: R\$ 8,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2500	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX - DESCARBOX INDUSTRIA Modelo/versão: NAO SE APLICA		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2500	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 4,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,4000	-
Marca/Fabricante: BIO BRASIL Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R\$ 13,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4800	-
Marca/Fabricante: descarbox Modelo/versão: ecologic Valor proposta: R\$ 4,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
10.692.852/0001-40 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,6000	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX/DESCARBOX INDUSTRIA Modelo/versão: ECOLOGIC 7 L Valor proposta: R\$ 4,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
52.202.744/0007-88 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,9300	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 7L AMARELO C/ 20 Valor proposta: R\$ 4,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,5900	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R\$ 4,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
41.550.166/0001-69 - CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,2600	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: RMS: ISENTO Valor proposta: R\$ 4,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:03:01	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7900

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:03:16	12.889.035/0001-02	R\$ 4,5900
31/10/2023 09:03:38	52.202.744/0007-88	R\$ 3,9300
31/10/2023 09:03:48	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7200
31/10/2023 09:05:02	10.692.852/0001-40	R\$ 3,6000
31/10/2023 09:05:38	48.791.685/0001-68	R\$ 3,4500
31/10/2023 09:05:55	05.531.725/0001-20	R\$ 3,5900
31/10/2023 09:06:14	03.505.263/0001-40	R\$ 3,4800
31/10/2023 09:07:17	48.791.685/0001-68	R\$ 3,1900
31/10/2023 09:08:57	41.550.166/0001-69	R\$ 3,2600
31/10/2023 09:11:02	03.652.030/0003-32	R\$ 3,1800

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:02:58	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:02:58	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:13:03	O item 5 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 09:13:03	Sr. Fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.550.166/0001-69, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 09:18:03 do dia 31/10/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/10/2023 09:13:27	O item 5 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:13:27 de 31/10/2023. O fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.550.166/0001-69 desistiu de enviar o lance.
Sistema	31/10/2023 09:13:27	O item 5 está encerrado.
Sistema	09/11/2023 10:02:16	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:12:16.
Sistema	13/11/2023 14:04:41	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:14:41.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:02:58	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:13:03	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:13:03	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/10/2023 09:13:27	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:13:27 de 31/10/2023. O fornecedor CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 41.550.166/0001-69 desistiu de enviar o lance.
31/10/2023 09:13:27	Item encerrado para lances.
09/11/2023 10:02:16	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,1800.
13/11/2023 14:04:41	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi

13/11/2023 14:25

10 de 11

Data/Hora	Descrição
13/11/2023 14:04:41	habilitado.
13/11/2023 14:25:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:53:52	Senhores, recebi nova manifestação de análise da área técnica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Coletor de resíduos sólidos

Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Valor estimado:	R\$ 29,7200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, melhor lance: R\$ 13,9900

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarbox Modelo/versão: Coletor pérfuro cortante Valor proposta: R\$ 29,7200 Valor negociado: R\$ 13,9700 Quantidade ofertada: 4000		
25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: 20 LITROS Valor proposta: R\$ 29,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000		
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,9800	-
Marca/Fabricante: BIO BRASIL Modelo/versão: VOLETOR PERFUROCORTE PAPELÃO 20L Valor proposta: R\$ 29,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37,0000	-
Marca/Fabricante: BIO BRASIL Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R\$ 37,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000		
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 29,7200	-
Marca/Fabricante: CLEAN BOX III/BIO BRASIL Modelo/versão: P20 - RAS Valor proposta: R\$ 29,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:07:48	07.947.536/0001-68	R\$ 28,9000

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:11:18	25.463.374/0001-74	R\$ 28,8900
31/10/2023 09:11:34	13.008.903/0001-60	R\$ 28,8800
31/10/2023 09:11:52	25.463.374/0001-74	R\$ 28,8700
31/10/2023 09:12:02	07.947.536/0001-68	R\$ 28,5000
31/10/2023 09:12:19	25.463.374/0001-74	R\$ 28,4900
31/10/2023 09:12:37	13.008.903/0001-60	R\$ 28,4800
31/10/2023 09:12:55	25.463.374/0001-74	R\$ 28,4700
31/10/2023 09:13:03	07.947.536/0001-68	R\$ 27,5000
31/10/2023 09:13:22	25.463.374/0001-74	R\$ 27,4900
31/10/2023 09:13:38	13.008.903/0001-60	R\$ 27,4800
31/10/2023 09:13:55	25.463.374/0001-74	R\$ 27,4700
31/10/2023 09:14:05	07.947.536/0001-68	R\$ 27,0000
31/10/2023 09:14:22	25.463.374/0001-74	R\$ 26,9900
31/10/2023 09:14:38	13.008.903/0001-60	R\$ 26,9800
31/10/2023 09:14:46	07.947.536/0001-68	R\$ 26,5000
31/10/2023 09:15:02	13.008.903/0001-60	R\$ 26,4900
31/10/2023 09:15:04	07.947.536/0001-68	R\$ 25,0000
31/10/2023 09:15:22	25.463.374/0001-74	R\$ 24,9900
31/10/2023 09:15:41	13.008.903/0001-60	R\$ 24,9800
31/10/2023 09:15:53	07.947.536/0001-68	R\$ 22,0000
31/10/2023 09:16:10	25.463.374/0001-74	R\$ 21,9900
31/10/2023 09:17:28	07.947.536/0001-68	R\$ 20,0000
31/10/2023 09:17:46	25.463.374/0001-74	R\$ 19,9900
31/10/2023 09:18:19	07.947.536/0001-68	R\$ 15,0000
31/10/2023 09:18:37	25.463.374/0001-74	R\$ 14,9900
31/10/2023 09:19:24	07.947.536/0001-68	R\$ 14,5000
31/10/2023 09:19:40	25.463.374/0001-74	R\$ 14,4900
31/10/2023 09:20:12	07.947.536/0001-68	R\$ 14,0000
31/10/2023 09:20:29	25.463.374/0001-74	R\$ 13,9900
31/10/2023 09:23:05	07.947.536/0001-68	R\$ 13,9800

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:02:59	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:22:30	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 09:22:30	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento

13/11/2023 15:13

9 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:22:30	à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 09:27:30 do dia 31/10/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/10/2023 09:23:05	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 13,9800.
Sistema	31/10/2023 09:23:05	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:32:42	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:38:22	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, tendo informado R\$ 13,9700.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	09/11/2023 10:10:22	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	09/11/2023 10:10:32	Senhores, conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019017422: "Prospecto não descreve capacidade do item. Classificação condicionada a empresa confirmar exigência do edital: 1. Capacidade 20L."
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	09/11/2023 10:10:38	Nestes termos, solicito esclarecimento. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	09/11/2023 10:41:29	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
pelo participante 07.947.536/0001-68	09/11/2023 10:48:14	Bom dia!
pelo participante 07.947.536/0001-68	09/11/2023 10:55:36	Infelizmente, a Descarbox só fabrica de 7 e 13 litros
pelo participante 07.947.536/0001-68	09/11/2023 10:55:46	Solicito declínio
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	09/11/2023 11:03:08	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	09/11/2023 11:03:27	Sr. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 25.463.374/0001-74	09/11/2023 11:31:10	Bom dia prezados, estamos sim
pelo participante 25.463.374/0001-74	09/11/2023 11:31:13	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, mantendo R\$ 13,9900.
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	09/11/2023 11:33:33	Sr. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:33:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site)..
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	09/11/2023 11:33:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 e 8.10 do Edital.
pelo participante 25.463.374/0001-74	09/11/2023 11:53:08	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:08 de 09/11/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA,

13/11/2023 15:13

10 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 25.463.374/0001-74	09/11/2023 11:53:08	CNPJ 25.463.374/0001-74.
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	09/11/2023 11:57:57	Sr. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:33:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Senhores, o arquivo "FT ITEM 6.pdf" é a proposta do item. Considerando o prazo, reabro o item para apresentação do subitem 8.10 do Edital (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site)..
pelo participante 25.463.374/0001-74	09/11/2023 12:07:59	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:59 de 09/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74.
Sistema	13/11/2023 14:00:59	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:10:59.
Sistema	13/11/2023 14:43:46	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:53:46.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:02:59	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:22:30	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:22:30	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/10/2023 09:23:05	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 13,9800.
31/10/2023 09:23:05	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:32:42	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:38:22	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 informou R\$ 13,9700.
09/11/2023 11:02:43	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9800, valor negociado: R\$ 13,9700. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamento via Memorando SEI nº 0019017736 e registro no chat "Infelizmente, a Descarbox só fabrica de 7 e 13 litros. Solicito declínio."
09/11/2023 11:03:27	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 convocado para negociação de valor.
09/11/2023 11:31:13	Negociação encerrada. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 manteve R\$ 13,9900.
09/11/2023 11:33:33	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 13:33:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site)..
09/11/2023 11:53:08	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 finalizou o envio de anexo.
09/11/2023 11:57:57	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 13:33:00. Motivo: Senhores, o arquivo "FT ITEM 6.pdf" é a proposta do item. Considerando o prazo, reabro o item para apresentação do subitem 8.10 do Edital (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site)..
09/11/2023 12:07:59	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 finalizou o envio de anexo.
13/11/2023 14:00:59	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,9900.

Data/Hora	Descrição
13/11/2023 14:43:46	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 foi habilitado.
13/11/2023 15:13:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Coletor de resíduos sólidos

Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Valor estimado:	R\$ 6,2800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,2800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarbox		
Modelo/versão: Coletor pérfuro cortante		
Valor proposta: R\$ 6,2800	Valor negociado: R\$ 6,2500	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 7.		

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:03:00	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:13:01	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:33:15	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:38:49	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, tendo informado R\$ 6,2500.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	09/11/2023 10:10:52	Senhores, conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019017422: "Prospecto não descreve capacidade do item. Classificação condicionada a empresa confirmar exigência do edital: 1. Capacidade 7L."
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	09/11/2023 10:10:57	Nestes termos, solicito esclarecimento. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	09/11/2023 10:41:36	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
pelo participante 07.947.536/0001-68	09/11/2023 10:59:40	Solicito o declínio desse item pois, verificando novamente com o setor comercial, cotaram um produto que não atende ao descritivo
Sistema	09/11/2023 11:04:29	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 11:04:29	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 11:14:29.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:03:00	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:13:01	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:13:01	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:33:15	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:38:49	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 informou R\$ 6,2500.
09/11/2023 11:04:29	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,2800, valor negociado: R\$ 6,2500. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamento via Memorando SEI nº 0019017736 e registro no chat "Solicito o declínio desse item pois, verificando novamente com o setor comercial, cotaram um produto que não atende ao descritivo"..
09/11/2023 11:04:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
13/11/2023 14:25:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Coletor de resíduos sólidos

Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Valor estimado:	R\$ 23,8300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.002.**-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 66,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Texta Modelo/versão: 700 Valor proposta: R\$ 66,7000	Valor negociado: R\$ 29,0000	Quantidade ofertada: 1600
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R\$ 23,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1600

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:09:16	80.392.566/0001-45	R\$ 17,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:03:00	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:13:01	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	31/10/2023 09:13:48	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/10/2023 11:33:52	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/10/2023 13:25:36	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site)..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/10/2023 14:53:44	Senhores, favor atentar para o prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro e, Prosp, Ficha técnica ou Imagem).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/10/2023 15:25:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:00 de 31/10/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/10/2023 15:25:27	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	31/10/2023 15:25:51	Sr. Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	31/10/2023 15:26:00	Determino o prazo de 20 minutos para vossa manifestação.
pelo participante 22.654.814/0001-82	31/10/2023 15:41:40	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, tendo informado R\$ 29,0000.
pelo participante 22.654.814/0001-82	31/10/2023 15:41:59	Nosso valor mínimo para o item 8 é de R\$ 29,00 unit
Sistema	31/10/2023 15:51:29	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2023 16:01:29.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:03:00	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:13:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
31/10/2023 09:13:48	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:13:48	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:33:52	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 13:25:36	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 15:25:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site)..
31/10/2023 15:25:27	Convocação de negociação de valor do fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 encerrada automaticamente.
31/10/2023 15:25:27	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d", pois não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
31/10/2023 15:25:51	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 15:41:40	Negociação encerrada. Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 informou R\$ 29,0000.
31/10/2023 15:51:29	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 66,7000, valor negociado: R\$ 29,0000. Motivo: Nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 15:51:29	Edital, a proposta foi desclassificada pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
31/10/2023 15:51:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
13/11/2023 14:25:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Coletor de resíduos sólidos

Coletor De Resíduos Sólidos Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Sem Uso De Areia No Reservatório , Tipo Fechamento: Com Presilhas Para Fechamento , Tipo Uso: Coletor De Bitucas De Cigarro, Apoiado No Piso , Aplicação: Área De Fumantes

Valor estimado:	R\$ 31,2000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	350	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***.5 - MARCIO HAVERROTH para MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, melhor lance: R\$ 17,4900

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarbox Modelo/versão: Coletor pérfuro cortante Valor proposta: R\$ 31,2000 Valor negociado: R\$ 14,9500 Quantidade ofertada: 350		
25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,4900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VACUPLAST Modelo/versão: 7 LITROS Valor proposta: R\$ 31,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,9900	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 41,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 31,8000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 18,8500	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: VACUPLAST MOD. 07LTS Valor proposta: R\$ 31,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 29,0000	-
Marca/Fabricante: Cralplast Modelo/versão: Cralplast		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 29,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 31,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 19,0000	-
Marca/Fabricante: cral		
Modelo/versão: cral		
Valor proposta: R\$ 31,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: BD		
Modelo/versão: DESCARTEX		
Valor proposta: R\$ 100,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 350

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:03:04	00.802.002/0001-02	R\$ 29,4300
31/10/2023 09:06:37	03.505.263/0001-40	R\$ 28,0000
31/10/2023 09:06:49	00.802.002/0001-02	R\$ 26,5800
31/10/2023 09:08:00	78.742.491/0001-33	R\$ 31,8000
31/10/2023 09:08:13	03.505.263/0001-40	R\$ 26,0000
31/10/2023 09:08:25	00.802.002/0001-02	R\$ 24,6800
31/10/2023 09:09:51	03.505.263/0001-40	R\$ 24,0000
31/10/2023 09:09:54	00.802.002/0001-02	R\$ 22,7800
31/10/2023 09:10:00	03.505.263/0001-40	R\$ 22,5000
31/10/2023 09:10:15	00.802.002/0001-02	R\$ 21,3600
31/10/2023 09:10:17	80.392.566/0001-45	R\$ 29,0000
31/10/2023 09:10:26	03.505.263/0001-40	R\$ 21,0000
31/10/2023 09:10:45	00.802.002/0001-02	R\$ 19,9300
31/10/2023 09:10:59	03.505.263/0001-40	R\$ 19,9000
31/10/2023 09:11:06	00.802.002/0001-02	R\$ 18,8900
31/10/2023 09:11:24	25.463.374/0001-74	R\$ 18,8800
31/10/2023 09:11:26	03.505.263/0001-40	R\$ 19,0000
31/10/2023 09:11:27	00.802.002/0001-02	R\$ 18,8700
31/10/2023 09:11:46	25.463.374/0001-74	R\$ 18,8600

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:11:54	00.802.002/0001-02	R\$ 18,8500
31/10/2023 09:12:10	25.463.374/0001-74	R\$ 18,8400
31/10/2023 09:12:13	07.947.536/0001-68	R\$ 18,5000
31/10/2023 09:12:31	25.463.374/0001-74	R\$ 18,4900
31/10/2023 09:13:22	07.947.536/0001-68	R\$ 18,2000
31/10/2023 09:13:40	25.463.374/0001-74	R\$ 18,1900
31/10/2023 09:14:12	07.947.536/0001-68	R\$ 18,0000
31/10/2023 09:14:28	25.463.374/0001-74	R\$ 17,9900
31/10/2023 09:14:41	07.947.536/0001-68	R\$ 17,5000
31/10/2023 09:14:58	25.463.374/0001-74	R\$ 17,4900
31/10/2023 09:15:10	07.947.536/0001-68	R\$ 15,0000
31/10/2023 09:16:41	20.513.786/0001-58	R\$ 28,9900

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:03:02	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:18:42	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	31/10/2023 09:18:50	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:35:41	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:39:15	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 11 foi aceita pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, tendo informado R\$ 14,9500.
pelo participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 13:50:31	Solicito declínio desse item pois a Descarbox não produz coletor em PVC
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 13:58:03	Sr. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:07:20	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, mantendo R\$ 17,4900.
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:31:25	Sr. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:41:53	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, mantendo R\$ 17,4900.
Sistema	09/11/2023 10:02:51	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:12:51.
Sistema	13/11/2023 14:05:01	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:15:01.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:03:02	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:18:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
31/10/2023 09:18:50	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:18:50	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:35:41	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:39:15	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 informou R\$ 14,9500.
31/10/2023 13:56:05	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000, valor negociado: R\$ 14,9500. Motivo: A proposta foi desclassificada à pedido da empresa, conforme registrado no chat: "Solicito declínio desse item pois a Descarbox não produz coletor em PVC"..
31/10/2023 13:58:03	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 14:07:20	Negociação encerrada. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 manteve R\$ 17,4900.
31/10/2023 14:31:25	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 14:41:53	Negociação encerrada. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 manteve R\$ 17,4900.
09/11/2023 10:02:51	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,4900.
13/11/2023 14:05:01	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

13/11/2023 14:25

6 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Coletor de resíduos sólidos

Coletor De Resíduos Sólidos Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Sem Uso De Areia No Reservatório , Tipo Fechamento: Com Presilhas Para Fechamento , Tipo Uso: Coletor De Bitucas De Cigarro, Apoiado No Piso , Aplicação: Área De Fumantes

Valor estimado:	R\$ 28,4700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1080	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***.5 - MARCIO HAVERROTH para MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, melhor lance: R\$ 25,6300

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX UND Modelo/versão: DESCARBOX 80937630002 Valor proposta: R\$ 4,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1080		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarbox Modelo/versão: Coletor pérfuro cortante Valor proposta: R\$ 28,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1080		
25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 25,6300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: 7 LITROS Valor proposta: R\$ 28,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1080		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 25,8800	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 28,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1080		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 41,2600	-
Marca/Fabricante: descarpack (plástico rígido branco) Modelo/versão: descarpack Valor proposta: R\$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1080		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 27,2200	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: COLETOR QUIMIOTERAPICO 7L BRANCO DESCARPACK Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1080		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,6400	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R\$ 41,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1080		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:05:50	48.791.685/0001-68	R\$ 27,2200
31/10/2023 09:06:09	05.531.725/0001-20	R\$ 25,8800
31/10/2023 09:11:18	10.807.173/0001-70	R\$ 41,2600
31/10/2023 09:11:39	25.463.374/0001-74	R\$ 25,8700
31/10/2023 09:12:20	07.947.536/0001-68	R\$ 5,2500
31/10/2023 09:13:51	20.513.786/0001-58	R\$ 25,8600
31/10/2023 09:13:59	25.463.374/0001-74	R\$ 25,8500
31/10/2023 09:15:30	20.513.786/0001-58	R\$ 25,8400
31/10/2023 09:15:47	25.463.374/0001-74	R\$ 25,8300
31/10/2023 09:17:18	20.513.786/0001-58	R\$ 25,8200
31/10/2023 09:17:46	25.463.374/0001-74	R\$ 25,8100
31/10/2023 09:19:17	20.513.786/0001-58	R\$ 25,8000
31/10/2023 09:19:23	25.463.374/0001-74	R\$ 25,7900
31/10/2023 09:20:55	20.513.786/0001-58	R\$ 25,7800
31/10/2023 09:21:08	25.463.374/0001-74	R\$ 25,7700
31/10/2023 09:22:39	20.513.786/0001-58	R\$ 25,7600
31/10/2023 09:22:40	25.463.374/0001-74	R\$ 25,7500
31/10/2023 09:24:12	20.513.786/0001-58	R\$ 25,7400
31/10/2023 09:24:19	25.463.374/0001-74	R\$ 25,7300
31/10/2023 09:25:50	20.513.786/0001-58	R\$ 25,7200
31/10/2023 09:25:51	25.463.374/0001-74	R\$ 25,7100
31/10/2023 09:27:22	20.513.786/0001-58	R\$ 25,7000
31/10/2023 09:27:32	25.463.374/0001-74	R\$ 25,6900
31/10/2023 09:29:04	20.513.786/0001-58	R\$ 25,6800

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:29:06	25.463.374/0001-74	R\$ 25,6700
31/10/2023 09:30:38	20.513.786/0001-58	R\$ 25,6600
31/10/2023 09:31:00	25.463.374/0001-74	R\$ 25,6500
31/10/2023 09:32:32	20.513.786/0001-58	R\$ 25,6400
31/10/2023 09:33:07	25.463.374/0001-74	R\$ 25,6300

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:03:03	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:35:08	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	31/10/2023 09:35:54	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	31/10/2023 11:22:32	Senhores, devido ao valor proposto, solicito que verifiquem se realmente o produto ofertado atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	31/10/2023 11:36:36	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelelo participante 03.652.030/0003-32	31/10/2023 11:46:11	Sr. Pregoeiro, solicito a desclassificação para o item 12, pois por um la' pso, a empresa acabou cotando o produto de forma errônea, sendo que, o mesmo não atende ao solicitado via edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	31/10/2023 11:54:15	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:56:47	Senhores, devido ao valor proposto, solicito que verifiquem se realmente o produto ofertado atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:57:35	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelelo participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 12:10:57	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 5,2500.
pelelo participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 13:50:46	Solicito declínio desse item pois a Descarbox não produz coletor em PVC
Sistema	31/10/2023 13:56:54	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 13:56:54	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 20.513.786/0001-58, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 14:01:54 do dia 31/10/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/10/2023 14:02:09	O item 12 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:01:54 de 31/10/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 20.513.786/0001-58.
Sistema	31/10/2023 14:02:09	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:22:08	O mesmo questionamento referente ao item 13.
Sistema para o participante	31/10/2023 14:32:21	Sr. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos

13/11/2023 14:25

10 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:32:21	subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:41:46	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, mantendo R\$ 25,6300.
Sistema	09/11/2023 10:03:04	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:13:04.
Sistema	13/11/2023 14:05:19	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:15:19.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:03:03	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:35:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
31/10/2023 09:35:54	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:35:54	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:36:36	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:54:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 encerrada automaticamente.
31/10/2023 11:54:15	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada à pedido da empresa, conforme registrado no chat: "Sr. Pregoeiro, solicito a desclassificação para o item 12, pois por um la' pso, a empresa acabou cotando o produto de forma errônea, sendo que, o mesmo não atende ao solicitado via edital."
31/10/2023 11:57:35	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 12:10:57	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 5,2500.
31/10/2023 13:56:29	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,2500. Motivo: A proposta foi desclassificada à pedido da empresa, conforme registrado no chat: "Solicito declínio desse item pois a Descarbox não produz coletor em PVC"..
31/10/2023 13:56:54	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
31/10/2023 13:56:54	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/10/2023 14:02:09	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:01:54 de 31/10/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 20.513.786/0001-58.
31/10/2023 14:02:09	Item encerrado para lances.
31/10/2023 14:32:21	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 14:41:46	Negociação encerrada. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 manteve R\$ 25,6300.
09/11/2023 10:03:04	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,6300.
13/11/2023 14:05:19	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:53:52	Senhores, recebi nova manifestação de análise da área técnica.
Sistema	13/11/2023 às 15:29:37	SUSPENDO a sessão até amanhã às 09:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 09:24:14	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	14/11/2023 às 09:46:35	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 13:00:09	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 13:01:28	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019106372/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 13:01:34	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 13:01:40	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Coletor de resíduos sólidos

Coletor De Resíduos Sólidos Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Sem Uso De Areia No Reservatório , Tipo Fechamento: Com Presilhas Para Fechamento , Tipo Uso: Coletor De Bitucas De Cigarro, Apoiado No Piso , Aplicação: Área De Fumantes

Valor estimado:	R\$ 35,8500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4800	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 25,8800

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 25,8700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: 7 LITROS Valor proposta: R\$ 35,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4800		
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX UND Modelo/versão: DESCARBOX 80937630002 Valor proposta: R\$ 4,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4800		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 25,8800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 35,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4800		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 35,8400	-
Marca/Fabricante: descarpack (plástico rígido laranja) Modelo/versão: descarpack Valor proposta: R\$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4800		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 27,1200	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: COLETOR RESIDUO TOXICO 7L LARANJA Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4800		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:06:05	48.791.685/0001-68	R\$ 27,1200
31/10/2023 09:06:20	05.531.725/0001-20	R\$ 25,8800
31/10/2023 09:11:24	10.807.173/0001-70	R\$ 35,8400
31/10/2023 09:12:00	25.463.374/0001-74	R\$ 25,8700

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:03:04	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:14:01	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	31/10/2023 09:14:49	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	31/10/2023 11:22:41	Senhores, devido ao valor proposto, solicito que verifiquem se realmente o produto ofertado atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	31/10/2023 11:36:55	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.652.030/0003-32	31/10/2023 11:46:26	Sr. Pregoeiro, solicito a desclassificação para o item 13, pois por um la' pso, a empresa acabou cotando o produto de forma errônea, sendo que, o mesmo não atende ao solicitado via edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	31/10/2023 11:54:41	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 11:55:55	Sr. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 13:26:48	Sr. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 15:26:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site)..
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 13:58:59	Senhores, favor verificar se o produto ofertado atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital.
pelo participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:04:29	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74, mantendo R\$ 25,8700.
pelo participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:07:13	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:07:13 de 31/10/2023. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74.
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:16:39	Senhores, o produto ofertado da marca DESCARBOX é CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO?
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:16:47	Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:19:39	No comprasnet está registrada a marca: DESCARBOX e na proposta comercial a marca: DESCAPACK.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:20:38	Conforme Edital: 8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema para o participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:20:49	Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 25.463.374/0001-74	31/10/2023 14:41:29	Boa tarde prezado pregoeiro, realmente houve um equívoco na hora do cadastro e foi cadastrado Descarbox, a marca correta é DESCAPACK sendo confeccionada em plástico rígido, peço desculpa pelo ocorrido, qualquer dúvida me coloco a disposição.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/11/2023 10:07:29	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/11/2023 10:07:51	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 05.531.725/0001-20	09/11/2023 10:08:28	Bom dia, sim.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	09/11/2023 10:09:48	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site)..
pelo participante 05.531.725/0001-20	09/11/2023 10:46:19	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 25,8800.
pelo participante 05.531.725/0001-20	09/11/2023 10:47:25	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:25 de 09/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema	13/11/2023 14:01:14	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:11:14.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/11/2023 14:09:20	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/11/2023 14:10:08	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital (favor atentar ao que se exige)..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/11/2023 14:10:15	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 05.531.725/0001-20	13/11/2023 14:13:40	cientes
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	13/11/2023 16:10:01	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 13/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema	14/11/2023 13:01:58	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2023 13:11:58.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
14/11/2023 13:20	

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:03:04	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:14:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
31/10/2023 09:14:49	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:14:49	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:36:55	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:54:41	Convocação de negociação de valor do fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 encerrada automaticamente.
31/10/2023 11:54:41	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada à pedido da empresa, conforme registrado no chat: "Sr. Pregoeiro, solicito a desclassificação para o item 13, pois por um la' pso, a empresa acabou cotando o produto de forma errônea, sendo que, o mesmo não atende ao solicitado via edital."
31/10/2023 11:55:55	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 13:26:48	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 15:26:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site)..
31/10/2023 14:04:29	Negociação encerrada. Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 manteve R\$ 25,8700.
31/10/2023 14:07:13	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 finalizou o envio de anexo.
09/11/2023 10:07:10	Fornecedor MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.463.374/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,8700. Motivo: A proposta foi desclassificada, conforme Memorando SEI nº 0019017736: "Não apresentou prospecto. Proposta desclassificada por não atender ao item 8.10.2 do edital."
09/11/2023 10:07:51	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
09/11/2023 10:09:48	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 12:09:00. Motivo: Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site)..
09/11/2023 10:46:19	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 25,8800.
09/11/2023 10:47:25	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
13/11/2023 14:01:14	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,8800.
13/11/2023 14:10:08	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 16:10:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital (favor atentar ao que se exige)..
14/11/2023 13:01:58	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
14/11/2023 13:20:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Filtro capilar dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R\$ 45,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31, melhor lance: R\$ 44,9900, valor negociado: R\$ 44,8500

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 44,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NIPRO/Nipro Corporation Odate Factory Modelo/versão: DD-ELISIO17L - CX COM 24 UNIDS Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: R\$ 44,8500 Quantidade ofertada: 100		
49.351.786/0011-52 - BAXTER HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: BAXTER Modelo/versão: POLYFLUX 17L Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:05:58	13.333.090/0009-31	R\$ 44,9900

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:03:04	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:13:05	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 13.333.090/0009-31	31/10/2023 11:38:08	Sr. Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 13.333.090/0009-31	31/10/2023 11:40:46	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31. A negociação do item 14 foi aceita pelo fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31, tendo informado R\$ 44,8500.
pelo participante 13.333.090/0009-31	31/10/2023 11:43:24	Prezados, para o item 14 aceitamos a redução. Obrigada.
Sistema para o participante	31/10/2023 13:27:22	Sr. Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
13.333.090/0009-31	31/10/2023 13:27:22	envio: 15:27:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site) para o(s) item(ns) 14 e 15.
pelo participante 13.333.090/0009-31	31/10/2023 14:24:45	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:45 de 31/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31.
Sistema	09/11/2023 10:03:16	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:13:16.
Sistema	13/11/2023 14:05:30	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:15:30.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:03:04	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:13:05	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:13:05	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:38:08	Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:40:46	Negociação encerrada. Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31 informou R\$ 44,8500.
31/10/2023 13:27:22	Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 15:27:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site) para o(s) item(ns) 14 e 15.
31/10/2023 14:24:45	Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31 finalizou o envio de anexo.
09/11/2023 10:03:16	Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 44,9900, valor negociado: R\$ 44,8500.
13/11/2023 14:05:30	Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Filtro capilar dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5 M2, Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R\$ 46,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3700	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31, melhor lance: R\$ 34,9900

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 34,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NIPRO/Nipro Corporation Odate Factory Modelo/versão: DD-ELISIO21M - CAIXA COM 24 UNIDS Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3700		
08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: UNIQUE/BAIN MEDICAL Modelo/versão: B-20PF-DIALISADOR BAIXO FLUXO USO UNICO 2.0 Valor proposta: R\$ 46,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3700		
49.351.786/0011-52 - BAXTER HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 48,9200	-
Marca/Fabricante: BAXTER Modelo/versão: POLYFLUX 21L Valor proposta: R\$ 48,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3700		
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36,4100	-
Marca/Fabricante: Allmed PS Modelo/versão: Similar Valor proposta: R\$ 46,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3700		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: Bain B20HF Modelo/versão: Bain Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3700		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
13/11/2023 14:25		

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:03:07	12.889.035/0001-02	R\$ 45,9900
31/10/2023 09:05:17	08.474.646/0001-12	R\$ 45,9500
31/10/2023 09:05:19	12.889.035/0001-02	R\$ 45,9400
31/10/2023 09:05:56	08.474.646/0001-12	R\$ 45,9200
31/10/2023 09:05:58	12.889.035/0001-02	R\$ 45,9100
31/10/2023 09:06:06	13.333.090/0009-31	R\$ 45,9000
31/10/2023 09:06:07	12.889.035/0001-02	R\$ 45,8900
31/10/2023 09:06:14	13.333.090/0009-31	R\$ 45,8000
31/10/2023 09:06:16	12.889.035/0001-02	R\$ 45,7900
31/10/2023 09:06:26	08.474.646/0001-12	R\$ 45,7800
31/10/2023 09:06:28	12.889.035/0001-02	R\$ 45,7700
31/10/2023 09:07:26	13.333.090/0009-31	R\$ 45,7500
31/10/2023 09:07:28	12.889.035/0001-02	R\$ 45,7400
31/10/2023 09:07:37	13.333.090/0009-31	R\$ 45,0000
31/10/2023 09:07:37	12.889.035/0001-02	R\$ 44,9900
31/10/2023 09:08:24	08.474.646/0001-12	R\$ 44,9500
31/10/2023 09:08:25	12.889.035/0001-02	R\$ 44,9400
31/10/2023 09:09:02	13.333.090/0009-31	R\$ 44,9000
31/10/2023 09:09:04	12.889.035/0001-02	R\$ 44,8900
31/10/2023 09:09:28	13.333.090/0009-31	R\$ 43,0000
31/10/2023 09:09:28	12.889.035/0001-02	R\$ 42,9900
31/10/2023 09:09:46	08.474.646/0001-12	R\$ 42,9500
31/10/2023 09:09:50	12.889.035/0001-02	R\$ 42,9400
31/10/2023 09:10:43	13.333.090/0009-31	R\$ 42,9000
31/10/2023 09:10:43	12.889.035/0001-02	R\$ 42,8900
31/10/2023 09:10:53	08.474.646/0001-12	R\$ 42,8500
31/10/2023 09:10:55	12.889.035/0001-02	R\$ 42,8400
31/10/2023 09:11:21	08.474.646/0001-12	R\$ 42,7500
31/10/2023 09:11:22	12.889.035/0001-02	R\$ 42,7400
31/10/2023 09:11:23	13.333.090/0009-31	R\$ 42,5000
31/10/2023 09:11:25	12.889.035/0001-02	R\$ 42,4900
31/10/2023 09:12:05	08.474.646/0001-12	R\$ 42,4500
31/10/2023 09:12:07	12.889.035/0001-02	R\$ 42,4400
31/10/2023 09:12:13	13.333.090/0009-31	R\$ 42,4000
31/10/2023 09:12:16	12.889.035/0001-02	R\$ 42,3900

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:12:32	13.333.090/0009-31	R\$ 40,0000
31/10/2023 09:12:34	12.889.035/0001-02	R\$ 39,9900
31/10/2023 09:13:13	13.333.090/0009-31	R\$ 39,9700
31/10/2023 09:13:16	12.889.035/0001-02	R\$ 39,9600
31/10/2023 09:13:27	08.474.646/0001-12	R\$ 39,0000
31/10/2023 09:13:28	12.889.035/0001-02	R\$ 38,9900
31/10/2023 09:14:04	08.474.646/0001-12	R\$ 38,9700
31/10/2023 09:14:04	12.889.035/0001-02	R\$ 38,9600
31/10/2023 09:14:09	08.474.646/0001-12	R\$ 38,9500
31/10/2023 09:14:10	12.889.035/0001-02	R\$ 38,9400
31/10/2023 09:14:14	13.333.090/0009-31	R\$ 38,9000
31/10/2023 09:14:16	12.889.035/0001-02	R\$ 38,8900
31/10/2023 09:14:22	08.474.646/0001-12	R\$ 38,8800
31/10/2023 09:14:22	12.889.035/0001-02	R\$ 38,8700
31/10/2023 09:14:25	13.333.090/0009-31	R\$ 38,8000
31/10/2023 09:14:25	12.889.035/0001-02	R\$ 38,7900
31/10/2023 09:14:34	13.333.090/0009-31	R\$ 38,7800
31/10/2023 09:14:34	12.889.035/0001-02	R\$ 38,7700
31/10/2023 09:14:40	13.333.090/0009-31	R\$ 38,7500
31/10/2023 09:14:40	12.889.035/0001-02	R\$ 38,7400
31/10/2023 09:14:48	13.333.090/0009-31	R\$ 38,0000
31/10/2023 09:14:49	12.889.035/0001-02	R\$ 37,9900
31/10/2023 09:15:08	13.333.090/0009-31	R\$ 37,9800
31/10/2023 09:15:10	12.889.035/0001-02	R\$ 37,9700
31/10/2023 09:15:22	13.333.090/0009-31	R\$ 37,3000
31/10/2023 09:15:22	12.889.035/0001-02	R\$ 37,2900
31/10/2023 09:15:28	13.333.090/0009-31	R\$ 37,0000
31/10/2023 09:15:29	12.889.035/0001-02	R\$ 36,9900
31/10/2023 09:15:33	13.333.090/0009-31	R\$ 36,9500
31/10/2023 09:15:34	12.889.035/0001-02	R\$ 36,9400
31/10/2023 09:15:54	08.474.646/0001-12	R\$ 36,9300
31/10/2023 09:15:55	12.889.035/0001-02	R\$ 36,9200
31/10/2023 09:16:00	08.474.646/0001-12	R\$ 36,9100
31/10/2023 09:16:01	12.889.035/0001-02	R\$ 36,9000
31/10/2023 09:16:02	13.333.090/0009-31	R\$ 36,8000

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:16:04	12.889.035/0001-02	R\$ 36,7900
31/10/2023 09:16:47	13.333.090/0009-31	R\$ 36,5000
31/10/2023 09:17:28	12.889.035/0001-02	R\$ 36,4900
31/10/2023 09:17:40	08.474.646/0001-12	R\$ 36,4800
31/10/2023 09:17:40	12.889.035/0001-02	R\$ 36,4700
31/10/2023 09:17:45	08.474.646/0001-12	R\$ 36,4500
31/10/2023 09:17:46	12.889.035/0001-02	R\$ 36,4400
31/10/2023 09:17:51	08.474.646/0001-12	R\$ 36,4200
31/10/2023 09:17:53	13.333.090/0009-31	R\$ 36,4000
31/10/2023 09:17:53	12.889.035/0001-02	R\$ 36,4100
31/10/2023 09:18:41	08.474.646/0001-12	R\$ 36,3900
31/10/2023 09:18:53	13.333.090/0009-31	R\$ 36,3700
31/10/2023 09:19:47	08.474.646/0001-12	R\$ 36,3600
31/10/2023 09:19:53	13.333.090/0009-31	R\$ 36,3500
31/10/2023 09:20:30	08.474.646/0001-12	R\$ 36,3400
31/10/2023 09:20:38	13.333.090/0009-31	R\$ 36,3300
31/10/2023 09:20:46	08.474.646/0001-12	R\$ 36,3000
31/10/2023 09:20:56	13.333.090/0009-31	R\$ 36,1000
31/10/2023 09:21:22	08.474.646/0001-12	R\$ 36,0900
31/10/2023 09:21:34	13.333.090/0009-31	R\$ 36,0800
31/10/2023 09:21:41	08.474.646/0001-12	R\$ 36,0700
31/10/2023 09:21:46	13.333.090/0009-31	R\$ 36,0500
31/10/2023 09:22:59	08.474.646/0001-12	R\$ 36,0400
31/10/2023 09:23:41	13.333.090/0009-31	R\$ 36,0000
31/10/2023 09:23:52	08.474.646/0001-12	R\$ 35,9900
31/10/2023 09:23:59	13.333.090/0009-31	R\$ 35,9800
31/10/2023 09:24:45	08.474.646/0001-12	R\$ 35,9500
31/10/2023 09:24:51	13.333.090/0009-31	R\$ 35,9400
31/10/2023 09:26:00	08.474.646/0001-12	R\$ 35,9000
31/10/2023 09:26:09	13.333.090/0009-31	R\$ 35,8900
31/10/2023 09:27:02	08.474.646/0001-12	R\$ 35,8500
31/10/2023 09:27:06	13.333.090/0009-31	R\$ 35,8000
31/10/2023 09:27:39	08.474.646/0001-12	R\$ 35,7900
31/10/2023 09:27:44	13.333.090/0009-31	R\$ 35,7800
31/10/2023 09:28:27	08.474.646/0001-12	R\$ 35,7500

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:28:51	13.333.090/0009-31	R\$ 35,7000
31/10/2023 09:28:56	08.474.646/0001-12	R\$ 35,6900
31/10/2023 09:29:03	13.333.090/0009-31	R\$ 35,6800
31/10/2023 09:29:08	08.474.646/0001-12	R\$ 35,6500
31/10/2023 09:29:15	13.333.090/0009-31	R\$ 35,6400
31/10/2023 09:29:26	08.474.646/0001-12	R\$ 35,6000
31/10/2023 09:29:30	13.333.090/0009-31	R\$ 35,5900
31/10/2023 09:29:35	08.474.646/0001-12	R\$ 35,5500
31/10/2023 09:29:43	13.333.090/0009-31	R\$ 35,5300
31/10/2023 09:29:48	08.474.646/0001-12	R\$ 35,5000
31/10/2023 09:29:52	13.333.090/0009-31	R\$ 35,4900
31/10/2023 09:29:56	08.474.646/0001-12	R\$ 35,4500
31/10/2023 09:30:01	13.333.090/0009-31	R\$ 35,4400
31/10/2023 09:30:05	08.474.646/0001-12	R\$ 35,4000
31/10/2023 09:30:13	13.333.090/0009-31	R\$ 35,3900
31/10/2023 09:30:18	08.474.646/0001-12	R\$ 35,3800
31/10/2023 09:30:23	13.333.090/0009-31	R\$ 35,3700
31/10/2023 09:30:27	08.474.646/0001-12	R\$ 35,3500
31/10/2023 09:30:34	13.333.090/0009-31	R\$ 35,3300
31/10/2023 09:30:38	08.474.646/0001-12	R\$ 35,3000
31/10/2023 09:30:42	13.333.090/0009-31	R\$ 35,2900
31/10/2023 09:31:03	08.474.646/0001-12	R\$ 35,2500
31/10/2023 09:31:09	13.333.090/0009-31	R\$ 35,2400
31/10/2023 09:31:41	08.474.646/0001-12	R\$ 35,2000
31/10/2023 09:31:54	13.333.090/0009-31	R\$ 35,1900
31/10/2023 09:32:00	08.474.646/0001-12	R\$ 35,1800
31/10/2023 09:32:07	13.333.090/0009-31	R\$ 35,1500
31/10/2023 09:32:12	08.474.646/0001-12	R\$ 35,1400
31/10/2023 09:32:20	13.333.090/0009-31	R\$ 35,1000
31/10/2023 09:32:24	08.474.646/0001-12	R\$ 35,0000
31/10/2023 09:32:30	13.333.090/0009-31	R\$ 34,9900

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:03:05	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:34:31	O item 15 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.333.090/0009-31	31/10/2023 11:40:15	Sr. Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 13.333.090/0009-31	31/10/2023 11:41:57	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31, mantendo R\$ 34,9900.
pelo participante 13.333.090/0009-31	31/10/2023 11:43:03	Prezados, para o item 15 já chegamos em nosso limite. Obrigada.
Sistema	09/11/2023 10:03:26	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:13:26.
Sistema	13/11/2023 14:05:44	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:15:44.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:03:05	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:34:31	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:34:31	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:40:15	Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:41:57	Negociação encerrada. Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31 manteve R\$ 34,9900.
09/11/2023 10:03:26	Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 34,9900.
13/11/2023 14:05:44	Fornecedor NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 13.333.090/0009-31 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

13/11/2023 14:25

6 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Faixa De Esmarch

Faixa De Esmarch Material: Látex Natural , Largura: 10 C

Valor estimado:	R\$ 12,7200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	470	Unidade de fornecimento:	Rolo 2,00 M
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, melhor lance: R\$ 7,7100

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,7100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INDUFLEX Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 12,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 470		
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 27,9720	-
Marca/Fabricante: TAYLOR/CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: FAIXA LAMINADA DE ESMARCH TAYLOR Valor proposta: R\$ 27,9720 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 470		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,8500	-
Marca/Fabricante: Indiflex Modelo/versão: Faixa de smarch Valor proposta: R\$ 12,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 470		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 26,9900	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TAYLOR Valor proposta: R\$ 31,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 470		
29.178.366/0001-37 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,9200	-
Marca/Fabricante: INDUFLEX Modelo/versão: Faixa De Esmarch 10CMX2 NAO ESTERIL Valor proposta: R\$ 12,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 470		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,4000	-
Marca/Fabricante: MEDK Modelo/versão: 10CM X 2M Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 470		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 18,3900	-
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: TAYLOR Valor proposta: R\$ 100,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 470
94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,0000	-
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: FAIXA DE ESMARCH Valor proposta: R\$ 27,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 470

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:04:31	00.802.002/0001-02	R\$ 26,9900
31/10/2023 09:05:50	78.742.491/0001-33	R\$ 7,7100
31/10/2023 09:06:08	94.516.671/0002-34	R\$ 17,0000
31/10/2023 09:06:24	29.178.366/0001-37	R\$ 10,9200
31/10/2023 09:06:30	05.531.725/0001-20	R\$ 18,3900
31/10/2023 09:11:27	03.951.140/0001-33	R\$ 10,4000
31/10/2023 09:12:26	07.947.536/0001-68	R\$ 9,8500

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:03:06	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:14:27	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	31/10/2023 09:15:20	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:40:45	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:42:50	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 7,7100.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 13:28:06	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro e, Prosp, Ficha ou Imagem) para o(s) item(ns) 16, 17, 19, 27, 28, 30 e 31.
pelo participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 13:34:23	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:23 de 31/10/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/11/2023 10:03:38	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:13:38.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	09/11/2023 10:17:31	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	09/11/2023 10:17:44	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital (favor atentar ao que se exige)..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	09/11/2023 10:17:55	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	09/11/2023 10:24:18	Bom dia, Srs
pelo participante 78.742.491/0001-33	09/11/2023 10:34:07	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:07 de 09/11/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema	13/11/2023 14:05:57	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:15:57.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:03:06	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:14:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
31/10/2023 09:15:20	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:15:20	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:40:45	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:42:50	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 7,7100.
31/10/2023 13:28:06	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 15:28:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro e, Prosp, Ficha ou Imagem) para o(s) item(ns) 16, 17, 19, 27, 28, 30 e 31.
31/10/2023 13:34:23	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
09/11/2023 10:03:38	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,7100.
09/11/2023 10:17:44	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 12:17:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital (favor atentar ao que se exige)..
09/11/2023 10:34:07	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
13/11/2023 14:05:57	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Faixa De Esmarch

Faixa De Esmarch Material: Látex Natural , Largura: 12 C

Valor estimado:	R\$ 23,0600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	650	Unidade de fornecimento:	Rolo 2,00 M
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, melhor lance: R\$ 11,0000

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INDUFLEX Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 23,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 650		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,7700	-
Marca/Fabricante: Induflex Modelo/versão: Faixa de smarch Valor proposta: R\$ 23,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 650		
94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 19,0000	-
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: FAIXA DE ESMARCH Valor proposta: R\$ 31,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 650		
25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 21,4900	-
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: 12 CM Valor proposta: R\$ 23,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 650		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 22,9900	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TAYLOR Valor proposta: R\$ 23,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 650		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 23,0000	-
Marca/Fabricante: Taylor Modelo/versão: Taylor		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 23,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 23,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 650
29.178.366/0001-37 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,5000	-
Marca/Fabricante: INDULFLEX		
Modelo/versão: Faixa De Esmarch 12CMX2 NAO ESTERIL		
Valor proposta: R\$ 23,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 650
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 32,6700	-
Marca/Fabricante: TAYLOR/CIRURGICA BRASIL		
Modelo/versão: FAIXA LAMINADA DE ESMARCH TAYLOR		
Valor proposta: R\$ 32,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 650
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 21,5000	-
Marca/Fabricante: TAYLOR		
Modelo/versão: TAYLOR		
Valor proposta: R\$ 23,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 650
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,4800	-
Marca/Fabricante: MEDK		
Modelo/versão: 12 CM X 2M		
Valor proposta: R\$ 15,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 650

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:04:49	00.802.002/0001-02	R\$ 22,9900
31/10/2023 09:06:06	78.742.491/0001-33	R\$ 11,0000
31/10/2023 09:06:12	94.516.671/0002-34	R\$ 19,0000
31/10/2023 09:06:31	29.178.366/0001-37	R\$ 13,5000
31/10/2023 09:06:36	05.531.725/0001-20	R\$ 21,5000
31/10/2023 09:10:24	80.392.566/0001-45	R\$ 23,0000
31/10/2023 09:11:27	03.951.140/0001-33	R\$ 12,4800
31/10/2023 09:11:52	25.463.374/0001-74	R\$ 21,4900
31/10/2023 09:12:33	07.947.536/0001-68	R\$ 11,7700

Mensagens do chat do Item 17

13/11/2023 14:25

9 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:03:07	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:14:34	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	31/10/2023 09:15:38	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:41:52	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:43:51	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 11,0000.
Sistema	09/11/2023 10:03:52	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:13:52.
Sistema	13/11/2023 14:06:11	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:16:11.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:03:07	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:14:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
31/10/2023 09:15:38	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:15:38	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:41:52	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:43:51	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 11,0000.
09/11/2023 10:03:52	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,0000.
13/11/2023 14:06:11	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Faixa de esmarch

Faixa De Esmarch Material: Látex Natural , Largura: 4 C

Valor estimado:	R\$ 17,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	800	Unidade de fornecimento:	Rolo 2,00 M
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, melhor lance: R\$ 13,9900

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Induflex Modelo/versão: Faixa de smarch Valor proposta: R\$ 17,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,0000	-
Marca/Fabricante: INDUFLEX Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 17,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,0800	-
Marca/Fabricante: MEDK Modelo/versão: 15CM X 2M Valor proposta: R\$ 17,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 41,1600	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TAYLOR Valor proposta: R\$ 47,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 28,0000	-
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: TAYLOR Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
29.178.366/0001-37 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,9900	-
Marca/Fabricante: INDUFLEX Modelo/versão: Faixa De Esmarch 15CMX2 NAO ESTERIL Valor proposta: R\$ 17,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 42,5520	-
Marca/Fabricante: TAYLOR/CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: FAIXA LAMINADA DE ESMARCH TAYLOR Valor proposta: R\$ 42,5520	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 800
94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: FAIXA DE ESMARCH Valor proposta: R\$ 41,1700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 800

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:05:17	00.802.002/0001-02	R\$ 41,1600
31/10/2023 09:06:13	78.742.491/0001-33	R\$ 16,0000
31/10/2023 09:06:16	94.516.671/0002-34	R\$ 25,0000
31/10/2023 09:06:37	29.178.366/0001-37	R\$ 15,9900
31/10/2023 09:06:42	05.531.725/0001-20	R\$ 28,0000
31/10/2023 09:06:52	78.742.491/0001-33	R\$ 14,0000
31/10/2023 09:11:27	03.951.140/0001-33	R\$ 15,0800
31/10/2023 09:12:39	07.947.536/0001-68	R\$ 14,0400
31/10/2023 09:15:24	07.947.536/0001-68	R\$ 13,9900

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:03:08	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:03:08	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:14:40	O item 18 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 09:14:40	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 18 até às 09:19:40 do dia 31/10/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/10/2023 09:15:24	O item 18 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de R\$ 13,9900.
Sistema	31/10/2023 09:15:24	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:42:23	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:46:27	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED

13/11/2023 14:25

9 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:46:27	CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 13,9900.
Sistema	09/11/2023 10:04:03	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:14:03.
Sistema	13/11/2023 14:06:26	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:16:26.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:03:08	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:14:40	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:14:40	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/10/2023 09:15:24	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CPF/CNPJ: 07.947.536/0001-68 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 13,9900.
31/10/2023 09:15:24	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:42:23	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:46:27	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 13,9900.
09/11/2023 10:04:03	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,9900.
13/11/2023 14:06:26	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Faixa De Esmarch

Faixa De Esmarch Material: Látex Natural , Largura: 20 C

Valor estimado:	R\$ 23,6100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	380	Unidade de fornecimento:	Rolo 2,00 M
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, melhor lance: R\$ 17,5000

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INDUFLEX Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 23,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 380		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,8500	-
Marca/Fabricante: Induflex Modelo/versão: Faixa de smarch Valor proposta: R\$ 23,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 380		
94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 34,0000	-
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: FAIXA DE ESMARCH Valor proposta: R\$ 54,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 380		
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 56,8260	-
Marca/Fabricante: TAYLOR/CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: FAIXA LAMINADA DE ESMARCH TAYLOR Valor proposta: R\$ 56,8260 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 380		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 54,4900	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TAYLOR Valor proposta: R\$ 61,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 380		
29.178.366/0001-37 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,9000	-
Marca/Fabricante: INDUFLEX Modelo/versão: Faixa De Esmarch 20CMX2 NAO ESTERIL Valor proposta: R\$ 23,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 380		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 20,7400	-
Marca/Fabricante: MEDK Modelo/versão: 20CM X 2M Valor proposta: R\$ 23,9200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 380
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36,8200	-
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: TAYLOR Valor proposta: R\$ 100,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 380

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:04:09	00.802.002/0001-02	R\$ 54,4900
31/10/2023 09:06:20	94.516.671/0002-34	R\$ 34,0000
31/10/2023 09:06:25	78.742.491/0001-33	R\$ 23,0000
31/10/2023 09:06:44	29.178.366/0001-37	R\$ 22,9900
31/10/2023 09:06:59	78.742.491/0001-33	R\$ 21,0000
31/10/2023 09:08:35	05.531.725/0001-20	R\$ 36,8200
31/10/2023 09:10:48	29.178.366/0001-37	R\$ 20,9000
31/10/2023 09:11:30	03.951.140/0001-33	R\$ 20,8900
31/10/2023 09:11:42	78.742.491/0001-33	R\$ 19,0000
31/10/2023 09:11:57	03.951.140/0001-33	R\$ 20,7400
31/10/2023 09:12:46	07.947.536/0001-68	R\$ 18,8500
31/10/2023 09:13:09	78.742.491/0001-33	R\$ 17,5000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:03:08	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:03:08	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:15:10	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	31/10/2023 09:16:00	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:43:06	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:44:12	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491

13/11/2023 14:25

9 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:44:12	/0001-33, mantendo R\$ 17,5000.
Sistema	09/11/2023 10:04:14	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:14:14.
Sistema	13/11/2023 14:06:40	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:16:40.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:03:08	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:15:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
31/10/2023 09:16:00	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:16:00	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:43:06	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:44:12	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 17,5000.
09/11/2023 10:04:14	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,5000.
13/11/2023 14:06:40	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n° 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n° 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:53:52	Senhores, recebi nova manifestação de análise da área técnica.
Sistema	13/11/2023 às 15:29:37	SUSPENDO a sessão até amanhã às 09:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 09:24:14	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	14/11/2023 às 09:46:35	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	14/11/2023 às 13:00:09	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	14/11/2023 às 13:01:28	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019106372/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 13:01:34	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	14/11/2023 às 13:01:40	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Lanterna não elétrica

Lanterna Não Elétrica Tipo Foco: Regulável , Características Adicionais: Lanterna Clínica Com Luz Branca , Aplicação: Hospitalar

Valor estimado:	R\$ 38,8500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	530	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***.5 - MARCIO HAVERROTH para PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, melhor lance: R\$ 18,8900

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 18,8900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: bioland Modelo/versão: controler Valor proposta: R\$ 38,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,1000	-
Marca/Fabricante: Bioland Modelo/versão: Lanterna clínica Valor proposta: R\$ 38,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0400	-
Marca/Fabricante: S-LAN 003 Modelo/versão: INCOTERM Valor proposta: R\$ 38,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,8500	-
Marca/Fabricante: BIOLAND Modelo/versão: LANTERNA CLÍNICA Valor proposta: R\$ 38,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		
44.615.647/0001-01 - THAYS GOMES DA GAMA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,9800	-
Marca/Fabricante: BIOLAND Modelo/versão: LED Valor proposta: R\$ 38,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,9400	-
Marca/Fabricante: Mikatos Modelo/versão: 022PPR Valor proposta: R\$ 38,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0300	-
Marca/Fabricante: MIKATOS Modelo/versão: LED Valor proposta: R\$ 68,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 22,2600	-
Marca/Fabricante: BIOLAND / CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA Modelo/versão: ALUMINIO Valor proposta: R\$ 22,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		
07.422.196/0001-51 - VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9000	-
Marca/Fabricante: BIOLAND Modelo/versão: BIOLAND Valor proposta: R\$ 38,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 530		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:06:46	03.505.263/0001-40	R\$ 21,0000
31/10/2023 09:08:25	44.615.647/0001-01	R\$ 38,7800
31/10/2023 09:10:04	21.831.246/0001-85	R\$ 22,0400
31/10/2023 09:11:20	07.422.196/0001-51	R\$ 20,4100
31/10/2023 09:11:23	30.284.338/0001-83	R\$ 22,0300
31/10/2023 09:11:27	22.654.814/0001-82	R\$ 38,7700
31/10/2023 09:12:06	03.505.263/0001-40	R\$ 20,0000
31/10/2023 09:12:12	07.422.196/0001-51	R\$ 19,8800
31/10/2023 09:12:36	44.615.647/0001-01	R\$ 38,7500
31/10/2023 09:12:38	22.654.814/0001-82	R\$ 38,7400
31/10/2023 09:12:38	03.505.263/0001-40	R\$ 19,0000
31/10/2023 09:12:45	07.422.196/0001-51	R\$ 18,9000
31/10/2023 09:12:51	07.947.536/0001-68	R\$ 22,1000
31/10/2023 09:12:52	03.505.263/0001-40	R\$ 18,8900
31/10/2023 09:13:09	44.615.647/0001-01	R\$ 35,9900
31/10/2023 09:13:25	22.654.814/0001-82	R\$ 35,9800
31/10/2023 09:14:11	44.615.647/0001-01	R\$ 32,9800
31/10/2023 09:14:18	22.654.814/0001-82	R\$ 32,9700

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:14:34	44.615.647/0001-01	R\$ 32,9500
31/10/2023 09:14:40	22.654.814/0001-82	R\$ 32,9400
31/10/2023 09:14:55	44.615.647/0001-01	R\$ 28,9800

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:03:09	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:16:56	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 09:16:56	Sr. Fornecedor VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 07.422.196/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 09:21:56 do dia 31/10/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/10/2023 09:22:14	O item 20 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:21:56 de 31/10/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 07.422.196/0001-51.
Sistema	31/10/2023 09:22:14	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	31/10/2023 11:43:42	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.505.263/0001-40	31/10/2023 13:28:50	boa tarde. estamos em nossa melhor oferta. E dentro do valor estimado
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	31/10/2023 13:28:53	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
pelo participante 03.505.263/0001-40	31/10/2023 13:28:55	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, mantendo R\$ 18,8900.
pelo participante 03.505.263/0001-40	31/10/2023 14:33:15	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:15 de 31/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40.
Sistema	13/11/2023 15:01:17	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:11:17.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	13/11/2023 15:02:27	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	13/11/2023 15:02:58	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital (favor atentar ao que se exige)..
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	13/11/2023 15:03:05	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 03.505.263/0001-40	13/11/2023 15:34:25	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:25 de 13/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40.

14/11/2023 13:20

10 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/11/2023 13:02:09	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/11/2023 13:12:09.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:03:09	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:16:56	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:16:56	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/10/2023 09:22:14	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:21:56 de 31/10/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITALI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 07.422.196/0001-51.
31/10/2023 09:22:14	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:43:42	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 13:28:53	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 15:28:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
31/10/2023 13:28:55	Negociação encerrada. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 manteve R\$ 18,8900.
31/10/2023 14:33:15	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 finalizou o envio de anexo.
13/11/2023 15:01:17	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,8900. Motivo: Conforme Memorando SEI nº 0019094153/2023 - SES.UAD.ACM.
13/11/2023 15:02:59	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 17:02:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital (favor atentar ao que se exige)..
13/11/2023 15:34:25	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 finalizou o envio de anexo.
14/11/2023 13:02:09	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 foi habilitado.
14/11/2023 13:20:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Meia

Meia Tipo: Panturrilha , Modelo: C/ Compressão Graduada 30-40 MmHg , Material: Malha Elástica , Tamanho: Tamanho Extragrande , Padrão: S/Costura,Calcanhar Elástico Fechado, Porosa

Valor estimado: R\$ 304,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 180 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, melhor lance: R\$ 181,0000

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
89.982.037/0001-76 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 181,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DALIAN LABTEK SCIENCE & DEVELOPMENTC LTDA Modelo/versão: LBTK 500L Valor proposta: R\$ 304,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 180		
04.078.043/0002-21 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 182,0000	-
Marca/Fabricante: cardinal/covidien Modelo/versão: PERNEIRA SCD EXPRESS ATE A COXA TAM G 1 PAR NAO ES Valor proposta: R\$ 304,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 180		
30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.028,0000	-
Marca/Fabricante: COVIDIEN Modelo/versão: GRANDE Valor proposta: R\$ 1.028,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 180		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:16:32	04.078.043/0002-21	R\$ 303,0000
31/10/2023 09:16:33	89.982.037/0001-76	R\$ 302,0000
31/10/2023 09:16:36	04.078.043/0002-21	R\$ 301,0000
31/10/2023 09:16:46	89.982.037/0001-76	R\$ 300,0000
31/10/2023 09:17:12	04.078.043/0002-21	R\$ 298,0000
31/10/2023 09:17:22	89.982.037/0001-76	R\$ 297,0000
31/10/2023 09:17:48	04.078.043/0002-21	R\$ 295,0000
31/10/2023 09:17:53	89.982.037/0001-76	R\$ 294,0000

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:18:50	04.078.043/0002-21	R\$ 291,0000
31/10/2023 09:18:55	89.982.037/0001-76	R\$ 290,0000
31/10/2023 09:19:20	04.078.043/0002-21	R\$ 287,0000
31/10/2023 09:19:25	89.982.037/0001-76	R\$ 286,0000
31/10/2023 09:19:59	04.078.043/0002-21	R\$ 281,0000
31/10/2023 09:20:05	89.982.037/0001-76	R\$ 280,0000
31/10/2023 09:21:08	04.078.043/0002-21	R\$ 278,0000
31/10/2023 09:21:13	89.982.037/0001-76	R\$ 277,0000
31/10/2023 09:21:33	04.078.043/0002-21	R\$ 275,0000
31/10/2023 09:21:38	89.982.037/0001-76	R\$ 274,0000
31/10/2023 09:21:52	04.078.043/0002-21	R\$ 273,0000
31/10/2023 09:21:58	89.982.037/0001-76	R\$ 270,0000
31/10/2023 09:22:13	04.078.043/0002-21	R\$ 268,0000
31/10/2023 09:22:21	89.982.037/0001-76	R\$ 260,0000
31/10/2023 09:22:42	04.078.043/0002-21	R\$ 258,0000
31/10/2023 09:22:48	89.982.037/0001-76	R\$ 255,0000
31/10/2023 09:23:20	04.078.043/0002-21	R\$ 251,0000
31/10/2023 09:23:26	89.982.037/0001-76	R\$ 250,0000
31/10/2023 09:24:07	04.078.043/0002-21	R\$ 249,0000
31/10/2023 09:24:14	89.982.037/0001-76	R\$ 245,0000
31/10/2023 09:24:34	04.078.043/0002-21	R\$ 244,0000
31/10/2023 09:24:39	89.982.037/0001-76	R\$ 243,0000
31/10/2023 09:24:54	04.078.043/0002-21	R\$ 242,0000
31/10/2023 09:25:01	89.982.037/0001-76	R\$ 241,0000
31/10/2023 09:25:36	04.078.043/0002-21	R\$ 240,0000
31/10/2023 09:25:41	89.982.037/0001-76	R\$ 235,0000
31/10/2023 09:25:52	04.078.043/0002-21	R\$ 234,0000
31/10/2023 09:25:59	89.982.037/0001-76	R\$ 230,0000
31/10/2023 09:26:20	04.078.043/0002-21	R\$ 229,0000
31/10/2023 09:26:29	89.982.037/0001-76	R\$ 225,0000
31/10/2023 09:27:16	04.078.043/0002-21	R\$ 224,0000
31/10/2023 09:27:21	89.982.037/0001-76	R\$ 223,0000
31/10/2023 09:27:37	04.078.043/0002-21	R\$ 222,0000
31/10/2023 09:27:42	89.982.037/0001-76	R\$ 221,0000
31/10/2023 09:27:50	04.078.043/0002-21	R\$ 220,0000

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:27:57	89.982.037/0001-76	R\$ 219,0000
31/10/2023 09:28:04	04.078.043/0002-21	R\$ 218,0000
31/10/2023 09:28:10	89.982.037/0001-76	R\$ 215,0000
31/10/2023 09:28:28	04.078.043/0002-21	R\$ 210,0000
31/10/2023 09:28:34	89.982.037/0001-76	R\$ 209,0000
31/10/2023 09:28:46	04.078.043/0002-21	R\$ 205,0000
31/10/2023 09:28:51	89.982.037/0001-76	R\$ 200,0000
31/10/2023 09:29:00	04.078.043/0002-21	R\$ 199,0000
31/10/2023 09:29:06	89.982.037/0001-76	R\$ 198,0000
31/10/2023 09:29:57	04.078.043/0002-21	R\$ 197,0000
31/10/2023 09:30:02	89.982.037/0001-76	R\$ 195,0000
31/10/2023 09:31:06	04.078.043/0002-21	R\$ 194,0000
31/10/2023 09:31:13	89.982.037/0001-76	R\$ 193,0000
31/10/2023 09:32:35	04.078.043/0002-21	R\$ 192,0000
31/10/2023 09:32:40	89.982.037/0001-76	R\$ 191,0000
31/10/2023 09:34:15	04.078.043/0002-21	R\$ 190,0000
31/10/2023 09:34:20	89.982.037/0001-76	R\$ 185,0000
31/10/2023 09:35:56	04.078.043/0002-21	R\$ 184,0000
31/10/2023 09:36:02	89.982.037/0001-76	R\$ 183,0000
31/10/2023 09:37:34	04.078.043/0002-21	R\$ 182,0000
31/10/2023 09:37:38	89.982.037/0001-76	R\$ 181,0000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:13:06	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:13:06	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:39:39	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	31/10/2023 11:47:26	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelelo participante 89.982.037/0001-76	31/10/2023 11:54:04	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, mantendo R\$ 181,0000.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	31/10/2023 13:29:28	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 15:29:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site) para o(s) item(ns).
pelelo participante	31/10/2023 14:17:16	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:16 de 31/10/2023. 4 anexos

13/11/2023 14:25

10 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
89.982.037/0001-76	31/10/2023 14:17:16	foram enviados pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema	09/11/2023 10:04:41	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:14:41.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/11/2023 10:18:28	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/11/2023 10:18:41	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 09/11/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital (favor atentar ao que se exige)..
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	09/11/2023 10:18:51	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 89.982.037/0001-76	09/11/2023 10:32:46	Bom dia, já estamos providenciando envio documentos de habilitação.
pelo participante 89.982.037/0001-76	09/11/2023 11:42:06	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:06 de 09/11/2023. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76.
Sistema	13/11/2023 14:06:49	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:16:49.
Sistema	13/11/2023 14:25:24	A fase de recurso do item 22 está aberta até 17/11/2023.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:13:06	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:39:39	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:39:39	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:47:26	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:54:04	Negociação encerrada. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 manteve R\$ 181,0000.
31/10/2023 13:29:28	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 15:29:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site) para o(s) item(ns).
31/10/2023 14:17:16	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 finalizou o envio de anexo.
09/11/2023 10:04:41	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 181,0000.
09/11/2023 10:18:41	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/11/2023 12:18:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital (favor atentar ao que se exige)..
09/11/2023 11:42:06	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
13/11/2023 14:06:49	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 foi habilitado.
13/11/2023 14:13:22	Fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04.078.043/0002-21 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
13/11/2023 14:25:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Meia

Meia Tipo: Panturrilha , Modelo: C/ Compressão Graduada 30-40 Mmhg , Material: Malha Elástica , Tamanho: Tamanho Extragrande , Padrão: S/Costura,Calcanhar Elástico Fechado, Porosa

Valor estimado: R\$ 313,5000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 240 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, melhor lance: R\$ 181,0000

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
89.982.037/0001-76 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 181,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DALIAN LABTEK SCIENCE & DEVELOPMENTC LTDA Modelo/versão: LBTK 500S Valor proposta: R\$ 304,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.028,0000	-
Marca/Fabricante: COVIDIEN Modelo/versão: PEQUENO Valor proposta: R\$ 1.028,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
04.078.043/0002-21 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 182,0000	-
Marca/Fabricante: cardinal/covidien Modelo/versão: PERNEIRA SCD EXPRESS ATE A COXA TAM P 1 PAR NAO ES Valor proposta: R\$ 313,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:14:23	04.078.043/0002-21	R\$ 303,0000
31/10/2023 09:16:37	89.982.037/0001-76	R\$ 302,0000
31/10/2023 09:16:40	04.078.043/0002-21	R\$ 301,0000
31/10/2023 09:16:50	89.982.037/0001-76	R\$ 300,0000
31/10/2023 09:17:15	04.078.043/0002-21	R\$ 298,0000
31/10/2023 09:17:27	89.982.037/0001-76	R\$ 297,0000
31/10/2023 09:17:49	04.078.043/0002-21	R\$ 295,0000
31/10/2023 09:18:00	89.982.037/0001-76	R\$ 294,0000

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:18:51	04.078.043/0002-21	R\$ 291,0000
31/10/2023 09:19:01	89.982.037/0001-76	R\$ 290,0000
31/10/2023 09:19:21	04.078.043/0002-21	R\$ 287,0000
31/10/2023 09:19:29	89.982.037/0001-76	R\$ 286,0000
31/10/2023 09:20:00	04.078.043/0002-21	R\$ 281,0000
31/10/2023 09:20:09	89.982.037/0001-76	R\$ 280,0000
31/10/2023 09:21:09	04.078.043/0002-21	R\$ 278,0000
31/10/2023 09:21:18	89.982.037/0001-76	R\$ 277,0000
31/10/2023 09:21:34	04.078.043/0002-21	R\$ 275,0000
31/10/2023 09:21:43	89.982.037/0001-76	R\$ 274,0000
31/10/2023 09:21:52	04.078.043/0002-21	R\$ 273,0000
31/10/2023 09:22:03	89.982.037/0001-76	R\$ 270,0000
31/10/2023 09:22:13	04.078.043/0002-21	R\$ 268,0000
31/10/2023 09:22:26	89.982.037/0001-76	R\$ 260,0000
31/10/2023 09:22:43	04.078.043/0002-21	R\$ 258,0000
31/10/2023 09:22:53	89.982.037/0001-76	R\$ 255,0000
31/10/2023 09:23:20	04.078.043/0002-21	R\$ 251,0000
31/10/2023 09:23:32	89.982.037/0001-76	R\$ 250,0000
31/10/2023 09:24:08	04.078.043/0002-21	R\$ 249,0000
31/10/2023 09:24:18	89.982.037/0001-76	R\$ 245,0000
31/10/2023 09:24:35	04.078.043/0002-21	R\$ 244,0000
31/10/2023 09:24:42	89.982.037/0001-76	R\$ 243,0000
31/10/2023 09:24:57	04.078.043/0002-21	R\$ 242,0000
31/10/2023 09:25:05	89.982.037/0001-76	R\$ 241,0000
31/10/2023 09:25:37	04.078.043/0002-21	R\$ 240,0000
31/10/2023 09:25:44	89.982.037/0001-76	R\$ 235,0000
31/10/2023 09:25:52	04.078.043/0002-21	R\$ 234,0000
31/10/2023 09:26:03	89.982.037/0001-76	R\$ 230,0000
31/10/2023 09:26:21	04.078.043/0002-21	R\$ 229,0000
31/10/2023 09:26:34	89.982.037/0001-76	R\$ 225,0000
31/10/2023 09:27:17	04.078.043/0002-21	R\$ 224,0000
31/10/2023 09:27:26	89.982.037/0001-76	R\$ 223,0000
31/10/2023 09:27:38	04.078.043/0002-21	R\$ 222,0000
31/10/2023 09:27:46	89.982.037/0001-76	R\$ 221,0000
31/10/2023 09:27:51	04.078.043/0002-21	R\$ 220,0000

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:27:59	89.982.037/0001-76	R\$ 219,0000
31/10/2023 09:28:05	04.078.043/0002-21	R\$ 218,0000
31/10/2023 09:28:13	89.982.037/0001-76	R\$ 215,0000
31/10/2023 09:28:29	04.078.043/0002-21	R\$ 210,0000
31/10/2023 09:28:37	89.982.037/0001-76	R\$ 209,0000
31/10/2023 09:28:47	04.078.043/0002-21	R\$ 205,0000
31/10/2023 09:28:55	89.982.037/0001-76	R\$ 200,0000
31/10/2023 09:29:02	04.078.043/0002-21	R\$ 199,0000
31/10/2023 09:29:08	89.982.037/0001-76	R\$ 198,0000
31/10/2023 09:29:58	04.078.043/0002-21	R\$ 197,0000
31/10/2023 09:30:06	89.982.037/0001-76	R\$ 195,0000
31/10/2023 09:31:07	04.078.043/0002-21	R\$ 194,0000
31/10/2023 09:31:17	89.982.037/0001-76	R\$ 193,0000
31/10/2023 09:32:36	04.078.043/0002-21	R\$ 192,0000
31/10/2023 09:32:44	89.982.037/0001-76	R\$ 191,0000
31/10/2023 09:34:16	04.078.043/0002-21	R\$ 190,0000
31/10/2023 09:34:24	89.982.037/0001-76	R\$ 185,0000
31/10/2023 09:35:57	04.078.043/0002-21	R\$ 184,0000
31/10/2023 09:36:06	89.982.037/0001-76	R\$ 183,0000
31/10/2023 09:37:34	04.078.043/0002-21	R\$ 182,0000
31/10/2023 09:37:42	89.982.037/0001-76	R\$ 181,0000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:13:29	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:39:43	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	31/10/2023 11:47:41	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 89.982.037/0001-76	31/10/2023 11:54:22	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, mantendo R\$ 181,0000.
Sistema	09/11/2023 10:04:49	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:14:49.
Sistema	13/11/2023 14:07:04	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:17:04.
Sistema	13/11/2023 14:25:25	A fase de recurso do item 23 está aberta até 17/11/2023.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:13:29	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:39:43	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:39:43	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:47:41	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:54:22	Negociação encerrada. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 manteve R\$ 181,0000.
09/11/2023 10:04:49	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 181,0000.
13/11/2023 14:07:04	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 foi habilitado.
13/11/2023 14:13:34	Fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04.078.043/0002-21 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
13/11/2023 14:25:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Meia

Meia Tipo: Panturrilha , Modelo: C/ Compressão Graduada 30-40 MmHg , Material: Malha Elástica , Tamanho: Tamanho Extragrande , Padrão: S/Costura,Calcanhar Elástico Fechado, Porosa

Valor estimado: R\$ 304,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 240 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, melhor lance: R\$ 181,0000

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
89.982.037/0001-76 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 181,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DALIAN LABTEK SCIENCE & DEVELOPMENTC LTDA Modelo/versão: LBTK 500M Valor proposta: R\$ 304,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.028,0000	-
Marca/Fabricante: COVIDIEN Modelo/versão: MÉDIO Valor proposta: R\$ 1.028,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
04.078.043/0002-21 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 182,0000	-
Marca/Fabricante: cardinal/covidien Modelo/versão: : PERNEIRA SCD EXPRESS ATE A COXA TAM M 1 PAR NAO Valor proposta: R\$ 304,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:16:42	89.982.037/0001-76	R\$ 302,0000
31/10/2023 09:16:47	04.078.043/0002-21	R\$ 301,0000
31/10/2023 09:16:54	89.982.037/0001-76	R\$ 300,0000
31/10/2023 09:17:18	04.078.043/0002-21	R\$ 298,0000
31/10/2023 09:17:31	89.982.037/0001-76	R\$ 297,0000
31/10/2023 09:17:50	04.078.043/0002-21	R\$ 295,0000
31/10/2023 09:18:10	89.982.037/0001-76	R\$ 294,0000
31/10/2023 09:18:52	04.078.043/0002-21	R\$ 291,0000

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:19:04	89.982.037/0001-76	R\$ 290,0000
31/10/2023 09:19:23	04.078.043/0002-21	R\$ 287,0000
31/10/2023 09:19:32	89.982.037/0001-76	R\$ 286,0000
31/10/2023 09:20:01	04.078.043/0002-21	R\$ 281,0000
31/10/2023 09:20:16	89.982.037/0001-76	R\$ 280,0000
31/10/2023 09:21:10	04.078.043/0002-21	R\$ 278,0000
31/10/2023 09:21:22	89.982.037/0001-76	R\$ 277,0000
31/10/2023 09:21:35	04.078.043/0002-21	R\$ 275,0000
31/10/2023 09:21:46	89.982.037/0001-76	R\$ 274,0000
31/10/2023 09:21:53	04.078.043/0002-21	R\$ 273,0000
31/10/2023 09:22:10	89.982.037/0001-76	R\$ 270,0000
31/10/2023 09:22:14	04.078.043/0002-21	R\$ 268,0000
31/10/2023 09:22:30	89.982.037/0001-76	R\$ 260,0000
31/10/2023 09:22:43	04.078.043/0002-21	R\$ 258,0000
31/10/2023 09:22:57	89.982.037/0001-76	R\$ 255,0000
31/10/2023 09:23:21	04.078.043/0002-21	R\$ 251,0000
31/10/2023 09:23:37	89.982.037/0001-76	R\$ 250,0000
31/10/2023 09:24:09	04.078.043/0002-21	R\$ 249,0000
31/10/2023 09:24:21	89.982.037/0001-76	R\$ 245,0000
31/10/2023 09:24:36	04.078.043/0002-21	R\$ 244,0000
31/10/2023 09:24:45	89.982.037/0001-76	R\$ 243,0000
31/10/2023 09:24:59	04.078.043/0002-21	R\$ 242,0000
31/10/2023 09:25:09	89.982.037/0001-76	R\$ 241,0000
31/10/2023 09:25:37	04.078.043/0002-21	R\$ 240,0000
31/10/2023 09:25:48	89.982.037/0001-76	R\$ 235,0000
31/10/2023 09:25:53	04.078.043/0002-21	R\$ 234,0000
31/10/2023 09:26:07	89.982.037/0001-76	R\$ 230,0000
31/10/2023 09:26:22	04.078.043/0002-21	R\$ 229,0000
31/10/2023 09:26:38	89.982.037/0001-76	R\$ 225,0000
31/10/2023 09:27:18	04.078.043/0002-21	R\$ 224,0000
31/10/2023 09:27:31	89.982.037/0001-76	R\$ 223,0000
31/10/2023 09:27:39	04.078.043/0002-21	R\$ 222,0000
31/10/2023 09:27:49	89.982.037/0001-76	R\$ 221,0000
31/10/2023 09:27:52	04.078.043/0002-21	R\$ 220,0000
31/10/2023 09:28:02	89.982.037/0001-76	R\$ 219,0000

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:28:06	04.078.043/0002-21	R\$ 218,0000
31/10/2023 09:28:16	89.982.037/0001-76	R\$ 215,0000
31/10/2023 09:28:30	04.078.043/0002-21	R\$ 210,0000
31/10/2023 09:28:40	89.982.037/0001-76	R\$ 209,0000
31/10/2023 09:28:48	04.078.043/0002-21	R\$ 205,0000
31/10/2023 09:28:59	89.982.037/0001-76	R\$ 200,0000
31/10/2023 09:29:03	04.078.043/0002-21	R\$ 199,0000
31/10/2023 09:29:14	89.982.037/0001-76	R\$ 198,0000
31/10/2023 09:29:59	04.078.043/0002-21	R\$ 197,0000
31/10/2023 09:30:09	89.982.037/0001-76	R\$ 195,0000
31/10/2023 09:31:09	04.078.043/0002-21	R\$ 194,0000
31/10/2023 09:31:20	89.982.037/0001-76	R\$ 193,0000
31/10/2023 09:32:37	04.078.043/0002-21	R\$ 192,0000
31/10/2023 09:32:48	89.982.037/0001-76	R\$ 191,0000
31/10/2023 09:34:17	04.078.043/0002-21	R\$ 190,0000
31/10/2023 09:34:31	89.982.037/0001-76	R\$ 185,0000
31/10/2023 09:35:59	04.078.043/0002-21	R\$ 184,0000
31/10/2023 09:36:09	89.982.037/0001-76	R\$ 183,0000
31/10/2023 09:37:35	04.078.043/0002-21	R\$ 182,0000
31/10/2023 09:37:46	89.982.037/0001-76	R\$ 181,0000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:13:49	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:13:49	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:39:47	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 89.982.037/0001-76	31/10/2023 11:47:58	Sr. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pele participante 89.982.037/0001-76	31/10/2023 11:54:42	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76, mantendo R\$ 181,0000.
Sistema	09/11/2023 10:04:58	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:14:58.
Sistema	13/11/2023 14:06:58	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:16:58.
Sistema	13/11/2023 14:25:26	A fase de recurso do item 24 está aberta até 17/11/2023.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:13:49	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:39:47	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:39:47	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:47:58	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:54:42	Negociação encerrada. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 manteve R\$ 181,0000.
09/11/2023 10:04:58	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 181,0000.
13/11/2023 14:06:58	Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 89.982.037/0001-76 foi habilitado.
13/11/2023 14:13:51	Fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04.078.043/0002-21 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
13/11/2023 14:25:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Imobilizador (tala)

Imobilizador (Tala) Material: Metal Revestido De E.V.A. , Tamanho: Tamanhos Variados, Mínimo 4 Peças

Valor estimado:	R\$ 1,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, melhor lance: R\$ 0,9500

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3400		
30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 135,2000	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: TALAS E.V.A Valor proposta: R\$ 135,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3400		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: MSO Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3400		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,4100	-
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: 26MMX180MM Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3400		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5000	-
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: Tala metálica Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3400		

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
13/11/2023 14:25		

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:13:54	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4100
31/10/2023 09:16:17	78.742.491/0001-33	R\$ 1,0000
31/10/2023 09:20:15	21.831.246/0001-85	R\$ 1,0500
31/10/2023 09:23:23	78.742.491/0001-33	R\$ 0,9500

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:13:52	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:13:52	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:25:24	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	31/10/2023 09:25:39	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:48:30	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:54:38	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 0,9500.
Sistema	09/11/2023 10:05:11	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:15:11.
Sistema	13/11/2023 14:07:16	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:17:16.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:13:52	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:25:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
31/10/2023 09:25:39	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:25:39	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:48:30	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:54:38	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 0,9500.
09/11/2023 10:05:11	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9500.
13/11/2023 14:07:16	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Imobilizador (tala)

Imobilizador (Tala) Material: Metal Revestido De E.V.A. , Tamanho: Tamanhos Variados, Mínimo 4 Peças

Valor estimado:	R\$ 1,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, melhor lance: R\$ 0,6600

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 135,2000	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: TALAS E.V.A Valor proposta: R\$ 135,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9100	-
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: Tala metálica Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7500	-
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: MSO Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: 16MMX180MM Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2200		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
13/11/2023 14:25		

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:14:51	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9400
31/10/2023 09:16:38	78.742.491/0001-33	R\$ 0,6900
31/10/2023 09:16:45	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6800
31/10/2023 09:17:47	07.947.536/0001-68	R\$ 0,9100
31/10/2023 09:18:55	78.742.491/0001-33	R\$ 0,6600
31/10/2023 09:20:47	21.831.246/0001-85	R\$ 0,7500

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:14:51	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:14:51	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:24:52	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:48:49	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:54:59	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 0,6600.
Sistema	09/11/2023 10:05:21	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:15:21.
Sistema	13/11/2023 14:07:26	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:17:26.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:14:51	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:24:52	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:24:52	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:48:49	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:54:59	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 0,6600.
09/11/2023 10:05:21	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6600.
13/11/2023 14:07:26	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Garrote

Garrote Material*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural , Tipo*: Tipo Fita , Dimensões: Cerca De 2,5 X 35 CM, Apresentação: Em Rolo, Pré Cortada, Embalagem Dispensadora , Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado: R\$ 4,8700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2000 Unidade de fornecimento: Metro
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, melhor lance: R\$ 2,1000

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,1000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KINNER Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 4,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1300	-
Marca/Fabricante: KINNER Modelo/versão: Nº 200 T Valor proposta: R\$ 4,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 8,1000	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE TUBO DE SILICONE N 200 Valor proposta: R\$ 8,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,5100	-
Marca/Fabricante: Kinner Modelo/versão: Tubo de silicone Valor proposta: R\$ 4,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,6100	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL / CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IM Modelo/versão: 200 Valor proposta: R\$ 4,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,5000	-
Marca/Fabricante: Kinner Modelo/versão: Kinner		

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:16:48	05.531.725/0001-20	R\$ 5,6200
31/10/2023 09:17:09	78.742.491/0001-33	R\$ 2,1000
31/10/2023 09:17:33	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4800
31/10/2023 09:17:47	58.950.775/0001-08	R\$ 3,4700
31/10/2023 09:17:53	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4600
31/10/2023 09:17:58	07.947.536/0001-68	R\$ 3,5100
31/10/2023 09:18:08	58.950.775/0001-08	R\$ 3,4500
31/10/2023 09:18:30	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4400
31/10/2023 09:18:42	58.950.775/0001-08	R\$ 3,4300
31/10/2023 09:21:00	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4200
31/10/2023 09:21:08	58.950.775/0001-08	R\$ 3,4100
31/10/2023 09:21:53	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4000
31/10/2023 09:21:59	58.950.775/0001-08	R\$ 3,3900
31/10/2023 09:22:21	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3800
31/10/2023 09:22:22	58.950.775/0001-08	R\$ 3,3700
31/10/2023 09:23:51	30.284.338/0001-83	R\$ 3,3600
31/10/2023 09:23:52	58.950.775/0001-08	R\$ 3,3500
31/10/2023 09:24:05	94.304.672/0001-34	R\$ 4,4900
31/10/2023 09:24:08	30.284.338/0001-83	R\$ 3,3400
31/10/2023 09:24:16	58.950.775/0001-08	R\$ 3,3300
31/10/2023 09:24:24	30.284.338/0001-83	R\$ 3,3200
31/10/2023 09:24:24	58.950.775/0001-08	R\$ 3,3100
31/10/2023 09:24:33	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3000
31/10/2023 09:24:39	58.950.775/0001-08	R\$ 3,2900
31/10/2023 09:24:41	30.284.338/0001-83	R\$ 3,2800
31/10/2023 09:25:04	58.950.775/0001-08	R\$ 3,2700
31/10/2023 09:25:13	30.284.338/0001-83	R\$ 3,2600
31/10/2023 09:25:22	58.950.775/0001-08	R\$ 3,2500
31/10/2023 09:25:39	30.284.338/0001-83	R\$ 3,2400
31/10/2023 09:25:55	58.950.775/0001-08	R\$ 3,2300
31/10/2023 09:26:19	00.802.002/0001-02	R\$ 3,2200
31/10/2023 09:26:19	58.950.775/0001-08	R\$ 3,2100
31/10/2023 09:27:02	00.802.002/0001-02	R\$ 3,2000
31/10/2023 09:27:11	58.950.775/0001-08	R\$ 3,1900
31/10/2023 09:27:42	00.802.002/0001-02	R\$ 3,1800

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:27:43	58.950.775/0001-08	R\$ 3,1700
31/10/2023 09:29:27	00.802.002/0001-02	R\$ 3,1600
31/10/2023 09:29:51	58.950.775/0001-08	R\$ 3,1500
31/10/2023 09:30:14	00.802.002/0001-02	R\$ 3,1400
31/10/2023 09:30:22	58.950.775/0001-08	R\$ 3,1300

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:15:25	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:15:25	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:32:23	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	31/10/2023 09:36:16	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:50:02	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:55:28	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 2,1000.
Sistema	09/11/2023 10:05:45	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:15:45.
Sistema	13/11/2023 14:07:37	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:17:37.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:15:25	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:32:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
31/10/2023 09:36:16	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:36:16	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:50:02	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:55:28	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 2,1000.
09/11/2023 10:05:45	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,1000.
13/11/2023 14:07:37	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Garrote

Garrote Material*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural , Tipo*: Tipo Fita , Dimensões: Cerca De 2,5 X 35 CM, Apresentação: Em Rolo, Pré Cortada, Embalagem Dispensadora , Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado: R\$ 14,3500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 8000 Unidade de fornecimento: Metro
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, melhor lance: R\$ 5,7300

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,7300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KINNER Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,7900	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,3500	-
Marca/Fabricante: KINNER Modelo/versão: TUBO 06,00 x 10,00MM N203 Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,4700	-
Marca/Fabricante: Kinner Modelo/versão: Tubo de silicone Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,5200	-
Marca/Fabricante: medicone Modelo/versão: medicone Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,6400	-
Marca/Fabricante: KINNER Modelo/versão: Nª 203		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,6400	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9900	-
Marca/Fabricante: MJV Modelo/versão: N. 203 Valor proposta: R\$ 34,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,3500	-
Marca/Fabricante: Kinner Modelo/versão: Kinner Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,4900	-
Marca/Fabricante: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA Modelo/versão: 203 Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,0600	-
Marca/Fabricante: MEDICONE/MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚS Modelo/versão: 94312 Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,4900	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: N203 Valor proposta: R\$ 14,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,6200	-
Marca/Fabricante: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TUBO SILICONE 203 Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,5000	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: METRO Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,4600	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TAYLOR Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,2400	-
Marca/Fabricante: Medicone Modelo/versão: TUBO SILICONE 203 - Ø 6 X 10MM Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 14,3500	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE TUBO DE SILICONE 203 Valor proposta: R\$ 14,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:15:42	01.578.276/0001-14	R\$ 13,9900
31/10/2023 09:15:42	00.802.002/0001-02	R\$ 13,2700
31/10/2023 09:15:42	58.950.775/0001-08	R\$ 12,5900
31/10/2023 09:15:45	01.578.276/0001-14	R\$ 12,5800
31/10/2023 09:15:45	00.802.002/0001-02	R\$ 11,9400
31/10/2023 09:15:45	58.950.775/0001-08	R\$ 11,3300
31/10/2023 09:15:48	01.578.276/0001-14	R\$ 11,3200
31/10/2023 09:15:48	00.802.002/0001-02	R\$ 10,7400
31/10/2023 09:15:48	58.950.775/0001-08	R\$ 10,1900
31/10/2023 09:15:51	01.578.276/0001-14	R\$ 10,1800
31/10/2023 09:15:51	58.950.775/0001-08	R\$ 9,6600
31/10/2023 09:15:52	83.157.032/0001-22	R\$ 9,4900
31/10/2023 09:15:54	01.578.276/0001-14	R\$ 9,4800
31/10/2023 09:15:54	58.950.775/0001-08	R\$ 8,9900
31/10/2023 09:15:57	01.578.276/0001-14	R\$ 8,9800
31/10/2023 09:15:57	58.950.775/0001-08	R\$ 8,5200
31/10/2023 09:16:00	01.578.276/0001-14	R\$ 8,5100
31/10/2023 09:16:00	58.950.775/0001-08	R\$ 8,0700

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:16:03	01.578.276/0001-14	R\$ 8,0600
31/10/2023 09:16:03	58.950.775/0001-08	R\$ 7,6400
31/10/2023 09:16:07	80.392.566/0001-45	R\$ 6,3500
31/10/2023 09:16:54	05.531.725/0001-20	R\$ 7,7900
31/10/2023 09:17:04	48.791.685/0001-68	R\$ 15,6200
31/10/2023 09:17:33	78.742.491/0001-33	R\$ 5,7300
31/10/2023 09:18:05	07.947.536/0001-68	R\$ 10,4700
31/10/2023 09:18:20	00.802.002/0001-02	R\$ 10,4600
31/10/2023 09:18:31	24.118.004/0001-37	R\$ 7,5000
31/10/2023 09:23:18	78.451.614/0001-87	R\$ 8,5200
31/10/2023 09:23:53	30.284.338/0001-83	R\$ 13,9900
31/10/2023 09:24:01	94.304.672/0001-34	R\$ 6,2400
31/10/2023 09:24:23	25.463.374/0001-74	R\$ 7,4900

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:15:39	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:26:24	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	31/10/2023 09:26:28	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:50:35	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 78.742.491/0001-33	31/10/2023 11:55:42	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 5,7300.
Sistema	09/11/2023 10:05:56	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:15:56.
Sistema	13/11/2023 14:07:52	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:17:52.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:15:39	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:26:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
31/10/2023 09:26:28	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:26:28	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:50:35	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 11:55:42	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 5,7300.
09/11/2023 10:05:56	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,7300.
13/11/2023 14:07:52	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados AÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Garrote

Garrote Material*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural , Tipo*: Tipo Fita , Dimensões: Cerca De 2,5 X 35 CM, Apresentação: Em Rolo, Pré Cortada, Embalagem Dispensadora , Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado: R\$ 9,6900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 17500 Unidade de fornecimento: Metro
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, melhor lance: R\$ 6,8800

Propostas do Item 32

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,8800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Medicone Modelo/versão: TUBO SILICONE 204 - Ø 6 X 12MM Valor proposta: R\$ 9,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,3400	-
Marca/Fabricante: MEDICONE/MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚS Modelo/versão: 94313 Valor proposta: R\$ 9,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,2600	-
Marca/Fabricante: SILFLEX Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 9,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,5900	-
Marca/Fabricante: KINNER Modelo/versão: Nº 204 Valor proposta: R\$ 9,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 26,3400	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TAYLOR 204-S Valor proposta: R\$ 26,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,3300	-
Marca/Fabricante: MJV Modelo/versão: N. 204		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,3300	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 60,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,6900	-
Marca/Fabricante: UNITEC Modelo/versão: UNITEC Valor proposta: R\$ 9,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 9,4500	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE TUBO DE SILICONE N 204 Valor proposta: R\$ 9,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,7500	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: METRO Valor proposta: R\$ 9,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,8800	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R\$ 9,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,3500	-
Marca/Fabricante: Kinner Modelo/versão: Kinner Valor proposta: R\$ 9,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,3400	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: N204 Valor proposta: R\$ 9,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 26,3500	-
Marca/Fabricante: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: TUBO SILICONE 204 Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,7800	-
Marca/Fabricante: TAYLOR / CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA Modelo/versão: 204 Valor proposta: R\$ 13,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,6900	-
Marca/Fabricante: medicone Modelo/versão: medicone Valor proposta: R\$ 9,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 17500		

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:16:03	01.578.276/0001-14	R\$ 9,6800
31/10/2023 09:16:03	58.950.775/0001-08	R\$ 9,6700
31/10/2023 09:16:06	01.578.276/0001-14	R\$ 9,6600
31/10/2023 09:16:06	58.950.775/0001-08	R\$ 9,6500
31/10/2023 09:16:09	01.578.276/0001-14	R\$ 9,6400
31/10/2023 09:16:09	58.950.775/0001-08	R\$ 9,6300
31/10/2023 09:16:12	01.578.276/0001-14	R\$ 9,6200
31/10/2023 09:16:12	58.950.775/0001-08	R\$ 9,6100
31/10/2023 09:16:15	01.578.276/0001-14	R\$ 9,6000
31/10/2023 09:16:15	58.950.775/0001-08	R\$ 9,5900
31/10/2023 09:16:18	01.578.276/0001-14	R\$ 9,5800
31/10/2023 09:16:29	14.817.957/0001-30	R\$ 9,4800
31/10/2023 09:16:30	01.578.276/0001-14	R\$ 9,4700
31/10/2023 09:16:35	14.817.957/0001-30	R\$ 9,4500
31/10/2023 09:16:36	01.578.276/0001-14	R\$ 9,4400
31/10/2023 09:16:59	05.531.725/0001-20	R\$ 9,4000
31/10/2023 09:17:00	01.578.276/0001-14	R\$ 9,3900
31/10/2023 09:17:07	05.531.725/0001-20	R\$ 9,3500
31/10/2023 09:17:08	80.392.566/0001-45	R\$ 7,3500
31/10/2023 09:17:19	01.578.276/0001-14	R\$ 9,3400
31/10/2023 09:17:20	48.791.685/0001-68	R\$ 26,3500
31/10/2023 09:17:21	05.531.725/0001-20	R\$ 7,8800

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:17:52	00.802.002/0001-02	R\$ 26,3400
31/10/2023 09:17:57	78.742.491/0001-33	R\$ 7,2600
31/10/2023 09:18:38	24.118.004/0001-37	R\$ 7,7500
31/10/2023 09:24:11	30.284.338/0001-83	R\$ 26,3300
31/10/2023 09:24:27	94.304.672/0001-34	R\$ 7,2500
31/10/2023 09:25:02	25.463.374/0001-74	R\$ 7,3400
31/10/2023 09:25:03	94.304.672/0001-34	R\$ 6,8800

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:16:02	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:16:02	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:27:04	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	31/10/2023 09:27:19	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 94.304.672/0001-34	31/10/2023 11:50:58	Sr. Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 94.304.672/0001-34	31/10/2023 11:52:30	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, mantendo R\$ 6,8800.
Sistema para o participante 94.304.672/0001-34	31/10/2023 13:30:23	Sr. Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 31/10/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site)..
pelo participante 94.304.672/0001-34	31/10/2023 13:56:28	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:28 de 31/10/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34.
Sistema	09/11/2023 10:06:07	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/11/2023 10:16:07.
Sistema	13/11/2023 14:08:08	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:18:08.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:16:02	Item aberto para lances.
31/10/2023 09:27:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
31/10/2023 09:27:19	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:27:19	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:50:58	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34

13/11/2023 14:25

11 de 12

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 11:50:58	convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:52:30	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 manteve R\$ 6,8800.
31/10/2023 13:30:23	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2023 15:30:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site)..
31/10/2023 13:56:28	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 finalizou o envio de anexo.
09/11/2023 10:06:07	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,8800.
13/11/2023 14:08:08	Fornecedor MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA., CNPJ 94.304.672/0001-34 foi habilitado.
13/11/2023 14:25:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 421/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 19/10/2023 às 08:00 até 31/10/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 31/10/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:21	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:25	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:33	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:30:51	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 08:33:06	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 08:49:41	Senhores, os valores UNITÁRIOS do lote 1 devem estar DENTRO do valor estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 09:53:11	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance, favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 10:26:25	ITEM 3 - Quem estiver utilizando robô de lance e que está com o dobro do valor estimado no Edital, e levando 1:30 para dar novo lance sobre o próprio lance. Favor desativar o robô e dar seu lance real. Sob pena de penalização por atrapalhar o andamento do Certame.
Sistema	31/10/2023 às 11:13:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:05	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:14:16	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:28	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI, e nas condições previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:14:34	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:39	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:14:46	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	31/10/2023 às 11:14:52	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	31/10/2023 às 11:14:59	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:14	6.3 - O cadastro da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:19	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:24	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:31	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:39	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:43	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:48	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	31/10/2023 às 11:15:55	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:03	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:14	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:21	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado;
Sistema	31/10/2023 às 11:16:37	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	31/10/2023 às 11:16:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 11:16:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:17:04	os itens:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:08	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:13	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:17	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:24	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:33	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	31/10/2023 às 11:17:37	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	31/10/2023 às 11:17:46	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	31/10/2023 às 11:17:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com os itens cotados, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:05	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:16	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM/TOTAL POR LOTE.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:24	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:30	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:43	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 25 do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:49	10.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro convocará a proposta e os documentos de habilitação das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
Sistema	31/10/2023 às 11:18:59	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:03	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:13	11.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 11:19:22	13.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	31/10/2023 às 11:19:34	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	31/10/2023 às 11:19:53	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:21	27.10 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	31/10/2023 às 11:20:39	*****
Sistema	31/10/2023 às 11:20:56	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	31/10/2023 às 11:59:18	SUSPENDO a sessão até às 13:20 horas para convocação da proposta atualizada.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:11	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:20	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	31/10/2023 às 13:20:30	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado; 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:35	8.10.2 - As empresas deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	31/10/2023 às 13:20:39	8.10.2.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	31/10/2023 às 13:20:44	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	31/10/2023 às 13:20:49	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:06	8.10.3 - Critérios de Análise: A ficha técnica ou imagem de site ou prospecto dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter TODAS as informações das características técnicas. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no presente Termo de Referência.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:18	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/10/2023 às 13:21:36	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 às 13:22:11	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa e, Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site).
Sistema	31/10/2023 às 13:30:59	Senhores, a convocação foi realizada POR EMPRESA, então, foi aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	31/10/2023 às 14:34:34	Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet.
Sistema	31/10/2023 às 14:35:20	REVOGO A MENSAGEM: "Senhores, procederei com a habilitação no sistema do comprasnet."
Sistema	31/10/2023 às 15:53:56	Declaro suspensa a sessão. Informo que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/11/2023 às 15:53:16	COMUNICADO SEI Nº 0019018035/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de novembro de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	09/11/2023 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:22	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019017422 e 0019017736/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:35	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	09/11/2023 às 10:00:56	Também, convocarei os documentos de habilitação.
Sistema	09/11/2023 às 11:50:51	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:15	Boa tarde, Senhores, retomo a sessão.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:22	Informo que as proposta foram encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/11/2023 às 13:00:44	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 13/11/2023 às 14:00 horas.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:29	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019050976/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:00:34	Posteriormente, solicitarei esclarecimentos quanto aos questionamentos realizados pela área técnica e a habilitação das empresas analisadas.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:46	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:54	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019071414 e 0019086012/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao exigido no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:02:59	Assim, com a análise do Pregoeiro, conclui-se que as empresas foram habilitadas por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:03:04	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:39	Registro informações sobre a análise da habilitação das empresas:
Sistema	13/11/2023 às 14:18:44	Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:18:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019060558.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:18:52	Ao realizar a autenticação do Balanço de 2021 na base do SPED, o Pregoeiro verificou que o balanço apresentado está com a HASH nº E73706A8A3D2BAE4934B140BE6A0DD42A07929EC como "Escriturações Não-Ativas".
Sistema	13/11/2023 às 14:18:56	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou a apresentação do balanço do exercício do ano de 2021 da HASH nº 752FB75BB30F81A1F2C5D86E9B35E419971E6C22 e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019060570.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:01	Ainda, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102504175469263305, uma vez que, a apresentada venceu 04/11/2023 e, esta possui a validade até 23/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:04	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:12	Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:16	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019063265.
Sistema	13/11/2023 às 14:19:21	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:16	Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:20	Ao analisar o Alvará Sanitário (pag 43), constatou-se que o mesmo está vencido desde 05/11/2023 e foi juntamente com este uma DECLARAÇÃO DE TRÂMITE DE LICENÇA SANITÁRIA informando que: "protocolou pedido de Licença Sanitária junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, cujo processo encontra-se em trâmite na Secretaria Municipal da Saúde, nesta Vigilância Sanitária / Distrito Sanitário Boqueirão, sob o n.º 000339712023 de 05/10/2023. Declaração váli
Sistema	13/11/2023 às 14:20:27	Declaração válida até 08/02/2024."
Sistema	13/11/2023 às 14:20:32	Assim, foi solicitado a análise técnica quanto ao Alvará Sanitário e a Declaração apresentada.
Sistema	13/11/2023 às 14:20:36	Ainda, em consideração às exigências do Edital, conforme:
Sistema	13/11/2023 às 14:20:43	9.5 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema	13/11/2023 às 14:20:56	Neste caso, a empresa é uma Sociedade por Ações (SA) e, de acordo com o subitem 9.5 alínea "a" do Edital, os atos constitutivos da empresa devem ser publicados na imprensa e ainda, de acordo com a Lei no 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, em seu Art. 94 temos o seguinte: "Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos."
Sistema	13/11/2023 às 14:21:00	Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro solicitou por e-mail a apresentação da comprovação de publicação da(s) ata(s) arquivada(s) na imprensa, referente aos atos constitutivos da empresa e, foi apresentado, conforme anexo SEI nº 0019088082.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:03	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:41	Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:45	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023102200264863522797, uma vez que, a apresentada venceu 01/11/2023 e, esta possui a validade até 20/11/2023.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:48	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0019072550.
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Quanto ao CNPJ, nos termos do subitem 10.13, o mesmo foi consultado no site da Receita

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 às 14:21:58	Federal.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:01	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:10	Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:13	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019074349.
Sistema	13/11/2023 às 14:22:16	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.5 do Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:25:15	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	13/11/2023 às 14:53:52	Senhores, recebi nova manifestação de análise da área técnica.
Sistema	13/11/2023 às 15:29:37	SUSPENDO a sessão até amanhã às 09:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
31/10/2023 às 11:13:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Cateter

Cateter Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Comprimento: 190 CM, Uso: Tipo " Spray " , Componentes Adicionais: P/ Canal De Biópsia 2,0 Mm

Valor estimado:	R\$ 222,0800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	320	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, melhor lance: R\$ 222,0000, valor negociado: R\$ 220,0000

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 222,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Philipps Modelo/versão: Guia de biópsia Valor proposta: R\$ 222,0800	Valor negociado: R\$ 220,0000	Quantidade ofertada: 320

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
31/10/2023 09:28:09	07.947.536/0001-68	R\$ 222,0000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2023 09:18:51	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/10/2023 09:30:10	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:51:48	Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 07.947.536/0001-68	31/10/2023 11:55:03	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 33 foi aceita pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, tendo informado R\$ 220,0000.
Sistema	13/11/2023 15:01:27	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:11:27.
Sistema	13/11/2023 15:17:38	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:27:38.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:18:51	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
31/10/2023 09:30:10	Item com etapa aberta encerrada.
31/10/2023 09:30:10	Item encerrado para lances.
31/10/2023 11:51:48	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.
31/10/2023 11:55:03	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 informou R\$ 220,0000.
13/11/2023 15:01:27	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 222,0000, valor negociado: R\$ 220,0000. Motivo: Conforme Memorando SEI nº 0019094153/2023 - SES.UAD.ACM.
13/11/2023 15:17:38	Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 foi habilitado.
13/11/2023 16:58:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 14 dias de novembro de 2023, delibera acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth, de acordo com a **Portaria nº 159/2023**, documento SEI nº 0017108744, para validar as informações constantes no Relatório de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 0019122378, do **Pregão Eletrônico nº 421/2023**, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.**



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 14/11/2023, às 15:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019122394** e o código CRC **AC8C19C7**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.207541-7

0019122394v2

0019122394v2