

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha anestésica, aplicação: p, bloqueio de plexo, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 22 g x 4 3,4", tipo ponta: bisel curto 15°, isolado c, teflon, componente: c, cabo eletrodo isolado, componente ii: tubo p, injetar em pvc, conector universal: conector fêmea c, tampa, característica adicional: p, neuroestimulador, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 99,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3000)

2 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha anestésica, aplicação: p, bloqueio de plexo, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 21 g x 4", tipo ponta: bisel especial 30°, isolado c, teflon, componente: c, cabo eletrodo isolado, componente ii: tubo p, injetar em pvc, conector universal: conector fêmea c, tampa, característica adicional: p, neuroestimulador, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 900

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 99,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (900)

3 - Cadarço identificação vasos sanguíneos

Descrição Detalhada: Cadarço identificação vasos sanguíneos, material: silicone, isento de látex natural, tamanho: cerca de 1 mm x 45 cm, cor: amarelo, opacidade: radiopaco, tipo uso : estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 100,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (160)

4 - Campo cirúrgico

Descrição Detalhada: Campo cirúrgico, aplicação: cirurgia geral, material : plástico, permeabilidade: impermeável, dimensão: cerca de 45 cm x 60 cm, fixação: adesivo hipoalergênico, componentes: iodado, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2400)

5 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula de traqueostomia, material : pvc siliconizado, tipo: s, balão, diâmetro: cerca de 6,0 mm, características adicionais : c, asa de fixação lateral flexível, acessórios: c, fita p, fixação, acessórios 02: conector universal, esterelidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 72,49

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (180)

6 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula de traqueostomia, material : pvc siliconizado, tipo: s, balão, diâmetro: cerca de 6,0 mm, características adicionais : c, asa de fixação lateral flexível, acessórios: c, fita p, fixação, acessórios 02: conector universal, esterelidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 72,49

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (180)

7 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula de traqueostomia, material : pvc siliconizado, tipo: s, balão, diâmetro: cerca de 6,0 mm, características adicionais : c, asa de fixação lateral flexível, acessórios: c, fita p, fixação, acessórios 02: conector universal, esterelidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 72,49

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (360)

8 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula de traqueostomia, material: silicone flexível, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 8 mm, componentes: s, balão, aplicação: adulto, outros componentes: radiopaco, c, conector padrão 15 mm, características adicionais: c, obturador c, ponta arredondada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 320

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 72,49

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (320)

9 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula de traqueostomia, material: silicone flexível, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 8 mm, componentes: s, balão, aplicação: adulto, outros componentes: radiopaco, c, conector padrão 15 mm, características adicionais: c, obturador c, ponta arredondada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 81,81

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (180)

10 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula de traqueostomia, material: silicone flexível, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 8 mm, componentes: s, balão, aplicação: adulto, outros componentes: radiopaco, c, conector padrão 15 mm, características adicionais: c, obturador c, ponta arredondada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 81,81

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (240)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

11 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula de traqueostomia, material: silicone flexível, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 8 mm, componentes: s, balão, aplicação: adulto, outros componentes: radiopaco, c, conector padrão 15 mm, características adicionais: c, obturador c, ponta arredondada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 81,81

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (240)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

12 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula de traqueostomia, material: silicone flexível, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 8 mm, componentes: s, balão, aplicação: adulto, outros componentes: radiopaco, c, conector padrão 15 mm, características adicionais: c, obturador c, ponta arredondada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 81,81

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

13 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula de traqueostomia, material: silicone flexível, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 9 mm, componentes: s, balão, aplicação: adulto, outros componentes: radiopaco, c, conector padrão 15 mm, características adicionais: c, obturador c, ponta arredondada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 79,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (180)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

14 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula de traqueostomia, material: silicone flexível, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 8 mm, componentes: s, balão, aplicação: adulto, outros componentes: radiopaco, c, conector padrão 15 mm, características adicionais: c, obturador c, ponta arredondada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 81,81

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (120)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

15 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha de biópsia, aplicação: óssea, material: aço inoxidável, dimensão: 11 g x 10 cm, tipo ponta: ponta piramidal, componente: empunhadura anatômica policarbonato, componente ii: c, mandril centimetrado, característica adicional: c, cânula de proteção, conector: conector luer lock, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 175,47

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (700)

16 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha, material: aço inoxidável, tipo ponta agulha: tipo veress, dimensões: cerca de 150 mm, tipo uso: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 686,38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2)

17 - Cobre corpo

Descrição Detalhada: Cobre corpo, material: polietileno baixa densidade, comprimento: 2,30 m, largura: 0,80 m, características adicionais: zíper central, puxador, etiqueta óbito

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,47

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1800)

18 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro capilar dialisador, material: membrana biocompatível, permeabilidade: baixo fluxo capilar, superfície corporal: superfície de 2,1 a 2,5 m², esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (7500)

19 - Malha p

Descrição Detalhada: Malha p, fixação curativo, tipo: tubular, material : tecido misto, largura : cerca de 30 mm, adicional: hipoalergênica, tipo uso: descartável, apresentação: rolo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10000)

20 - Equipo aquecimento e infusão sanguínea

Descrição Detalhada: Equipo aquecimento e infusão sanguínea, material: pvc transparente isento de látex, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: sistema de bolsa e tubos flexíveis, tipo ponta: 2 pontas perfurantes, tipo câmara: câmara de gotejamento longa c, filtro 150m, tipo pinça: pinças tipo clamp e reguladora de fluxo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 250,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (240)

21 - Equipo aquecimento e infusão sanguínea

Descrição Detalhada: Equipo aquecimento e infusão sanguínea, material: pvc transparente isento de látex, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: sistema de bolsa e tubos flexíveis, tipo ponta: 2 pontas perfurantes, tipo câmara: câmara de gotejamento longa c, filtro 150m, tipo pinça: pinças tipo clamp e reguladora de fluxo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 650,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

22 - Evacuador de ellik

Descrição Detalhada: Evacuador de ellik, material coletador: vidro, material para sucção: latex, material conector: metálico, características adicionais: adaptável à bisturi elétrico karl storz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 520,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

23 - Fio de sutura

Descrição Detalhada: Fio de sutura, material: poliglatina trançado, tipo fio: 1-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2880

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Envelope

Valor Unitário (R\$): 19,70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2880)

24 - Fio de sutura

Descrição Detalhada: Fio de sutura, material: poliéster e algodão, tipo fio: 0, cor: azul, características adicionais: sem agulha, 15 x 45 cm, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1140

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Envelope

Valor Unitário (R\$): 4,42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1140)

25 - Fio de sutura

Descrição Detalhada: Fio de sutura, material: poliéster e algodão, tipo fio: 3-0, cor: azul, características adicionais: sem agulha, 15 x 45 cm, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 4,38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (960)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Envelope

26 - Fio de sutura

Descrição Detalhada: Fio de sutura, material: poliéster trançado, tipo fio: 3-0, cor: verde, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,60 cm, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 3,54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (960)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Envelope

27 - Fio de sutura

Descrição Detalhada: Fio de sutura, material: poliéster trançado, tipo fio: 4-0, comprimento: 75 cm, características adicionais: com almofada de teflon, 1 agulha em cada ponta, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 1,3 cm, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 3,75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (240)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Envelope

28 - Fio de sutura

Descrição Detalhada: Fio de sutura, material: poliéster trançado, tipo fio: 5-0, cor: verde, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 4,7 cm, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1440

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 46,39

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1440)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Envelope

29 - Haste flexível

Descrição Detalhada: 909692 - HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DIFERENCIADAS HASTE CILINDRICA RETA, COM MEDIDA APROXIMADA 7X2, 5CM, CONFECCIONADA COM ALGODAO HIDROFILO, ANTIGERME. FORMATO DAS PONTAS: UMA EXTREMIDADE COM ALGODAO EM FORMA CILINDRICA, PONTA FINA, OUTRA EXTREMIDADE COM ALGODAO EM FORMA ARREDONDADA TIPO ACHATADA, IDEAL PARA USO EM REGIAO OCULAR. EMBALAGEM COM NO MINIMO 30 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 5,84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (360)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

30 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Hemostático absorvível, apresentação: malha, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões: cerca de 7,5 x 10 cm, esterilidade : descartável e estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 175,53

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1200)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

31 - Lâmina bisturi

Descrição Detalhada: Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 2,64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

32 - Linha amostra gases

Descrição Detalhada: Linha amostra gases, tipo: p,filtro de linha c,reservatório 10 unidades, compatibilidade: compatível c,módulo capnografia dixtal dx2010, características adicionais: adaptador amostragem,tubo interligação,1 linha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 99,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (240)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

33 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 70 g,m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 25 x 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 80,65

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

34 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 70 g,m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 25 x 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 108,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (120)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

35 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 70 g,m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 25 x 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 131,10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (120)

36 - Capa protetora

Descrição Detalhada: Capa protetora, material externo: polietileno baixa densidade,s,costura,transparente, aplicação: intensificador de imagens, dimensões: cerca de 80 x 120 cm, tipo uso: descartável,estéril, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,13

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (24000)

37 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem p, esterilização, material: polietileno de alta densidade - pead, apresentação: saco, componentes adicionais: termostelante, tamanho: cerca de 50 x 60 cm, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,81

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1500)

38 - Sapatilha hospitalar

Descrição Detalhada: Sapatilha hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: c, elástico, cor : c, cor, gramatura : cerca de 20 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 0,11

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (360)

39 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor, aplicação: p, monitorização nível consciência em anestesia, material 1: polímero c, gel, modelo: de testa, componentes: c, 4 eletrodos, tamanho: infantil, tipo de fixação: adesivo, compatibilidade: c, compatibilidade específica, esterilidade: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 150,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (360)

40 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 21 g x 1 1,4", esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,69

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

41 - Tubo endobronquial

Descrição Detalhada: Tubo endobronquial, modelo: duplo lúmen s, gancho de carina, tipo uso: esquerdo, calibre: 35 fr, material : pvc, componentes: c, balão traqueal e endobronquial, conector: conectores, adicional 1: fio guia, adicional: sondas aspiração, adicional : radiopaco, graduado, apresentação: conjunto completo, embalagem individual, esterilidade : estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.901,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (18)

42 - Tubo endobronquial

Descrição Detalhada: Tubo endobronquial, modelo: duplo lúmen s, gancho de carina, tipo uso: esquerdo, calibre: 37 fr, material : pvc, componentes: c, balão traqueal e endobronquial, conector: conectores, adicional 1: fio guia, adicional: sondas aspiração, adicional : radiopaco, graduado, apresentação: conjunto completo, embalagem individual, esterilidade : estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.901,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (18)

43 - Tubo endobronquial

Descrição Detalhada: Tubo endobronquial, modelo: duplo lúmen s, gancho de carina, tipo uso: esquerdo, calibre: 39 fr, material : pvc, componentes: c, balão traqueal e endobronquial, conector: conectores, adicional 1: fio guia, adicional: sondas aspiração, adicional : radiopaco, graduado, apresentação: conjunto completo, embalagem individual, esterilidade : estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.756,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12)

44 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda trato digestivo, aplicação: p, gastrostomia, modelo: nível de pele, material: silicone, calibre: 20 french, comprimento: cerca 1 cm, conector: conector padrão em y, clamp e tampa, componentes: sistema para fixação, outros componentes: distal - intra gástrica e peristomal, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 900

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 80,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (900)

45 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo laboratório, tipo: ensaio, material: vidro, tipo fundo: fundo redondo, dimensões: cerca de 10 x 75 mm, adicional: sem orla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (15000)

46 - Tubo hospitalar

Descrição Detalhada: Tubo hospitalar, material: silicone transparente, referência: nº 204, diâmetro interno: cerca de 6,0 mm, comprimento: 4,0 m, adicionais: c, conectores, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Valor Unitário (R\$): 210,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (240)