

Relação do aço

V13	2	5.0	67	84	5628
V14	3	5.0	14	44	616
V15	4	5.0	2	285	570
V16	5	5.0	71	114	8094
V17	6	5.0	2	255	510
V18	7	5.0	2	280	560
V19	8	5.0	2	270	540
V20	9	6.3	6	99	594
V21	10	6.3	12	214	2568
V22	11	6.3	12	234	2808
V23	12	6.3	9	181	1629
V24	13	6.3	9	205	1845
V25	14	6.3	2	89	178
V27	15	6.3	2	109	218
V28	16	6.3	3	193	579
V29	17	6.3	8	69	552
CA50	18	6.3	3	219	657
	19	6.3	1	115	115
	20	6.3	3	319	957
	21	6.3	3	341	1023
	22	6.3	3	296	888
	23	6.3	3	316	948
	24	6.3	3	1005	3105
	25	6.3	3	1059	3177
	26	6.3	3	113	339
	27	6.3	3	102	306
	28	6.3	3	209	627
	29	6.3	3	101	303
	30	8.0	9	107	963
	31	8.0	3	63	249
	32	8.0	3	234	702
	33	8.0	3	443	1329
	34	8.0	3	438	1314
	35	8.0	3	447	1341
	36	8.0	3	443	1329
	37	10.0	3	428	1284
	38	10.0	6	447	2682

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL	PESO + 10 %
	(mm)	(m)	(kg)
CA50	6.3	236	63.5
	8.0	44.8	19.4
	10.0	40	27.1
CA60	5.0	262	44.4

PESO TOTAL (kg)

CA50	110
CA60	44.4

Volume de concreto (C-30) = 3.24 m³

Area de forma = 51.16 m²

-O SERVIÇO DEVERÁ SER EXECUTADO OBEDECENDO AS NORMAS DA ABNT, ESPECIALMENTE A NBR 6118 - PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO.
-O CONCRETO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO AOS 28 DIAS DE 30 MPa.
-O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 HORAS PARA QUE POSSA ACOMPANHAR A CONCRETAGEM.
-O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO IMEDIATAMENTE APÓS O AMASSAMENTO, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE RETEMPEROS.
-O CONCRETO DEVERÁ SER ADENSADO COM VIBRADOR DE IMERSÃO, DE MODO A PREENCHER TODOS OS RECANTOS DA FORMA.
-A CURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE MANTA, AREIA OU SERRAGEM MOLHADA, DURANTE PELO MENOS 7 DIAS.
-AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE DIMENSÕES OBTIDAS POR MEDIÇÃO DIRETA NOS DESENHOS.
-QUALQUER MODIFICAÇÃO NO PROJETO DEVERÁ SER COMUNICADA AO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ESTRUTURA.
-O DESFORMA DEVERÁ SER PROCEDIDA DE ACORDO COM A NBR 6118.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DO SUL CATARINENSE
Av. Universitária, 1105 - Bairo Universitário - Caixa Postal 3167 - CEP 88.806-000 - Criciúma - SC - Fone (048)431-2233 - Fax (048)431-2123 - Home page: http://www.unesc.net/ippus

Projetista	ALEXANDRE SAMORÉ SILVA
	CREA SC 42999-7
Desenhista	Alexandre
Escala	1/50
Folha	11/11
Arquivo	Sco11.dwg

Sco 11/11

ESTRUTURA
Assunto
LAJES PRETENSADAS
Título do Item / Desenho
PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO PROTENDIDO
Título
LAJES PRÉ-FABRICADAS
Subtítulo
PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO PROTENDIDO
Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Endereço
SCIENTIA DA SAÚDE
Cidade
JOINVILLE
Estado
SANTA CATARINA
Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Endereço
RUA DO CONTESTADO, 1480
Cidade
JOINVILLE
Estado
SANTA CATARINA
Telefone
(047) 461-8000
Fax
(047) 461-8000
Contato
ARQUITETO ALEXANDRE SAMORÉ SILVA