

MEMORANDO SEI Nº 0019497494/2023 - SES.UAD.ACM

Joinville, 12 de dezembro de 2023.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica de Habilitação.

Pregão Eletrônico 327/2023 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao documento SEI nº 0019491176 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	EMPRESA	MARCA	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
2	916902 - ALGODAO HIDROFILO PURO 500 GR	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DELICATO CREMER	Válido até 29/02/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada.
3	916902 - ALGODAO HIDROFILO PURO 500 GR	LICITE SAÚDE COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NATHY	Válido até 07/02/2024- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada.
5	909667 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 180 CM	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	Válido até 10/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
6	909668 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM	ORTOM INDÚSTRIA TÊXTEL LTDA	ORTOFEM	Válido até 28/12/2023.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA, com medida cautelar vigente para o Produto (Lote): COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL - Registro: 80205290009 (211010), não referente ao item ofertado- Atadura de algodão ortopédico- De acordo	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
7	909668 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	Válido até 10/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
8	910914 - ATADURA AUTO ADESIVA ELASTICA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 10 CM X 200 CM EM REPOUSO	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	POLARFIX	Válido até 19/07/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
9	909671 - ATADURA DE CREPE 8CM X 180CM	J.N.S. TÊXTEL LTDA	J.N.S. TÊXTEL	Válido até 18/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
10	916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	ERIMAR	Válido até 31/01/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
12	916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM	LICITE SAÚDE COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ERIMAX	Válido até 07/02/2024- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
13	916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM	LICITE SAÚDE COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ERIMAX	Válido até 07/02/2024- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
19	910805 - ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M NAO ESTERIL	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA-ME	POLAR FIX	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
20	909675 - ATADURA GESSADA 10 CM X 3M	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFLEX	Válido até 10/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
21	909676 - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	POLARFIX	Válido até 22/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
22	909676 - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFLEX	Válido até 10/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
23	909677 - ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFLEX	Válido até 10/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.

30	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL	DPNT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	ODONTOMED	Válido até 31/12/2023.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
31	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL	DPNT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	ODONTOMED	Válido até 31/12/2023.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
32	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL	MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	LAVIE	Válido até 14/04/2025.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
33	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	LAVIE	Válido até 19/07/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
38	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL.	INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	PRODESC	Válido até 31/01/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
43	912974 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 2 UNIDADES	STOCK MED S.A	MELHORMED / MINAS REY	Válido até 03/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
44	912974 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 2 UNIDADES	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	Válido até 10/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
47	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CM X 23CM	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	ERIMAX	Válido até 13/02/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
48	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CM X 23CM	INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ERIMAR	Válido até 31/01/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
49	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M² , 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota principal	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ERIMAX	Apresentou na página 85 da proposta SEI 0019042670	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
50	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO	INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ERIMAR	Válido até 31/01/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
51	912414 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT. C/10 UNIDADES	AMED S/A	HERIKA PREMIUM	Válido até 24/01/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA, com medida cautelar específica para o lote B01-1, não havendo impedimentos para demais itens- De acordo	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
52	912414 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT. C/10 UNIDADES	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	AMED	Válido até 19/07/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
53	912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES	MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	AMED livia	Válido até 14/04/2025.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
54	912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	AMED LIVIA	Válido até 19/07/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
55	909690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS	COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	Tecelagem Minas/Ultracotton	Válido até 25/09/2023.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
56	909690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS	INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ERIMAR	Válido até 31/01/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
59	916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	STOCK MED S.A	CIEX	Válido até 03/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
60	916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA-ME	MAXICOR	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
61	913019 - ESPARADRAPO ISENTO DE LATEX 10CM X 4,5M	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	MAXICOR SEM LÁTEX	Válido até 19/07/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.

62	917189 - FITA HIPOALERGICA 2,5 CM X 10 M	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	WILTEX	Válido até 13/06/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
63	917189 - FITA HIPOALERGICA 2,5 CM X 10 M	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	CREMER 2,5 CM X 10 M	Válido até 19/07/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
65	917016 - FITA HIPOALERGICA 5,0 C M X 10 M	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	MAXICOR	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
69	911298 - MALHA TUBULAR 06CM X 25M	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	Válido até 10/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada.
70	909681 - MALHA TUBULAR 08CM X 25M	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	Válido até 10/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada.
71	909682 - MALHA TUBULAR 10CM X 25M	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	Válido até 10/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada.
72	909683 - MALHA TUBULAR 12CM X 25M	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	Válido até 10/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada.
73	909684 - MALHA TUBULAR 15CM X 25M	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA-ME	POLAR FIX	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada.
75	909139 - MALHA TUBULAR 30CM X 25M	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	Válido até 10/10/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada.
77	25249 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM FILTRO PARA ATENDIMENTO AO COVID-19	LICITE SAÚDE COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	M2Life	Válido até 07/02/2024- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada.
78	29858 - MASCARA PFF2 PARA ATENDIMENTO AO COVID-19	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PFF2 N95 BRANCA NUTRIEX	29/02/2024- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.
80	29033 - SAPATILHA DESCARTAVEL TAMANHO 36 A 42	LICITE SAÚDE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FARMATEX	Válido até 07/02/2024- De acordo	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Documentação técnica aprovada.
81	30346 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA 10CM X10M	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA-ME	MAXICOR	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da ANVISA.	Documentação técnica aprovada. Há a necessidade de apresentar amostra.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 13/12/2023, às 12:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019497494** e o código CRC **4A99B821**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.176853-2

0019497494v21