

## CONVOCAÇÃO SEI

**Pregão Eletrônico nº 491/2024 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de equipamentos, com fornecimento de kits/reagentes, acessórios, insumos e complementos, para a realização de exames especiais de Hematologia (Grupo Sanguíneo e VHS) e exames especiais de Bioquímica (Hemoglobina Glicada, Gasometria, Lactato e Cálcio Iônico), mediante número de exames realizados pagos por teste reportado.**

### **CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E A ENTREGA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO LOTE 3:**

Conforme sessão pública realizada ao **08 de janeiro de 2025**:

As amostras **obrigatoriamente 100 (cem) testes de Hemoglobina Glicada, para o Lote 3** deverão ser entregues no prazo máximo de até **05 (cinco) dias úteis** a partir de **08/01/2025**, ou seja, **até dia 15/01/2025**.

O equipamento a ser validado **deverá ser entregue** no prazo máximo de até **05 (cinco) dias úteis** a partir de **08/01/2025**, ou seja, **até dia 15/01/2025**, e **deverá ser instalado no LMJ** no prazo máximo de até **10 (dez) dias úteis** a partir de **08/01/2025**, ou seja, **até dia 22/01/2025**.

As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.

Senhores, as amostras deverão ser apresentadas conforme **Anexo I** - Quadro de Quantitativo e Especificações Mínimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Máximos, **Anexo IV** - Termo de Referência e **Anexo VI** - Modelo de Entrega de Amostras.

O Edital pode ser acessado pelo site da Prefeitura ou diretamente pelo [https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod\\_edital/4927/secretaria/11](https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4927/secretaria/11)

A empresa está convocada para apresentação das amostras e para entrega e instalação do equipamento do **Lote 3**, conforme sessão pública realizada em **08/01/2025** conforme **subitem 11** do Edital:

**- CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA:**

**Convocada para apresentação de amostras e para entrega e instalação do equipamento:**  
**Lote 3** (Itens 6 e 7)

**Endereço de entrega das amostras e do equipamento, conforme subitem 4.5.3 do Termo de Referência SEI nº 0023287330/2024 - SES.UAD.ACM:** Laboratório Municipal, sito à Rua Itajaí, nº. 268, Bairro Centro – Joinville/SC, entre 08:00 e 17:00 horas de segunda a sexta feira, exceto feriados e pontos facultativos.

**Subitem 11** do Edital:

#### **11 - DAS AMOSTRAS**

**11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro** o proponente classificado e habilitado para o item à proceder a instalação do(s) equipamento(s) cotado(s) e disponibilizar obrigatoriamente amostras, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme quantitativos mínimos a seguir:

- 60 (sessenta) testes de Grupo Sanguíneo e 50 (cinquenta) testes de Coombs Indireto, para o Lote 1;

- 100 (cem) testes de VHS, para o Lote 2;
- 100 (cem) testes de Hemoglobina Glicada, para o Lote 3;
- 100 (cem) testes de Gasometria, 50 (cinquenta) testes de Lactato e 50 (cinquenta) testes de Cálcio Iônico, para o Lote 4.

**11.2** - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

**11.3** - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis para os lotes 1, 2, 3 e 4 e após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

**11.3.1** - O equipamento a ser validado deverá ser entregue no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis e ser instalado no LMJ ou LHMSJ, até a data e horário que será fornecido pelo(a) Pregoeiro(a), que não será superior a **10 (dez) dias úteis** após a solicitação do pregoeiro.

**11.4** - As amostras deverão ser entregues conforme especificações do item 4.5.3 do Termo de Referência- anexo IV.

**11.5** - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VI), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo IV do Edital.

**11.5.1** - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.

**11.6** - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e IV deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.

**11.7** - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.

**11.7.1** - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

**11.8** - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.

**11.9** - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 4.5.14 do Anexo IV - Termo de Referência.

Giovanna Catarina Gossen  
**Pregoeira**  
**Portaria nº 181/2024 - SEI nº 0021976547**



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 08/01/2025, às 09:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024069338** e o código CRC **54B6AC42**.