



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90127/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (itens para hemodiálise)		
Entrega de propostas:	De 30/03/2026 às 08:00 até 13/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:15	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:20	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:23	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:26	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:29	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:58	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:30	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:38	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	13/04/2026 às 09:00:43	*****3
Sistema	13/04/2026 às 09:00:51	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	13/04/2026 às 09:01:02	Senhores, analisem se o serviço ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:06	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 09:01:12	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:16	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após cada solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:22	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:29	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1ª Etapa).
Sistema	13/04/2026 às 09:01:51	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:11	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções. Ademais, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:31	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:36	*****
Sistema	13/04/2026 às 09:09:00	Darei início a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	13/04/2026 às 09:28:47	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 11:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 11:37:34	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 14:05:49	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 15:00:27	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 14/04/2026 às 14:00 horas.
Sistema	14/04/2026 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Informo que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 15/04/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:03	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	15/04/2026 às 10:04:05	Darei sequência na convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:16	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:39	Sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	15/04/2026 às 10:05:23	O presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	15/04/2026 às 10:06:20	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s). Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:07:00	DO ATESTADO: j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de PRODUTO COMPATÍVEL com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema	15/04/2026 às 10:07:20	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "k" (LEIA-SE "j"), o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento A QUE se refere O ATESTADO, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:36	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). k.1) Na desobrigação, apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:45	l) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). l.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE)
Sistema	15/04/2026 às 10:08:03	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2026 às 10:10:24	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	15/04/2026 às 10:26:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 14:01:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 15:17:49	Senhores, informo que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, foi averbado por equívoco. A área técnica está emitindo um novo documento que irá substituir o referido memorando.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:24	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:36	Digo: SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:04	Senhores, considerando que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA foi averbado por equívoco, o mesmo foi substituído e atualizado para o Memorando SEI nº 29144135/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:11	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:03:10	Senhores, darei sequência no julgamento da habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:11	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:17	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	16/04/2026 às 09:12:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 09:13:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/04/2026 às 09:13:36	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:23	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:33	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Centro de Abastecimento de Material e Equipamentos (CAME) do Hospital Municipal São José, Rua: Doutor Plácido Gomes, 408 - Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 16:30 h.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:39	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	16/04/2026 às 09:14:53	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	16/04/2026 às 09:31:16	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:32:44	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	16/04/2026 às 09:54:33	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/05/2026 às 09:04:51	Comunicado SEI Nº 29319655/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de maio de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/05/2026 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 14:00:03	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 29201133/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nº 29201052, 29201090, 29201115 e 29201129 as amostras dos itens 1, 2, 6 e 7, foram APROVADAS.
Sistema	05/05/2026 às 14:01:56	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	05/05/2026 às 14:02:00	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	05/05/2026 às 14:02:04	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

05/05/2026 14:24

4 de 11

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:45:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Agulha bacteriológica

Agulha Bacteriológica Material: Níquel Cromo, Comprimento: Cerca De 5CM, Componentes: Sem Cabo

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 2,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.215,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, melhor lance: R\$ 2,0000 (unitário) / R\$ 3.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 1,9000 (unitário) / R\$ 2.850,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TERMO DE REFERÊNCIA Modelo/versão: TERMO DE REFERÊNCIA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 4.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DORA-BAIN MEDICAL Modelo/versão: JOGO ARTIGO AGULHAS P/ FISTULA ARTERIOVENOSA 16GX2 Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 3.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FIS101612/NACIONAL Modelo/versão: FIS101612-AGULHA FISTULA 16G Valor proposta: R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 4.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.440.590/0001-36 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 3.825,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Medical Care Modelo/versão: AGULHA FIST. AV 16G C/DS - BAIN Valor proposta: R\$ 6,0800 (unitário) R\$ 9.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
72.568.587/0001-40 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RMDDESC/BAIN MEDICAL Modelo/versão: 16G Valor proposta: R\$ 2,8100 (unitário) R\$ 4.215,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 2.850,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1500
13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 4.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NIPRO/NIPRO MEDICAL Modelo/versão: FA+2162530BCS - CAIXA C/ 300 UNIDS Valor proposta: R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 4.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:30:36	72.568.587/0001-40	R\$ 2,7100
13/04/2026 às 08:32:11	08.234.423/0001-88	R\$ 3,1000
13/04/2026 às 08:33:31	01.440.590/0001-36	R\$ 2,6500
13/04/2026 às 08:33:42	72.568.587/0001-40	R\$ 2,6400
13/04/2026 às 08:33:50	01.440.590/0001-36	R\$ 2,6000
13/04/2026 às 08:34:26	72.568.587/0001-40	R\$ 2,5900
13/04/2026 às 08:34:37	01.440.590/0001-36	R\$ 2,5500
13/04/2026 às 08:35:23	72.568.587/0001-40	R\$ 2,5800
13/04/2026 às 08:35:28	72.568.587/0001-40	R\$ 2,5400
13/04/2026 às 08:37:12	08.474.646/0001-12	R\$ 2,5000
13/04/2026 às 08:37:29	72.568.587/0001-40	R\$ 2,4900

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:38:12	08.474.646/0001-12	R\$ 2,3000
13/04/2026 às 08:38:50	72.568.587/0001-40	R\$ 2,2900
13/04/2026 às 08:38:59	08.474.646/0001-12	R\$ 2,2000
13/04/2026 às 08:39:30	72.568.587/0001-40	R\$ 2,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:41:31	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	13/04/2026 às 08:41:40	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 08:46:58	Sr. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 08:55:44	Preg. para o item o nosso minimo é de R\$1,90
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 08:58:10	Favor realizar o aceite no sistema eletrônico.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 09:05:04	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, tendo informado R\$ 1,9000.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 09:09:33	Sr. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 09:09:59	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 1, 2, 6 e 7.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 09:11:11	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 10:51:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:00 de 13/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 11:31:08	Senhores, favor confirmar se o RMS do produto é o de número 80263400031.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 13:21:09	Preg. o RMS do item 1 está correto
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:01:01	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:01:08	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 10:11:08.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:08:43	Ressalta-se que a empresa ***JÁ inseriu*** os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, ***caso a empresa opte em não inserir novamente os documentos*** , conforme convocação oficial, aqueles é que serão considerados para fins de habilitação.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:08:49	Senhores, caso as Alterações do Contrato Social não estejam consolidadas, a empresa deverá apresentar todas as alterações e estas devem estar vigentes.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:08:55	Sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:09:09	Sr. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:09:17	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 11:17:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:04 de 15/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:01:33	Senhores, não foram apresentadas todas as alterações do contrato social (conforme solicitado no chat) a partir da 5º Alteração e, no SICAF não consta a 7º e nem a 12º Alteração ou se houve ainda outras alterações.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:01:38	A última alteração consolidada é a 5º Alteração, as demais não estão consolidadas, portanto, é necessário apresentar todas as alterações posteriores e vigentes, inclusive as alterações posteriores a 11º (que foi apresentada).
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:01:43	Ao realizar a autenticação da 11º Alteração (apresentada) junto ao site da JUCISRS, consta que há "Novo Ato Registrado", conforme:
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:01:52	"A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul informa que existe (m) outro (s) documento (s) registrado (s) para esta empresa, após o registro do documento em análise. Caso seja do interesse, solicite ao representante da empresa o (s) outro (s) documento (s) registrado (s)."
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:01:57	Portanto, nos termos do subitem 28.3, com a finalidade de complementar a instrução do processo, favor apresentar a 7º Alteração do Contrato Social, bem como a 12º Alteração e, demais alterações caso haja.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:02:12	Sr. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:59:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:30 de 15/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 15:05:23	A 11º Alteração é a última?
Pelo participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 15:10:55	sim, essa é a última

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:05:56	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito das alterações do Contrato Social, tendo em vista que a empresa apresentou apenas a 5º e a 11º Alterações, sendo que apenas a 5º Alteração está consolidada; documento exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital e, no SICAF constam as seguintes alterações: 6º, 8º, 9º e 10º, exceto a 7º e qualquer alteração posterior à 11º (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 29138483).
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:06:02	Ao realizar a autenticação da 11º Alteração junto ao site da JUCISRS, consta que há "Novo Ato Registrado", conforme: "A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul informa que existe (m) outro (s) documento (s) registrado (s) para esta empresa, após o registro do documento em análise. Caso seja do interesse, solicite ao representante da empresa o (s) outro (s) documento (s) registrado (s)."
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:06:10	Portanto, nos termos do subitem 28.3, com a finalidade de complementar a instrução do processo, o Pregoeiro solicitou a apresentação da 7ª Alteração do Contrato Social, bem como da 12ª Alteração e, demais alterações caso haja.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:06:15	Foram apresentadas as alterações de número: 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º. E registrado no chat que a 11º é a última alteração (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 29139046).
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:06:20	Em relação ao exigido no subitem 9.6, alínea "c" do Edital (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal), a empresa apresentou apenas o documento de identificação da receita estadual com o QR-CODE, porém, não é o documento solicitado no Edital.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:06:25	Assim, nos termos do subitem 10.13, o Pregoeiro consultou a prova de inscrição no site da Receita Estadual (sefaz.rs.gov.br), comprovando a regularidade (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 29138483).
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:07:26	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 29151919/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:21:58	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostra de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Centro de Abastecimento de Material e Equipamentos (CAME) do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 16/04/2026, ou seja, até dia 27/04/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:22:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29144135/2026 - HMSJ.SUP.CPA, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 1, 2, 6 e 7.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:22:28	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:54:09	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 10:18:06	Bom dia, iremos enviar amostras no prazo estabelecido
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	05/05/2026 às 14:00:14	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 29201133/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nº 29201052 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	05/05/2026 às 14:00:26	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2026 14:10:26.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:41:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
13/04/2026 às 08:41:40	Item com etapa aberta encerrada.
13/04/2026 às 08:41:40	Item encerrado para lances.
13/04/2026 às 08:46:58	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 convocado para negociação de valor.
13/04/2026 às 09:05:04	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 informou R\$ 1,9000.
13/04/2026 às 09:09:33	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
13/04/2026 às 10:51:00	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 finalizou o envio de anexo.
15/04/2026 às 10:01:08	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0000, valor negociado: R\$ 1,9000.
15/04/2026 às 10:09:09	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
15/04/2026 às 11:17:04	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 finalizou o envio de anexo.
15/04/2026 às 14:02:12	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Diligência.
15/04/2026 às 14:59:30	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 finalizou o envio de anexo.
05/05/2026 às 14:00:26	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 foi habilitado.
05/05/2026 às 14:24:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90127/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (itens para hemodiálise)		
Entrega de propostas:	De 30/03/2026 às 08:00 até 13/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:15	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:20	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:23	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:26	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:29	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:58	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:30	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:38	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	13/04/2026 às 09:00:43	*****3
Sistema	13/04/2026 às 09:00:51	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	13/04/2026 às 09:01:02	Senhores, analisem se o serviço ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:06	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 09:01:12	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:16	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após cada solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:22	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:29	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1ª Etapa).
Sistema	13/04/2026 às 09:01:51	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:11	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções. Ademais, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:31	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:36	*****
Sistema	13/04/2026 às 09:09:00	Darei início a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	13/04/2026 às 09:28:47	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 11:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 11:37:34	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 14:05:49	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 15:00:27	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 14/04/2026 às 14:00 horas.
Sistema	14/04/2026 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Informo que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 15/04/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:03	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	15/04/2026 às 10:04:05	Darei sequência na convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:16	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:39	Sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	15/04/2026 às 10:05:23	O presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	15/04/2026 às 10:06:20	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s). Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:07:00	DO ATESTADO: j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de PRODUTO COMPATÍVEL com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema	15/04/2026 às 10:07:20	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "k" (LEIA-SE "j"), o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento A QUE se refere O ATESTADO, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:36	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). k.1) Na desobrigação, apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:45	l) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). l.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE)
Sistema	15/04/2026 às 10:08:03	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2026 às 10:10:24	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	15/04/2026 às 10:26:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 14:01:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 15:17:49	Senhores, informo que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, foi averbado por equívoco. A área técnica está emitindo um novo documento que irá substituir o referido memorando.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:24	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:36	Digo: SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:04	Senhores, considerando que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA foi averbado por equívoco, o mesmo foi substituído e atualizado para o Memorando SEI nº 29144135/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:11	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:03:10	Senhores, darei sequência no julgamento da habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:11	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:17	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	16/04/2026 às 09:12:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 09:13:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/04/2026 às 09:13:36	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:23	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:33	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Centro de Abastecimento de Material e Equipamentos (CAME) do Hospital Municipal São José, Rua: Doutor Plácido Gomes, 408 - Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 16:30 h.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:39	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	16/04/2026 às 09:14:53	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	16/04/2026 às 09:31:16	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:32:44	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	16/04/2026 às 09:54:33	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/05/2026 às 09:04:51	Comunicado SEI Nº 29319655/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de maio de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/05/2026 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 14:00:03	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 29201133/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nº 29201052, 29201090, 29201115 e 29201129 as amostras dos itens 1, 2, 6 e 7, foram APROVADAS.
Sistema	05/05/2026 às 14:01:56	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	05/05/2026 às 14:02:00	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	05/05/2026 às 14:02:04	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

05/05/2026 14:24

4 de 9

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:45:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Agulha bacteriológica

Agulha Bacteriológica Material: Níquel Cromo, Comprimento: Cerca De 5CM, Componentes: Sem Cabo

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 2,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.405,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, melhor lance: R\$ 1,9000 (unitário) / R\$ 950,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TERMO DE REFERÊNCIA Modelo/versão: TERMO DE REFERÊNCIA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 1.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DORA-BAIN MEDICAL Modelo/versão: JOGO ARTIGO AGULHAS P/ FISTULA ARTERIOVENOSA 17GX Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 1.075,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FIS101712/NACIONAL Modelo/versão: FIS101712-AGULHA FISTULA 17G Valor proposta: R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.440.590/0001-36 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 1.275,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Medical Care Modelo/versão: AGULHA FIST. AV 17G C/DS - BAIN Valor proposta: R\$ 6,3300 (unitário) R\$ 3.165,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
72.568.587/0001-40 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 950,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RMDESC/BAIN MEDICAL Modelo/versão: 17G Valor proposta: R\$ 2,8100 (unitário) R\$ 1.405,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NIPRO/NIPRO MEDICAL Modelo/versão: FA+2172530BCS - CAIXA C/ 300 UNIDS Valor proposta: R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:30:44	72.568.587/0001-40	R\$ 2,7100
13/04/2026 às 08:32:24	08.234.423/0001-88	R\$ 3,1000
13/04/2026 às 08:33:42	01.440.590/0001-36	R\$ 2,6500
13/04/2026 às 08:33:47	72.568.587/0001-40	R\$ 2,6400
13/04/2026 às 08:33:56	01.440.590/0001-36	R\$ 2,6000
13/04/2026 às 08:34:30	72.568.587/0001-40	R\$ 2,5900
13/04/2026 às 08:34:40	01.440.590/0001-36	R\$ 2,5500
13/04/2026 às 08:35:34	72.568.587/0001-40	R\$ 2,5400
13/04/2026 às 08:37:16	08.474.646/0001-12	R\$ 2,5000
13/04/2026 às 08:37:33	72.568.587/0001-40	R\$ 2,4900
13/04/2026 às 08:38:15	08.474.646/0001-12	R\$ 2,3000

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:38:57	72.568.587/0001-40	R\$ 2,2900
13/04/2026 às 08:39:08	08.474.646/0001-12	R\$ 2,1500
13/04/2026 às 08:39:35	72.568.587/0001-40	R\$ 1,9000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:41:36	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	13/04/2026 às 08:41:43	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 08:47:16	Sr. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 08:54:49	Preg. para o item o valor de R\$1,90 é o nosso minimo
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 09:06:11	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, mantendo R\$ 1,9000.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 11:31:17	Senhores, favor confirmar se o RMS do produto é o de número 80263400031.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 13:22:24	Preg. o RMS do item 2 está correto
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:01:18	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:01:22	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 10:11:22.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:11:30	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 29151919/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital (vide item 1).
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	05/05/2026 às 14:00:40	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 29201133/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nº 29201090 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	05/05/2026 às 14:00:54	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2026 14:10:54.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
13/04/2026 às 08:41:36	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
13/04/2026 às 08:41:43	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:41:43	Item encerrado para lances.
13/04/2026 às 08:47:16	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 convocado para negociação de valor.
13/04/2026 às 09:06:11	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 manteve R\$ 1,9000.
15/04/2026 às 10:01:22	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9000.
05/05/2026 às 14:00:54	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 foi habilitado.
05/05/2026 às 14:24:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90127/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (itens para hemodiálise)		
Entrega de propostas:	De 30/03/2026 às 08:00 até 13/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:15	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:20	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:23	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:26	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:29	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:58	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:30	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:38	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	13/04/2026 às 09:00:43	*****3
Sistema	13/04/2026 às 09:00:51	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	13/04/2026 às 09:01:02	Senhores, analisem se o serviço ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:06	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 09:01:12	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:16	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após cada solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:22	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:29	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1ª Etapa).
Sistema	13/04/2026 às 09:01:51	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:11	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções. Ademais, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:31	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:36	*****
Sistema	13/04/2026 às 09:09:00	Darei início a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	13/04/2026 às 09:28:47	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 11:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 11:37:34	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 14:05:49	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 15:00:27	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 14/04/2026 às 14:00 horas.
Sistema	14/04/2026 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Informo que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 15/04/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:03	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	15/04/2026 às 10:04:05	Darei sequência na convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:16	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:39	Sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	15/04/2026 às 10:05:23	O presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	15/04/2026 às 10:06:20	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s). Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:07:00	DO ATESTADO: j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de PRODUTO COMPATÍVEL com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema	15/04/2026 às 10:07:20	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "k" (LEIA-SE "j"), o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento A QUE se refere O ATESTADO, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:36	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). k.1) Na desobrigação, apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:45	l) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). l.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE)
Sistema	15/04/2026 às 10:08:03	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2026 às 10:10:24	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	15/04/2026 às 10:26:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 14:01:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 15:17:49	Senhores, informo que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, foi averbado por equívoco. A área técnica está emitindo um novo documento que irá substituir o referido memorando.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:24	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:36	Digo: SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:04	Senhores, considerando que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA foi averbado por equívoco, o mesmo foi substituído e atualizado para o Memorando SEI nº 29144135/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:11	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:03:10	Senhores, darei sequência no julgamento da habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:11	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:17	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	16/04/2026 às 09:12:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 09:13:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/04/2026 às 09:13:36	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:23	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:33	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Centro de Abastecimento de Material e Equipamentos (CAME) do Hospital Municipal São José, Rua: Doutor Plácido Gomes, 408 - Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 16:30 h.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:39	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	16/04/2026 às 09:14:53	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	16/04/2026 às 09:31:16	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:32:44	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	16/04/2026 às 09:54:33	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/05/2026 às 09:04:51	Comunicado SEI Nº 29319655/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de maio de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/05/2026 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 14:00:03	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 29201133/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nº 29201052, 29201090, 29201115 e 29201129 as amostras dos itens 1, 2, 6 e 7, foram APROVADAS.
Sistema	05/05/2026 às 14:01:56	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	05/05/2026 às 14:02:00	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	05/05/2026 às 14:02:04	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	05/05/2026 às 14:24:35	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	05/05/2026 às 16:00:00	Senhores, informo que a proposta foi recebida e encaminhada para análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 06/05/2026 às 10:00 horas.
Sistema	06/05/2026 às 10:00:18	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 10:00:25	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	06/05/2026 às 10:08:52	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	06/05/2026 às 10:11:51	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/05/2026 às 14:40:49	Comunicado SEI Nª 29507385/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de maio de 2025, às 15:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/05/2026 às 14:50:25	Comunicado SEI Nª 29507385/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de maio de 2026, às 15:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/05/2026 às 15:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/05/2026 às 15:00:04	O arquivo do Memorando e do Parecer Técnico da análise das amostras pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	19/05/2026 às 15:00:34	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	19/05/2026 às 15:02:46	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	19/05/2026 às 15:02:51	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	19/05/2026 às 15:02:57	Agradeço a participação de todos.
Sistema	19/05/2026 às 15:03:02	Declaro encerrada a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
13/04/2026 às 08:45:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Filtro capilar dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5M2, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 44,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.761,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, melhor lance: R\$ 43,9800 (unitário) / R\$ 1.759,2000 (total), valor negociado: R\$ 43,0000 (unitário) / R\$ 1.720,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TERMO DE REFERÊNCIA Modelo/versão: TERMO DE REFERÊNCIA Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DORA-BAIN MEDICAL Modelo/versão: HEMODIALISADOR CAPILAR BAIXO FLUXO USO UNICO 1.8 D Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 1.720,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALLMED Modelo/versão: PS180 Valor proposta: R\$ 44,0300 (unitário) R\$ 1.761,2000 (total)	Valor negociado: R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 1.680,0000 (total)	Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.440.590/0001-36 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 68,0000 (unitário) R\$ 2.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Medical Care Modelo/versão: HEMOFLOW HPS F8 Valor proposta: R\$ 166,7000 (unitário) R\$ 6.668,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
36.858.780/0001-52 - LMS MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Filtro Modelo/versão: Filtro Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
72.568.587/0001-40 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 43,9800 (unitário) R\$ 1.759,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DORA/BAIN MEDICAL Modelo/versão: B-18PF Valor proposta: R\$ 44,0000 (unitário) R\$ 1.760,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 1.720,0000 (total)	Quantidade ofertada: 40
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 90.000,0000 (unitário) R\$ 3.600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALLMED / ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA Modelo/versão: ALLMED-454866974 Valor proposta: R\$ 90.000,0000 (unitário) R\$ 3.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:31:58	08.234.423/0001-88	R\$ 45,0000
13/04/2026 às 08:33:58	28.788.905/0001-97	R\$ 43,9900
13/04/2026 às 08:34:08	01.440.590/0001-36	R\$ 68,0000
13/04/2026 às 08:34:37	72.568.587/0001-40	R\$ 43,9800

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:40:38	28.788.905/0001-97	R\$ 43,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:40:01	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	13/04/2026 às 08:40:01	Sr. Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 28.788.905/0001-97, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 08:45:01 do dia 13/04/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/04/2026 às 08:40:38	O item 3 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 28.788.905/0001-97 enviou um lance no valor de R\$ 43,0000.
Sistema	13/04/2026 às 08:40:38	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	13/04/2026 às 08:47:43	Sr. Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 28.788.905/0001-97	13/04/2026 às 09:10:24	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97, tendo informado R\$ 42,0000.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	13/04/2026 às 09:12:40	Sr. Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	13/04/2026 às 09:12:46	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 28.788.905/0001-97	13/04/2026 às 10:34:27	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:27 de 13/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	13/04/2026 às 11:02:17	Senhores, conforme registrado no chat quanto ao prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital, será necessário a adequação da proposta.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	13/04/2026 às 11:03:18	Sr. Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: Adequação da proposta quanto ao prazo de pagamento, o qual deverá ser de até 45 (quarenta e cinco) dias após a certificação da Nota Fiscal, conforme subitem 25.4 do Edital..
Pelo participante 28.788.905/0001-97	13/04/2026 às 12:10:28	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:28 de 13/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	15/04/2026 às 10:01:40	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:01:45	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 10:11:45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	15/04/2026 às 10:09:50	Sr. Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	15/04/2026 às 10:09:56	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 28.788.905/0001-97	15/04/2026 às 10:20:11	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:11 de 15/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	15/04/2026 às 10:40:16	Sr. Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Favor apresentar a procuração do Erik Soares de Oliveira..
Pelo participante 28.788.905/0001-97	15/04/2026 às 10:42:47	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:47 de 15/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	16/04/2026 às 09:12:10	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 29151919/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	16/04/2026 às 09:22:58	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostra de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Centro de Abastecimento de Material e Equipamentos (CAME) do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 16/04/2026, ou seja, até dia 27/04/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	16/04/2026 às 09:23:07	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29144135/2026 - HMSJ.SUP.CPA, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 3.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	16/04/2026 às 09:23:18	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 28.788.905/0001-97	16/04/2026 às 09:32:46	Bom dia, informo que não temos disponível amostra para este item!
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	16/04/2026 às 09:38:40	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	16/04/2026 às 09:39:17	Vosso prazo é até dia 27/04/2026.
Pelo participante 28.788.905/0001-97	24/04/2026 às 10:29:06	Bom dia, Prezados segue código de rastreamento: AD372030455BR.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	05/05/2026 às 14:02:59	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 29272374/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nº 29272363, as amostras do item 3 foram REPROVADAS, conforme:
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	05/05/2026 às 14:03:11	"FUNCIONALIDADE: Abre facilmente, conectores normais, no preenchimento inicial material apresenta resistência, encontra-se dificuldade para iniciar o procedimento, perde-se tempo se houver coagulação do material e o paciente necessitar de troca rápida.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	05/05/2026 às 14:03:34	CONCLUSÃO: Aprova o Material? Não. Motivo: Dificuldade para preenchimento, membrana resistente, perda de tempo para trocas rápidas se necessário durante o procedimento."
Sistema	05/05/2026 às 14:05:01	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.234.423/0001-88	05/05/2026 às 14:05:01	Sr. Fornecedor AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA, CPF/CNPJ 08.234.423/0001-88, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 14:10:01 do dia 05/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/05/2026 às 14:10:02	O item 3 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:10:01 de 05/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA, CPF/CNPJ 08.234.423/0001-88.
Sistema	05/05/2026 às 14:10:02	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	05/05/2026 às 14:10:28	Sr. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	05/05/2026 às 14:10:36	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 72.568.587/0001-40	05/05/2026 às 14:11:58	Boa tarde, sim
Pelo participante 72.568.587/0001-40	05/05/2026 às 14:12:24	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, tendo informado R\$ 43,0000.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	05/05/2026 às 14:13:39	Sr. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 05/05/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	05/05/2026 às 14:13:53	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	05/05/2026 às 14:15:36	ok, ciente.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	05/05/2026 às 14:42:34	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:34 de 05/05/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:00:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29350198/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/05/2026 às 10:00:45	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2026 10:10:45.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:00:56	Considerando que a empresa consta habilitada no Certame, dispense nova convocação.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:01:01	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a certidão estadual apresentada, venceu no período (documento exigido no subitem 9.6, alínea "e" do Edital) e, no SICAF consta a certidão nº 40133600, estando esta válida e vigente até 18/06/2026 (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 29353951).
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:01:08	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 29151919/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:01:27	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:01:40	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:02:37	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:02:53	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:02:58	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:03:03	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Centro de Abastecimento de Material e Equipamentos (CAME) do Hospital Municipal São José, Rua: Doutor Plácido Gomes, 408 - Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 16:30 h.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:03:15	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:03:34	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29350198/2026 - HMSJ.SUP.CPA, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 3.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:03:40	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostra de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Centro de Abastecimento de Material e Equipamentos (CAME) do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 06/05/2026, ou seja, até dia 13/05/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:03:54	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:04:15	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:04:27	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	06/05/2026 às 10:11:27	Bom dia Pregoeiro, ok ciente, as amostras serão enviadas no prazo solicitado.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	19/05/2026 às 15:00:14	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 29365542/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nº 29365519 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	19/05/2026 às 15:00:23	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2026 15:10:23.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
13/04/2026 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.

19/05/2026 15:31

11 de 13

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:40:01	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
13/04/2026 às 08:40:38	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CPF/CNPJ: 28.788.905/0001-97 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 43,0000.
13/04/2026 às 08:40:38	Item encerrado para lances.
13/04/2026 às 08:47:43	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 convocado para negociação de valor.
13/04/2026 às 09:10:24	Negociação encerrada. Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 informou R\$ 42,0000.
13/04/2026 às 09:12:40	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
13/04/2026 às 10:34:27	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 finalizou o envio de anexo.
13/04/2026 às 11:03:18	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: Adequação da proposta quanto ao prazo de pagamento, o qual deverá ser de até 45 (quarenta e cinco) dias após a certificação da Nota Fiscal, conforme subitem 25.4 do Edital..
13/04/2026 às 12:10:28	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 finalizou o envio de anexo.
15/04/2026 às 10:01:45	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 43,0000, valor negociado: R\$ 42,0000.
15/04/2026 às 10:09:50	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
15/04/2026 às 10:20:11	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 finalizou o envio de anexo.
15/04/2026 às 10:40:16	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Favor apresentar a procuração do Erik Soares de Oliveira..
15/04/2026 às 10:42:47	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 finalizou o envio de anexo.
05/05/2026 às 14:04:05	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 43,0000, valor negociado: R\$ 42,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nº 29272374 e 29272363)..
05/05/2026 às 14:05:01	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
05/05/2026 às 14:05:01	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/05/2026 às 14:10:02	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:10:01 de 05/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA, CPF/CNPJ: 08.234.423/0001-88.
05/05/2026 às 14:10:02	Item encerrado para lances.
05/05/2026 às 14:10:28	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 convocado para negociação de valor.
05/05/2026 às 14:12:24	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 informou R\$ 43,0000.
05/05/2026 às 14:13:39	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 05/05/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
05/05/2026 às 14:42:34	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
06/05/2026 às 10:00:45	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 43,9800, valor negociado: R\$ 43,0000.
19/05/2026 às 15:00:23	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 foi habilitado.
19/05/2026 às 15:31:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90127/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (itens para hemodiálise)		
Entrega de propostas:	De 30/03/2026 às 08:00 até 13/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:15	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:20	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:23	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:26	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:29	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:58	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:30	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:38	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	13/04/2026 às 09:00:43	*****3
Sistema	13/04/2026 às 09:00:51	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	13/04/2026 às 09:01:02	Senhores, analisem se o serviço ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:06	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 09:01:12	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:16	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após cada solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:22	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:29	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1ª Etapa).
Sistema	13/04/2026 às 09:01:51	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:11	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções. Ademais, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:31	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:36	*****
Sistema	13/04/2026 às 09:09:00	Darei início a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	13/04/2026 às 09:28:47	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 11:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 11:37:34	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 14:05:49	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 15:00:27	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 14/04/2026 às 14:00 horas.
Sistema	14/04/2026 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Informo que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 15/04/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:03	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	15/04/2026 às 10:04:05	Darei sequência na convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:16	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:39	Sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	15/04/2026 às 10:05:23	O presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	15/04/2026 às 10:06:20	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s). Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:07:00	DO ATESTADO: j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de PRODUTO COMPATÍVEL com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema	15/04/2026 às 10:07:20	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "k" (LEIA-SE "j"), o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento A QUE se refere O ATESTADO, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:36	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). k.1) Na desobrigação, apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:45	l) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). l.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE)
Sistema	15/04/2026 às 10:08:03	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2026 às 10:10:24	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	15/04/2026 às 10:26:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 14:01:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 15:17:49	Senhores, informo que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, foi averbado por equívoco. A área técnica está emitindo um novo documento que irá substituir o referido memorando.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:24	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:36	Digo: SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:04	Senhores, considerando que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA foi averbado por equívoco, o mesmo foi substituído e atualizado para o Memorando SEI nº 29144135/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:11	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:03:10	Senhores, darei sequência no julgamento da habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:11	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:17	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	16/04/2026 às 09:12:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 09:13:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/04/2026 às 09:13:36	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:23	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:33	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Centro de Abastecimento de Material e Equipamentos (CAME) do Hospital Municipal São José, Rua: Doutor Plácido Gomes, 408 - Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 16:30 h.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:39	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	16/04/2026 às 09:14:53	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	16/04/2026 às 09:31:16	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:32:44	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
13/04/2026 às 08:45:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Filtro capilar dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5M2, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	3500	Valor estimado:	R\$ 42,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 149.450,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12, melhor lance: R\$ 31,0000 (unitário) / R\$ 108.500,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TERMO DE REFERÊNCIA Modelo/versão: TERMO DE REFERÊNCIA Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 157.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DORA-BAIN MEDICAL Modelo/versão: HEMODIALISADOR CAPILAR BAIXO FLUXO USO UNICO - 2.0 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 3.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 41,8900 (unitário) R\$ 146.615,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALLMED Modelo/versão: PS200 Valor proposta: R\$ 42,7000 (unitário) R\$ 149.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 31,0000 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: B-20PF/IMPORTADO Modelo/versão: B-20PF-DIALISADOR BAIXO FLUXO 2.0 Valor proposta: R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 147.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
01.440.590/0001-36 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 63,0000 (unitário) R\$ 220.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Medical Care Modelo/versão: HEMOFLOW HPS F10 Valor proposta: R\$ 169,2400 (unitário) R\$ 592.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 36,9600 (unitário) R\$ 129.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAIN/BAIN Modelo/versão: Bain Dora Dialisador PC 2.0 m2 LF (Material B-20P Valor proposta: R\$ 42,7000 (unitário) R\$ 149.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
36.858.780/0001-52 - LMS MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Filtro Modelo/versão: Filtro Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
72.568.587/0001-40 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 31,5000 (unitário) R\$ 110.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DORA/BAIN MEDICAL Modelo/versão: B-20PF Valor proposta: R\$ 42,5000 (unitário) R\$ 148.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 49,9900 (unitário) R\$ 174.965,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: allmed / forticare Modelo/versão: allmed / forticare Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
13.333.090/0009-31 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 36,9000 (unitário) R\$ 129.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NIPRO/NIPRO CORPORATION ODATE Modelo/versão: DD-ELISIO21M - CAIXA COM 24 UNIDS Valor proposta: R\$ 42,6900 (unitário) R\$ 149.415,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 90.000,0000 (unitário) R\$ 315.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALLMED / ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA Modelo/versão: ALLMED-454866974 Valor proposta: R\$ 90.000,0000 (unitário) R\$ 315.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:31:20	72.568.587/0001-40	R\$ 42,4000
13/04/2026 às 08:31:27	72.568.587/0001-40	R\$ 42,3000
13/04/2026 às 08:31:37	72.568.587/0001-40	R\$ 42,2000
13/04/2026 às 08:31:50	72.568.587/0001-40	R\$ 41,9000
13/04/2026 às 08:32:48	08.234.423/0001-88	R\$ 45,0000
13/04/2026 às 08:33:50	28.788.905/0001-97	R\$ 41,8900
13/04/2026 às 08:34:06	31.673.254/0010-95	R\$ 39,8000
13/04/2026 às 08:34:18	01.440.590/0001-36	R\$ 63,0000
13/04/2026 às 08:34:18	72.568.587/0001-40	R\$ 39,7900
13/04/2026 às 08:35:00	31.673.254/0010-95	R\$ 37,8000

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:35:15	72.568.587/0001-40	R\$ 37,7900
13/04/2026 às 08:35:35	31.673.254/0010-95	R\$ 36,9600
13/04/2026 às 08:35:45	72.568.587/0001-40	R\$ 36,9500
13/04/2026 às 08:37:14	13.333.090/0009-31	R\$ 36,9000
13/04/2026 às 08:37:28	08.474.646/0001-12	R\$ 34,0000
13/04/2026 às 08:37:42	72.568.587/0001-40	R\$ 33,9000
13/04/2026 às 08:38:05	08.474.646/0001-12	R\$ 31,0000
13/04/2026 às 08:38:13	10.807.173/0001-70	R\$ 49,9900
13/04/2026 às 08:38:24	72.568.587/0001-40	R\$ 31,5000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:40:25	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	13/04/2026 às 08:48:01	Sr. Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.474.646/0001-12	13/04/2026 às 08:51:28	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12, mantendo R\$ 31,0000.
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	13/04/2026 às 09:13:21	Sr. Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	13/04/2026 às 09:13:36	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 4 e 5.
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	13/04/2026 às 09:13:43	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 08.474.646/0001-12	13/04/2026 às 09:17:58	ok, ciente
Pelo participante 08.474.646/0001-12	13/04/2026 às 09:51:29	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:29 de 13/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12.
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	13/04/2026 às 11:04:04	Senhores, conforme registrado no chat quanto ao prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital, será necessário a adequação da proposta.
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	13/04/2026 às 11:04:25	Sr. Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: Adequação da proposta quanto ao prazo de pagamento, o qual deverá ser de até 45 (quarenta e cinco) dias após a certificação da Nota Fiscal, conforme subitem 25.4 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 08.474.646/0001-12	13/04/2026 às 11:08:45	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:45 de 13/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12.
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	15/04/2026 às 10:02:12	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:02:17	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 10:12:17.
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	15/04/2026 às 10:10:10	Sr. Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	15/04/2026 às 10:10:18	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 08.474.646/0001-12	15/04/2026 às 10:19:39	bom dia
Pelo participante 08.474.646/0001-12	15/04/2026 às 10:47:24	já estamos preparando
Pelo participante 08.474.646/0001-12	15/04/2026 às 11:06:47	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:47 de 15/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12.
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	16/04/2026 às 09:12:20	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 29151919/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Pelo participante 08.474.646/0001-12	16/04/2026 às 09:17:20	bom dia
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	16/04/2026 às 09:18:33	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29144135/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as amostras deste item foram dispensadas (subitem 11.8), porque o produto já foi fornecido ao Hospital.
Sistema	16/04/2026 às 09:18:38	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2026 09:28:38.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
13/04/2026 às 08:40:25	Item com etapa aberta encerrada.
13/04/2026 às 08:40:25	Item encerrado para lances.
13/04/2026 às 08:48:01	Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 convocado para negociação de valor.
13/04/2026 às 08:51:28	Negociação encerrada. Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 manteve R\$ 31,0000.
13/04/2026 às 09:13:21	Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 09:51:29	Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 finalizou o envio de anexo.
13/04/2026 às 11:04:25	Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: Adequação da proposta quanto ao prazo de pagamento, o qual deverá ser de até 45 (quarenta e cinco) dias após a certificação da Nota Fiscal, conforme subitem 25.4 do Edital..
13/04/2026 às 11:08:45	Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 finalizou o envio de anexo.
15/04/2026 às 10:02:17	Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 31,0000.
15/04/2026 às 10:10:10	Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
15/04/2026 às 11:06:47	Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 finalizou o envio de anexo.
16/04/2026 às 09:18:38	Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 foi habilitado.
16/04/2026 às 09:32:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90127/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (itens para hemodiálise)		
Entrega de propostas:	De 30/03/2026 às 08:00 até 13/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:15	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:20	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:23	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:26	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:29	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:58	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:30	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:38	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	13/04/2026 às 09:00:43	*****3
Sistema	13/04/2026 às 09:00:51	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	13/04/2026 às 09:01:02	Senhores, analisem se o serviço ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:06	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 09:01:12	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:16	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após cada solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:22	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:29	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1ª Etapa).
Sistema	13/04/2026 às 09:01:51	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:11	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções. Ademais, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:31	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:36	*****
Sistema	13/04/2026 às 09:09:00	Darei início a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	13/04/2026 às 09:28:47	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 11:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 11:37:34	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 14:05:49	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 15:00:27	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 14/04/2026 às 14:00 horas.
Sistema	14/04/2026 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Informo que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 15/04/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:03	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	15/04/2026 às 10:04:05	Darei sequência na convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:16	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:39	Sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	15/04/2026 às 10:05:23	O presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	15/04/2026 às 10:06:20	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s). Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:07:00	DO ATESTADO: j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de PRODUTO COMPATÍVEL com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema	15/04/2026 às 10:07:20	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "k" (LEIA-SE "j"), o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento A QUE se refere O ATESTADO, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:36	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). k.1) Na desobrigação, apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:45	l) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). l.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE)
Sistema	15/04/2026 às 10:08:03	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2026 às 10:10:24	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	15/04/2026 às 10:26:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 14:01:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 15:17:49	Senhores, informo que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, foi averbado por equívoco. A área técnica está emitindo um novo documento que irá substituir o referido memorando.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:24	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:36	Digo: SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:04	Senhores, considerando que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA foi averbado por equívoco, o mesmo foi substituído e atualizado para o Memorando SEI nº 29144135/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:11	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:03:10	Senhores, darei sequência no julgamento da habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:11	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:17	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	16/04/2026 às 09:12:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 09:13:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/04/2026 às 09:13:36	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:23	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:33	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Centro de Abastecimento de Material e Equipamentos (CAME) do Hospital Municipal São José, Rua: Doutor Plácido Gomes, 408 - Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 16:30 h.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:39	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	16/04/2026 às 09:14:53	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	16/04/2026 às 09:31:16	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:32:44	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
13/04/2026 às 08:45:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Isolador pressão

Isolador Pressão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Esterilidade: Estéril, Aplicação: Uso Em Máquina Hemodiálise, Tipo Conector: Conector Luer Lock

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 1,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 272,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12, melhor lance: R\$ 0,9500 (unitário) / R\$ 237,5000 (total), valor negociado: R\$ 0,9300 (unitário) / R\$ 232,5000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GVS Modelo/versão: TP041SNAR002AA Valor proposta: R\$ 1,0900 (unitário) R\$ 272,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 237,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CON001710/NACIONAL Modelo/versão: CON001710-ISOLADOR DE PRESSÃO Valor proposta: R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 262,5000 (total)	Valor negociado: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 232,5000 (total)	Quantidade ofertada: 250

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:33:43	28.788.905/0001-97	R\$ 1,0400
13/04/2026 às 08:37:35	08.474.646/0001-12	R\$ 0,9500

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:40:01	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:40:17	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	13/04/2026 às 08:48:19	Sr. Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.474.646/0001-12	13/04/2026 às 08:51:43	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12, tendo informado R\$ 0,9300.
Sistema	15/04/2026 às 10:02:27	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 10:12:27.
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	15/04/2026 às 10:02:42	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	16/04/2026 às 09:12:27	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 29151919/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 08.474.646/0001-12	16/04/2026 às 09:19:11	Para este item, o Edital não exige apresentação de amostras.
Sistema	16/04/2026 às 09:19:14	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2026 09:29:14.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
13/04/2026 às 08:40:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
13/04/2026 às 08:40:17	Item com etapa aberta encerrada.
13/04/2026 às 08:40:17	Item encerrado para lances.
13/04/2026 às 08:48:19	Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 convocado para negociação de valor.
13/04/2026 às 08:51:43	Negociação encerrada. Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 informou R\$ 0,9300.
15/04/2026 às 10:02:27	Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9500, valor negociado: R\$ 0,9300. Motivo: Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital..
16/04/2026 às 09:19:14	Fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12 foi habilitado.
16/04/2026 às 09:32:54	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90127/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (itens para hemodiálise)		
Entrega de propostas:	De 30/03/2026 às 08:00 até 13/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:15	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:20	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:23	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:26	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:29	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:58	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:30	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:38	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	13/04/2026 às 09:00:43	*****3
Sistema	13/04/2026 às 09:00:51	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	13/04/2026 às 09:01:02	Senhores, analisem se o serviço ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:06	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 09:01:12	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:16	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após cada solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:22	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:29	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1ª Etapa).
Sistema	13/04/2026 às 09:01:51	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:11	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções. Ademais, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:31	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:36	*****
Sistema	13/04/2026 às 09:09:00	Darei início a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	13/04/2026 às 09:28:47	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 11:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 11:37:34	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 14:05:49	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 15:00:27	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 14/04/2026 às 14:00 horas.
Sistema	14/04/2026 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Informo que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 15/04/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:03	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	15/04/2026 às 10:04:05	Darei sequência na convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:16	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:39	Sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	15/04/2026 às 10:05:23	O presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	15/04/2026 às 10:06:20	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s). Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:07:00	DO ATESTADO: j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de PRODUTO COMPATÍVEL com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema	15/04/2026 às 10:07:20	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "k" (LEIA-SE "j"), o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento A QUE se refere O ATESTADO, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:36	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). k.1) Na desobrigação, apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:45	l) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). l.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE)
Sistema	15/04/2026 às 10:08:03	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2026 às 10:10:24	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	15/04/2026 às 10:26:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 14:01:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 15:17:49	Senhores, informo que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, foi averbado por equívoco. A área técnica está emitindo um novo documento que irá substituir o referido memorando.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:24	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:36	Digo: SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:04	Senhores, considerando que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA foi averbado por equívoco, o mesmo foi substituído e atualizado para o Memorando SEI nº 29144135/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:11	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:03:10	Senhores, darei sequência no julgamento da habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:11	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:17	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	16/04/2026 às 09:12:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 09:13:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/04/2026 às 09:13:36	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:23	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:33	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Centro de Abastecimento de Material e Equipamentos (CAME) do Hospital Municipal São José, Rua: Doutor Plácido Gomes, 408 - Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 16:30 h.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:39	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	16/04/2026 às 09:14:53	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	16/04/2026 às 09:31:16	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:32:44	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	16/04/2026 às 09:54:33	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/05/2026 às 09:04:51	Comunicado SEI Nº 29319655/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de maio de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/05/2026 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 14:00:03	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 29201133/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nº 29201052, 29201090, 29201115 e 29201129 as amostras dos itens 1, 2, 6 e 7, foram APROVADAS.
Sistema	05/05/2026 às 14:01:56	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	05/05/2026 às 14:02:00	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	05/05/2026 às 14:02:04	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

05/05/2026 14:24

4 de 12

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:45:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Linha sangue

Linha Sangue Tipo: Linha De Infusão, Aplicação: Transferência De Fluido De Substituição, Material: Tubo Em Pvc, Modelo: C/ Válvula Antirrefluxo, Diâmetro: 6 A 10MM, Tipo Conector: Conector Macho, Componente: Comp Cerca De 130mm, Características Adicionais: P/ Terapia De Hemodiafiltração, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	3500	Valor estimado:	R\$ 12,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 45.150,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, melhor lance: R\$ 12,0000 (unitário) / R\$ 42.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 11,9700 (unitário) / R\$ 41.895,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TERMO DE REFERÊNCIA Modelo/versão: TERMO DE REFERÊNCIA Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 66.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DORA-BAIN MEDICAL Modelo/versão: KIT LINHA DE SANGUE P/ HEMODIALISE 8MM COM CATA BO Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 3.150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
93.248.979/0001-00 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,0800 (unitário) R\$ 42.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA/BAHIE Modelo/versão: FB-01-S83-BL005 Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 12,1500 (unitário) R\$ 42.525,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONJ051300/NACIONAL Modelo/versão: CONJ051300-KIT DE LINHA ARTÉRIO/VENOSA /ISOLADOR Valor proposta: R\$ 12,8500 (unitário) R\$ 44.975,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
01.440.590/0001-36 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 64.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Medical Care Modelo/versão: LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/CAT + VENOSA PINÇA ROL Valor proposta: R\$ 44,4500 (unitário) R\$ 155.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
72.568.587/0001-40 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DORA/BAIN MEDICAL Modelo/versão: Kit Valor proposta: R\$ 12,9000 (unitário) R\$ 45.150,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 11,9700 (unitário) R\$ 41.895,0000 (total)	Quantidade ofertada: 3500
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: allmed / forticare Modelo/versão: allmed / forticare Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 90.000,0000 (unitário) R\$ 315.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALLMED / ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA Modelo/versão: ALLMED-454866974 Valor proposta: R\$ 90.000,0000 (unitário) R\$ 315.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:30:07	93.248.979/0001-00	R\$ 12,8400
13/04/2026 às 08:32:02	72.568.587/0001-40	R\$ 12,8300
13/04/2026 às 08:32:06	93.248.979/0001-00	R\$ 12,8200
13/04/2026 às 08:32:44	72.568.587/0001-40	R\$ 12,7200
13/04/2026 às 08:32:47	93.248.979/0001-00	R\$ 12,7100
13/04/2026 às 08:32:56	08.234.423/0001-88	R\$ 19,0000
13/04/2026 às 08:33:06	72.568.587/0001-40	R\$ 12,7000
13/04/2026 às 08:33:09	93.248.979/0001-00	R\$ 12,6900
13/04/2026 às 08:33:24	72.568.587/0001-40	R\$ 12,6800
13/04/2026 às 08:33:26	93.248.979/0001-00	R\$ 12,6700
13/04/2026 às 08:33:31	72.568.587/0001-40	R\$ 12,6600
13/04/2026 às 08:33:31	93.248.979/0001-00	R\$ 12,6500
13/04/2026 às 08:33:53	72.568.587/0001-40	R\$ 12,6400
13/04/2026 às 08:33:54	93.248.979/0001-00	R\$ 12,6300
13/04/2026 às 08:34:00	72.568.587/0001-40	R\$ 12,6200
13/04/2026 às 08:34:04	93.248.979/0001-00	R\$ 12,6100
13/04/2026 às 08:34:12	72.568.587/0001-40	R\$ 12,6000
13/04/2026 às 08:34:14	93.248.979/0001-00	R\$ 12,5900
13/04/2026 às 08:34:27	01.440.590/0001-36	R\$ 18,5000
13/04/2026 às 08:34:47	72.568.587/0001-40	R\$ 12,5800
13/04/2026 às 08:34:51	93.248.979/0001-00	R\$ 12,5700
13/04/2026 às 08:35:03	72.568.587/0001-40	R\$ 12,5600
13/04/2026 às 08:35:07	93.248.979/0001-00	R\$ 12,5500

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:35:53	72.568.587/0001-40	R\$ 12,5400
13/04/2026 às 08:35:54	93.248.979/0001-00	R\$ 12,5300
13/04/2026 às 08:35:58	72.568.587/0001-40	R\$ 12,5200
13/04/2026 às 08:36:00	93.248.979/0001-00	R\$ 12,5100
13/04/2026 às 08:36:10	72.568.587/0001-40	R\$ 12,5000
13/04/2026 às 08:36:11	93.248.979/0001-00	R\$ 12,4900
13/04/2026 às 08:36:17	72.568.587/0001-40	R\$ 12,4800
13/04/2026 às 08:36:21	93.248.979/0001-00	R\$ 12,4700
13/04/2026 às 08:36:26	72.568.587/0001-40	R\$ 12,4600
13/04/2026 às 08:36:26	93.248.979/0001-00	R\$ 12,4500
13/04/2026 às 08:36:31	72.568.587/0001-40	R\$ 12,4400
13/04/2026 às 08:36:31	93.248.979/0001-00	R\$ 12,4300
13/04/2026 às 08:36:35	72.568.587/0001-40	R\$ 12,4200
13/04/2026 às 08:36:37	93.248.979/0001-00	R\$ 12,4100
13/04/2026 às 08:36:44	72.568.587/0001-40	R\$ 12,4000
13/04/2026 às 08:36:47	93.248.979/0001-00	R\$ 12,3900
13/04/2026 às 08:36:56	72.568.587/0001-40	R\$ 12,3800
13/04/2026 às 08:36:58	93.248.979/0001-00	R\$ 12,3700
13/04/2026 às 08:37:06	72.568.587/0001-40	R\$ 12,3600
13/04/2026 às 08:37:08	93.248.979/0001-00	R\$ 12,3500
13/04/2026 às 08:37:15	72.568.587/0001-40	R\$ 12,3400
13/04/2026 às 08:37:18	93.248.979/0001-00	R\$ 12,3300
13/04/2026 às 08:37:40	08.474.646/0001-12	R\$ 12,3000
13/04/2026 às 08:37:45	93.248.979/0001-00	R\$ 12,2900
13/04/2026 às 08:37:50	72.568.587/0001-40	R\$ 12,2800
13/04/2026 às 08:37:51	93.248.979/0001-00	R\$ 12,2700
13/04/2026 às 08:37:55	72.568.587/0001-40	R\$ 12,2600
13/04/2026 às 08:37:56	93.248.979/0001-00	R\$ 12,2500
13/04/2026 às 08:37:58	08.474.646/0001-12	R\$ 12,1500
13/04/2026 às 08:38:01	93.248.979/0001-00	R\$ 12,1400
13/04/2026 às 08:38:07	72.568.587/0001-40	R\$ 12,1300
13/04/2026 às 08:38:11	93.248.979/0001-00	R\$ 12,1200
13/04/2026 às 08:38:34	72.568.587/0001-40	R\$ 12,1100

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:38:37	93.248.979/0001-00	R\$ 12,1000
13/04/2026 às 08:39:08	72.568.587/0001-40	R\$ 12,0900
13/04/2026 às 08:39:09	93.248.979/0001-00	R\$ 12,0800
13/04/2026 às 08:39:22	72.568.587/0001-40	R\$ 12,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:41:23	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 08:48:38	Sr. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 08:52:52	Preg. nosso minimo para o item é de R\$11,97
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 08:58:52	Favor realizar o aceite no sistema eletrônico.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 09:06:27	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, tendo informado R\$ 11,9700.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 11:28:52	Senhores, favor confirmar se o RMS do produto é o de número 80263400066.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 13:23:58	Perg. o RMS do item 6 está incorreto, o correto seria RMS 81504799011
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 14:01:34	Sr. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: Senhores, solicito a adequação do RMS do item 6 na proposta..
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 14:33:51	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:51 de 13/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 14:34:23	Preg. enviado a proposta com a correção do RMS do item 6
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:00:20	Senhores, considerando a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA no qual consta: "Não localizada a REF 2190 no modelo do Produto médico no Registro na Anvisa, solicitamos diligência junto a empresa".
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:00:26	Informo que o Pregoeiro realizou diligência por e-mail junto à empresa. A empresa respondeu que "o cod está errado esse 2190 seria da linha arterial sem catabolha a qual não está no edital, o codigo de ref correto do item 6 seria 2265".
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:00:32	Diante do exposto, o Pregoeiro solicitou a adequação da proposta. Os arquivos da diligência e da proposta adequada podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:00:37	A proposta adequada encontra-se em fase de análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:08:55	Senhores, em relação ao código de referência correto do item 6, o qual seria o número 2265 é a referência indicada na Nota Fiscal nº 000.100.336, portanto, trata-se de uma referência ao código interno da empresa para o produto, correto?
Pelo participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:31:43	Boa tarde, sim o código se trata de um código interno da empresa
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:40:57	Entendi. Para não ficar dúvidas por parte da área técnica, vou solicitar a adequação para proposta, para que conste na proposta "o modelo do produto registrado na Anvisa", logo abaixo do número RMS do produto.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:45:31	A título de exemplo: RMS 80263400031, constam no registro os Modelos: BAIN-SAVF-003: 16G 1 ou BAIN-SAVF-004: 16G 1 1/4, etc...
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:47:25	Sr. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Favor apresentar a proposta adequada, para que conste na proposta "o modelo do produto registrado na Anvisa", logo abaixo do número RMS do produto para todos os itens..
Pelo participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 14:58:12	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:12 de 15/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 15:06:53	A ref foi alterada para 2271, confere?
Pelo participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 15:10:27	sim, confere
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:00:27	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29144135/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital, confirmado pelo Ofício SEI nº 29144715/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:32	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2026 09:10:32.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:11:43	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 29151919/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital (vide item 1).
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	05/05/2026 às 14:01:14	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 29201133/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nº 29201115 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	05/05/2026 às 14:01:22	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2026 14:11:22.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:01	Item aberto para lances.
13/04/2026 às 08:41:23	Item com etapa aberta encerrada.
13/04/2026 às 08:41:23	Item encerrado para lances.
13/04/2026 às 08:48:38	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 convocado para negociação de valor.
13/04/2026 às 09:06:27	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 informou R\$ 11,9700.

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 14:01:34	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: Senhores, solicito a adequação do RMS do item 6 na proposta..
13/04/2026 às 14:33:51	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 finalizou o envio de anexo.
15/04/2026 às 14:47:25	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Favor apresentar a proposta adequada, para que conste na proposta "o modelo do produto registrado na Anvisa", logo abaixo do número RMS do produto para todos os itens..
15/04/2026 às 14:58:12	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 finalizou o envio de anexo.
16/04/2026 às 09:00:32	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,0000, valor negociado: R\$ 11,9700.
05/05/2026 às 14:01:22	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 foi habilitado.
05/05/2026 às 14:24:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90127/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (itens para hemodiálise)		
Entrega de propostas:	De 30/03/2026 às 08:00 até 13/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:15	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:20	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:23	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:26	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:29	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:58	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:30	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 08:46:38	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	13/04/2026 às 09:00:43	*****3
Sistema	13/04/2026 às 09:00:51	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	13/04/2026 às 09:01:02	Senhores, analisem se o serviço ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:06	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 09:01:12	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:16	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após cada solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:22	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:01:29	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1ª Etapa).
Sistema	13/04/2026 às 09:01:51	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:11	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções. Ademais, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:31	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	13/04/2026 às 09:02:36	*****
Sistema	13/04/2026 às 09:09:00	Darei início a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	13/04/2026 às 09:28:47	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 11:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 11:37:34	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 14:00:02	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/04/2026 às 14:05:49	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	13/04/2026 às 15:00:27	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 14/04/2026 às 14:00 horas.
Sistema	14/04/2026 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Informo que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 15/04/2026 às 10:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 10:00:03	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	15/04/2026 às 10:04:05	Darei sequência na convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:16	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:04:39	Sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000094/2026.
Sistema	15/04/2026 às 10:05:23	O presente Edital não exige a apresentação de balanço patrimonial.
Sistema	15/04/2026 às 10:06:20	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s). Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:07:00	DO ATESTADO: j) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de PRODUTO COMPATÍVEL com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema	15/04/2026 às 10:07:20	j.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "k" (LEIA-SE "j"), o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento A QUE se refere O ATESTADO, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:36	k) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s). k.1) Na desobrigação, apresentar Documento de Dispensa de Alvará Sanitário, ou documento equivalente, emitido pela Autoridade Sanitária competente.
Sistema	15/04/2026 às 10:07:45	l) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s). l.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE)
Sistema	15/04/2026 às 10:08:03	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	15/04/2026 às 10:10:24	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	15/04/2026 às 10:26:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 14:01:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	15/04/2026 às 15:17:49	Senhores, informo que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, foi averbado por equívoco. A área técnica está emitindo um novo documento que irá substituir o referido memorando.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:24	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 15/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	15/04/2026 às 15:22:36	Digo: SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 16/04/2026 às 09:00 horas.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:04	Senhores, considerando que o Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA foi averbado por equívoco, o mesmo foi substituído e atualizado para o Memorando SEI nº 29144135/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
Sistema	16/04/2026 às 09:00:11	O arquivo do Memorando da Análise Técnica pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:03:10	Senhores, darei sequência no julgamento da habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:11	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	16/04/2026 às 09:09:17	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	16/04/2026 às 09:12:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 09:13:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	16/04/2026 às 09:13:36	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:23	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:33	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Centro de Abastecimento de Material e Equipamentos (CAME) do Hospital Municipal São José, Rua: Doutor Plácido Gomes, 408 - Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 16:30 h.
Sistema	16/04/2026 às 09:14:39	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	16/04/2026 às 09:14:53	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	16/04/2026 às 09:31:16	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5509/secretaria/11 .
Sistema	16/04/2026 às 09:32:44	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	16/04/2026 às 09:54:33	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	04/05/2026 às 09:04:51	Comunicado SEI Nº 29319655/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de maio de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/05/2026 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 14:00:03	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 29201133/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nº 29201052, 29201090, 29201115 e 29201129 as amostras dos itens 1, 2, 6 e 7, foram APROVADAS.
Sistema	05/05/2026 às 14:01:56	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	05/05/2026 às 14:02:00	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	05/05/2026 às 14:02:04	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

05/05/2026 14:24

4 de 10

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:45:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Linha sangue

Linha Sangue Tipo: Linha De Infusão, Aplicação: Transferência De Fluido De Substituição, Material: Tubo Em Pvc, Modelo: C/ Válvula Antirrefluxo, Diâmetro: 6 A 10MM, Tipo Conector: Conector Macho, Componente: Comp Cerca De 130mm, Características Adicionais: P/ Terapia De Hemodiafiltração, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 14,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.647,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, melhor lance: R\$ 7,2000 (unitário) / R\$ 1.800,0000 (total), valor negociado: R\$ 7,0900 (unitário) / R\$ 1.772,5000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TERMO DE REFERÊNCIA Modelo/versão: TERMO DE REFERÊNCIA Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 10,2800 (unitário) R\$ 2.570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DIALINE Modelo/versão: 72BRAVE0004S Valor proposta: R\$ 14,5900 (unitário) R\$ 3.647,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VEN002000/NACIONAL Modelo/versão: VEN002000-LINHA VENOSA Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 1.997,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAIN/BAIN Modelo/versão: LINHA DE SANGUE VENOSA BAIN (Material: BAIN-BL-156 Valor proposta: R\$ 14,5900 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 3.647,5000 (total) Quantidade ofertada: 250		
72.568.587/0001-40 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RMDDESC/BAIN MEDICAL Modelo/versão: venosa Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) Valor negociado: R\$ 7,0900 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total) R\$ 1.772,5000 (total) Quantidade ofertada: 250		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 90.000,0000 (unitário) R\$ 22.500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALLMED / ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA Modelo/versão: ALLMED-454866974 Valor proposta: R\$ 90.000,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 22.500.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:33:37	28.788.905/0001-97	R\$ 13,9900
13/04/2026 às 08:34:07	72.568.587/0001-40	R\$ 13,9800
13/04/2026 às 08:34:39	31.673.254/0010-95	R\$ 13,2800
13/04/2026 às 08:34:56	72.568.587/0001-40	R\$ 13,2700
13/04/2026 às 08:35:16	31.673.254/0010-95	R\$ 12,6000
13/04/2026 às 08:36:06	72.568.587/0001-40	R\$ 12,5800
13/04/2026 às 08:36:36	31.673.254/0010-95	R\$ 11,9500
13/04/2026 às 08:36:51	72.568.587/0001-40	R\$ 11,9400
13/04/2026 às 08:37:06	31.673.254/0010-95	R\$ 11,3400
13/04/2026 às 08:37:21	72.568.587/0001-40	R\$ 11,3300
13/04/2026 às 08:37:52	08.474.646/0001-12	R\$ 10,5000

Data/hora	Participante	Lance
13/04/2026 às 08:38:15	31.673.254/0010-95	R\$ 10,7600
13/04/2026 às 08:38:40	72.568.587/0001-40	R\$ 10,4900
13/04/2026 às 08:38:51	08.474.646/0001-12	R\$ 9,5000
13/04/2026 às 08:38:53	31.673.254/0010-95	R\$ 10,5000
13/04/2026 às 08:39:00	31.673.254/0010-95	R\$ 9,5100
13/04/2026 às 08:39:15	72.568.587/0001-40	R\$ 9,4900
13/04/2026 às 08:39:28	31.673.254/0010-95	R\$ 9,5000
13/04/2026 às 08:40:32	08.474.646/0001-12	R\$ 9,2000
13/04/2026 às 08:40:40	31.673.254/0010-95	R\$ 9,2100
13/04/2026 às 08:40:41	72.568.587/0001-40	R\$ 9,1000
13/04/2026 às 08:40:50	28.788.905/0001-97	R\$ 10,5000
13/04/2026 às 08:41:20	31.673.254/0010-95	R\$ 9,0900
13/04/2026 às 08:41:30	08.474.646/0001-12	R\$ 8,5000
13/04/2026 às 08:41:37	72.568.587/0001-40	R\$ 8,4900
13/04/2026 às 08:41:51	08.474.646/0001-12	R\$ 8,2000
13/04/2026 às 08:41:57	28.788.905/0001-97	R\$ 10,2800
13/04/2026 às 08:41:58	31.673.254/0010-95	R\$ 8,4990
13/04/2026 às 08:42:01	72.568.587/0001-40	R\$ 8,1900
13/04/2026 às 08:42:22	31.673.254/0010-95	R\$ 8,1990
13/04/2026 às 08:42:52	08.474.646/0001-12	R\$ 8,0000
13/04/2026 às 08:42:57	72.568.587/0001-40	R\$ 7,5900
13/04/2026 às 08:43:44	31.673.254/0010-95	R\$ 7,9900
13/04/2026 às 08:43:47	72.568.587/0001-40	R\$ 7,2000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2026 às 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:30:01	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/04/2026 às 08:45:48	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	13/04/2026 às 08:45:53	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 08:48:48	Sr. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 08:53:50	Preg. o nosso minimo para o item é de R\$7,09

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 08:59:12	Favor realizar o aceite/ajuste no sistema eletrônico.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 09:06:42	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, tendo informado R\$ 7,0900.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 11:09:16	Analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 11:09:24	Senhores, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 11:09:30	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que será realizada diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 11:09:36	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores);
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 11:09:41	2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso);
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 11:09:46	3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 11:10:28	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 11:11:03	Sr. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 11:29:10	Senhores, favor confirmar se o RMS do produto é o de número 80263400064.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 13:25:12	Preg. o RMS do item 7 está correto
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 14:05:08	Favor atentar para a diligência do item 7 quanto à exequibilidade da proposta, na qual pede-se que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 14:33:12	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:12 de 13/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40.
Pelo participante 72.568.587/0001-40	13/04/2026 às 14:35:04	Preg. enviamos o documento referente ao item 7
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:02:58	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, por meio do Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, verificou-se que a empresa logrou êxito em demonstrar a exequibilidade do valor proposto. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor apresentado demonstra custo de aquisição compatível com o lance ofertado, e dou prosseguimento ao certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	15/04/2026 às 10:03:04	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 29120846/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:03:07	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 10:13:07.
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	16/04/2026 às 09:11:52	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 29151919/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital (vide item 1).
Sistema para o participante 72.568.587/0001-40	05/05/2026 às 14:01:33	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 29201133/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nº 29201129 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	05/05/2026 às 14:01:41	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2026 14:11:41.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
13/04/2026 às 08:30:01	Item aberto para lances.
13/04/2026 às 08:45:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
13/04/2026 às 08:45:53	Item com etapa aberta encerrada.
13/04/2026 às 08:45:53	Item encerrado para lances.
13/04/2026 às 08:48:48	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 convocado para negociação de valor.
13/04/2026 às 09:06:42	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 informou R\$ 7,0900.
13/04/2026 às 11:11:03	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 13/04/2026. Justificativa: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
13/04/2026 às 14:33:12	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 finalizou o envio de anexo.
15/04/2026 às 10:03:07	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,2000, valor negociado: R\$ 7,0900.
05/05/2026 às 14:01:41	Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.568.587/0001-40 foi habilitado.
05/05/2026 às 14:24:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 19 dias de maio de 2026, delibera acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth, de acordo com a **Portaria nº 513/2025**, documento SEI nº 27355692, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 29528854, do **Pregão Eletrônico nº. 127/2026**, para Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem (itens para hemodiálise)**.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 19/05/2026, às 15:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29528860** e o código CRC **941FAC4E**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br