

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00284/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / remoção de divisória / painel / persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: 29907 - FORRO DE DRYWALL Cor branca, com gesso acartonado, resistente a umidade (RU), incluindo todos os materiais necessários, para instalação. Com espessura mínima das chapas e com perfis de acordo com as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e conforme demais especificações do Termo de Referência/Memorial Descritivo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7232

Quantidade Mínima Cotada: 7232

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,93

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (7232)

2 - Instalação / remoção de divisória / painel / persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: 27299 - FORRO TÉRMICO - LÃ DE VIDRO Formado por lâ de vidro com no mínimo 50 mm de espessura, incluindo os demais materiais necessário para instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2360

Quantidade Mínima Cotada: 2360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,22

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2360)

3 - Instalação / remoção de divisória / painel / persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: 30770 - JANELA PARA DRYWALL Janela de vidro de correr, com medidas de 1,20m X 1,50m a 1,60m, contendo 4 folhas de vidro, incluindo os demais materiais necessário para instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 281

Quantidade Mínima Cotada: 281

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 741,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (281)

4 - Instalação / remoção de divisória / painel / persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: 27297 - PAREDE DIVISÓRIA DE DRYWALL - USO EXTERNO Paredes divisórias de drywall com placas cimentícias compostas de placas cimentícias lisas, com espessura de 10mm, sem amianto, resistente a umidade (RU), exclusivamente para uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples e com vãos, incluindo todos os materiais necessários para instalação. As chapas de drywall são estruturadas por perfis U 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, perfis montantes em formato C 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, que sustentam as placas pela fixação feita por parafusos. Além desses componentes, o sistema se utiliza também de massa em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapas, fitas de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapas, fita de papel reforçada com lâmina de metal para reforço de cantos de chapas, pinos e parafusos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3120

Quantidade Mínima Cotada: 3120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 399,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3120)

5 - Instalação / remoção de divisória / painel / persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: 27296 - PAREDE DIVISÓRIA DE DRYWALL - USO INTERNO Parede divisória dupla, na cor branca, de gesso acartonado, resistentes a umidade (RU), com espessura de 12,5mm, incluindo todos os materiais necessários para instalação. As chapas de drywall devem ser estruturadas por perfis U 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, perfis montantes em formato C 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, que sustentam as placas pela fixação feita por parafusos. Além desses componentes, o sistema se utiliza também de massa em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapas, fitas de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapas, fita de papel reforçada com lâmina de metal para reforço de cantos de chapas, pinos e parafusos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7382

Quantidade Mínima Cotada: 7382

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (7382)

6 - Instalação / remoção de divisória / painel / persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: 27300 - PORTA DE CORRER - 80CM X 210CM Porta deslizante interna para paredes de drywall, medindo 80 cm x 210 cm (podendo a largura variar 10 cm), montada em MDF, na cor branca com fechadura de embutir e maçaneta em metal cromado ou superior. As portas devem ser fornecidas com todos os demais materiais necessário para instalação, ferragens instaladas caixilho, vistas, fechadura, roldanas, trilho e puxador, fechadura e com chaves duplicadas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 514

Quantidade Mínima Cotada: 514

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.702,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (514)

7 - Instalação / remoção de divisória / painel / persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: 30771 - REFORÇO PARA DIVISÓRIA DRYWALL Chapa de madeirite de 14 mm, com fixação entre os perfis montantes, incluindo os demais materiais necessário para instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2666

Quantidade Mínima Cotada: 2666

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,33

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2666)

8 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: 27301 - REMOÇÃO DE DRYWALL Remoção de parede e forro de drywall, incluindo os perfis, forro térmico e demais materiais utilizados na instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5130

Quantidade Mínima Cotada: 5130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,70

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5130)

9 - Instalação / remoção de divisória / painel / persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: 40623 - PORTA DE CORRER - 100CM X 210CM Porta deslizante interna para paredes de drywall, medindo 100 cm x 210 cm (podendo a largura variar 10 cm), montada em MDF, na cor branca com fechadura de embutir e maçaneta em metal cromado ou superior. As portas devem ser fornecidas com todos os demais materiais necessário para instalação, ferragens instaladas caixilho, vistas, fechadura, roldanas, trilho e puxador, fechadura e com chaves duplicadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.759,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (15)

10 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)