



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90106/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.		
Entrega de propostas:	De 25/02/2025 às 08:00 até 17/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:14:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:51	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:28	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:35	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:40	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	17/03/2025 às 09:27:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/03/2025 às 11:56:21	Prezados, faremos um intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será PRORROGADA para AMANHÃ, dia 18/03/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:20	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:41	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:52	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	18/03/2025 às 13:40:45	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:49	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:54	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:59	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:02	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^a da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/03/2025 às 13:41:23	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:28	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/03/2025 às 15:25:23	Prezados, considerando a necessidade de prévia análise dos documentos de habilitação antes de enviá-los para análise da equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 13:31:15	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 15:24:43	Prezados, informo que às 16h20 daremos continuidade para divulgar o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:34	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	19/03/2025 às 16:25:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	19/03/2025 às 16:29:27	Prezados, considerando a necessidade de terminar a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas arrematantes, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 21/03/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 09:00:53	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 10:57:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE 21/03/2025, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 14:00:53	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 14:03:51	O sistema identificou empate para o item 2. Prosseguiremos com o desempate.
Sistema	21/03/2025 às 15:54:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/03/2025, segunda-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:26	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 11:52:43	Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Concluiremos a diligência realizada e daremos continuidade ao processo. Estejam conectados.
Sistema	24/03/2025 às 13:30:02	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:38	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:45	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorandos SEI N ^o 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM e Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/03/2025 às 14:59:23	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:13	Informo que a convocação para apresentação de amostras está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:23	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 15:35:30	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) ITEM 1 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	24/03/2025 às 15:35:39	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:43	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:48	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:53	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:58	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:02	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:09	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:13	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:16	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:44:14	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	24/03/2025 às 15:44:19	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 13:25:23	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2025, segunda-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/04/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	07/04/2025 às 13:33:06	Prosseguiremos agora com o julgamento das amostras para os itens 3, 5 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2025 às 13:33:14	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	07/04/2025 às 13:34:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	07/04/2025 às 13:39:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 3, 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:11	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	07/04/2025 às 13:39:24	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	07/04/2025 às 16:59:52	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 08/04/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:03	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:09	Senhores, com relação às propostas apresentadas, informo que será necessária a realização de diligência quanto aos valores apresentados para alguns itens. Vejamos:
Sistema	08/04/2025 às 13:34:14	Quanto a previsão de diligência: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:18	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:58	Prosseguimos:
Sistema	08/04/2025 às 14:31:22	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	08/04/2025 às 14:31:27	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/04/2025 às 14:32:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:35:53	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	08/04/2025 às 14:35:59	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/04/2025 às 14:36:22	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:26	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/04/2025 às 14:37:42	REITERO que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 15:07:32	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, inclusive pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 09/04/2025, quarta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 5 e 7.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:54	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025111348/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	09/04/2025 às 10:05:02	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:23	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:58:28	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:34	Informe que a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:40	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:
Sistema	09/04/2025 às 10:58:45	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	09/04/2025 às 10:58:50	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:55	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:59	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:04	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:12	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:17	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:26	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota. 11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessária
Sistema	09/04/2025 às 10:59:44	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:59:49	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/04/2025 às 16:10:31	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de amostras dos itens 3 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:58	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25252607/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 13:33:59	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 13:38:33	Prezados, para os itens 3 e 5 o sistema identificou a situação de empate. Farei a devida convocação.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:38	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	25/04/2025 às 13:50:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	25/04/2025 às 15:59:45	Senhores, as novas propostas foram enviadas para análise técnica. Em breve teremos o resultado. Permaneçam conectados.
Sistema	25/04/2025 às 16:18:37	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:27	do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25286043/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 16:25:54	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:36:57	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:37:32	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	25/04/2025 às 16:37:41	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:45	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:49	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:52	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:57	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:01	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:06	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:11	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:15	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:25	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:31	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 13:15:31	Comunicado SEI Nº 26091478/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de julho de 2025 às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/07/2025 às 13:17:04	Durante àquela sessão, estarei solicitando a prorrogação do prazo de validade das propostas, tendo em vista o vencimento das mesmas, em conformidade ao subitem 8.9 do Edital. Favor acompanhem a sessão.
Sistema	18/07/2025 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2025 às 14:00:09	Os arquivos com as análises técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11 .
Sistema	18/07/2025 às 14:00:18	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 26087558 e 26088111/2025 - SES.UAD.ACM, todas as amostras dos itens 1, 3 e 5 - TROIKA, itens 2, 4 e 6 - INOVAMED e, do item 7 - MEDMED, foram APROVADAS.
Sistema	18/07/2025 às 14:01:54	Senhores, considerando que o Edital prevê que o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias; considerando a previsão de que, se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo, conforme:
Sistema	18/07/2025 às 14:01:58	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:03	8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:07	Diante ao exposto, considerando o vencimento da validade das propostas apresentadas e o interesse do Município, venho por meio deste, solicitar a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, caso haja interesse por parte da vossa empresa.
Sistema	18/07/2025 às 14:18:51	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:27:58	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/03/2025 às 09:14:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Absorvente higiênico

Absorvente Higiênico Tipo: Normal Sem Abas, Formato: Tradicional, Comprimento: 23 Cm, Largura: 7 Cm, Apresentação: Externa

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R\$ 0,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.550,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, melhor lance: R\$ 0,5900 (unitário) / R\$ 1.475,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 1.225,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PARENTEX Modelo/versão: PARENTEX Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 1.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
55.813.393/0001-44 - LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MILI Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 1.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
37.233.787/0001-41 - P C DIAS DE AMORIM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABSORV / KAIROS Modelo/versão: ABSORVENTE COM ABAS Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,6339 (unitário) R\$ 1.584,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Absorvente Higiénico Tipo: Normal Sem Abas, Format Modelo/versão: Absorvente Higiénico Tipo: Normal Sem Abas, Format Valor proposta: R\$ 0,6339 (unitário) R\$ 1.584,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
12.793.110/0001-37 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 1.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vida ativa Modelo/versão: vida ativa Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 1.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
32.608.866/0001-76 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 1.475,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NATURALMENTE Modelo/versão: MAX NOTURNO Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 1.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:31:20	32.608.866/0001-76	R\$ 0,6100
17/03/2025 às 08:32:52	37.931.064/0001-16	R\$ 0,6000
17/03/2025 às 08:35:39	32.608.866/0001-76	R\$ 0,5900
17/03/2025 às 08:37:13	55.813.393/0001-44	R\$ 0,5800
17/03/2025 às 08:37:24	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5700
17/03/2025 às 08:37:25	55.813.393/0001-44	R\$ 0,5600
17/03/2025 às 08:37:52	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5500
17/03/2025 às 08:37:53	55.813.393/0001-44	R\$ 0,5400
17/03/2025 às 08:37:55	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5300
17/03/2025 às 08:37:55	55.813.393/0001-44	R\$ 0,5200
17/03/2025 às 08:37:57	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5100
17/03/2025 às 08:37:58	55.813.393/0001-44	R\$ 0,5000
17/03/2025 às 08:38:02	37.931.064/0001-16	R\$ 0,4900
17/03/2025 às 08:38:03	55.813.393/0001-44	R\$ 0,4800

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 08:30:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 08:40:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 55.813.393/0001-44	17/03/2025 às 09:27:58	Sr. Fornecedor LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA., CNPJ 55.813.393/0001-44, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 55.813.393/0001-44	17/03/2025 às 09:28:07	Sr. Fornecedor LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA., CNPJ 55.813.393/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 55.813.393/0001-44	17/03/2025 às 09:57:16	Bom dia! Solicito desclassificação do item 1 devido a cotação errônea da solicitada pelo edital, em relação ao tamanho requerido pelo mesmo. Obrigado
Sistema para o participante 55.813.393/0001-44	17/03/2025 às 09:59:14	Considerando vossa manifestação e que a proposta atualizada para este item não foi enviada, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 55.813.393/0001-44	17/03/2025 às 09:59:40	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA., CNPJ 55.813.393/0001-44. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 55.813.393/0001-44	17/03/2025 às 09:59:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 09:59:40 de 17/03/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA., CNPJ 55.813.393/0001-44 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	17/03/2025 às 10:00:02	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	17/03/2025 às 10:00:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	17/03/2025 às 10:00:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	17/03/2025 às 10:00:15	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	17/03/2025 às 10:00:20	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	17/03/2025 às 10:00:30	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	17/03/2025 às 10:00:44	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 37.931.064/0001-16	17/03/2025 às 10:30:54	Bom dia Sr Pregoeiro. Pedimos desclassificação do item, tendo em vista não corresponder aos tamanhos exigidos em edital. Pedimos desculpas pelo transtorno causado
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	17/03/2025 às 10:31:51	Considerando vossa manifestação e que a proposta atualizada para este item não foi enviada, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	17/03/2025 às 10:32:19	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	17/03/2025 às 10:32:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:32:19 de 17/03/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	17/03/2025 às 10:32:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	17/03/2025 às 10:32:50	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	17/03/2025 às 10:32:55	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	17/03/2025 às 10:33:00	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	17/03/2025 às 10:33:04	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	17/03/2025 às 10:33:16	Sr. Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	17/03/2025 às 10:33:25	Sr. Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 32.608.866/0001-76	17/03/2025 às 10:54:46	Bom dia! infelizmente já estamos em nosso melhor valor
Pelo participante 32.608.866/0001-76	17/03/2025 às 10:54:53	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, mantendo R\$ 0,5900.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	17/03/2025 às 12:34:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:34:00 de 17/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	18/03/2025 às 13:32:22	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	18/03/2025 às 13:32:30	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:33:22	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2025 13:43:22.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	18/03/2025 às 13:41:49	Sr. Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 32.608.866/0001-76	18/03/2025 às 13:47:58	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:47:58 de 18/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	24/03/2025 às 15:03:33	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	24/03/2025 às 15:03:41	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	24/03/2025 às 15:03:54	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	24/03/2025 às 15:04:16	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	24/03/2025 às 15:04:43	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 24/03/2025, ou seja, até o dia 31/03/2025.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	24/03/2025 às 15:05:57	ATENÇÃO: Local para apresentação de Amostras: conforme Memorando SEI N° 0024887541/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	24/03/2025 às 15:06:05	As amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, RUA DR. JOÃO COLIN, 2719, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	24/03/2025 às 15:06:11	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Pelo participante 32.608.866/0001-76	24/03/2025 às 15:13:53	Boa tarde! ciente
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	24/03/2025 às 15:15:19	Informo que a convocação para apresentação de amostras estará disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, logo que encerrarmos as convocações de todos os itens classificados e habilitados, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	18/07/2025 às 14:00:30	Senhores, de acordo com o Memorando SEI n° 26088111/2025 - SES.UAD.ACM, as amostras do item foram APROVADAS, conforme: "Marca: NATURALMENTE - MAX NOTURNO / Parecer: Amostra aprovada conforme SEI n° 0025065378".
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	18/07/2025 às 14:02:25	Senhores, considerando o vencimento da validade da proposta apresentada dos itens 1, 3 e 5 (itens 3 e 5 à vencer) e o interesse do Município, venho por meio deste, solicitar a vossa manifestação quanto ao interesse por parte da empresa na prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	18/07/2025 às 14:02:30	Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse na prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital.
Pelo participante 32.608.866/0001-76	18/07/2025 às 14:06:13	Boa tarde! concordamos com a prorrogação da validade das propostas dos itens 1, 3 e 5
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	18/07/2025 às 14:07:42	Sr. Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Convoco a empresa para a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital para os itens 1, 3 e 5..
Pelo participante 32.608.866/0001-76	18/07/2025 às 14:16:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:32 de 18/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	18/07/2025 às 14:18:40	Senhores, considerando que as empresas tiveram suas propostas classificadas e prorrogadas, encontram-se habilitadas no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital e suas amostras foram aprovadas, informo que realizei a habilitação no Sistema.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	18/07/2025 às 14:18:46	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/07/2025 às 14:19:01	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 14:29:01.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
17/03/2025 às 08:40:04	Item com etapa aberta encerrada.
17/03/2025 às 08:40:04	Item encerrado para lances.
17/03/2025 às 09:27:58	Fornecedor LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA., CNPJ 55.813.393/0001-44 convocado para negociação de valor.
17/03/2025 às 09:28:07	Fornecedor LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA., CNPJ 55.813.393/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 11:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/03/2025 às 09:59:40	Convocação de negociação de valor do fornecedor LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA., CNPJ 55.813.393/0001-44 encerrada automaticamente.
17/03/2025 às 09:59:40	Convocação do fornecedor LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA., CNPJ 55.813.393/0001-44 para envio de anexos cancelada automaticamente.
17/03/2025 às 09:59:40	Fornecedor LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA., CNPJ 55.813.393/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação.
17/03/2025 às 10:00:30	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
17/03/2025 às 10:00:44	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 12:01:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/03/2025 às 10:32:19	Convocação de negociação de valor do fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 10:32:19	Convocação do fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 para envio de anexos cancelada automaticamente.
17/03/2025 às 10:32:19	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4900. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação.
17/03/2025 às 10:33:16	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 convocado para negociação de valor.
17/03/2025 às 10:33:25	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 12:34:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/03/2025 às 10:54:53	Negociação encerrada. Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 manteve R\$ 0,5900.
18/03/2025 às 13:33:22	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
18/03/2025 às 13:41:49	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 15:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
18/03/2025 às 13:47:58	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 finalizou o envio de anexo.
18/07/2025 às 14:07:42	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Convoco a empresa para a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital para os itens 1, 3 e 5..
18/07/2025 às 14:16:32	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 finalizou o envio de anexo.
18/07/2025 às 14:19:01	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 foi habilitado.
18/07/2025 às 14:31:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90106/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.		
Entrega de propostas:	De 25/02/2025 às 08:00 até 17/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:14:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:51	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:28	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:35	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:40	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	17/03/2025 às 09:27:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/03/2025 às 11:56:21	Prezados, faremos um intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será PRORROGADA para AMANHÃ, dia 18/03/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:20	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:41	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:52	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	18/03/2025 às 13:40:45	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:49	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:54	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:59	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:02	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^a da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/03/2025 às 13:41:23	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:28	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/03/2025 às 15:25:23	Prezados, considerando a necessidade de prévia análise dos documentos de habilitação antes de enviá-los para análise da equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 13:31:15	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 15:24:43	Prezados, informo que às 16h20 daremos continuidade para divulgar o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:34	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	19/03/2025 às 16:25:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	19/03/2025 às 16:29:27	Prezados, considerando a necessidade de terminar a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas arrematantes, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 21/03/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 09:00:53	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 10:57:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE 21/03/2025, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 14:00:53	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 14:03:51	O sistema identificou empate para o item 2. Prosseguiremos com o desempate.
Sistema	21/03/2025 às 15:54:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/03/2025, segunda-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:26	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 11:52:43	Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Concluiremos a diligência realizada e daremos continuidade ao processo. Estejam conectados.
Sistema	24/03/2025 às 13:30:02	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:38	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:45	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorandos SEI N ^o 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM e Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/03/2025 às 14:59:23	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:13	Informo que a convocação para apresentação de amostras está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:23	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 15:35:30	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) ITEM 1 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	24/03/2025 às 15:35:39	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:43	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:48	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:53	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:58	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:02	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:09	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:13	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:16	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:44:14	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	24/03/2025 às 15:44:19	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 13:25:23	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2025, segunda-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/04/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	07/04/2025 às 13:33:06	Prosseguiremos agora com o julgamento das amostras para os itens 3, 5 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2025 às 13:33:14	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	07/04/2025 às 13:34:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	07/04/2025 às 13:39:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 3, 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:11	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	07/04/2025 às 13:39:24	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	07/04/2025 às 16:59:52	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 08/04/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:03	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:09	Senhores, com relação às propostas apresentadas, informo que será necessária a realização de diligência quanto aos valores apresentados para alguns itens. Vejamos:
Sistema	08/04/2025 às 13:34:14	Quanto a previsão de diligência: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:18	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:58	Prosseguimos:
Sistema	08/04/2025 às 14:31:22	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	08/04/2025 às 14:31:27	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/04/2025 às 14:32:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:35:53	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/04/2025 às 14:35:59	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/04/2025 às 14:36:22	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:26	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/04/2025 às 14:37:42	REITERO que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 15:07:32	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, inclusive pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 09/04/2025, quarta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 5 e 7.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:54	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025111348/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	09/04/2025 às 10:05:02	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:23	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:58:28	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:34	Informe que a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:40	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:
Sistema	09/04/2025 às 10:58:45	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	09/04/2025 às 10:58:50	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:55	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:59	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:04	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:12	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:17	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:26	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota. 11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessária
Sistema	09/04/2025 às 10:59:44	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:59:49	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/04/2025 às 16:10:31	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de amostras dos itens 3 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:58	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25252607/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 13:33:59	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 13:38:33	Prezados, para os itens 3 e 5 o sistema identificou a situação de empate. Farei a devida convocação.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:38	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	25/04/2025 às 13:50:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	25/04/2025 às 15:59:45	Senhores, as novas propostas foram enviadas para análise técnica. Em breve teremos o resultado. Permaneçam conectados.
Sistema	25/04/2025 às 16:18:37	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:27	do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25286043/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 16:25:54	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:36:57	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:37:32	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	25/04/2025 às 16:37:41	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:45	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:49	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:52	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:57	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:01	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:06	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:11	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:15	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:25	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:31	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 13:15:31	Comunicado SEI Nª 26091478/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de julho de 2025 às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/07/2025 às 13:17:04	Durante àquela sessão, estarei solicitando a prorrogação do prazo de validade das propostas, tendo em vista o vencimento das mesmas, em conformidade ao subitem 8.9 do Edital. Favor acompanhem a sessão.
Sistema	18/07/2025 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2025 às 14:00:09	Os arquivos com as análises técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11 .
Sistema	18/07/2025 às 14:00:18	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 26087558 e 26088111/2025 - SES.UAD.ACM, todas as amostras dos itens 1, 3 e 5 - TROIKA, itens 2, 4 e 6 - INOVAMED e, do item 7 - MEDMED, foram APROVADAS.
Sistema	18/07/2025 às 14:01:54	Senhores, considerando que o Edital prevê que o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias; considerando a previsão de que, se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo, conforme:
Sistema	18/07/2025 às 14:01:58	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:03	8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:07	Diante ao exposto, considerando o vencimento da validade das propostas apresentadas e o interesse do Município, venho por meio deste, solicitar a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, caso haja interesse por parte da vossa empresa.
Sistema	18/07/2025 às 14:18:51	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:27:58	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:36:23	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:37:10	Agradeço a participação de todos.
Sistema	18/07/2025 às 14:37:17	Declaro encerrada a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/03/2025 às 09:14:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Grande, Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	893662	Valor estimado:	R\$ 1,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.269.000,0400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, melhor lance: R\$ 1,1100 (unitário) / R\$ 991.964,8200 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.293.851/0001-00 - 51.293.851 VANIA GONCALVES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 1.117.077,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: kifral Modelo/versão: geriátrica Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7400 (unitário) R\$ 1.554.971,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: SOFTMAX/MEDIHOUSE Modelo/versão: FRALDA AD SOFTMAX/ MEDIHOUSE Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 4.468.310,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: GERIÁTRICA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.427.563/0001-35 - FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1100 (unitário) R\$ 991.964,8200 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FRALDAMED Modelo/versão: FRALDAMED Valor proposta: R\$ 2,3200 (unitário) R\$ 2.073.295,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
02.121.800/0001-96 - ICOFA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 1.152.823,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: AliMaster/Próprio Modelo/versão: Adulto G Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 89.366.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 89.366.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
49.033.692/0001-63 - INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 1.161.760,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 1.251.126,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1100 (unitário) R\$ 991.964,8200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Fortsec Modelo/versão: Confort + Fralda Des Valor proposta: R\$ 3,6205 (unitário) R\$ 3.235.503,2710 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.740.207/0001-68 - JOHAN & STEFANI LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 983.028,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: AFFECTION Modelo/versão: DESCARTAVEL Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 1.206.443,7000 (total)	Valor negociado: R\$ 1,0900 (unitário) R\$ 974.091,5800 (total)	Quantidade ofertada: 893662
13.808.748/0001-67 - JOZELIA GOMES LOPES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 1.072.394,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAPLUS - KAIROS Modelo/versão: GERIATRICA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
43.192.344/0001-52 - LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 1.206.443,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: POPFRAL LA VITTA Modelo/versão: POPFRAL LA VITTA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
48.939.276/0001-66 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 1.251.126,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIFRAL PLUS / MEDI HOUSE Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.787.324,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 1.501.352,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODONT / QUALYBLESS ISENTO Modelo/versão: BIODONT / QUALYBLESS ISENTO Valor proposta: R\$ 3,4000 (unitário) R\$ 3.038.450,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 2.010.739,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: TENA / ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo/versão: CONFORT / ISENTO Valor proposta: R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 2.010.739,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
56.823.998/0001-89 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,0900 (unitário) R\$ 974.091,5800 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: fox Modelo/versão: fox Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
37.233.787/0001-41 - P C DIAS DE AMORIM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 1.563.908,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAPLUS / KAIROS Modelo/versão: FRALDA GERIÁTRICA ADULTO (G) Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 2.234.155,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 1.161.760,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORT Isenção RDC 142 2017 Modelo/versão: CONFORT Isenção RDC 142 2017 Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 1.510.288,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: KIFRAL Modelo/versão: KIFRAL Valor proposta: R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 1.778.387,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 1.251.126,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Drylock Modelo/versão: Slim Valor proposta: R\$ 2,0400 (unitário) R\$ 1.823.070,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
30.303.414/0001-50 - R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 1.242.190,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: KIFRAL Modelo/versão: GRANDE Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,4614 (unitário) R\$ 1.305.997,6468 (total)	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis Valor proposta: R\$ 1,4614 (unitário) R\$ 1.305.997,6468 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
26.889.274/0001-77 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 1.277.936,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORT MAX / MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO Modelo/versão: FRALDA ADULTO G Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 4.468.310,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
12.793.110/0001-37 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: mili Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.608.866/0001-76 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MASTERFRAL Modelo/versão: GERIÁTRICA TAM G Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.269.000,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662
28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 1.349.429,6200 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOFRAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 1.349.429,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 893662

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:30:12	12.889.035/0001-02	R\$ 1,3400
17/03/2025 às 08:30:14	07.752.236/0001-23	R\$ 1,9800
17/03/2025 às 08:30:15	30.888.187/0001-72	R\$ 1,3000
17/03/2025 às 08:30:20	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2900
17/03/2025 às 08:30:55	43.192.344/0001-52	R\$ 1,4100
17/03/2025 às 08:32:09	49.033.692/0001-63	R\$ 1,3000
17/03/2025 às 08:32:54	09.427.563/0001-35	R\$ 1,2800
17/03/2025 às 08:32:56	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2700
17/03/2025 às 08:33:05	43.192.344/0001-52	R\$ 1,3500
17/03/2025 às 08:33:16	48.939.276/0001-66	R\$ 1,4000
17/03/2025 às 08:33:19	03.505.263/0001-40	R\$ 1,4000
17/03/2025 às 08:33:20	42.040.380/0001-38	R\$ 1,7400
17/03/2025 às 08:33:24	07.752.236/0001-23	R\$ 1,7300
17/03/2025 às 08:33:42	09.427.563/0001-35	R\$ 1,2600
17/03/2025 às 08:33:44	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2500
17/03/2025 às 08:34:01	09.427.563/0001-35	R\$ 1,2400
17/03/2025 às 08:34:02	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2300
17/03/2025 às 08:34:22	09.427.563/0001-35	R\$ 1,2200
17/03/2025 às 08:34:23	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2100

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:34:31	09.427.563/0001-35	R\$ 1,2000
17/03/2025 às 08:34:32	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1900
17/03/2025 às 08:35:09	09.427.563/0001-35	R\$ 1,1800
17/03/2025 às 08:35:11	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1700
17/03/2025 às 08:36:02	56.172.667/0001-26	R\$ 1,7100
17/03/2025 às 08:36:03	07.752.236/0001-23	R\$ 1,7000
17/03/2025 às 08:36:16	18.740.207/0001-68	R\$ 1,1500
17/03/2025 às 08:36:17	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1400
17/03/2025 às 08:37:09	56.172.667/0001-26	R\$ 1,6900
17/03/2025 às 08:37:11	07.752.236/0001-23	R\$ 1,6800
17/03/2025 às 08:37:15	09.427.563/0001-35	R\$ 1,1300
17/03/2025 às 08:38:01	18.740.207/0001-68	R\$ 1,1200
17/03/2025 às 08:38:11	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1100
17/03/2025 às 08:38:39	18.740.207/0001-68	R\$ 1,1000
17/03/2025 às 08:39:00	02.121.800/0001-96	R\$ 1,2900
17/03/2025 às 08:40:06	09.427.563/0001-35	R\$ 1,1100
17/03/2025 às 08:41:03	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9900
17/03/2025 às 08:42:04	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9800
17/03/2025 às 08:43:07	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9700
17/03/2025 às 08:43:21	37.233.787/0001-41	R\$ 1,7500
17/03/2025 às 08:44:24	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9600
17/03/2025 às 08:45:47	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9500
17/03/2025 às 08:46:56	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9400
17/03/2025 às 08:47:13	13.808.748/0001-67	R\$ 1,2000
17/03/2025 às 08:48:28	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9300
17/03/2025 às 08:49:37	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9200
17/03/2025 às 08:50:40	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9100
17/03/2025 às 08:51:41	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9000
17/03/2025 às 08:52:51	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8900
17/03/2025 às 08:53:50	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8800
17/03/2025 às 08:55:02	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8700
17/03/2025 às 08:56:09	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8600
17/03/2025 às 08:56:17	51.293.851/0001-00	R\$ 1,2500

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:57:23	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8500
17/03/2025 às 08:58:48	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8400
17/03/2025 às 09:00:13	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8300
17/03/2025 às 09:01:15	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8200
17/03/2025 às 09:02:29	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8100
17/03/2025 às 09:03:08	30.303.414/0001-50	R\$ 1,3900
17/03/2025 às 09:03:32	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8000
17/03/2025 às 09:04:22	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7900
17/03/2025 às 09:05:21	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7800
17/03/2025 às 09:06:27	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7700
17/03/2025 às 09:06:38	56.823.998/0001-89	R\$ 1,0900
17/03/2025 às 09:07:22	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7600
17/03/2025 às 09:08:40	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7500
17/03/2025 às 09:09:46	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7400
17/03/2025 às 09:11:18	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7300
17/03/2025 às 09:11:37	26.889.274/0001-77	R\$ 1,4300

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 09:13:38	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	17/03/2025 às 09:28:18	Sr. Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	17/03/2025 às 09:28:29	Sr. Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 56.823.998/0001-89	17/03/2025 às 11:15:58	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89, mantendo R\$ 1,0900.
Pelo participante 56.823.998/0001-89	17/03/2025 às 11:16:16	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:16 de 17/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	17/03/2025 às 11:19:57	Prezados, estão conectados?
Pelo participante 56.823.998/0001-89	17/03/2025 às 11:23:40	estamos sim

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	17/03/2025 às 11:26:59	É necessário corrigir o número do item na proposta. Veio como "21". Informo que abrirei o campo do anexo para que vocês indiquem o número correto, ok?
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	17/03/2025 às 11:27:23	Apenas pra não dar problema na análise técnica e posteriormente no contrato.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	17/03/2025 às 11:27:47	Sr. Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Favor corrigir o número do Item (Item 2).
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	17/03/2025 às 11:28:24	2 horas para a diligência, conforme subitem 28.3 e 28.3.1 do Edital.
Pelo participante 56.823.998/0001-89	17/03/2025 às 11:46:19	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:19 de 17/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	18/03/2025 às 13:34:25	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	18/03/2025 às 13:34:38	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:35:13	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2025 13:45:13.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	18/03/2025 às 13:42:06	Sr. Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 56.823.998/0001-89	18/03/2025 às 14:24:36	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:36 de 18/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	18/03/2025 às 14:48:27	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	18/03/2025 às 14:49:30	Favor ignorar.
Pelo participante 56.823.998/0001-89	18/03/2025 às 14:51:49	estamos conectados
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:01:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi apresentado o Balanço Patrimonial do período de 01/10/2024 à 31/10/2024.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:01:48	Porém, verifica-se que o Balanço Patrimonial apresentado se trata de um Balanço Intermediário. Vejam os que estabelece a Lei de Licitações (Lei 14.133/2021):
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:02:00	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:02:05	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:02:11	§ 6ª Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (...)
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:02:18	Art. 65. As condições de habilitação serão definidas no edital. § 1ª As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:02:23	Considerando que a Lei de Licitações prevê a entrega do Balanço do último exercício social, no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, e admite apenas a entrega do Balanço de Abertura, para empresas criadas no exercício financeiro da licitação.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:02:27	Considerando que empresa abriu em 15/08/2024, neste caso, deveria ter sido apresentado o Balanço com fechamento em 31/12/2024, ainda que este não exigível na data de convocação da habilitação pela legislação contábil, ou ainda, o Balanço de Abertura, sendo estes os únicos previstos de aceitação pelo Edital e pela Lei de Licitações.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:02:32	Informamos portanto que, não é possível aceitar a apresentação de Balanços Intermediários, sendo que estes não estão previstos na Lei de Licitações e no Edital.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:02:38	Razão pela qual, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado (correspondente ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024) NÃO ATENDE aos requisitos exigidos no Edital, visto que seria necessário apresentar o Balanço de Abertura, ou até mesmo, o Balanço Patrimonial com o fechamento do exercício de 2024 (em 31/12/2024), mesmo ainda não sendo exigível na presente data, para que fosse possível atender ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:02:43	Reiteramos que não está previsto em Lei a substituição do Balanço por Balanços Intermediários.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:02:49	Informamos ainda que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, ainda foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e ainda, consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:02:56	Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão. Registra-se ainda que, no site da JUCESP apenas foi localizado o registro do Balanço Intermediário correspondente ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, já apresentado.
Sistema para o participante 56.823.998/0001-89	21/03/2025 às 09:03:00	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital
Sistema	21/03/2025 às 09:03:14	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/03/2025 09:13:14.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 09:03:35	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 09:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 09:03:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 09:03:54	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 09:03:59	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 09:04:12	Sr. Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 09:06:50	Sr. Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Pelo participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 09:41:45	Bom dia nossa proposta é R\$ 1,09
Pelo participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 09:42:28	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68, tendo informado R\$ 1,0900.
Pelo participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:10:15	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:15 de 21/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:20:03	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:20:40	É necessário corrigir o número do item na proposta, veio como "3" e o item arrematado é o "2"
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:21:34	Estão na sessão?
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:24:43	Informo que abrirei o campo do anexo para que seja enviada a proposta corrigida para o ITEM 2. Concedo 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:25:14	Sr. Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta corrigida para o ITEM 2..
Pelo participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:29:42	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:42 de 21/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68.
Pelo participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:41:40	Enviado com o numero correto
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:51:13	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:52:33	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 0024910742/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:52:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:52:49	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI N° 0024910742/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/03/2025 às 10:53:00	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/03/2025 11:03:00.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:53:28	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:53:33	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:53:37	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:53:41	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:53:46	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j,2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:53:50	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:53:56	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:54:00	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 10:54:16	Sr. Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 12:21:23	não consigo anexar os documentos devido o nome do arquivo - preciso uma sugestão em que o sistema aceite
Pelo participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 12:31:58	tentei criar vários nomes de arquivos seguindo as instrução e nenhum anexa
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 12:55:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:55:00 de 21/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 14:01:14	Com relação aos documentos de habilitação apresentados, informamos que a empresa não os enviou pelo sistema (anexo) dentro do prazo estipulado.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 14:01:20	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 14:01:41	Ressalta-se que o Edital não prevê prorrogação do prazo de envio.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 14:01:47	Razão pela qual, como alertado no chat e previsto no Edital, para atendimento ao rol de documentos exigidos no subitem 9.6 do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e ainda, consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 14:01:53	Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "i", "l" e "m" do Edital.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 14:01:57	Sendo que não foram localizados: i) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, l) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), nem m) Alvará Sanitário (Estadual ou Municipal, Decreto nº 8.077/2013).
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 14:02:03	Ressalta-se que a empresa poderia ter atualizado os documentos faltantes no SICAF.
Sistema para o participante 18.740.207/0001-68	21/03/2025 às 14:02:11	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "i", "l" e "m" do Edital.
Sistema	21/03/2025 às 14:02:20	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/03/2025 14:12:20.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	21/03/2025 às 14:02:31	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	21/03/2025 às 14:02:35	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	21/03/2025 às 14:02:39	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	21/03/2025 às 14:02:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	21/03/2025 às 14:02:49	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	21/03/2025 às 14:03:58	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 2. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 1,1100 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:08:58 do dia 21/03/2025.
Sistema	21/03/2025 às 14:08:59	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 2 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	21/03/2025 às 14:08:59	O item 2 está encerrado.
Sistema	21/03/2025 às 14:08:59	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 2. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	21/03/2025 às 14:08:59	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 2. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	21/03/2025 às 14:08:59	O item 2 teve empate real para o valor: R\$ 1,1100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:09:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:10:03	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:10:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:10:13	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:10:19	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:10:34	Sr. Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:10:48	Sr. Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:18:01	Boa tarde, certo daremos andamento.
Pelo participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:21:20	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35, mantendo R\$ 1,1100.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	21/03/2025 às 14:30:45	Boa tarde! o item 2 não está para nossa empresa e o campo não está aberto.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	21/03/2025 às 14:32:20	Sim, o sistema fez o sorteio automático depois da fase do desempate e a ordem de classificação alterou.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	21/03/2025 às 14:32:49	Só foi verificado depois das mensagens enviadas que havia desempate a ser realizado.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	21/03/2025 às 14:36:21	"Foi realizado o sorteio classificatório após aplicados os critérios de desempate do art. 60 da lei 14.133/2021 em razão da constatação do empate entre duas ou mais propostas. Dessa forma as propostas devem ser julgadas conforme o resultado do sorteio para desempate." Mensagem registrada no sistema, junto aos dados da proposta.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	21/03/2025 às 14:38:07	Favor abrir o campo para anexo
Pelo participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:38:23	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:23 de 21/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	21/03/2025 às 14:40:02	Estamos em análise da proposta anterior a sua.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:56:15	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:56:30	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024916812/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:56:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	21/03/2025 às 14:56:43	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/03/2025 15:06:43.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:56:54	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:57:06	A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N ^o 0024916812/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:57:23	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:57:29	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:57:32	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:57:36	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:57:41	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:57:44	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^a da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:57:47	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:57:51	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 14:58:04	Sr. Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 09.427.563/0001-35	21/03/2025 às 15:57:04	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:04 de 21/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:04:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, informamos que a empresa não os enviou pelo sistema (anexo) dentro do prazo estipulado: "9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:04:36	Razão pela qual, a documentação enviada junto à proposta foi considerada e analisada para fins de habilitação. Conforme previsto em Edital:
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:04:40	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:04:44	Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, deveriam ter sido apresentados os Balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:04:49	Porém, informa-se que não foi localizado o Balanço patrimonial do exercício social de 2022. Apenas foi localizado o Balanço patrimonial do exercício social de 2023 (SPED Livro 6).
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:04:54	Sendo assim, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e ainda, consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:04:59	Sendo localizado o Balanço Patrimonial 2022 no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, porém, SEM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS e SEM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO DE REGISTRO.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:05:02	Considerando o previsto em Edital:
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:05:07	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:05:12	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:05:16	Razão pela qual, informo que realizarei diligência para que vossa empresa apresente os documentos faltantes do balanço localizado no SICAF.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:05:21	Salienta-se que a documentação solicitada deve corresponder ao Balanço Patrimonial 2022 que foi localizado no SICAF (em formato LIVRO DIÁRIO). NÃO SERÁ ACEITO OUTRO FORMATO do Balanço Patrimonial de 2022, pois se trataria de inclusão de novo documento, CONDUTA ESTA QUE É VEDADA PELA LEI DE LICITAÇÕES.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:05:24	Caso o Balanço Patrimonial 2022 que foi localizado no SICAF (em formato LIVRO DIÁRIO) NÃO POSSUA as devidas DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ou REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL, SOLICITAMOS QUE NOS SEJA INFORMADO NESTE CHAT, para que possamos dar andamento no processo.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:05:32	Favor enviar os documentos faltantes do balanço localizado no SICAF (demonstrações contábeis e registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro). Concedo 2 horas para a diligência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:05:43	Sr. Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Favor enviar os documentos faltantes do balanço localizado no SICAF (demonstrações contábeis e registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro). Concedo 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:06:45	Prezados, estão conectados?
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:25:47	Bom dia, já irei anexar os documentos faltantes, obrigado.
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:28:55	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:28:55 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:38:20	No retorno da diligência, a empresa apresentou o SPED do exercício social de 2022, conforme subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:38:27	Entretanto, os documentos inicialmente apresentados se referem aos documentos relacionados no subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital, quanto às empresas que adotam o Livro Diário.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:38:34	Por esse motivo, a diligência seria para complementar os documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j.4" (Livro Diário) do Edital, não podendo ser substituídos pelos documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j.5" (SPED).
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:39:26	Questiono, vossa empresa possui o registro e demonstrações contábeis do Balanço Patrimonial 2022 que foi localizado no SICAF (em formato LIVRO DIÁRIO)?
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:39:54	Aguardo manifestação.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:42:36	Prezados, ainda estão conectados?
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:49:35	Aguardo manifestação! Repito o questionamento: vossa empresa possui o registro e demonstrações contábeis do Balanço Patrimonial 2022 que foi localizado no SICAF (em formato LIVRO DIÁRIO)?
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:55:29	Bom dia, sim irei anexar conforme o solicitado.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 09:59:15	Sr. Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Favor complementar os documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j.4" (Livro Diário) do Edital.
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 10:34:45	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:45 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 10:40:36	Senhores, este Balanço possui registro?
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 10:43:08	Aguardo manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 10:46:13	Sim, possui registro, caso queira confirmação podemos enviar o sped
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 10:46:53	o sped completo
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 10:47:08	O formato SPED não poderá ser aceito. Precisamos da comprovação do registro do LIVRO DIÁRIO enviado.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 10:47:56	Que foi o Livro localizado no SICAF e complementado na diligência.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 10:50:30	O Balanço Patrimonial de 2022 só foi registrado através do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped?
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 10:50:55	O que precisa ser complementado é o REGISTRO em formato LIVRO DIÁRIO.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 10:51:39	Favor informar se possui registro em formato LIVRO DÁRIO.
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 10:57:05	Estou vendo com o escritório
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 11:09:55	poderia passar o contato da pregoeira por gentileza
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 11:27:28	Prezados, fico no aguardo sobre o REGISTRO do LIVRO em formato DIÁRIO. Reitero que não é possível aceitar o formato SPED depois da convocação dos documentos de habilitação. Só podemos aceitar o livro encontrado no SICAF no momentos da análise e julgamento dos documentos. Ou seja, antes dessa sessão iniciar.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 11:27:55	Favor manifestarem-se no chat se há registro.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 11:29:30	Que deve ser anterior a convocação/entrega dos documentos para habilitação.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 11:35:02	Precisamos concluir essa diligência para dar andamento ao processo. Fico no aguardo.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 11:52:31	FICAMOS NO AGUARDANDO DA MANIFESTAÇÃO PARA CONCLUIR A ANÁLISE DA HABILITAÇÃO.
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 13:03:33	Favor liberar o campo para anexo.
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 13:16:39	Não estava aberto nem mesmo anteriormente.
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 13:16:53	Pois estamos aguardando para a complementação.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 13:31:31	Sr. Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Reabro o campo do anexo para complementação do Balanço Patrimonial 2022. Livro Diário. Falta o Registro. Concedo 2 horas para a diligência..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 13:32:17	**REGISTRO do LIVRO em formato DIÁRIO**
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 13:39:47	Lei de Licitações (Lei 14133/2021): Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 13:54:05	Senhores, estão conectados?
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 13:57:27	Boa tarde, sim já estamos enviando
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:17:48	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:48 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:21:18	Prezados, não localizamos o REGISTRO do Livro, que era o que faltava. Esse livro não foi registrado? Apenas no formato SPED, correto??
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:24:15	Preciso de MANIFESTAÇÃO clara e objetiva da empresa para prosseguirmos com a inabilitação. Pois sem o REGISTRO do Livro 5 em formato diário a empresa resta inabilitada.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:26:03	Depois da realização de 3 diligências, registro que em nenhuma delas nos foi enviado o REGISTRO DO LIVRO DE 2022 (formato diário).
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:26:15	A empresa tendo ciência de que adota o SPED para fins de Escrituração Contábil de seus Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis, deveria tê-los apresentado na convocação dos documentos de habilitação. Portanto, neste momento não poderão ser aceitos, tendo em vista a vedação à substituição estabelecida no Art. 64 e Inciso I, da Lei nº 14.133/2021, conforme:
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:26:23	Art. 64. APÓS A ENTREGA dos documentos para habilitação, NÃO SERÁ PERMITIDA A SUBSTITUIÇÃO ou a APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:27:12	Portanto, a empresa não comprovou que o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis de 2022, relacionados no subitem 9.6, alínea "j,4" do Edital, foi registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:29:39	ATENÇÃO: AGUARDO MANIFESTAÇÃO clara e objetiva da empresa para prosseguirmos com a inabilitação. Pois sem o REGISTRO do Livro 5 em formato diário a empresa resta inabilitada. CONFIRMEM A AUSÊNCIA DE REGISTRO!
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:31:16	Aguardo manifestação pelos próximos 10 min. A falta de manifestação será considerada como ausência do registro do balanço. Visto que foram realizadas três diligências e em nenhuma delas nos foi enviado o solicitado.
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:31:24	Sra pregoeira estes são os documentos e arquivos enviados pelo nosso escritório contábil, nossa empresa sempre esteve com todos os seus documentos corretos bem como nunca houve atrasos, falta de pagamento em seus impostos, estamos sempre atendendo a legislação vigente, conforme pode confrontar as informações ao SPEED já enviado identificando a veracidade das informações apresentadas.
Pelo participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:31:32	Temos pleno interesse e condições de atender seu município e reforçamos que todos as nossas obrigações estão sempre em dia respeitando a legislação e prazos estabelecidos por ela.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:34:34	Esclareço que vossa empresa teve a oportunidade de enviar os documentos quando convocada. Optou por não conferir ou enviar novamente na convocação, mantendo apenas os enviados junto à proposta. Ainda, o próprio SICAF estava a disposição para anexar o Blanaço correto. Portando não resta outra opção. A empresa restou inabilitada para este item.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:34:56	A empresa tendo ciência de que adota o SPED para fins de Escrituração Contábil de seus Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis, deveria tê-los apresentado na convocação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 09.427.563/0001-35	24/03/2025 às 14:35:14	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada, por descumprir com o subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital, pois não comprovou que o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício social de 2022 (Livro Diário), foi registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro.
Sistema	24/03/2025 às 14:35:32	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 14:45:32.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 14:35:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 14:35:55	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 14:36:02	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 14:36:06	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 14:36:10	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 14:36:22	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 14:37:01	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 14:39:40	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, mantendo R\$ 1,1100.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 14:48:01	Boa tarde, ja podemos providenciar o envio das amostras, ou aguardamos convoçãoa?
Pelo participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 14:48:08	convocação*
Pelo participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 14:48:56	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:56 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:18:37	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:18:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024934578/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:19:00	Informo que a documentação completa com a análise da proposta e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:19:06	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI N ^o 0024934578/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:19:11	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/03/2025 às 15:19:21	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 15:29:21.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:20:20	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:27:48	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N ^o 0024935063/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:27:53	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:28:17	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:28:22	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:28:26	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 24/03/2025, ou seja, até o dia 31/03/2025.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:28:39	ATENÇÃO: Local para apresentação de Amostras: conforme Memorando SEI N ^o 0024887541/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:28:45	As amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, RUA DR. JOÃO COLIN, 2719, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:28:50	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:31:54	Boa tarde, vamos providenciar o envio das amostras
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:32:07	Informo que a convocação para apresentação de amostras estará disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, logo que encerrarmos as convocações de todos os itens classificados e habilitados, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:00:44	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 26087558/2025 - SES.UAD.ACM, as amostras do item foram APROVADAS, conforme: "Marca: FORTSEC / Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nº 26086916".
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:02:47	Senhores, considerando o vencimento da validade da proposta apresentada dos itens 2, 4 e 6 e o interesse do Município, venho por meio deste, solicitar a vossa manifestação quanto ao interesse por parte da empresa na prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:02:52	Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse na prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:11:28	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:13:42	Boa tarde, sim
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:14:54	Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse na prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital
Pelo participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:23:03	sim, vamos prorrogar
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:23:43	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Convoco a empresa para a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital para os itens 2, 4 e 6..
Pelo participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:32:53	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:53 de 18/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:36:14	Senhores, considerando que a empresa teve suas propostas classificadas e prorrogadas, encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital e suas amostras foram aprovadas, informo que realizarei a habilitação no Sistema.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:36:18	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/07/2025 às 14:36:34	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 14:46:34.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
17/03/2025 às 09:13:38	Item com etapa aberta encerrada.
17/03/2025 às 09:13:38	Item encerrado para lances.
17/03/2025 às 09:28:18	Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89 convocado para negociação de valor.
17/03/2025 às 09:28:29	Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 11:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/03/2025 às 11:15:58	Negociação encerrada. Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89 manteve R\$ 1,0900.

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 11:16:16	Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89 finalizou o envio de anexo.
17/03/2025 às 11:27:47	Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 13:28:00. Motivo: Favor corrigir o número do Item (Item 2).
17/03/2025 às 11:46:19	Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89 finalizou o envio de anexo.
18/03/2025 às 13:35:13	Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
18/03/2025 às 13:42:06	Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 15:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
18/03/2025 às 14:24:36	Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89 finalizou o envio de anexo.
21/03/2025 às 09:03:14	Fornecedor NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ 56.823.998/0001-89 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital
21/03/2025 às 09:04:12	Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 11:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
21/03/2025 às 09:06:50	Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68 convocado para negociação de valor.
21/03/2025 às 09:42:28	Negociação encerrada. Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68 informou R\$ 1,0900.
21/03/2025 às 10:10:15	Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68 finalizou o envio de anexo.
21/03/2025 às 10:25:14	Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 12:26:00. Motivo: Favor enviar a proposta corrigida para o ITEM 2..
21/03/2025 às 10:29:42	Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68 finalizou o envio de anexo.
21/03/2025 às 10:53:00	Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1000, valor negociado: R\$ 1,0900. Motivo: Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
21/03/2025 às 10:54:16	Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 12:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
21/03/2025 às 14:02:20	Fornecedor JOHAN & STEFANI LTDA, CNPJ 18.740.207/0001-68 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "i", "l" e "m" do Edital. .
21/03/2025 às 14:03:58	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
21/03/2025 às 14:03:58	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1,1100.
21/03/2025 às 14:08:59	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
21/03/2025 às 14:08:59	Item encerrado para lances.
21/03/2025 às 14:10:34	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 convocado para negociação de valor.
21/03/2025 às 14:10:48	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 16:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
21/03/2025 às 14:21:20	Negociação encerrada. Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 manteve R\$ 1,1100.

Data/Hora	Descrição
21/03/2025 às 14:38:23	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 finalizou o envio de anexo.
21/03/2025 às 14:56:43	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1100. Motivo: Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI N° 0024916812/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
21/03/2025 às 14:58:04	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 16:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
21/03/2025 às 15:57:04	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:05:43	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 11:06:00. Motivo: Favor enviar os documentos faltantes do balanço localizado no SICAF (demonstrações contábeis e registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro). Concedo 2 horas para a diligência.
24/03/2025 às 09:28:55	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:59:15	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 12:00:00. Motivo: Favor complementar os documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j.4" (Livro Diário) do Edital. .
24/03/2025 às 10:34:45	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 13:31:31	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 15:32:00. Motivo: Reabro o campo do anexo para complementação do Balanço Patrimonial 2022. Livro Diário. Falta o Registro. Concedo 2 horas para a diligência..
24/03/2025 às 14:17:48	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 14:35:32	Fornecedor FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA., CNPJ 09.427.563/0001-35 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada, por descumprir com o subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital, pois não comprovou que o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício social de 2022 (Livro Diário), foi registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro.
24/03/2025 às 14:36:22	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 16:37:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
24/03/2025 às 14:37:01	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para negociação de valor.
24/03/2025 às 14:39:40	Negociação encerrada. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 manteve R\$ 1,1100.
24/03/2025 às 14:48:56	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 15:19:21	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N° 0024934578/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
18/07/2025 às 14:23:43	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Convoco a empresa para a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital para os itens 2, 4 e 6..

Data/Hora	Descrição
18/07/2025 às 14:32:53	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
18/07/2025 às 14:36:34	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 foi habilitado.
18/07/2025 às 14:47:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90106/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.		
Entrega de propostas:	De 25/02/2025 às 08:00 até 17/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:14:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:51	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:28	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:35	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:40	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	17/03/2025 às 09:27:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/03/2025 às 11:56:21	Prezados, faremos um intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será PRORROGADA para AMANHÃ, dia 18/03/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:20	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:41	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:52	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	18/03/2025 às 13:40:45	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:49	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:54	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:59	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:02	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^a da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/03/2025 às 13:41:23	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:28	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/03/2025 às 15:25:23	Prezados, considerando a necessidade de prévia análise dos documentos de habilitação antes de enviá-los para análise da equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 13:31:15	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 15:24:43	Prezados, informo que às 16h20 daremos continuidade para divulgar o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:34	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	19/03/2025 às 16:25:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	19/03/2025 às 16:29:27	Prezados, considerando a necessidade de terminar a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas arrematantes, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 21/03/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 09:00:53	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 10:57:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE 21/03/2025, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 14:00:53	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 14:03:51	O sistema identificou empate para o item 2. Prosseguiremos com o desempate.
Sistema	21/03/2025 às 15:54:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/03/2025, segunda-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:26	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 11:52:43	Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Concluiremos a diligência realizada e daremos continuidade ao processo. Estejam conectados.
Sistema	24/03/2025 às 13:30:02	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:38	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:45	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorandos SEI N ^o 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM e Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/03/2025 às 14:59:23	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:13	Informo que a convocação para apresentação de amostras está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:23	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 15:35:30	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) ITEM 1 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	24/03/2025 às 15:35:39	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:43	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:48	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:53	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:58	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:02	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:09	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:13	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:16	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:44:14	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	24/03/2025 às 15:44:19	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 13:25:23	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2025, segunda-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/04/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	07/04/2025 às 13:33:06	Prosseguiremos agora com o julgamento das amostras para os itens 3, 5 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2025 às 13:33:14	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	07/04/2025 às 13:34:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	07/04/2025 às 13:39:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 3, 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:11	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	07/04/2025 às 13:39:24	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	07/04/2025 às 16:59:52	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 08/04/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:03	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:09	Senhores, com relação às propostas apresentadas, informo que será necessária a realização de diligência quanto aos valores apresentados para alguns itens. Vejamos:
Sistema	08/04/2025 às 13:34:14	Quanto a previsão de diligência: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:18	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:58	Prosseguimos:
Sistema	08/04/2025 às 14:31:22	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	08/04/2025 às 14:31:27	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/04/2025 às 14:32:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:35:53	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/04/2025 às 14:35:59	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/04/2025 às 14:36:22	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:26	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/04/2025 às 14:37:42	REITERO que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 15:07:32	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, inclusive pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 09/04/2025, quarta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 5 e 7.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:54	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025111348/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	09/04/2025 às 10:05:02	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:23	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:58:28	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:34	Informe que a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:40	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:
Sistema	09/04/2025 às 10:58:45	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	09/04/2025 às 10:58:50	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:55	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:59	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:04	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:12	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:17	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:26	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota. 11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessária
Sistema	09/04/2025 às 10:59:44	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:59:49	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/04/2025 às 16:10:31	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de amostras dos itens 3 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:58	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25252607/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 13:33:59	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 13:38:33	Prezados, para os itens 3 e 5 o sistema identificou a situação de empate. Farei a devida convocação.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:38	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	25/04/2025 às 13:50:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	25/04/2025 às 15:59:45	Senhores, as novas propostas foram enviadas para análise técnica. Em breve teremos o resultado. Permaneçam conectados.
Sistema	25/04/2025 às 16:18:37	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:27	do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25286043/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 16:25:54	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:36:57	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:37:32	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	25/04/2025 às 16:37:41	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:45	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:49	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:52	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:57	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:01	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:06	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:11	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:15	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:25	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:31	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 13:15:31	Comunicado SEI Nª 26091478/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de julho de 2025 às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/07/2025 às 13:17:04	Durante àquela sessão, estarei solicitando a prorrogação do prazo de validade das propostas, tendo em vista o vencimento das mesmas, em conformidade ao subitem 8.9 do Edital. Favor acompanhem a sessão.
Sistema	18/07/2025 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2025 às 14:00:09	Os arquivos com as análises técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11 .
Sistema	18/07/2025 às 14:00:18	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 26087558 e 26088111/2025 - SES.UAD.ACM, todas as amostras dos itens 1, 3 e 5 - TROIKA, itens 2, 4 e 6 - INOVAMED e, do item 7 - MEDMED, foram APROVADAS.
Sistema	18/07/2025 às 14:01:54	Senhores, considerando que o Edital prevê que o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias; considerando a previsão de que, se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo, conforme:
Sistema	18/07/2025 às 14:01:58	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:03	8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:07	Diante ao exposto, considerando o vencimento da validade das propostas apresentadas e o interesse do Município, venho por meio deste, solicitar a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, caso haja interesse por parte da vossa empresa.
Sistema	18/07/2025 às 14:18:51	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:27:58	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/03/2025 às 09:14:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Grande, Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	56338	Valor estimado:	R\$ 1,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 79.999,9600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN e Habilitado por CPF ***.002.***.5 - MARCIO HAVERROTH para TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, melhor lance: R\$ 1,4200 (unitário) / R\$ 79.999,9600 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 1ª, inciso I

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.293.851/0001-00 - 51.293.851 VANIA GONCALVES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: kifral Modelo/versão: geriátrica Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338
55.440.935/0001-80 - 55.440.935 STEFANI FARIAS DE SOUZA DO NASCIMENTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: kifRAL Modelo/versão: Fralda Geriátrica Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7400 (unitário) R\$ 98.028,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOFTMAX- MEDIHOUSE Modelo/versão: FRALDA AD SOFTMAX/MEDIHOUSE Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 281.690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.470.743/0001-98 - BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,4190 (unitário) R\$ 79.943,6220 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Drylock Modelo/versão: Slim Valor proposta: R\$ 1,8700 (unitário) R\$ 105.352,0600 (total)	Valor negociado: R\$ 1,4150 (unitário) R\$ 79.718,2700 (total)	Quantidade ofertada: 56338
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 94.647,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 5.633.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338
49.033.692/0001-63 - INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 73.239,4000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 78.873,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338
13.808.748/0001-67 - JOZELIA GOMES LOPES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAPLUS - KAIROS Modelo/versão: GERIATRICA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338
43.192.344/0001-52 - LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 76.056,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POPFRAL LA VITTA Modelo/versão: POPFRAL LA VITTA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.823.998/0001-89 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: fox Modelo/versão: fox Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338
37.233.787/0001-41 - P C DIAS DE AMORIM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 140.845,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAPLUS / KAIROS Modelo/versão: FRALDA GERIÁTRICA ADULTO (G) Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 140.845,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338
56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 95.211,2200 (total)	-
Marca/Fabricante: KIFRAL Modelo/versão: KIFRAL Valor proposta: R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 112.112,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338
30.303.414/0001-50 - R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: KIFRAL Modelo/versão: GRANDE Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,4593 (unitário) R\$ 82.214,0434 (total)	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis Valor proposta: R\$ 1,4593 (unitário) R\$ 82.214,0434 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.793.110/0001-37 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: mili Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338
32.608.866/0001-76 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MASTERFRAL Modelo/versão: GERIÁTRICA TAM G Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 79.999,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338
28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 85.070,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOFRAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 85.070,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 56338

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:31:08	43.192.344/0001-52	R\$ 1,4100
17/03/2025 às 08:33:16	43.192.344/0001-52	R\$ 1,3500
17/03/2025 às 08:33:32	42.040.380/0001-38	R\$ 1,7400
17/03/2025 às 08:33:47	49.033.692/0001-63	R\$ 1,3000
17/03/2025 às 08:33:56	01.470.743/0001-98	R\$ 1,4190
17/03/2025 às 08:36:41	56.172.667/0001-26	R\$ 1,6900
17/03/2025 às 08:38:35	23.829.339/0001-09	R\$ 1,6800

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 08:40:36	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	17/03/2025 às 09:28:35	Sr. Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 3.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	17/03/2025 às 09:28:49	Sr. Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 49.033.692/0001-63	17/03/2025 às 10:40:16	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63, mantendo R\$ 1,3000.
Pelo participante 49.033.692/0001-63	17/03/2025 às 10:42:43	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:43 de 17/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	18/03/2025 às 13:35:41	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	18/03/2025 às 13:35:47	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:36:18	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2025 13:46:18.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	18/03/2025 às 13:42:20	Sr. Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 49.033.692/0001-63	18/03/2025 às 14:51:03	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:03 de 18/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63.
Pelo participante 49.033.692/0001-63	18/03/2025 às 14:53:28	Sra Pregoeira, segue habilitação. Ficamos à disposição.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:32:18	Com relação aos documentos de habilitação apresentados, informamos que será necessária a realização de diligência, conforme previsto em Edital:
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:32:23	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21. 28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassific
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:32:28	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:32:36	Informamos que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital, foi apresentado um "Balancete Contábil" do período de 03/01/2023 a 31/12/2023. Considerando que "balancete" se trata de um registro provisório do Balanço e que a empresa abriu em 03/01/2023.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:32:41	Ainda, considerando o artigo 69, § 6º, da Lei nº 14.133/2021:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:32:50	Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:32:55	I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; § 6ª Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:33:04	Razão pela qual, seria necessário apresentar o Balanço Patrimonial do último exercício social exigível COMPLETO, ou seja, do ano de 2023 (contendo a descrição do Ativo, Passivo e as Demonstrações de Resultado do Exercício, e o devido registro na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro).
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:33:09	Razão pela qual informamos que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:33:21	Sendo localizado o Balanço Patrimonial de 2023 contendo a descrição do Ativo, Passivo e as Demonstrações de Resultado do Exercício, porém, SEM ASSINATURA DO TITULAR (Renzo Tadeu Maurin Cabrera), apenas do Contador, e ainda, SEM O REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL OU REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:33:25	Verificamos que no site da JUCESP não aparece registro de nenhum balanço.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:33:36	Sendo assim, questiono: o Balanço Patrimonial, encerrado em 31/12/2023, localizado no SICAF, POSSUI REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO DE REGISTRO?
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:33:55	Prezados, estão conectados ?
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:34:01	Aguardo manifestação.
Pelo participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 13:41:22	Boa tarde!! Um momento, por favor
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 14:00:37	No aguardo. Favor informar se o Balanço Patrimonial, encerrado em 31/12/2023, localizado no SICAF, POSSUI REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO DE REGISTRO.
Pelo participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 14:04:44	Sra Pregoeira, realmente esse não possui, o trâmite já foi aberto pela contabilidade e já encaminhado para registro, estamos só aguardando a emissão pela Junta.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 14:06:06	Senhores, a Lei de Licitações não prevê a juntada de novos documentos após o encerramento do prazo de convocação da habilitação.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 14:06:53	Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
Pelo participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 14:07:24	Tudo bem senhora, entendemos! Peço desculpas pelo transtorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 14:08:04	Razão pela qual, informo que a juntada de registro posterior a convocação se caracterizaria como juntada de novo documento.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 14:08:31	Considerando a exigência do Edital: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; (...)
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 14:08:36	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador E DO TITULAR OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA e ainda, REGISTRADOS ou os requerimentos de autenticação na JUNTA COMERCIAL ou registrados no CARTÓRIO DE REGISTRO;
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	19/03/2025 às 14:08:46	Sendo assim, informo que a empresa restou INABILITADA por não atender ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, pois NÃO apresentou o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 completo (foi apresentado SEM ASSINATURA DO TITULAR (Renzo Tadeu Maurin Cabrera), apenas do Contador, e ainda, SEM O REGISTRO na JUNTA COMERCIAL ou registrado no CARTÓRIO DE REGISTRO).
Sistema	19/03/2025 às 14:09:40	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 14:19:40.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 14:12:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 14:12:28	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 14:12:35	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 14:12:42	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível). 8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 14:12:46	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 14:13:02	Sr. Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 14:13:12	Sr. Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 14:19:51	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52, mantendo R\$ 1,3500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 14:20:34	Boa tarde, aceitamos o item vamos mandar a proposta atualizada.
Pelo participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 15:10:16	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:16 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 16:26:20	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 16:26:25	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	19/03/2025 às 16:26:59	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 16:36:59.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	19/03/2025 às 16:28:05	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:07:10	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:07:17	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:07:24	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:07:30	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:07:34	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 24/03/2025, ou seja, até o dia 31/03/2025.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:07:39	ATENÇÃO: Local para apresentação de Amostras: conforme Memorando SEI Nº 0024887541/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:07:43	As amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, RUA DR. JOÃO COLIN, 2719, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:07:48	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:31:34	Aguardo manifestação neste item.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:38:17	Informo que a convocação para apresentação de amostras está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Pelo participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:40:21	Ciente. Providenciaremos as amostras.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:35:33	Senhores, informo que as AMOSTRAS para este item NÃO foram entregues pela atual arrematante no prazo estipulado em Edital, conforme Memorando SEI Nº 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:35:38	“Informamos que a empresa LA VITTA PROD HIGIENICOS LTDA apresentou as amostras dia 02/04/2025, fora do prazo estipulado na convocação SEI nº 0024935073. Desta forma, solicitamos a desclassificação da empresa, conforme subitem 10.9 g do edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: [...] g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos. “
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:35:42	Conforme subitem 11.3 do Edital: “As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.”
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:35:49	Ressalta-se que a Convocação para apresentação de AMOSTRAS ocorreu na sessão de julgamento do dia 24/03/2025. Portanto, as amostras deveriam ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 24/03/2025, ou seja, até o dia 31/03/2025.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:36:00	Sendo assim, a empresa restou DESCLASSIFICADA para este item, estando sujeito às penalidades previstas, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:36:12	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 13:39:40	Sr. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 13:39:50	Sr. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 13:51:26	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, mantendo R\$ 1,4190.
Pelo participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 13:59:05	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:05 de 07/04/2025. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:35:11	Senhores, em análise aos valores apresentados na proposta, vejamos o que determina o Edital:
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:35:17	8 - DA FORMA DE ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o PREÇO TOTAL cotado em reais, com no MÁXIMO 02 (DOIS) ALGARISMOS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA;
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:35:36	Quanto ao ITEM 3 verificam-se os valores apresentados: VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,4190 VALOR TOTAL: R\$ 79.943,6220
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:35:46	Razão pela qual será necessário ajustar o valor do item para que o VALOR TOTAL fique com 02 (DOIS) ALGARISMOS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA; SUGERE-SE: VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,4150 VALOR TOTAL: R\$ 79.718,27
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:35:57	Ainda, verificamos que não há menção na proposta quanto a validade da mesma. O Edital determina que:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:36:01	8.4.3 - o prazo de VALIDADE DA PROPOSTA, QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:36:05	Razão pela qual, solicita-se que ao reenviar a proposta com o valor corrigido, seja acrescentada a validade da proposta.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:36:09	Sendo assim, informo que abrirei o campo de negociação da proposta para o ajuste do valor unitário para que o valor total fique com 02 (DOIS) ALGARISMOS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:36:16	Bem como, abrirei o campo de convocação do anexo para enviada a proposta com o VALOR NEGOCIADO CORRIGIDO e incluída a VALIDADE da proposta, QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:36:41	Sr. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Favor ajustar o valor unitário para que o valor total fique com 02 (DOIS) ALGARISMOS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA. .
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:36:56	Sr. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta com o VALOR NEGOCIADO CORRIGIDO e a inclusão da VALIDADE da proposta (90 (NOVENTA) DIAS). Concedo 02 (duas) horas para esta diligência. .
Pelo participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:08:48	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, tendo informado R\$ 1,4150.
Pelo participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:27:37	Boa tarde, Proposta corrigida, conforme solicitado.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:32:51	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:32:56	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:33:54	O item 3 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:33:54 de 08/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	08/04/2025 às 14:33:54	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 14:43:54.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:36:45	Sr. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 15:10:09	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:09 de 08/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:06:35	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025111348/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:06:40	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:06:54	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:06:58	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:07:06	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a partir de 09/04/2025, ou seja, até dia 16/04/2025
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:07:11	ATENÇÃO: Local para apresentação de Amostras: conforme Memorando SEI N ^o 0024887541/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:07:18	As amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, RUA DR. JOÃO COLIN, 2719, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:07:22	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:37:46	Favor manifestar ciência.
Pelo participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 11:10:46	Bom dia Sra, pregoeira. Estamos cientes da convocação, estamos providenciando as amostras. Obrigado
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	25/04/2025 às 13:34:26	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme Memorando SEI N ^o 25252607/2025 - SES.UAD.ACM, da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Amostras recebidas no prazo, porém, a empresa enviou apenas 1 pacote, em desacordo com o exigido no edital, não sendo possível realizar a análise conclusiva. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	25/04/2025 às 13:34:31	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "f", do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema	25/04/2025 às 13:38:50	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 3. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1,4200 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:43:50 do dia 25/04/2025.
Sistema	25/04/2025 às 13:43:51	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 3 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/04/2025 às 13:43:51	O item 3 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 13:43:51	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	25/04/2025 às 13:43:51	O desempate ref. ao § 1 ^o , inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 32.608.866/0001-76.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 13:51:06	Sr. Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 13:51:18	Sr. Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 13:52:05	Boa tarde! infelizmente estamos em nosso melhor valor
Pelo participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 13:52:10	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, mantendo R\$ 1,4200.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 15:52:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:00 de 25/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:20:58	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 25286043/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:21:03	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:21:37	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:31:37.
Sistema	25/04/2025 às 16:21:37	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	25/04/2025 às 16:21:37	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	25/04/2025 às 16:21:37	O item 3 teve empate real para o valor: R\$ 1,4200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:22:34	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:26:15	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:26:20	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:26:40	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:26:45	Para atendimento/atualização do subitem 9.6, alínea “g”, do Edital, o qual se encontrava vencido nesta data, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:26:53	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:26:59	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:27:22	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a partir de 25/04/2025, ou seja, até dia 06/05/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:27:28	ATENÇÃO: Local para apresentação de Amostras: conforme Memorando SEI N ^o 0024887541/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:27:33	As amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, RUA DR. JOÃO COLIN, 2719, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:27:47	Favor MANIFESTAR CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS para este item.
Pelo participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:34:12	Prezados, manifestamos ciência da convocação.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:36:38	Informo que a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	18/07/2025 às 14:00:57	Senhores, de acordo com o Memorando SEI n ^o 26087558/2025 - SES.UAD.ACM, as amostras do item foram APROVADAS, conforme: "Marca: MASTERFRAL / Parecer: Amostra aprovada conforme SEI n ^o 26061937".
Sistema	18/07/2025 às 14:19:17	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 14:29:17.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
17/03/2025 às 08:40:36	Item com etapa aberta encerrada.
17/03/2025 às 08:40:36	Item encerrado para lances.
17/03/2025 às 09:28:35	Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63 convocado para negociação de valor.
17/03/2025 às 09:28:49	Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 11:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/03/2025 às 10:40:16	Negociação encerrada. Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63 manteve R\$ 1,3000.
17/03/2025 às 10:42:43	Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63 finalizou o envio de anexo.
18/03/2025 às 13:36:18	Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,3000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N ^o 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
18/03/2025 às 13:42:20	Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 15:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
18/03/2025 às 14:51:03	Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 14:09:40	Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, pois não apresentou o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 completo..
19/03/2025 às 14:13:02	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 convocado para negociação de valor.
19/03/2025 às 14:13:12	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 16:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
19/03/2025 às 14:19:51	Negociação encerrada. Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 manteve R\$ 1,3500.
19/03/2025 às 15:10:16	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 16:26:59	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,3500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
07/04/2025 às 13:36:32	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,3500. Motivo: A empresa restou desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / Memorando SEI Nª 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM.
07/04/2025 às 13:39:40	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 13:39:50	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
07/04/2025 às 13:51:26	Negociação encerrada. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 manteve R\$ 1,4190.
07/04/2025 às 13:59:05	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 13:36:41	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 convocado para negociação de valor.
08/04/2025 às 13:36:56	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta com o VALOR NEGOCIADO CORRIGIDO e a inclusão da VALIDADE da proposta (90 (NOVENTA) DIAS). Concedo 02 (duas) horas para esta diligência.
08/04/2025 às 14:08:48	Negociação encerrada. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 informou R\$ 1,4150.
08/04/2025 às 14:33:54	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,4190, valor negociado: R\$ 1,4150. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/04/2025 às 14:36:45	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
08/04/2025 às 15:10:09	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 13:36:31	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,4190, valor negociado: R\$ 1,4150. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "f", do Edital. Amostras reprovadas na análise Técnica / Memorando SEI Nª 25252607/2025 - SES.UAD.ACM.
25/04/2025 às 13:38:50	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
25/04/2025 às 13:38:50	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1,4200.
25/04/2025 às 13:43:51	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
25/04/2025 às 13:43:51	Item encerrado para lances.
25/04/2025 às 13:51:06	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 convocado para negociação de valor.
25/04/2025 às 13:51:18	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
25/04/2025 às 13:52:10	Negociação encerrada. Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 manteve R\$ 1,4200.
25/04/2025 às 16:21:37	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,4200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25286043/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
18/07/2025 às 14:19:17	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 foi habilitado.
18/07/2025 às 14:31:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90106/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.		
Entrega de propostas:	De 25/02/2025 às 08:00 até 17/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:14:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:51	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:28	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:35	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:40	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	17/03/2025 às 09:27:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/03/2025 às 11:56:21	Prezados, faremos um intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será PRORROGADA para AMANHÃ, dia 18/03/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:20	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:41	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:52	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	18/03/2025 às 13:40:45	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:49	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:54	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:59	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:02	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^a da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/03/2025 às 13:41:23	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:28	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/03/2025 às 15:25:23	Prezados, considerando a necessidade de prévia análise dos documentos de habilitação antes de enviá-los para análise da equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 13:31:15	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 15:24:43	Prezados, informo que às 16h20 daremos continuidade para divulgar o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:34	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	19/03/2025 às 16:25:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	19/03/2025 às 16:29:27	Prezados, considerando a necessidade de terminar a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas arrematantes, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 21/03/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 09:00:53	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 10:57:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE 21/03/2025, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 14:00:53	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 14:03:51	O sistema identificou empate para o item 2. Prosseguiremos com o desempate.
Sistema	21/03/2025 às 15:54:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/03/2025, segunda-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:26	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 11:52:43	Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Concluiremos a diligência realizada e daremos continuidade ao processo. Estejam conectados.
Sistema	24/03/2025 às 13:30:02	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:38	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:45	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorandos SEI N ^o 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM e Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/03/2025 às 14:59:23	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:13	Informo que a convocação para apresentação de amostras está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:23	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 15:35:30	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) ITEM 1 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	24/03/2025 às 15:35:39	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:43	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:48	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:53	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:58	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:02	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:09	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:13	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:16	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:44:14	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	24/03/2025 às 15:44:19	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 13:25:23	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2025, segunda-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/04/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	07/04/2025 às 13:33:06	Prosseguiremos agora com o julgamento das amostras para os itens 3, 5 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2025 às 13:33:14	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	07/04/2025 às 13:34:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	07/04/2025 às 13:39:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 3, 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:11	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	07/04/2025 às 13:39:24	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	07/04/2025 às 16:59:52	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 08/04/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:03	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:09	Senhores, com relação às propostas apresentadas, informo que será necessária a realização de diligência quanto aos valores apresentados para alguns itens. Vejamos:
Sistema	08/04/2025 às 13:34:14	Quanto a previsão de diligência: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:18	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:58	Prosseguimos:
Sistema	08/04/2025 às 14:31:22	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	08/04/2025 às 14:31:27	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/04/2025 às 14:32:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:35:53	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	08/04/2025 às 14:35:59	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/04/2025 às 14:36:22	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:26	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/04/2025 às 14:37:42	REITERO que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 15:07:32	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, inclusive pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 09/04/2025, quarta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 5 e 7.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:54	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025111348/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	09/04/2025 às 10:05:02	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:23	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:58:28	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:34	Informe que a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:40	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:
Sistema	09/04/2025 às 10:58:45	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	09/04/2025 às 10:58:50	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:55	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:59	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:04	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:12	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:17	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:26	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota. 11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessária
Sistema	09/04/2025 às 10:59:44	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:59:49	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/04/2025 às 16:10:31	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de amostras dos itens 3 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:58	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25252607/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 13:33:59	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 13:38:33	Prezados, para os itens 3 e 5 o sistema identificou a situação de empate. Farei a devida convocação.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:38	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	25/04/2025 às 13:50:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	25/04/2025 às 15:59:45	Senhores, as novas propostas foram enviadas para análise técnica. Em breve teremos o resultado. Permaneçam conectados.
Sistema	25/04/2025 às 16:18:37	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:27	do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25286043/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 16:25:54	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:36:57	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:37:32	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	25/04/2025 às 16:37:41	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:45	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:49	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:52	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:57	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:01	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:06	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:11	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:15	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:25	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:31	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 13:15:31	Comunicado SEI Nª 26091478/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de julho de 2025 às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/07/2025 às 13:17:04	Durante àquela sessão, estarei solicitando a prorrogação do prazo de validade das propostas, tendo em vista o vencimento das mesmas, em conformidade ao subitem 8.9 do Edital. Favor acompanhem a sessão.
Sistema	18/07/2025 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2025 às 14:00:09	Os arquivos com as análises técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11 .
Sistema	18/07/2025 às 14:00:18	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 26087558 e 26088111/2025 - SES.UAD.ACM, todas as amostras dos itens 1, 3 e 5 - TROIKA, itens 2, 4 e 6 - INOVAMED e, do item 7 - MEDMED, foram APROVADAS.
Sistema	18/07/2025 às 14:01:54	Senhores, considerando que o Edital prevê que o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias; considerando a previsão de que, se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo, conforme:
Sistema	18/07/2025 às 14:01:58	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:03	8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:07	Diante ao exposto, considerando o vencimento da validade das propostas apresentadas e o interesse do Município, venho por meio deste, solicitar a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, caso haja interesse por parte da vossa empresa.
Sistema	18/07/2025 às 14:18:51	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:27:58	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:36:23	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:37:10	Agradeço a participação de todos.
Sistema	18/07/2025 às 14:37:17	Declaro encerrada a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/03/2025 às 09:14:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	140344	Valor estimado:	R\$ 1,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 199.288,4800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, melhor lance: R\$ 1,0000 (unitário) / R\$ 140.344,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.293.851/0001-00 - 51.293.851 VANIA GONCALVES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 176.833,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: kifral Modelo/versão: geriátrica Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 238.584,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOFTMAX/ MEDIHOUSE Modelo/versão: FRALDA AD SOFTMAX / MEDIHOUSE Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 7.017.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: GERIÁTRICA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.427.563/0001-35 - FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1300 (unitário) R\$ 158.588,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: FRALDAMED Modelo/versão: FRALDAMED Valor proposta: R\$ 2,1400 (unitário) R\$ 300.336,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
02.121.800/0001-96 - ICOFA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 141.747,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: AliMaster/Própria Modelo/versão: Adulto M Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 14.034.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 14.034.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
49.033.692/0001-63 - INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 175.430,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 196.481,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 140.344,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Fortsec Modelo/versão: Confort + Fralda Des Valor proposta: R\$ 3,2260 (unitário) R\$ 452.749,7440 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.740.207/0001-68 - JOHAN & STEFANI LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 154.378,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFFECTION Modelo/versão: DESCARTAVEL Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 189.464,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
13.808.748/0001-67 - JOZELIA GOMES LOPES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 168.412,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAPLUS - KAIROS Modelo/versão: GERIATRICA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
43.192.344/0001-52 - LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 169.816,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: POPFRAL LA VITTA Modelo/versão: POPFRAL LA VITTA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 183.850,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: PARENTEX Modelo/versão: SEVEN MASTER Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1,4100 (unitário) R\$ 197.885,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: POP MAIS Modelo/versão: POP MAIS Valor proposta: R\$ 1,4100 (unitário) R\$ 197.885,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.939.276/0001-66 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 179.640,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIFRAL PLUS / MEDI HOUSE Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 280.688,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 237.181,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODONT / QUALYBLESS ISENTO Modelo/versão: BIODONT / QUALYBLESS ISENTO Valor proposta: R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 463.135,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: parentex Modelo/versão: fralda Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 273.670,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TENA / ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo/versão: CONFORT / ISENTO Valor proposta: R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 273.670,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
56.823.998/0001-89 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: fox Modelo/versão: fox Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.233.787/0001-41 - P C DIAS DE AMORIM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 245.602,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAPLUS / KAIROS Modelo/versão: FRALDA GERIÁTRICA ADULTO (M) Valor proposta: R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 343.842,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 182.447,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORT Isenção RDC 142 2017 Modelo/versão: CONFORT Isenção RDC 142 2017 Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 237.181,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: KIFRAL Modelo/versão: KIFRAL Valor proposta: R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 279.284,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 196.481,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Drylock Modelo/versão: Slim Valor proposta: R\$ 2,0400 (unitário) R\$ 286.301,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,4640 (unitário) R\$ 205.463,6160 (total)	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis Valor proposta: R\$ 1,4640 (unitário) R\$ 205.463,6160 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.889.274/0001-77 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 200.691,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORT MAX / MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO Modelo/versão: FRALDA ADULTO M Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 701.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
12.793.110/0001-37 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: mili Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
32.608.866/0001-76 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MASTERFRAL Modelo/versão: GERIÁTRICA TAM M Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 199.288,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344
28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 211.919,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOFRAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 211.919,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140344

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:30:12	12.889.035/0001-02	R\$ 1,3400
17/03/2025 às 08:30:15	07.752.236/0001-23	R\$ 1,9400
17/03/2025 às 08:30:15	30.888.187/0001-72	R\$ 1,3000
17/03/2025 às 08:30:20	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2900
17/03/2025 às 08:31:27	43.192.344/0001-52	R\$ 1,4100
17/03/2025 às 08:32:43	49.033.692/0001-63	R\$ 1,2500
17/03/2025 às 08:32:44	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2400

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:33:00	09.427.563/0001-35	R\$ 1,2300
17/03/2025 às 08:33:02	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2200
17/03/2025 às 08:33:37	43.192.344/0001-52	R\$ 1,2100
17/03/2025 às 08:33:38	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2000
17/03/2025 às 08:33:42	42.040.380/0001-38	R\$ 1,7000
17/03/2025 às 08:33:43	07.752.236/0001-23	R\$ 1,6900
17/03/2025 às 08:33:46	09.427.563/0001-35	R\$ 1,1900
17/03/2025 às 08:33:47	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1800
17/03/2025 às 08:33:57	48.939.276/0001-66	R\$ 1,2800
17/03/2025 às 08:34:05	09.427.563/0001-35	R\$ 1,1700
17/03/2025 às 08:34:05	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1600
17/03/2025 às 08:34:16	09.427.563/0001-35	R\$ 1,1500
17/03/2025 às 08:34:17	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1400
17/03/2025 às 08:34:19	03.505.263/0001-40	R\$ 1,4000
17/03/2025 às 08:37:21	09.427.563/0001-35	R\$ 1,1300
17/03/2025 às 08:37:23	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1200
17/03/2025 às 08:37:28	56.172.667/0001-26	R\$ 1,6900
17/03/2025 às 08:37:30	37.931.064/0001-16	R\$ 1,3100
17/03/2025 às 08:38:30	18.740.207/0001-68	R\$ 1,1000
17/03/2025 às 08:38:32	12.889.035/0001-02	R\$ 1,0900
17/03/2025 às 08:39:18	02.121.800/0001-96	R\$ 1,0800
17/03/2025 às 08:39:20	12.889.035/0001-02	R\$ 1,0700
17/03/2025 às 08:39:28	02.121.800/0001-96	R\$ 1,0500
17/03/2025 às 08:39:29	12.889.035/0001-02	R\$ 1,0400
17/03/2025 às 08:40:42	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9900
17/03/2025 às 08:41:44	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9800
17/03/2025 às 08:43:12	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9700
17/03/2025 às 08:43:21	37.233.787/0001-41	R\$ 1,7500
17/03/2025 às 08:44:27	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9600
17/03/2025 às 08:45:52	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9500
17/03/2025 às 08:47:01	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9400
17/03/2025 às 08:47:48	13.808.748/0001-67	R\$ 1,2000
17/03/2025 às 08:48:29	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9300

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:49:38	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9200
17/03/2025 às 08:50:41	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9100
17/03/2025 às 08:51:42	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9000
17/03/2025 às 08:52:51	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8900
17/03/2025 às 08:54:27	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8800
17/03/2025 às 08:55:06	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8700
17/03/2025 às 08:55:24	02.121.800/0001-96	R\$ 1,0300
17/03/2025 às 08:55:26	12.889.035/0001-02	R\$ 1,0200
17/03/2025 às 08:55:51	02.121.800/0001-96	R\$ 1,0100
17/03/2025 às 08:55:53	12.889.035/0001-02	R\$ 1,0000
17/03/2025 às 08:56:11	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8600
17/03/2025 às 08:56:22	51.293.851/0001-00	R\$ 1,2600
17/03/2025 às 08:57:23	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8500
17/03/2025 às 08:58:50	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8400
17/03/2025 às 09:00:13	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8300
17/03/2025 às 09:01:17	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8200
17/03/2025 às 09:02:30	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8100
17/03/2025 às 09:03:33	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8000
17/03/2025 às 09:04:24	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7900
17/03/2025 às 09:05:22	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7800
17/03/2025 às 09:06:28	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7700
17/03/2025 às 09:07:23	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7600
17/03/2025 às 09:08:41	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7500
17/03/2025 às 09:09:48	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7400
17/03/2025 às 09:11:19	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7300
17/03/2025 às 09:12:03	26.889.274/0001-77	R\$ 1,4300

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 09:14:04	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	17/03/2025 às 09:28:58	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 4.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	17/03/2025 às 09:29:07	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	17/03/2025 às 09:30:29	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, mantendo R\$ 1,0000.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	17/03/2025 às 09:45:29	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:29 de 17/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/03/2025 às 13:36:41	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nª 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/03/2025 às 13:36:44	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:37:05	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2025 13:47:05.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/03/2025 às 13:42:31	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	18/03/2025 às 14:30:28	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:28 de 18/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:29:29	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:29:35	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:29:41	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:29:46	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:29:51	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 24/03/2025, ou seja, até o dia 31/03/2025.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:29:55	ATENÇÃO: Local para apresentação de Amostras: conforme Memorando SEI Nª 0024887541/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:30:00	As amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, RUA DR. JOÃO COLIN, 2719, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:30:04	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:38:26	Informo que a convocação para apresentação de amostras está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:01:08	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 26087558/2025 - SES.UAD.ACM, as amostras do item foram APROVADAS, conforme: "Marca: FORTSEC / Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nº 26086942".
Sistema	18/07/2025 às 14:36:46	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 14:46:46.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
17/03/2025 às 09:14:04	Item com etapa aberta encerrada.
17/03/2025 às 09:14:04	Item encerrado para lances.
17/03/2025 às 09:28:58	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para negociação de valor.
17/03/2025 às 09:29:07	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 11:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/03/2025 às 09:30:29	Negociação encerrada. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 manteve R\$ 1,0000.
17/03/2025 às 09:45:29	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
18/03/2025 às 13:37:05	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
18/03/2025 às 13:42:31	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 15:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
18/03/2025 às 14:30:28	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
18/07/2025 às 14:36:46	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 foi habilitado.
18/07/2025 às 14:47:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90106/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.		
Entrega de propostas:	De 25/02/2025 às 08:00 até 17/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:14:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:51	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:28	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:35	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:40	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	17/03/2025 às 09:27:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/03/2025 às 11:56:21	Prezados, faremos um intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será PRORROGADA para AMANHÃ, dia 18/03/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:20	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:41	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:52	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	18/03/2025 às 13:40:45	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:49	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:54	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:59	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:02	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^a da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/03/2025 às 13:41:23	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:28	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/03/2025 às 15:25:23	Prezados, considerando a necessidade de prévia análise dos documentos de habilitação antes de enviá-los para análise da equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 13:31:15	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 15:24:43	Prezados, informo que às 16h20 daremos continuidade para divulgar o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:34	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	19/03/2025 às 16:25:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	19/03/2025 às 16:29:27	Prezados, considerando a necessidade de terminar a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas arrematantes, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 21/03/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 09:00:53	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 10:57:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE 21/03/2025, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 14:00:53	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 14:03:51	O sistema identificou empate para o item 2. Prosseguiremos com o desempate.
Sistema	21/03/2025 às 15:54:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/03/2025, segunda-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:26	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 11:52:43	Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Concluiremos a diligência realizada e daremos continuidade ao processo. Estejam conectados.
Sistema	24/03/2025 às 13:30:02	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:38	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:45	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorandos SEI N ^o 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM e Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/03/2025 às 14:59:23	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:13	Informo que a convocação para apresentação de amostras está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:23	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 15:35:30	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) ITEM 1 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	24/03/2025 às 15:35:39	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:43	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:48	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:53	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:58	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:02	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:09	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:13	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:16	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:44:14	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	24/03/2025 às 15:44:19	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 13:25:23	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2025, segunda-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/04/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	07/04/2025 às 13:33:06	Prosseguiremos agora com o julgamento das amostras para os itens 3, 5 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2025 às 13:33:14	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	07/04/2025 às 13:34:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	07/04/2025 às 13:39:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 3, 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:11	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	07/04/2025 às 13:39:24	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	07/04/2025 às 16:59:52	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 08/04/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:03	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:09	Senhores, com relação às propostas apresentadas, informo que será necessária a realização de diligência quanto aos valores apresentados para alguns itens. Vejamos:
Sistema	08/04/2025 às 13:34:14	Quanto a previsão de diligência: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:18	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:58	Prosseguimos:
Sistema	08/04/2025 às 14:31:22	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	08/04/2025 às 14:31:27	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/04/2025 às 14:32:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:35:53	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/04/2025 às 14:35:59	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/04/2025 às 14:36:22	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:26	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/04/2025 às 14:37:42	REITERO que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 15:07:32	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, inclusive pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 09/04/2025, quarta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 5 e 7.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:54	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025111348/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	09/04/2025 às 10:05:02	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:23	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:58:28	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:34	Informe que a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:40	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:
Sistema	09/04/2025 às 10:58:45	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	09/04/2025 às 10:58:50	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:55	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:59	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:04	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:12	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:17	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:26	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota. 11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessária
Sistema	09/04/2025 às 10:59:44	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:59:49	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/04/2025 às 16:10:31	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de amostras dos itens 3 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:58	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25252607/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 13:33:59	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 13:38:33	Prezados, para os itens 3 e 5 o sistema identificou a situação de empate. Farei a devida convocação.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:38	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	25/04/2025 às 13:50:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	25/04/2025 às 15:59:45	Senhores, as novas propostas foram enviadas para análise técnica. Em breve teremos o resultado. Permaneçam conectados.
Sistema	25/04/2025 às 16:18:37	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:27	do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25286043/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 16:25:54	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:36:57	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:37:32	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	25/04/2025 às 16:37:41	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:45	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:49	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:52	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:57	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:01	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:06	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:11	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:15	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:25	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:31	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 13:15:31	Comunicado SEI Nª 26091478/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de julho de 2025 às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/07/2025 às 13:17:04	Durante àquela sessão, estarei solicitando a prorrogação do prazo de validade das propostas, tendo em vista o vencimento das mesmas, em conformidade ao subitem 8.9 do Edital. Favor acompanhem a sessão.
Sistema	18/07/2025 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2025 às 14:00:09	Os arquivos com as análises técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11 .
Sistema	18/07/2025 às 14:00:18	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 26087558 e 26088111/2025 - SES.UAD.ACM, todas as amostras dos itens 1, 3 e 5 - TROIKA, itens 2, 4 e 6 - INOVAMED e, do item 7 - MEDMED, foram APROVADAS.
Sistema	18/07/2025 às 14:01:54	Senhores, considerando que o Edital prevê que o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias; considerando a previsão de que, se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo, conforme:
Sistema	18/07/2025 às 14:01:58	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:03	8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:07	Diante ao exposto, considerando o vencimento da validade das propostas apresentadas e o interesse do Município, venho por meio deste, solicitar a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, caso haja interesse por parte da vossa empresa.
Sistema	18/07/2025 às 14:18:51	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:27:58	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/03/2025 às 09:14:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Médio, Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	46781	Valor estimado:	R\$ 1,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 66.429,0200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN e Habilitado por CPF ***.002.***.5 - MARCIO HAVERROTH para TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, melhor lance: R\$ 1,4200 (unitário) / R\$ 66.429,0200 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 1ª, inciso I

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.293.851/0001-00 - 51.293.851 VANIA GONCALVES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: kifral Modelo/versão: geriátrica Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781
55.440.935/0001-80 - 55.440.935 STEFANI FARIAS DE SOUZA DO NASCIMENTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: Kifral Modelo/versão: Fralda Geriátrica Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 79.527,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOFTMAX/MEDIHOUSE Modelo/versão: FRALDA AD SOFTMAX/MEDIHOUSE Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 233.905,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.470.743/0001-98 - BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,4190 (unitário) R\$ 66.382,2390 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Drylock Modelo/versão: Slim Valor proposta: R\$ 1,8700 (unitário) R\$ 87.480,4700 (total)	Valor negociado: R\$ 1,4100 (unitário) R\$ 65.961,2100 (total)	Quantidade ofertada: 46781
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 78.592,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 4.678.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781
49.033.692/0001-63 - INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 58.476,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 65.493,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781
13.808.748/0001-67 - JOZELIA GOMES LOPES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAPLUS - KAIROS Modelo/versão: GERIATRICA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781
43.192.344/0001-52 - LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 58.008,4400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POPFRAL LA VITTA Modelo/versão: POPFRAL LA VITTA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 61.283,1100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PARENTEX Modelo/versão: SEVEN MASTER Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781
56.823.998/0001-89 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: fox Modelo/versão: fox Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781
37.233.787/0001-41 - P C DIAS DE AMORIM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 114.613,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAPLUS / KAIROS Modelo/versão: FRALDA GERIÁTRICA ADULTO (M) Valor proposta: R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 114.613,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781
56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 79.059,8900 (total)	-
Marca/Fabricante: KIFRAL Modelo/versão: KIFRAL Valor proposta: R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 93.094,1900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,4508 (unitário) R\$ 67.869,8748 (total)	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis Valor proposta: R\$ 1,4508 (unitário) R\$ 67.869,8748 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.793.110/0001-37 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: mili Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781
32.608.866/0001-76 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MASTERFRAL Modelo/versão: GERIÁTRICA TAM M Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 66.429,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781
28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 70.639,3100 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOFRAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 70.639,3100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 46781

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:32:06	43.192.344/0001-52	R\$ 1,3900
17/03/2025 às 08:33:00	49.033.692/0001-63	R\$ 1,3500
17/03/2025 às 08:33:58	43.192.344/0001-52	R\$ 1,3400
17/03/2025 às 08:34:05	01.470.743/0001-98	R\$ 1,4190
17/03/2025 às 08:34:10	42.040.380/0001-38	R\$ 1,7000
17/03/2025 às 08:34:14	49.033.692/0001-63	R\$ 1,3200
17/03/2025 às 08:35:22	43.192.344/0001-52	R\$ 1,3100
17/03/2025 às 08:35:43	49.033.692/0001-63	R\$ 1,3000
17/03/2025 às 08:36:05	43.192.344/0001-52	R\$ 1,2900
17/03/2025 às 08:37:18	49.033.692/0001-63	R\$ 1,2500
17/03/2025 às 08:37:32	56.172.667/0001-26	R\$ 1,6900
17/03/2025 às 08:37:32	37.931.064/0001-16	R\$ 1,3100
17/03/2025 às 08:37:36	43.192.344/0001-52	R\$ 1,2400

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:38:34	23.829.339/0001-09	R\$ 1,6800

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 08:40:35	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	17/03/2025 às 09:29:13	Sr. Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	17/03/2025 às 09:29:20	Sr. Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 43.192.344/0001-52	17/03/2025 às 09:35:29	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52, mantendo R\$ 1,2400.
Pelo participante 43.192.344/0001-52	17/03/2025 às 10:02:08	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:02:08 de 17/03/2025. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	18/03/2025 às 13:37:33	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	18/03/2025 às 13:37:38	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:37:45	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2025 13:47:45.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	18/03/2025 às 13:42:45	Sr. Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	18/03/2025 às 15:43:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:00 de 18/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:08:20	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:08:27	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:08:31	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:08:35	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:08:40	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 24/03/2025, ou seja, até o dia 31/03/2025.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:08:44	ATENÇÃO: Local para apresentação de Amostras: conforme Memorando SEI N ^o 0024887541/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:08:50	As amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, RUA DR. JOÃO COLIN, 2719, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:08:58	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:31:43	Aguardo manifestação neste item.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:38:34	Informo que a convocação para apresentação de amostras está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Pelo participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:40:09	Ciente. Providenciaremos as amostras.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:36:51	Senhores, informo que as AMOSTRAS para este item NÃO foram entregues pela atual arrematante no prazo estipulado em Edital, conforme Memorando SEI N ^o 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:36:58	“Informamos que a empresa LA VITTA PROD HIGIENICOS LTDA apresentou as amostras dia 02/04/2025, fora do prazo estipulado na convocação SEI n ^o 0024935073. Desta forma, solicitamos a desclassificação da empresa, conforme subitem 10.9 g do edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: [...] g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos. “
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:37:07	Conforme subitem 11.3 do Edital: “As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.”
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:37:11	Ressalta-se que a Convocação para apresentação de AMOSTRAS ocorreu na sessão de julgamento do dia 24/03/2025. Portanto, as amostras deveriam ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 24/03/2025, ou seja, até o dia 31/03/2025.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:37:16	Sendo assim, a empresa restou DESCLASSIFICADA para este item, estando sujeito às penalidades previstas, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:37:23	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	07/04/2025 às 13:40:04	Sr. Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	07/04/2025 às 13:40:12	Sr. Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 49.033.692/0001-63	07/04/2025 às 14:39:52	Boa tarde! O Registro do Balanço na Junta ainda não ficou pronto, deve sair por esses dias, porém, não consigo te enviar hoje.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	07/04/2025 às 14:41:46	Informe que os documentos de habilitação serão convocados após a classificação das propostas (se estas forem aprovadas pela área técnica). Não sendo necessário o envio de documentos de habilitação neste momento.
Pelo participante 49.033.692/0001-63	07/04/2025 às 14:57:33	Mas a nossa empresa já foi desclassificada no item 3 por causa do Balanço.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	07/04/2025 às 15:07:45	Sim. E como o julgamento é por item, será oportunizado novo envio da habilitação caso a proposta seja classificada.
Pelo participante 49.033.692/0001-63	07/04/2025 às 15:16:16	Compreendido agora, obrigada!
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	07/04/2025 às 15:41:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:00 de 07/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63.
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	07/04/2025 às 15:44:13	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	07/04/2025 às 15:44:17	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 49.033.692/0001-63	07/04/2025 às 15:44:38	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 15:45:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 15:45:46	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 15:45:50	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 15:45:54	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 15:46:03	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 15:46:09	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 15:48:08	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 5.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 15:48:28	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 08:49:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 15:53:01	Boa tarde Sr Pregoeiro. Conforme manifesto anterior, tendo em vista uma mudança de preços com o fornecedor que cotamos, não poderemos assumir o item em questão. Deste modo, pedimos desclassificação.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 15:54:21	Considerando vossa manifestação, informo que a proposta restou DESCLASSIFICADA, conforme Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 15:54:39	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 15:54:39	O item 5 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:54:39 de 07/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 15:55:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 15:55:08	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 15:55:13	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 15:55:18	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 15:55:25	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 15:55:28	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 15:55:35	Sr. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 15:55:46	Sr. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 08:56:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 16:20:50	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, mantendo R\$ 1,4190.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 16:24:02	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:02 de 07/04/2025. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98.
Pelo participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 16:24:36	Referente a amostra. Ja devemos enviar? ou devemos aguardar a convocação?
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	07/04/2025 às 16:58:43	Fa vor aguardar a convocação.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:37:21	Senhores, em análise aos valores apresentados na proposta, vejamos o que determina o Edital:
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:37:30	8 - DA FORMA DE ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o PREÇO TOTAL cotado em reais, com no MÁXIMO 02 (DOIS) ALGARISMOS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA;
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:37:37	Quanto ao ITEM 5 verificam-se os valores apresentados: VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,4190 Quantidade ofertada: 46781 VALOR TOTAL: R\$ 66.382,2390
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:37:49	Razão pela qual será necessário ajustar o valor do item para que o VALOR TOTAL fique com 02 (DOIS) ALGARISMOS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA; SUGERE-SE: VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,4100 VALOR TOTAL: R\$ 65.961,21
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:37:54	Ainda, verificamos que não há menção na proposta quanto a validade da mesma. O Edital determina que:
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:37:58	8.4.3 - o prazo de VALIDADE DA PROPOSTA, QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:38:04	Razão pela qual, solicita-se que ao reenviar a proposta com o valor corrigido, seja acrescentada a validade da proposta.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:38:08	Sendo assim, informo que abrirei o campo de negociação da proposta para o ajuste do valor unitário para que o valor total fique com 02 (DOIS) ALGARISMOS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:38:11	Bem como, abrirei o campo de convocação do anexo para enviada a proposta com o VALOR NEGOCIADO CORRIGIDO e incluída a VALIDADE da proposta, QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:38:24	Sr. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Favor ajustar o valor unitário para que o valor total fique com 02 (DOIS) ALGARISMOS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA. .
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 13:38:43	Sr. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta com o VALOR NEGOCIADO CORRIGIDO e a inclusão da VALIDADE da proposta (90 (NOVENTA) DIAS). Concedo 02 (duas) horas para esta diligência. .
Pelo participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:08:00	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, tendo informado R\$ 1,4100.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:26:54	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:54 de 08/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98.
Pelo participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:27:28	Boa tarde, Proposta corrigida, conforme solicitado.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:30:50	Agradeço pelo envio.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:34:14	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:34:18	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/04/2025 às 14:34:35	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 14:44:35.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 14:37:05	Sr. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 01.470.743/0001-98	08/04/2025 às 15:10:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:00 de 08/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:07:44	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025111348/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:07:47	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:07:56	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:08:01	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:08:04	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a partir de 09/04/2025, ou seja, até dia 16/04/2025
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:08:09	ATENÇÃO: Local para apresentação de Amostras: conforme Memorando SEI Nº 0024887541/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:08:15	As amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, RUA DR. JOÃO COLIN, 2719, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:08:19	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 10:37:58	Favor manifestar ciência.
Pelo participante 01.470.743/0001-98	09/04/2025 às 11:10:58	Bom dia Sra, pregoeira. Estamos cientes da convocação, estamos providenciando as amostras. Obrigado
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	25/04/2025 às 13:36:56	Informe que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme Memorando SEI N° 25252607/2025 - SES.UAD.ACM, da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Amostras recebidas no prazo, porém, a empresa enviou apenas 1 pacote, em desacordo com o exigido no edital, não sendo possível realizar a análise conclusiva. Amostra reprovada."
Sistema para o participante 01.470.743/0001-98	25/04/2025 às 13:37:01	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "f", do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema	25/04/2025 às 13:44:14	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 5. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1,4200 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:49:14 do dia 25/04/2025.
Sistema	25/04/2025 às 13:49:15	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 5 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/04/2025 às 13:49:15	O item 5 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 13:49:15	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	25/04/2025 às 13:49:15	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 32.608.866/0001-76.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 13:51:30	Sr. Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 13:51:39	Sr. Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 13:52:16	Boa tarde! infelizmente estamos em nosso melhor valor
Pelo participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 13:52:19	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76, mantendo R\$ 1,4200.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 15:52:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:00 de 25/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:22:00	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI N° 25286043/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:22:04	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:22:11	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:32:11.
Sistema	25/04/2025 às 16:22:11	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	25/04/2025 às 16:22:11	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:22:11	O item 5 teve empate real para o valor: R\$ 1,4200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:22:49	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:28:10	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:28:13	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:28:18	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:28:22	Para atendimento/atualização do subitem 9.6, alínea "g", do Edital, o qual se encontrava vencido nesta data, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:28:30	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:28:36	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:28:41	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a partir de 25/04/2025, ou seja, até dia 06/05/2025
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:28:45	ATENÇÃO: Local para apresentação de Amostras: conforme Memorando SEI Nº 0024887541/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:28:49	As amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, RUA DR. JOÃO COLIN, 2719, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:28:53	Favor MANIFESTAR CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS para este item.
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	25/04/2025 às 16:36:50	Informo que a CONVOCÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 32.608.866/0001-76	18/07/2025 às 14:01:20	Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 26087558/2025 - SES.UAD.ACM, as amostras do item foram APROVADAS, conforme: "Marca: MASTERFRAL / Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nº 26062708".
Sistema	18/07/2025 às 14:19:30	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 14:29:30.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
17/03/2025 às 08:40:35	Item com etapa aberta encerrada.
17/03/2025 às 08:40:35	Item encerrado para lances.
17/03/2025 às 09:29:13	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 convocado para negociação de valor.
17/03/2025 às 09:29:20	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 11:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/03/2025 às 09:35:29	Negociação encerrada. Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 manteve R\$ 1,2400.
17/03/2025 às 10:02:08	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 finalizou o envio de anexo.
18/03/2025 às 13:37:45	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
18/03/2025 às 13:42:45	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 15:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
07/04/2025 às 13:37:31	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2400. Motivo: A empresa restou desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / Memorando SEI Nª 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM.
07/04/2025 às 13:40:04	Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 13:40:12	Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
07/04/2025 às 15:44:38	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63 encerrada automaticamente.
07/04/2025 às 15:44:38	Fornecedor INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA, CNPJ 49.033.692/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital.
07/04/2025 às 15:48:08	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 15:48:28	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 08:49:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
07/04/2025 às 15:54:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 encerrada automaticamente.
07/04/2025 às 15:54:39	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,3100. Motivo: A proposta restou DESCLASSIFICADA, conforme Edital: 10.9 alínea "d" do Edital; Pedido de Desclassificação.
07/04/2025 às 15:55:35	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
07/04/2025 às 15:55:46	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 08:56:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
07/04/2025 às 16:20:50	Negociação encerrada. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 manteve R\$ 1,4190.
07/04/2025 às 16:24:02	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 13:38:24	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 convocado para negociação de valor.
08/04/2025 às 13:38:43	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta com o VALOR NEGOCIADO CORRIGIDO e a inclusão da VALIDADE da proposta (90 (NOVENTA) DIAS). Concedo 02 (duas) horas para esta diligência.
08/04/2025 às 14:08:00	Negociação encerrada. Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 informou R\$ 1,4100.
08/04/2025 às 14:26:54	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 14:34:35	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,4190, valor negociado: R\$ 1,4100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/04/2025 às 14:37:05	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
08/04/2025 às 15:10:00	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 13:37:17	Fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ 01.470.743/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,4190, valor negociado: R\$ 1,4100. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "f", do Edital. Amostras reprovadas na análise Técnica / Memorando SEI Nª 25252607/2025 - SES.UAD.ACM.
25/04/2025 às 13:44:14	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
25/04/2025 às 13:44:14	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1,4200.
25/04/2025 às 13:49:15	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
25/04/2025 às 13:49:15	Item encerrado para lances.
25/04/2025 às 13:51:30	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 convocado para negociação de valor.
25/04/2025 às 13:51:39	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
25/04/2025 às 13:52:19	Negociação encerrada. Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 manteve R\$ 1,4200.
25/04/2025 às 16:22:11	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,4200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25286043/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
18/07/2025 às 14:19:30	Fornecedor TROIKA DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 32.608.866/0001-76 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
18/07/2025 às 14:31:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90106/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.		
Entrega de propostas:	De 25/02/2025 às 08:00 até 17/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:14:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:51	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:28	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:35	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:40	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	17/03/2025 às 09:27:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/03/2025 às 11:56:21	Prezados, faremos um intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será PRORROGADA para AMANHÃ, dia 18/03/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:20	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:41	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:52	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	18/03/2025 às 13:40:45	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:49	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:54	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:59	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:02	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^a da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/03/2025 às 13:41:23	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:28	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/03/2025 às 15:25:23	Prezados, considerando a necessidade de prévia análise dos documentos de habilitação antes de enviá-los para análise da equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 13:31:15	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 15:24:43	Prezados, informo que às 16h20 daremos continuidade para divulgar o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:34	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	19/03/2025 às 16:25:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	19/03/2025 às 16:29:27	Prezados, considerando a necessidade de terminar a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas arrematantes, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 21/03/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 09:00:53	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 10:57:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE 21/03/2025, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 14:00:53	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 14:03:51	O sistema identificou empate para o item 2. Prosseguiremos com o desempate.
Sistema	21/03/2025 às 15:54:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/03/2025, segunda-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:26	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 11:52:43	Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Concluiremos a diligência realizada e daremos continuidade ao processo. Estejam conectados.
Sistema	24/03/2025 às 13:30:02	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:38	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:45	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorandos SEI N ^o 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM e Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/03/2025 às 14:59:23	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:13	Informo que a convocação para apresentação de amostras está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:23	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 15:35:30	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) ITEM 1 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	24/03/2025 às 15:35:39	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:43	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:48	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:53	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:58	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:02	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:09	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:13	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:16	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:44:14	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	24/03/2025 às 15:44:19	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 13:25:23	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2025, segunda-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/04/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	07/04/2025 às 13:33:06	Prosseguiremos agora com o julgamento das amostras para os itens 3, 5 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2025 às 13:33:14	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	07/04/2025 às 13:34:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	07/04/2025 às 13:39:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 3, 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:11	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	07/04/2025 às 13:39:24	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	07/04/2025 às 16:59:52	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 08/04/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:03	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:09	Senhores, com relação às propostas apresentadas, informo que será necessária a realização de diligência quanto aos valores apresentados para alguns itens. Vejamos:
Sistema	08/04/2025 às 13:34:14	Quanto a previsão de diligência: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:18	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:58	Prosseguimos:
Sistema	08/04/2025 às 14:31:22	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	08/04/2025 às 14:31:27	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/04/2025 às 14:32:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:35:53	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/04/2025 às 14:35:59	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/04/2025 às 14:36:22	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:26	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/04/2025 às 14:37:42	REITERO que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 15:07:32	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, inclusive pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 09/04/2025, quarta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 5 e 7.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:54	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025111348/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	09/04/2025 às 10:05:02	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:23	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:58:28	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:34	Informe que a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:40	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:
Sistema	09/04/2025 às 10:58:45	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	09/04/2025 às 10:58:50	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:55	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:59	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:04	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:12	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:17	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:26	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota. 11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessária
Sistema	09/04/2025 às 10:59:44	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:59:49	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/04/2025 às 16:10:31	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de amostras dos itens 3 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:58	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25252607/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 13:33:59	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 13:38:33	Prezados, para os itens 3 e 5 o sistema identificou a situação de empate. Farei a devida convocação.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:38	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	25/04/2025 às 13:50:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	25/04/2025 às 15:59:45	Senhores, as novas propostas foram enviadas para análise técnica. Em breve teremos o resultado. Permaneçam conectados.
Sistema	25/04/2025 às 16:18:37	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:27	do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25286043/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 16:25:54	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:36:57	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:37:32	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	25/04/2025 às 16:37:41	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:45	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:49	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:52	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:57	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:01	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:06	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:11	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:15	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:25	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:31	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 13:15:31	Comunicado SEI Nª 26091478/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de julho de 2025 às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/07/2025 às 13:17:04	Durante àquela sessão, estarei solicitando a prorrogação do prazo de validade das propostas, tendo em vista o vencimento das mesmas, em conformidade ao subitem 8.9 do Edital. Favor acompanhem a sessão.
Sistema	18/07/2025 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2025 às 14:00:09	Os arquivos com as análises técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11 .
Sistema	18/07/2025 às 14:00:18	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 26087558 e 26088111/2025 - SES.UAD.ACM, todas as amostras dos itens 1, 3 e 5 - TROIKA, itens 2, 4 e 6 - INOVAMED e, do item 7 - MEDMED, foram APROVADAS.
Sistema	18/07/2025 às 14:01:54	Senhores, considerando que o Edital prevê que o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias; considerando a previsão de que, se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo, conforme:
Sistema	18/07/2025 às 14:01:58	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:03	8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:07	Diante ao exposto, considerando o vencimento da validade das propostas apresentadas e o interesse do Município, venho por meio deste, solicitar a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, caso haja interesse por parte da vossa empresa.
Sistema	18/07/2025 às 14:18:51	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:27:58	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:36:23	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:37:10	Agradeço a participação de todos.
Sistema	18/07/2025 às 14:37:17	Declaro encerrada a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/03/2025 às 09:14:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Pequeno, Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	61875	Valor estimado:	R\$ 1,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 81.675,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.954.**-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN e Habilitado por CPF ***.002.**-5 - MARCIO HAVERROTH para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, melhor lance: R\$ 0,9200 (unitário) / R\$ 56.925,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.293.851/0001-00 - 51.293.851 VANIA GONCALVES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 81.675,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: kifral Modelo/versão: geriátrica Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 81.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 105.187,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOFTMAX/MEDIHOUSE Modelo/versão: FRALDA AD/SOFTMAX /MEDIHOUSE Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 309.375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
09.427.563/0001-35 - FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 69.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRALDAMED Modelo/versão: FRALDAMED Valor proposta: R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 122.512,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.121.800/0001-96 - ICOFA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,9400 (unitário) R\$ 58.162,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AliMaster/Própria Modelo/versão: Adulto P Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 81.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 103.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 6.187.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9200 (unitário) R\$ 56.925,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Fortsec Modelo/versão: Confort + Fralda Des Valor proposta: R\$ 3,1573 (unitário) R\$ 195.357,9375 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
18.740.207/0001-68 - JOHAN & STEFANI LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 79.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFFECTION Modelo/versão: DESCARTAVEL Valor proposta: R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 79.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
13.808.748/0001-67 - JOZELIA GOMES LOPES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 74.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAPLUS - KAIROS Modelo/versão: GERIATRICA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 87.862,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.192.344/0001-52 - LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 74.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POPFRAL LA VITTA Modelo/versão: POPFRAL LA VITTA Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 81.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 74.868,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: PARENTEX Modelo/versão: SEVEN MASTER Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 81.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 81.056,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: POP MAIS Modelo/versão: POP MAIS Valor proposta: R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 81.056,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
48.939.276/0001-66 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 77.343,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIFRAL PLUS / MEDI HOUSE Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 123.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 92.812,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODONT / QUALYBLESS ISENTO Modelo/versão: BIODONT / QUALYBLESS ISENTO Valor proposta: R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 81.675,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: parentex Modelo/versão: fralda Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 81.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 108.281,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: TENA / ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo/versão: CONFORT / ISENTO Valor proposta: R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 108.281,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
37.233.787/0001-41 - P C DIAS DE AMORIM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 108.281,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAPLUS / KAIROS Modelo/versão: FRALDA GERIÁTRICA ADULTO (P) Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 148.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 80.437,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORT Isenção RDC 142 2017 Modelo/versão: CONFORT Isenção RDC 142 2017 Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 81.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 104.568,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: KIFRAL Modelo/versão: KIFRAL Valor proposta: R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 123.131,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 87.862,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Drylock Modelo/versão: Mastersoft Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 100.856,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,3387 (unitário) R\$ 82.832,0625 (total)	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis Valor proposta: R\$ 1,3387 (unitário) R\$ 82.832,0625 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
26.889.274/0001-77 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 82.293,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORT MAX / MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO Modelo/versão: FRALDA ADULTO P Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 309.375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
12.793.110/0001-37 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 81.675,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: mili Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 81.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875
28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 93.431,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOFRAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 93.431,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 61875

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:30:12	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2700

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:30:15	07.752.236/0001-23	R\$ 1,5000
17/03/2025 às 08:30:15	30.888.187/0001-72	R\$ 1,3000
17/03/2025 às 08:32:25	43.192.344/0001-52	R\$ 1,2600
17/03/2025 às 08:32:26	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2500
17/03/2025 às 08:33:04	09.427.563/0001-35	R\$ 1,2400
17/03/2025 às 08:33:05	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2300
17/03/2025 às 08:33:53	09.427.563/0001-35	R\$ 1,2200
17/03/2025 às 08:33:53	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2100
17/03/2025 às 08:33:57	09.427.563/0001-35	R\$ 1,2000
17/03/2025 às 08:33:59	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1900
17/03/2025 às 08:34:11	09.427.563/0001-35	R\$ 1,1800
17/03/2025 às 08:34:14	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1700
17/03/2025 às 08:34:16	42.040.380/0001-38	R\$ 1,7000
17/03/2025 às 08:34:18	43.192.344/0001-52	R\$ 1,2000
17/03/2025 às 08:34:26	09.427.563/0001-35	R\$ 1,1600
17/03/2025 às 08:34:29	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1500
17/03/2025 às 08:34:53	09.427.563/0001-35	R\$ 1,1400
17/03/2025 às 08:34:53	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1300
17/03/2025 às 08:35:10	48.939.276/0001-66	R\$ 1,2500
17/03/2025 às 08:35:26	03.505.263/0001-40	R\$ 1,4200
17/03/2025 às 08:37:24	09.427.563/0001-35	R\$ 1,1200
17/03/2025 às 08:37:26	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1100
17/03/2025 às 08:37:38	37.931.064/0001-16	R\$ 1,2100
17/03/2025 às 08:37:47	56.172.667/0001-26	R\$ 1,6900
17/03/2025 às 08:38:36	23.829.339/0001-09	R\$ 1,6800
17/03/2025 às 08:39:39	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9900
17/03/2025 às 08:39:40	02.121.800/0001-96	R\$ 1,1000
17/03/2025 às 08:39:41	12.889.035/0001-02	R\$ 1,0900
17/03/2025 às 08:39:45	02.121.800/0001-96	R\$ 1,0500
17/03/2025 às 08:39:47	12.889.035/0001-02	R\$ 1,0400
17/03/2025 às 08:39:51	02.121.800/0001-96	R\$ 1,0300
17/03/2025 às 08:39:53	12.889.035/0001-02	R\$ 1,0200
17/03/2025 às 08:40:00	02.121.800/0001-96	R\$ 1,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:40:02	12.889.035/0001-02	R\$ 0,9900
17/03/2025 às 08:40:08	02.121.800/0001-96	R\$ 0,9800
17/03/2025 às 08:40:08	12.889.035/0001-02	R\$ 0,9700
17/03/2025 às 08:41:10	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9800
17/03/2025 às 08:42:05	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9700
17/03/2025 às 08:43:16	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9600
17/03/2025 às 08:43:21	37.233.787/0001-41	R\$ 1,7500
17/03/2025 às 08:44:31	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9500
17/03/2025 às 08:45:56	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9400
17/03/2025 às 08:47:04	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9300
17/03/2025 às 08:48:22	13.808.748/0001-67	R\$ 1,2000
17/03/2025 às 08:48:30	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9200
17/03/2025 às 08:49:39	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9100
17/03/2025 às 08:50:42	26.889.274/0001-77	R\$ 4,9000
17/03/2025 às 08:51:43	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8900
17/03/2025 às 08:52:52	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8800
17/03/2025 às 08:54:10	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8700
17/03/2025 às 08:55:11	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8600
17/03/2025 às 08:55:36	02.121.800/0001-96	R\$ 0,9400
17/03/2025 às 08:56:12	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8500
17/03/2025 às 08:57:17	12.889.035/0001-02	R\$ 0,9200
17/03/2025 às 08:58:50	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8400
17/03/2025 às 09:00:14	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8300
17/03/2025 às 09:01:18	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8200
17/03/2025 às 09:02:31	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8100
17/03/2025 às 09:03:34	26.889.274/0001-77	R\$ 4,8000
17/03/2025 às 09:04:25	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7900
17/03/2025 às 09:05:23	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7800
17/03/2025 às 09:06:29	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7700
17/03/2025 às 09:07:24	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7600
17/03/2025 às 09:08:41	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7500
17/03/2025 às 09:09:49	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7400
17/03/2025 às 09:11:20	26.889.274/0001-77	R\$ 4,7300

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 09:12:28	26.889.274/0001-77	R\$ 1,3300

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 09:14:29	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	17/03/2025 às 09:29:26	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	17/03/2025 às 09:29:33	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	17/03/2025 às 09:30:45	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, mantendo R\$ 0,9200.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	17/03/2025 às 09:38:13	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:13 de 17/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/03/2025 às 13:38:03	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/03/2025 às 13:38:07	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:38:30	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2025 13:48:30.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/03/2025 às 13:42:58	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	18/03/2025 às 14:30:56	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:56 de 18/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:30:33	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:30:39	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:30:44	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:30:48	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:30:53	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 24/03/2025, ou seja, até o dia 31/03/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:30:58	ATENÇÃO: Local para apresentação de Amostras: conforme Memorando SEI N ^o 0024887541/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:31:03	As amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, RUA DR. JOÃO COLIN, 2719, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:31:06	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	24/03/2025 às 15:38:44	Informo que a convocação para apresentação de amostras está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	18/07/2025 às 14:01:32	Senhores, de acordo com o Memorando SEI n ^o 26087558/2025 - SES.UAD.ACM, as amostras do item foram APROVADAS, conforme: "Marca: FORTSEC / Parecer: Amostra aprovada conforme SEI n ^o 26087136".
Sistema	18/07/2025 às 14:36:57	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 14:46:57.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
17/03/2025 às 09:14:29	Item com etapa aberta encerrada.
17/03/2025 às 09:14:29	Item encerrado para lances.
17/03/2025 às 09:29:26	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para negociação de valor.
17/03/2025 às 09:29:33	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 11:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/03/2025 às 09:30:45	Negociação encerrada. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 manteve R\$ 0,9200.
17/03/2025 às 09:38:13	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
18/03/2025 às 13:38:30	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N ^o 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
18/03/2025 às 13:42:58	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 15:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
18/03/2025 às 14:30:56	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
18/07/2025 às 14:36:57	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 foi habilitado.
18/07/2025 às 14:47:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90106/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.		
Entrega de propostas:	De 25/02/2025 às 08:00 até 17/03/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/03/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2025 às 09:14:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/03/2025 às 09:26:51	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:28	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:35	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:40	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/03/2025 às 09:27:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	17/03/2025 às 09:27:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	17/03/2025 às 11:56:21	Prezados, faremos um intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será PRORROGADA para AMANHÃ, dia 18/03/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:20	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:41	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:52	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	18/03/2025 às 13:30:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	18/03/2025 às 13:40:45	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:49	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:54	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	18/03/2025 às 13:40:59	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:02	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1 ^a da Lei 14.133/2021).
Sistema	18/03/2025 às 13:41:23	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	18/03/2025 às 13:41:28	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	18/03/2025 às 15:25:23	Prezados, considerando a necessidade de prévia análise dos documentos de habilitação antes de enviá-los para análise da equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 13:31:15	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 15:24:43	Prezados, informo que às 16h20 daremos continuidade para divulgar o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:34	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 3.
Sistema	19/03/2025 às 16:24:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr ^o . Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	19/03/2025 às 16:25:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	19/03/2025 às 16:29:27	Prezados, considerando a necessidade de terminar a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas arrematantes, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 21/03/2025, sexta-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 09:00:53	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 10:57:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE 21/03/2025, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 14:00:53	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	21/03/2025 às 14:03:51	O sistema identificou empate para o item 2. Prosseguiremos com o desempate.
Sistema	21/03/2025 às 15:54:55	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 24/03/2025, segunda-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:26	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 11:52:43	Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Concluiremos a diligência realizada e daremos continuidade ao processo. Estejam conectados.
Sistema	24/03/2025 às 13:30:02	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:38	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação já apresentados.
Sistema	24/03/2025 às 14:56:45	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorandos SEI N ^o 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM e Memorando SEI N ^o 0024886520/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/03/2025 às 14:59:23	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:13	Informo que a convocação para apresentação de amostras está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	24/03/2025 às 15:35:23	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 15:35:30	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) ITEM 1 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	24/03/2025 às 15:35:39	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:43	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:48	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:53	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	24/03/2025 às 15:35:58	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:02	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:09	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:13	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:36:16	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	24/03/2025 às 15:44:14	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	24/03/2025 às 15:44:19	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	04/04/2025 às 13:25:23	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2025, segunda-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/04/2025 às 13:31:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	07/04/2025 às 13:33:06	Prosseguiremos agora com o julgamento das amostras para os itens 3, 5 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2025 às 13:33:14	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	07/04/2025 às 13:34:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	07/04/2025 às 13:39:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 3, 5 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:11	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	07/04/2025 às 13:39:20	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	07/04/2025 às 13:39:24	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	07/04/2025 às 16:59:52	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 08/04/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:03	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:09	Senhores, com relação às propostas apresentadas, informo que será necessária a realização de diligência quanto aos valores apresentados para alguns itens. Vejamos:
Sistema	08/04/2025 às 13:34:14	Quanto a previsão de diligência: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	08/04/2025 às 13:34:18	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:58	Prosseguimos:
Sistema	08/04/2025 às 14:31:22	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	08/04/2025 às 14:31:27	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/04/2025 às 14:32:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:35:53	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/04/2025 às 14:35:59	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:04	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:09	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:13	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:18	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/04/2025 às 14:36:22	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 14:36:26	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/04/2025 às 14:37:42	REITERO que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	08/04/2025 às 15:07:32	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, inclusive pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 09/04/2025, quarta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para os itens 3, 5 e 7.
Sistema	09/04/2025 às 10:04:54	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio dos Memorando SEI Nº 0025111348/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	09/04/2025 às 10:05:02	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:23	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:58:28	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:34	Informe que a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS está disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	09/04/2025 às 10:58:40	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:
Sistema	09/04/2025 às 10:58:45	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 6/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	09/04/2025 às 10:58:50	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:55	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	09/04/2025 às 10:58:59	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:04	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:12	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:17	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	09/04/2025 às 10:59:26	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota. 11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessária
Sistema	09/04/2025 às 10:59:44	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 10:59:49	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/04/2025 às 16:10:31	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:49	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de amostras dos itens 3 e 5.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:58	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25252607/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 13:33:59	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 13:38:33	Prezados, para os itens 3 e 5 o sistema identificou a situação de empate. Farei a devida convocação.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:38	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	25/04/2025 às 13:50:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).
Sistema	25/04/2025 às 13:50:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	25/04/2025 às 15:59:45	Senhores, as novas propostas foram enviadas para análise técnica. Em breve teremos o resultado. Permaneçam conectados.
Sistema	25/04/2025 às 16:18:37	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:27	do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25286043/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade de Gestão Administrativa, da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/04/2025 às 16:20:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema	25/04/2025 às 16:25:54	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:36:57	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação. Conforme tabela abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:37:32	(VER TABELA COMPLETA NA CONVOCAÇÃO) (...) ITEM 2/3 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES ITEM 4/5 - QTD DE AMOSTRAS: 4 PACOTES
Sistema	25/04/2025 às 16:37:41	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:45	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:49	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:52	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/04/2025 às 16:37:57	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Administração até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:01	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:06	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro 11.9 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:11	11.9.1 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido aprovada, não será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:15	11.9.2 - No caso do arrematante já ter apresentado amostra para o item cota 25% ou cota 75% correspondentes (mesmo objeto), sendo a mesma marca ofertada, e a amostra ter sido reprovada, será necessário sua reapresentação para a outra parte da cota.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:25	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/04/2025 às 16:38:31	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 13:15:31	Comunicado SEI Nª 26091478/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de julho de 2025 às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/07/2025 às 13:17:04	Durante àquela sessão, estarei solicitando a prorrogação do prazo de validade das propostas, tendo em vista o vencimento das mesmas, em conformidade ao subitem 8.9 do Edital. Favor acompanhem a sessão.
Sistema	18/07/2025 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/07/2025 às 14:00:09	Os arquivos com as análises técnicas podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11 .
Sistema	18/07/2025 às 14:00:18	Senhores, de acordo com os Memorandos SEI nº 26087558 e 26088111/2025 - SES.UAD.ACM, todas as amostras dos itens 1, 3 e 5 - TROIKA, itens 2, 4 e 6 - INOVAMED e, do item 7 - MEDMED, foram APROVADAS.
Sistema	18/07/2025 às 14:01:54	Senhores, considerando que o Edital prevê que o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias; considerando a previsão de que, se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo, conforme:
Sistema	18/07/2025 às 14:01:58	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:03	8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Sistema	18/07/2025 às 14:02:07	Diante ao exposto, considerando o vencimento da validade das propostas apresentadas e o interesse do Município, venho por meio deste, solicitar a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, caso haja interesse por parte da vossa empresa.
Sistema	18/07/2025 às 14:18:51	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:27:58	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:36:23	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/07/2025 às 14:37:10	Agradeço a participação de todos.
Sistema	18/07/2025 às 14:37:17	Declaro encerrada a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/03/2025 às 09:14:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Pequeno, Material: Tela Polimérica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	20625	Valor estimado:	R\$ 1,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 27.225,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN e Habilitado por CPF ***.002.***.5 - MARCIO HAVERROTH para MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, melhor lance: R\$ 1,3200 (unitário) / R\$ 27.225,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 1ª, inciso I

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.293.851/0001-00 - 51.293.851 VANIA GONCALVES DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 27.225,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: kifral Modelo/versão: geriátrica Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 27.225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625
42.040.380/0001-38 - BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 35.062,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOFTMAX/MEDIHOUSE Modelo/versão: FRALDA AD SOFTMAX/MEDIHOUSE Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 103.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625
01.470.743/0001-98 - BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 30.937,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Drylock Modelo/versão: Mastersoft Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 30.937,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 34.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 2.062.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625
13.808.748/0001-67 - JOZELIA GOMES LOPES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 29.287,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAPLUS - KAIROS Modelo/versão: GERIATRICA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 29.287,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625
43.192.344/0001-52 - LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 26.193,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POPFRAL LA VITTA Modelo/versão: POPFRAL LA VITTA Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 27.225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 26.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PARENTEX Modelo/versão: SEVEN MASTER Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 27.225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 27.225,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: parentex Modelo/versão: fralda Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 27.225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.233.787/0001-41 - P C DIAS DE AMORIM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 49.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAPLUS / KAIROS Modelo/versão: FRALDA GERIÁTRICA ADULTO (P) Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 49.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625
56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 34.856,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: KIFRAL Modelo/versão: KIFRAL Valor proposta: R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 41.043,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,3394 (unitário) R\$ 27.625,1250 (total)	-
Marca/Fabricante: Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis Modelo/versão: Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis Valor proposta: R\$ 1,3394 (unitário) R\$ 27.625,1250 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625
12.793.110/0001-37 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 27.225,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: mili Modelo/versão: mili Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 27.225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625
28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 31.143,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOFRAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 31.143,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20625

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:32:32	43.192.344/0001-52	R\$ 1,3100
17/03/2025 às 08:34:26	42.040.380/0001-38	R\$ 1,7000

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2025 às 08:37:48	37.931.064/0001-16	R\$ 1,3000
17/03/2025 às 08:37:52	56.172.667/0001-26	R\$ 1,6900
17/03/2025 às 08:38:26	43.192.344/0001-52	R\$ 1,2900
17/03/2025 às 08:38:32	37.931.064/0001-16	R\$ 1,2800
17/03/2025 às 08:38:35	23.829.339/0001-09	R\$ 1,6800
17/03/2025 às 08:39:04	43.192.344/0001-52	R\$ 1,2700

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2025 às 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 08:30:01	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2025 às 08:41:05	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	17/03/2025 às 09:29:39	Sr. Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	17/03/2025 às 09:29:48	Sr. Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 43.192.344/0001-52	17/03/2025 às 10:03:12	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52, mantendo R\$ 1,2700.
Pelo participante 43.192.344/0001-52	17/03/2025 às 10:05:27	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:27 de 17/03/2025. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	18/03/2025 às 13:38:42	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	18/03/2025 às 13:38:46	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/03/2025 às 13:39:02	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2025 13:49:02.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	18/03/2025 às 13:43:12	Sr. Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	18/03/2025 às 15:44:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:00 de 18/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:09:18	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0024886291/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:09:25	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:09:30	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:09:33	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:09:37	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 24/03/2025, ou seja, até o dia 31/03/2025.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:09:41	ATENÇÃO: Local para apresentação de Amostras: conforme Memorando SEI N ^o 0024887541/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:09:47	As amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, RUA DR. JOÃO COLIN, 2719, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:09:51	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Pelo participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:16:00	Ciente. Providenciaremos as amostras.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:16:52	Favor manifestar em todos os itens convocados.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	24/03/2025 às 15:17:04	Informo que a convocação para apresentação de amostras estará disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, logo que encerrarmos as convocações de todos os itens classificados e habilitados, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:37:46	Senhores, informo que as AMOSTRAS para este item NÃO foram entregues pela atual arrematante no prazo estipulado em Edital, conforme Memorando SEI N ^o 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:37:50	“Informamos que a empresa LA VITTA PROD HIGIENICOS LTDA apresentou as amostras dia 02/04/2025, fora do prazo estipulado na convocação SEI n ^o 0024935073. Desta forma, solicitamos a desclassificação da empresa, conforme subitem 10.9 g do edital:
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:37:55	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: [...] g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos. “
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:37:58	Conforme subitem 11.3 do Edital: “As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.”
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:38:02	Ressalta-se que a Convocação para apresentação de AMOSTRAS ocorreu na sessão de julgamento do dia 24/03/2025. Portanto, as amostras deveriam ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 24/03/2025, ou seja, até o dia 31/03/2025.
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:38:07	Sendo assim, a empresa restou DESCLASSIFICADA para este item, estando sujeito às penalidades previstas, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.192.344/0001-52	07/04/2025 às 13:38:11	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 13:40:25	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 13:40:37	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 13:45:04	Boa tarde Sr Pregoeiro. Tendo em vista uma mudança de preços com o fornecedor que cotamos, não poderemos assumir o item em questão. Deste modo, pedimos desclassificação
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 13:47:17	Considerando vossa manifestação, informo que a proposta restou DESCLASSIFICADA, conforme Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 13:48:00	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 13:48:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 13:48:00 de 07/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	07/04/2025 às 13:48:11	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 7. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1,3200 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:53:11 do dia 07/04/2025.
Sistema	07/04/2025 às 13:53:12	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 7 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/04/2025 às 13:53:12	O item 7 está encerrado.
Sistema	07/04/2025 às 13:53:12	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 7. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	07/04/2025 às 13:53:12	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 7. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	07/04/2025 às 13:53:44	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	07/04/2025 às 13:53:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	07/04/2025 às 13:53:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	07/04/2025 às 13:54:04	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (legível).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	07/04/2025 às 13:54:15	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	07/04/2025 às 13:55:03	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	07/04/2025 às 13:55:15	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 34.064.557/0001-08	07/04/2025 às 14:32:19	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, mantendo R\$ 1,3200.
Pelo participante 34.064.557/0001-08	07/04/2025 às 14:56:31	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:31 de 07/04/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	08/04/2025 às 14:35:08	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	08/04/2025 às 14:35:11	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/04/2025 às 14:35:34	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 14:45:34.
Sistema	08/04/2025 às 14:35:34	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 7. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	08/04/2025 às 14:35:34	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 7. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	08/04/2025 às 14:35:34	O item 7 teve empate real para o valor: R\$ 1,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	08/04/2025 às 14:37:20	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 34.064.557/0001-08	08/04/2025 às 14:59:13	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:13 de 08/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	09/04/2025 às 10:08:40	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0025111348/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	09/04/2025 às 10:08:45	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	09/04/2025 às 10:08:50	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	09/04/2025 às 10:08:54	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	09/04/2025 às 10:08:58	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a partir de 09/04/2025, ou seja, até dia 16/04/2025
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	09/04/2025 às 10:09:05	ATENÇÃO: Local para apresentação de Amostras: conforme Memorando SEI N ^o 0024887541/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5010/secretaria/11
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	09/04/2025 às 10:09:11	As amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, RUA DR. JOÃO COLIN, 2719, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	09/04/2025 às 10:09:16	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Pelo participante 34.064.557/0001-08	09/04/2025 às 10:30:20	bom dia, faremos o envio.
Pelo participante 34.064.557/0001-08	09/04/2025 às 10:47:51	ciente.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/07/2025 às 14:01:42	Senhores, de acordo com o Memorando SEI n ^o 26087558/2025 - SES.UAD.ACM, as amostras do item foram APROVADAS, conforme: "Marca: PARENTEX / Parecer: Amostra aprovada conforme SEI n ^o 26087079".
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/07/2025 às 14:03:11	Senhores, considerando o vencimento da validade da proposta apresentada do item 7 e o interesse do Município, venho por meio deste, solicitar a vossa manifestação quanto ao interesse por parte da empresa na prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/07/2025 às 14:03:16	Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse na prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/07/2025 às 14:11:45	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 34.064.557/0001-08	18/07/2025 às 14:23:03	Boa tarde.
Pelo participante 34.064.557/0001-08	18/07/2025 às 14:23:24	Enviamos por email, a proposta atualizada do referido item.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/07/2025 às 14:24:05	Preciso que anexem no sistema.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/07/2025 às 14:24:19	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Convoco a empresa para a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital..
Pelo participante 34.064.557/0001-08	18/07/2025 às 14:26:37	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:37 de 18/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Pelo participante 34.064.557/0001-08	18/07/2025 às 14:26:43	enviado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/07/2025 às 14:27:48	Senhores, considerando que as empresas tiveram suas propostas classificadas e prorrogadas, encontram-se habilitadas no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital e suas amostras foram aprovadas, informo que realizarei a habilitação no Sistema.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	18/07/2025 às 14:27:53	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	18/07/2025 às 14:28:07	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 14:38:07.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
17/03/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
17/03/2025 às 08:41:05	Item com etapa aberta encerrada.
17/03/2025 às 08:41:05	Item encerrado para lances.
17/03/2025 às 09:29:39	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 convocado para negociação de valor.
17/03/2025 às 09:29:48	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 11:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/03/2025 às 10:03:12	Negociação encerrada. Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 manteve R\$ 1,2700.
17/03/2025 às 10:05:27	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 finalizou o envio de anexo.
18/03/2025 às 13:39:02	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N° 0024857810/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
18/03/2025 às 13:43:12	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 15:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
07/04/2025 às 13:38:19	Fornecedor LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ 43.192.344/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2700. Motivo: A empresa restou desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / Memorando SEI N° 0025078479/2025 - SES.UAD.ACM.
07/04/2025 às 13:40:25	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 13:40:37	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
07/04/2025 às 13:48:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 encerrada automaticamente.
07/04/2025 às 13:48:00	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2800. Motivo: A proposta restou DESCLASSIFICADA, conforme Edital: 10.9 alínea "d" do Edital; Pedido de Desclassificação..
07/04/2025 às 13:48:11	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
07/04/2025 às 13:48:11	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1,3200.

Data/Hora	Descrição
07/04/2025 às 13:53:12	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
07/04/2025 às 13:53:12	Item encerrado para lances.
07/04/2025 às 13:55:03	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 13:55:15	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
07/04/2025 às 14:32:19	Negociação encerrada. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 manteve R\$ 1,3200.
07/04/2025 às 14:56:31	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 14:35:34	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,3200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0025108914/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/04/2025 às 14:37:20	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
08/04/2025 às 14:59:13	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.
18/07/2025 às 14:24:19	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Convoco a empresa para a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital.
18/07/2025 às 14:26:37	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.
18/07/2025 às 14:28:07	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 foi habilitado.
18/07/2025 às 14:44:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 18 dias de julho de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth, de acordo com a **Portaria nº 235/2025**, documento SEI nº 25687580, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 26174634, do **Pregão Eletrônico nº. 106/2025**, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.**



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 18/07/2025, às 14:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26174642** e o código CRC **78A9D5FD**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.007229-5

26174642v2