



MEMORANDO SEI Nº 31091358/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 30 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 383/2026
Objeto: Aquisição de Uniformes e Materiais de Apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31080532 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprasnet)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Certificado de Aprovação (CA) - itens 4, 6 e 7.	8.11 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11.1 - Amostras	Análise prévia e diligência realizada	Parecer
9	46836 - CAMISETA MANGA CURTA ACS CAMISETA MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 95% POLIAMIDA, 5% ELASTANO, GRAMATURA ENTRE 150 E 180 G/M²; BAINHA COM COSTURA DUPLA, GOLA EM V; ESTAMPA EM SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO, COM A EXPRESSÃO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" EM ARCO, LOGOTIPOS DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E DO SUS COM ASMEDIDAS DE 7,00 X 8,00 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO; TAMANHO MÍNIMO (COMPRIMENTO X LARGURA): P- 60 CM X 45 CM, M- 65 CM X 50	Unidade	61.250.935 ALEXANDRE MAGALHAES LOURENCO	Própria	De acordo	-----	A empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI nº 31080481, que descreve "100% Poliamida, 100% Poliéster, 98% Poliéster / 2% Elastano, Malha Algodão e Malha PV"	EXIGE	Para continuidade da análise solicitamos que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, com as especificações do item ofertado, incluindo a composição do tecido. A empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI nº 31080481. As opções de composição dos tecidos que constam no	O prospecto apresentado descreve as composições dos tecidos ofertados: 100% Poliamida, 100% Poliéster, 98% Poliéster / 2% Elastano, Malha Algodão e Malha PV, e todas as opções são divergentes do tecido exigido em edital: "confeccionada em tecido tipo dry fit, composição 95% poliamida, 5% elastano, gramatura entre 150 e 180 g/m²".

	CM, G- 70 CM X 55 CM, GG- 75 CM X 60 CM, XG- 80 CM X 65 CM. O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS.								prospecto são: 100% Poliamida, 100% Poliéster, 98% Poliéster / 2% Elastano, Malha Algodão e Malha PV. O edital exige tecido tipo dry fit, composição 95% poliamida, 5% elastano.	Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
10	46834 - CAMISETA MANGA LONGA SAMU COM MANGA LONGA, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 95% POLIAMIDA, 5% ELASTANO, GRAMATURA ENTRE 150 E 180 G/M² ; SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO DO PEITO COM O BRASÃO DO SAMU E AS EXPRESSÕES "SAMU" E "192" MEDINDO 6,32 X 10,24 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM), CONFORME LAYOUT ; SERIGRAFIA NAS COSTAS COM O BRASÃO DO SAMU E AS EXPRESSÕES "SAMU" E "192" MEDINDO 14 X 22 CM, CONFORME LAYOUT; NAS MANGAS DIREITA E ESQUERDA, SERIGRAFIA COM A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE MEDINDO 7 CM X 4 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). CORES BRANCA OU AZUL MARINHO -MEDIDAS MÍNIMAS: PP- ALT 63 CM X LARG 48 CM / P- ALT 66 CM X LARG 53 CM / M- ALT 69 CM X LARG 56 CM/ G- ALT 72 CM X 60 LARG CM/ GG- ALT 75 CM X LARG 65 CM/ EG- ALT 82 CM X LARG 70 CM. O TAMANHO E A COR SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 20 PEÇAS.	Unidade	VYZ PERFORM ANCE WEAR LTDA	Própria	De acordo.	-----	No lugar da ficha técnica, a proposta apresenta o descritivo do item e a imagem do layout fornecido pela administração. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955457.	EXIGE	No lugar da ficha técnica, a proposta apresenta o descritivo do item e a imagem do layout fornecido pela administração. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, com as especificações do item ofertado, incluindo a composição do tecido. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955457 - as medidas estão divergentes do edital e há a informação "Tolerância de fabricação: até ±2 cm, desde que permitida pelo edital". Em nova diligência a empresa apresentou o documento SEI nº 31080517 "os produtos	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: em tecido tipo dry fit, composição 95% poliamida, 5% elastano, gramatura entre 150 e 180 g/m² ou a amostra será reprovada.

									<i>eventualmente fornecidos durante a execução contratual, atenderão integralmente às medidas, características e demais especificações técnicas exigidas no Edital"</i>	
14	48578 - COLETE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COLETE EM SARJA 2/1, GRAMATURA DE 163 GR/M², 62% COTTON E 38% POLIÉSTER, ENCOLHIMENTO MÁXIMO 3% , TINGIMENTO NA COR CHUMBO, FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER NA MESMA COR, SEM MANGA, GOLA PADRE; DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) DE TAMANHO (ALTURA X LARGURA): 17 CM X 17 CM COM VELCRO E LAPELA (LAPELA MEDINDO 7,5 CM); DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE SUPERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) DE TAMANHO (ALTURA X LARGURA): 13,5 CM X 12 CM, SENDO O BOLSO DO LADO ESQUERDO COM VELCRO E LAPELA (LAPELA MEDINDO 7,5 CM), BORDADO COM A EXPRESSÃO "FISCALIZAÇÃO" EM ARCO, A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS NAS MEDIDAS DE 8 X 8 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); NAS COSTAS BORDADO COM A EXPRESSÃO "FISCALIZAÇÃO" EM ARCO, A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS NAS MEDIDAS DE 20 X 20 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM) E A EXPRESSÃO "VIGILÂNCIA SANITÁRIA". TAMANHO (LARGURA X COMPRIMENTO): PP- 40 CM X 55 CM, P- 45 CM X 60 CM, M- 50 CM X 65 CM, G- 60 CM X 70 CM, GG- 65 CM X 75 CM; EXG - 70 CM X 80	UN	L G MARVILEY CONFEC COES	própria	De acordo	-----	Apresentou prospecto genérico com vários itens.	EXIGE	A empresa apresentou prospecto genérico do item. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme que os produtos entregues serão confeccionados em sarja 2/1, gramatura de 163 gr/m², 62% cotton e 38% poliéster, encolhimento máximo 3%, e com todas as demais especificações exigidas no descritivo do item, e de acordo com o layout fornecido pela administração. Em diligência realizada a empresa manifestou-se no chat "Confirmamos que os produtos ofertados são de fabricação própria e que conseguimos atender integralmente às especificações técnicas constantes no Termo de Referência, incluindo sarja 2/1, gramatura de	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: sarja 2/1, gramatura de 163 gr/m², 62% cotton e 38% poliéster, encolhimento máximo 3% ou a amostra será reprovada.

	CM. CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.								163 g/m², composição de 62% algodão e 38% poliéster; encolhimento máximo de 3%, além das demais especificações exigidas no descritivo e do layout fornecido pela Administração... Ainda, apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI nº 31080512."	
33	25847 - MOCHILA DE TRABALHO CONSULTÓRIO NA RUA USO PROFISSIONAL, MODELO TIPO ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO LONA SINTÉTICA (POLIÉSTER 600) , COR AZUL-MARINHO, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS (ALT. X LARG. X PROF.) 40 X 30 X 12 CM, BOLSO FRONTAL (ALT. X LARG.) 24 X 20 CM, COM ABERTURA NA PARTE SUPERIOR, EM FORMA DE "U", COM ZIPPER PLÁSTICO RESISTENTE DE NO MÍNIMO 40 CM DA MESMA COR DA MOCHILA, DOIS BOLSOS EXTERNOS LATERAIS EM TELA (ALT. X LARG.) 14 X 15 CM PARA SQUEESE, COSTURA EM LINHA NYLON 60, REFORÇADA, APOIO DE COLUNA, FORMA ERGONÔMICA E ACOLCHOADA, ALÇA DE MÃO E DE OMBRO REFORÇADA, ACOLCHOADA E REGULÁVEL NO MESMO TECIDO E ACABAMENTO DA MOCHILA. PERSONALIZADO COM SERIGRAFIA CONFORME LAYOUT FORNECIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS (ALT. X LARG.) 20 X 13 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM) CONTENDO AS SEGUINTE LOGOS E DESCRIÇÕES: A LOGO DO CONSULTÓRIO NA RUA, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 UNIDADES	Unidade	32.802.087 ALEXIA PARREIRAS WINNING	UNI&ART	De acordo	-----	Apresentou, porém a imagem da ficha técnica é diferente da identidade visual exigida no layout SEI nº 30473178.	EXIGE	Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme que os itens entregues terão a identidade visual de acordo com o layout fornecido pela administração e que a amostra e os produtos ofertados são confeccionados em "tecido lona sintética (poliéster 600)". Haverá a necessidade de apresentar a amostra exigida no edital. Em diligência realizada a empresa manifestou-se no chat "confirmamos que os itens entregues terão a identidade visual de acordo com o layout fornecido pela administração e os produtos	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: tecido lona sintética (poliéster 600) ou a amostra será reprovada.

									ofertados são confeccionados em "tecido lona sintética (poliéster 600)".	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 01/10/2026, às 08:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31091358** e o código CRC **1A3F26C1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br