

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00436/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Coletor de resíduos sólidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (17000)

2 - Coletor de resíduos sólidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 31000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (31000)

3 - Coletor de resíduos sólidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6000)

4 - Coletor de resíduos sólidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4000)

5 - Coletor de resíduos sólidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (12000)

6 - Coletor de resíduos sólidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (7100)

7 - Coletor de resíduos sólidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4000)

8 - Coletor de resíduos sólidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Sólidos Material: Papelão , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3000)

9 - Caneta De Marcação

Descrição Detalhada: Caneta De Marcação Aplicação: Dermatográfico , Composição: Tinta À Base Violeta Genciana , Tipo Ponta: Ponta Grossa , Esterilidade: Estéril , Embalagem: Embalagem Individual , Adicional: C/ Régua Milimetrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

10 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Espessura: 1 MM, Largura: 1 M, Comprimento: 2,10 M, Cor: Preta , Aplicação: Cobertura De Cadaver

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2700)

11 - Colchão - Uso Hospitalar

Descrição Detalhada: Colchão - Uso Hospitalar Material: Espuma De Poliuretano , Formato: Piramidal, Em 2 Camadas De Espuma , Densidade: Com Densidade Por Camada: D-41, D-50 , Comprimento: Cerca De 200 CM, Altura Base: Espessura Mínima 15 CM, Largura: Cerca De 90 CM, Características Adicionais: Capa Reversível Impermeável, Lavável Até 95°C , Aplicação: S/Costura Aparente,Ziper Longitudinal E Na Largura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 89,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2400)

12 - Coletor de resíduos líquidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Líquidos Material: Papelão , Capacidade: 10 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3000)

13 - Coletor de resíduos líquidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Líquidos Material: Papelão , Capacidade: 10 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4000)

14 - Coletor de resíduos líquidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Líquidos Material: Papelão , Capacidade: 10 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6000)

15 - Coletor de resíduos líquidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Líquidos Material: Papelão , Capacidade: 10 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4000)

16 - Coletor de resíduos líquidos

Descrição Detalhada: Coletor De Resíduos Líquidos Material: Papelão , Capacidade: 10 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6000)

17 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

18 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6000)

19 - Faixa De Esmarch

Descrição Detalhada: Faixa De Esmarch Material: Látex Natural , Largura: 10 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 2,00 M

Valor Unitário (R\$): 10,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (240)

20 - Faixa de esmarch

Descrição Detalhada: Faixa De Esmarch Material: Látex Natural , Largura: 12 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 2,00 M

Valor Unitário (R\$): 15,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (240)

21 - Faixa De Esmarch

Descrição Detalhada: Faixa De Esmarch Material: Látex Natural , Largura: 15 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 2,00 M

Valor Unitário (R\$): 14,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (240)

22 - Faixa De Esmarch

Descrição Detalhada: Faixa De Esmarch Material: Látex Natural , Largura: 20 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 2,00 M

Valor Unitário (R\$): 20,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (120)

23 - Isolador Pressão

Descrição Detalhada: Isolador Pressão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Esterilidade: Estéril , Aplicação: Uso Em Máquina Hemodiálise , Tipo Conector: Conector Luer Lock

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2500)

24 - Linha Sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Tipo: Arterial E Venosa , Aplicação: P/ Plasmaférese , Material: Tubo Em Pvc , Modelo: Linha Solução E Reposição , Tipo Conector: Conectores, Clamps E Injetores , Tipo Sensor: Transdutor De Pressão , Componente: Bolsa Vazia De 5l , Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina , Características Adicionais: Kit C/ Plasmafiltro P/ Adulto , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5500)

25 - Linha Sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Tipo: Arterial E Venosa , Aplicação: P/ Plasmaférese , Material: Tubo Em Pvc , Modelo: Linha Solução E Reposição , Tipo Conector: Conectores, Clamps E Injetores , Tipo Sensor: Transdutor De Pressão , Componente: Bolsa Vazia De 5l , Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina , Características Adicionais: Kit C/ Plasmafiltro P/ Adulto , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2500)

26 - Manta térmica

Descrição Detalhada: Manta Térmica Material: Polipropileno , Tipo: Ar Quente , Modelo: Gomos De Ar Perfurado , Aplicação: Corpo Inteiro , Características Adicionais: Adesivo Para Fixação , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 106,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

27 - Manta térmica

Descrição Detalhada: Manta Térmica Material: Polipropileno , Tipo: Ar Quente , Modelo: Gomos De Ar Perfurado , Aplicação: Corpo Inteiro , Características Adicionais: Adesivo Para Fixação , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 900

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 247,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (900)

28 - Manta térmica

Descrição Detalhada: Manta Térmica Material: Polipropileno , Tipo: Ar Quente , Modelo: Gomos De Ar Perfurado , Aplicação: Corpo Inteiro , Características Adicionais: Adesivo Para Fixação , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 79,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

29 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Brim - 100 % Algodão , Comprimento: 100 CM, Aplicação: Uso Hospitalar , Características Adicionais: Gramatura Mínima 220g/M2 , Tipo: Perneira Bota , Cor: Verde Água , Espessura: 0,40 MM, Fundo: 0,48 CM, Boca: 0,69 CM, Altura Abertura: 0,49 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN

Valor Unitário (R\$): 371,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

30 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Brim - 100 % Algodão , Comprimento: 100 CM, Aplicação: Uso Hospitalar , Características Adicionais: Gramatura Mínima 220g/M2 , Tipo: Perneira Bota , Cor: Verde Água , Espessura: 0,40 MM, Fundo: 0,48 CM, Boca: 0,69 CM, Altura Abertura: 0,49 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN

Valor Unitário (R\$): 371,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

31 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Brim - 100 % Algodão , Comprimento: 100 CM, Aplicação: Uso Hospitalar , Características Adicionais: Gramatura Mínima 220g/M2 , Tipo: Perneira Bota , Cor: Verde Água , Espessura: 0,40 MM, Fundo: 0,48 CM, Boca: 0,69 CM, Altura Abertura: 0,49 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN

Valor Unitário (R\$): 390,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

32 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Autocompressão , Formato: Especial, Tipo Trevo , Quantidade Furos: 16 Furos , Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4800)

33 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Autocompressão , Formato: Especial, Tipo Trevo , Quantidade Furos: 16 Furos , Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4800)

34 - Borracha vedação

Descrição Detalhada: Borracha Vedação Material: Monómero De Etileno-Propileno-Terpolimero (Epdm) , Diâmetro: 25 MM, Aplicação: Colunas Chromaflow , Características Adicionais: Referência 18103579,Ge Healthcare

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 6,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4500)

35 - Borracha vedação

Descrição Detalhada: Borracha Vedação Material: Monómero De Etileno-Propileno-Terpolimero (Epdm) , Diâmetro: 25 MM, Aplicação: Colunas Chromaflow , Características Adicionais: Referência 18103579,Ge Healthcare

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 950

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 12,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (950)

36 - Borracha vedação

Descrição Detalhada: Borracha Vedação Material: Monómero De Etileno-Propileno-Terpolimero (Epdm) , Diâmetro: 25 MM, Aplicação: Colunas Chromaflow , Características Adicionais: Referência 18103579,Ge Healthcare

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 16,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10500)