

**MEMORANDO SEI Nº 0023420302/2024 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 04 de novembro de 2024.

À

SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **115/2024**.**Objeto:** Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos.

Em atenção ao documento SEI nº 0023265216, encaminhamos as informações acerca da análise das amostras apresentadas para os itens 9, 10, 11 e 14:

Nº	Material	Fornecedor	Parecer
9	30179 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO	BLUMÉDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA	Conforme Análise SEI nº 0023419937, a fralda ofertada não possui tamanho adequado. A embalagem indica peso de 3,5 a 5 kg, porém, as amostras não tem medidas compatíveis com crianças com este peso, não sendo possível fechar a fralda na cintura das crianças, ficaram muito apertadas. Amostra reprovada.
10	30180 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO	BLUMÉDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA	Conforme Análise SEI nº 0023419945, a amostra não possui tamanho adequado. Na embalagem consta a informação 5 kg a 10 kg, porém, as fraldas ofertadas tem medidas incompatíveis com crianças com este peso, não sendo possível fechar a fralda na cintura por estas serem muito pequenas. Amostra reprovada.
11	30181 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE	BLUMÉDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA	Conforme Análise SEI nº 0023419974, a amostra não possui tamanho adequado. Na embalagem consta a informação 10 a 13 kg, porém, as fraldas não tem medidas compatíveis com crianças com peso de 9 a 12 kg; ao fechar a fraldas, estas ficaram apertadas por serem muito pequenas. Amostra reprovada.

14	33204 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXGG OU XXG	SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Amostra aprovada conforme SEI nº 0023198371.
----	---	---------------------------------------	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 04/11/2024, às 14:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023420302** e o código CRC **E5951FF0**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.019253-1

0023420302v5

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 115/2024

ITEM 9 - 30179 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO

30179 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO CONSTITUÍDA POR: POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA PARA O AJUSTE IDEAL NO CORPO (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), FIOS DE ELASTANO, BORDAS ELÁSTICAS, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTO, CAMADA ANTI-RETORNO E REVESTIMENTO MACIO. DEVE POSSUIR DIFUSOR DE LÍQUIDOS, COM DUPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E NOCIVAS CONHECIDAS, TESTADAS DERMATOLÓGICAMENTE, COM ANTI-ODOR. DEVE ATENDER PACIENTES COM PESO ATÉ 5 KG, NO MÍNIMO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

FORNECEDOR: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA

MARCA: Drylock / Mardam

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 756501001

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	() Sim (X) Não
O tamanho é adequado (para pacientes com peso até 5 kg)?	() Sim (X) Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	(X) Sim () Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	(X) Sim () Não
Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	(X) Sim () Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	() Sim (X) Não
O pacote possui a quantidade de fraldas indicada na embalagem?	(X) Sim () Não
Aprovado	() Sim (X) Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: A FRALDA é muito pequena, não atende crianças com peso de até 5 kg

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: A FRALDA ofertada não possui tamanho adequado. A embalagem indicada para até 3,5 a 5kg, porém as amostras não tem medidas compatíveis com crianças com este peso, não sendo possível fechar a FRALDA na cintura das crianças, ficando muito apertada.

DATA: 01/04/2024

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Ivosney João Leite Bueno

COREN/SC 178.626 - Matric. 39.031

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 115/2024

ITEM 10 - 30180 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO

30180 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO CONSTITUÍDA POR: POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA PARA O AJUSTE IDEAL NO CORPO (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), FIOS DE ELASTANO, BORDAS ELÁSTICAS, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTO, CAMADA ANTI-RETORNO E REVESTIMENTO MACIO. DEVE POSSUIR DIFUSOR DE LÍQUIDOS, COM DUPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E NOCIVAS CONHECIDAS, TESTADAS DERMATOLÓGICAMENTE, COM ANTI-ODOR. DEVE ATENDER PACIENTES COM PESO ATÉ 5 ATÉ 9 KG, NO MÍNIMO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

FORNECEDOR: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA

MARCA: Drylock / Mardam

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 158701001 PBD 8

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
O tamanho é adequado (para pacientes com peso até 5 até 9 kg)?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
O pacote possui a quantidade de fraldas indicada na embalagem?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Aprovado	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: *A fralda é muito pequena, não atendendo
chances com peso de 5 a 10 kg.*

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: A Amolha não possui tamanho adequado. Na embalagem consta a informação 5kg a 10kg porém, as fraldas ofertadas tem medidas incompatíveis com crianças com este peso, não sendo possível fechar a fralda na cintura por estas serem muito pequenas.

DATA: 04/11/2024

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Ivosney José Leite Duarte

COREN/SC 178.626 - Matríc. 39.031

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 115/2024

ITEM 11 - 30181 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE

30181 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE CONSTITUÍDA POR: POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA PARA O AJUSTE IDEAL NO CORPO (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), FIOS DE ELASTANO, BORDAS ELÁSTICAS, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTO, CAMADA ANTI-RETORNO E REVESTIMENTO MACIO. DEVE POSSUIR DIFUSOR DE LÍQUIDOS, COM DUPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E NOCIVAS CONHECIDAS, TESTADAS DERMATOLÓGICAMENTE, COM ANTI-ODOR. DEVE ATENDER PACIENTES COM PESO DE 9 ATÉ 12 KG, NO MÍNIMO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

FORNECEDOR: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA

MARCA: Drylock / Mardam

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 216401001 PBD 8

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	() Sim (X) Não
O tamanho é adequado (para pacientes com peso de 9 até 12 kg)?	() Sim (X) Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	(X) Sim () Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	(X) Sim () Não
Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	(X) Sim () Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	() Sim (X) Não
O pacote possui a quantidade de fraldas indicada na embalagem?	(X) Sim () Não
Aprovado	() Sim (X) Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: fralda é muito pequena, não atende
crianças com peso de 9 a 12 kg.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: A Amostra não possui TA monobloco adequado. Na embalagem consta a informação de 10 a 13 kg, porém, as fraldas não tem medidas compatíveis com crianças com peso de 9 a

DATA: 11/11/2024

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Ivo José João Leite Bueno

12 kg; ao fechar a fralda, estas ficam muito apertadas por serem muito pequenas.

COREN/SC 178.626 - Matric. 39.031

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 115/2024

ITEM 14 - 33204 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXGG OU XXG

33204 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXGG OU XXG CONSTITUÍDA POR: POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA, FIOS DE ELASTANO, BORDAS ELÁSTICAS, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTO, FORMATO ANATÔMICO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E NOCIVAS CONHECIDAS. PARA ATENDIMENTO A PACIENTE COM 14 ANOS, PESO DE 19 A 20 KG E CINTURA MEDINDO 60 A 65 CM. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S.

FORNECEDOR: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

MARCA: MAMY

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 220524

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
O tamanho é adequado (para pacientes com peso de 19 a 20 kg ou mais e para pacientes com cintura de 60 a 65 cm.)?	<input type="checkbox"/> Sim () Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
O pacote possui a quantidade de fraldas indicada na embalagem?	() Sim () Não
Aprovado	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

Prefeitura de Joinville
 Secretaria de Saúde
 Ivosney João Leite Bueno

15/10/2024