

MEMORANDO SEI Nº 25963551/2025 - SEGOV.UNP

Joinville, 01 de julho de 2025.

À Secretaria de Administração e Planejamento

Sr. Ricardo Mafra

Secretário

Assunto: Análise Técnica - LPN 173/2025

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Memorando SEI 25930395, que trata da **Licitação Pública Nacional - LPN nº 173/2025**, visando a **contratação de Empresa Especializada para a execução da Duplicação da Av. Santos Dumont**, cuja abertura das propostas e a fase de lances, ocorreu em sessão pública eletrônica, no dia 12 de junho de 2025 e o encaminhamento dos documentos de habilitação SEI 25796497, informamos que ao analisarmos os referidos documentos, verificamos que:

CAT com registro de atestado nº 2620220003607 (Pg.281)	Profissional: Mauro Valdessa - Engenheiro Civil	Objeto: Execução de Fresagem 218000,00 m², Pavimento Flexível 218000,00 m² - <u>compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: PMSB Campo (Pg. 282)	Objeto: Execução dos serviços de Recapeamento Asfáltico em vias públicas - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: Pavimento asfáltico: 248.000,00 m² (Pg. 282)
CAT com registro de atestado nº 2620230012815 (Pg.265)	Profissional: Mauro Valdessa - Engenheiro Civil	Objeto: Execução de escavação 66952,59 m³, Pavimentação Flexível 60641,04 m², Imprimação 60641,04 m², Fresagem 2040,57 m², Concreto projetado 253,98 m³, Pavimentação em concreto asfáltico 5907,99 m³, Compactação de Aterro e/ou Base 53051,00 m³, Base 12894,89 m³ - <u>compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: Ecopistas (Pg. 266)	Objeto: Execução das obras e serviços para implantação de faixa adicional entre o km 45 ao km 56 Oeste da rodovia SP-070 - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: Pavimento asfáltico: 1.911,86 m³ (pg. 269)
CAT com registro de atestado nº 2620250004641 (Pg.246)	Profissional: Leonardo José Lopes - Engenheiro Civil	Objeto: Execução de pavimentação em concreto para vias urbanas 1136709,43 m³, aplicação de outros materiais 23178,99 m² e aplicação de concreto 2854,56 m² - <u>compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: São Paulo Obras - SPOBRAS (Pg. 247)	Objeto: Execução de serviços e obras para elaboração de projeto executivo e execução de obras de terraplenagem (área 4) pavimentação (áreas 1 e 4) e de construção de vala técnica com trechos em método não destrutivo (MND) no autódromo José Carlos Pace, no bairro Interlagos, no município de São Paulo - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: Pavimento asfáltico: 4.665,30 m³ (pg. 258)
CAT com registro de atestado nº 2620240010812	Profissional: Mauro Valdessa - Engenheiro Civil	Objeto: Execução Sinalização 2100 m², Fresagem 1063 m³, Pavimentação em Concreto Asfáltico 1195,92 m³, Compactação de Aterro e/ou Base 954,99 m³, Camada de Rolamento 1195,92 m³, Base 782,55 m³ - <u>compatível com o</u>

(Pg.232)		<u>Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (Pg. 233)	Objeto: Programa de recuperação de estradas vicinais do Estado de São Paulo - Fase 6 - Lote 13 - compreendendo Estrada Vicinal Augusto Zanon SP 079, localizada no Município de Itu, e Estrada Vicinal SLT 010 - Estrada Lajeado - Ligação SP 075 X Bairro Lajeado, localizada no Município de Salto - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: Pavimento asfáltico: 11.195,92 m³ (pg. 237)
CAT com registro de atestado nº 2620250007674 (Pg.219)	Profissional: Leonardo José Lopes - Engenheiro Civil	Objeto: Execução de pavimentação asfáltica para vias urbanas 8320,00 m² - Avenida Pereira Barreto - <u>compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: PMSB Campo (Pg. 220)	Objeto: Recuperação de pavimento em vias urbanas - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: Pavimento asfáltico: 416,00 m³ (pg. 222)
CAT com registro de atestado nº 2620250008902 (Pg.212)	Profissional: Leonardo José Lopes - Engenheiro Civil	Objeto: Execução de pavimentação asfáltica 11588,43 m³ - <u>compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: PMSB Campo (Pg. 213)	Objeto: Execução de pavimentação asfáltica para rodovias - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: Pavimento asfáltico: 11.588,43 m³ (pg. 213)
CAT com registro de atestado nº 2620250006616 (Pg.225)	Profissional: Leonardo José Lopes - Engenheiro Civil	Objeto: Execução de pavimentação asfáltica 120,57 m³ e infraestrutura para vias urbanas 818,72 m³ - <u>compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: Prefeitura de Ribeirão Pires (Pg. 226)	Objeto: Pavimentação Asfáltica de trecho da Av. Prefeito Valdério Prisco - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: Pavimento asfáltico: 0,00 m³ (pg. 228)
CAT com registro de atestado nº 2620250009373 (Pg.179)	Profissional: Eduardo da Silva Sousa - Engenheiro Civil Corresponsável	Objeto: Execução de Obra de infraestrutura de vias urbanas 628 m - <u>compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: Prefeitura do Município de São Paulo (Pg. 180)	Objeto: Intervenção em caráter emergencial para execução de obra de recuperação da Ponte Jaguaré - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: Pavimento asfáltico: 448,20 m³ (pg. 194)
CAT com registro de atestado nº 2620250002822 (Pg.208 - 293)	Profissional: Anatalino de Oliveira - Engenheiro Eletricista	Objeto: Serviços de manutenção da iluminação pública, compreendendo a realização de manutenções corretivas e preventivas no município, - <u>compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: PM Várzea Paulista (Pg. 209 - 294)	Objeto: Execução e Manutenção de Iluminação pública - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: 9.869 pontos
CAT com registro de atestado nº 2620200000203 (Pg.290)	Profissional: Anatalino de Oliveira - Engenheiro Eletricista	Objeto: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MÃO DE OBRA PARA A READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA - <u>compatível com o Edital</u>
	Memorando 25963551	SEI 24.0.162034-0 / pg. 2

Atestado de Capacidade Técnica emitido por: PM Praia Grande (Pg. 291)	Objeto: Execução de Iluminação Pública - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: 2.148 pontos
CAT com registro de atestado nº 2620120002550 (Pg.285)	Profissional: Anatalino de Oliveira - Engenheiro Eletricista	Objeto: Obra de construção da rede de média tensão iluminação pública, cabines de média tensão simplificadas para alimentação dos equipamentos já existentes e iluminação decorativa do Parque Municipal de Itaquaquecetuba, - <u>compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: PM Itaquaquecetuba (Pg. 286)	Objeto: Execução de Iluminação Pública - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: 280 pontos
CAT com registro de atestado nº 2620230015675 (Pg. 304)	Profissional: Anatalino de Oliveira - Engenheiro Eletricista	Objeto: REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE NA AV. GOV. MARIO COVAS JUNIOR TRECHO ENTRE RIO MONGAGUÁ E AV. OLINDO TAMAGNINI, BAIRRO CENTRO - <u>compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: PM Mongaguá (Pg. 305)	Objeto: Instalação Iluminação Pública - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: 348 pontos
CAT com registro de atestado nº 2620250004078 (Pg. 309)	Profissional: Anatalino de Oliveira - Engenheiro Eletricista	Objeto: Execução de serviço de implantação da iluminação pública na Avenida Ney Moura Nehme, Rio da Praia, no município de Bertiooga, - <u>compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: PM Bertiooga (Pg. 310)	Objeto: Implantação de Ilum. Pública - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: 73 pontos
CAT com registro de atestado nº 2620210008425 (Pg.307)	Profissional: Anatalino de Oliveira - Engenheiro Eletricista	Objeto: CADASTRAMENTO E GEORREFENCIAMENTO DE PONTOS ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA localizado nas Vias Públicas, Praças, Jardins, Plataforma Marítima de Pesca, Orla da Praia, Passarelas e Trevos na SP-055 no Município de Mongaguá - <u>Não é compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: PM Mongaguá (Pg. 308)	Objeto: Cadastramento e Georreferenciamento pontos IP - <u>Não é compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: 0 pontos
CAT com registro de atestado nº 1420170002230 (Pg.296)	Profissional: Anatalino de Oliveira - Engenheiro Eletricista	Objeto: PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO GERENCIADA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS/MG, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, - <u>compatível com o Edital</u>
Atestado de Capacidade Técnica emitido por: PM Paraisópolis (Pg. 297)	Objeto: Manutenção Gerenciada IP - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: 3.000 pontos
CAT com registro de atestado nº 2620240017299 (Pg. 313)	Profissional: Anatalino de Oliveira - Engenheiro Eletricista	Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para instalação de sistema fotovoltaica, mini usina de 440kWp, na prefeitura Municipal de Areias, conectada na rede da ELEKTRO (ON GRID), com elaboração d projetos executivos, arquitetonicos, e complementares, fornecimenti de material, mao de obra, ferramental e todo os equipamentos necessários á perfeita realização dos serviços e demais documentos técnicos - <u>Não é compatível com o Edital</u>

Atestado de Capacidade Técnica emitido por: PM Areias (Pg. 202 - 314)	Objeto: Sistema de geração de energia fotovoltaica - <u>Não é compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: 0 pontos
---	---	-------------------------------

Considerando que, pelas Certidões de Acervo Técnico seguintes:

- 2620220003607 - Pavimento asfáltico: 248.000,00 m², confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela PMSB Campo;
- 2620230012815 - Pavimento asfáltico: 1.911,86 m³, confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Ecopistas;
- 2620250004641 - Pavimento asfáltico: 4.665,30 m³, confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela São Paulo Obras;
- 2620240010812 - Pavimento asfáltico: 11.195,92 m³, confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo;
- 2620250007674 - Pavimento asfáltico: 416,00 m³, confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela PMSB Campo;
- 2620250008902 - Pavimento asfáltico: 11.588,43 m³, confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela PMSB Campo.

A empresa HIDROPAV Construtora e Participações Ltda. comprovou que já executou o serviço de Pavimentação Asfáltica, em quantidade maior do que as quantidades informadas para esse serviço, no item 4.5 (f) do Edital Nº 173/2025.

Considerando que, pelas Certidões de Acervo Técnico seguintes:

- 2620250004641 - Pavimento asfáltico: 4.665,30 m³, confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela São Paulo Obras;
- 2620250007674 - Pavimento asfáltico: 416,00 m³, confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela PMSB Campo;
- 2620250008902 - Pavimento asfáltico: 11.588,43 m³, confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela PMSB Campo.
- 2620250006616 - Pavimento asfáltico: 0,00 m³, confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela PMSB Campo.
- 2620250009373 - Pavimento asfáltico: 448,20 m², confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura do Município de São Paulo.

O Engenheiro Leonardo José Lopes, contratado pela empresa HIDROPAV Construtora e Participações Ltda. (contrato pg. 317) comprovou que já executou o serviço de Pavimentação Asfáltica, em quantidade maior do que as quantidades informadas para esse serviço, no item 4.5 (f) do Edital Nº 173/2025.

Com relação aos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pela Prefeitura Municipal de Areias, referente ao Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica (CAT 2620240017299 - Pg. 313), e pela Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba (CAT 2620120002550 - Pg.285), ambos se referem a redes exclusivas em média tensão, de forma que não atendem ao solicitado no Anexo 16 - Informações Complementares - do Edital 173/2025 itens 3.3.3.3 e 3.3.3.4, considerando-se que um dos objetos da licitação se trata de construção de rede de distribuição de energia elétrica não-exclusiva, e considerando-se que tal atividade é inerente à distribuição de energia elétrica - estando essas sob concessão da ANEEL às empresas distribuidoras, e não às municipalidades - tal aptidão técnica e operacional só pode ser comprovada por empresas distribuidoras de energia elétrica dentro do regime de concessão.

Com base na análise técnica feita, e considerando-se os requisitos do item 3.3.3 do Anexo 16 do Edital 173/2025, tem-se:

N.º	Objeto	Quantitativo Mínimo	Quantidade Atendida
01a	Pavimentação Asfáltica	9.975,00 m ²	248.000,00 m ²
01b	Pavimentação Asfáltica	1.015,26 m ³	30.225,71 m ³
02	Execução de Iluminação pública	195 pontos	15.718 pontos
03	Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica	30 postes	0 postes

04	Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica	3,35 km	0 km
----	--	---------	------

De forma que considera-se o **CONSÓRCIO HIDROPAV-REAZO JOINVILLE inapto tecnicamente e operacionalmente** à execução do futuro contrato em decorrência do presente processo licitatório, por não apresentar atestados comprobatórios dos subitens 3 e 4 do item 3.3.3 do Anexo 16 do Edital 173/2025.

Os demais documentos contidos nos anexos avaliados não são de comprovação de capacidade técnica/operacional, de forma que esta Secretaria não possui competência para a sua avaliação.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Soares Carvalho, Servidor(a) Público(a)**, em 14/07/2025, às 15:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Soares Molina, Gerente**, em 14/07/2025, às 15:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25963551** e o código CRC **6EE82259**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.162034-0

25963551v42