



Memorial Descritivo de Arquitetura – SERVIÇOS COMPLEMENTARES – PMJ

## MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

JUNHO/2012

### 1. DADOS GERAIS DA OBRA

#### OBRA PRÉDIO SEDE PMJ

<b>LOCAL</b>	Av Hermann August Lepper, 10 – Saguacú – Joinville/SC
<b>SERVIÇO</b>	Reforma para adequação de acessibilidade

- Este documento tem por finalidade descrever e especificar os serviços a serem executados na reforma a que se refere.

### 3. EQUIPE TÉCNICA

Arq. Vladimir Tavares	Diretor Presidente
Constante	
Arq. Vânio Lester Kuntze	Diretor Executivo
Arq. Gilberto Lessa dos	Diretor Executivo
Santos	
Arq. Marco Aurélio Chianello	Gerente da Unidade de Desenvolvimento de Projetos
Arq. Marino Pelegrini Neto	Coordenador da Área de Geoprocessamento
Arq. Thaís Gonçalves Pinto	Arquiteta
Gabriela Legrand	Estagiária de arquitetura

Responsável técnico do projeto - Thaís Gonçalves Pinto – CAU 61 822-5

### 4. OBJETO DA OBRA

#### 4.1 INTRODUÇÃO

Este projeto visa atender parte das necessidade de adaptação para adequação de acessibilidade no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Joinville.

#### 4.2 OBJETO DA OBRA

Instalação de piso tátil nos 3 pavimentos e placas com informação tátil/braile no elevador.

#### 4.3 ESPECIFICAÇÃO

Placa de informação tátil/braile: Placas de 3,5x7cm em alumínio, fixadas com fita dupla face especial e cola de contato, indicando o pavimento com número tátil e em braile.

Piso tátil direcional e de alerta : Placas de 25x25cm na cor amarela, em poliéster fixadas com fita dupla face e auxílio de gabarito.



Memorial Descritivo de Arquitetura – SERVIÇOS COMPLEMENTARES – PMJ

#### 4.4 QUANTITATIVO DE MATERIAIS:

##### GERAL

Placas de piso tátil direcional	90	un.
Placas de piso tátil alerta	102	un.
Placas de informação tátil/braile	3	un.

### 5. ENTREGA DA OBRA

#### 5.1 LIMPEZA

Ao término da obra todo entulho remanescente deve ser removido e toda a área da obra deve ser adequadamente limpa e varrida.

---

Arq. Thaís Gonçalves Pinto – CAU 61.822-5  
Unidade de Desenvolvimento de Projetos – IPPUJ