



Memorial Descritivo de Arquitetura – SERVIÇOS COMPLEMENTARES – PMJ

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

JUNHO/2012

1. DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA PRÉDIO SEDE PMJ

| | |
|----------------|---|
| LOCAL | Av Hermann August Lepper, 10 – Saguacú – Joinville/SC |
| SERVIÇO | Reforma para adequação de acessibilidade |

- Este documento tem por finalidade descrever e especificar os serviços a serem executados na reforma a que se refere.

3. EQUIPE TÉCNICA

| | |
|------------------------------|---|
| Arq. Vladimir Tavares | Diretor Presidente |
| Constante | |
| Arq. Vânio Lester Kuntze | Diretor Executivo |
| Arq. Gilberto Lessa dos | Diretor Executivo |
| Santos | |
| Arq. Marco Aurélio Chianello | Gerente da Unidade de Desenvolvimento de Projetos |
| Arq. Marino Pelegrini Neto | Coordenador da Área de Geoprocessamento |
| Arq. Thaís Gonçalves Pinto | Arquiteta |
| Gabriela Legrand | Estagiária de arquitetura |

Responsável técnico do projeto - Thaís Gonçalves Pinto – CAU 61 822-5

4. OBJETO DA OBRA

4.1 INTRODUÇÃO

Este projeto visa atender parte das necessidade de adaptação para adequação de acessibilidade no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Joinville.

4.2 OBJETO DA OBRA

Reforma de um dos sanitários do primeiro piso (galeria hall dos prefeitos)

4.2.1 – ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE

A parede interna e a porta serão removidos.

A bancada existente será removida e será instalada nova bancada em granito conforme indicado no projeto. O espelho permanecerá, porém será inclinado a 10º em relação à parede.

A porta principal será substituída por uma porta de 80cm com abertura para fora.

Serão instaladas barras de apoio conforme indicado em projeto.

4.2.2 QUANTITATIVO DE MATERIAIS:

GERAL



Memorial Descritivo de Arquitetura – SERVIÇOS COMPLEMENTARES – PMJ

| | | |
|--|------|----------------|
| Divisórias em granito cinza andorinha | 0,40 | m ² |
| Suporte metálico (mão francesa) | 2 | un. |
| Porta em madeira semi-oca, dimensão: 80x210 | 1 | un. |
| Barras de apoio em aço inox –Diâm.= 3 a 4,5 cm | 2 | un. |

5. ENTREGA DA OBRA

5.1 LIMPEZA

Ao término da obra todo entulho remanescente deve ser removido e toda a área da obra deve ser adequadamente limpa e varrida.

Joinville, 27 de junho de 2012.

Arq. Thaís Gonçalves Pinto – CAU 61.822-5
Unidade de Desenvolvimento de Projetos – IPPUJ