



Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 07 dias de março de 2023, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sr. Giovanna Catarina Gossen e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 022/2022**, documento SEI nº 0015635656, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0016132258, do **Pregão Eletrônico nº 324/2022**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.**



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 07/03/2023, às 10:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 07/03/2023, às 10:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016132359** e o código CRC **58492E8F**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.103964-4

0016132359v3

0016132359v3

Esta licitação possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

453230.3242022 .497637 .4586 .78588



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2 Nº 00324/2022 (SRP)

Às 13:30 horas do dia 01 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 112/2022 de 24/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº SEI 22.0.103964-4, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00324/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville., tendo em vista Julgamento de item remanescente em razão de homologação parcial dos outros itens..

Item: 22

Descrição: Avental Hospitalar

Descrição Complementar: Avental Hospitalar Material*: Tnt , Gramatura: Cerca De 30 G/CM2, Cor*: Com Cor , Componente: Tiras Para Fixação , Característica Adicional: Manga Longa, Punho Elástico

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 720.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,4600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,7500 e a quantidade de 720.000 Unidade .

Histórico

Item: 22 - Avental Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	30/11/2022 11:08:39	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	01/12/2022 13:43:00	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Recusa de proposta	01/12/2022 13:43:23	Recusa da proposta. Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2,4000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital - Amostra reprovada pela análise técnica. MEMORANDO SEI Nº 0015064204/2022 - SES.UAF.ACM
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 13:59:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUE OCEAN CONFECOES S.A., CNPJ/CPF: 03.475.822/0002-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 14:11:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BLUE OCEAN CONFECOES S.A., CNPJ/CPF: 03.475.822/0002-06.
Desempate - Retorno do julgamento	01/12/2022 14:26:33	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	01/12/2022 14:26:33	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	01/12/2022 14:31:34	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:31:33 de 01/12/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CPF/CNPJ: 27.987.086/0001-44.
Sorteio eletrônico	01/12/2022 14:31:34	Item teve empate real para o valor 6,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	01/12/2022 14:31:34	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	01/12/2022 14:41:56	Recusa da proposta. Fornecedor: BLUE OCEAN CONFECOES S.A., CNPJ/CPF: 03.475.822/0002-06, pelo melhor lance de R\$ 2,5800. Motivo: A proposta foi

		desclassificada por não atender o subitem 11.9, alínea "d", do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 14:42:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 14:57:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44.
Recusa de proposta	01/12/2022 15:52:21	Recusa da proposta. Fornecedor: SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2,5900. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital - Proposta reprovada pela análise técnica (não possui as medidas aproximadas). MEMORANDO SEI Nº 0015144369/2022 - SES.UAF.ACM
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 15:53:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 09:52:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76.
Aceite de proposta	05/12/2022 13:41:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 2,7500.
Recusa de proposta	09/01/2023 13:44:16	Recusa da proposta. Fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 2,7500. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitens 11.9, alínea "g", e 12.6, do Edital - Análise técnica. MEMORANDO SEI Nº 0015475366/2023 - SES.UAF.ACM
Desempate - Retorno do julgamento	09/01/2023 13:46:47	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	09/01/2023 13:46:47	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	09/01/2023 13:51:48	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:51:47 de 09/01/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FERNANDO UNIFORMES EIRELI, CPF/CNPJ: 21.008.058/0001-51.
Desempate - Início do desempate	09/01/2023 13:51:48	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	09/01/2023 13:56:49	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 13:56:48 de 09/01/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CPF/CNPJ: 14.425.382/0001-00.
Sorteio eletrônico	09/01/2023 13:56:49	Item teve empate real para o valor 6,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	09/01/2023 13:56:49	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/01/2023 13:58:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor BMI PROSPER EIRELI, CNPJ/CPF: 14.012.375/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/01/2023 15:02:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BMI PROSPER EIRELI, CNPJ/CPF: 14.012.375/0001-86.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/01/2023 09:20:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/01/2023 16:22:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/01/2023 11:01:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/01/2023 15:27:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/01/2023 10:40:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/01/2023 10:53:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76.
Aceite de proposta	07/03/2023 10:07:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 2,7500. Motivo: Conforme Ata SAP.LCT (SEI nº 0015859097). Reapresentação de amostras por falha no recebimento. Amostras aprovadas conforme MEMORANDO SEI Nº 0016109078/2023 - SES.UAF.ACM.
Habilitação de fornecedor	07/03/2023 10:08:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	30/11/2022 11:08:39	Este pregão foi reagendado para 01/12/2022 13:30.
Sistema	30/11/2022 11:08:39	Sr(s) fornecedor(es), o item 22 está retornando à fase de Habilitação.
Pregoeiro	30/11/2022 11:12:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de dezembro de 2022 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	01/12/2022 13:38:57	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública do PE 324/2022.
Pregoeiro	01/12/2022 13:39:55	Referente à análise das amostras apresentadas para o ITEM 22 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0015064204/2022 - SES.UAF.ACM assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	01/12/2022 13:41:49	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	01/12/2022 13:42:14	A amostra apresentada pela empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. para o ITEM 22 foi REPROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0015064204/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	01/12/2022 13:42:24	ITEM 22 - "PARECER: Conforme análise técnica 0015055480, " O edital exige avental com as seguintes medidas: 115 X 150 cm (+/- 5) e as amostras apresentadas possui largura de 128 cm e altura de 115 cm, não atendendo o edital. " Amostra reprovada."
Pregoeiro	01/12/2022 13:42:32	Portanto, informo que a proposta da empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. para o ITEM 22 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Pregoeiro	01/12/2022 13:42:36	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	01/12/2022 13:44:26	Prezados, com relação a próxima arrematante do ITEM 22, seguem informações sobre os documentos de habilitação apresentados:
Pregoeiro	01/12/2022 13:44:38	ITEM 22 - BLUE OCEAN CONFECÇÕES S.A.
Pregoeiro	01/12/2022 13:44:43	A empresa não apresentou o documento de habilitação previsto no subitem 10.6, alínea "h", do Edital, o Balanço Patrimonial do último exercício social (2021), apenas o Balanço Patrimonial do ano de 2020.
Pregoeiro	01/12/2022 13:44:49	Ressalta-se que, conforme subitem h.5: "O Balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceito somente até 30 de abril do ano subsequente".
Pregoeiro	01/12/2022 13:44:53	Considerando que a sessão de abertura do presente Pregão ocorreu em 18 de maio de 2022, o Balanço Patrimonial apresentado, correspondente ao ano de 2020, não atende aos requisitos do Edital.
Pregoeiro	01/12/2022 13:44:58	Assim, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a fim de verificar o atendimento ao subitem 10.6, alínea "h" do Edital.
Pregoeiro	01/12/2022 13:45:02	Sendo localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Pregoeiro	01/12/2022 13:45:16	Ainda, em se tratando de sociedades por ações, a empresa não apresentou os documentos de eleição de seus administradores, nem a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam, conforme subitem 10.6.2, alínea "b" do Edital.
Pregoeiro	01/12/2022 13:45:24	Assim, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a fim de verificar o atendimento ao subitem 10.6.2, alínea "b" do Edital.
Pregoeiro	01/12/2022 13:45:31	Também, nos termos do subitem 11.15 do Edital, consultou-se a regularidade do documento disponível para consulta on-line exigido no subitem 10.6.2, alínea "b" do Edital.
Pregoeiro	01/12/2022 13:45:37	Sendo localizado o documento de eleição de seus administradores.
Pregoeiro	01/12/2022 13:45:46	Porém, não foi possível localizar a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam, conforme subitem 10.6.2, alínea "b" do Edital.
Pregoeiro	01/12/2022 13:45:59	Para BLUE OCEAN CONFECÇÕES S.A. - Por essa razão, solicito a complementação dessa documentação, visto que se trata de documento público, de acesso livre à qualquer interessado, e conforme subitem 29.3 do Edital:
Pregoeiro	01/12/2022 13:46:04	Para BLUE OCEAN CONFECÇÕES S.A. - 29.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

Pregoeiro	01/12/2022 13:46:48	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - Prezados, abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa apresente a publicação na imprensa da ata arquivada.
Pregoeiro	01/12/2022 13:47:08	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - Favor manifestar ciência.
03.475.822/0002-06	01/12/2022 13:51:04	Boa tarde, iremos providenciar.
Pregoeiro	01/12/2022 13:51:43	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - Certo. Abrirei o campo de anexo.
Pregoeiro	01/12/2022 13:52:13	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - Posso prosseguir com a convocação também da proposta atualizada?
Pregoeiro	01/12/2022 13:52:53	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - Porém, o sistema só aceita inserir um documento. Então, vossa empresa pode anexar tudo em um documento só (PDF) ou em pasta zipada.
Pregoeiro	01/12/2022 13:53:01	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - Pode ser?
Pregoeiro	01/12/2022 13:53:59	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - Aguardo manifestação.
03.475.822/0002-06	01/12/2022 13:57:11	Compreendido.
Pregoeiro	01/12/2022 13:58:13	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	01/12/2022 13:58:21	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - ATENÇÃO: A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	01/12/2022 13:58:27	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	01/12/2022 13:58:31	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	01/12/2022 13:58:34	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	01/12/2022 13:59:18	Para BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. - Aguardamos o envio da proposta atualizada e da publicação da ata de nomeação dos administradores/diretoria.
Sistema	01/12/2022 13:59:31	Senhor fornecedor BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A., CNPJ/CPF: 03.475.822/0002-06, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	01/12/2022 14:11:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A., CNPJ/CPF: 03.475.822/0002-06, enviou o anexo para o item 22.
Pregoeiro	01/12/2022 14:25:58	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 para o ITEM 22.
Pregoeiro	01/12/2022 14:26:21	Sendo assim, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	01/12/2022 14:26:33	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/12/2022 14:26:33	Sr. Fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CPF/CNPJ 27.987.086/0001-44, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 14:31:33 do dia 01/12/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/12/2022 14:31:34	O item 22 teve o 1º desempate encerrado às 14:31:33 de 01/12/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CPF/CNPJ 27.987.086/0001-44.
Sistema	01/12/2022 14:31:34	O item 22 está encerrado.
Sistema	01/12/2022 14:31:34	O item 22 teve empate real para o valor 6,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	01/12/2022 14:34:20	Prezados, foi realizada a convocação para apresentação de lance em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006 para o Item 22 antes de prosseguir com a análise da proposta já convocada, visto que a situação foi verificada depois da convocação da empresa.
Pregoeiro	01/12/2022 14:34:31	Prosseguimos:
Pregoeiro	01/12/2022 14:40:11	ITEM 22 - BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A.

Pregoeiro	01/12/2022 14:40:23	Item 22: Quando da convocação para apresentação da proposta atualizada na sessão de julgamento, nesta data, a empresa solicitou a desclassificação no item 22, conforme anexo SEI 0015143185.
Pregoeiro	01/12/2022 14:40:27	Diante ao exposto, a proposta da empresa foi desclassificada para o item 22, por não atender o subitem 11.9, alínea "d", do Edital.
Pregoeiro	01/12/2022 14:40:45	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa BLUE OCEAN CONFECÇOES S.A. para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	01/12/2022 14:41:01	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a próxima empresas arrematante do ITEM 22 a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	01/12/2022 14:41:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	01/12/2022 14:41:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	01/12/2022 14:41:12	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	01/12/2022 14:41:16	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	01/12/2022 14:41:22	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/12/2022 14:42:07	Senhor fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	01/12/2022 14:57:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUPREMA HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 27.987.086/0001-44, enviou o anexo para o item 22.
Pregoeiro	01/12/2022 15:39:14	Análise Técnica da Proposta do ITEM 22 - SUPREMA HOSPITALARES EIRELI:
Pregoeiro	01/12/2022 15:41:34	Com relação a proposta comercial da empresa SUPREMA HOSPITALARES EIRELI para o ITEM 22, informamos que a Área Técnica solicitou esclarecimentos, conforme MEMORANDO SEI Nº 0015144369/2022 - SES.UAF.ACM, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	01/12/2022 15:41:41	ITEM 22 - "PARECER: Apresentação de amostra condicionada a empresa confirmar:
Pregoeiro	01/12/2022 15:41:46	1- Que o item ofertado possui a gramatura mínima de 30 g/m2.
Pregoeiro	01/12/2022 15:41:51	2- Que o item possui as medidas aproximadas de 115 X 150 cm (+/- 5 cm).
Pregoeiro	01/12/2022 15:42:03	Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Por essa razão, solicitamos manifestação expressa de vossa empresa, neste chat, quanto aos questionamentos da área técnica.
Pregoeiro	01/12/2022 15:42:14	Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Favor confirmar: 1- Que o item ofertado possui a gramatura mínima de 30 g/m2. 2- Que o item possui as medidas aproximadas de 115 X 150 cm (+/- 5 cm).
Pregoeiro	01/12/2022 15:43:11	Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO.
27.987.086/0001-44	01/12/2022 15:45:42	Boa tarde!
27.987.086/0001-44	01/12/2022 15:47:09	Sim, nossa gramatura é 30g/m2
27.987.086/0001-44	01/12/2022 15:47:43	as nossas medidas são 110x140
Pregoeiro	01/12/2022 15:50:44	Para SUPREMA HOSPITALARES EIRELI - Sendo assim, conforme MEMORANDO SEI Nº 0015144369/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, a proposta de vossa empresa está DESCLASSIFICADA para o ITEM 22, por não possuir as medidas aproximadas de 115 X 150 cm (+/- 5 cm). (aceitáveis: 110 X 145 cm)
Pregoeiro	01/12/2022 15:51:12	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa SUPREMA HOSPITALARES EIRELI para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	01/12/2022 15:52:45	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a próxima empresas arrematante do ITEM 22 a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	01/12/2022 15:52:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Pregoeiro	01/12/2022 15:52:52	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	01/12/2022 15:52:58	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	01/12/2022 15:53:01	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	01/12/2022 15:53:06	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/12/2022 15:53:15	Senhor fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Pregoeiro	01/12/2022 16:45:56	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	01/12/2022 16:46:01	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	01/12/2022 16:46:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/12/2022 09:52:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, enviou o anexo para o item 22.
Pregoeiro	02/12/2022 10:11:00	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de dezembro de 2022 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br.
Pregoeiro	05/12/2022 13:32:37	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública do PE 324/2022.
Pregoeiro	05/12/2022 13:32:48	ITEM 22 - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pregoeiro	05/12/2022 13:32:59	Com relação a proposta comercial da empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA para o ITEM 22, informamos que a Área Técnica solicitou esclarecimentos, conforme MEMORANDO SEI Nº 0015155802/2022 - SES.UAF.ACM, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	05/12/2022 13:33:04	ITEM 22 - "PARECER: Apresentação de amostra condicionada a empresa confirmar:
Pregoeiro	05/12/2022 13:33:07	1- Que o item ofertado possui a gramatura mínima de 30 g/m2."
Pregoeiro	05/12/2022 13:33:17	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Por essa razão, solicitamos manifestação expressa de vossa empresa, neste chat, quanto ao questionamento da área técnica.
Pregoeiro	05/12/2022 13:33:22	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Favor confirmar: 1- Que o item ofertado possui a gramatura mínima de 30 g/m2."
Pregoeiro	05/12/2022 13:33:29	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGUARDO MANIFESTAÇÃO
11.877.124/0001-76	05/12/2022 13:35:30	Boa tarde!!
11.877.124/0001-76	05/12/2022 13:36:37	O material possui gramatura 30 gramas.
Pregoeiro	05/12/2022 13:37:57	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	05/12/2022 13:40:12	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Sendo assim, informamos que seguiremos com a convocação de amostras para o ITEM 22, pela empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0015155802/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	05/12/2022 13:40:16	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ITEM 22 - "PARECER: Apresentação de amostra condicionada a empresa confirmar: 1- Que o item ofertado possui a gramatura mínima de 30 g/m2."
Pregoeiro	05/12/2022 13:40:25	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Ademais, para o ITEM 22, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	05/12/2022 13:41:33	A proposta da empresa foi ACEITA no sistema Comprasnet, estando a mesma classificada e habilitada. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Pregoeiro	05/12/2022 13:41:40	A empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 22 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	05/12/2022 13:41:46	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
Pregoeiro	05/12/2022 13:45:36	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGUARDO MANIFESTAÇÃO.

11.877.124/0001-76	05/12/2022 13:47:00	Ok, estaremos providenciando o envio das amostras do item.
Pregoeiro	05/12/2022 13:47:48	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	05/12/2022 13:47:57	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Prezados, favor atentar para o subitem 12 do Edital:
Pregoeiro	05/12/2022 13:48:09	12 - DAS AMOSTRAS 12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente: (...)
Pregoeiro	05/12/2022 13:48:14	b) 04 (quatro) amostras de cada item para o item 3, 4, 5, 7,8 ,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 52.
Pregoeiro	05/12/2022 13:48:18	12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Pregoeiro	05/12/2022 13:48:22	12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	05/12/2022 13:48:26	12.4 - As amostras deverão ser entregues na Unidade do CAME - Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos, situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville SC, telefone: (47) 3434-0139, e-mail: came.saude@joinville.sc.gov.br, das 08h às 15h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Pregoeiro	05/12/2022 13:48:30	12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VII do Edital.
Pregoeiro	05/12/2022 13:48:36	12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Pregoeiro	05/12/2022 13:48:40	12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Pregoeiro	05/12/2022 13:48:43	12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde - CAME até a homologação do item o qual se destina.
Pregoeiro	05/12/2022 13:48:48	12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão
Pregoeiro	05/12/2022 13:48:55	... devolvidas.
Pregoeiro	05/12/2022 13:49:01	12.8 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1.2 do Anexo VII - Termo de Referência.
Pregoeiro	05/12/2022 13:49:04	12.9 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	05/12/2022 13:49:14	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	05/12/2022 13:49:18	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	05/12/2022 13:49:22	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Pregoeiro	06/01/2023 10:43:28	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 09 de janeiro de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	09/01/2023 13:42:26	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública do PE 324/2022.
Pregoeiro	09/01/2023 13:42:43	Referente à análise das amostras apresentadas para o ITEM 22, a Equipe Técnica emitiu o MEMORANDO SEI Nº 0015475366/2023 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	09/01/2023 13:42:52	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Pregoeiro	09/01/2023 13:42:57	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11 ITEM 22 - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pregoeiro	09/01/2023 13:43:06	Conforme MEMORANDO SEI Nº 0015475366/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica, a empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA não apresentou amostra para o

ITEM 22:

Pregoeiro	09/01/2023 13:43:10	"Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0015475193), informamos que entramos em contato com a coordenação do CAME e fomos informados que a empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA não realizou a entrega da amostra do item 22."
Pregoeiro	09/01/2023 13:43:22	Ressalta-se que a convocação para apresentação de amostras ocorreu em 05/12/2022
Pregoeiro	09/01/2023 13:43:26	E, conforme subitem 12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	09/01/2023 13:43:30	Ainda, de acordo com subitem 11.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Pregoeiro	09/01/2023 13:43:35	Ainda, conforme subitem: 12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Pregoeiro	09/01/2023 13:43:39	Portanto, informo que a proposta da empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA para o ITEM 22 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "g" do Edital.
Pregoeiro	09/01/2023 13:43:46	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	09/01/2023 13:45:52	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06.
Pregoeiro	09/01/2023 13:46:34	Portanto, conforme subitem 9.5 do Edital, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	09/01/2023 13:46:47	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/01/2023 13:46:47	Sr. Fornecedor FERNANDO UNIFORMES EIRELI, CPF/CNPJ 21.008.058/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 13:51:47 do dia 09/01/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/01/2023 13:51:48	O item 22 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:51:47 de 09/01/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FERNANDO UNIFORMES EIRELI, CPF/CNPJ 21.008.058/0001-51.
Sistema	09/01/2023 13:51:48	Sr. Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CPF/CNPJ 14.425.382/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 13:56:48 do dia 09/01/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/01/2023 13:56:49	O item 22 teve o 2º desempate encerrado às 13:56:48 de 09/01/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CPF/CNPJ 14.425.382/0001-00.
Sistema	09/01/2023 13:56:49	O item 22 teve empate real para o valor 6,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	09/01/2023 13:56:49	O item 22 está encerrado.
Pregoeiro	09/01/2023 13:57:30	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a próxima empresas arrematante do ITEM 22 a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	09/01/2023 13:57:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	09/01/2023 13:57:37	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	09/01/2023 13:57:40	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	09/01/2023 13:57:44	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	09/01/2023 13:57:49	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	09/01/2023 13:58:04	Senhor fornecedor BMI PROSPER EIRELI, CNPJ/CPF: 14.012.375/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.

Pregoeiro	09/01/2023 15:50:05	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	09/01/2023 15:50:11	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/01/2023 15:02:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BMI PROSPER EIRELI, CNPJ/CPF: 14.012.375/0001-86, enviou o anexo para o item 22.
Pregoeiro	12/01/2023 08:19:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 13 de janeiro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	13/01/2023 09:00:50	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública do PE 324/2022.
Pregoeiro	13/01/2023 09:01:21	Senhores, considerando o subitem 28.3 do Edital: "É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo."
Pregoeiro	13/01/2023 09:01:33	Com relação a desclassificação da proposta da empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA para o ITEM 22, pela não apresentação das amostras, conforme subitem 11.9, alínea "g" do Edital, ocorrida na sessão de julgamento do dia 09/01/2023, seguem as seguintes informações:
Pregoeiro	13/01/2023 09:01:40	Na mesma data da sessão que desclassificou a empresa para o item 22 do presente certame, informo que recebemos um email enviado pelo Sr. Dirceu Luiz Mori (Previx Produtos Para Saúde Ltda) informando que:
Pregoeiro	13/01/2023 09:01:45	E-mail ref. Item 22 - PREVIX (SEI nº 0015495046)
Pregoeiro	13/01/2023 09:01:53	"No dia 05/12 fomos convocados para o envio de amostra para o item 22 do pregão eletrônico nº 324/2022, a mesma foi postada no dia 06/12 e entregue no dia 12/12 conforme rastreio do Correio em anexo, hoje recebemos a mensagem no Comprasnet que nossa empresa foi desclassificada por não ter enviado as amostras.
Pregoeiro	13/01/2023 09:01:57	Pedimos por gentileza que seja verificado qual o problema que ocorreu"
Pregoeiro	13/01/2023 09:02:09	Por essa razão foi encaminhado o MEMORANDO SEI Nº 0015495079/2023 - SAP.LCT para a Área de Cadastro de Materiais e Área de Administração de Materiais e Equipamentos, ambas da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	13/01/2023 09:07:49	Conforme vosso Memorando SEI nº 0015475366/2023 - SES.UAF.ACM, a coordenação do CAME informou que a empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA não realizou a entrega da amostra para o item 22.
Pregoeiro	13/01/2023 09:07:59	Por essa razão, na sessão de julgamento ocorrida nesta data, a empresa foi desclassificada para o item 22, conforme subitens 11.9, alínea "g", e 12.6, do Edital, por não apresentar as amostras no local e horários estabelecidos.
Pregoeiro	13/01/2023 09:08:04	No entanto, recebemos e-mail da referida empresa informando que a amostra foi postada no dia 06/12/2022 e entregue ao destinatário no dia 12/12/2022 conforme rastreio do Correio enviado anexo ao referido e-mail, documento SEI nº 0015495046.
Pregoeiro	13/01/2023 09:08:09	Solicita-se manifestação a respeito do recebimento da amostra, para que possamos dar prosseguimento ao Certame.
Pregoeiro	13/01/2023 09:08:17	Em resposta aos questionamentos, informamos que foram recebidos os documentos:
Pregoeiro	13/01/2023 09:08:23	MEMORANDO SEI Nº 0015513039/2023 - SES.UAF.CAME
Pregoeiro	13/01/2023 09:08:27	Anexo E-mail fornecedor, SEI nº 0015513359
Pregoeiro	13/01/2023 09:08:31	Anexo Comprovante de entrega, SEI nº 0015513371
Pregoeiro	13/01/2023 09:08:38	MEMORANDO SEI Nº 0015515799/2023 - SES.UAF.CAME
Pregoeiro	13/01/2023 09:08:42	Informo que os referidos documentos foram disponibilizados no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Pregoeiro	13/01/2023 09:08:46	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	13/01/2023 09:08:52	Dos quais, transcreve-se:
Pregoeiro	13/01/2023 09:09:06	Em atenção ao Memorando 0015506261, que solicita manifestação acerca do questionamento da empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, onde esta, informa que foi entregue a amostra do item 22 em 12/12/2022, ...
Pregoeiro	13/01/2023 09:09:17	... conforme solicitado no Memorando SAP.LCT (SEI nº 0015495079), informamos que, em 06/12 recebemos um contato da empresa na pessoa do Sr. Dirceu informando que foi enviado um item equivocadamente, solicitando para não considerar, que a empresa estaria enviando um novo item, informamos que não iríamos enviar para análise, porém, ...

Pregoeiro	13/01/2023 09:09:26	... que a nova amostra deveria chegar no prazo pois somos um ponto de recebimento, não analisamos e não somos responsáveis pelo pregão, que demais tratativas deveriam ser realizadas com o pregoeiro. Solicitamos que a informação fosse registrada via e-mail, qual segue em anexo 0015513359, recebemos a primeira amostra, porém, não recebemos a segunda amostra.
Pregoeiro	13/01/2023 09:09:32	Em tempo, esclarecemos que, consta no anexo do fornecedor como manifestação, a via do correio que informa que o item saiu para entrega e foi entregue ao destinatário 0015495046, porém todas as encomendas tem uma via de recebimento, a qual consta o nome e assinatura de quem recebeu a encomenda, e esse comprovante não consta na manifestação.
Pregoeiro	13/01/2023 09:09:39	Considerando que de 23/12/22 à 02/01/23 o almoxarifado estava fechado devido o recesso;
Pregoeiro	13/01/2023 09:09:44	Considerando que temos 15 servidores que poderiam em diferentes horário entre 12 a 23 de dezembro ter recebido o material do carteiro;
Pregoeiro	13/01/2023 09:09:49	Considerando que as entregas vem com canhoto para assinatura de comprovação de entrega/recebimento conforme modelo anexo 0015513371;
Pregoeiro	13/01/2023 09:09:54	Considerando que algumas amostras (de outros fornecedores) já foram entregues na sede da Prefeitura e ou sede da Secretaria de Saúde;
Pregoeiro	13/01/2023 09:09:58	Considerando que não temos amostra pendente de envio para o setor de análise no CAME.
Pregoeiro	13/01/2023 09:10:02	Diante do exposto, solicitamos o comprovante de entrega assinado, assim como, se possível, os dados de envio que constavam no pacote/caixa, para que possamos apurar o que possa ter ocorrido.
Pregoeiro	13/01/2023 09:10:17	Anexo E-mail fornecedor, SEI nº 0015513359 - Enviado por: Dirceu Luiz Mori (Previx Produtos Para Saúde Ltda):
Pregoeiro	13/01/2023 09:10:27	"Informamos que as amostras para o item 22 do pregão eletrônico nº 324/2022 foram postadas ontem de forma equivocada por nosso fornecedor (Medcal), sendo que as mesmas possuem características diferentes as solicitadas, sendo assim, novas amostras foram postadas no dia de hoje conforme comprovante em anexo, ...
Pregoeiro	13/01/2023 09:10:36	... solicitamos que o material enviado anteriormente seja ignorado e considerado este último."
Pregoeiro	13/01/2023 09:10:41	Resposta de Ana Paula - CAME - Coordenação Administrativa de Materiais e Equipamentos - SMS - Joinville SC:
Pregoeiro	13/01/2023 09:10:48	"Assim que o material chegar vamos informar vocês e não vamos enviar para análise, aguardaremos o envio seguinte, porém ele precisa chegar dentro do prazo, pois nosso setor somente recebe e redistribui, não sendo responsável por demais ações durante a fase de licitação. "
Pregoeiro	13/01/2023 09:11:06	MEMORANDO SEI Nº 0015515799/2023 - SES.UAF.CAME
Pregoeiro	13/01/2023 09:11:13	Em complemento ao Memorando 0015513039, Considerando que o fornecedor nos comunicou no dia 06 que foi enviado uma amostra equivocada conforme já informado e e-mail 0015513359 e que estaria enviando nova amostra.
Pregoeiro	13/01/2023 09:11:20	Solicitamos o comprovante do envio da primeira amostra para análise da data de envio e da amostra correta, para que fica demonstrado que ocorreu os dois envios em datas diferentes, para que possamos elucidar da melhor forma possível o que possa ter ocorrido.
Pregoeiro	13/01/2023 09:11:41	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Razão pela qual solicitamos que nos seja enviado o comprovante de entrega da primeira amostra enviada (postada de forma equivocada), bem como, da amostra correta (enviada em 06/12/2022).
Pregoeiro	13/01/2023 09:11:45	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Informo que abrirei o campo de convocação do anexo no item 22 para envio dos comprovantes de entrega das amostras.
Pregoeiro	13/01/2023 09:11:49	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Lembramos que os comprovantes deverão ser anexados em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas.
Pregoeiro	13/01/2023 09:11:53	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Pois o sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa.
Pregoeiro	13/01/2023 09:12:03	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA.
Pregoeiro	13/01/2023 09:18:22	Informo que em contato telefônico, a empresa informou da ciência e confirmará posteriormente por e-mail. O qual será anexado no processo.
Pregoeiro	13/01/2023 09:19:06	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Concedo o prazo de 2 dias úteis para o envio do comprovante de entrega da primeira amostra enviada (postada de forma equivocada), bem como, da amostra correta (enviada em 06/12/2022). (Prazo até 17/01/2023).
Pregoeiro	13/01/2023 09:19:23	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para envio da documentação solicitada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 18/01/2023, quarta-feira, às 13:30 horas.
Pregoeiro	13/01/2023 09:19:38	Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Sistema	13/01/2023 09:20:42	Senhor fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	13/01/2023 16:22:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	16/01/2023 11:01:13	Senhor fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	16/01/2023 15:27:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	17/01/2023 10:40:10	Senhor fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	17/01/2023 10:53:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, enviou o anexo para o ítem 22.
Pregoeiro	18/01/2023 13:37:18	Prezados, boa tarde! Informo que devido ao julgamento do PE 324/2022 ainda estar pendente de análise, informo que SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	18/01/2023 13:37:22	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	18/01/2023 13:37:26	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Pregoeiro	10/02/2023 14:34:15	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 às 15:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	13/02/2023 15:03:16	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública do PE 324/2022.
Pregoeiro	13/02/2023 15:03:47	Senhores, informo que, com relação a diligência realizada no dia 13/01/2023, referente a desclassificação da proposta da empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA para o ITEM 22, pela não apresentação das amostras, conforme subitem 11.9, alínea "g" do Edital, ocorrida na sessão de julgamento do dia 09/01/2023, seguem as seguintes informações:
Pregoeiro	13/02/2023 15:04:40	Após o envio pela empresa do comprovante de envio dos Correios através do campo de convocação do anexo, foi encaminhado MEMORANDO SEI Nº 0015558828/2023 - SAP.LCT para a Área de Cadastro de Materiais e Área de Administração de Materiais e Equipamentos, ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:04:49	... ambas da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	13/02/2023 15:05:44	"Em resposta aos Memorandos SEI nº 0015513039 e 0015515799/2023 - SES.UAF.CAME, informamos que foi realizada diligência junto à empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA na sessão de julgamento realizada no dia 13/01/2023, na qual foi solicitado o envio do comprovante de entrega da primeira amostra enviada (postada de forma equivocada), ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:05:53	... bem como, da amostra correta (enviada em 06/12/2022)."
Pregoeiro	13/02/2023 15:06:04	Informamos que a empresa enviou, através da convocação no ComprasNet, os comprovantes de postagem dos Correios, conforme Anexo SEI 0015558794. Consta no mesmo anexo as tratativas e orientações dadas à referida empresa por e-mail.
Pregoeiro	13/02/2023 15:06:40	E-mail PREVIX:
Pregoeiro	13/02/2023 15:06:50	"Informamos que a empresa enviou, através da convocação no ComprasNet, os comprovantes de postagem dos Correios, conforme Anexo SEI 0015558794. Consta no mesmo anexo as tratativas e orientações dadas à referida empresa por e-mail."
Pregoeiro	13/02/2023 15:07:18	Razão pela qual a Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville, se manifestou através do MEMORANDO SEI Nº 0015567761/2023 - SES.UAF.CAME, conforme segue:
Pregoeiro	13/02/2023 15:07:45	"Em atenção ao Memorando 0015558828, informamos que solicitamos os comprovantes com a assinatura de quem recebeu a amostra, no anexo 0015558794, consta a guia do correio não o comprovante com o nome de quem possivelmente possa ter recebido o material para que conforme já mencionado anteriormente, ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:07:56	... possamos elucidar da melhor forma possível o que possa ter ocorrido."
Pregoeiro	13/02/2023 15:08:14	Ato contínuo, entramos em contato com a empresa, e abriu-se novamente o campo de convocação do Anexo em 16/01/2023, considerando que o prazo concedido na diligência não havia encerrado (Prazo concedido até 17/01/2023), onde recebemos o comprovante de recebimento da referida amostra.
Pregoeiro	13/02/2023 15:08:25	Razão pela qual enviamos o MEMORANDO SEI Nº 0015575224/2023 - SAP.LCT para Área de Cadastro de Materiais e Área de Administração de Materiais e Equipamentos, ambas da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	13/02/2023 15:08:41	"Em resposta ao Memorando SEI nº 0015567761/2023 - SES.UAF.CAME, informamos que a empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA encaminhou, através do campo de convocação do ComprasNet, o comprovante de recebimento

		do material, conforme Anexo SEI 0015575211, assinado pelo Sr. Odisvaldo Rau, matrícula 32312, lotado na Central de Abastecimento de Materiais...
Pregoeiro	13/02/2023 15:08:49	... e Equipamentos. "
Pregoeiro	13/02/2023 15:10:07	Por solicitação da empresa arrematante, a fim de complementar a diligência, em 17/01/2023, abriu-se novamente o campo de convocação do Anexo, considerando que o prazo concedido na diligência não havia encerrado (Prazo concedido até 17/01/2023), ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:10:13	... onde recebemos o comprovante de envio dos Correios do material enviado de forma equivocada pela empresa, postado no dia 05/12/2022.
Pregoeiro	13/02/2023 15:10:23	Razão pela qual enviamos também o MEMORANDO SEI Nº 0015845590/2023 - SAP.LCT para Área de Cadastro de Materiais e Área de Administração de Materiais e Equipamentos, ambas da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	13/02/2023 15:10:37	"Em complemento ao Memorando SEI nº 0015575224/2023 - SAP.LCT, informamos que a empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA encaminhou também, através do campo de convocação do ComprasNet, o comprovante de envio dos Correios do material enviado de forma equivocada pela empresa, ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:10:48	... postado no dia 05/12/2022 (Objeto: OV227018218BR), bem como, o e-mail enviado pelo Sr. Dirceu Luiz Mori, conforme Anexo SEI 0015584485, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	13/02/2023 15:10:52	"Anexado no sistema comprovante de postagem da amostra do avental, neste mesmo dia solicitamos o envio de uma amostra de campo operatório para Curitiba e eles acabaram enviando o avental e posteriormente foi identificado este erro."
Pregoeiro	13/02/2023 15:10:57	Considerando que a amostra recebida por vossa Secretaria, refere-se à amostra postada no dia 06/12/2022 (Objeto: OV227018266BR), conforme Comprovante de Recebimento SEI 0015575211, onde é possível identificar o servidor que recebeu a amostra.
Pregoeiro	13/02/2023 15:11:02	Solicitamos que nos seja informada a justificativa (com juntada de documentos) das razões do descarte da amostra recebida.
Pregoeiro	13/02/2023 15:11:17	Solicita-se manifestação a respeito para que possamos dar prosseguimento ao Certame."
Pregoeiro	13/02/2023 15:11:38	Em resposta aos Memorandos enviados, a Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Unidade Administrativa e Financeira, da Secretaria da Saúde de Joinville, se manifestou através do MEMORANDO SEI Nº 0015846610/2023 - SES.UAF.CAME, conforme segue:
Pregoeiro	13/02/2023 15:12:05	"Em atenção ao Memorando 0015845590, que solicita informação sobre a justificativa das razões do descarte da amostra recebida, esclarecemos que, considerando que no dia 06/12/22 conforme já relatado no Memorando 0015513039, recebemos o contato da empresa na pessoa do Sr. Dirceu informando que ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:12:17	... foi enviado um item equivocadamente, solicitando para não considerar pois a empresa estaria enviando uma nova amostra, e registramos formalmente via e-mail 0015513359, quando recebemos o material em 12/12/2022, ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:12:25	conforme solicitado desconsideramos o item e o almoxarife fez o descarte da amostra, pois para nós esse item era o item informado pela empresa que seria para desconsiderar e ficamos aguardando a segunda amostra para enviar ao Setor de Padronização para análise.
Pregoeiro	13/02/2023 15:12:33	O almoxarifado não tinha conhecimento de que a empresa tinha enviado a amostra que a princípio estaria errada e que era para desconsiderar, para outro destino (Curitiba) e que a amostra que recebemos já se tratava do segundo item despachado, ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:12:41	no caso a mostra adequada, conforme posteriormente no decorrer da diligência foi identificado, informado e comprovado pelo fornecedor 0015584485."
Pregoeiro	13/02/2023 15:12:54	Ato contínuo, a Pregoeira e os membros da equipe de apoio se reuniram para deliberação, conforme segue:
Pregoeiro	13/02/2023 15:13:09	Ata SAP.LCT (SEI nº 0015859097)
Pregoeiro	13/02/2023 15:13:23	"Ata de deliberação referente ao Pregão Eletrônico nº 324/2022, para a Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville. Aos 10 dias de fevereiro de 2023, reuniram-se na Unidade de Processos, ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:13:32	... a Pregoeira Sra. Giovanna Catarina Gossen, e as Sras. Luciana Klitzke e Eliane Andrea Rodrigues, membros da equipe de apoio, ambas designadas pela Portaria nº Portaria nº 022/2023, documento SEI nº 0015635656, para deliberação acerca do julgamento que desclassificou a empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
Pregoeiro	13/02/2023 15:13:43	Considerando que, na sessão pública ocorrida em 09/01/2023, a empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA​ foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "g" do Edital, pela não apresentação das amostras para o item 22, ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:13:51	... Conforme MEMORANDO SEI Nº 0015475366/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica. Considerando que restou demonstrado nos autos do processo que houve falha da própria administração no recebimento da amostra enviada pela empresa

dentro do prazo estabelecido no subitem 12.3 do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0015846610/2023 - SES.UAF.ACM.

Pregoeiro	13/02/2023 15:14:01	Assim, é certo que a Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deve anular os atos administrativos eivados de vícios que os tornem ilegais, diante do princípio da autotutela, conforme Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:14:07	"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
Pregoeiro	13/02/2023 15:14:16	Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei nº 8.666/93 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Pregoeira revê o julgamento realizado em 09/01/2023, ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:14:32	... no qual além de desclassificar a empresa nos termos do subitem 11.9, alínea "g" do Edital, pela não apresentação das amostras para o item 22, realizou a convocação da empresa subsequente classificada. Sendo assim, decide que seja oportunizada a empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ...
Pregoeiro	13/02/2023 15:14:38	... a reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 12.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 13/02/2023.
Pregoeiro	13/02/2023 15:14:50	Ainda, considerando as tratativas realizadas sobre os envios das amostras, registra-se que os contatos das empresas arrematantes, enquanto o processo estiver em fase de julgamento, devem ser realizados diretamente com o Pregoeiro responsável, nos termos do Edital, no endereço eletrônico disponibilizado: sap.upr@joinville.sc.gov.br.
Pregoeiro	13/02/2023 15:14:57	Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Pregoeiro	13/02/2023 15:15:49	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Prezados, sendo assim, vossa empresa está CONVOCADA para apresentação de amostras para o ITEM 22 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	13/02/2023 15:15:53	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
11.877.124/0001-76	13/02/2023 15:24:51	Boa tarde!!
11.877.124/0001-76	13/02/2023 15:25:26	Estaremos providenciando o envio das mesmas.
Pregoeiro	13/02/2023 15:25:53	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	13/02/2023 15:26:19	Senhores, favor atentar para o subitem 12 do Edital: 12 - DAS AMOSTRAS
Pregoeiro	13/02/2023 15:26:23	12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente: (...)
Pregoeiro	13/02/2023 15:26:26	b) 04 (quatro) amostras de cada item para o item 3, 4, 5, 7,8 ,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 52.
Pregoeiro	13/02/2023 15:26:29	12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Pregoeiro	13/02/2023 15:26:33	12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	13/02/2023 15:26:37	12.4 - As amostras deverão ser entregues na Unidade do CAME - Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos, situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville SC, telefone: (47) 3434-0139, e-mail: came.saude@joinville.sc.gov.br, das 08h às 15h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Pregoeiro	13/02/2023 15:26:41	12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VII do Edital.
Pregoeiro	13/02/2023 15:26:45	12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Pregoeiro	13/02/2023 15:26:48	12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Pregoeiro	13/02/2023 15:26:54	12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde - CAME até a homologação do item o qual se destina.
Pregoeiro	13/02/2023 15:27:03	12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, ...

Pregoeiro	13/02/2023 15:27:10	... não mais serão devolvidas.
Pregoeiro	13/02/2023 15:27:14	12.8 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1.2 do Anexo VII - Termo de Referência.
Pregoeiro	13/02/2023 15:27:17	12.9 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	13/02/2023 15:27:29	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	13/02/2023 15:27:32	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	13/02/2023 15:27:38	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Pregoeiro	06/03/2023 09:22:44	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 07 de março de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	07/03/2023 10:01:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 324/2022.
Pregoeiro	07/03/2023 10:02:06	Referente à análise das amostras apresentadas para o ITEM 22 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0016109078/2023 - SES.UAF.ACM assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	07/03/2023 10:02:14	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	07/03/2023 10:02:59	As amostras apresentadas pela empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA para o ITEM 22 foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0016109078/2023 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	07/03/2023 10:03:08	ITEM 22: "PARECER: Amostra aprovada conforme SEI nº 0016108968."
Pregoeiro	07/03/2023 10:04:22	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação à empresa arrematante se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	07/03/2023 10:08:47	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/03/2023 10:09:11	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/03/2023 às 10:39:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	30/11/2022 11:08:39	Julgamento de item remanescente em razão de homologação parcial dos outros itens.. Reagendado para: 01/12/2022 13:30
Abertura do prazo	07/03/2023 10:08:47	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	07/03/2023 10:09:11	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/03/2023 às 10:39:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:41 horas do dia 07 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GIOVANNA CATARINA GOSSEN
Pregoeiro Oficial

ANA LETICIA MOSER FLORENTINO
Equipe de Apoio

LUCIANA KLITZKE
Equipe de Apoio

ELIANE ANDREA RODRIGUES

Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

 **Imprimir o Relatório**

Voltar

