

MEMORANDO SEI Nº 0024994310/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de março de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024993302), segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE para os itens 38, 39/40, 41.	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
32	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MINIMA 40 G/M² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO	Unidade	RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	PROTMED	De acordo	81100920001- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	-----	Apresentou	EXIGE	<p>Na análise preliminar, foi solicitado:</p> <p>1- Que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado.</p> <p>2- Que a empresa informe a gramatura do avental ofertado;</p> <p>3- Que a empresa informe as medidas do avental ofertado.</p> <p>No retorno, a empresa informou "Prezados bom dia, o Registro Anvisa nº</p>

<p>COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. - Cota Principal</p>											<p>81100920001, trata-se de Avental TNT 100% prolipropileno, nos modelos: P, M, G, GG, nas gramaturas 20, 30, 40, 50 OU 60g/m², o fabricante irá produzir o avental de acordo com o nosso pedido, ou seja, o que esta em nossa proposta de acordo com o edital. Att CORES: AZUL, BRANCO, VERDE E AMARELO.</p> <p>Prezados bom dia, o Registro Anvisa n° 81100920001, trata-se de Avental TNT 100% prolipropileno, nos modelos: P, M, G, GG, nas gramaturas 20, 30, 40, 50 OU 60g/m², nas cores: AZUL, BRANCO, VERDE E AMARELO, o fabricante irá produzir o avental de acordo com o nosso pedido, ou seja, o que esta em nossa proposta de acordo com o edital. O catalogo, é só para exemplificar o modelo do avental, podemos enviar a amostra do mesmo para analise."</p> <p>Considerando a manifestação da empresa de que o item será confeccionado conforme o edital, a proposta está</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									classificada.	
									Haverá a necessidade de apresentar amostras.	
33	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Reservada até 25%	Unidade	RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	PROTMED	A empresa indicou proposta com descritivo divergente do edital, exige-se avental com manga longa e a empresa indicou avental sem manga, havendo a necessidade da empresa confirmar as informações do item ofertado.	81100920001------		Apresentou	EXIGE	<p>Na análise preliminar, foi solicitado:</p> <p>1- Que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado.</p> <p>2- Que a empresa apresente ficha técnica do avental ofertado;</p> <p>3- Que a empresa informe as medidas do avental ofertado.</p> <p>No retorno, a empresa informou no chat:</p> <p><i>"o catalogo foi do manga longa foi apresentado, inserimos o mesmo novamente, mais uma vez informo que o Registro Anvisa se refere a Avental Tnt 100% polipropileno MODELOS:P, M, G, GG GRAMATURAS DE 20, 30, 40, 50 OU 60g/m² CORES: AZUL, BRANCO, VERDE E AMARELO. O catalogo com a foto do avental é apenas pra exemplificar o modelo, o fabricante ira confeccionar o avental solicitado no</i></p>

									<p><i>edital.</i></p> <p><i>Se é manda longa, manga curta, e tamanhos diferentes, no momento da fabricação sera feito de acordo com o edital, podemos enviar a amostra?"</i></p> <p>Considerando a manifestação da empresa de que o item será confeccionado conforme o edital, a proposta está classificada.</p> <p>Haverá a necessidade de apresentar amostras.</p>	
34	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X	Unidade	RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	PROTMED	A empresa indicou proposta com descritivo divergente do edital, exige-se avental com manga longa e a empresa indicou avental sem manga, havendo a necessidade da empresa confirmar as informações do item ofertado.	81100920001	-----	Apresentou	EXIGE	<p>Na análise preliminar, foi solicitado:</p> <p>1- Que a empresa confirme o número do registro Anvisa do produto ofertado.</p> <p>2- Que a empresa apresente ficha técnica do avental ofertado;</p> <p>3- Que a empresa informe as medidas do avental ofertado.</p> <p>No retorno, a empresa informou no chat:</p> <p><i>"o catalogo foi do manga longa foi apresentado, inserimos o mesmo novamente, mais uma vez informo que o Registro Anvisa</i></p>

	LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Principal								<p>se refere a Avental Tnt 100% polipropileno MODELOS:P, M, G, GG GRAMATURAS DE 20, 30, 40, 50 OU 60g/m² CORES: AZUL, BRANCO, VERDE E AMARELO. O catalogo com a foto do avental é apenas pra exemplificar o modelo, o fabricante ira confeccionar o avental solicitado no edital.</p> <p>Se é manda longa, manga curta, e tamanhos diferentes, no momento da fabricação sera feito de acordo com o edital, podemos enviar a amostra?"</p> <p>Considerando a manifestação da empresa de que o item será confeccionado conforme o edital, a proposta está classificada.</p> <p>Haverá a necessidade de apresentar amostras.</p>	
59	916946 - COMPRESSA GAZE TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 PECAS NAO ESTERIL, HIDROFILA, FECHADA 7,5 CM X 7,5 CM, DENSIDADE 13 FIOS/CM², PESO MINIMO 490 GR POR PACOTE, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, TAMANHO ABERTA 15 CM X 30 CM, EM TECIDO 100% ALGODAO TIPO TELA,	PCT	ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Alphmed	De acordo	Registro 82861300004, de acordo	-----	Apresentou	EXIGE	<p>Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui peso mínimo de 490 gramas por pacote.</p> <p>No retorno, a empresa informou no chat "Bom dia !! sim o produto com</p>

	ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES OPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO EVITANDO DESFILAMENTO, APRESENTACAO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 UNIDADES CONTENDO IDENTIFICACAO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S./ANVISA, ATENDER NORMAS NBR 13843. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								descrito na Ficha segue a Norma ABNT 1 grama por unidade ou seja minimo de 500gr o pacote 7,5x7,5 13 fios 15x30 aberta pacote com 500 unidades" Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
68	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GR/M², TAMANHO MINIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM NO MAXIMO 10 PECAS, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S./ANVISA. ALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal	UNID	54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO	ANADONA	Apresentou descrição resumida do item.	80175340005, proposta de acordo com o edital, classificada.	----	Apresentou. Prospecto não deixa claro qual gramatura do item; edital exige 30gr/m².	----- Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa confirmar que item possui gramatura 30gr/m². No retorno, a empresa informou "O produto ofertado atende as exigências. Estamos providenciando o anexo." O anexo não trás nenhuma informação complementar, porém, considerando a manifestação da empresa, a proposta está aprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/03/2025, às 13:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024994310** e o código CRC **71513EE2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024994310v10