

AMOSTRA**Pregão Eletrônico nº 35/2020 – UASG: 453230 - Prefeitura Municipal de Joinville****O endereço para entrega das amostras é:**

Prefeitura Municipal de Joinville

CNPJ: 83.169.623/0001-10

Unidade de Saúde do Servidor - Área de Segurança do Trabalho, localizada na Rua Inácio Bastos, n. 555, 2º piso, Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC – CEP: 89202-405

REMETENTE:

LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

CNPJ: 26.950.671/0001-07

AMOSTRAS REFERENTES AOS ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO
1	Avental de segurança Confeccionado em raspa de couro, sem manga, sem emendas, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes, medindo 100 cm de comprimento e com largura 60 cm, com CA – Certificado de Aprovação.	Zanel	AV-10060SE
2	Avental de Soldador Avental confeccionado em raspa de couro, com mangas, tipo barbeiro, com ajustes, tamanho de 120 cm de comprimento por 60 cm de largura, com CA - Certificado de Aprovação.	Zanel	AVB-12060CECG
53	Luva de Cobertura em Vaqueta Luva de cobertura para Eletricista. Confeccionado em couro de vaqueta, com regulagem/ajuste e com CA – Certificado de Proteção.	Zanel	VD-15CB
54	Luva de Segurança de Vaqueta Tipo Petroleira, reforço interno na palma, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho: 9.	Zanel	VT-26CR
55	Luva de Segurança de Vaqueta Tipo Petroleira, reforço interno na palma, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho: 10.	Zanel	VT-27CR

***** Conforme item 12.1.1 do edital, para os itens 54 e 55 que possuem a mesma descrição, alterando apenas o tamanho das luvas será enviado: “01 (uma) amostra de livre escolha do proponente entre os itens 54 e 55”**

508

RECEBEMOS DE LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 955 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	Nº: 3593 - 1/1
	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 95,29	SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LICERI
Comercio de Produtos em Geral LTDA

LICERI
RUA PERU, 80 - SALA 02 - CENTRO
98410-000-TAQUARUÇU DO SUL-RS
(55) 3739-1043
liceri@liceri.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 3593
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4320 0826 9506 7100 0107 5500 1000 0035 9318 7274 3819

Protocolo de Autorização de Uso
143200139702648 10/08/2020 09:24:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO	CNPJ 26.950.671/0001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3190004244	IRIS - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA / RUA SOCIAL MUNICIPIO DE JOINVILLE		CNPJ/CPF 83.169.623/0001-10	DATA DA EMISSÃO 10/08/2020
ENDEREÇO RUA HERMANN AUGUST LEPPER, 10	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 89211-595	DATA DA SAÍDA 10/08/2020
MUNICÍPIO JOINVILLE	FOXE / FAX (47) 3431-3233	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL BORA DA SAÍDA 09:22:00

FATURA

NF3593/1 10/08/2020 95,29

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	95,29	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA							88.085.485/0068-11
RUA CAMPOS ELISIOS, 192, CENTRO		MUNICÍPIO FREDERICO WESTPHALEN		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0490044166		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	URUBERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME (S)			2,000	2,000		

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
150	AV RASPA BARB C EMENDAS FECHADO AVB12000CLUG ZANEL	42032900	0500	6910	PCA	1,000	35,480	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	AVENTAL RASPA C/ TIRAS E FIVELAS AV-10060SE ZANEL	42032900	0500	6910	PCA	1,000	18,290	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	LUVA COBERTURA PALMA/DORSO VAQ 15CM ZANEL VD15CB	42032900	0500	6910	PAR	1,000	29,670	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LUVA PET VAQUETA TOTAL, COM REF INT ZANEL VT-26CR	42032900	0500	6910	PAR	1,000	11,850	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1ª via</p> <p>Cotação de frete: 6105 R\$ 29,91</p> <p>Local de entrega: Unidade de Saúde do Servidor - Área de Segurança do Trabalho - Rua Inácio Bastos, 555, 2º piso. Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC - CEP: 89202-405</p> <p>AMOSTRA PREGÃO 35/2020</p> <p>Dados Bancários: Banco: 001 Agência: 3749-4 Conta: 15256-0 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional/II-Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI</p> <p>VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 4,75.</p>	<p>PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO</p> <p><i>Recebido</i> 14/08/2020 10:51 hrs</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Secretaria de Gestão de Pessoas <i>Anderson de Pinho</i> Téc. de Segurança do Trabalho - Matr. 47568</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 13.989
VÁLIDO**

Nº. do Processo: 46017.004090/2018-67

Validade: 22/08/2023

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição: Avental de segurança confeccionado em raspa, fivelas e tiras em raspa.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2", código "A1" para ISO 11611:2015. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na parte frontal

Referências: AVENTAL DE RASPA SOLDADOR

Tamanhos: Único.

Cores: Cinza.

Normas técnicas: ISO 11611:2015 (E)

Laudos:

Nº. Laudo: 1 100 833-203/2018

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ZANEL INDUSTRIAL EIRELI

CNPJ: 04.772.979/0001-77 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional


Endereço: HERACLITO LACERDA 663

Bairro: JD NOVA BOCAINA

Cidade: BOCAINA

CEP: 17240000

UF: SP



Avental de Raspa Sem Mangas tipo Açougueiro

Descrição técnica:

Avental de Raspa sem Manga tipo Açougueiro (Soldador), com e sem emenda, confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tira em raspa no pescoço para fixação, tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental. O Avental de Raspa sem Manga tipo Açougueiro (Soldador) possui fivelas e arrebitos metálicos, com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m². Peso médio de cada avental 100 cm X 60cm – 0,69 kg.

Acessórios existentes e suas características:

Fivelas metálicas para ajuste na altura da cintura.

Modelos de Avental de Raspa sem Mangas tipo Açougueiro:

- AV-9060SE:

Em raspa, 90x60cm sem emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-10060SE:

Em raspa, 100x60cm sem emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-10070SE:

Em raspa, 100x70cm sem emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-11060SE:

Em raspa, 110x60cm sem emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-12060SE:

Em raspa, 120x60cm sem emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-12050SE:

Em raspa, 120x50cm sem emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-9060CE:

Em raspa, 90x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-10060CE:

Em raspa, 100x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-11060CE:

Em raspa, 110x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

- AV-11070CE:
Em raspa, 110x70cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.
- AV-12060CE:
Em raspa, 120x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.
- AV-12050CE:
Em raspa, 120x50cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.
- AV-12070CE:
Em raspa, 120x70cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.
- AV-13060CE:
Em raspa, 130x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.
- AV-14060CE:
Em raspa, 140x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.
- AV-15060CE:
Em raspa, 150x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.
- AV-13070CE:
Em raspa, 130x70cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.
- AV-14070CE:
Em raspa, 140x70cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.
- AV-15070CE:
Em raspa, 150x70cm com emendas, com tiras em raspa e fivelas metálicas.

Identificação dos produtos Zanel:

O Avental de Raspa sem Mangas tipo Açougueiro (Soldador) da marca Zanel é marcado no peito, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

Indicada para uso nas áreas de:

Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

Atividades de solda


Indústrias Metalúrgicas

Indústrias Siderúrgicas

Marmorarias

Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:

Avental de raspa sem manga



Restrições e limitações do equipamento:

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

Informações importantes:

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:

Guardar o Avental de Raspa sem Mangas tipo Açougueiro (Soldador) ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Não secar em calor excessivo.

Garantia:

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

Certificado de aprovação:

Avental de Raspa sem Mangas tipo Açougueiro: 13.989

Importante: Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.

Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br

Anexo CA Avental de couro (6931124) – SEI 19.0.134614-27 / pg. 6



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 16.072
VÁLIDO**

Validade: 25/05/2021

Nº. do Processo: 46017.002289/2016-99

Produto: Nacional

Equipamento: LUYA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luua de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno em raspa na palma, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, elástico no dorso para ajuste.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3244 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: Luua Vaqueta Soft

Tamanhos: 9/10 (único)

Cores: Cinza

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 1 079 381-203/2016

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ZANEL INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 04.772.979/0001-77 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: HERACLITO LACERDA 663

Bairro: JD NOVA BOCAINA

Cidade: BOCAINA

CEP: 17240000

UF: SP



Luva de Vaqueta

Descrição técnica:

Luva de Vaqueta, também conhecida como Luva de Vaqueta Tipo Petroleira, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés vermelho, costurada com linha de nylon, com espessura em média 1,20 mm e gramatura 0,057 gramas/cm² ou 0,57 kg/m². (Pode haver variação de +- 5 mm).

Modelos de Luva de Vaqueta:

Linha Petroleira

- VT-26CR

Luva de vaqueta tipo petroleira, palma e dorso em vaqueta, com reforço interno na palma.

Largura: 11,90 cm

Comprimento: 21,50 cm

- VT-27CR

Luva de vaqueta tipo petroleira, palma e dorso em vaqueta, com reforço interno na palma.

Largura: 12 cm

Comprimento: 22,50 cm

- VT-28CR

Luva de vaqueta tipo petroleira, palma e dorso em vaqueta, com reforço interno na palma.

Largura: 13 cm

Comprimento: 26 cm

Identificação dos produtos Zanel:

A Luva de Vaqueta, também conhecidas como Luva de Vaqueta Tipo Petroleira, é marcada no dorso, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

Indicada para uso nas áreas de:

Carga e descarga de materiais em geral

Construção civil

Indústria moveleira

Mineração

Montagem de estruturas metálicas

Trabalhos de manutenção em geral

Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:

Luva de Vaqueta | Soft



Restrições e limitações do equipamento:

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

Informações importantes:

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:

Guardar a Luva de Vaqueta ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Somente utilize luvas secas;

Não secar em calor excessivo.

Garantia:

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

Certificado de aprovação:

Luva de Vaqueta Soft ou Luva de Vaqueta Tipo Petroleira Soft: 16.072

Importante: Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.

Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9-9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br

Anexo-Luva de Vaqueta (6931238) – SEI 19.0.134614-2 / pg. 9



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 16.072
VÁLIDO

Validade: 25/05/2021

Nº. do Processo: 46017.002289/2016-99

Produto: Nacional

Equipamento: LUYA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luua de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno em raspa na palma, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, elástico no dorso para ajuste.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3244 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: Luua Vaqueta Soft

Tamanhos: 9/10 (único)

Cores: Cinza

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 1 079 381-203/2016

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ZANEL INDUSTRIAL EIRELI

CNPJ: 04.772.979/0001-77 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional


Endereço: HERACLITO LACERDA 663

Bairro: JD NOVA BOCAINA

CEP: 17240000

Cidade: BOCAINA

UF: SP



Luva de Cobertura para Eletricista

Descrição técnica:

Luva de Cobertura, também conhecida como Luva de Cobertura para Eletricista, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta, com punho de raspa, acabamento em viés vermelho, tira para regulagem no dorso com espessura média da raspa em 1,50 mm e espessura média da vaqueta em 1,10 mm, com gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m² e gramatura 0,0580 gramas/cm² ou 0,580 kg/m², costurada com algodão ou Kevlar.

A Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta produz a Luva de Cobertura com o objetivo de minimizar o desgaste e proteger às Luvas de Alta Tensão, pois essas luvas, tem o valor aproximado de R\$ 200,00 a R\$ 1.100,00. Por esse motivo, investir em uma Luva de Cobertura da Zanel é um excelente negócio, já que a utilização correta da Luva de Cobertura aumenta significativamente a vida útil da Luva de Alta Tensão.

A Luva de Cobertura não protege o Trabalhador contra riscos elétricos, mas tem o objetivo de minimizar o desgaste e proteger às Luvas de Alta Tensão, pois são as Luvas de Alta Tensão é que fazem a proteção do Trabalhador contra riscos elétricos. A Luva de Alta Tensão deve ser sempre dimensionada por um Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Por esse produto não se tratar de um EPI e sim de uma proteção para um equipamento, é dispensável a certificação do Certificado de Aprovação (C. A.) do MTE.

Informação importante:

Diante dos diversos questionamentos relacionados à utilização de luvas de sobrepor, informamos que tal produto não é considerado um Equipamento de Proteção Individual, pois o EPI tem o objetivo de proteger o trabalhador quanto a um risco, enquanto esta luva destina-se a proteger o EPI luva isolante de borracha, e não o trabalhador. Desta forma, esclarecemos que a luva de sobrepor é um acessório que pode ser utilizado em conjunto com o EPI luva isolante, com o fim de evitar a ocorrência de escoriações e microfuros na luva isolante, **DESDE QUE NÃO INTERFIRA NAS CARACTERÍSTICAS PROTETIVAS DO EPI E NÃO ACARRETE RISCOS ADICIONAIS.**

Modelos da Luva de Cobertura para Eletricista:

• VD-15CB:

Luva de Cobertura com palma e dorso de Vaqueta, com punho de 15 cm em raspa, acabamento em viés e tira para regulagem no dorso

• VD-20CB:

Luva de Cobertura com palma e dorso de Vaqueta, com punho de 20 cm em raspa, acabamento em viés e tira para regulagem no dorso

Identificação dos produtos Zanel:

A Luva de Cobertura é marcada no dorso, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel.

Indicada para uso nas áreas de:

Apoio à Área Elétrica

Restrições e limitações do equipamento:

Não deve ser utilizada fora especificações da classe de proteção.

Informações importantes:

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:

Guardar a Luva ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Somente utilize Luva de Cobertura seca;

Não secar em calor excessivo.

Garantia:

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

Importante: Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.

Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br

Recebido 13/08/2020 - 11:50
 ID: 40051614271
PARADA 54
ROTA 73
 DATA: 13/08/20

	Nº de venda 2624739478	Remetente SAFE EPI SAFE EPI EIRELI Rua Dona Francisca 8300, 89219600 Distrito Industrial, Joinville, Santa Catarina
#SKU 400887	ID do envio 40051614271	
Mercado Envios		ENTREGAR NO PONTO DE ENVIO
SAB 15/08/2020		
SSC1		Destinatario: Unidade de Saúde do Servidor
8_3		Endereço: Rua Inácio Bastos 555
89202405		Complemento: 2º and amostra PE 35 Referencia: amostra pe 35/2020 FORNECEDOR LICERI, Anita Garibaldi
		Cidade destino: Joinville, Santa Catarina
		Cep destino: 89202405
XSP2 SSC1-8_3	C	SSC1 Endereço comercial
40051614271		



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 21.208
VÁLIDO

Validade: 11/01/2023

Nº. do Processo: 46000.008454/2017-86

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição: Avental de segurança confeccionado em trevira (poliéster revestido de PVC em ambas as faces), quatro ilhoses e dois cordões para ajustes.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS E AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) EPI aprovado para Tipo PB(6) - Vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: 700.00211

Tamanhos: 1,20 x 0,70 m

Cores: Amarela

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012, BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 095 488-203/2017

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO

CEP: 13482380

Cidade: LIMEIRA

UF: SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 16.070
VÁLIDO**

Validade: 20/05/2021

Nº. do Processo: 46017.002293/2016-57

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição: Avental de segurança confeccionado em raspa, fivelas metálicas e tira em raspa para ajuste na cintura, modelo barbeiro.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2" para 11611. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: na etiqueta interna

Referências: AVENTAL BARBEIRO SOLDADOR

Tamanhos: Único

Cores: Cinza

Normas técnicas: ISO 11611:2015 (E)

Laudos:

Nº. Laudo: 1 078 284-203/2016

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ZANEL INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 04.772.979/0001-77 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional


Endereço: HERACLITO LACERDA 663

Bairro: JD NOVA BOCAINA

CEP: 17240000

Cidade: BOCAINA

UF: SP



Avental de Raspa Com Mangas tipo Barbeiro

Descrição técnica:

Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador), com e sem emenda, confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida com tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental, com elásticos de ajuste nas costas e no cano da manga. O Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador) possui fivelas e arrebites metálicos, com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m².

Acessórios existentes e suas características:

Fivelas metálicas para ajuste na altura da cintura.

Modelos de Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador):

• AVB-12060CECG:

Em raspa, 120x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivela metálica, fechado nas costas, com regulação em velcro na gola e elástico nas mangas.

• AVB-12060SECG:

Em raspa, 120x60cm sem emendas, com tiras em raspa e fivela metálica, fechado nas costas, com regulação em velcro na gola e elástico nas mangas.

• AVB-12060CESG:

Em raspa, 120x60cm com emendas, com tiras em raspa e fivela metálica, e elásticos 40mm nas costas, sem gola e elástico nas mangas.

• AVB-12060SESG:

Em raspa, 120x60cm sem emendas, com tiras em raspa e fivela metálica, e elásticos 40mm nas costas, sem gola e elástico nas mangas.

Identificação dos produtos Zanel:

O Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador) da marca Zanel são marcados no peito, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

Indicada para uso nas áreas de:

Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

Atividades de solda


Indústrias Metalúrgicas

Indústrias Siderúrgicas

Marmorarias

Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:

Avental de raspa Barbeiro



Restrições e limitações do equipamento:

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

Informações importantes:

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:

Guardar o Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador) ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Não secar em calor excessivo.

Garantia:

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

Certificado de aprovação:

Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro: 16.070

Importante: Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.

Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9.9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br



MEMORANDO SEI N° 6990275/2020 - SGP.USS.SMT

Joinville, 24 de agosto de 2020.

À Secretaria Planejamento e Administração
Unidade de Processos
Makelly Diani Ussinger
Gerente

Assunto: Resposta Memorando SEI n° 6871612 - SAP.UPR

Em atenção ao Memorando supracitado, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

Empresa Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda:

LOTE 01.

Item 01: Avental de segurança Confeccionado em raspa de couro, sem manga, sem emendas, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes, medindo 100 cm de comprimento e com largura 60 cm, com CA – Certificado de Aprovação.

Análise de Amostra (Lote 01 item 01):

Apresentado amostra de um avental de couro (raspa), marca Zanel, CA 13.989 (encontra-se válido). (Anexo CA 6931124).

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Item 02: Avental de Soldador Avental confeccionado em couro (raspa), com mangas, tipo barbeiro, com ajustes, tamanho de 120 cm de comprimento por 60 cm de largura, com CA - Certificado de Aprovação.

Análise de Amostra (Lote 01 item 02):

Apresentado amostra de um avental confeccionado de couro (raspa), marca Zanel, CA 16.070, tipo barbeiro (com mangas e ajustes). (Anexo CA 6990270).

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Item 03: Avental de Trevira com tiras soldadas no avental (para ajustes), na cor branca, com CA - Certificado de Aprovação.

Análise de Amostra (Lote 01 item 03):

Apresentado amostra de um avental de trevira, Marca Plascor, cor branco, com CA 21.208, com quatro ilhoses e dois cordões para ajustes. (Anexo CA 6933971).

Em análise do descritivo, não estando de acordo com o solicitado, que pede com tiras soldadas. **Estando reprovada.**

Observação: Avental de treveira entregue separadamente conforme anexo sei 6933922, não apresentando junto cópia do CA e relação de amostra. O CA retirado do site: <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx>.

LOTE 09.

Item 53: Luva de Cobertura em Vaqueta Luva de cobertura para Eletricista. Confeccionado em couro de vaqueta, com regulagem/ajuste e com CA – Certificado de Proteção.

Análise de Amostra (Lote 08 item 53):

Apresentado amostra de um par de luva confeccionado em couro (vaqueta), marca Zanel, CA 16072, com ajustes, tamanho 09/10.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.** (Anexo CA 6931248).

Item 54 e 55:

Luva de Segurança de Vaqueta Tipo Petroleira, reforço interno na palma, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho: 09

Luva de Segurança de Vaqueta Tipo Petroleira, reforço interno na palma, com CA – Certificado de Aprovação. Tamanho: 10

Apresentado amostra de um par de luva confeccionado em couro (vaqueta), marca Zanel, CA 16072, tamanho 09/10.

Em análise do descritivo, estando de acordo com o solicitado. **Estando aprovada.**

Observações:

Luva de cobertura e luva de vaqueta, possuem o mesmo número de CA (16.072).

Informações adicionais da Luva de Cobertura (apresentada) junto com o CA, no anexo 6931248;

Informações adicionais da Luva de Vaqueta (apresentada) junto com o CA, no anexo 6931238.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marlon Chrystian Mohr, Coordenador (a)**, em 24/08/2020, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson de Pinho, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2020, às 15:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Lucia Alves Urbanski, Gerente**, em 24/08/2020, às 16:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6990275** e o código CRC **8C90ADCB**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br