



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Achocolatado

Achocolatado Apresentação: Pó, Sabor: Tradicional, Característica Adicional: Com Leite

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 12,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 KG		R\$ 6.090,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 12,1800 (unitário) / R\$ 6.090,0000 (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.421.415/0001-49 - ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 16,5000 (unitário) R\$ 8.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Piatto Modelo/versão: Achocolatado em pó c/10 vitaminas 01 kg Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 9.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 12,1800 (unitário) R\$ 6.090,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: showcau Modelo/versão: showcau Valor proposta: R\$ 12,1800 (unitário) R\$ 6.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:31:35	37.421.415/0001-49	R\$ 16,5000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:01	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:16	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:50:17	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:17:47	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:18:07	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 10:06:31	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, mantendo R\$ 12,1800.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 10:06:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:06:39 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:23:24	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:24:33	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:34:33.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:47:09	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 10:44:58	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:58 de 22/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:41:49	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:41:56	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:42:06	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:52:06.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:40:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/09/2025 às 08:40:16	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
17/09/2025 às 08:50:17	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:50:17	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:17:47	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:18:07	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 10:06:31	Negociação encerrada. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 manteve R\$ 12,1800.
17/09/2025 às 10:06:39	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 finalizou o envio de anexo.
22/09/2025 às 09:24:33	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,1800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:47:09	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
22/09/2025 às 10:44:58	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 14:42:06	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:53:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Biscoito

Biscoito Apresentação: Redondo, Sabor: Maizena, Tipo: Maria, Características Adicionais: Sem Recheio, Classificação: Doce, Aplicação: Alimentação Humana, Prazo Validade: 1 Ano

Quantidade:	1100	Valor estimado:	R\$ 4,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 400,00 G		R\$ 5.346,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 4,1500 (unitário) / R\$ 4.565,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.099.117/0001-07 - AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 4.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PICCININI Modelo/versão: 400G Valor proposta: R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 4.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100
60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,2600 (unitário) R\$ 4.686,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PICCININI Modelo/versão: Biscoito Maria 400g Valor proposta: R\$ 4,8600 (unitário) R\$ 5.346,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100
37.421.415/0001-49 - ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 9.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biscobom Modelo/versão: Biscoito Maria 400 grs Valor proposta: R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 9.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,1500 (unitário) R\$ 4.565,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PICININI Modelo/versão: PICININI Valor proposta: R\$ 4,8600 (unitário) R\$ 5.346,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:30:14	60.915.736/0001-11	R\$ 4,2600
17/09/2025 às 08:38:19	33.488.848/0001-60	R\$ 4,1500

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:20	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:18:16	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:18:25	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 10:07:04	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, mantendo R\$ 4,1500.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 10:07:26	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:26 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:26:25	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:26:34	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:36:34.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:47:20	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 10:46:11	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:11 de 22/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:42:44	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:42:49	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:43:11	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:53:11.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:40:20	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:40:20	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:18:16	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:18:25	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/09/2025 às 10:07:04	Negociação encerrada. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 manteve R\$ 4,1500.
17/09/2025 às 10:07:26	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 finalizou o envio de anexo.
22/09/2025 às 09:26:34	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,1500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N° 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:47:20	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
22/09/2025 às 10:46:11	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 14:43:11	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:53:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF também será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Biscoito

Biscoito Sabor: Salgado, Tipo: Cream Cracker, Ingredientes: Farinha De Trigo Enriquecida Com Ferro E Acido

Quantidade:	5100	Valor estimado:	R\$ 5,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 400,00 G		R\$ 26.010,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 4,1500 (unitário) / R\$ 21.165,0000 (total)			

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.099.117/0001-07 - AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 21.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PICCININI Modelo/versão: 400G Valor proposta: R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 21.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5100
60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,2600 (unitário) R\$ 21.726,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PICCININI Modelo/versão: Cream Cracker 400g Valor proposta: R\$ 5,1000 (unitário) R\$ 26.010,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5100
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 23.409,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TODESCHI ALIMENTOS Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 5,1000 (unitário) R\$ 26.010,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.421.415/0001-49 - ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 53.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Orquidea Modelo/versão: Biscoito Cream Cracker 320 grs Valor proposta: R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 53.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5100
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,1500 (unitário) R\$ 21.165,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PICININI Modelo/versão: PICININI Valor proposta: R\$ 5,1000 (unitário) R\$ 26.010,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5100
40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 5.100.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PANCO Modelo/versão: PANCO Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 5.100.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5100

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:30:14	60.915.736/0001-11	R\$ 4,2600
17/09/2025 às 08:32:42	29.664.598/0001-03	R\$ 4,5900
17/09/2025 às 08:38:28	33.488.848/0001-60	R\$ 4,1500

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:29	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:18:32	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:18:40	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 10:07:55	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, mantendo R\$ 4,1500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 10:08:08	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:08:08 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:26:42	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:27:00	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:37:00.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:47:45	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:48:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:43:25	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:43:32	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:43:39	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:53:39.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:40:29	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:40:29	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:18:32	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:18:40	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/09/2025 às 10:07:55	Negociação encerrada. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 manteve R\$ 4,1500.
17/09/2025 às 10:08:08	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 finalizou o envio de anexo.
22/09/2025 às 09:27:00	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,1500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
22/09/2025 às 09:47:45	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
29/09/2025 às 14:43:39	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
02/10/2025 às 10:53:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Chá Alimentação

Chá Alimentação Tipo: Camomila, Apresentação: Saquinho Com 1 Grama

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 3,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 10,00 UN		R\$ 666,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 2,8600 (unitário) / R\$ 572,0000 (total)			

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.099.117/0001-07 - AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MANDIERVAS Modelo/versão: 10 Valor proposta: R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
55.993.065/0001-77 - COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,2868 (unitário) R\$ 657,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: mate 81 Modelo/versão: cha Valor proposta: R\$ 3,3300 (unitário) R\$ 666,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,9500 (unitário) R\$ 590,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BARAO Modelo/versão: BARAO Valor proposta: R\$ 3,3200 (unitário) R\$ 664,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,1600 (unitário) R\$ 632,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DR OEKTER Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 3,5300 (unitário) R\$ 706,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
37.421.415/0001-49 - ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Madrugada Modelo/versão: Cha Alimentação cx 10 und Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
22.077.561/0001-21 - MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,9800 (unitário) R\$ 596,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEAO Modelo/versão: CAIXA 10 SACHES Valor proposta: R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,8600 (unitário) R\$ 572,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEILAR Modelo/versão: NEILAR Valor proposta: R\$ 3,3300 (unitário) R\$ 666,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:30:05	22.077.561/0001-21	R\$ 3,0600
17/09/2025 às 08:32:58	29.664.598/0001-03	R\$ 3,1600
17/09/2025 às 08:37:06	40.223.106/0001-79	R\$ 3,0200
17/09/2025 às 08:37:09	22.077.561/0001-21	R\$ 2,9800
17/09/2025 às 08:37:12	40.223.106/0001-79	R\$ 2,9500
17/09/2025 às 08:38:02	55.993.065/0001-77	R\$ 3,2868
17/09/2025 às 08:38:43	33.488.848/0001-60	R\$ 2,8600

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:44	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:18:47	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:18:54	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:09:43	bom dia sr pregoeiro. Precisamos anexar o pdf da proposta em todos os itens ganhos? nossa proposta ja inclui todos os itens que ganhamos.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:10:40	Senhores, não é necessário anexar em todos os itens. A proposta já enviada contendo todos os itens arematados será aceita para todos.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:14:59	ciente. obrigado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:19:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 13:51:12	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, mantendo R\$ 2,8600.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:27:25	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:27:37	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:37:37.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:47:56	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:48:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:43:50	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:43:56	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:44:08	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:54:08.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
02/10/2025 10:54	

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:40:44	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:40:44	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:18:47	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:18:54	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/09/2025 às 13:51:12	Negociação encerrada. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 manteve R\$ 2,8600.
22/09/2025 às 09:27:37	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,8600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:47:56	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:44:08	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:53:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Chá Alimentação

Chá Alimentação Tipo: Erva Cidreira, Apresentação: Saquinho Com 1 Grama

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 2,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 10,00 UN		R\$ 550,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 2,7200 (unitário) / R\$ 544,0000 (total)			

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.099.117/0001-07 - AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MANDIERVAS Modelo/versão: 10G Valor proposta: R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
55.993.065/0001-77 - COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,6928 (unitário) R\$ 538,5600 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: mate 81 Modelo/versão: cha Valor proposta: R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 550,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 2,6800 (unitário) R\$ 536,0000 (total)	Quantidade ofertada: 200
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DR OEKTER Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.421.415/0001-49 - ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Madrugada Modelo/versão: Cha Alimentação cx 10 und Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,7200 (unitário) R\$ 544,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEILAR Modelo/versão: NEILAR Valor proposta: R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:39:23	33.488.848/0001-60	R\$ 2,7200
17/09/2025 às 08:39:25	55.993.065/0001-77	R\$ 2,6928

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:41:26	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 55.993.065/0001-77	17/09/2025 às 09:19:02	Sr. Fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 55.993.065/0001-77	17/09/2025 às 09:19:09	Sr. Fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 55.993.065/0001-77	17/09/2025 às 09:25:40	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77, tendo informado R\$ 2,6800.
Pelo participante 55.993.065/0001-77	17/09/2025 às 10:44:37	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:37 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77.
Sistema para o participante 55.993.065/0001-77	22/09/2025 às 09:40:11	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:40:22	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:50:22.
Sistema para o participante 55.993.065/0001-77	22/09/2025 às 09:48:07	Sr. Fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 55.993.065/0001-77	22/09/2025 às 10:20:27	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:27 de 22/09/2025. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77.
Sistema para o participante 55.993.065/0001-77	29/09/2025 às 14:05:18	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi REPROVADA, conforme Memorando SEI N ^a 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 55.993.065/0001-77	29/09/2025 às 14:05:44	“9.6 - n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal: Não apresentou Parecer: Proposta reprovada por não atender ao item 9.6 - n) do edital.” Sendo assim, a atual arrematante restou INABILITADA por não atender ao subitem 9.6, alínea "n", do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:06:40	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:16:40.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:17:04	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:17:15	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 15:06:41	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, mantendo R\$ 2,7200.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 15:07:10	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:10 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:19:01	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N ^a 26983576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	30/09/2025 às 14:19:13	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 14:29:13.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:20:57	Senhores, os documentos de habilitação de vossa empresa já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, sendo a empresa INABILITADA. Verifiquem os motivos de vossa inabilitação e corrijam a documentação para os novos itens arrematados.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:21:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr ^o . Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:21:59	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:22:06	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N ^a 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:22:12	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:35:30	Prossigo com a habilitação no sistema.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:35:37	Documentação de Habilitação de Ordem Técnica aprovada / Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM. A empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa habilitada.
Sistema	30/09/2025 às 14:35:47	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 14:45:47.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:41:26	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:41:26	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:19:02	Fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:19:09	Fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/09/2025 às 09:25:40	Negociação encerrada. Fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77 informou R\$ 2,6800.
17/09/2025 às 10:44:37	Fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77 finalizou o envio de anexo.
22/09/2025 às 09:40:22	Fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,6928, valor negociado: R\$ 2,6800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:48:07	Fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
22/09/2025 às 10:20:27	Fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 14:06:40	Fornecedor COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA, CNPJ 55.993.065/0001-77 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "n", do Edital. / Análise Técnica / Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM. .
29/09/2025 às 14:17:04	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
29/09/2025 às 14:17:15	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
29/09/2025 às 15:06:41	Negociação encerrada. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 manteve R\$ 2,7200.
29/09/2025 às 15:07:10	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 14:19:13	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,7200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26983576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
30/09/2025 às 14:35:47	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:53:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF também será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Chá Alimentação

Chá Alimentação Tipo: Hortelã, Apresentação: Saquinho Com 1 Grama

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 3,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 10,00 UN		R\$ 700,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 2,9000 (unitário) / R\$ 580,0000 (total)			

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
22.099.117/0001-07 - AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MANDIERVAS Modelo/versão: 10G Valor proposta: R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
55.993.065/0001-77 - COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,4551 (unitário) R\$ 691,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: mate 81 Modelo/versão: cha Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,9500 (unitário) R\$ 590,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BARAO Modelo/versão: BARAO Valor proposta: R\$ 3,4900 (unitário) R\$ 698,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,3300 (unitário) R\$ 666,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DR OEKTER Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
37.421.415/0001-49 - ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Madrugada Modelo/versão: Cha Alimentação Hortelã cx 10 und Sache Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
22.077.561/0001-21 - MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,9800 (unitário) R\$ 596,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEAO Modelo/versão: CAIXA 10 SACHES Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 580,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEILAR Modelo/versão: NEILAR Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:30:05	22.077.561/0001-21	R\$ 3,0600
17/09/2025 às 08:35:10	29.664.598/0001-03	R\$ 3,3300
17/09/2025 às 08:35:11	40.223.106/0001-79	R\$ 3,2900

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:37:09	40.223.106/0001-79	R\$ 3,0200
17/09/2025 às 08:37:12	22.077.561/0001-21	R\$ 2,9800
17/09/2025 às 08:37:15	40.223.106/0001-79	R\$ 2,9500
17/09/2025 às 08:37:25	33.488.848/0001-60	R\$ 2,9000
17/09/2025 às 08:38:02	55.993.065/0001-77	R\$ 3,4551

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:03	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:19:14	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:19:23	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:20:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 13:51:39	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, mantendo R\$ 2,9000.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:28:10	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:28:19	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:38:19.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:48:17	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:49:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:44:37	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:44:46	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:44:54	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:54:54.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:40:03	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:40:03	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:19:14	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:19:23	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/09/2025 às 13:51:39	Negociação encerrada. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 manteve R\$ 2,9000.
22/09/2025 às 09:28:19	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:48:17	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:44:54	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:53:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF também será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prossiguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Chá alimentação

Chá Alimentação Tipo: Mate, Apresentação: Saquinho Com 1 Grama

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 6,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 10,00 UN		R\$ 1.332,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21, melhor lance: R\$ 5,2200 (unitário) / R\$ 1.044,0000 (total)			

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 6,6600 (unitário) R\$ 1.332,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 6,6600 (unitário) R\$ 1.332,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
22.099.117/0001-07 - AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,9900 (unitário) R\$ 798,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LARANJEIRAS Modelo/versão: 40 Valor proposta: R\$ 3,9900 (unitário) R\$ 798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
55.993.065/0001-77 - COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,5934 (unitário) R\$ 1.318,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: mate 81 Modelo/versão: cha Valor proposta: R\$ 6,6600 (unitário) R\$ 1.332,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 1.056,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BARAO Modelo/versão: BARAO Valor proposta: R\$ 6,6500 (unitário) R\$ 1.330,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 1.056,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEAO ALIMENTOS Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 6,6600 (unitário) R\$ 1.332,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
37.421.415/0001-49 - ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Madrugada Modelo/versão: Cha Mate cx 10 und sache Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
22.077.561/0001-21 - MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,2200 (unitário) R\$ 1.044,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LEAO Modelo/versão: CAIXA 25 SACHES (40G) Valor proposta: R\$ 6,6500 (unitário) R\$ 1.330,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,9800 (unitário) R\$ 1.196,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEAO Modelo/versão: LEAO Valor proposta: R\$ 6,6600 (unitário) R\$ 1.332,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:30:05	22.077.561/0001-21	R\$ 5,9400
17/09/2025 às 08:30:11	40.223.106/0001-79	R\$ 5,8800
17/09/2025 às 08:30:11	22.077.561/0001-21	R\$ 5,8200

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:30:16	40.223.106/0001-79	R\$ 5,7600
17/09/2025 às 08:30:18	22.077.561/0001-21	R\$ 5,7000
17/09/2025 às 08:30:22	40.223.106/0001-79	R\$ 5,6400
17/09/2025 às 08:30:24	22.077.561/0001-21	R\$ 5,5800
17/09/2025 às 08:30:29	40.223.106/0001-79	R\$ 5,5200
17/09/2025 às 08:30:30	22.077.561/0001-21	R\$ 5,4600
17/09/2025 às 08:30:35	40.223.106/0001-79	R\$ 5,4000
17/09/2025 às 08:30:36	22.077.561/0001-21	R\$ 5,3400
17/09/2025 às 08:30:41	40.223.106/0001-79	R\$ 5,2800
17/09/2025 às 08:30:42	22.077.561/0001-21	R\$ 5,2200
17/09/2025 às 08:35:19	29.664.598/0001-03	R\$ 5,2800
17/09/2025 às 08:38:02	33.488.848/0001-60	R\$ 5,9800
17/09/2025 às 08:38:03	55.993.065/0001-77	R\$ 6,5934

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:04	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:29	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 09:19:29	Sr. Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 09:19:37	Sr. Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 09:21:25	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07, mantendo R\$ 3,9900.
Pelo participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 09:29:51	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:29:51 de 17/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:11:40	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:32:15	Senhores, estão presentes na sessão?
Pelo participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:34:46	Bom dia sim

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:39:23	Informamos que as informações da proposta estão divergentes no descritivo do Edital e da imagem enviada por vossa empresa. Sendo que na imagem enviada consta que a embalagem contém 40g (conforme exigido no Edital) com 25 saches. No descritivo consta 40 unidades/25g, divergente do descritivo no Edital.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:40:24	Favor verificar se o item atende ao descritivo exigido no Edital e adequar as informações da proposta conforme exigido.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:41:48	Abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa reenvie a proposta. Concedo 2 horas para esta diligência.
Pelo participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:42:23	ah sim foi digitado errado vamos corrigir sim sao 40g 25 unid
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:42:43	Sr. Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Favor verificar o descritivo da proposta conforme Edital e imagem enviada por vossa empresa...
Pelo participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:45:23	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:23 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:52:09	Prezados, observamos que a descrição de sua proposta está conforme o ComprasNet. Favor observar o descritivo conforme o Anexo 1 do Edital:
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:52:15	16585 - CHÁ MATE NATURAL CHÁ MATE NATURAL. CHÁ MATE NATURAL EM SACHES, EMBALAGEM COM 40 GRAMAS
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:52:43	Sr. Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Favor observar o descritivo conforme o Anexo 1 do Edital: .
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:53:46	1.7 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:54:50	Ou seja, o descritivo precisa atender ao Edital.
Pelo participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:57:42	sim entendi nosso sistema puxa inf do compras.gov mas ja ajustamos aqui
Pelo participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 10:58:46	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:46 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 11:05:33	Senhores, não havia observado, mas o Edital exige a validade mínima da proposta de 90 dias. Foi enviada com 60 dias. Favor corrigir.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 11:05:56	Sr. Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Favor corrigir a validade da proposta conforme Edital - 90 dias..
Pelo participante 22.099.117/0001-07	17/09/2025 às 11:13:43	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:43 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	22/09/2025 às 09:40:54	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:41:03	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:51:03.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	22/09/2025 às 09:48:29	Sr. Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 22.099.117/0001-07	22/09/2025 às 09:52:01	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:01 de 22/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:07:19	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi REPROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:07:22	“9.6 - n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal: A empresa não apresentou Alvará Sanitário, apenas um documento de dispensa, SEI 26882493 - pag 25, que é referente ao CNAE 82.19-9/99, não compatível com a atividade de comércio atacadista de alimentos. Parecer: Proposta reprovada por não atender ao item 9.6 - n) do edital.”
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:07:28	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que quando da convocação para o envio dos documentos, a empresa não enviou os Balanços patrimoniais de 2023 e 2024, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "j" do Edital: "(j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais)."
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:07:33	Razão pela qual, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "j" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:07:37	Sendo localizado apenas o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024, porém incompleto e sem registro. Situação esta que seria passível de diligência, porém a mesma não será feita pelas razões descritas a seguir.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:07:43	Informo que não foi localizado o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2023.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:07:49	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço Patrimonial de 2023 (situação que não é passível de diligência, pois se trataria de juntada de novo documento, conduta vedada pela Lei de Licitações).
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:07:55	A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2023.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:08:01	Sendo assim, a atual arrematante restou INABILITADA por não atender ao subitem 9.6, alíneas “j” e “n”, do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:08:11	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:18:11.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:17:22	Sr. Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:17:43	Favor desconsiderar
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:20:08	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	29/09/2025 às 14:20:30	Sr. Fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	29/09/2025 às 14:20:41	Sr. Fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 22.077.561/0001-21	29/09/2025 às 14:45:42	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21, mantendo R\$ 5,2200.
Pelo participante 22.077.561/0001-21	29/09/2025 às 14:46:18	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:18 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21.
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	30/09/2025 às 13:56:56	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26983576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	30/09/2025 às 13:57:06	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 14:07:06.
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	30/09/2025 às 13:57:17	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	30/09/2025 às 13:57:21	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	30/09/2025 às 13:57:27	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	30/09/2025 às 13:57:35	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	30/09/2025 às 13:57:40	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	30/09/2025 às 13:57:44	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	30/09/2025 às 13:57:50	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	30/09/2025 às 13:57:53	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	30/09/2025 às 13:58:06	Sr. Fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 22.077.561/0001-21	30/09/2025 às 14:21:08	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:08 de 30/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	01/10/2025 às 13:43:51	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26992514/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 22.077.561/0001-21	01/10/2025 às 13:43:56	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 13:44:16	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/10/2025 13:54:16.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:40:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/09/2025 às 08:40:29	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:40:29	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:19:29	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:19:37	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/09/2025 às 09:21:25	Negociação encerrada. Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 manteve R\$ 3,9900.
17/09/2025 às 09:29:51	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 10:42:43	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Favor verificar o descritivo da proposta conforme Edital e imagem enviada por vossa empresa...
17/09/2025 às 10:45:23	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 10:52:43	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Favor observar o descritivo conforme o Anexo 1 do Edital: .
17/09/2025 às 10:58:46	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 11:05:56	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Favor corrigir a validade da proposta conforme Edital - 90 dias..
17/09/2025 às 11:13:43	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 finalizou o envio de anexo.
22/09/2025 às 09:41:03	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:48:29	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
22/09/2025 às 09:52:01	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 14:08:11	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea “j” e "n", do Edital. / Análise Técnica / Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM. .
29/09/2025 às 14:17:22	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 convocado para negociação de valor.
29/09/2025 às 14:20:08	Convocação de negociação de valor do fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 encerrada automaticamente.
29/09/2025 às 14:20:08	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,9900. Motivo: Negociação equivocada. A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea “j” e "n", do Edital. / Análise Técnica / Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM. .
29/09/2025 às 14:20:30	Fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21 convocado para negociação de valor.
29/09/2025 às 14:20:41	Fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
29/09/2025 às 14:45:42	Negociação encerrada. Fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21 manteve R\$ 5,2200.
29/09/2025 às 14:46:18	Fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21 finalizou o envio de anexo.
30/09/2025 às 13:57:06	Fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,2200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 26983576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
30/09/2025 às 13:58:06	Fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
30/09/2025 às 14:21:08	Fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21 finalizou o envio de anexo.
01/10/2025 às 13:44:16	Fornecedor MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ 22.077.561/0001-21 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:53:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF também será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Creme De Leite

Creme De Leite Teor Gordura: 21 A 40% De Gordura, Processamento: Uht, Tratamento: Homogeneizado

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 3,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 200,00 G		R\$ 3.400,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 3,3600 (unitário) / R\$ 3.360,0000 (total)			

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,4000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 3,4000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
20.603.864/0001-05 - AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CCGL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
22.099.117/0001-07 - AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 3.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRIANGULO Modelo/versão: 200G Valor proposta: R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 3.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,0600 (unitário) R\$ 3.060,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: LATICINIOS BELA VISTA Modelo/versão: PIRACANJUBA Valor proposta: R\$ 3,4000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,3600 (unitário) R\$ 3.360,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PIRACAMJUBA Modelo/versão: PIRACAMJUBA Valor proposta: R\$ 3,4000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.000.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AURORA Modelo/versão: AURORA Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.000.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:35:27	29.664.598/0001-03	R\$ 3,0600
17/09/2025 às 08:39:12	33.488.848/0001-60	R\$ 3,3600

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:01	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:41:13	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:19:53	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:20:04	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:23:43	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, mantendo R\$ 3,0600.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 11:21:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 11:25:53	Senhores, estão conectados?
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 11:28:19	Informe que as propostas enviadas nesse item para os itens 11 e 26 vieram com valor divergente do valor ofertado em lance por vossa empresa. Sendo que para o item 11 foi ofertado R\$ 3,31 e para o item 26 foi ofertado R\$ 0,99. Necessário corrigir a validade da proposta também, conforme Edital exige (mínimo 90 dias).
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 11:29:36	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Favor corrigir o valor do item 11 p/ R\$ 3,31 e do item 26 p/ R\$ 0,99. Corrigir a validade da proposta, conforme Edital exige (90 dias)..
Pelo participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 11:30:34	Perfeito, irei alterar
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 11:52:26	Obrigada
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 13:30:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:19:19	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:19:25	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:19:32	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 26851168/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:20:01	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:30:01.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:48:40	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 11:49:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:09:32	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi REPROVADA, conforme Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:09:36	“9.6 - n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal: Não apresentou Parecer: Proposta reprovada por não atender ao item 9.6 - n) do edital.”
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:09:41	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que quando da convocação para o envio dos documentos, a empresa não enviou os documentos exigidos no subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:09:45	Razão pela qual, para atendimento ao subitem 9.6 do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:09:49	Ainda, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6,
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:09:58	Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "I" e "n", do Edital, sendo que não foi localizado nenhum Atestado de Capacidade Técnica compatível, nem Alvará sanitário Estadual ou Municipal.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:10:06	Sendo assim, a atual arrematante restou INABILITADA por não atender ao subitem 9.6, alíneas "I" e "n", do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:10:16	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:20:16.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:20:50	Sr. Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:21:05	Sr. Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 14:22:21	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07, mantendo R\$ 3,2000.
Pelo participante 22.099.117/0001-07	29/09/2025 às 15:11:25	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:25 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	30/09/2025 às 13:52:40	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nª 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	30/09/2025 às 13:52:46	“Descritivo de acordo com o edital? Apresentou descrição resumida do item / Parecer: A empresa apresentou proposta resumida do item. Classificação condicionada a empresa adequar a proposta e ofertar item de acordo com o exigido em edital.”
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	30/09/2025 às 13:52:56	Sendo assim, solicito que vossa empresa confirme se o item atende na íntegra as exigências do edital: 24783 - CREME DE LEITE - 200G CAIXA DE CREME DE LEITE ELABORADO COM GORDURA LÁCTEA, CONTENDO 25% A 30% DE GORDURA, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA SELECIONADA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES E EMBALAGEM TETRA PACK (CAIXINHA), COM PESO LÍQUIDO DE 200G
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	30/09/2025 às 13:53:05	Aguardo manifestação.
Pelo participante 22.099.117/0001-07	30/09/2025 às 13:59:30	Informamos que, conforme pesquisa de mercado atual, essa apresentação não é comercialmente disponível, sendo as opções fornecidas pelos fabricantes geralmente 20% ou 35% de gordura. Assim, propomos o fornecimento de creme de leite UHT equivalente, mantendo a mesma finalidade e qualidade do produto, com ajuste proporcional para garantir que o total de fornecimento atenda ao previsto no Termo de Referência, sem qualquer prejuízo ambos
Pelo participante 22.099.117/0001-07	30/09/2025 às 14:00:36	Creme de leite ofertado com 17% de gordura

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	30/09/2025 às 14:01:06	Agradeço pelas informações, informo que as mesmas serão enviadas para análise técnica.
Pelo participante 22.099.117/0001-07	30/09/2025 às 14:05:45	CORRIGINDO 20 %
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	30/09/2025 às 14:27:11	Certo. Repassarei as informações.
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	01/10/2025 às 13:40:41	Depois da diligência realizada, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	01/10/2025 às 13:40:45	“Descritivo de acordo com o edital? Apresentou descrição resumida do item / Parecer: Análise anterior: A empresa apresentou proposta resumida do item. Classificação condicionada a empresa adequar a proposta e ofertar item de acordo com o exigido em edital. ...
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	01/10/2025 às 13:40:54	... Resposta da diligência realizada: "Informamos que, conforme pesquisa de mercado atual, essa apresentação não é comercialmente disponível, sendo as opções fornecidas pelos fabricantes geralmente 20% ou 35% de gordura. Assim, propomos o fornecimento de creme de leite UHT equivalente, mantendo a mesma finalidade e qualidade do produto, ...
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	01/10/2025 às 13:41:05	... com ajuste proporcional para garantir que o total de fornecimento atenda ao previsto no Termo de Referência, sem qualquer prejuízo ambos. Creme de leite ofertado com 17% de gordura. CORRIGINDO 20 %". ...
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	01/10/2025 às 13:41:12	... Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.”
Sistema para o participante 22.099.117/0001-07	01/10/2025 às 13:41:16	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	01/10/2025 às 13:41:44	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação da proposta para o item 8. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	01/10/2025 às 13:41:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	01/10/2025 às 13:41:54	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	01/10/2025 às 13:41:58	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	01/10/2025 às 13:42:06	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	01/10/2025 às 13:42:13	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 33.488.848/0001-60	01/10/2025 às 14:21:01	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, mantendo R\$ 3,3600.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	01/10/2025 às 14:21:24	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:24 de 01/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	02/10/2025 às 10:30:36	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 27008210/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	02/10/2025 às 10:31:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	02/10/2025 às 10:31:43	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 27008210/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	02/10/2025 às 10:32:02	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 10:42:02.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	02/10/2025 às 10:32:24	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	02/10/2025 às 10:41:58	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	02/10/2025 às 10:42:07	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	02/10/2025 às 10:42:12	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	02/10/2025 às 10:42:16	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	02/10/2025 às 10:42:22	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea “g”, do Edital, o Certificado de Regularidade do FGTS, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (27009427), nos termos do subitem 9.5 do Edital, visto que o apresentado anteriormente encontrava-se vencido no presente julgamento.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	02/10/2025 às 10:42:29	Quanto aos demais documentos estão regularizados e dentro do prazo de validade, conforme Documento SEI nº 26886740. Ainda, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:20	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 10:53:20.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:41:13	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:41:13	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:19:53	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:20:04	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/09/2025 às 09:23:43	Negociação encerrada. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 manteve R\$ 3,0600.
17/09/2025 às 11:29:36	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Favor corrigir o valor do item 11 p/ R\$ 3,31 e do item 26 p/ R\$ 0,99. Corrigir a validade da proposta, conforme Edital exige (90 dias)..
22/09/2025 às 09:20:01	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,0600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:48:40	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:10:16	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "l" e "n", do Edital. / Análise Técnica / Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM. .
29/09/2025 às 14:20:50	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 convocado para negociação de valor.
29/09/2025 às 14:21:05	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
29/09/2025 às 14:22:21	Negociação encerrada. Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 manteve R\$ 3,2000.
29/09/2025 às 15:11:25	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 finalizou o envio de anexo.
01/10/2025 às 13:41:26	Fornecedor AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 22.099.117/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,2000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM. .
01/10/2025 às 13:42:06	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
01/10/2025 às 13:42:13	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/10/2025 às 14:21:01	Negociação encerrada. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 manteve R\$ 3,3600.
01/10/2025 às 14:21:24	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 10:32:02	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,3600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 27008210/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
02/10/2025 às 10:43:20	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
02/10/2025 às 10:53:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Geléia

Geléia Tipo: Frutas, Sabor: Variado, Característica Adicional: Orgânica

Quantidade:	700	Valor estimado:	R\$ 6,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pote 400,00 G		R\$ 4.221,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 4,9500 (unitário) / R\$ 3.465,0000 (total)			

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.603.864/0001-05 - AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 12,5000 (unitário) R\$ 8.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OLIVEIRA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 12,5000 (unitário) R\$ 8.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700
22.099.117/0001-07 - AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUISALVENSE Modelo/versão: 400G Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,4200 (unitário) R\$ 3.794,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUISALVENSE Modelo/versão: NATURELL ALIMENTOS Valor proposta: R\$ 6,0300 (unitário) R\$ 4.221,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,9500 (unitário) R\$ 3.465,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LUISALVENSE Modelo/versão: LUISALVENSE Valor proposta: R\$ 6,0300 (unitário) R\$ 4.221,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:35:35	29.664.598/0001-03	R\$ 5,4200
17/09/2025 às 08:39:26	33.488.848/0001-60	R\$ 4,9500

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:01	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:41:27	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:20:10	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 9.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:20:20	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:21:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 13:50:23	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, mantendo R\$ 4,9500.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:28:48	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:29:01	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:39:01.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:48:51	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:49:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:45:29	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:45:36	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:45:47	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:55:47.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:41:27	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:41:27	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:20:10	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:20:20	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/09/2025 às 13:50:23	Negociação encerrada. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 manteve R\$ 4,9500.
22/09/2025 às 09:29:01	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,9500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:48:51	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:45:47	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:53:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Doce leite

Doce Leite Tipo: Tradicional, Prazo Validade Mínimo: 12 Meses, Característica Adicional: Isento De Amido

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 8,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Lata 400,00 G		R\$ 803,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 8,0300 (unitário) / R\$ 803,0000 (total)			

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 7,2200 (unitário) R\$ 722,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NESTLE Modelo/versão: DULCE GUSTO Valor proposta: R\$ 8,0300 (unitário) R\$ 803,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 8,0300 (unitário) R\$ 803,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRIMESA Modelo/versão: FRIMESA Valor proposta: R\$ 8,0300 (unitário) R\$ 803,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:35:45	29.664.598/0001-03	R\$ 7,2200

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:01	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:30:01	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:02	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:45	O item 10 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:25:16	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:25:26	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:41:06	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, mantendo R\$ 7,2200.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 11:26:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:00 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:41:34	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:41:43	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:51:43.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:49:06	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 11:50:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:10:31	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi REPROVADA, conforme Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:10:34	“9.6 - n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal: Não apresentou Parecer: Proposta reprovada por não atender ao item 9.6 - n) do edital.”
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:10:38	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que quando da convocação para o envio dos documentos, a empresa não enviou os documentos exigidos no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:10:41	Razão pela qual, para atendimento ao subitem 9.6 do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:10:48	Ainda, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:10:53	Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "I" e "n", do Edital, sendo que não foi localizado nenhum Atestado de Capacidade Técnica compatível, nem Alvará sanitário Estadual ou Municipal.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:11:01	Sendo assim, a atual arrematante restou INABILITADA por não atender ao subitem 9.6, alíneas "I" e "n", do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:11:10	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:21:10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:21:19	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:21:27	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:23:15	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:23:15	O item 10 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:23:15 de 29/09/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:23:25	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:23:41	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 15:07:23	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, mantendo R\$ 8,0300.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 15:07:43	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:43 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:19:58	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26983576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	30/09/2025 às 14:20:12	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 14:30:12.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:21:05	Senhores, os documentos de habilitação de vossa empresa já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, sendo a empresa INABILITADA. Verifiquem os motivos de vossa inabilitação e corrijam a documentação para os novos itens arrematados.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:22:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:22:34	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:22:38	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:22:43	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:36:11	Prossigo com a habilitação no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:36:20	Documentação de Habilitação de Ordem Técnica aprovada / Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM. A empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa habilitada.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:25	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 14:46:25.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/09/2025 às 08:40:45	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:40:45	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:25:16	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:25:26	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/09/2025 às 09:41:06	Negociação encerrada. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 manteve R\$ 7,2200.
22/09/2025 às 09:41:43	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,2200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:49:06	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:11:10	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "l" e "n", do Edital. / Análise Técnica / Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM. .
29/09/2025 às 14:21:19	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para negociação de valor.
29/09/2025 às 14:21:27	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
29/09/2025 às 14:23:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 encerrada automaticamente.
29/09/2025 às 14:23:15	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,2200. Motivo: Convocação equivocada. A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "l" e "n", do Edital. / Análise Técnica / Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM. .
29/09/2025 às 14:23:25	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
29/09/2025 às 14:23:41	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
29/09/2025 às 15:07:23	Negociação encerrada. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 manteve R\$ 8,0300.

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 15:07:43	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 finalizou o envio de anexo.
30/09/2025 às 14:20:12	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,0300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26983576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
30/09/2025 às 14:36:25	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:53:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Legume Em Conserva

Legume Em Conserva Tipo: Ervilha, Adicional: À Vácuo

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 3,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 200,00 G		R\$ 1.472,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 3,5100 (unitário) / R\$ 1.404,0000 (total)			

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,3100 (unitário) R\$ 1.324,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CONSERVAS OLE Modelo/versão: OLE Valor proposta: R\$ 3,6800 (unitário) R\$ 1.472,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,5100 (unitário) R\$ 1.404,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BONARE Modelo/versão: BONARE Valor proposta: R\$ 3,6800 (unitário) R\$ 1.472,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:42:05	29.664.598/0001-03	R\$ 3,3100
17/09/2025 às 08:46:16	33.488.848/0001-60	R\$ 3,5100

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:40:03	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:03	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:50:04	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/09/2025 às 08:50:13	O item 11 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:20:41	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:20:48	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:24:19	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, mantendo R\$ 3,3100.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 11:21:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:42:06	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:42:14	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:52:14.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:49:16	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 11:50:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Pelo participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 12:36:57	Quais documentos é pra serem enviados?
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 13:38:14	Para os itens 8, 10 e 11 vocês foram convocados para o envio dos documentos de habilitação. O prazo já encerrou e não é possível prorrogar. O Edital não prevê a prorrogação deste prazo. Conforme já informado, há a possibilidade de consultá ao SICAF. .
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:11:22	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi REPROVADA, conforme Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:11:26	“9.6 - n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal: Não apresentou Parecer: Proposta reprovada por não atender ao item 9.6 - n) do edital.”
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:11:33	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que quando da convocação para o envio dos documentos, a empresa não enviou os documentos exigidos no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:11:36	Razão pela qual, para atendimento ao subitem 9.6 do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:11:40	Ainda, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:11:44	Sendo assim, a atual arrematante restou INABILITADA por não atender ao subitem 9.6, alíneas "I" e "n", do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:11:52	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:21:52.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:21:38	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:21:51	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 15:07:55	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, mantendo R\$ 3,5100.
Pelo participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 15:08:16	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:16 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:20:23	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26983576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	30/09/2025 às 14:20:30	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 14:30:30.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:21:15	Senhores, os documentos de habilitação de vossa empresa já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, sendo a empresa INABILITADA. Verifiquem os motivos de vossa inabilitação e corrijam a documentação para os novos itens arrematados.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:22:56	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:23:02	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:23:06	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:23:13	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:36:45	Prossigo com a habilitação no sistema.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	30/09/2025 às 14:36:55	Documentação de Habilitação de Ordem Técnica aprovada / Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM. A empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa habilitada.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:59	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 14:46:59.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:40:03	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:50:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/09/2025 às 08:50:13	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:50:13	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:20:41	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:20:48	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/09/2025 às 09:24:19	Negociação encerrada. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 manteve R\$ 3,3100.
22/09/2025 às 09:42:14	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,3100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:49:16	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:11:52	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "l" e "n", do Edital. / Análise Técnica / Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM. .
29/09/2025 às 14:21:38	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
29/09/2025 às 14:21:51	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
29/09/2025 às 15:07:55	Negociação encerrada. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 manteve R\$ 3,5100.
29/09/2025 às 15:08:16	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 finalizou o envio de anexo.
30/09/2025 às 14:20:30	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,5100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26983576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
30/09/2025 às 14:36:59	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Farinha De Milho

Farinha De Milho Grão: Amarelo, Tipo: Fubá, Característica Adicional: Não Transgênico

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 4,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 KG		R\$ 615,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 3,8500 (unitário) / R\$ 577,5000 (total)			

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,8900 (unitário) R\$ 583,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CARUMURU ALIMENTOS Modelo/versão: SINHA Valor proposta: R\$ 4,1000 (unitário) R\$ 615,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,8500 (unitário) R\$ 577,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DALON Modelo/versão: DALON Valor proposta: R\$ 4,1000 (unitário) R\$ 615,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:42:11	29.664.598/0001-03	R\$ 3,8900
17/09/2025 às 08:47:54	33.488.848/0001-60	R\$ 3,8500

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:40:20	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:20	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:50:21	O item 12 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:20:53	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 12.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:21:03	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:22:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:30:23	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:30:30	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	22/09/2025 às 09:30:30	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:40:30.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:49:28	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:50:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:48:52	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:48:56	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:49:08	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:59:08.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:40:20	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:50:21	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:50:21	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:20:53	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:21:03	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
22/09/2025 às 09:30:30	Convocação de negociação de valor do fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 encerrada automaticamente.
22/09/2025 às 09:30:30	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,8500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:49:28	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:49:08	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Farinha de trigo

Farinha De Trigo Grupo: Doméstico, Tipo: Sêmola, Trigo Durum

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 16,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 5,00 KG		R\$ 6.776,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN			

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor		Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC		R\$ 16,9400 (unitário) R\$ 6.776,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante:	Conforme TR		
Modelo/versão:	Conforme TR		
Valor proposta:	R\$ 16,9400 (unitário) R\$ 6.776,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado
		Quantidade ofertada:	400

Lances do Item 13

Nenhum lance foi registrado para o Item 13.

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:40:29	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:50:30	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 09:21:08	Sr. Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 13.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 09:21:16	Sr. Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 10:17:44	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06, mantendo R\$ 16,9400.
Pelo participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 10:40:04	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:04 de 17/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 10:41:49	Bom dia! Enviei todos os documentos solicitados. Caso haja qualquer necessidade de ajuste, fico à disposição.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 10:59:14	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 11:00:04	A proposta apresentada não contém a quantidade de "EMBALAGEM CONTENDO 5 KG", que no caso, são 400 unidades. Bem como favor adequar o descritivo do Item conforme Edital a fim de verificar o atendimento do mesmo.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 11:00:12	31333 - FARINHA DE TRIGO 5 KG PRODUTO A BASE DE TRIGO, EM PO, EXTRA FINA, COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ARMAZENADO EM POTE OU SACO PLASTICO, ATOXICO, INTEGRO E BEM VEDADO, AUSENCIA DE UMIDADE, SUJIDADE, PARASITAS E OUTROS, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO E VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 11:00:28	Concedo 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 11:01:06	Sr. Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Favor adequar a proposta conforme diligência (quantidade e descrtivo conforme Edital).
Pelo participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 11:12:29	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:29 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06.
Pelo participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 11:13:44	Peço desculpas pelo equívoco. Já corriji a proposta e a reenviei. Caso seja necessária alguma outra alteração, permaneço à disposição.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 11:18:58	Prezados, é necessário corrigir a validade da proposta, conforme exigido em Edital, a validade é de no mínimo 90 dias.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 11:19:24	Sr. Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 13:20:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Favor corrigir a validade da proposta conforme exigido em Edital (90 dias).
Pelo participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 11:22:01	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:01 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06.
Pelo participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 11:22:14	ok! corrige o erro
Pelo participante 57.199.100/0001-06	17/09/2025 às 11:22:27	*corrigi
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	22/09/2025 às 09:20:42	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	22/09/2025 às 09:20:46	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	22/09/2025 às 09:20:54	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 26851168/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:21:24	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:31:24.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	22/09/2025 às 09:49:41	Sr. Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 57.199.100/0001-06	22/09/2025 às 10:44:09	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:09 de 22/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06.
Pelo participante 57.199.100/0001-06	22/09/2025 às 10:46:05	Bom dia! Encaminhei os documentos solicitados. Permaneço à disposição para quaisquer duvidas
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	29/09/2025 às 14:12:31	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi REPROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	29/09/2025 às 14:12:35	“9.6 - n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal: Não apresentou Parecer: Proposta reprovada por não atender ao item 9.6 - n) do edital.”
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	29/09/2025 às 14:12:40	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que quando da convocação para o envio dos documentos, a empresa não enviou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "b", "c", "f", "g", "h", "i", "j" e "n", do Edital.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	29/09/2025 às 14:12:44	Ainda, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "l" do Edital, foi apresentado um Atestado de Capacidade Técnica que é imcompatível com o item cotado, sendo que foi apresentado Atestado de Capacidade Técnica de "MATERIAL DE CONSTRUÇÃO", e o item cotado se trata de "FARINHA DE TRIGO".
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	29/09/2025 às 14:12:50	Razão pela qual, para atendimento ao subitem 9.6 do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ainda, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	29/09/2025 às 14:12:54	Sendo localizados documentos que atendem ao subitem 9.6, alíneas "b", "c", "f", "g", "h" e "i", do Edital
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	29/09/2025 às 14:13:01	Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "j", "l" e "n", do Edital., sendo que não foi localizado o Balanço patrimonial de 2024, nenhum Atestado de Capacidade Técnica compatível, nem Alvará sanitário Estadual ou Municipal.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	29/09/2025 às 14:13:05	A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j", "l" e "n", do Edital.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	29/09/2025 às 14:13:15	Sendo assim, a atual arrematante restou INABILITADA por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j", "l" e "n",do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:13:23	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:23:23.
Sistema	29/09/2025 às 14:13:23	O item 13 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:40:29	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:50:30	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:50:30	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:21:08	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:21:16	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/09/2025 às 10:17:44	Negociação encerrada. Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 manteve R\$ 16,9400.
17/09/2025 às 10:40:04	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 11:01:06	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Favor adequar a proposta conforme diligência (quantidade e descrtivo conforme Edital).
17/09/2025 às 11:12:29	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 11:19:24	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:20:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Favor corrigir a validade da proposta conforme exigido em Edital (90 dias).
17/09/2025 às 11:22:01	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 finalizou o envio de anexo.
22/09/2025 às 09:21:24	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 16,9400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:49:41	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
22/09/2025 às 10:44:09	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 14:13:23	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j", "l" e "n",do Edital. / Análise Técnica / Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM. .
29/09/2025 às 14:13:23	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF também será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Fermento

Fermento Tipo: Biológico Seco, Apresentação: Pó, Composição: Saccharomyces Cerevisiae

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 1,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 G		R\$ 160,8000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Fracassado por CPF ***.954.***_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN			

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 144,0000 (total)		Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: DONA BENTA Modelo/versão: J MACEDO Valor proposta: R\$ 1,3400 (unitário) R\$ 160,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120	
37.421.415/0001-49 - ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Good Instant Modelo/versão: Fermento Biológico seco 10 grs Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120	

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:42:27	29.664.598/0001-03	R\$ 1,2000

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:40:29	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:50:30	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/09/2025 às 08:51:04	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:21:21	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 14.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:21:29	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:24:42	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, mantendo R\$ 1,2000.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 11:22:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:00 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:05:59	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:06:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:06:19	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI N° 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:06:46	“ITEM 14 Marca/ Fabricante: DONA BENTA Descritivo de acordo com o edital? Proposta não descreve a exigência do edital "contendo no mínimo 10 gramas". Parecer: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Contendo no mínimo 10 gramas.”
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:06:57	Sendo assim, solicito que vossa empresa confirme se o item atende na íntegra as exigências do edital: 1. CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRAMAS.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:13:23	Solicito que vossa empresa ajuste a proposta contendo a informação: CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRAMAS.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:13:27	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie a proposta contendo a informação: CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRAMAS.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:13:41	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta ajustada contendo a informação: CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRAMAS. .
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 11:14:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 11:25:39	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 13:32:50	Senhores, repetirei a diligência realizada de manhã na sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 13:33:11	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta ajustada contendo a informação: CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRAMAS. ..
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 13:39:19	Senhores, estão conectados?
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 15:34:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:00 de 22/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:35:08	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26901222/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:35:33	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:45:33.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:37:50	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:38:39	Senhores, os documentos de habilitação de vossa empresa já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, sendo a empresa INABILITADA. Verifiquem os motivos de vossa inabilitação e corrijam a documentação para os novos itens arrematados.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 16:38:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:41:14	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi REPROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26983576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:41:19	“9.6 - n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal: A empresa apresentou no documento SEI 26973497 - pág 22, Alvará Sanitário sem período de vigência. Por este motivo, foi realizada diligência com a Vigilância Sanitária do Município de Guaramirim, que se manifestou conforme anexo SEI 26982721:
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:41:30	Válido até 29/07/2025 - Alvará vencido. Parecer : Documentação Técnica Reprovada por não atender ao edital no item 9.6 - n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal.”
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:41:45	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que quando da convocação para o envio dos documentos, a empresa não enviou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital. Razão pela qual, para atendimento ao subitem 9.6 o Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:41:58	Ainda, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo localizados documentos que atendessem ao subitem em questão. Em relação “Certidão Negativa Municipal”, exigência do subitem 9.6, alínea “f” , informa-se que a certidão localizada no SICAF encontra-se VENCIDA (Válida até 21/05/2025).
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:42:12	Em cumprimento ao subitem 10.15 do edital, em consulta on-line a Prefeitura Municipal de Guaramirim, foi emitida uma certidão atualizada, no entanto, a Certidão encontra-se POSITIVA na data da emissão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:42:31	Considerando o subitem 9.3, o edital exige que as certidões apresentadas devem ser “negativa ou positiva com efeito negativa”. Portanto, a certidão apresentada não atende a sua finalidade. Quanto aos demais documentos estão regularizados e dentro do prazo de validade.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:43:00	Privilegio ME/EPP não será realizado visto a empresa estar inabilitada na análise técnica.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:43:19	Sendo assim, a atual arrematante restou INABILITADA por não atender ao subitem 9.6, alínea "n", do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 13:43:36	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 13:53:36.
Sistema para o participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 13:45:35	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 13:45:41	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 13:45:59	Sr. Fornecedor ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37.421.415/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 13:46:51	Sendo possível apresentar uma contraproposta dentro do valor estimado em Edital, convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 13:46:56	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 13:47:00	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 13:47:14	Sr. Fornecedor ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37.421.415/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 14:05:03	Boa tarde um momenot,
Pelo participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 14:09:16	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37.421.415/0001-49. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37.421.415/0001-49, mantendo R\$ 2,0000.
Pelo participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 14:09:35	Infelizmente não consigo baixar mais o preço para atender ao Edital,
Sistema para o participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 14:13:54	Sendo assim, Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 14:13:59	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.421.415/0001-49	30/09/2025 às 14:14:11	O item 14 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:14:11 de 30/09/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37.421.415/0001-49 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/09/2025 às 14:14:11	O item 14 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	30/09/2025 às 14:14:11	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 14:24:11.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:40:29	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:50:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/09/2025 às 08:51:04	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:51:04	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:21:21	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:21:29	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/09/2025 às 09:24:42	Negociação encerrada. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 manteve R\$ 1,2000.
22/09/2025 às 09:13:41	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta ajustada contendo a informação: CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRAMAS. .
22/09/2025 às 13:33:11	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta ajustada contendo a informação: CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRAMAS. ...
29/09/2025 às 14:35:33	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26901222/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
29/09/2025 às 14:37:50	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
30/09/2025 às 13:43:36	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "n", do Edital. / Análise Técnica / Memorando SEI Nº 26983576/2025 - SES.UAD.ACM. .
30/09/2025 às 13:45:59	Fornecedor ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37.421.415/0001-49 convocado para negociação de valor.
30/09/2025 às 13:47:14	Fornecedor ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37.421.415/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
30/09/2025 às 14:09:16	Negociação encerrada. Fornecedor ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37.421.415/0001-49 manteve R\$ 2,0000.

Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 14:14:11	Fornecedor ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37.421.415/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
30/09/2025 às 14:14:11	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Fermento

Fermento Tipo: Lático, Apresentação: Pó, Composição: Lactobacilus Helveticus

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 4,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 100,00 G		R\$ 550,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 3,6300 (unitário) / R\$ 435,6000 (total)			

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 550,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 550,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,6700 (unitário) R\$ 440,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: DONA BENTA Modelo/versão: J MACEDO Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 550,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
37.421.415/0001-49 - ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Good Instant Modelo/versão: Fermento em pó Químico 100 grs Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,6300 (unitário) R\$ 435,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: APTI Modelo/versão: APTI Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 550,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:43:00	29.664.598/0001-03	R\$ 3,6700
17/09/2025 às 08:48:09	33.488.848/0001-60	R\$ 3,6300

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:40:44	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:44	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:50:45	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:21:39	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:21:47	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:22:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:31:20	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:31:29	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	22/09/2025 às 09:31:29	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:41:29.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:49:56	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:50:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:51:02	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:51:07	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:51:15	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 15:01:15.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:40:44	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:50:45	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:50:45	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:21:39	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:21:47	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
22/09/2025 às 09:31:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 encerrada automaticamente.
22/09/2025 às 09:31:29	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,6300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:49:56	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:51:15	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j,2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emituiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Gelatina Alimentícia

Gelatina Alimentícia Apresentação: Pó, Sabor: Variado, Origem: Animal

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 1,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 35,00 G		R\$ 950,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 1,5000 (unitário) / R\$ 750,0000 (total)			

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: APTI ALIMENTOS Modelo/versão: APTI Valor proposta: R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: APTI Modelo/versão: APTI Valor proposta: R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:43:07	29.664.598/0001-03	R\$ 1,5200
17/09/2025 às 08:48:23	33.488.848/0001-60	R\$ 1,5000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:40:45	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:40:45	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:50:46	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:21:59	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:22:09	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:23:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:31:39	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:31:48	O item 16 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	22/09/2025 às 09:31:48	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:41:48.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:50:08	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:51:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:51:26	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:51:31	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:51:42	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 15:01:42.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:40:45	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:50:46	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:50:46	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 09:21:59	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:22:09	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
22/09/2025 às 09:31:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 encerrada automaticamente.
22/09/2025 às 09:31:48	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:50:08	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:51:42	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF também será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Iogurte natural

Iogurte Natural Teor Gordura: Integral, Sabor: Sem Sabor, Componentes: Com Polpa Ou Pedacos De Fruta, Componentes Adicionais: Adoçado, Tipo Restrição: Zero Lactose

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R\$ 3,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 170,00 G		R\$ 4.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 3,7500 (unitário) / R\$ 4.500,0000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,7500 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRIMESA Modelo/versão: FRIMESA Valor proposta: R\$ 3,7500 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTA CLARA Modelo/versão: SANTA CLARA Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 17

Nenhum lance foi registrado para o Item 17.

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:41:13	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:51:14	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/09/2025 às 08:51:39	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 09:01:40	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:22:17	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 17.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:22:26	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:23:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:32:01	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:32:11	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	22/09/2025 às 09:32:11	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:42:11.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:50:21	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:51:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:51:59	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:52:04	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:52:15	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 15:02:15.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:41:13	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:51:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/09/2025 às 08:51:39	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
17/09/2025 às 09:01:40	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 09:01:40	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:22:17	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:22:26	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
22/09/2025 às 09:32:11	Convocação de negociação de valor do fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 encerrada automaticamente.
22/09/2025 às 09:32:11	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,7500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:50:21	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:52:15	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Leite Condensado

Leite Condensado Tipo: Integral, Ingrediente Básico: Leite In Natura

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 6,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 395,00 G		R\$ 2.720,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 6,0500 (unitário) / R\$ 2.420,0000 (total)			

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 2.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 2.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
20.603.864/0001-05 - AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 12,5000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TIROL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 12,5000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 6,1200 (unitário) R\$ 2.448,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LATICINIOS BELA VISTA Modelo/versão: PIRACANJUBA Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 2.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 6,0500 (unitário) R\$ 2.420,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PIRACAMJUBA Modelo/versão: PIRACAMJUBA Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 2.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 400.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AURORA Modelo/versão: AURORA Valor proposta: R\$ 1.000.000,0000 (unitário) R\$ 400.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:43:13	29.664.598/0001-03	R\$ 6,1200
17/09/2025 às 08:50:23	33.488.848/0001-60	R\$ 6,0500

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:41:26	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:41:26	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:52:24	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:22:31	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 18.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:22:40	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:23:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:32:25	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:32:39	O item 18 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. Motivo: Proposta aceita.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:32:39	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:42:39.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:50:31	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:51:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:52:27	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:52:31	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:52:39	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 15:02:39.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:41:26	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:52:24	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 08:52:24	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:22:31	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:22:40	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
22/09/2025 às 09:32:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 encerrada automaticamente.
22/09/2025 às 09:32:39	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,0500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:50:31	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:52:39	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Molho De Mesa

Molho De Mesa Tipo: Maionese, Composição: Isento De Lipídeos, Apresentação: Creme

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 6,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 500,00 G		R\$ 1.370,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 6,8500 (unitário) / R\$ 1.370,0000 (total)			

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.603.864/0001-05 - AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SALADA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 6,8500 (unitário) R\$ 1.370,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SALADA Modelo/versão: SALADA Valor proposta: R\$ 6,8500 (unitário) R\$ 1.370,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 19

Nenhum lance foi registrado para o Item 19.

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:41:27	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:51:28	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/09/2025 às 08:51:55	A etapa aberta do item 19 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 09:01:56	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:22:45	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 19.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:22:54	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:23:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:32:48	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:32:58	O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	22/09/2025 às 09:32:58	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:42:58.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:50:43	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:51:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:52:52	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:52:55	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:53:05	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 15:03:05.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:41:27	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 08:51:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/09/2025 às 08:51:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
17/09/2025 às 09:01:56	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 09:01:56	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:22:45	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:22:54	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
22/09/2025 às 09:32:58	Convocação de negociação de valor do fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 encerrada automaticamente.
22/09/2025 às 09:32:58	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,8500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:50:43	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:53:05	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Milho De Pipoca

Milho De Pipoca Grupo: Duro, Classe: Amarela, Qualidade: Tipo 1, Formato Estourado: Tipo Irregular/Butterfly, Apresentação: Para Microondas

Quantidade:	250000	Valor estimado:	R\$ 0,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 500,00 G		R\$ 2.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 0,0099 (unitário) / R\$ 2.475,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0100 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 0,0100 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0100 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CARAMURU ALIMENTOS Modelo/versão: SINHA Valor proposta: R\$ 0,0100 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0099 (unitário) R\$ 2.475,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: sinha Modelo/versão: sinha Valor proposta: R\$ 0,0100 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:54:27	33.488.848/0001-60	R\$ 0,0099

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:50:14	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:50:14	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 09:00:21	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:22:58	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:23:05	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:24:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:33:10	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:33:23	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	22/09/2025 às 09:33:23	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:43:23.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:50:56	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:51:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:53:17	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:53:20	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:53:32	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 15:03:32.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:50:14	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 09:00:21	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 09:00:21	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:22:58	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 09:23:05	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
22/09/2025 às 09:33:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 encerrada automaticamente.
22/09/2025 às 09:33:23	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0099. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:50:56	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:53:32	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Legume em conserva

Legume Em Conserva Tipo: Milho Verde, Adicional: À Vácuo

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 3,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 210,00 G		R\$ 1.420,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 3,5100 (unitário) / R\$ 1.404,0000 (total)			

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,5500 (unitário) R\$ 1.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 3,5500 (unitário) R\$ 1.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,5100 (unitário) R\$ 1.404,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BONARE Modelo/versão: BONARE Valor proposta: R\$ 3,5500 (unitário) R\$ 1.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:57:07	33.488.848/0001-60	R\$ 3,5100

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:50:17	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:50:17	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 09:00:21	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:23:09	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:23:17	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:24:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:33:35	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:33:49	O item 21 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	22/09/2025 às 09:33:49	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:43:49.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:51:07	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:52:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:53:44	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:53:54	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:54:06	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 15:04:06.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:50:17	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 09:00:21	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 09:00:21	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:23:09	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:23:17	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
22/09/2025 às 09:33:49	Convocação de negociação de valor do fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
22/09/2025 às 09:33:49	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,5100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:51:07	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:54:06	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF também será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Óleo vegetal

Óleo Vegetal Matéria Prima: Soja, Tipo: Degomado

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 7,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 900,00 ML		R\$ 3.120,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 7,8000 (unitário) / R\$ 3.120,0000 (total)			

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.603.864/0001-05 - AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CANELA Modelo/versão: DZ Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 3.120,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COAMO Modelo/versão: COAMO Valor proposta: R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 3.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 22

Nenhum lance foi registrado para o Item 22.

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:50:21	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 09:00:22	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/09/2025 às 09:00:49	A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:50	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:23:21	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:23:29	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:24:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:34:00	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:34:13	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	22/09/2025 às 09:34:13	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:44:13.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:51:18	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:52:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:54:17	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:54:21	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:54:32	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 15:04:32.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:50:21	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 09:00:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
17/09/2025 às 09:00:49	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta.
17/09/2025 às 09:10:50	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 09:10:50	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:23:21	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:23:29	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
22/09/2025 às 09:34:13	Convocação de negociação de valor do fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 encerrada automaticamente.
22/09/2025 às 09:34:13	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,8000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:51:18	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:54:32	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Ovo

Ovo Origem: Galinha, Grupo: Vermelho, Classe: A, Tipo: Grande

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 9,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bandeja 12,00 UN		R\$ 915,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 9,0500 (unitário) / R\$ 905,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 9,1500 (unitário) R\$ 915,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 9,1500 (unitário) R\$ 915,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
20.603.864/0001-05 - AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRIOLAR Modelo/versão: DUZIA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 9,0500 (unitário) R\$ 905,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LINDSAY Modelo/versão: LINDSAY Valor proposta: R\$ 9,1500 (unitário) R\$ 915,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:57:52	33.488.848/0001-60	R\$ 9,0500

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:50:30	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:50:30	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 09:00:31	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:23:33	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 23.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:23:42	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:24:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:34:27	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:34:37	O item 23 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	22/09/2025 às 09:34:37	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:44:37.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:51:28	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:52:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:54:44	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:54:48	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:54:58	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 15:04:58.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:50:30	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 09:00:31	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 09:00:31	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:23:33	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 09:23:42	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
22/09/2025 às 09:34:37	Convocação de negociação de valor do fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 encerrada automaticamente.
22/09/2025 às 09:34:37	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,0500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:51:28	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:54:58	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr.º Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Sal

Sal Tipo: Refinado, Aplicação: Alimentícia, Teor Máximo Sódio: 390MG/G, Aditivos: Iodato De Potassio E Antiumectante Ferrocianeto De

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 1,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Quilograma		R\$ 106,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 1,6600 (unitário) / R\$ 99,6000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,7800 (unitário) R\$ 106,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 1,7800 (unitário) R\$ 106,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
20.603.864/0001-05 - AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 174,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIZO Modelo/versão: KG Valor proposta: R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 174,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
04.044.024/0001-01 - CBG7 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CESTA BASICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 100,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Apolo/Romani S. A. e Comércio de Sal Modelo/versão: Nacional Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 100,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 99,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ZIZO Modelo/versão: ZIZO Valor proposta: R\$ 1,7800 (unitário) R\$ 106,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:58:07	33.488.848/0001-60	R\$ 1,6600

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:50:45	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 09:00:46	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:23:54	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 24.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:24:05	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:25:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:34:49	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:35:05	O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	22/09/2025 às 09:35:05	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:45:05.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:51:40	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:52:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:55:16	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:55:20	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:55:29	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 15:05:29.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:50:45	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 09:00:46	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 09:00:46	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:23:54	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:24:05	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
22/09/2025 às 09:35:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 encerrada automaticamente.
22/09/2025 às 09:35:05	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,6600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N° 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:51:40	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:55:29	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF tamb[ém] será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Peixe Em Conserva

Peixe Em Conserva Variedade: Sardinha, Apresentação: Descabeçada E Eviscerada, Meio De Cobertura: Com Óleo Comestível

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 5,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 125,00 G		R\$ 2.935,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, melhor lance: R\$ 5,2200 (unitário) / R\$ 2.610,0000 (total)			

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,8700 (unitário) R\$ 2.935,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 5,8700 (unitário) R\$ 2.935,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SMG INDUSTRIAL Modelo/versão: NAUTIQUE Valor proposta: R\$ 5,8700 (unitário) R\$ 2.935,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
33.488.848/0001-60 - PR COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,2200 (unitário) R\$ 2.610,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: 88 Modelo/versão: 88 Valor proposta: R\$ 5,8700 (unitário) R\$ 2.935,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:52:28	29.664.598/0001-03	R\$ 5,2800
17/09/2025 às 08:58:19	33.488.848/0001-60	R\$ 5,2200

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:50:46	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:50:46	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 09:00:47	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:24:09	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 09:24:23	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	17/09/2025 às 11:25:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:35:17	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:35:25	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	22/09/2025 às 09:35:25	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 09:45:25.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 09:51:51	Sr. Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	22/09/2025 às 11:52:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60.
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:55:42	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26964108/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 33.488.848/0001-60	29/09/2025 às 14:55:47	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:55:56	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 15:05:56.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:50:46	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 09:00:47	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 09:00:47	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 09:24:09	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:24:23	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
22/09/2025 às 09:35:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 encerrada automaticamente.
22/09/2025 às 09:35:25	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,2200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
22/09/2025 às 09:51:51	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
29/09/2025 às 14:55:56	Fornecedor PR COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 33.488.848/0001-60 foi habilitado.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90364/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital Municipal São José
Entrega de propostas: De 04/09/2025 às 08:00 até 17/09/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 17/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/09/2025 às 09:10:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:16	Convoco as empresas a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:25	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:16:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:17:37	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. O EDITAL NÃO PREVÊ PRORROGAÇÃO.
Sistema	17/09/2025 às 09:26:59	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/09/2025 às 09:27:21	Se possível, enviem documentos com maiores especificações do item para melhor análise das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 11:54:14	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 11:54:21	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 08:50:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/09/2025 às 09:01:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:54	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:59	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	22/09/2025 às 09:03:05	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:18:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:22:13	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26848576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	22/09/2025 às 09:22:17	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	22/09/2025 às 09:44:21	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:27	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:36	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:42	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:46	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2025 às 09:44:51	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	22/09/2025 às 09:44:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei
Sistema	22/09/2025 às 09:44:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	22/09/2025 às 09:45:09	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:20:28	Prezados, atenção ao prazo de envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. O Edital não prevê a prorrogação do prazo destes. Informo que o SICAF também será consultado, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	22/09/2025 às 11:35:46	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/09/2025 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	22/09/2025 às 15:56:54	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 13:52:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:04:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:14:57	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação das propostas para os itens 5, 7, 8, 10, 11, 13. Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:06	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:15:19	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:33:24	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 14 e 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:33:32	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26901222/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 14:36:38	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:44	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:03	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	29/09/2025 às 14:37:12	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 14:37:18	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26964108/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	29/09/2025 às 15:51:15	Considerando a necessidade de aguardar a análise técnica das propostas e habilitação, nformo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 30/09/2025, terça-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/09/2025 às 13:31:32	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	30/09/2025 às 13:38:10	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	30/09/2025 às 13:40:34	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM assinado pelo Srº. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:40:39	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:51:57	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:01	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:06	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:52:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 13:56:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 13:56:23	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 14:18:09	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:16	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26983576/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	30/09/2025 às 16:36:35	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência (item 8) e dos documentos de habilitação (item 7) pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 01/10/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:11	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/10/2025 às 13:37:55	Prosseguiremos com o resultado da análise da diligência quanto à proposta apresentada.
Sistema	01/10/2025 às 13:38:32	Referente à análise da Diligência quanto a Proposta de Preços e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sr.ª Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 13:43:32	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26992514/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/10/2025 às 13:43:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema	01/10/2025 às 14:33:27	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/10/2025, quinta-feira, às 10:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:04	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/10/2025 às 10:30:18	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 8.
Sistema	02/10/2025 às 10:43:49	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:15	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	02/10/2025 às 10:44:17	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:23	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	02/10/2025 às 10:44:30	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:35	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	02/10/2025 às 10:44:45	20.2.1 - Os fornecedores registrados serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/09/2025 às 09:10:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Suco

Suco Apresentação: Pó, Sabor: Laranja, Tipo: Artificial, Características Adicionais: Dietético, Edulcorantes Artificiais (Ciclamato Só

Quantidade:	800	Valor estimado:	R\$ 1,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Saco 120,00 G		R\$ 800,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN			

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.199.100/0001-06 - 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800
20.603.864/0001-05 - AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FRISCO Modelo/versão: ´ PCT Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800
29.664.598/0001-03 - EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 792,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: DR OEKTER Modelo/versão: MONDELEZ INTERNATIONAL Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2025 às 08:52:36	29.664.598/0001-03	R\$ 0,9900

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	02/10/2025 10:54	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 08:51:04	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 08:51:04	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/09/2025 às 09:01:05	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:24:33	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 26.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:24:42	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 09:24:56	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, mantendo R\$ 0,9900.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	17/09/2025 às 11:25:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:07:35	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26851168/2025 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:07:45	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:08:34	ITEM 26 Marca/ Fabricante: DR OEKTER Descritivo de acordo com o edital? Proposta descreve Lata, edital exige unidade de medida pacote. Parecer: Aprovação condicionada a empresa ajustar a proposta para constar a unidade de medida pacote ("pct")."
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:08:44	Sendo assim, solicito que vossa empresa ajuste a proposta para CONSTAR A UNIDADE DE MEDIDA PACOTE ("PCT").
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:08:49	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie a proposta CONSTANDO A UNIDADE DE MEDIDA PACOTE ("PCT").
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 09:09:06	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta ajustada CONSTANDO A UNIDADE DE MEDIDA PACOTE ("PCT"). .
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 11:10:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:00 de 22/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 11:26:00	Prezados, estão conectados?
Pelo participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 12:35:04	Olá
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 13:33:38	Senhores, repetirei a diligência realizada de manhã na sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 13:33:58	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta ajustada CONSTANDO A UNIDADE DE MEDIDA PACOTE ("PCT"). ..
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 13:39:31	Senhores, estão conectados?
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 15:34:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:00 de 22/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 15:40:58	Prezados, o valor apresentado para este item está divergente do valor do lance.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 15:41:27	O valor ofertado foi de R\$ 0,99
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 15:41:45	Favor corrigir a proposta e reenviar. Concedo 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 15:42:02	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	22/09/2025 às 15:42:59	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 08:43:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Favor corrigir o valor da proposta para o valor ofertado em lance: R\$ 0,99.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	23/09/2025 às 08:43:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:43:00 de 23/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:36:04	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26901222/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5290/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/09/2025 às 14:36:20	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:46:20.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:38:18	Sr. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 14:38:53	Senhores, os documentos de habilitação de vossa empresa já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, sendo a empresa INABILITADA. Verifiquem os motivos de vossa inabilitação e corrijam a documentação para os novos itens arrematados.
Pelo participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 15:27:26	Quais documentos precisam ser corrigidos?
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 15:34:08	Favor verificar o julgamento realizado nos itens 8, 10 e 11
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	29/09/2025 às 16:39:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:00 de 29/09/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:43:54	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi REPROVADA, conforme Memorando SEI N° 26983576/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:44:03	“9.6 - n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal: A empresa apresentou no documento SEI 26973497 - pag 22, Alvará Sanitário sem período de vigência. Por este motivo, foi realizada diligência com a Vigilância Sanitária do Município de Guaramirim, que se manifestou conforme anexo SEI 26982721:
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:44:07	Válido até 29/07/2025 - Alvará vencido. Parecer : Documentação Técnica Reprovada por não atender ao edital no item 9.6 - n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal.”
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:44:14	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que quando da convocação para o envio dos documentos, a empresa não enviou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" do Edital. Razão pela qual, para atendimento ao subitem 9.6 o Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:44:20	Ainda, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo localizados documentos que atendessem ao subitem em questão. Em relação “Certidão Negativa Municipal”, exigência do subitem 9.6, alínea “f”, informa-se que a certidão localizada no SICAF encontra-se VENCIDA (Válida até 21/05/2025).
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:44:29	Em cumprimento ao subitem 10.15 do edital, em consulta on-line a Prefeitura Municipal de Guaramirim, foi emitida uma certidão atualizada, no entanto, a Certidão encontra-se POSITIVA na data da emissão.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:44:37	Considerando o subitem 9.3, o edital exige que as certidões apresentadas devem ser “negativa ou positiva com efeito negativa”. Portanto, a certidão apresentada não atende a sua finalidade. Quanto aos demais documentos estão regularizados e dentro do prazo de validade.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:44:44	Privilégio ME/EPP não será realizado visto a empresa estar inabilitada na análise técnica.
Sistema para o participante 29.664.598/0001-03	30/09/2025 às 13:44:48	Sendo assim, a atual arrematante restou INABILITADA por não atender ao subitem 9.6, alínea "n", do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 13:44:59	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 13:54:59.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	30/09/2025 às 13:47:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	30/09/2025 às 13:47:46	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	30/09/2025 às 13:47:50	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	30/09/2025 às 13:47:54	Sr. Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	30/09/2025 às 13:48:06	Sr. Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Pelo participante 57.199.100/0001-06	30/09/2025 às 13:56:30	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06, mantendo R\$ 1,0000.
Pelo participante 57.199.100/0001-06	30/09/2025 às 14:14:22	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:14:22 de 30/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	30/09/2025 às 14:15:03	Prezados, não há interesse no fornecimento do item?
Pelo participante 57.199.100/0001-06	30/09/2025 às 14:26:25	Boa tarde! Participamos do item 13, mas fomos desclassificados porque meu atestado não atendeu às exigências e também solicitaram o balanço patrimonial. Como sou MEI e não possuo esse documento, acredito que, diante dessas inconsistências e de outros documentos exigidos que o MEI não é obrigado a apresentar, dificilmente seria aprovado.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	30/09/2025 às 14:29:30	Sim, para fisn fiscais o MEI é dispensado, mas para participar do Pregão é necessário ter Balanço Patrimonial.
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	30/09/2025 às 14:29:41	* Apresentar
Sistema para o participante 57.199.100/0001-06	30/09/2025 às 14:30:29	Desta forma, prosseguirei com a desclassificação da proposta.
Sistema para o participante 20.603.864/0001-05	30/09/2025 às 14:31:47	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 20.603.864/0001-05	30/09/2025 às 14:31:52	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 20.603.864/0001-05	30/09/2025 às 14:32:04	Sr. Fornecedor AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 20.603.864/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 20.603.864/0001-05	30/09/2025 às 14:32:42	Sendo possível apresentar uma contraproposta dentro do estimado em Edital, Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 20.603.864/0001-05	30/09/2025 às 14:32:47	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 20.603.864/0001-05	30/09/2025 às 14:32:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.603.864/0001-05	30/09/2025 às 14:33:07	Sr. Fornecedor AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 20.603.864/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 20.603.864/0001-05	30/09/2025 às 16:34:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 30/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 20.603.864/0001-05.
Sistema para o participante 20.603.864/0001-05	30/09/2025 às 16:34:25	Considerando que a proposta atualizada/negociada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 20.603.864/0001-05	30/09/2025 às 16:34:29	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 20.603.864/0001-05	30/09/2025 às 16:34:53	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 20.603.864/0001-05. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/09/2025 às 16:34:53	O item 26 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	30/09/2025 às 16:34:53	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 16:44:53.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 08:51:04	Item aberto para lances.
17/09/2025 às 09:01:05	Item com etapa aberta encerrada.
17/09/2025 às 09:01:05	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 09:24:33	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 09:24:42	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
17/09/2025 às 09:24:56	Negociação encerrada. Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 manteve R\$ 0,9900.
22/09/2025 às 09:09:06	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta ajustada CONSTANDO A UNIDADE DE MEDIDA PACOTE ("PCT").
22/09/2025 às 13:33:58	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 22/09/2025. Justificativa: Favor enviar a proposta ajustada CONSTANDO A UNIDADE DE MEDIDA PACOTE ("PCT"). ..
22/09/2025 às 15:42:59	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 08:43:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Favor corrigir o valor da proposta para o valor ofertado em lance: R\$ 0,99.
29/09/2025 às 14:36:20	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 26901222/2025 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 14:38:18	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
30/09/2025 às 13:44:59	Fornecedor EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.664.598/0001-03 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "n", do Edital. / Análise Técnica / Memorando SEI Nº 26983576/2025 - SES.UAD.ACM. .
30/09/2025 às 13:47:54	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 convocado para negociação de valor.
30/09/2025 às 13:48:06	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
30/09/2025 às 13:56:30	Negociação encerrada. Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 manteve R\$ 1,0000.
30/09/2025 às 14:14:22	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 finalizou o envio de anexo.
30/09/2025 às 14:31:19	Fornecedor 57.199.100 PEDRO HENRIQUE AMORIM ESPINDOLA, CNPJ 57.199.100/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada pelo não envio da mesma e pela declaração de não atender os requisitos de habilitação. Pedido de desclassificação..
30/09/2025 às 14:32:04	Fornecedor AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 20.603.864/0001-05 convocado para negociação de valor.
30/09/2025 às 14:33:07	Fornecedor AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 20.603.864/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
30/09/2025 às 16:34:53	Convocação de negociação de valor do fornecedor AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 20.603.864/0001-05 encerrada automaticamente.
30/09/2025 às 16:34:53	Fornecedor AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 20.603.864/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. (Tentativa de negociação não atendida/respondida) .
30/09/2025 às 16:34:53	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/10/2025 às 10:54:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.