



**LEGENDA**

NP	IDENTIFICADOR DE PRISMAIDA
Ø	NP - NOME DA PRISMAIDA
Ø	DIÂMETRO
TUB. AF - PVC RÍGIDO	TUB. AO - PVC RÍGIDO
TUB. AGUA PLUVIAL E DRENO - PVC RÍGIDO	TUB. AGUA DE APROVEITAMENTO - PVC RÍGIDO
TUB. ESGOTO - PVC RÍGIDO	TUB. VENTILAÇÃO - PVC RÍGIDO
TUB. ESPUMA - PVC RÍGIDO	TUB. GORDURA - PVC RÍGIDO
DECLIVIDADES	
Ø 40 mm	DECLIVIDADES MÍNIMAS
Ø 50 mm	3%
Ø 75 mm	2%
Ø 100 mm	1%
Ø 150 mm	1%
TUB. DR. AGUA PLUVIAL DECLIVIDADE MÍN. 0,5%	

**NOTA:**  
TODAS AS TUBULAÇÕES DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE PASSAM NO SOLO ABAIXO DO BALDRAME.

**NOTA:**  
TODAS AS TUBULAÇÕES QUE NÃO ESTIVEREM COM INDICAÇÃO PASSAM ABAIXO DA LAJE DO TÉRREO.

RES. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	03/03/2020
ENTREGA PROJETO EXECUTIVO COM AJUSTES	27/04/2020
OBSERVAÇÕES	VISTO DATA

CLIENTE	MUNICÍPIO DE JOINVILLE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	GUILHERME SILVEIRA
---------	------------------------	---------------------	--------------------

**ENGEPLANTI**  
PROJETOS E SERVIÇOS

**GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA**  
MUNICÍPIO DE JOINVILLE

CLIENTE	MUNICÍPIO DE JOINVILLE
OBRA	E. M. Aluizius Sehnem
INDICAÇÃO	INDICAÇÃO MUNICIPAL
INDICAÇÃO	13-21-35-52-567 / 13-21-35-52-566

DESCRIÇÃO	Rua Prof. Batazar Buschto, N°3645, Espinheiros, Joinville/SC	DATA	27/04/2020
DESCRIÇÃO	DRENAGEM PLUVIAL E APROVEITAMENTO	PROJETO	Projeto Executivo
DESCRIÇÃO	PLANTA BAIXA TÉRREO	REVISÃO	01

Engiplanti Consultoria LTDA / CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29  
Rua Cristóvão Nunes Pinheiro, N° 110 / CEP 89010-100 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3666-3344 - E-mail: guilherme@engiplanti.com.br

**PLANTA BAIXA TÉRREO**  
1 : 75

Projeto: Drenagem Pluvial e Aproveitamento de Água - 2020-03-01 - Pg. 1



