

ATA DE JULGAMENTO SEI

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00367/2019 (SRP)**

Às 09:00 horas do dia 10 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 255/2019 de 28/11/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 367/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00367/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de balcão térmico de distribuição de alimentos para uso nos refeitórios das unidades escolares. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: BALCÃO TÉRMICO	
Descrição Complementar: Balcão térmico aquecido (8 cubas). Cota 75%	
Tratamento Diferenciado: -	
Quantidade: 92	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.874,0000	Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01	

Aceito para: J L FREESE, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e com valor negociado a R\$ 6.300,0000 e a quantidade de 92 Unidade .

Item: 2

Descrição: BALCÃO TÉRMICO	
Descrição Complementar: Balcão térmico aquecido (8 cubas). Cota 25%	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP	
Quantidade: 8	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.874,0000	Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01	

Aceito para: J L FREESE, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e com valor negociado a R\$ 6.300,0000 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 3

Descrição: BALCÃO TÉRMICO	
Descrição Complementar: Balcão térmico aquecido (8 cubas). Cota 75%	
Tratamento Diferenciado: -	
Quantidade: 52	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.874,0000	Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01	

Aceito para: J L FREESE, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e com valor negociado a R\$ 6.300,0000 e a quantidade de 52 Unidade .

Item: 4

Descrição: BALCÃO TÉRMICO	
Descrição Complementar: Balcão térmico aquecido (8 cubas). Cota 25%	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP	
Quantidade: 8	Unidade de

Quantidade: 8	fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.874,0000	Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01	
Aceito para: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.799,9700 e a quantidade de 8 Unidade .	

Item: 5	
Descrição: BALCÃO TÉRMICO	
Descrição Complementar: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas). Cota 75%	
Tratamento Diferenciado: -	
Quantidade: 91	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.251,3300	Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01	
Aceito para: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.499,9800 e a quantidade de 91 Unidade .	

Item: 6	
Descrição: BALCÃO TÉRMICO	
Descrição Complementar: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas). Cota 25%	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP	
Quantidade: 9	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.251,3300	Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01	
Aceito para: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.899,9700 e com valor negociado a R\$ 5.499,9800 e a quantidade de 9 Unidade .	

Item: 7	
Descrição: BALCÃO TÉRMICO	
Descrição Complementar: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas). Cota 75%	
Tratamento Diferenciado: -	
Quantidade: 51	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.251,3300	Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01	
Aceito para: J L FREESE, pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000 e com valor negociado a R\$ 6.700,0000 e a quantidade de 51 Unidade .	

Item: 8	
Descrição: BALCÃO TÉRMICO	
Descrição Complementar: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas). Cota 25%	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP	
Quantidade: 9	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.251,3300	Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01	
Aceito para: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.859,9800 e a quantidade de 9 Unidade .	

Item: 9	
Descrição: BALCÃO TÉRMICO	
Descrição Complementar: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas)	
Tratamento Diferenciado: -	
Quantidade: 39	Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.794,6700	Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01	
Aceito para: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.899,9700 e a quantidade de 39 Unidade .	

Item: 10	
Descrição: BALCÃO TÉRMICO	
Descrição Complementar: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas). Cota 25%	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP	
Quantidade: 11	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.794,6700	Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01	

Aceito para: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.899,9700 e a quantidade de 11 Unidade .

Item: 11	
Descrição: BALCÃO TÉRMICO	
Descrição Complementar: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas). Cota 75%	
Tratamento Diferenciado: -	
Quantidade: 15	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.794,6700	Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01	

Aceito para: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.899,9800 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 12	
Descrição: BALCÃO TÉRMICO	
Descrição Complementar: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas). Cota 25%	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP	
Quantidade: 5	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.794,6700	Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01	

Aceito para: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.043,9700 e com valor negociado a R\$ 5.899,9800 e a quantidade de 5 Unidade .

Histórico

Item: 1 - BALCÃO TÉRMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	92	R\$ 9.874,0000	R\$ 908.408,0000	09/12/2019 13:56:33
Marca: COZIL Fabricante: COZIL Modelo / Versão: MBM4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser							

11.360.157/0001-44	de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 75%						
10.777.579/0001-57	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	Sim	Sim	92	R\$ 9.874,0000	R\$ 908.408,0000	09/12/2019 14:49:34
	Marca: GRUNOX Fabricante: GRUNOX Modelo / Versão: ESPECIAL (SOB MEDIDA) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 75%						
94.827.557/0001-44	J L FREESE	Sim	Sim	92	R\$ 9.874,0000	R\$ 908.408,0000	09/12/2019 15:32:07
	Marca: KLIMA Fabricante: KLIMA Modelo / Versão: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico						

	através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos.						
20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	92	R\$ 9.874,0000	R\$ 908.408,0000	10/12/2019 08:56:43
	Marca: Edanca Fabricante: Edanca Modelo / Versão: BBMM8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 75%						
03.379.983/0001-07	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	Não	Não	92	R\$ 11.000,0000	R\$ 1.012.000,0000	09/12/2019 11:39:48
	Marca: REFRIMATE Fabricante: REFRIMATE Modelo / Versão: NBRQ8 + CPTNBR + CPNBR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas						

	de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos.						
08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	92	R\$ 13.000,0000	R\$ 1.196.000,0000	09/12/2019 17:28:14
	Marca: Elvi Fabricante: Elvi Modelo / Versão: Especial Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos						
08.730.412/0001-99	B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	Sim	Sim	92	R\$ 15.000,0000	R\$ 1.380.000,0000	09/12/2019 17:13:10
	Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo / Versão: bf1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para						

	facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 75%						
13.588.297/0001-08	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	92	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.840.000,0000	09/12/2019 12:09:30
Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 75%							
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	92	R\$ 25.000,0000	R\$ 2.300.000,0000	28/11/2019 15:56:02
Marca: imperial brasil Fabricante: imperial brasil Modelo / Versão: balcao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Balcão térmico aquecido (8 cubas). Cota 75%							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 20.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 15.000,0000	08.730.412/0001-99	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 13.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 11.000,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.380,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:19:30:907
R\$ 9.872,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:19:43:110
R\$ 9.379,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:20:13:513
R\$ 8.900,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:20:41:773
R\$ 8.870,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:21:30:250
R\$ 8.800,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:22:29:100
R\$ 8.420,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:22:38:637
R\$ 8.400,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:22:50:367
R\$ 8.555,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:22:57:827
R\$ 8.300,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:24:01:943

R\$ 8.200,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:24:09:963
R\$ 7.900,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:24:14:147
R\$ 7.780,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:24:23:597
R\$ 7.779,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:24:36:713
R\$ 7.700,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:25:29:427
R\$ 7.699,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:25:30:247
R\$ 11.654,6000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:25:40:277
R\$ 7.400,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:27:14:913
R\$ 7.399,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:27:15:963
R\$ 8.185,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:27:36:270
R\$ 7.100,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:28:39:930
R\$ 7.099,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:40:863
R\$ 7.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:28:56:340
R\$ 6.999,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:57:063
R\$ 6.800,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:29:30:337
R\$ 6.799,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:31:107
R\$ 6.500,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:29:59:697
R\$ 6.600,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:50:883
R\$ 9.865,6000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:33:46:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2019 09:18:16	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2019 09:35:46	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:24:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 16:38:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44.
Aceite	11/12/2019 13:32:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Negociação de valor	11/12/2019 13:34:36	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e com valor negociado a R\$ 6.300,0000. Motivo: Valor negociado através de chat.
Habilitado	11/12/2019 13:47:49	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e com valor negociado a R\$ 6.300,0000. Motivo: A empresa foi habilitada por atender aos requisitos estabelecidos no item 10 do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - BALCÃO TÉRMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 9.874,0000	R\$ 78.992,0000	09/12/2019 13:56:33
Marca: COZIL Fabricante: COZIL Modelo / Versão: MBM4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN							

11.360.157/0001-44	1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipada com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 25%						
10.777.579/0001-57	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 9.874,0000	R\$ 78.992,0000	09/12/2019 14:49:34
	Marca: GRUNOX Fabricante: GRUNOX Modelo / Versão: ESPECIAL (SOB MEDIDA) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipada com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 25%						
94.827.557/0001-44	J L FREESE	Sim	Sim	8	R\$ 9.874,0000	R\$ 78.992,0000	09/12/2019 15:32:08
	Marca: KLIMA Fabricante: KLIMA Modelo / Versão: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de						

	distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos.						
20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 9.874,0000	R\$ 78.992,0000	10/12/2019 08:56:43
	Marca: Edanca Fabricante: Edanca Modelo / Versão: BBMM8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 25%						
08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 13.000,0000	R\$ 104.000,0000	09/12/2019 17:28:14
	Marca: Elvi Fabricante: Elvi Modelo / Versão: Especial Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas						

	de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos						
08.730.412/0001-99	B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	Sim	Sim	8	R\$ 15.000,0000	R\$ 120.000,0000	09/12/2019 17:13:10
	Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo / Versão: bf1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 25%						
13.588.297/0001-08	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 20.000,0000	R\$ 160.000,0000	09/12/2019 12:09:30
	Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão Térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos. Com Mesa de Apoio Removível Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 83 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico.A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para						

	facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 25%						
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 25.000,0000	R\$ 200.000,0000	28/11/2019 15:56:02
Marca: imperial brasil Fabricante: imperial brasil Modelo / Versão: balcao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas). Cota 25%							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 20.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 15.000,0000	08.730.412/0001-99	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 13.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.872,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:19:59:753
R\$ 9.870,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:20:23:517
R\$ 9.869,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:04:083
R\$ 9.869,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:22:13:617
R\$ 9.868,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:14:783
R\$ 9.868,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:22:16:183
R\$ 9.867,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:17:363
R\$ 9.800,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:22:43:063
R\$ 9.799,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:43:930
R\$ 9.750,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:22:55:963
R\$ 9.749,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:57:213
R\$ 9.500,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:23:06:487
R\$ 9.499,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:07:000
R\$ 9.740,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:23:10:783
R\$ 9.400,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:23:21:577
R\$ 9.399,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:22:367
R\$ 9.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:23:32:380
R\$ 8.999,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:33:600
R\$ 9.390,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:23:37:187
R\$ 8.950,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:23:43:243
R\$ 8.949,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:43:963
R\$ 8.400,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:23:48:827
R\$ 8.399,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:49:497
R\$ 8.300,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:23:59:423
R\$ 8.299,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:24:00:267
R\$ 8.280,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:24:17:890
R\$ 8.279,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:24:18:757
R\$ 8.555,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:25:38:237
R\$ 11.654,6000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:25:58:257
R\$ 8.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:27:23:687
R\$ 7.999,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:27:24:207
R\$ 8.175,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:27:43:127
R\$ 7.800,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:28:45:770
R\$ 7.799,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:46:850
R\$ 7.500,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:29:01:513
R\$ 7.499,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:02:463
R\$ 7.400,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:29:35:750

R\$ 7.399,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:36:407
R\$ 7.200,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:30:13:563
R\$ 7.199,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:14:627
R\$ 7.050,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:30:25:523
R\$ 7.049,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:26:260
R\$ 7.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:30:39:103
R\$ 6.999,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:39:983
R\$ 6.800,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:32:16:213
R\$ 6.799,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:17:053
R\$ 6.700,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:32:27:690
R\$ 6.699,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:28:647
R\$ 6.600,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:32:37:520
R\$ 6.599,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:38:127
R\$ 6.500,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:33:39:693
R\$ 9.861,2400	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:35:38:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2019 09:18:24	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2019 09:37:38	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:24:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 16:39:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44.
Aceite	11/12/2019 13:35:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Negociação de valor	11/12/2019 13:36:22	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e com valor negociado a R\$ 6.300,0000. Motivo: Valor negociado via chat.
Habilitado	11/12/2019 13:50:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e com valor negociado a R\$ 6.300,0000. Motivo: A empresa foi habilitada por atender aos requisitos estabelecidos no item 10 do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BALCÃO TÉRMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	52	R\$ 9.874,0000	R\$ 513.448,0000	09/12/2019 13:56:33
Marca: COZIL Fabricante: COZIL Modelo / Versão: MBM4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304.Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico							

através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 75%

GRUNOX
EQUIPAMENTOS
PARA
GASTRONOMIA
LTDA

Sim

Sim

52

R\$ 9.874,0000

R\$ 513.448,0000

09/12/2019
14:49:34

Marca: GRUNOX

Fabricante: GRUNOX

Modelo / Versão: ESPECIAL (SOB MEDIDA)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN

1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 75%

10.777.579/0001-57

J L FREESE

Sim

Sim

52

R\$ 9.874,0000

R\$ 513.448,0000

09/12/2019
15:32:08

Marca: KLIMA

Fabricante: KLIMA

Modelo / Versão: Balcão térmico aquecido (8 cubas)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN

1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de

94.827.557/0001-44

	15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos.						
20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 9.874,0000	R\$ 513.448,0000	10/12/2019 08:56:43
	Marca: Edanca Fabricante: Edanca Modelo / Versão: BBMM8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304.Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 75%						
03.379.983/0001-07	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	Não	Não	52	R\$ 11.000,0000	R\$ 572.000,0000	09/12/2019 11:39:48
	Marca: REFRIMATE Fabricante: REFRIMATE Modelo / Versão: NBRQ8 + CPTNBR + CPNBR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304.Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos.						

08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	52	R\$ 13.000,0000	R\$ 676.000,0000	09/12/2019 17:28:14
	Marca: Elvi Fabricante: Elvi Modelo / Versão: Especial Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos						
08.730.412/0001-99	B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	Sim	Sim	52	R\$ 15.000,0000	R\$ 780.000,0000	09/12/2019 17:13:10
	Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo / Versão: bf1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304. Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 75%						
	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.040.000,0000	09/12/2019 12:09:30

13.588.297/0001-08	Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304.Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 75%						
	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	52	R\$ 25.000,0000	R\$ 1.300.000,0000	28/11/2019 15:56:02
28.199.997/0001-70	Marca: imperial brasil Fabricante: imperial brasil Modelo / Versão: balcao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 20.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 15.000,0000	08.730.412/0001-99	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 13.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 11.000,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.380,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:19:41:453
R\$ 9.800,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:20:21:383
R\$ 9.370,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:20:35:237
R\$ 8.850,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:21:00:483
R\$ 8.840,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:21:41:177
R\$ 8.839,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:04:913
R\$ 8.839,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:22:20:340
R\$ 8.838,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:21:300
R\$ 8.400,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:22:53:603
R\$ 8.399,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:54:333
R\$ 8.350,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:23:01:080
R\$ 8.349,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:02:080
R\$ 8.300,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:23:16:683
R\$ 8.299,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:17:347
R\$ 8.410,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:23:21:313
R\$ 8.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:23:27:737

R\$ 7.999,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:28:730
R\$ 7.800,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:23:53:883
R\$ 7.799,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:54:253
R\$ 7.750,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:24:04:900
R\$ 7.749,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:24:05:903
R\$ 7.900,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:24:23:130
R\$ 7.700,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:25:19:050
R\$ 7.699,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:25:19:813
R\$ 11.654,6000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:26:15:950
R\$ 7.500,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:27:30:267
R\$ 7.499,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:27:31:497
R\$ 8.185,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:27:50:880
R\$ 7.200,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:28:51:867
R\$ 7.199,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:52:690
R\$ 7.150,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:29:07:007
R\$ 7.149,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:07:693
R\$ 7.100,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:29:43:777
R\$ 7.099,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:44:630
R\$ 7.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:30:19:887
R\$ 6.999,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:21:850
R\$ 6.950,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:30:33:277
R\$ 6.949,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:34:123
R\$ 6.900,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:30:44:217
R\$ 6.899,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:45:367
R\$ 6.800,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:32:09:397
R\$ 6.799,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:10:563
R\$ 6.700,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:32:22:437
R\$ 6.699,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:22:863
R\$ 6.600,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:32:32:960
R\$ 6.599,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:33:697
R\$ 6.500,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:33:33:200
R\$ 9.794,8400	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:35:25:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2019 09:18:34	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2019 09:37:25	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:25:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 16:39:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44.
Aceite	11/12/2019 13:36:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000.
Negociação de valor	11/12/2019 13:37:13	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e com valor negociado a R\$ 6.300,0000. Motivo: Valor negociado através do chat.
Habilitado	11/12/2019 13:50:45	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 e com valor negociado a R\$ 6.300,0000. Motivo: A empresa foi habilitada por atender aos requisitos estabelecidos no item 10 do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - BALCÃO TÉRMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 9.874,0000	R\$ 78.992,0000	09/12/2019 13:56:33
	Marca: COZIL Fabricante: COZIL Modelo / Versão: MBM4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304.Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubasde aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 25%						
10.777.579/0001-57	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 9.874,0000	R\$ 78.992,0000	09/12/2019 14:49:34
	Marca: GRUNOX Fabricante: GRUNOX Modelo / Versão: ESPECIAL (SOB MEDIDA) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304.Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 25%						
	U EDEESE	Sim	Sim	8	R\$ 9.874,0000	R\$ 78.992,0000	09/12/2019

	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 9.874,0000	R\$ 78.992,0000	15:32:08
94.827.557/0001-44	Marca: KLIMA Fabricante: KLIMA Modelo / Versão: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304.Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos.						
20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 9.874,0000	R\$ 78.992,0000	10/12/2019 08:56:44
	Marca: Edanca Fabricante: Edanca Modelo / Versão: BBMM8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304.Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 25%						
	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 13.000,0000	R\$ 104.000,0000	09/12/2019 17:28:14
	Marca: Elvi Fabricante: Elvi Modelo / Versão: Especial Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser						

08.775.075/0001-56	de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304.Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos						
08.730.412/0001-99	B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	Sim	Sim	8	R\$ 15.000,0000	R\$ 120.000,0000	09/12/2019 17:13:10
	Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo / Versão: bf1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304.Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência blindada controlada por termostato mecânico, com regulagem de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 25%						
	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 20.000,0000	R\$ 160.000,0000	09/12/2019 12:09:30
	Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas) Balcão térmico Aquecido de Distribuição de Alimentos Com Mesa de Apoio Removível. Balcão de Distribuição de Alimentos aquecido, confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 139,3 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 4 cubas GN 1/1(10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 8 cubas GN1/2(10,0cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI304.Os divisores de cubas centrais devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 e fixados a base através de rebite. As divisórias secundárias devem ser removíveis. Aquecimento em banho Maria através de resistência						

13.588.297/0001-08	blindada controlada por termostato mecânico, com regulação de temperatura de trabalho de 20 a 120°C, com voltagem única de 220v. Deve apresentar sistema prático de drenagem da água do balcão térmico através de registro da água com saída ¾. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 16 cubas de aço inoxidável de 1/2X10cm, 8 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI304 e uma mesa para apoio de talheres e pratos removível, confeccionada totalmente em aço inoxidável AISI304, fechada dos 4 lados, nas dimensões de 60 cm de altura, 86cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm, desde que acompanhe as medidas de altura e profundidade do balcão térmico. A mesa de apoio deve ser equipada com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano com trava para facilitar a locomoção e conter 3 cubas removíveis para talheres nas dimensões de 10cm de diâmetro por 20 cm de profundidade e capacidade para até 150 quilos. Cota 25%						
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 25.000,0000	R\$ 200.000,0000	28/11/2019 15:56:02
Marca: imperial brasil Fabricante: imperial brasil Modelo / Versão: balcao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão térmico aquecido (8 cubas).							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 20.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 15.000,0000	08.730.412/0001-99	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 13.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.874,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.872,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:20:39:397
R\$ 9.870,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:20:52:283
R\$ 9.869,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:05:913
R\$ 9.869,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:22:26:887
R\$ 9.868,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:27:847
R\$ 9.800,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:22:39:767
R\$ 9.799,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:41:083
R\$ 9.798,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:23:35:337
R\$ 9.797,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:36:113
R\$ 9.790,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:23:51:837
R\$ 9.789,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:52:330
R\$ 9.780,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:24:35:173
R\$ 9.779,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:24:36:363
R\$ 9.700,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:24:49:403
R\$ 9.699,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:24:50:453
R\$ 9.690,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:26:00:740
R\$ 9.689,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:26:01:817
R\$ 11.654,6000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:26:30:240
R\$ 9.500,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:27:36:747
R\$ 9.499,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:27:37:490
R\$ 9.300,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:28:05:257
R\$ 9.299,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:06:467
R\$ 9.250,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:28:12:080
R\$ 9.249,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:13:053
R\$ 9.000,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:28:25:253
R\$ 8.999,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:26:150

R\$ 8.700,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:28:38:450
R\$ 8.699,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:39:090
R\$ 8.400,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:28:52:703
R\$ 8.399,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:53:563
R\$ 8.200,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:28:58:473
R\$ 8.199,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:59:433
R\$ 8.185,0000	10.777.579/0001-57	10/12/2019 09:29:03:860
R\$ 8.184,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:04:830
R\$ 8.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:29:50:000
R\$ 7.999,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:50:887
R\$ 8.410,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:30:18:927
R\$ 7.800,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:30:52:147
R\$ 7.799,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:52:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2019 09:18:38	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2019 09:32:53	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:07:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:39:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Aceite	11/12/2019 13:38:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 7.799,9700. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Habilitado	11/12/2019 13:52:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - BALCÃO TÉRMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.379.983/0001-07	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	Não	Não	91	R\$ 7.500,0000	R\$ 682.500,0000	09/12/2019 11:39:48
Marca: REFRIMATE Fabricante: REFRIMATE Modelo / Versão: NBRCF6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e							

	trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.						
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	91	R\$ 8.251,3300	R\$ 750.871,0300	09/12/2019 13:56:33
	Marca: COZIL Fabricante: COZIL Modelo / Versão: MR6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%						
94.827.557/0001-44	J L FREESE	Sim	Sim	91	R\$ 8.251,3300	R\$ 750.871,0300	09/12/2019 15:32:08
	Marca: KLIMA Fabricante: KLIMA Modelo / Versão: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.						
20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	91	R\$ 8.251,3300	R\$ 750.871,0300	10/12/2019 08:56:44
	Marca: Edanca Fabricante: Edanca Modelo / Versão: BNGM6 Gelox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas						

	compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%						
08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	91	R\$ 9.000,0000	R\$ 819.000,0000	09/12/2019 17:28:14
	Marca: Elvi Fabricante: Elvi Modelo / Versão: Especial Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.						
08.730.412/0001-99	B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	Sim	Sim	91	R\$ 15.000,0000	R\$ 1.365.000,0000	09/12/2019 17:13:10
	Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo / Versão: bf1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%						
13.588.297/0001-08	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	91	R\$ 17.000,0000	R\$ 1.547.000,0000	09/12/2019 12:09:30
	Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas						

	deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%						
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	91	R\$ 25.000,0000	R\$ 2.275.000,0000	28/11/2019 15:56:02
Marca: imperial brasil Fabricante: imperial brasil Modelo / Versão: balcao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 17.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 15.000,0000	08.730.412/0001-99	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.251,3300	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.251,3300	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.251,3300	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 7.500,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.300,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:21:00:977
R\$ 7.450,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:21:04:810
R\$ 7.449,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:21:23:147
R\$ 7.449,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:21:53:667
R\$ 7.448,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:06:410
R\$ 7.448,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:22:32:557
R\$ 7.447,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:33:237
R\$ 7.100,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:23:19:750
R\$ 7.099,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:20:720
R\$ 6.500,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:23:39:383
R\$ 6.499,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:39:957
R\$ 6.490,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:24:00:983
R\$ 6.489,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:24:01:603
R\$ 6.000,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:24:31:663
R\$ 5.999,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:24:32:280
R\$ 5.500,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:24:44:793
R\$ 5.499,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:24:45:580
R\$ 5.000,0000	03.379.983/0001-07	10/12/2019 09:24:56:463
R\$ 7.122,6000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:26:44:220
R\$ 5.900,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:27:44:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2019 09:18:44	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2019 09:29:45	Item encerrado.
Aceite	10/12/2019 15:12:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.379.983/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: - A proposta será classificada, mediante atendimento do item 08, devidamente atualizada após convocação da Pregoeira.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:13:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.379.983/0001-07.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:24:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.379.983/0001-07.
Inabilitado	11/12/2019 09:43:46	Inabilitação de proposta. Fornecedor: REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.379.983/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender as exigências do subitem 10.7, alíneas "i" e "j" do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2019 10:11:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2019 10:46:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Aceite	11/12/2019 13:40:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.499,9800. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Habilitado	11/12/2019 13:52:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - BALCÃO TÉRMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 8.251,3300	R\$ 74.261,9700	09/12/2019 13:56:33
	Marca: COZIL Fabricante: COZIL Modelo / Versão: MR6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%						
94.827.557/0001-44	J L FREESE	Sim	Sim	9	R\$ 8.251,3300	R\$ 74.261,9700	09/12/2019 15:32:08
	Marca: KLIMA Fabricante: KLIMA Modelo / Versão: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra						

	de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.						
20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 8.251,3300	R\$ 74.261,9700	10/12/2019 08:56:44
	Marca: Edanca Fabricante: edanca Modelo / Versão: BNGM6 Gelox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%						
08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 9.000,0000	R\$ 81.000,0000	09/12/2019 17:28:14
	Marca: Elvi Fabricante: Elvi Modelo / Versão: Especial Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.						
08.730.412/0001-99	B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	Sim	Sim	9	R\$ 15.000,0000	R\$ 135.000,0000	09/12/2019 17:13:10
	Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo / Versão: bf1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo						

	variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%						
13.588.297/0001-08	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 17.000,0000	R\$ 153.000,0000	09/12/2019 12:09:30
Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%							
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 25.000,0000	R\$ 225.000,0000	28/11/2019 15:56:02
Marca: imperial brasil Fabricante: imperial brasil Modelo / Versão: balcao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 17.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 15.000,0000	08.730.412/0001-99	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.251,3300	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.251,3300	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.251,3300	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.250,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:21:15:097
R\$ 8.244,4444	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:21:47:313
R\$ 8.240,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:22:03:660
R\$ 8.239,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:06:913
R\$ 8.239,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:22:41:347
R\$ 8.238,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:22:42:427
R\$ 8.230,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:23:02:057
R\$ 8.229,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:02:567
R\$ 8.228,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:23:53:117
R\$ 8.227,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:23:53:887
R\$ 8.227,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:24:12:957
R\$ 8.226,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:24:14:760
R\$ 8.226,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:24:21:183

R\$ 8.225,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:24:22:117
R\$ 8.224,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:25:23:080
R\$ 8.223,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:25:23:857
R\$ 8.223,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:26:10:980
R\$ 8.222,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:26:11:747
R\$ 8.218,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:26:22:417
R\$ 8.217,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:26:23:337
R\$ 8.200,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:26:34:263
R\$ 8.199,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:26:34:897
R\$ 8.200,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:26:37:210
R\$ 8.199,9600	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:27:04:420
R\$ 8.199,9400	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:27:05:487
R\$ 8.190,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:27:13:767
R\$ 8.189,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:27:14:597
R\$ 8.190,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:27:19:067
R\$ 8.189,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:27:22:497
R\$ 8.188,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:27:23:330
R\$ 8.188,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:27:30:197
R\$ 8.187,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:27:30:610
R\$ 8.187,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:27:41:580
R\$ 8.186,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:27:42:353
R\$ 8.186,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:27:53:407
R\$ 8.185,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:27:54:490
R\$ 8.185,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:28:03:613
R\$ 8.184,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:04:580
R\$ 8.184,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:28:28:627
R\$ 8.183,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:29:063
R\$ 8.183,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:28:33:503
R\$ 8.182,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:34:127
R\$ 8.187,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:28:37:193
R\$ 8.182,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:28:39:540
R\$ 8.181,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:40:487
R\$ 8.181,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:28:49:730
R\$ 8.180,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:50:330
R\$ 8.180,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:28:54:860
R\$ 8.179,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:28:55:563
R\$ 8.182,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:28:59:340
R\$ 8.179,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:29:04:447
R\$ 8.178,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:05:207
R\$ 8.178,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:29:14:737
R\$ 8.177,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:15:590
R\$ 8.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:29:19:177
R\$ 7.999,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:19:690
R\$ 8.177,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:29:21:233
R\$ 8.179,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:29:22:527
R\$ 7.999,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:29:32:833
R\$ 7.998,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:34:000
R\$ 7.998,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:29:38:997
R\$ 7.997,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:39:773
R\$ 7.997,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:29:43:653
R\$ 7.996,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:45:000
R\$ 7.996,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:29:53:087
R\$ 7.995,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:53:760
R\$ 7.995,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:29:56:457
R\$ 7.994,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:29:57:320

R\$ 7.994,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:30:00:570
R\$ 7.993,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:01:407
R\$ 7.993,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:30:05:037
R\$ 7.992,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:06:053
R\$ 8.160,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:30:09:500
R\$ 7.992,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:30:10:657
R\$ 7.991,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:11:680
R\$ 7.991,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:30:20:320
R\$ 7.990,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:21:480
R\$ 7.990,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:30:24:913
R\$ 7.989,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:25:823
R\$ 7.890,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:30:29:877
R\$ 7.889,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:30:750
R\$ 7.880,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:30:37:203
R\$ 7.879,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:37:967
R\$ 7.800,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:30:39:817
R\$ 7.799,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:40:887
R\$ 7.780,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:30:48:740
R\$ 7.779,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:49:233
R\$ 7.779,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:30:53:937
R\$ 7.778,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:30:54:503
R\$ 7.778,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:30:59:310
R\$ 7.777,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:00:067
R\$ 7.777,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:31:04:080
R\$ 7.776,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:05:147
R\$ 7.776,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:31:09:067
R\$ 7.775,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:09:763
R\$ 7.700,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:31:13:550
R\$ 7.775,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:31:14:003
R\$ 7.699,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:14:317
R\$ 7.699,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:31:20:707
R\$ 7.698,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:21:387
R\$ 7.600,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:31:22:623
R\$ 7.930,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:31:23:693
R\$ 7.599,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:23:983
R\$ 7.590,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:31:29:337
R\$ 7.589,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:30:107
R\$ 7.599,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:31:30:790
R\$ 7.589,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:31:35:543
R\$ 7.588,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:36:263
R\$ 7.580,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:31:38:180
R\$ 7.579,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:38:857
R\$ 7.588,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:31:39:437
R\$ 7.570,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:31:46:493
R\$ 7.569,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:47:277
R\$ 7.568,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:31:52:850
R\$ 7.567,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:53:373
R\$ 7.567,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:31:57:830
R\$ 7.566,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:31:59:047
R\$ 7.560,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:32:01:307
R\$ 7.559,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:02:177
R\$ 7.566,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:32:02:440
R\$ 7.560,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:32:07:233
R\$ 7.559,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:32:11:453
R\$ 7.558,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:12:010

R\$ 7.558,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:32:14:923
R\$ 7.557,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:15:657
R\$ 7.500,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:32:17:853
R\$ 7.499,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:18:457
R\$ 7.557,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:32:19:570
R\$ 7.450,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:32:24:237
R\$ 7.449,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:25:253
R\$ 7.490,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:32:26:840
R\$ 7.449,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:32:34:013
R\$ 7.448,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:34:597
R\$ 7.440,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:32:36:643
R\$ 7.439,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:37:693
R\$ 7.440,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:32:40:773
R\$ 7.430,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:32:43:893
R\$ 7.429,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:45:127
R\$ 7.420,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:32:48:503
R\$ 7.419,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:49:240
R\$ 7.420,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:32:49:807
R\$ 7.418,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:32:55:050
R\$ 7.417,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:32:56:330
R\$ 7.410,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:33:04:100
R\$ 7.417,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:33:04:697
R\$ 7.409,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:33:04:953
R\$ 7.400,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:33:08:413
R\$ 7.399,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:33:09:563
R\$ 7.400,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:33:10:310
R\$ 7.399,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:33:15:623
R\$ 7.398,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:33:16:620
R\$ 7.300,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:33:19:353
R\$ 7.299,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:33:20:680
R\$ 7.250,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:33:26:057
R\$ 7.249,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:33:26:787
R\$ 7.122,6000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:33:28:550
R\$ 7.122,5700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:33:29:393
R\$ 7.230,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:33:32:097
R\$ 7.100,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:33:40:513
R\$ 7.099,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:33:41:530
R\$ 7.000,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:33:46:910
R\$ 6.999,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:33:48:133
R\$ 6.960,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:34:01:740
R\$ 6.959,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:34:02:733
R\$ 6.900,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:34:04:773
R\$ 6.899,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:34:05:340
R\$ 6.800,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:34:26:893
R\$ 6.799,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:34:27:563
R\$ 6.700,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:34:51:357
R\$ 6.699,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:34:52:213
R\$ 6.600,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:35:09:993
R\$ 6.599,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:35:10:827
R\$ 6.500,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:35:33:433
R\$ 6.499,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:35:33:917
R\$ 6.400,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:36:11:720
R\$ 6.399,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:36:12:493
R\$ 6.200,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:36:25:043
R\$ 6.199,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:36:25:590

R\$ 6.100,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:36:45:013
R\$ 6.099,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:36:45:723
R\$ 6.050,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:36:52:227
R\$ 6.049,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:36:52:800
R\$ 6.020,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:37:00:297
R\$ 6.019,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:37:00:903
R\$ 6.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:37:45:887
R\$ 5.999,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:37:46:550
R\$ 5.980,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:37:53:050
R\$ 5.979,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:37:53:630
R\$ 5.900,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:38:00:520
R\$ 5.899,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:38:01:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2019 09:18:49	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2019 09:40:01	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:07:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:39:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2019 10:12:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2019 10:46:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Aceite	11/12/2019 13:39:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.899,9700. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Negociação de valor	11/12/2019 13:40:32	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.899,9700 e com valor negociado a R\$ 5.499,9800. Motivo: Valor negociado através do chat.
Habilitado	11/12/2019 13:52:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - BALCÃO TÉRMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	51	R\$ 8.251,3300	R\$ 420.817,8300	09/12/2019 13:56:33
Marca: COZIL Fabricante: COZIL Modelo / Versão: MR6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço							

11.360.157/0001-44	inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%						
94.827.557/0001-44	J L FREESE	Sim	Sim	51	R\$ 8.251,3300	R\$ 420.817,8300	09/12/2019 15:32:08
	Marca: KLIMA Fabricante: KLIMA Modelo / Versão: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.						
20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	51	R\$ 8.251,3300	R\$ 420.817,8300	10/12/2019 08:56:44
	Marca: Edanca Fabricante: Edanca Modelo / Versão: BNGM6 Gelox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%						
	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	51	R\$ 9.000,0000	R\$ 459.000,0000	09/12/2019 17:28:14
	Marca: Elvi Fabricante: Elvi Modelo / Versão: Especial Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2						

08.775.075/0001-56	(6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcao termico deve ser techado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia.Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada						
08.730.412/0001-99	B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	Sim	Sim	51	R\$ 15.000,0000	R\$ 765.000,0000	09/12/2019 17:13:10
	Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo / Versão: bf1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia.Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%						
13.588.297/0001-08	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	51	R\$ 17.000,0000	R\$ 867.000,0000	09/12/2019 12:09:30
	Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia.Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%						
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	51	R\$ 25.000,0000	R\$ 1.275.000,0000	28/11/2019 15:56:02
	Marca: imperial brasil Fabricante: imperial brasil Modelo / Versão: balcao						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 17.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 15.000,0000	08.730.412/0001-99	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.251,3300	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.251,3300	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.251,3300	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.250,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:32:08:473
R\$ 8.240,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:33:47:350
R\$ 8.230,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:34:12:747
R\$ 8.200,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:34:30:050
R\$ 8.100,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:34:40:963
R\$ 8.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:34:49:017
R\$ 7.900,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:34:59:450
R\$ 7.999,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:35:06:733
R\$ 7.800,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:35:10:943
R\$ 7.750,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:35:17:797
R\$ 7.740,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:35:22:523
R\$ 8.400,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:35:33:673
R\$ 7.710,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:35:35:150
R\$ 7.700,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:35:40:473
R\$ 7.690,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:35:46:283
R\$ 7.680,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:35:51:330
R\$ 7.670,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:36:01:207
R\$ 7.660,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:36:07:713
R\$ 7.650,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:36:15:507
R\$ 7.649,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:36:21:517
R\$ 7.648,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:36:29:380
R\$ 7.647,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:36:34:553
R\$ 7.646,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:36:41:290
R\$ 7.645,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:36:54:097
R\$ 7.644,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:36:59:580
R\$ 7.643,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:37:07:283
R\$ 7.640,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:37:15:033
R\$ 7.630,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:37:23:830
R\$ 7.620,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:37:41:340
R\$ 7.600,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:37:47:833
R\$ 7.590,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:37:54:767
R\$ 7.580,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:38:01:467
R\$ 8.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:38:06:963
R\$ 7.570,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:38:12:883
R\$ 7.560,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:39:05:320
R\$ 7.540,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:39:11:233
R\$ 7.530,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:39:27:557
R\$ 7.520,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:39:36:380
R\$ 7.510,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:39:57:300
R\$ 7.500,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:39:58:890
R\$ 7.450,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:40:20:523
R\$ 7.300,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:40:28:413
R\$ 7.299,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:40:33:030
R\$ 7.250,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:40:36:373

R\$ 7.150,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:40:39:390
R\$ 7.100,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:40:45:620
R\$ 7.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:40:54:813
R\$ 7.099,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:40:57:007
R\$ 7.122,6000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:41:05:747
R\$ 6.999,9000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:41:06:530
R\$ 6.900,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:41:13:070
R\$ 6.960,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:41:25:490
R\$ 7.700,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:41:43:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2019 09:30:34	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2019 09:43:44	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:25:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 16:40:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44.
Aceite	11/12/2019 13:37:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000.
Negociação de valor	11/12/2019 13:38:09	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000 e com valor negociado a R\$ 6.700,0000. Motivo: Valor negociado através do chat.
Habilitado	11/12/2019 13:51:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000 e com valor negociado a R\$ 6.700,0000. Motivo: A empresa foi habilitada por atender aos requisitos estabelecidos no item 10 do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BALCÃO TÉRMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 8.251,3300	R\$ 74.261,9700	09/12/2019 13:56:33
Marca: COZIL Fabricante: COZIL Modelo / Versão: MR6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%							

94.827.557/0001-44	J L FREESE	Sim	Sim	9	R\$ 8.251,3300	R\$ 74.261,9700	09/12/2019 15:32:08
	Marca: KLIMA Fabricante: KLIMA Modelo / Versão: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.						
20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 8.251,3300	R\$ 74.261,9700	10/12/2019 08:56:44
	Marca: Edanca Fabricante: Edanca Modelo / Versão: BNGM6 Gelox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%						
08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 9.000,0000	R\$ 81.000,0000	09/12/2019 17:28:14
	Marca: Elvi Fabricante: Elvi Modelo / Versão: Especial Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.						

08.730.412/0001-99	B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	Sim	Sim	9	R\$ 15.000,0000	R\$ 135.000,0000	09/12/2019 17:13:10
	Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo / Versão: bf1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%						
13.588.297/0001-08	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 17.000,0000	R\$ 153.000,0000	09/12/2019 12:09:30
	Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 106,1 cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 3 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 6 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 12 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 6 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 12 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%						
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 25.000,0000	R\$ 225.000,0000	28/11/2019 15:56:02
	Marca: imperial brasil Fabricante: imperial brasil Modelo / Versão: balcao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (6 cubas)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 17.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 15.000,0000	08.730.412/0001-99	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 9.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.251,3300	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.251,3300	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.251,3300	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.250,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:34:20:413

R\$ 8.240,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:34:34:200
R\$ 8.230,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:34:45:553
R\$ 8.220,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:34:53:730
R\$ 8.210,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:35:01:470
R\$ 8.200,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:35:08:460
R\$ 8.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:35:15:200
R\$ 7.900,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:35:27:093
R\$ 7.800,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:35:43:783
R\$ 8.450,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:35:46:843
R\$ 7.790,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:35:53:300
R\$ 7.780,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:36:00:993
R\$ 7.770,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:36:07:553
R\$ 7.769,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:36:14:007
R\$ 7.760,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:36:23:750
R\$ 7.750,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:36:38:303
R\$ 7.749,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:36:49:207
R\$ 7.748,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:36:58:157
R\$ 7.747,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:37:05:360
R\$ 7.746,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:37:15:827
R\$ 7.740,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:37:21:203
R\$ 7.730,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:37:29:190
R\$ 7.729,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:37:46:927
R\$ 7.720,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:37:56:857
R\$ 7.715,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:38:18:450
R\$ 7.710,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:38:36:683
R\$ 7.700,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:38:44:893
R\$ 7.699,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:38:58:727
R\$ 7.690,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:39:18:623
R\$ 7.680,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:39:36:893
R\$ 7.670,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:39:43:767
R\$ 7.660,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:40:04:280
R\$ 7.500,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:40:21:477
R\$ 7.450,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:40:31:510
R\$ 7.440,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:40:40:043
R\$ 7.400,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:40:44:247
R\$ 7.390,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:41:20:830
R\$ 7.350,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:41:27:387
R\$ 7.340,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:41:36:640
R\$ 7.300,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:41:45:953
R\$ 7.250,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:41:51:357
R\$ 7.240,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:42:02:670
R\$ 7.200,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:42:12:993
R\$ 7.122,6000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:42:28:833
R\$ 7.800,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:42:37:020
R\$ 7.100,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:42:41:297
R\$ 7.120,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:42:42:210
R\$ 7.000,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:42:49:977
R\$ 6.950,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:42:56:303
R\$ 6.940,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:43:26:880
R\$ 6.900,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:43:53:153
R\$ 6.890,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:44:21:357
R\$ 6.800,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:44:27:200
R\$ 6.700,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:44:34:313
R\$ 6.650,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:44:41:383

R\$ 6.649,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:46:28:330
R\$ 6.500,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:46:35:023
R\$ 6.499,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:47:24:643
R\$ 6.300,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:47:31:053
R\$ 6.299,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:48:30:870
R\$ 6.200,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:48:41:497
R\$ 6.199,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:48:42:160
R\$ 6.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:49:06:733
R\$ 5.999,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:07:723
R\$ 5.980,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:49:33:463
R\$ 5.979,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:34:160
R\$ 5.970,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:50:16:900
R\$ 5.969,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:50:18:233
R\$ 5.965,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:50:27:467
R\$ 5.964,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:50:28:183
R\$ 5.960,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:51:06:693
R\$ 5.959,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:51:07:330
R\$ 5.950,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:51:50:987
R\$ 5.949,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:51:51:833
R\$ 5.930,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:52:09:533
R\$ 5.929,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:52:10:500
R\$ 5.900,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:52:31:590
R\$ 5.899,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:52:32:053
R\$ 5.899,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:54:16:477
R\$ 5.898,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:54:17:233
R\$ 5.898,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:54:25:040
R\$ 5.897,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:54:25:870
R\$ 5.890,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:54:39:427
R\$ 5.889,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:54:40:430
R\$ 5.885,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:54:51:397
R\$ 5.884,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:54:53:130
R\$ 5.880,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:55:17:377
R\$ 5.879,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:55:19:213
R\$ 5.870,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:55:32:720
R\$ 5.869,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:55:33:800
R\$ 5.860,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:55:41:127
R\$ 5.859,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:55:42:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2019 09:34:08	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2019 09:57:42	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:08:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:40:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Aceite	11/12/2019 13:41:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.859,9800. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Habilitado	11/12/2019 13:52:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - BALCÃO TÉRMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	39	R\$ 6.794,6700	R\$ 264.992,1300	09/12/2019 13:56:33
Marca: COZIL Fabricante: COZIL Modelo / Versão: MR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%							
94.827.557/0001-44	J L FREESE	Sim	Sim	39	R\$ 6.794,6700	R\$ 264.992,1300	09/12/2019 15:32:08
Marca: KLIMA Fabricante: KLIMA Modelo / Versão: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.							
20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	39	R\$ 6.794,6700	R\$ 264.992,1300	10/12/2019 08:56:44
Marca: Edanca Fabricante: Edanca Modelo / Versão: BNGM4 gelox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo							

	variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia.Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%						
08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	39	R\$ 8.000,0000	R\$ 312.000,0000	09/12/2019 17:28:14
Marca: Elvi Fabricante: Elvi Modelo / Versão: Especial Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis.A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia.Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.							
13.588.297/0001-08	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	39	R\$ 14.000,0000	R\$ 546.000,0000	09/12/2019 12:09:30
Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis.A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia.Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%							
	B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	Sim	Sim	39	R\$ 15.000,0000	R\$ 585.000,0000	09/12/2019 17:13:10
Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo / Versão: bf1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2							

08.730.412/0001-99	(6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%						
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	39	R\$ 25.000,0000	R\$ 975.000,0000	28/11/2019 15:56:02
Marca: imperial brasil Fabricante: imperial brasil Modelo / Versão: balcao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 15.000,0000	08.730.412/0001-99	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 14.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.794,6700	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.794,6700	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.794,6700	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.790,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:37:29:883
R\$ 6.780,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:37:38:967
R\$ 6.770,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:38:06:953
R\$ 6.776,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:38:24:027
R\$ 6.760,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:38:29:433
R\$ 6.750,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:38:39:810
R\$ 6.740,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:38:49:717
R\$ 6.600,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:39:03:923
R\$ 6.599,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:39:12:897
R\$ 6.500,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:39:47:090
R\$ 6.499,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:40:11:590
R\$ 6.400,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:40:34:250
R\$ 6.399,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:40:46:897
R\$ 6.350,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:41:00:400
R\$ 6.340,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:41:28:030
R\$ 6.300,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:41:34:640
R\$ 6.330,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:41:38:727
R\$ 6.299,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:41:43:637
R\$ 6.250,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:42:18:543
R\$ 6.200,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:42:43:377
R\$ 6.150,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:42:48:277
R\$ 6.121,4000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:43:31:400
R\$ 6.050,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:44:05:910
R\$ 6.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:44:47:690
R\$ 6.090,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:45:04:670
R\$ 5.950,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:45:36:773
R\$ 5.949,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:47:09:983
R\$ 5.940,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:47:17:660
R\$ 6.600,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:47:28:647

R\$ 5.939,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:48:33:277
R\$ 5.930,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:48:48:103
R\$ 5.929,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:48:48:670
R\$ 5.920,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:49:12:917
R\$ 5.919,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:14:420
R\$ 5.915,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:49:38:557
R\$ 5.914,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:39:547
R\$ 5.912,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:50:21:863
R\$ 5.911,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:50:22:760
R\$ 5.910,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:50:32:403
R\$ 5.909,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:50:33:063
R\$ 5.905,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:51:11:543
R\$ 5.904,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:51:12:267
R\$ 5.900,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:52:13:487
R\$ 5.899,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:52:14:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2019 09:37:00	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2019 09:54:15	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:08:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:40:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Aceite	11/12/2019 13:41:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.899,9700. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Habilitado	11/12/2019 13:52:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - BALCÃO TÉRMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 6.794,6700	R\$ 74.741,3700	09/12/2019 13:56:33
Marca: COZIL Fabricante: COZIL Modelo / Versão: MR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis.A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição.O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia.Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em							

	aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%						
94.827.557/0001-44	J L FREESE	Sim	Sim	11	R\$ 6.794,6700	R\$ 74.741,3700	09/12/2019 15:32:08
	Marca: KLIMA Fabricante: KLIMA Modelo / Versão: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas). Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.						
20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 6.794,6700	R\$ 74.741,3700	10/12/2019 08:56:44
	Marca: Edanca Fabricante: Edanca Modelo / Versão: BNGM4 gelox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%						
08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 8.000,0000	R\$ 88.000,0000	09/12/2019 17:28:14
	Marca: Elvi Fabricante: Elvi Modelo / Versão: Especial Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em						

	aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.						
13.588.297/0001-08	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 14.000,0000	R\$ 154.000,0000	09/12/2019 12:09:30
Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%							
08.730.412/0001-99	B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	Sim	Sim	11	R\$ 15.000,0000	R\$ 165.000,0000	09/12/2019 17:13:10
Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo / Versão: bf1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 83cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (10,0cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%							
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 25.000,0000	R\$ 275.000,0000	28/11/2019 15:56:02
Marca: imperial brasil Fabricante: imperial brasil Modelo / Versão: balcao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Balcão de distribuição para saladas (4 cubas).							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 15.000,0000	08.730.412/0001-99	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 14.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:00:15:650

R\$ 6.794,6700	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.794,6700	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.794,6700	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.790,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:38:10:260
R\$ 6.750,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:38:53:520
R\$ 6.600,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:39:15:690
R\$ 6.599,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:39:19:550
R\$ 6.500,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:39:53:640
R\$ 6.499,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:40:19:070
R\$ 6.450,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:41:55:197
R\$ 6.440,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:42:12:197
R\$ 6.400,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:42:34:707
R\$ 6.399,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:42:53:077
R\$ 6.200,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:45:01:080
R\$ 6.199,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:45:29:140
R\$ 6.198,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:45:43:337
R\$ 6.150,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:45:55:457
R\$ 6.121,4000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:46:06:887
R\$ 6.100,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:46:14:300
R\$ 6.090,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:47:01:820
R\$ 6.080,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:47:08:003
R\$ 6.079,9900	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:47:40:797
R\$ 6.050,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:47:46:410
R\$ 6.049,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:48:16:273
R\$ 6.048,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:48:41:303
R\$ 6.040,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:48:52:023
R\$ 6.039,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:48:53:063
R\$ 6.035,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:49:17:890
R\$ 6.034,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:18:693
R\$ 6.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:49:43:180
R\$ 5.999,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:44:057
R\$ 5.980,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:50:12:163
R\$ 5.979,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:50:13:210
R\$ 5.950,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:51:17:150
R\$ 5.949,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:51:18:263
R\$ 6.660,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:51:49:677
R\$ 5.900,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:52:17:163
R\$ 5.899,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:52:18:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2019 09:38:01	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2019 09:54:19	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:08:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:40:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Aceite	11/12/2019 13:41:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.899,9700. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
	11/12/2019	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS

Habilitado	11/12/2019 13:52:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08
------------	---------------------	---

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BALCÃO TÉRMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 6.794,6700	R\$ 101.920,0500	09/12/2019 14:08:37
Marca: COZIL Fabricante: COZIL Modelo / Versão: MR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%							
94.827.557/0001-44	J L FREESE	Sim	Sim	15	R\$ 6.794,6700	R\$ 101.920,0500	09/12/2019 15:34:44
Marca: KLIMA Fabricante: KLIMA Modelo / Versão: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.							
20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 6.794,6700	R\$ 101.920,0500	10/12/2019 08:58:24
Marca: Edanca Fabricante: Edanca Modelo / Versão: BNGM4 gelox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve							

	apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%						
08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 8.000,0000	R\$ 120.000,0000	09/12/2019 17:29:58
Marca: Elvi Fabricante: Elvi Modelo / Versão: Especial Sob Medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.							
13.588.297/0001-08	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 14.000,0000	R\$ 210.000,0000	09/12/2019 12:12:07
Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%							
	B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	Sim	Sim	15	R\$ 15.000,0000	R\$ 225.000,0000	09/12/2019 17:13:10
Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo / Versão: bf1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade,							

08.730.412/0001-99	admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 75%						
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 25.000,0000	R\$ 375.000,0000	28/11/2019 15:57:01
Marca: imperial brasil Fabricante: imperial brasil Modelo / Versão: balcao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas). Cota 75%							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 15.000,0000	08.730.412/0001-99	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 14.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.794,6700	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.794,6700	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.794,6700	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.790,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:38:15:397
R\$ 6.600,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:39:31:003
R\$ 6.599,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:39:46:763
R\$ 6.500,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:40:00:587
R\$ 6.499,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:40:25:307
R\$ 6.450,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:42:06:743
R\$ 6.440,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:42:19:500
R\$ 6.400,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:42:40:807
R\$ 6.399,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:42:59:943
R\$ 6.200,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:45:13:330
R\$ 6.199,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:45:36:647
R\$ 6.198,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:45:51:380
R\$ 6.150,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:46:04:110
R\$ 6.121,4000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:46:22:267
R\$ 6.115,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:46:29:097
R\$ 6.110,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:47:32:197
R\$ 6.105,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:47:38:353
R\$ 6.104,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:47:46:897
R\$ 6.100,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:47:54:363
R\$ 6.099,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:48:23:883
R\$ 6.080,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:48:56:123
R\$ 6.079,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:00:547
R\$ 6.079,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:49:06:253
R\$ 6.078,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:08:057
R\$ 6.075,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:49:22:467
R\$ 6.074,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:23:127
R\$ 6.072,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:50:03:440
R\$ 6.071,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:50:04:103

R\$ 6.055,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:50:41:457
R\$ 6.054,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:50:42:063
R\$ 6.050,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:50:51:213
R\$ 6.049,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:50:51:930
R\$ 6.600,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:51:04:117
R\$ 6.000,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:51:21:370
R\$ 5.999,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:51:22:280
R\$ 5.900,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:52:21:770
R\$ 5.899,9800	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:52:22:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2019 09:38:08	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2019 09:54:25	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:09:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:41:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Aceite	11/12/2019 13:41:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.899,9800. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Habilitado	11/12/2019 13:52:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - BALCÃO TÉRMICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 6.794,6700	R\$ 33.973,3500	09/12/2019 14:08:37
	Marca: COZIL Fabricante: COZIL Modelo / Versão: MR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%						
	J L FREESE	Sim	Sim	5	R\$ 6.794,6700	R\$ 33.973,3500	09/12/2019 15:34:44
	Marca: KLIMA						

94.827.557/0001-44	Fabricante: KLIMA Modelo / Versão: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.						
20.604.417/0001-70	RP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 6.794,6700	R\$ 33.973,3500	10/12/2019 08:58:24
	Marca: Edanca Fabricante: Edanca Modelo / Versão: BNGM4 gelox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%						
08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 8.000,0000	R\$ 40.000,0000	09/12/2019 17:29:58
	Marca: Elvi Fabricante: Elvi Modelo / Versão: Especial Sob Medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada.						
	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS	Sim	Sim	5	R\$ 14.000,0000	R\$ 70.000,0000	09/12/2019 12:42:07

13.588.297/0001-08	PROFISSIONAIS LTDA						12.12.07
	Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%						
08.730.412/0001-99	B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	Sim	Sim	5	R\$ 15.000,0000	R\$ 75.000,0000	09/12/2019 17:13:10
	Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo / Versão: bf1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de distribuição para saladas (4 cubas) Balcão Térmico de Distribuição de Alimentos com Gelo X. Balcão de Distribuição de Alimentos confeccionado totalmente em aço inoxidável do tipo AISI 304 com dimensões de 73,0cm de largura e 61,5cm de profundidade, admitindo variação de 3cm. A altura do balcão de distribuição deve ser de 60cm, admitindo variação de 3cm. Deve apresentar capacidade para 2 cubas GN 1/1 (6,5cmX32,5cmX52,5cm) ou 4 cubas GN1/2 (6,5cmX26,5cmX32,5cm). O gabinete inferior do balcão térmico deve ser fechado dos quatro lados em aço inoxidável do tipo AISI 304. Os divisores de cubas devem ser confeccionados em aço inoxidável do tipo AISI 304 removíveis. A conservação dos alimentos resfriados deve ser feita através de placas de gelo x. Deve apresentar corre bandejas dos dois lados do balcão de distribuição, confeccionado em chapa de aço inoxidável do tipo AISI 304 com 1 mm de espessura e dimensões de 20cm de profundidade, admitindo variação de 2cm para mais com largura na mesma dimensão do balcão de distribuição. O corre bandejas deve apresentar reforço tubular inferior, também em aço inoxidável do tipo AISI 304 com espessura da barra de 3/4 e dimensões equivalentes a chapa de aço inoxidável a qual o reforço tubular apoia. Deve apresentar espaçamento de 5 cm entre os tubos de apoio. Protetor salivar em vidro temperado curvo, com apoio em aço inoxidável do tipo AISI304 com dimensões de 15 cm de largura por 45cm de altura. O balcão de distribuição deve ser equipado com 4 rodízios de roda injetada em poliuretano para facilitar a locomoção e trava. O Balcão térmico deverá acompanhar 8 cubas de aço inoxidável de 1/2X6,5cm, 4 tampas compatíveis confeccionadas em aço inoxidável do tipo AISI 304 e 8 unidades de Gelo X constituído de gel atóxico e polietileno de alta densidade com capacidade 1000ml cada. Cota 25%						
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 25.000,0000	R\$ 125.000,0000	28/11/2019 15:57:01
	Marca: imperial brasil Fabricante: imperial brasil Modelo / Versão: balcao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: balcão de distribuição para saladas (4 cubas).						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 15.000,0000	08.730.412/0001-99	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 14.000,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 8.000,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.794,6700	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.794,6700	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.794,6700	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:00:15:650
R\$ 6.790,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:40:54:880
R\$ 6.700,0000	28.199.997/0001-70	10/12/2019 09:42:18:760
R\$ 6.600,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:43:15:827

R\$ 6.500,0000	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:45:24:300
R\$ 6.490,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:45:46:173
R\$ 6.480,0000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:45:58:590
R\$ 6.200,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:46:09:193
R\$ 6.121,4000	08.775.075/0001-56	10/12/2019 09:46:37:990
R\$ 6.120,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:46:45:013
R\$ 6.110,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:48:34:123
R\$ 6.100,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:49:00:637
R\$ 6.099,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:07:150
R\$ 6.090,0000	20.604.417/0001-70	10/12/2019 09:49:16:850
R\$ 6.089,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:17:780
R\$ 6.080,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:49:26:897
R\$ 6.079,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:27:650
R\$ 6.050,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:49:58:513
R\$ 6.049,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:49:59:083
R\$ 6.045,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:50:46:270
R\$ 6.044,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:50:47:067
R\$ 6.044,0000	94.827.557/0001-44	10/12/2019 09:50:57:520
R\$ 6.043,9700	13.588.297/0001-08	10/12/2019 09:50:58:337
R\$ 6.600,0000	11.360.157/0001-44	10/12/2019 09:51:14:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2019 09:40:28	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2019 09:53:14	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:09:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 15:41:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2019 17:41:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2019 08:18:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08.
Aceite	11/12/2019 13:41:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 6.043,9700. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Negociação de valor	11/12/2019 13:42:15	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 6.043,9700 e com valor negociado a R\$ 5.899,9800. Motivo: Valor negociado através do chat.
Habilitado	11/12/2019 13:52:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	10/12/2019 09:00:44	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.

Pregoeiro	10/12/2019 09:18:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:18:16	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/12/2019 09:18:24	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:18:24	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/12/2019 09:18:34	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:18:34	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/12/2019 09:18:38	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:18:38	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/12/2019 09:18:44	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/12/2019 09:18:49	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:18:49	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/12/2019 09:19:31	Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	10/12/2019 09:20:10	Prezados licitantes, aguardo lances!
Pregoeiro	10/12/2019 09:22:11	Srs licitantes, vamos melhorar o preço ofertado!
Pregoeiro	10/12/2019 09:23:08	Somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor unitário máximo/estimado do item, conforme subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/12/2019 09:29:45	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	10/12/2019 09:30:34	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:30:34	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:32:53	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	10/12/2019 09:34:08	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:34:08	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:35:46	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	10/12/2019 09:37:00	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:37:00	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:37:25	O item 3 está encerrado.
Sistema	10/12/2019 09:37:38	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	10/12/2019 09:38:01	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:38:01	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/12/2019 09:38:08	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:38:08	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:40:01	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	10/12/2019	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	09:40:29	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:40:29	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2019 09:43:44	O item 7 está encerrado.
Sistema	10/12/2019 09:53:14	O item 12 está encerrado.
Sistema	10/12/2019 09:54:15	O item 9 está encerrado.
Sistema	10/12/2019 09:54:19	O item 10 está encerrado.
Sistema	10/12/2019 09:54:25	O item 11 está encerrado.
Sistema	10/12/2019 09:57:42	O item 8 está encerrado.
Sistema	10/12/2019 09:57:42	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	10/12/2019 10:03:38	Prezados, farei agora a análise dos documentos anexados pelos fornecedores arrematantes. Retornarei às 15:00h, estejam conectados! Obrigada!
Pregoeiro	10/12/2019 15:05:01	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado.
Pregoeiro	10/12/2019 15:05:14	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor unitário máximo estimado.
Pregoeiro	10/12/2019 15:05:36	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido.
Pregoeiro	10/12/2019 15:05:59	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item/lote e descrição estabelecidas no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Pregoeiro	10/12/2019 15:06:19	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital.
Sistema	10/12/2019 15:07:24	Senhor fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	10/12/2019 15:07:51	Senhor fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	10/12/2019 15:08:06	Senhor fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	10/12/2019 15:08:33	Senhor fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	10/12/2019 15:08:48	Senhor fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	10/12/2019 15:09:10	Senhor fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	10/12/2019 15:09:21	Senhor fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	10/12/2019 15:13:44	Senhor fornecedor REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.379.983/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	10/12/2019 15:14:30	Para REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA - Devido a ausência da "declaração de que os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais", conforme subitem 10.2 do presente edital. E em atendimento ao subitem 25.3 do edital, a Pregoeira solicita que a empresa apresente a declaração estabelecida no subitem 10.2 do edital, no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	10/12/2019 15:24:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.379.983/0001-07, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	10/12/2019 15:24:43	Senhor fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	10/12/2019 15:24:53	Senhor fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	10/12/2019 15:25:04	Senhor fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	10/12/2019 15:25:14	Senhor fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
		Para J L FREESE - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº10.024/19 e atendimento ao subitem

Pregoeiro	10/12/2019 15:25:54	Para J L FREESE - Em cumprimento ao art. 30 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado.
Pregoeiro	10/12/2019 15:26:16	Para J L FREESE - Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido.
Pregoeiro	10/12/2019 15:27:18	Para J L FREESE - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor unitário máximo estimado.
Pregoeiro	10/12/2019 15:27:33	Para J L FREESE - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item/lote e descrição estabelecidas no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
94.827.557/0001-44	10/12/2019 15:27:43	Boa tarde!
Pregoeiro	10/12/2019 15:28:03	Para J L FREESE - A versão final de sua proposta escrita deverá ser encaminhada, no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital.
Sistema	10/12/2019 15:39:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	10/12/2019 15:39:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	10/12/2019 15:40:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	10/12/2019 15:40:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	10/12/2019 15:40:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	10/12/2019 15:41:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	10/12/2019 15:41:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	10/12/2019 16:38:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	10/12/2019 16:39:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	10/12/2019 16:39:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	10/12/2019 16:40:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J L FREESE, CNPJ/CPF: 94.827.557/0001-44, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	10/12/2019 17:36:42	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Considerando que junto aos documentos foi apresentada uma procuração particular, no entanto, não foi juntado documento de identificação de fé pública da representante nomeada para comprovar as assinaturas dos documentos apresentados. Nos termos do subitem 8.3 do edital, solicito documento de identificação da Sra. Mylla Barbano denominada Procuradora.
Pregoeiro	10/12/2019 17:38:58	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Em atenção ao subitem 11.17 do edital, o arrematante da cota reservada e cota principal deverá apresentar proposta ajustada nas mesmas condições daquela de menor preço. Solicito ajuste do valor do item 12.
Pregoeiro	10/12/2019 17:40:41	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Ante o exposto, procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas. Iniciando assim que convocado para anexo, suspendendo a contagem do prazo às 18 horas e reiniciando às 8 horas de amanhã, dia 11/12/2019.
Sistema	10/12/2019 17:41:03	Senhor fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	10/12/2019 17:42:36	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Vale lembrar que o prazo máximo para essa inclusão é até às 09h41min de 11/12/2019. Fico no aguardo!
Sistema	11/12/2019 08:18:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, enviou o anexo para o item 12.
Pregoeiro	11/12/2019 09:44:51	Quanto a avaliação da situação financeira da empresa, a empresa apresentou o cálculo dos índices realizado em documento próprio, entretanto o cálculo do índice LG (Liquidez Geral) foi de 0,90.
Pregoeiro	11/12/2019 09:44:58	A Pregoeira realizou o cálculo com base no Balanço Patrimonial apresentado, e obteve o mesmo resultado. Sendo assim, a empresa não atingiu o índice exigido, que se trata do resultado maior ou igual a 1,00.
Pregoeiro	11/12/2019 09:45:06	A empresa deixou de apresentar o atestado de capacidade técnica, exigência do subitem 10.7 alínea "j" do edital. Em consulta ao SICAF, constatou-se que não há atestado anexado no sistema.
Pregoeiro	11/12/2019 09:45:17	Realizada a diligência quanto a declaração exigida no subitem 10.2 do edital, a empresa em resposta apresentou a declaração, e juntou documentos de habilitação dos quais não foram considerados para análise, por caracterizar juntada de documentos.
	11/12/2019	

Pregoeiro	11/12/2019 09:45:24	A empresa foi inabilitada por não atender as exigências do subitem 10.7, alíneas "i" e "j" do edital.
Pregoeiro	11/12/2019 09:47:34	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Estão conectados?
Pregoeiro	11/12/2019 09:53:18	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Estão conectados?
13.588.297/0001-08	11/12/2019 09:53:48	Bom dia!
Pregoeiro	11/12/2019 09:55:03	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Bom dia! Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado.
Pregoeiro	11/12/2019 09:55:38	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - É possível ofertar o valor unitário de R\$ 5.000,00, sendo este o mesmo valor arrematado pelo primeiro colocado?
13.588.297/0001-08	11/12/2019 09:57:58	Um minuto estamos analisando
Pregoeiro	11/12/2019 09:58:55	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Certo, fico no aguardo!
Pregoeiro	11/12/2019 10:04:24	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Prezado (a), aguardo retorno em 05 minutos.
13.588.297/0001-08	11/12/2019 10:08:05	Sr. Não conseguimos chegar ao valor de R\$ 5.000,00, já estamos abaixo do valor estimado da estimado. Temos interesse em arrematar, pois já arrematamos o item 6.
Pregoeiro	11/12/2019 10:10:31	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Entendido, agradeço o retorno!
Pregoeiro	11/12/2019 10:10:45	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital.
Pregoeiro	11/12/2019 10:10:59	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item/lote e descrição estabelecidas no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema	11/12/2019 10:11:21	Senhor fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	11/12/2019 10:12:19	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Vale lembrar que em atenção ao subitem 11.17 do edital, o arrematante da cota reservada e cota principal deverá apresentar proposta ajustada nas mesmas condições daquela de menor preço. Solicito ajuste do valor do item 06.
Pregoeiro	11/12/2019 10:12:27	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital.
Sistema	11/12/2019 10:12:35	Senhor fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	11/12/2019 10:13:47	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - Vale lembrar que o prazo máximo para essa inclusão é até às 12h12min de hoje, 11/12/2019. Fico no aguardo!
Pregoeiro	11/12/2019 10:14:52	Srs. licitantes! Retornarei às 13:30h para julgamento do processo. Estejam conectados!
Sistema	11/12/2019 10:46:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	11/12/2019 10:46:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.588.297/0001-08, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	11/12/2019 13:47:50	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	11/12/2019 13:49:07	Para J L FREESE - A empresa apresentou a Certidão Judicial Cível Negativa, sem as ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, em atendimento ao subitem 10.7, alínea "g" do edital.
Pregoeiro	11/12/2019 13:49:16	Para J L FREESE - Em consulta ao sítio oficial eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, foi consultada a Certidão Judicial Cível Negativa contemplando todas as ações, conforme exigido no subitem 10.7, alínea "g" do edital. Sendo assim, a certidão emitida cumpre sua finalidade.
Pregoeiro	11/12/2019 13:49:26	Para J L FREESE - A empresa apresentou os atestados de capacidade técnica sem registrar o quantitativo, entretanto foi considerada uma unidade para cada item registrado. Sendo assim, a empresa atende ao quantitativo exigido no subitem 10.7, alínea "j" do edital.
Pregoeiro	11/12/2019 13:49:33	Para J L FREESE - A empresa foi habilitada por atender aos requisitos estabelecidos no item 10 do edital.
Pregoeiro	11/12/2019 13:53:06	Para ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - A empresa foi habilitada por atender aos requisitos estabelecidos no item 10 do edital.
Pregoeiro	11/12/2019 13:54:00	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/12/2019 às 14:23:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	11/12/2019 13:47:50	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	11/12/2019 13:54:00	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/12/2019 às 14:23:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:26 horas do dia 11 de dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALINE MIRANY VENTURI
Pregoeiro Oficial

PRISCILA SCHWABE DA SILVEIRA
Equipe de Apoio



Documento assinado eletronicamente por **Aline Mirany Venturi, Servidor(a) Público(a)**, em 11/12/2019, às 15:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Schwabe da Silveira, Servidor(a) Público(a)**, em 11/12/2019, às 15:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5281949** e o código CRC **0A89C8ED**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

19.0.173110-0

5281949v2
5281949v2