

## MEMORANDO SEI Nº 26087558/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de julho de 2025.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 106/2025.**Objeto:** Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.

Encaminhamos as análises das amostras apresentadas ao presente processo:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
2	30175 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FORTSE C	Amostra aprovada conforme SEI nº 26086916
3	30175 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	MASTER FRAL	Amostra aprovada conforme SEI nº 26061937
4	30176 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FORTSE C	Amostra aprovada conforme SEI nº 26086942
5	30176 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	MASTER FRAL	Amostra aprovada conforme SEI nº 26062708
6	41141 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FORTSE C	Amostra aprovada conforme SEI nº 26087136
7	41141 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PARENT EX	Amostra aprovada conforme SEI nº 26087079

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/07/2025, às 11:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



verificador **26087558** e o código CRC **4E6B4940**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

25.0.007229-5

26087558v3

## MEMORANDO SEI Nº 26088111/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de julho de 2025.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 106/2025.**Objeto:** Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.

Em complemento ao Memorando (SEI nº 26087558), encaminhamos a análise da amostra apresentada ao item 1:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
1	20129- ABSORVENTE HIGIÊNICO HOSPITALAR	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	NATURALMENTE- MAX NOTURNO	Amostra aprovada conforme SEI nº 0025065378

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/07/2025, às 12:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26088111** e o código CRC **0C459231**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.007229-5

26088111v4

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 106/2025

ITEM: 1

20129 - Absorvente Higiênico Hospitalar Absorvente higienico com área de absorção entre 24 cm a 29 cm X 7 CM a 9 CM. Protetor externo impermeável; camada interna com gel. Faixa aderente inferior, não promover irritação dérmica. Possuir Acabamento Regular e seguro. embalagem em plastico resistente, com abertura manual fácil, contendo identificação do produto, validade e lote.

FORNECEDOR: TROIKA DISTRIBUICAO LTDA

MARCA: NATURALMENTE - MAX NOTURNO

LOTE: 043.609

REGISTRO (ANVISA): Isento

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 pacotes

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

#### **EMBALAGEM**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: \_\_\_\_\_

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

#### **CONCLUSÃO**

APROVA O PRODUTO:  SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: Atende as especificações.

DATA: 01/04/25

Jessica Maestrelli  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Jessica R. dos S. Maestrelli  
Enfermeira  
COREN-SC 699.849

## ANÁLISE SEI Nº 26086916/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de julho de 2025.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 115/2024

ITEM 02- FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE

DESCRIÇÃO	30175 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM FAIXA DE CINTURA DE 110 A 150 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
FORNECEDOR	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
MARCA	FORTSEC
REGISTRO ANVISA	Isento
LOTE	FS076

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	(X) Sim ( ) Não
O tamanho é adequado (para pacientes com cintura de 110 A 150 cm - aceita-se variação de +/- 10 cm)?	(X) Sim ( ) Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	(X) Sim ( ) Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	(X) Sim ( ) Não

Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	(X) Sim ( ) Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	( ) Sim (X) Não
Aprovado	(X) Sim ( ) Não

## FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

## CONCLUSÃO: **APROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/07/2025, às 11:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26086916** e o código CRC **9A236842**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.007229-5

26086916v5

## ANÁLISE SEI Nº 26061937/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 09 de julho de 2025.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 115/2024

ITEM 03- FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE

DESCRIÇÃO	30175 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM FAIXA DE CINTURA DE 110 A 150 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
FORNECEDOR	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
MARCA	MASTERFRAL
REGISTRO ANVISA	Isento
LOTE	044.086

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	(X) Sim ( ) Não
O tamanho é adequado (para pacientes com cintura de 110 a 150 cm - aceita-se variação de +/- 10 cm)?	(X) Sim ( ) Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	(X) Sim ( ) Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	(X) Sim ( ) Não

Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	(X) Sim ( ) Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	( ) Sim (X) Não
Aprovado	(X) Sim ( ) Não

## FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

## CONCLUSÃO: **APROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/07/2025, às 11:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26061937** e o código CRC **214166D1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.007229-5

26061937v8

## ANÁLISE SEI Nº 26086942/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de julho de 2025.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 115/2024

ITEM 04- FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO

DESCRIÇÃO	30176 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM FAIXA DE CINTURA DE 70 A 120 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5 CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO OPOSTO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
FORNECEDOR	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
MARCA	FORTSEC
REGISTRO ANVISA	Isento
LOTE	FS076

**AValiação TÉCNICA**

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	(X) Sim ( ) Não
O tamanho é adequado (para pacientes com cintura de 70 a 120 cm - aceita-se variação de +/- 10 cm)?	(X) Sim ( ) Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	(X) Sim ( ) Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	(X) Sim ( ) Não

Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	(X) Sim ( ) Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	( ) Sim (X) Não
Aprovado	(X) Sim ( ) Não

## FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

## CONCLUSÃO: **APROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/07/2025, às 11:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26086942** e o código CRC **30E22F14**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.007229-5

26086942v4

## ANÁLISE SEI Nº 26062708/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 09 de julho de 2025.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 115/2024

ITEM 05- FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO

DESCRIÇÃO	30176 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM FAIXA DE CINTURA DE 70 A 120 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5 CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO OPOSTO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
FORNECEDOR	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
MARCA	MASTERFRAL
REGISTRO ANVISA	Isento
LOTE	044.070

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	(X) Sim ( ) Não
O tamanho é adequado (para pacientes com cintura de 70 a 120 cm - aceita-se variação de +/- 10 cm)?	(X) Sim ( ) Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	(X) Sim ( ) Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	(X) Sim ( ) Não

Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	(X) Sim ( ) Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	( ) Sim (X) Não
Aprovado	(X) Sim ( ) Não

## FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

## CONCLUSÃO: **APROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/07/2025, às 11:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26062708** e o código CRC **CC0FA2B7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.007229-5

26062708v5

## ANÁLISE SEI Nº 26087136/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de julho de 2025.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 115/2024

ITEM 06- FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO

DESCRIÇÃO	41141 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM CINTURA DE 40 A 80 CM (NO MÍNIMO). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5 CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
FORNECEDOR	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
MARCA	FORTSEC
REGISTRO ANVISA	Isento
LOTE	FS076

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	(X) Sim ( ) Não
O tamanho é adequado (para pacientes com cintura de 40 a 80 cm (no mínimo)?	(X) Sim ( ) Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	(X) Sim ( ) Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	(X) Sim ( ) Não

Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	(X) Sim ( ) Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	( ) Sim (X) Não
Aprovado	(X) Sim ( ) Não

## FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

## CONCLUSÃO: **APROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/07/2025, às 11:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26087136** e o código CRC **CB326582**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.007229-5

26087136v4

## ANÁLISE SEI Nº 26087079/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de julho de 2025.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 115/2024

ITEM 07- FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO

DESCRIÇÃO	41141 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM CINTURA DE 40 A 80 CM (NO MÍNIMO). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5 CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
FORNECEDOR	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
MARCA	PARENTEX
REGISTRO ANVISA	Isento
LOTE	-----

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	(X) Sim ( ) Não
O tamanho é adequado (para pacientes com cintura de 40 a 80 cm (no mínimo)?	(X) Sim ( ) Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	(X) Sim ( ) Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	(X) Sim ( ) Não

Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	(X) Sim ( ) Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	( ) Sim (X) Não
Aprovado	(X) Sim ( ) Não

## FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

## CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/07/2025, às 11:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26087079** e o código CRC **E253F39D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.007229-5

26087079v5