

ANEXO SEI Nº 0012376147/2022 - SAP.UPR

DISTRIBUIÇÃO DE ITENS POR SECRETARIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2022

Item Conforme Anexo I	Item Conforme TK (Anexo VI)	Denominação	Descritivo	DETRANS	GVP	HMSJ	SAP/PGM	SAMA	SAP	SAS	SECOM	SECULT	SED	SEFAZ	SEGOV	SEHAB	SEINFRA	SEPROT	SEFUD	SES	SESPORTE	SGP	SPCN	SPL	SPNE	SPO	SPP	SPS	SPSE	SPSO	TOTAL
01	01	ANTENA INTERNA PORTÁTIL	Frequência uhf 470-862 MHz. Ganho uhf 2-4 DB. Fonte passivo. Sinal digital e HD.	0	0	50	0	1	0	14	0	5	180	0	2	3	5	0	0	20	5	0	0	0	1	0	0	2	0	0	288
02	02	AQUECEDOR DE AMBIENTE	Aquecedor de ambiente portátil, com aquecimento por termo ventilação, controle de temperatura por termostato, gabinete que suporta altas temperaturas, três níveis de potência: 2000W; alimentação 220v ou Bivolt; desligamento automático.	0	0	10	0	14	6	31	0	11	0	0	1	0	0	0	0	20	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	98
03	03	CAFETEIRA ELETRICA - 1L A 1,5L	Capacidade entre 1 litro a 1,5 litros, dispositivo cortapingos, com placa de aquecimento, potência entre 600w e 1000w, alimentação 220 v ou Bivolt; classificação energética A/B.	0	0	0	0	8	6	15	0	5	200	0	1	1	6	1	3	5	2	0	2	0	2	0	2	2	2	1	264
04	04	CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL	Material em aço inox, cilíndrica, uma cuba com duas torneiras. Capacidade de café de 20 litros. 220V. Potência 3000w.	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
05	05	CENTRÍFUGA DE ROUPAS	Centrífuga de Roupas Com capacidade de 10kg, podendo variar 1kg para mais ou para menos. Rotação do motor entre 1600 a 1800 rotações por minuto, medidas de (cm) 70x45x45SP podendo variar 1kg para mais ou para menos. Tensão 220V. Na cor branca.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
06	06	CHALEIRA ELETRICA - 1,8 L	Chaleira elétrica de 1,8 litros, 220v ou Bivolt.	3	1	20	0	8	12	25	0	10	200	0	3	1	5	1	3	0	3	0	2	2	2	2	2	1	0	1	307
07	07	DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE	Desumidificador de ambiente: umidostato incorporado, com reservatório de no mínimo 3 litros, redução a UR a 50% em ambientes de até 300 m²; retina até 18 litros/dia; voltagem 220V	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
08	08	FOGÃO DE PISO	Fogão de piso, uso doméstico, com 6 bocas, acendimento automático e forno autolimpante com capacidade de 90 litros (podendo variar em 10 litros para mais ou para menos). Tensão 220v ou bivolt.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
09	09	FOGÃO ELÉTRICO DE EMBUTIR VITROCERÂMICO	Fogão Elétrico de Embutir Vitrocerâmico, cor preto Ebono, Tensão 220V, Frequência 50-60Hz, Potência 6000W, 4 bocas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	10	FORNO COMBINADO ELETROMECÂNICO	Forno combinado eletromecânico construído em aço inoxidável com capacidade mínima para 6 GN's 1/1 e máxima 7 GN's 1/1. Dotado de pelo menos três modos de cocção. Câmara de cocção com dreno ou rebaixamento para saída de água. Iluminação interna e porta de vidro duplo temperado. Potência mínima 9KW - 380V - Trifásico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	12	FORNO MICROONDAS - 20 L	Forno com capacidade de 20 litros, 800 w, programável, painel digital, prato giratório, alimentação 220v ou Bivolt.	0	0	0	0	1	18	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
12	14	FRAGMENTADORA	Fragmentadora de papel CD e documentos com grupos 26/6, cesto removível, pentes metálicos, capacidade de fragmentação simultânea de 12	3	1	2	1	4	6	8	1	3	50	0	3	1	5	1	0	4	2	0	1	0	1	0	0	1	2	1	101

