Pregão Eletrônico

927773.62021 .8785 .5035 .245622

HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE/SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00006/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 16 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ de 24/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.197886-8, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Kit de Monitoração de Pressão Invasiva Adulto com fornecimento de acessórios (cabos, placas, transdutores e suportes) em regime de comodato para o Hospital Municipal São José. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR
Descrição Complementar: MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR, APLICAÇÃO* P/ MONITORIZAÇÃO PRESSÃO ARTERIALINVASIVA, COMPONENTE 1 TRANSDUTOR C/ DISPOSITIVO FLUXO CERCA 30 ML/H, COMPONENTE 2 LINHA C/ EQUIPO, TORNEIRA VALVULADA, ADICIONAIS 2 EXTENSORES, TAMANHO CERCA DE 30 E 120 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3.600
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 102,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 65,0000 **e a quantidade de** 3.600 **Unidade** .

Histórico

Item: 1 - MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.944.604/0005-33	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURG	Não	Não	3.600	R$ 92,0000	R$ 331.200,0000	15/03/2021 18:56:36
	Marca: EDWARDS LIFESCIENCES **Fabricante:** EDWARDS LIFESCIENCES LLC **Modelo / Versão:** PX260 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit Transdutor de pressão descartável, composto de: 01 (um) transdutor de pressão descartável TruWaveTM; 01 (um) equipo de soro simples; 01 (um) dispositivo de fluxo contínuo, 3ml/h; 01 (um) tubo de pressão com conector macho-fêmea, 120cm; 01 (um) tubo de pressão com conector macho-fêmea, 30cm; 02 (duas) torneiras de 3 vias e 02 (duas) tampas protetoras não perfuradas. Embalagem individual, estéril, trazendo externamente os dados de identificação e sua procedência, data de esterilização, vencimento, n.o lote e Registro no Ministério da Saúde. Registro no Ministério da Saúde: 80219050066 **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
30.450.803/0001-09	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	Não	Não	3.600	R$ 120,0000	R$ 432.000,0000	15/03/2021 16:02:57
	Marca: KMP **Fabricante:** Zammi Medical **Modelo / Versão:** KMP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de monitoração de pressão invasiva adulto kit de monitoração de pressão invasiva adulto com domus estéril, com interface especifica com o monitor a ser usado, com dispositivo para flush que garanta um fluxo continuo a 3ml/h sob pressão 300mmhg, com chave de fluxo, acompanhado de equipo para solução endovenosa em poliestireno, microchip de alta precisão. composto por duas extensões de monitorização de duas torneiras standard com setas abertura e fechamento do sistema, extensão de 30cm com luer lock reversível e tampa protetora com filtro de ar. Embalagem Secundária: Caixa						

com 30 unidades RMS: 10216350082
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.122.234/0001-74	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	3.600	R$ 140,0000	R$ 504.000,0000	15/03/2021 14:23:21

Marca: MEDEX/SMITHS MEDICAL
Fabricante: smiths medical
Modelo / Versão: MX9504T
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Monitorização Transtar totalmente descartável. Kit completo p/ monitorização de pressão para uso em pacientes adultos, com transdutor descartável compatível com cabo tipo MX950, contendo: equipo de soro macrogotas com 60" de comprimento com conector Luer Lock macho e filtro de partículas; dispositivo de flush de 3CC/H, com atuador ergonômico em forma de gatilho; torneira do zero incorporada ao transdutor descartável; 1 torneira de 3 vias e 2 linhas de pressão em PVC de baixa complacência com conectores Luer Lock macho-fêmea com 48" e 12", respectivamente. RMS: 80228990018/ Marca: Medex - Smiths Medical do Brasil./ Fabricante: MEDEX DE MEXICO, SA DE CV - MÉXICO Cód. MX9504T
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	Não	Não	3.600	R$ 200,0000	R$ 720.000,0000	15/03/2021 17:37:36

Marca: zAMMI
Fabricante: zAMMI
Modelo / Versão: zAMMI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL ESPECIAL CARDIOVASCULAR, APLICAÇÃO* P/ MONITORIZAÇÃO PRESSÃO ARTERIALINVASIVA, COMPONENTE 1 TRANSDUTOR C/ DISPOSITIVO FLUXO CERCA 30 ML/H, COMPONENTE 2 LINHA C/ EQUIPO, TORNEIRA VALVULADA, ADICIONAIS 2 EXTENSORES, TAMANHO CERCA DE 30 E 120 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200,0000	09.213.849/0001-18	16/03/2021 09:00:09:850
R$ 140,0000	01.122.234/0001-74	16/03/2021 09:00:09:850
R$ 120,0000	30.450.803/0001-09	16/03/2021 09:00:09:850
R$ 92,0000	05.944.604/0005-33	16/03/2021 09:00:09:850
R$ 87,0000	30.450.803/0001-09	16/03/2021 09:01:03:087
R$ 85,0000	05.944.604/0005-33	16/03/2021 09:02:39:820
R$ 80,0000	30.450.803/0001-09	16/03/2021 09:02:53:830
R$ 79,0000	05.944.604/0005-33	16/03/2021 09:03:06:090
R$ 75,0000	30.450.803/0001-09	16/03/2021 09:03:19:030
R$ 74,0000	05.944.604/0005-33	16/03/2021 09:04:03:803
R$ 70,0000	30.450.803/0001-09	16/03/2021 09:04:23:227
R$ 69,0000	05.944.604/0005-33	16/03/2021 09:04:30:767
R$ 68,0000	30.450.803/0001-09	16/03/2021 09:04:40:330
R$ 66,0000	05.944.604/0005-33	16/03/2021 09:05:19:373
R$ 65,0000	30.450.803/0001-09	16/03/2021 09:05:47:920
R$ 137,0000	09.213.849/0001-18	16/03/2021 09:10:34:053
R$ 130,0000	09.213.849/0001-18	16/03/2021 09:10:47:570
R$ 136,0000	01.122.234/0001-74	16/03/2021 09:10:50:993
R$ 129,0000	01.122.234/0001-74	16/03/2021 09:11:08:003
R$ 120,0000	09.213.849/0001-18	16/03/2021 09:11:12:073
R$ 118,5000	01.122.234/0001-74	16/03/2021 09:11:26:160
R$ 102,0000	09.213.849/0001-18	16/03/2021 09:11:37:303
R$ 101,0000	01.122.234/0001-74	16/03/2021 09:11:45:403
R$ 95,0000	09.213.849/0001-18	16/03/2021 09:13:10:920
R$ 94,0000	01.122.234/0001-74	16/03/2021 09:13:19:897
R$ 80,0000	09.213.849/0001-18	16/03/2021 09:13:24:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/03/2021 09:00:35	Item Aberto.

Encerrado	16/03/2021 09:15:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/03/2021 09:28:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI, CNPJ/CPF: 30.450.803/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/03/2021 09:51:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI, CNPJ/CPF: 30.450.803/0001-09.
Aceite	31/03/2021 11:02:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI, CNPJ/CPF: 30.450.803/0001-09, pelo melhor lance de R$ 65,0000.
Habilitado	31/03/2021 11:02:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - CNPJ/CPF: 30.450.803/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/03/2021 09:00:35	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/03/2021 09:06:39	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	16/03/2021 09:15:24	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/03/2021 09:15:24	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	16/03/2021 09:18:34	Bom dia Senhores!
Pregoeiro	16/03/2021 09:19:13	DA CONTRAPROPOSTA:
Pregoeiro	16/03/2021 09:19:18	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance.
Pregoeiro	16/03/2021 09:19:34	Para ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - Senhores, favor apresentar contraproposta.
30.450.803/0001-09	16/03/2021 09:22:29	Bom dia
30.450.803/0001-09	16/03/2021 09:23:35	Sr. Pregoeiro, estamos com nosso melhor valor
Pregoeiro	16/03/2021 09:27:15	Para ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - Agradeço o retorno.
Pregoeiro	16/03/2021 09:27:31	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Pregoeiro	16/03/2021 09:27:37	Senhores, quando anexarem a proposta atualizada, NÃO deverão anexar DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO que deveriam ter sido previamente anexados até o horário de abertura da sessão, conforme item 6 e subitem 10.1 do Edital, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	16/03/2021 09:27:43	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (se arrematou mais que um item, podem utilizar uma única proposta), para o item ou lote (pdf ou compactado). O sistema não permite anexar arquivos (plural) no item/lote em mais de uma etapa.
Pregoeiro	16/03/2021 09:28:04	A arrematante deverá observar o item 8.9 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.9.1 – Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (...).
Pregoeiro	16/03/2021 09:28:11	DA PROPOSTA ATUALIZADA:
Pregoeiro	16/03/2021 09:28:20	CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da proposta comercial final, atualizada, detalhada e ASSINADA, conforme prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital, nos termos do item 8 do Edital. A mesma deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II do Edital e deve atender ao item constante no Anexo I do Edital.
Sistema	16/03/2021 09:28:27	Senhor fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI, CNPJ/CPF: 30.450.803/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	16/03/2021 09:29:11	Senhores, estarei analisando as propostas, verificando o atendimento aos requisitos de habilitação por parte do licitante arrematante, bem como, consultando sua situação junto ao SICAF nos termos dos subitem 6.3 e 10.5 do Edital e, posteriormente, enviarei a documentação para análise técnica.

Pregoeiro	16/03/2021 09:29:48	Para ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - Senhores, conseguem anexar a proposta atualizada e o registro do produto até umas 10:00 horas?
30.450.803/0001-09	16/03/2021 09:32:06	Sim Sr. Pregoeiro, estou providenciando.
Pregoeiro	16/03/2021 09:34:54	Para ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - Favor anexar o registro do site, pois na proposta está pouco legível...
Pregoeiro	16/03/2021 09:37:59	Para ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - Favor identificar na proposta o responsável pela assinatura da Ata de Registro e/ou Contrato.
30.450.803/0001-09	16/03/2021 09:38:28	Sim Senhor
Sistema	16/03/2021 09:51:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI, CNPJ/CPF: 30.450.803/0001-09, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	16/03/2021 09:54:25	Para ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - Senhores, há algum Decreto Estadual ou Municipal prorrogando automaticamente o Alvará Sanitário? Pois a publicação do último Alvará foi em 04/04/2019 e os demais documentos se referem a Protocolos. Aguardo vossa manifestação.
30.450.803/0001-09	16/03/2021 09:58:53	Vou verificar, um momento por favor
Pregoeiro	16/03/2021 10:00:56	Para ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - A Procuração da Iris não dá poderes a ela para assinar Ata de Registro e/ou Contrato, certo?
30.450.803/0001-09	16/03/2021 10:05:05	Sr. na Procuração dá poderes especiais para representar a mencionada firma perante o território nacional, isto é, em todas as licitações que participamos sempre foi assinada assim
30.450.803/0001-09	16/03/2021 10:07:32	De acordo com o Decreto 74.170, Art 20. A licença será válida pelo prazo de um ano, podendo ser revalidada por períodos iguais e sucessivos. § 2º - Se a autoridade sanitária não decidir o pedido de revalidação antes do término do prazo da licença, considerar-se-á automaticamente prorrogada aquela até a data da decisão.
Pregoeiro	16/03/2021 10:08:51	Para ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - Favor, inserir o link do Decreto 74.170.
30.450.803/0001-09	16/03/2021 10:10:04	Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D74170.htm
Pregoeiro	16/03/2021 10:15:19	DA ASSINATURA ELETRÔNICA:
Pregoeiro	16/03/2021 10:15:27	Senhores participantes, favor observar o item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA do Edital quanto à necessidade de cadastro de usuário externo junto ao Município para que o mesmo possa realizar a Assinatura Eletrônica de Ata de Registro de Preço/Contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, que serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha,
Pregoeiro	16/03/2021 10:15:32	de acordo com Instrução Normativa n° 006/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 27.082/2016.
Pregoeiro	16/03/2021 10:15:38	Favor consultar o item 21 do Edital. Informo também que no site da Prefeitura há descrito um passo a passo, com imagens, detalhando os procedimentos que ocorrem em duas fases, juntamente com número de telefone e e-mail para contato com o setor de cadastro. A primeira fase é o cadastramento do usuário e a segunda fase é a certificação deste usuário.
Pregoeiro	16/03/2021 10:15:46	Senhores, lembrando que o cadastro e a certificação do usuário externo no Sistema SEI para assinatura de futuras Atas de Registro de Preços e/ou Contratos, conforme item 21 - ASSINATURA ELETRÔNICA do Edital, deve ser realizada junto ao Município de Joinville (o cadastro é por município).
Pregoeiro	16/03/2021 10:17:29	Senhores, durante a análise, poderei solicitar esclarecimentos ou realizar diligência via chat. Caso isso ocorra, as empresas serão avisadas por e-mail.
Pregoeiro	16/03/2021 10:17:48	Declaro suspensa a sessão. Fica agendada a sessão para sexta-feira, dia 19/03/2021, a partir das 09:00 horas.
Pregoeiro	19/03/2021 08:53:40	Bom dia Senhores! Considerando a necessidade de análise técnica da documentação; considerando que a área técnica não conseguiu concluir a análise, informo que a sessão para divulgação da análise será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência. Permanece suspensa a sessão.
Pregoeiro	29/03/2021 11:41:58	Bom dia Senhores! Fica agendada a sessão de julgamento para quarta-feira, dia 31/03/2021 às 09:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	31/03/2021 09:53:48	Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão para as 11:00 horas.
Pregoeiro	31/03/2021 11:00:15	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	31/03/2021 11:01:21	Para ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 8653868 a proposta está de acordo com o Edital e, "Não há necessidade de apresentação de amostra, item já utilizado nesta Administração. Parecer técnico SEI 6576540".

Pregoeiro	31/03/2021 11:01:28	Para ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - Ainda o Memorando SEI 8653868 complementa, "em relação ao Alvará Sanitário, verifica-se que no chat o pregoeiro questionou no chat sobre a prorrogação da validade do documento em questão, onde a empresa indicou o Decreto 74.170, Art 20. Em várias tentativas de contato com o setor de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro,
Pregoeiro	31/03/2021 11:01:38	Para ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - não obtivemos a informação de um e-mail para questionarmos sobre a licença da empresa estar válida, porém, nos foi informado que no Estado do Rio de Janeiro, as validades dos Alvarás Sanitários foram suspensas devido a pandemia de Covid-19, conforme Lei nº 8769, de 23 de março de 2020.
Pregoeiro	31/03/2021 11:01:44	Para ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - Conforme documento SEI 8743789, verifica-se no Art. 4 da Lei em questão a seguinte redação: "Art. 4º - Fica suspensa a validade de documentos públicos que necessitem de atendimento presencial para sua renovação e/ou prorrogação pelo prazo de vigência da presente Lei". Frente ao exposto, a empresa está com o Alvará Sanitário VIGENTE."
Pregoeiro	31/03/2021 11:02:16	Senhores, realizarei o julgamento da proposta e logo em seguida a habilitação no sistema, uma vez que, a proposta e a habilitação da arrematante cumpre com os requisitos editalícios.
Sistema	31/03/2021 11:02:46	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	31/03/2021 11:02:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/03/2021 às 11:33:00.
Pregoeiro	31/03/2021 11:03:34	Agradeço a participação de todos. Declaro encerrada a sessão.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	31/03/2021 11:02:46	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	31/03/2021 11:02:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/03/2021 às 11:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:33 horas do dia 31 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO HAVERROTH
Pregoeiro Oficial

DAYANE DE BORBA TORRENS
Equipe de Apoio

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar

Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 31 dias de março de 2021, deliberaram acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria Conjunta nº 010/2021/SMS/HMSJ**, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.comprasgovernamentais.gov.br), conforme documento anexo SEI nº 8773743, do **Pregão Eletrônico SRP nº. 006/2021**, destinado a **Aquisição de Kit de Monitoração de Pressão Invasiva Adulto com fornecimento de acessórios (cabos, placas, transdutores e suportes) em regime de comodato para o Hospital Municipal São José**.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth**, **Servidor(a) Público(a)**, em 31/03/2021, às 11:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues**, **Servidor(a) Público(a)**, em 31/03/2021, às 11:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke**, **Servidor(a) Público(a)**, em 31/03/2021, às 11:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **8773748** e o código CRC **218E45DF**.

8773748v3