

---

## ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos seis dias de fevereiro de 2024, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Ana Luiza Baumer, de acordo com a **Portaria nº 159/2023**, documento SEI nº 0017108744, para validar as informações constantes no Relatório de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), inserido neste processo através do documento SEI nº 0020041615, do **Pregão Eletrônico nº 427/2023**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de materiais odontológicos para restauração**.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 06/02/2024, às 15:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020041619** e o código CRC **F336860E**.

---

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

23.0.207530-1

0020041619v2

0020041619v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

06/02/2024 14:48

1 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI Nª 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI Nª 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/01/2024 às 16:30:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h.
Sistema	18/01/2024 às 09:00:18	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/01/2024 às 09:00:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/01/2024 às 09:00:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/01/2024 às 09:03:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/01/2024 às 09:03:04	propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 09h.
Sistema	19/01/2024 às 09:00:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/01/2024 às 09:03:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019828809/2024 - SES.GTO e SEI Nº 0019837905/2024 - SES.GTO, disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/01/2024 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	19/01/2024 às 09:08:21	Senhores, considerando a necessidade de prazo para análise da documentação de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/02/2024 às 14:14:15	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 6 de fevereiro de 2024, às 14h 15min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	06/02/2024 às 14:18:06	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Condicionador dental**

Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico , Concentração: 37 % + Clorexidina 2% , Aspecto Físico: Gel

Valor estimado:	R\$ 2,6600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2010	Unidade de fornecimento:	Seringa 2,50 ML
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE e Habilitado por CPF \*\*\*.470.\*\*\*-4 - ANA LUIZA BAUMER para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, melhor lance: R\$ 1,3600

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 2,6600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2010		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 2,6600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2010		
41.774.511/0001-48 - CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL/IODONTOSUL Modelo/versão: ATTACK ACIDO 37% Valor proposta: R\$ 2,6600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2010		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Biodinâmica Modelo/versão: Ataque Gel 37 % 3g Valor proposta: R\$ 2,6600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2010		
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6600	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 2,6600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2010		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6500	-
Marca/Fabricante: Atack Acido / Souza & Leonardi Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 2,6500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2010		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6600	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 2,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2010
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9000	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 2,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2010

## Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:08	09.222.369/0001-13	R\$ 2,5600
08/12/2023 08:30:14	72.150.550/0001-06	R\$ 2,5300
08/12/2023 08:30:14	09.222.369/0001-13	R\$ 2,4500
08/12/2023 08:30:15	72.150.550/0001-06	R\$ 2,4300
08/12/2023 08:30:17	09.222.369/0001-13	R\$ 2,3400
08/12/2023 08:30:18	72.150.550/0001-06	R\$ 2,2900
08/12/2023 08:30:20	09.222.369/0001-13	R\$ 2,2600
08/12/2023 08:30:21	72.150.550/0001-06	R\$ 2,2400
08/12/2023 08:30:23	09.222.369/0001-13	R\$ 2,2000
08/12/2023 08:30:24	72.150.550/0001-06	R\$ 2,1700
08/12/2023 08:30:26	09.222.369/0001-13	R\$ 2,1100
08/12/2023 08:30:27	72.150.550/0001-06	R\$ 2,0900
08/12/2023 08:30:29	09.222.369/0001-13	R\$ 1,9900
08/12/2023 08:30:30	72.150.550/0001-06	R\$ 1,9700
08/12/2023 08:30:32	09.222.369/0001-13	R\$ 1,9000
08/12/2023 08:30:33	72.150.550/0001-06	R\$ 1,8800
08/12/2023 08:33:58	41.774.511/0001-48	R\$ 1,8700
08/12/2023 08:34:00	72.150.550/0001-06	R\$ 1,8300
08/12/2023 08:34:00	41.774.511/0001-48	R\$ 1,8200
08/12/2023 08:34:03	72.150.550/0001-06	R\$ 1,7900
08/12/2023 08:34:03	41.774.511/0001-48	R\$ 1,7800
08/12/2023 08:34:06	72.150.550/0001-06	R\$ 1,7600
08/12/2023 08:34:06	41.774.511/0001-48	R\$ 1,7500
08/12/2023 08:34:09	72.150.550/0001-06	R\$ 1,7200



Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:34:09	41.774.511/0001-48	R\$ 1,7100
08/12/2023 08:34:12	72.150.550/0001-06	R\$ 1,6800
08/12/2023 08:34:12	41.774.511/0001-48	R\$ 1,6700
08/12/2023 08:34:15	72.150.550/0001-06	R\$ 1,6300
08/12/2023 08:34:15	41.774.511/0001-48	R\$ 1,6200
08/12/2023 08:34:18	72.150.550/0001-06	R\$ 1,6000
08/12/2023 08:34:19	41.774.511/0001-48	R\$ 1,5900
08/12/2023 08:34:21	72.150.550/0001-06	R\$ 1,5700
08/12/2023 08:34:22	41.774.511/0001-48	R\$ 1,5600
08/12/2023 08:34:24	72.150.550/0001-06	R\$ 1,5100
08/12/2023 08:34:24	41.774.511/0001-48	R\$ 1,5000
08/12/2023 08:34:27	72.150.550/0001-06	R\$ 1,4500
08/12/2023 08:34:27	41.774.511/0001-48	R\$ 1,4400
08/12/2023 08:34:30	72.150.550/0001-06	R\$ 1,4100
08/12/2023 08:34:30	41.774.511/0001-48	R\$ 1,4000
08/12/2023 08:34:33	72.150.550/0001-06	R\$ 1,3800
08/12/2023 08:34:33	41.774.511/0001-48	R\$ 1,3700
08/12/2023 08:34:36	72.150.550/0001-06	R\$ 1,3500
08/12/2023 08:34:36	41.774.511/0001-48	R\$ 1,3400
08/12/2023 08:34:39	72.150.550/0001-06	R\$ 1,3000
08/12/2023 08:34:39	41.774.511/0001-48	R\$ 1,2900
08/12/2023 08:34:42	72.150.550/0001-06	R\$ 1,2700
08/12/2023 08:34:42	41.774.511/0001-48	R\$ 1,2600
08/12/2023 08:34:45	72.150.550/0001-06	R\$ 1,2300
08/12/2023 08:34:46	41.774.511/0001-48	R\$ 1,2200
08/12/2023 08:34:48	72.150.550/0001-06	R\$ 1,2100
08/12/2023 08:34:48	41.774.511/0001-48	R\$ 1,2000
08/12/2023 08:38:20	44.223.526/0001-06	R\$ 1,8700
08/12/2023 08:38:44	06.194.440/0001-03	R\$ 1,8600
08/12/2023 08:39:02	44.223.526/0001-06	R\$ 1,8400
08/12/2023 08:39:02	06.194.440/0001-03	R\$ 1,8300
08/12/2023 08:39:20	44.223.526/0001-06	R\$ 1,7800
08/12/2023 08:39:20	06.194.440/0001-03	R\$ 1,7700
08/12/2023 08:39:38	44.223.526/0001-06	R\$ 1,7400
08/12/2023 08:39:56	06.194.440/0001-03	R\$ 1,7300

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:40:14	44.223.526/0001-06	R\$ 1,6800
08/12/2023 08:40:14	06.194.440/0001-03	R\$ 1,6700
08/12/2023 08:40:32	44.223.526/0001-06	R\$ 1,6400
08/12/2023 08:40:51	06.194.440/0001-03	R\$ 1,6300
08/12/2023 08:41:08	44.223.526/0001-06	R\$ 1,5800
08/12/2023 08:41:27	06.194.440/0001-03	R\$ 1,5700
08/12/2023 08:41:44	44.223.526/0001-06	R\$ 1,5200
08/12/2023 08:42:02	06.194.440/0001-03	R\$ 1,5100
08/12/2023 08:42:20	44.223.526/0001-06	R\$ 1,4800
08/12/2023 08:42:38	06.194.440/0001-03	R\$ 1,4700
08/12/2023 08:42:57	44.223.526/0001-06	R\$ 1,4300
08/12/2023 08:43:14	06.194.440/0001-03	R\$ 1,4200
08/12/2023 08:43:34	44.223.526/0001-06	R\$ 1,3900
08/12/2023 08:43:51	06.194.440/0001-03	R\$ 1,3800
08/12/2023 08:44:09	44.223.526/0001-06	R\$ 1,3600
08/12/2023 08:44:26	06.194.440/0001-03	R\$ 1,3500

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:46:27	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	08/12/2023 10:23:57	Sr. Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	08/12/2023 10:24:49	Sr. Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:25:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 41.774.511/0001-48	08/12/2023 10:31:38	Estamos no nosso melhor preço.
pelo participante 41.774.511/0001-48	08/12/2023 10:40:26	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:26 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48.
pelo participante 41.774.511/0001-48	08/12/2023 10:52:53	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48, mantendo R\$ 1,2000.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	08/12/2023 14:17:39	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que o valor unitário ofertado na proposta está em desacordo com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o	08/12/2023 14:17:48	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação do valor

06/02/2024 14:48

9 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 41.774.511/0001-48	08/12/2023 14:17:48	unitários e total da proposta comercial, afim de que estejam em acordo com os valores ofertados no comprasnet.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	08/12/2023 14:17:52	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	08/12/2023 14:18:39	Sr. Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta, com adequação dos valores unitários de acordo com o ofertado no comprasnet, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
pelo participante 41.774.511/0001-48	08/12/2023 15:19:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:07 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	19/12/2023 09:18:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou que está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	19/12/2023 09:19:17	"Quanto ao descritivo: Em desacordo com o edital (...) Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: material possui sílica em sua composição"
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	19/12/2023 09:19:25	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 09:37:02	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 09:37:19	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
pelo participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 10:12:22	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 1,2100.
pelo participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 10:12:38	ja estamos em nossa melhor oferta
pelo participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 10:59:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:39 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 09:15:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019656534/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 09:15:38	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: Apresentou prospecto com imagem e ficha técnica. Produto contém sílica na sua composição e, portanto, não atende as exigências do edital"
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 09:15:44	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	11/01/2024 11:14:09	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o	11/01/2024 11:14:22	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 06.194.440/0001-03	11/01/2024 11:14:22	CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	11/01/2024 15:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:00 de 11/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	12/01/2024 09:30:42	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	12/01/2024 09:30:51	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	12/01/2024 09:33:58	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	12/01/2024 09:34:23	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:35:00 do dia 12/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
pelo participante 44.223.526/0001-06	12/01/2024 11:20:35	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, mantendo R\$ 1,3600.
pelo participante 44.223.526/0001-06	12/01/2024 11:30:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:10 de 12/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	15/01/2024 14:33:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentada estão de acordo com as exigências editalicias e "Apto para apresentar amostra".
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	15/01/2024 14:33:48	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	15/01/2024 14:33:56	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, em momento posterior a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação no sistema.
Sistema	15/01/2024 14:34:12	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 14:44:12.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	15/01/2024 15:31:51	" Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019785994/2024 - SAP.LCT:"
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	15/01/2024 15:31:57	"Com relação à empresa Distribuidora Água Boa Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 44.223.526/0001-06, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N <sup>o</sup> 0019582012/2023 - SAP.LCT, para os itens 10 e 11.(...)
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	15/01/2024 15:32:09	(...) Considerando a classificação do item 1, procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 0019581993 e 0019581999. (...)
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	15/01/2024 15:32:18	(...) Fez-se necessária a diligência da Certidão Negativa Estadual, Certidão Negativa Municipal e Certificado de Regularidade do FGTS afim de atualizar as validades das mesmas, o que foi atendido, conforme documento 0019785989. (...)
Sistema para o	15/01/2024 15:32:26	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI N <sup>o</sup> 0019582012/2023 - SAP.LCT a

06/02/2024 14:48

11 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 44.223.526/0001-06	15/01/2024 15:32:26	empresa foi habilitada para o item 1 no presente certame."
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	15/01/2024 15:32:48	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	15/01/2024 15:33:06	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (4 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 22/01/2024.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	15/01/2024 15:33:14	Solicito ainda manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 44.223.526/0001-06	15/01/2024 15:36:43	Boa tarde, ciente.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	06/02/2024 14:28:03	Senhores, boa tarde! Conforme documento SEI n <sup>o</sup> 0019919698/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , informo que as amostras apresentadas pela empresa Distribuidora Água Boa Ltda para o presente item foram aprovadas.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	06/02/2024 14:28:41	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	06/02/2024 14:28:51	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2024 14:38:51.

### Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:01	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:46:27	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:46:27	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:23:57	Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:24:49	Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:25:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:40:26	Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 10:52:53	Negociação encerrada. Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 manteve R\$ 1,2000.
08/12/2023 14:18:39	Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:19:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta, com adequação dos valores unitários de acordo com o ofertado no comprasnet, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
08/12/2023 15:19:07	Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:19:40	Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI N <sup>o</sup> 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do

Data/Hora	Descrição
19/12/2023 09:37:02	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:37:19	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:38:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
19/12/2023 10:12:22	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 1,2100.
19/12/2023 10:59:39	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:15:53	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2100. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019656534/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital..
11/01/2024 11:14:09	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para negociação de valor.
11/01/2024 11:14:22	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 15:15:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
12/01/2024 09:30:51	Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 encerrada automaticamente.
12/01/2024 09:30:51	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,3500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
12/01/2024 09:33:58	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 convocado para negociação de valor.
12/01/2024 09:34:23	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/01/2024 13:35:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
12/01/2024 11:20:36	Negociação encerrada. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 manteve R\$ 1,3600.
12/01/2024 11:30:10	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 finalizou o envio de anexo.
15/01/2024 14:34:12	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,3600. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> ..
06/02/2024 14:28:51	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 foi habilitado.
06/02/2024 14:48:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 2 - Resina composta**

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: Micropartículas , Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Valor estimado:	R\$ 33,3500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	620	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 2**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,3500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Master Bond / Biodinamica Modelo/versão: Frasco Valor proposta: R\$ 33,3500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 620
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,9500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 45,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 620
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,9600	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 33,3500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 620

**Lances do Item 2**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:38:23	06.194.440/0001-03	R\$ 33,3400
08/12/2023 08:38:49	50.541.407/0001-02	R\$ 33,0000
08/12/2023 08:39:05	06.194.440/0001-03	R\$ 32,9900
08/12/2023 08:41:01	50.541.407/0001-02	R\$ 31,0000
08/12/2023 08:41:17	06.194.440/0001-03	R\$ 30,9900
08/12/2023 08:42:14	50.541.407/0001-02	R\$ 30,9800
08/12/2023 08:42:32	06.194.440/0001-03	R\$ 30,9700
08/12/2023 08:43:04	50.541.407/0001-02	R\$ 30,9600
08/12/2023 08:43:20	06.194.440/0001-03	R\$ 30,9500

## Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:30:02	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:45:21	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 10:29:03	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 10:29:15	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 14:30:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:00 de 08/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 15:03:21	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 15:03:28	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/12/2023 09:08:21	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/12/2023 09:08:30	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
pelo participante 50.541.407/0001-02	11/12/2023 11:33:38	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 30,9600.
pelo participante 50.541.407/0001-02	11/12/2023 11:35:28	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:28 de 11/12/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:02:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentada estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:02:22	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema	19/12/2023 09:02:31	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:12:31.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 10:09:39	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o	19/12/2023 10:09:51	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi

17/01/2024 14:33

6 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 10:09:51	convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 11:40:56	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:56 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:14:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019582080/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:14:42	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Thiago Almeida da Silva Ltda, CNPJ nº 50.541.407/0001-02, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:14:48	(...) Em análise a documentação apresentada, o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencido, de forma que consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, sendo encontrada a comprovação do atendimento ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital, conforme observado no documento SEI nº 0019582066.(...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:14:53	(...) No que tange o subitem 9.6, alínea "i" do Edital esclarecemos que o mesmo exige que a certidão negativa de feitos sobre falência seja expedida pelo distribuidor da sede do licitante, qual seja o Rio de Janeiro, o que não foi devidamente atendido uma vez que as certidões de ações de falências apresentadas foram referentes a Justiça Federal e ao Poder Judiciário da União. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:14:59	(...) Ainda, conforme informações da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, a partir de 01/11/2023 há apenas uma certidão de feitos cíveis e criminais a cargo do 2º Ofício de Registro de Distribuição da Capital. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:15:06	(...) Desta forma, procedeu-se com a consulta on-line dos documentos, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi encontrada a Certidão de Registro de Distribuição de Feitos Ajuizados do 2º Ofício do Registro de Distribuição, de forma a atender ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital, conforme exposto no documento SEI nº 0019582069. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:15:13	(...) Quanto ao subitem 9.6, alínea "j", informamos que a empresa apresentou apenas uma declaração de cálculo dos índices financeiros. Ainda que a empresa tenha sido constituída no ano de 2023, cabe neste caso o envio do termo de abertura e encerramento, balanço e demonstrações contábeis de abertura da empresa. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:15:21	(...) Desta forma a empresa não apresentou os documentos referentes ao balanço patrimonial, bem como não encontramos documentos que comprovem o atendimento a referida alínea em consulta a documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:16:12	(...) Por fim, no que tange a obrigatoriedade de apresentação de balanço patrimonial em licitações, sugere-se a leitura do artigo (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:16:18	(...) <a href="https://srvalter.jusbrasil.com.br/artigos/267666589/obrigatoriedade-de-apresentacao-do-balanco-patrimonial-em-licitacoes-por-me-epp-e-mei-inclusive-nas-contratacoes-pelo-sistema-de-registro-de-deprecios-e-da-decisao-do-tribunal-de-justica-do-estado-do-parana-n-0001315-13-2018.8.16.0131">https://srvalter.jusbrasil.com.br/artigos/267666589/obrigatoriedade-de-apresentacao-do-balanco-patrimonial-em-licitacoes-por-me-epp-e-mei-inclusive-nas-contratacoes-pelo-sistema-de-registro-de-deprecios-e-da-decisao-do-tribunal-de-justica-do-estado-do-parana-n-0001315-13-2018.8.16.0131</a> , Apelação/Remessa Necessária. Relator: Leonel Cunha, data 11/12/2018. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:16:28	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Thiago Almeida da Silva Ltda foi inabilitada nos itens 2, 19, 20, 24 e 35, por descumprir o subitem 9.6, alínea "j" do Edital."
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:16:35	Sendo assim, procederei com a inabilitação do item no sistema.
Sistema	11/01/2024 10:16:42	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/01/2024 10:26:42.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 11:13:22	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 11:13:36	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
pelo participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 14:33:02	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, mantendo R\$ 33,3500.
pelo participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 14:54:37	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:37 de 11/01/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	15/01/2024 14:39:22	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	15/01/2024 14:39:35	"Prospectos/Descritivos: Em desacordo com o edital, tempo de polimerização acima do solicitado e tampa de rosquear, diferente do solicitado."
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	15/01/2024 14:39:41	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema	15/01/2024 14:39:50	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 14:49:50.

## Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:02	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:45:21	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:45:21	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:29:03	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:29:15	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:30:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 15:03:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 encerrada automaticamente.
08/12/2023 15:03:28	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30,9500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
11/12/2023 09:08:21	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 09:08:30	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 13:09:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
11/12/2023 11:33:38	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 30,9600.

Data/Hora	Descrição
11/12/2023 11:35:28	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:02:31	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 30,9600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..</a>
19/12/2023 10:09:51	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 12:10:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
19/12/2023 11:40:56	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 10:16:42	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0019582080/2023 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "j" do edital..
11/01/2024 11:13:22	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.
11/01/2024 11:13:36	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 15:14:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
11/01/2024 14:33:02	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 manteve R\$ 33,3500.
11/01/2024 14:54:37	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
15/01/2024 14:39:49	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 33,3500. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a a"="" do"="" href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11, conforme subitem 10.9, alínea ">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11, conforme subitem 10.9, alínea "a" do</a>
15/01/2024 14:39:50	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

06/02/2024 14:48

1 de 10



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/01/2024 às 16:30:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h.
Sistema	18/01/2024 às 09:00:18	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/01/2024 às 09:00:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/01/2024 às 09:00:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/01/2024 às 09:03:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/01/2024 às 09:03:04	propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 09h.
Sistema	19/01/2024 às 09:00:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/01/2024 às 09:03:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019828809/2024 - SES.GTO e SEI Nº 0019837905/2024 - SES.GTO, disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/01/2024 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	19/01/2024 às 09:08:21	Senhores, considerando a necessidade de prazo para análise da documentação de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/02/2024 às 14:14:15	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 6 de fevereiro de 2024, às 14h 15min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	06/02/2024 às 14:18:06	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 3 - Agulha odontológica**

Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta\*: Com Bisel Trifacetado , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre

Valor estimado: R\$ 0,4900 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 100200 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE e Habilitado por CPF \*\*\*.470.\*\*\*-4 - ANA LUIZA BAUMER para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 0,2700

**Propostas do Item 3**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.386.019/0001-49 - FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FARMODONTO Modelo/versão: FARMODONTO Valor proposta: R\$ 0,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100200		
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 0,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100200		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4900	-
Marca/Fabricante: Medix / Medix Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 0,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100200		
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4900	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 0,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100200		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3400	-
Marca/Fabricante: DENCOJET Modelo/versão: DENCOJET Valor proposta: R\$ 0,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4900	-
Marca/Fabricante: BEST-CARE Modelo/versão: BEST-CARE Valor proposta: R\$ 0,4900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100200		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.600,0000	-
Marca/Fabricante: PROCARE / JIANGSU WEBEST MEDICAL Modelo/versão: AGGEN Valor proposta: R\$ 7.600,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100200		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3500	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: Agulha Dencojet 30G Curta 25mm unidade Valor proposta: R\$ 0,4900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100200		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4000	-
Marca/Fabricante: Spident NOP / Spident Modelo/versão: Spident NOP / Spident Valor proposta: R\$ 0,4000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100200		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3000	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 0,4900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 100200		

### Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:09	72.150.550/0001-06	R\$ 0,3800
08/12/2023 08:30:11	37.882.886/0001-54	R\$ 0,3700
08/12/2023 08:30:12	72.150.550/0001-06	R\$ 0,3500
08/12/2023 08:30:15	37.882.886/0001-54	R\$ 0,3400
08/12/2023 08:30:18	72.150.550/0001-06	R\$ 0,3000
08/12/2023 08:30:18	37.882.886/0001-54	R\$ 0,2900
08/12/2023 08:32:44	25.386.019/0001-49	R\$ 0,2800
08/12/2023 08:33:24	37.882.886/0001-54	R\$ 0,2700
08/12/2023 08:34:21	25.386.019/0001-49	R\$ 0,2600
08/12/2023 08:38:20	44.223.526/0001-06	R\$ 0,3500

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:38:39	06.194.440/0001-03	R\$ 0,3400

### Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:40:40	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 25.386.019/0001-49	08/12/2023 10:27:21	Sr. Fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 25.386.019/0001-49	08/12/2023 10:27:38	Sr. Fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:28:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 25.386.019/0001-49	08/12/2023 10:31:36	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:31:36 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49.
pelo participante 25.386.019/0001-49	08/12/2023 10:32:26	Infelizmente já estamos no nosso melhor valor.
pelo participante 25.386.019/0001-49	11/12/2023 08:05:12	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49, mantendo R\$ 0,2600.
Sistema para o participante 25.386.019/0001-49	19/12/2023 09:20:24	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou que está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 25.386.019/0001-49	19/12/2023 09:20:42	"Apresentou documento com link para pag com ficha tecnica do produto, porem , o documento não contem imagens. Portanto em desacordo com o sub item 8.10.2.2"
Sistema para o participante 25.386.019/0001-49	19/12/2023 09:20:48	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:37:36	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:37:50	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:42:10	Prezados! Infelizmente já estamos com nosso melhor valor para o referido item
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:42:17	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 0,2700.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:57:38	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:38 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:57:38	37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 09:02:14	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentada estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 09:02:26	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 09:02:35	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, em momento posterior a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação no sistema.
Sistema	11/01/2024 09:03:00	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/01/2024 09:13:00.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 12:34:04	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019756586/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 12:34:13	"Com relação à empresa Verde Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 37.882.886/0001-54, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N <sup>o</sup> 0019582115/2023 - SAP.LCT, para os itens 4 e 38(...)
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 12:34:22	(...) Considerando a classificação do item 3, procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 0019582104 e 0019582108. (...)
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 12:34:29	(...) Fez-se necessária a diligência da Certidão Negativa Municipal, Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas afim de atualizar as validades da mesma, o que foi atendido, conforme documento 0019756579. (...)
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 12:34:35	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI N <sup>o</sup> 0019756586/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para o item 3 no presente certame."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 12:34:48	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 12:34:55	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (4 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 18/01/2024.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 12:34:59	Solicito ainda manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 13:34:43	Boa tarde, estamos cientes
pelo participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 13:35:02	Precisa de uma nova reajustada incluindo este item?
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 14:23:54	boa tarde senhores, no momento aguardamos apenas as amostras dos itens 3 e 4 conforme item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 14:24:39	No sistema comprasnetr não se faz necessária a apresentação de documentação reajustada.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	06/02/2024 14:29:48	Senhores, boa tarde! Conforme documento SEI n <sup>o</sup> 0019935973/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , informo que as amostras apresentadas pela empresa Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA para o presente item foram aprovadas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	06/02/2024 14:29:57	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	06/02/2024 14:30:01	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2024 14:40:01.

### Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:03	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:40:40	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:40:40	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:27:21	Fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:27:38	Fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:28:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:31:36	Fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49 finalizou o envio de anexo.
11/12/2023 08:05:12	Negociação encerrada. Fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49 manteve R\$ 0,2600.
19/12/2023 09:20:56	Fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.386.019/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2600. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nº 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.2 do Edital..
19/12/2023 09:37:36	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:37:50	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:38:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
19/12/2023 09:42:17	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 0,2700.
19/12/2023 09:57:38	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:03:01	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2700. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019656534/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> ..
06/02/2024 14:30:02	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
06/02/2024 14:48:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

06/02/2024 14:48

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/01/2024 às 16:30:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h.
Sistema	18/01/2024 às 09:00:18	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/01/2024 às 09:00:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/01/2024 às 09:00:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/01/2024 às 09:03:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/01/2024 às 09:03:04	propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 09h.
Sistema	19/01/2024 às 09:00:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/01/2024 às 09:03:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019828809/2024 - SES.GTO e SEI Nº 0019837905/2024 - SES.GTO, disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/01/2024 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	19/01/2024 às 09:08:21	Senhores, considerando a necessidade de prazo para análise da documentação de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/02/2024 às 14:14:15	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 6 de fevereiro de 2024, às 14h 15min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	06/02/2024 às 14:18:06	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 4 - Agulha odontológica**

Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 27 G Longa , Tipo Ponta\*: Com Bisel Trifacetado , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre

Valor estimado: R\$ 0,3800 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 20050 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE e Habilitado por CPF \*\*\*.470.\*\*\*-4 - ANA LUIZA BAUMER para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 0,2900

**Propostas do Item 4**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 0,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20050		
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3800	-
Marca/Fabricante: Spident NOP / Spident Modelo/versão: Spident NOP / Spident Valor proposta: R\$ 0,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20050		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3000	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 0,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20050		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4400	-
Marca/Fabricante: Medix / Medix Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 0,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20050		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3700	-
Marca/Fabricante: DENCOJET Modelo/versão: DENCOJET Valor proposta: R\$ 0,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20050		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.600,0000	-
Marca/Fabricante: PROCARE / JIANGSU WEBEST MEDICAL Modelo/versão: AGGEN		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.600,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 7.600,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20050
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3800	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT		
Modelo/versão: PROCARE		
Valor proposta: R\$ 0,3800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20050

#### Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:09	72.150.550/0001-06	R\$ 0,3600
08/12/2023 08:30:11	37.882.886/0001-54	R\$ 0,3500
08/12/2023 08:30:12	72.150.550/0001-06	R\$ 0,3000
08/12/2023 08:30:15	37.882.886/0001-54	R\$ 0,2900
08/12/2023 08:38:23	06.194.440/0001-03	R\$ 0,3700

#### Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:30:03	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:40:24	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 10:41:20	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 10:41:30	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:42:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 10:42:36	Bom dia Prezados!
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 10:43:12	Infelizmente já estamos com nosso melhor valor para o referido item
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 10:43:18	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 0,2900.
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 14:35:58	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:58 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ



Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 14:35:58	37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:14:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentadas estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:14:12	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:14:19	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, em momento posterior a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação no sistema.
Sistema	19/12/2023 09:14:34	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:24:34.
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:30:22	Bom dia!
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 10:12:25	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 10:12:30	Ressaltamos que neste momento a empresa está convocada apenas para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 10:12:34	A convocação para apresentação das amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 10:12:39	Desta forma, solicito que aguardem a devida convocação via sistema para o envio da amostra.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 10:12:54	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:33:44	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:44 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 09:19:06	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019582115/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 09:19:22	"Com relação à empresa Verde Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 37.882.886/0001-54, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 4 e 38 no presente certame."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 09:19:40	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019538053/2023 - SES.GTO, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 09:20:01	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (4 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 18/01/2024.
Sistema para o participante	11/01/2024 09:20:09	Solicito ainda manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.

06/02/2024 14:48

8 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.882.886/0001-54	11/01/2024 09:20:09	Solicito ainda manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 10:51:22	Senhores, solicitamos manifestação da ciência da convocação da amostra.
pelo participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 10:59:51	Bom dia sra Pregoeira, estamos cientes
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	06/02/2024 14:30:12	Senhores, boa tarde! Conforme documento SEI nº 0019935973/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , informo que as amostras apresentadas pela empresa Verde Distribuidora de Medicamentos LTDA para o presente item foram aprovadas.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	06/02/2024 14:30:19	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	06/02/2024 14:30:23	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2024 14:40:23.

#### Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:03	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:40:24	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:40:24	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:41:20	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:41:30	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:42:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:43:18	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 0,2900.
08/12/2023 14:35:58	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:14:34	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2900. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..</a>
19/12/2023 10:12:54	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 12:13:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
19/12/2023 11:33:44	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de anexo.
06/02/2024 14:30:23	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
06/02/2024 14:48:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI Nª 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI Nª 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 5 - Amálgama**

Amálgama Tipo: Liga C/ Alto Teor De Cobre , Componentes: Mercúrio , Apresentação: Cápsula

Valor estimado:	R\$ 3,2000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5000	Unidade de fornecimento:	Cápsula 1,00 DOSE(S)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 5**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,3500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Permite / SDI Modelo/versão: Permite / SDI Valor proposta: R\$ 11,7600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GS80 / SDI Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 4,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SDI Modelo/versão: SDI Valor proposta: R\$ 3,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5000

**Lances do Item 5**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:43:22	28.675.331/0001-40	R\$ 7,3500

**Mensagens do chat do Item 5**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:40:05	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 08:40:51	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:50:52	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante	08/12/2023 10:35:00	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito

17/01/2024 14:33

5 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:35:00	contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:35:12	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 14:36:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:40:45	Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso melhor valor para o item...
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:41:02	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 3,2000.
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 11:25:22	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:22 de 08/12/2023. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:24:08	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que a validade da proposta está em desacordo com o estabelecido no subitem 8.4.3 do Edital:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:24:13	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:24:18	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação da validade da proposta apresentada com a devida adequação para 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:24:24	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:25:07	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:23:10	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:10 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:24:34	Sr. Pregoeiro, anexada proposta retificada com prazo de validade 90 dias...
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:22:10	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou que está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:22:25	"Quanto ao descritivo: Em desacordo com o edital (...) Registro não Anvisa: Registro Anvisa 10282490001 vencido desde 23/11/2010."
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:22:35	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:38:21	Senhores, considerando que a vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos o valor de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,20.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:38:26	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o	19/12/2023 09:39:02	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS



Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:39:02	ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,20. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 54min. .
pelo participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:40:30	Bom dia Sr.(a) Pregoeiro, já estamos no nosso melhor preço.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:48:04	Senhores, considerando que houve manifestação negativa quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:48:12	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	19/12/2023 09:49:28	Senhores, considerando que a vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos o valor de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,20.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	19/12/2023 09:49:33	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	19/12/2023 09:50:05	Sr. Fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,20. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 05min..
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	19/12/2023 10:14:17	Senhores, considerando que não houve manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 28.675.331/0001-40	19/12/2023 10:14:22	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	19/12/2023 10:14:23	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 10:24:23.

## Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:04	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:40:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 08:40:51	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
08/12/2023 08:50:52	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:50:52	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:35:00	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:35:12	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:36:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:41:02	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 3,2000.
08/12/2023 11:25:22	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 14:25:07	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:26:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 15:23:10	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:22:50	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,2000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do Edital..
19/12/2023 09:39:02	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:48:12	Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 encerrada automaticamente.
19/12/2023 09:48:12	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,2000. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/12/2023 09:50:05	Fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 10:14:22	Convocação de negociação de valor do fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40 encerrada automaticamente.
19/12/2023 10:14:22	Fornecedor DIABETICOS LTDA, CNPJ 28.675.331/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,3500. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/12/2023 10:14:23	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

06/02/2024 15:06

1 de 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/01/2024 às 16:30:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h.
Sistema	18/01/2024 às 09:00:18	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/01/2024 às 09:00:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/01/2024 às 09:00:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/01/2024 às 09:03:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/01/2024 às 09:03:04	propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 09h.
Sistema	19/01/2024 às 09:00:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/01/2024 às 09:03:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019828809/2024 - SES.GTO e SEI Nº 0019837905/2024 - SES.GTO, disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/01/2024 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	19/01/2024 às 09:08:21	Senhores, considerando a necessidade de prazo para análise da documentação de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/02/2024 às 14:14:15	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 6 de fevereiro de 2024, às 14h 15min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	06/02/2024 às 14:18:06	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 8 - Cimento de ionômero de vidro**

Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Cimentação De Banda Ortodôntica , Ativação: Dual , Aspecto Físico: Pó + Líquido , Apresentação: Conjunto Completo

Valor estimado: R\$ 34,6500 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.470.\*\*\*-4 - ANA LUIZA BAUMER para ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, melhor lance: R\$ 24,5000

**Propostas do Item 8**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXXION R Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 34,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Maxxion C / FGM Dentscare Modelo/versão: Kit Valor proposta: R\$ 34,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,0000	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 34,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,8000	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 34,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,5000	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: MAXXION C Valor proposta: R\$ 34,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

**Lances do Item 8**

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2024 15:06		



Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:09	72.150.550/0001-06	R\$ 34,5600
08/12/2023 08:31:50	33.992.679/0001-00	R\$ 34,5500
08/12/2023 08:31:51	72.150.550/0001-06	R\$ 34,5000
08/12/2023 08:31:52	33.992.679/0001-00	R\$ 34,4900
08/12/2023 08:31:54	72.150.550/0001-06	R\$ 34,4700
08/12/2023 08:31:56	33.992.679/0001-00	R\$ 34,4600
08/12/2023 08:31:57	72.150.550/0001-06	R\$ 34,4200
08/12/2023 08:31:58	33.992.679/0001-00	R\$ 34,4100
08/12/2023 08:32:00	72.150.550/0001-06	R\$ 34,3700
08/12/2023 08:32:01	33.992.679/0001-00	R\$ 34,3600
08/12/2023 08:32:03	72.150.550/0001-06	R\$ 34,3100
08/12/2023 08:32:04	33.992.679/0001-00	R\$ 34,3000
08/12/2023 08:32:06	72.150.550/0001-06	R\$ 34,2500
08/12/2023 08:32:08	33.992.679/0001-00	R\$ 34,2400
08/12/2023 08:32:09	72.150.550/0001-06	R\$ 34,2200
08/12/2023 08:32:11	33.992.679/0001-00	R\$ 34,2100
08/12/2023 08:32:12	72.150.550/0001-06	R\$ 34,1600
08/12/2023 08:32:14	33.992.679/0001-00	R\$ 34,1500
08/12/2023 08:32:15	72.150.550/0001-06	R\$ 34,1200
08/12/2023 08:32:17	33.992.679/0001-00	R\$ 34,1100
08/12/2023 08:32:18	72.150.550/0001-06	R\$ 34,0900
08/12/2023 08:32:20	33.992.679/0001-00	R\$ 34,0800
08/12/2023 08:32:21	72.150.550/0001-06	R\$ 34,0500
08/12/2023 08:32:23	33.992.679/0001-00	R\$ 34,0400
08/12/2023 08:32:24	72.150.550/0001-06	R\$ 34,0000
08/12/2023 08:32:26	33.992.679/0001-00	R\$ 33,9900
08/12/2023 08:32:27	72.150.550/0001-06	R\$ 33,9700
08/12/2023 08:32:29	33.992.679/0001-00	R\$ 33,9600
08/12/2023 08:32:30	72.150.550/0001-06	R\$ 33,9200
08/12/2023 08:32:32	33.992.679/0001-00	R\$ 33,9100
08/12/2023 08:32:33	72.150.550/0001-06	R\$ 33,8800
08/12/2023 08:32:35	33.992.679/0001-00	R\$ 33,8700
08/12/2023 08:32:36	72.150.550/0001-06	R\$ 33,8400
08/12/2023 08:32:38	33.992.679/0001-00	R\$ 33,8300
08/12/2023 08:32:39	72.150.550/0001-06	R\$ 33,7900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:32:41	33.992.679/0001-00	R\$ 33,7800
08/12/2023 08:32:42	72.150.550/0001-06	R\$ 33,7600
08/12/2023 08:32:44	33.992.679/0001-00	R\$ 33,7500
08/12/2023 08:32:45	72.150.550/0001-06	R\$ 33,7300
08/12/2023 08:32:47	33.992.679/0001-00	R\$ 33,7200
08/12/2023 08:32:48	72.150.550/0001-06	R\$ 33,6800
08/12/2023 08:32:50	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6700
08/12/2023 08:32:51	72.150.550/0001-06	R\$ 33,6300
08/12/2023 08:32:53	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6200
08/12/2023 08:32:54	72.150.550/0001-06	R\$ 33,6000
08/12/2023 08:32:56	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5900
08/12/2023 08:32:57	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5600
08/12/2023 08:32:59	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5500
08/12/2023 08:33:00	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5200
08/12/2023 08:33:02	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5100
08/12/2023 08:33:03	72.150.550/0001-06	R\$ 33,4800
08/12/2023 08:33:05	33.992.679/0001-00	R\$ 33,4700
08/12/2023 08:33:06	72.150.550/0001-06	R\$ 33,4200
08/12/2023 08:33:08	33.992.679/0001-00	R\$ 33,4100
08/12/2023 08:33:09	72.150.550/0001-06	R\$ 33,3800
08/12/2023 08:33:11	33.992.679/0001-00	R\$ 33,3700
08/12/2023 08:33:12	72.150.550/0001-06	R\$ 33,3200
08/12/2023 08:33:14	33.992.679/0001-00	R\$ 33,3100
08/12/2023 08:33:15	72.150.550/0001-06	R\$ 33,2600
08/12/2023 08:33:17	33.992.679/0001-00	R\$ 33,2500
08/12/2023 08:33:18	72.150.550/0001-06	R\$ 33,2100
08/12/2023 08:33:20	33.992.679/0001-00	R\$ 33,2000
08/12/2023 08:33:21	72.150.550/0001-06	R\$ 33,1600
08/12/2023 08:33:23	33.992.679/0001-00	R\$ 33,1500
08/12/2023 08:33:24	72.150.550/0001-06	R\$ 33,1300
08/12/2023 08:33:26	33.992.679/0001-00	R\$ 33,1200
08/12/2023 08:33:27	72.150.550/0001-06	R\$ 33,0700
08/12/2023 08:33:29	33.992.679/0001-00	R\$ 33,0600
08/12/2023 08:33:30	72.150.550/0001-06	R\$ 33,0400
08/12/2023 08:33:32	33.992.679/0001-00	R\$ 33,0300

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:33:33	72.150.550/0001-06	R\$ 33,0100
08/12/2023 08:33:35	33.992.679/0001-00	R\$ 33,0000
08/12/2023 08:33:36	72.150.550/0001-06	R\$ 32,9800
08/12/2023 08:33:38	33.992.679/0001-00	R\$ 32,9700
08/12/2023 08:33:39	72.150.550/0001-06	R\$ 32,9300
08/12/2023 08:33:41	33.992.679/0001-00	R\$ 32,9200
08/12/2023 08:33:42	72.150.550/0001-06	R\$ 32,8700
08/12/2023 08:33:44	33.992.679/0001-00	R\$ 32,8600
08/12/2023 08:33:45	72.150.550/0001-06	R\$ 32,8300
08/12/2023 08:33:47	33.992.679/0001-00	R\$ 32,8200
08/12/2023 08:33:48	72.150.550/0001-06	R\$ 32,7700
08/12/2023 08:33:50	33.992.679/0001-00	R\$ 32,7600
08/12/2023 08:33:51	72.150.550/0001-06	R\$ 32,7400
08/12/2023 08:33:53	33.992.679/0001-00	R\$ 32,7300
08/12/2023 08:33:54	72.150.550/0001-06	R\$ 32,7100
08/12/2023 08:33:56	33.992.679/0001-00	R\$ 32,7000
08/12/2023 08:33:57	72.150.550/0001-06	R\$ 32,6600
08/12/2023 08:33:59	33.992.679/0001-00	R\$ 32,6500
08/12/2023 08:34:00	72.150.550/0001-06	R\$ 32,6200
08/12/2023 08:34:02	33.992.679/0001-00	R\$ 32,6100
08/12/2023 08:34:03	72.150.550/0001-06	R\$ 32,5600
08/12/2023 08:34:05	33.992.679/0001-00	R\$ 32,5500
08/12/2023 08:34:06	72.150.550/0001-06	R\$ 32,5300
08/12/2023 08:34:08	33.992.679/0001-00	R\$ 32,5200
08/12/2023 08:34:09	72.150.550/0001-06	R\$ 32,5000
08/12/2023 08:34:11	33.992.679/0001-00	R\$ 32,4900
08/12/2023 08:34:12	72.150.550/0001-06	R\$ 32,4400
08/12/2023 08:34:14	33.992.679/0001-00	R\$ 32,4300
08/12/2023 08:34:15	72.150.550/0001-06	R\$ 32,4100
08/12/2023 08:34:17	33.992.679/0001-00	R\$ 32,4000
08/12/2023 08:34:18	72.150.550/0001-06	R\$ 32,3700
08/12/2023 08:34:20	33.992.679/0001-00	R\$ 32,3600
08/12/2023 08:34:21	72.150.550/0001-06	R\$ 32,3400
08/12/2023 08:34:23	33.992.679/0001-00	R\$ 32,3300
08/12/2023 08:34:24	72.150.550/0001-06	R\$ 32,3100

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:34:26	33.992.679/0001-00	R\$ 32,3000
08/12/2023 08:34:27	72.150.550/0001-06	R\$ 32,2700
08/12/2023 08:34:29	33.992.679/0001-00	R\$ 32,2600
08/12/2023 08:34:30	72.150.550/0001-06	R\$ 32,2400
08/12/2023 08:34:32	33.992.679/0001-00	R\$ 32,2300
08/12/2023 08:34:33	72.150.550/0001-06	R\$ 32,1800
08/12/2023 08:34:35	33.992.679/0001-00	R\$ 32,1700
08/12/2023 08:34:36	72.150.550/0001-06	R\$ 32,1400
08/12/2023 08:34:38	33.992.679/0001-00	R\$ 32,1300
08/12/2023 08:34:39	72.150.550/0001-06	R\$ 32,0800
08/12/2023 08:34:41	33.992.679/0001-00	R\$ 32,0700
08/12/2023 08:34:42	72.150.550/0001-06	R\$ 32,0300
08/12/2023 08:34:44	33.992.679/0001-00	R\$ 32,0200
08/12/2023 08:34:45	72.150.550/0001-06	R\$ 31,9900
08/12/2023 08:34:47	33.992.679/0001-00	R\$ 31,9800
08/12/2023 08:34:48	72.150.550/0001-06	R\$ 31,9400
08/12/2023 08:34:50	33.992.679/0001-00	R\$ 31,9300
08/12/2023 08:34:51	72.150.550/0001-06	R\$ 31,8900
08/12/2023 08:34:53	33.992.679/0001-00	R\$ 31,8800
08/12/2023 08:34:54	72.150.550/0001-06	R\$ 31,8600
08/12/2023 08:34:56	33.992.679/0001-00	R\$ 31,8500
08/12/2023 08:34:57	72.150.550/0001-06	R\$ 31,8100
08/12/2023 08:34:59	33.992.679/0001-00	R\$ 31,8000
08/12/2023 08:35:00	72.150.550/0001-06	R\$ 31,7700
08/12/2023 08:35:02	33.992.679/0001-00	R\$ 31,7600
08/12/2023 08:35:03	72.150.550/0001-06	R\$ 31,7300
08/12/2023 08:35:05	33.992.679/0001-00	R\$ 31,7200
08/12/2023 08:35:06	72.150.550/0001-06	R\$ 31,7000
08/12/2023 08:35:08	33.992.679/0001-00	R\$ 31,6900
08/12/2023 08:35:09	72.150.550/0001-06	R\$ 31,6600
08/12/2023 08:35:11	33.992.679/0001-00	R\$ 31,6500
08/12/2023 08:35:12	72.150.550/0001-06	R\$ 31,6000
08/12/2023 08:35:14	33.992.679/0001-00	R\$ 31,5900
08/12/2023 08:35:15	72.150.550/0001-06	R\$ 31,5500
08/12/2023 08:35:17	33.992.679/0001-00	R\$ 31,5400

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:35:18	72.150.550/0001-06	R\$ 31,4900
08/12/2023 08:35:20	33.992.679/0001-00	R\$ 31,4800
08/12/2023 08:35:21	72.150.550/0001-06	R\$ 31,4300
08/12/2023 08:35:23	33.992.679/0001-00	R\$ 31,4200
08/12/2023 08:35:24	72.150.550/0001-06	R\$ 31,3800
08/12/2023 08:35:26	33.992.679/0001-00	R\$ 31,3700
08/12/2023 08:35:27	72.150.550/0001-06	R\$ 31,3400
08/12/2023 08:35:29	33.992.679/0001-00	R\$ 31,3300
08/12/2023 08:35:30	72.150.550/0001-06	R\$ 31,2800
08/12/2023 08:35:32	33.992.679/0001-00	R\$ 31,2700
08/12/2023 08:35:33	72.150.550/0001-06	R\$ 31,2500
08/12/2023 08:35:35	33.992.679/0001-00	R\$ 31,2400
08/12/2023 08:35:36	72.150.550/0001-06	R\$ 31,2200
08/12/2023 08:35:38	33.992.679/0001-00	R\$ 31,2100
08/12/2023 08:35:39	72.150.550/0001-06	R\$ 31,1600
08/12/2023 08:35:41	33.992.679/0001-00	R\$ 31,1500
08/12/2023 08:35:42	72.150.550/0001-06	R\$ 31,1300
08/12/2023 08:35:44	33.992.679/0001-00	R\$ 31,1200
08/12/2023 08:35:45	72.150.550/0001-06	R\$ 31,0900
08/12/2023 08:35:47	33.992.679/0001-00	R\$ 31,0800
08/12/2023 08:35:48	72.150.550/0001-06	R\$ 31,0500
08/12/2023 08:35:50	33.992.679/0001-00	R\$ 31,0400
08/12/2023 08:35:51	72.150.550/0001-06	R\$ 31,0000
08/12/2023 08:35:53	33.992.679/0001-00	R\$ 30,9900
08/12/2023 08:35:54	72.150.550/0001-06	R\$ 30,9600
08/12/2023 08:35:56	33.992.679/0001-00	R\$ 30,9500
08/12/2023 08:35:57	72.150.550/0001-06	R\$ 30,9000
08/12/2023 08:35:59	33.992.679/0001-00	R\$ 30,8900
08/12/2023 08:36:00	72.150.550/0001-06	R\$ 30,8700
08/12/2023 08:36:02	33.992.679/0001-00	R\$ 30,8600
08/12/2023 08:36:03	72.150.550/0001-06	R\$ 30,8300
08/12/2023 08:36:05	33.992.679/0001-00	R\$ 30,8200
08/12/2023 08:36:06	72.150.550/0001-06	R\$ 30,7700
08/12/2023 08:36:09	33.992.679/0001-00	R\$ 30,7600
08/12/2023 08:36:09	72.150.550/0001-06	R\$ 30,7200

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:36:12	33.992.679/0001-00	R\$ 30,7100
08/12/2023 08:36:12	72.150.550/0001-06	R\$ 30,6600
08/12/2023 08:36:15	33.992.679/0001-00	R\$ 30,6500
08/12/2023 08:36:15	72.150.550/0001-06	R\$ 30,6000
08/12/2023 08:36:17	33.992.679/0001-00	R\$ 30,5900
08/12/2023 08:36:18	72.150.550/0001-06	R\$ 30,5700
08/12/2023 08:36:21	33.992.679/0001-00	R\$ 30,5600
08/12/2023 08:36:21	72.150.550/0001-06	R\$ 30,5200
08/12/2023 08:36:23	33.992.679/0001-00	R\$ 30,5100
08/12/2023 08:36:24	72.150.550/0001-06	R\$ 30,5000
08/12/2023 08:36:32	33.992.679/0001-00	R\$ 30,4900
08/12/2023 08:38:26	06.194.440/0001-03	R\$ 30,4800
08/12/2023 08:38:27	33.992.679/0001-00	R\$ 30,4700
08/12/2023 08:38:44	06.194.440/0001-03	R\$ 30,4600
08/12/2023 08:38:45	33.992.679/0001-00	R\$ 30,4500
08/12/2023 08:38:56	50.541.407/0001-02	R\$ 30,0000
08/12/2023 08:38:57	33.992.679/0001-00	R\$ 29,9900
08/12/2023 08:39:10	50.541.407/0001-02	R\$ 28,0000
08/12/2023 08:39:12	33.992.679/0001-00	R\$ 27,9900
08/12/2023 08:39:29	06.194.440/0001-03	R\$ 27,9800
08/12/2023 08:39:30	33.992.679/0001-00	R\$ 27,9700
08/12/2023 08:39:47	06.194.440/0001-03	R\$ 27,9600
08/12/2023 08:39:49	33.992.679/0001-00	R\$ 27,9500
08/12/2023 08:40:05	06.194.440/0001-03	R\$ 27,9400
08/12/2023 08:40:07	33.992.679/0001-00	R\$ 27,9300
08/12/2023 08:40:23	06.194.440/0001-03	R\$ 27,9200
08/12/2023 08:40:25	33.992.679/0001-00	R\$ 27,9100
08/12/2023 08:40:41	06.194.440/0001-03	R\$ 27,9000
08/12/2023 08:40:43	33.992.679/0001-00	R\$ 27,8900
08/12/2023 08:40:59	06.194.440/0001-03	R\$ 27,8800
08/12/2023 08:41:01	33.992.679/0001-00	R\$ 27,8700
08/12/2023 08:41:16	50.541.407/0001-02	R\$ 27,0000
08/12/2023 08:41:19	33.992.679/0001-00	R\$ 26,9900
08/12/2023 08:41:38	06.194.440/0001-03	R\$ 26,9800
08/12/2023 08:41:40	33.992.679/0001-00	R\$ 26,9700

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:41:59	06.194.440/0001-03	R\$ 26,9600
08/12/2023 08:42:01	33.992.679/0001-00	R\$ 26,9500
08/12/2023 08:42:20	06.194.440/0001-03	R\$ 26,9400
08/12/2023 08:42:22	33.992.679/0001-00	R\$ 26,9300
08/12/2023 08:42:41	06.194.440/0001-03	R\$ 26,9200
08/12/2023 08:42:44	33.992.679/0001-00	R\$ 26,9100
08/12/2023 08:43:02	06.194.440/0001-03	R\$ 26,9000
08/12/2023 08:43:05	33.992.679/0001-00	R\$ 26,8900
08/12/2023 08:43:23	06.194.440/0001-03	R\$ 26,8800
08/12/2023 08:43:26	33.992.679/0001-00	R\$ 26,8700
08/12/2023 08:43:44	06.194.440/0001-03	R\$ 26,8600
08/12/2023 08:43:47	33.992.679/0001-00	R\$ 26,8500
08/12/2023 08:44:05	06.194.440/0001-03	R\$ 26,8400
08/12/2023 08:44:08	33.992.679/0001-00	R\$ 26,8300
08/12/2023 08:44:26	06.194.440/0001-03	R\$ 26,8200
08/12/2023 08:44:29	33.992.679/0001-00	R\$ 26,8100
08/12/2023 08:44:47	06.194.440/0001-03	R\$ 26,8000
08/12/2023 08:44:50	33.992.679/0001-00	R\$ 26,7900
08/12/2023 08:45:08	06.194.440/0001-03	R\$ 26,7800
08/12/2023 08:45:11	33.992.679/0001-00	R\$ 26,7700
08/12/2023 08:45:29	06.194.440/0001-03	R\$ 26,7600
08/12/2023 08:45:32	33.992.679/0001-00	R\$ 26,7500
08/12/2023 08:45:50	06.194.440/0001-03	R\$ 26,7400
08/12/2023 08:45:53	33.992.679/0001-00	R\$ 26,7300
08/12/2023 08:46:11	06.194.440/0001-03	R\$ 26,7200
08/12/2023 08:46:14	33.992.679/0001-00	R\$ 26,7100
08/12/2023 08:46:29	06.194.440/0001-03	R\$ 26,7000
08/12/2023 08:46:32	33.992.679/0001-00	R\$ 26,6900
08/12/2023 08:46:48	06.194.440/0001-03	R\$ 26,6800
08/12/2023 08:46:50	33.992.679/0001-00	R\$ 26,6700
08/12/2023 08:47:08	00.174.282/0001-43	R\$ 26,6500
08/12/2023 08:47:08	33.992.679/0001-00	R\$ 26,6400
08/12/2023 08:47:27	06.194.440/0001-03	R\$ 26,6300
08/12/2023 08:47:29	33.992.679/0001-00	R\$ 26,6200
08/12/2023 08:47:48	06.194.440/0001-03	R\$ 26,6100

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:47:50	33.992.679/0001-00	R\$ 26,6000
08/12/2023 08:48:09	06.194.440/0001-03	R\$ 26,5900
08/12/2023 08:48:11	33.992.679/0001-00	R\$ 26,5800
08/12/2023 08:48:30	06.194.440/0001-03	R\$ 26,5700
08/12/2023 08:48:33	33.992.679/0001-00	R\$ 26,5600
08/12/2023 08:48:51	06.194.440/0001-03	R\$ 26,5500
08/12/2023 08:48:54	33.992.679/0001-00	R\$ 26,5400
08/12/2023 08:48:56	00.174.282/0001-43	R\$ 26,5000
08/12/2023 08:48:57	33.992.679/0001-00	R\$ 26,4900
08/12/2023 08:49:15	06.194.440/0001-03	R\$ 26,4800
08/12/2023 08:49:18	33.992.679/0001-00	R\$ 26,4700
08/12/2023 08:49:36	06.194.440/0001-03	R\$ 26,4600
08/12/2023 08:49:39	33.992.679/0001-00	R\$ 26,4500
08/12/2023 08:49:57	06.194.440/0001-03	R\$ 26,4400
08/12/2023 08:50:00	33.992.679/0001-00	R\$ 26,4300
08/12/2023 08:50:18	06.194.440/0001-03	R\$ 26,4200
08/12/2023 08:50:21	33.992.679/0001-00	R\$ 26,4100
08/12/2023 08:50:36	06.194.440/0001-03	R\$ 26,4000
08/12/2023 08:50:39	33.992.679/0001-00	R\$ 26,3900
08/12/2023 08:50:54	06.194.440/0001-03	R\$ 26,3800
08/12/2023 08:50:57	33.992.679/0001-00	R\$ 26,3700
08/12/2023 08:51:12	06.194.440/0001-03	R\$ 26,3600
08/12/2023 08:51:15	33.992.679/0001-00	R\$ 26,3500
08/12/2023 08:51:33	06.194.440/0001-03	R\$ 26,3400
08/12/2023 08:51:36	33.992.679/0001-00	R\$ 26,3300
08/12/2023 08:51:54	06.194.440/0001-03	R\$ 26,3200
08/12/2023 08:51:57	33.992.679/0001-00	R\$ 26,3100
08/12/2023 08:52:16	06.194.440/0001-03	R\$ 26,3000
08/12/2023 08:52:18	33.992.679/0001-00	R\$ 26,2900
08/12/2023 08:52:37	06.194.440/0001-03	R\$ 26,2800
08/12/2023 08:52:39	33.992.679/0001-00	R\$ 26,2700
08/12/2023 08:52:58	06.194.440/0001-03	R\$ 26,2600
08/12/2023 08:53:00	33.992.679/0001-00	R\$ 26,2500
08/12/2023 08:53:19	06.194.440/0001-03	R\$ 26,2400
08/12/2023 08:53:21	33.992.679/0001-00	R\$ 26,2300



Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:53:40	06.194.440/0001-03	R\$ 26,2200
08/12/2023 08:53:42	33.992.679/0001-00	R\$ 26,2100
08/12/2023 08:53:50	00.174.282/0001-43	R\$ 26,0000
08/12/2023 08:53:51	33.992.679/0001-00	R\$ 25,9900
08/12/2023 08:54:10	06.194.440/0001-03	R\$ 25,9800
08/12/2023 08:54:12	33.992.679/0001-00	R\$ 25,9700
08/12/2023 08:54:31	06.194.440/0001-03	R\$ 25,9600
08/12/2023 08:54:34	33.992.679/0001-00	R\$ 25,9500
08/12/2023 08:54:49	06.194.440/0001-03	R\$ 25,9400
08/12/2023 08:54:51	33.992.679/0001-00	R\$ 25,9300
08/12/2023 08:55:07	06.194.440/0001-03	R\$ 25,9200
08/12/2023 08:55:09	33.992.679/0001-00	R\$ 25,9100
08/12/2023 08:55:28	06.194.440/0001-03	R\$ 25,9000
08/12/2023 08:55:31	33.992.679/0001-00	R\$ 25,8900
08/12/2023 08:55:49	06.194.440/0001-03	R\$ 25,8800
08/12/2023 08:55:52	33.992.679/0001-00	R\$ 25,8700
08/12/2023 08:56:10	06.194.440/0001-03	R\$ 25,8600
08/12/2023 08:56:13	33.992.679/0001-00	R\$ 25,8500
08/12/2023 08:56:31	06.194.440/0001-03	R\$ 25,8400
08/12/2023 08:56:34	33.992.679/0001-00	R\$ 25,8300
08/12/2023 08:56:52	06.194.440/0001-03	R\$ 25,8200
08/12/2023 08:56:55	33.992.679/0001-00	R\$ 25,8100
08/12/2023 08:57:13	06.194.440/0001-03	R\$ 25,8000
08/12/2023 08:57:16	33.992.679/0001-00	R\$ 25,7900
08/12/2023 08:57:25	00.174.282/0001-43	R\$ 24,5000
08/12/2023 08:57:28	33.992.679/0001-00	R\$ 24,4900

### Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:06	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:59:29	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 10:42:40	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 10:42:50	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 14:43:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 10:42:50	do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 14:43:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:00 de 08/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 15:06:21	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 15:06:27	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/12/2023 09:06:52	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance .
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/12/2023 09:07:03	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
pelo participante 00.174.282/0001-43	11/12/2023 09:45:23	Bom dia Sr. Pregoeiro já estamos nos nossos melhores preços.
pelo participante 00.174.282/0001-43	11/12/2023 11:12:41	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:41 de 11/12/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:04:11	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentada estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:04:16	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:04:21	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	19/12/2023 09:04:21	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:14:21.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 10:08:13	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 10:08:22	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 10:42:04	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:04 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante	11/01/2024 09:23:24	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019582055/2023 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:23:24	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019582055/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:23:33	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Odonto Tche - Comércio de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda, CNPJ nº 00.174.282/0001-43, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:23:44	(...)Em análise a documentação anexada não foram encontrados os documentos solicitados no subitem 9.6, alíneas "c", "d", "e", "f", "g" e "h" do Edital. Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, onde foram encontrados os documentos que comprovam o atendimento das alíneas previamente citadas, conforme exposto no documento SEI nº 0019582048. (...)
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:23:54	(...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Odonto Tche - Comércio de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda restou habilitada para os itens 8, 9 e 12 no presente certame."
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:24:04	Sendo assim, informo que procederei com a habilitação do item no sistema.
Sistema	11/01/2024 09:24:13	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/01/2024 09:34:13.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:20:33	Senhores, boa tarde! Com relação a vossa proposta, solicito a adequação do prazo informado para entrega dos materiais. Nesse sentido, transcrevo o subitem 23.2 do Edital,
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:20:38	"23.2 - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada em até 10 (dez) dias úteis, após cada solicitação."
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:21:18	Sendo assim, informo que o prazo para adequação é de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:23:43	Informo que o sistema não aceita a convocação da proposta sem retornar a fase. Por este motivo, procederei à inabilitação da empresa no sistema.
Sistema	06/02/2024 14:23:53	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2024 14:33:53.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:24:08	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta com o prazo de entrega dos itens corrigido de acordo com o subitem 23.2 do Edital, transcrito no chat. .
pelo participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:36:22	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:22 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema	06/02/2024 14:39:37	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2024 14:49:37.
Sistema	06/02/2024 14:52:13	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2024 15:02:13.

## Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:06	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:59:29	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:59:29	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:42:40	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:42:50	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:43:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 15:06:27	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
08/12/2023 15:06:27	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 24,4900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
11/12/2023 09:06:52	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 09:07:04	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 13:07:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
11/12/2023 11:12:41	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:04:21	Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 encerrada automaticamente.
19/12/2023 09:04:21	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..</a>
19/12/2023 10:08:22	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 12:09:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
19/12/2023 10:42:04	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:24:13	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 foi habilitado.
17/01/2024 14:33:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
06/02/2024 14:19:01	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Para diligência junto à empresa quanto ao prazo de entrega dos itens apresentado na proposta.
06/02/2024 14:23:53	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 foi inabilitado. Motivo: Para retornar a fase de julgamento.
06/02/2024 14:24:08	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 16:24:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar proposta com o prazo de entrega dos itens corrigido de acordo com o subitem 23.2 do Edital, transcrito no chat. .
06/02/2024 14:36:21	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
06/02/2024 14:39:37	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,5000. Motivo: Proposta aceita conforme adequação do prazo de entrega..
06/02/2024 14:52:13	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 15:06:50	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

06/02/2024 15:06

1 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/01/2024 às 16:30:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h.
Sistema	18/01/2024 às 09:00:18	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/01/2024 às 09:00:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/01/2024 às 09:00:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/01/2024 às 09:03:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/01/2024 às 09:03:04	propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 09h.
Sistema	19/01/2024 às 09:00:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/01/2024 às 09:03:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019828809/2024 - SES.GTO e SEI Nº 0019837905/2024 - SES.GTO, disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/01/2024 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	19/01/2024 às 09:08:21	Senhores, considerando a necessidade de prazo para análise da documentação de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/02/2024 às 14:14:15	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 6 de fevereiro de 2024, às 14h 15min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	06/02/2024 às 14:18:06	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 9 - Cimento de ionômero de vidro**

Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Cimentação De Banda Ortodôntica , Ativação: Dual , Aspecto Físico: Pó + Líquido , Apresentação: Conjunto Completo

Valor estimado: R\$ 29,8300 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 502 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.470.\*\*\*-4 - ANA LUIZA BAUMER para ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, melhor lance: R\$ 22,9900

**Propostas do Item 9**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXXION R Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 29,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 502		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Maxxion R / FGM Dentscare Modelo/versão: Kit Valor proposta: R\$ 29,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 502		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,7800	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 502		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,9000	-
Marca/Fabricante: FGM/Dentscare Modelo/versão: Maxxion R kit Valor proposta: R\$ 29,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 502		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,7400	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 29,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 502		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,8300	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: MAXXION R Valor proposta: R\$ 29,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 502		

## Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:31:49	33.992.679/0001-00	R\$ 28,9900
08/12/2023 08:38:25	44.223.526/0001-06	R\$ 28,9500
08/12/2023 08:38:27	33.992.679/0001-00	R\$ 28,9400
08/12/2023 08:38:43	44.223.526/0001-06	R\$ 28,9200
08/12/2023 08:38:45	33.992.679/0001-00	R\$ 28,9100
08/12/2023 08:39:02	44.223.526/0001-06	R\$ 28,9000
08/12/2023 08:39:03	33.992.679/0001-00	R\$ 28,8900
08/12/2023 08:39:07	50.541.407/0001-02	R\$ 28,0000
08/12/2023 08:39:09	33.992.679/0001-00	R\$ 27,9900
08/12/2023 08:39:26	06.194.440/0001-03	R\$ 27,9800
08/12/2023 08:39:27	33.992.679/0001-00	R\$ 27,9700
08/12/2023 08:39:44	06.194.440/0001-03	R\$ 27,9600
08/12/2023 08:39:46	33.992.679/0001-00	R\$ 27,9500
08/12/2023 08:40:02	06.194.440/0001-03	R\$ 27,9400
08/12/2023 08:40:04	33.992.679/0001-00	R\$ 27,9300
08/12/2023 08:40:20	06.194.440/0001-03	R\$ 27,9200
08/12/2023 08:40:22	33.992.679/0001-00	R\$ 27,9100
08/12/2023 08:40:38	06.194.440/0001-03	R\$ 27,9000
08/12/2023 08:40:40	33.992.679/0001-00	R\$ 27,8900
08/12/2023 08:40:56	06.194.440/0001-03	R\$ 27,8800
08/12/2023 08:40:58	33.992.679/0001-00	R\$ 27,8700
08/12/2023 08:41:17	06.194.440/0001-03	R\$ 27,8600
08/12/2023 08:41:19	33.992.679/0001-00	R\$ 27,8500
08/12/2023 08:41:38	06.194.440/0001-03	R\$ 27,8400
08/12/2023 08:41:40	33.992.679/0001-00	R\$ 27,8300
08/12/2023 08:41:59	06.194.440/0001-03	R\$ 27,8200
08/12/2023 08:42:01	33.992.679/0001-00	R\$ 27,8100
08/12/2023 08:42:20	06.194.440/0001-03	R\$ 27,8000
08/12/2023 08:42:23	33.992.679/0001-00	R\$ 27,7900
08/12/2023 08:42:41	06.194.440/0001-03	R\$ 27,7800
08/12/2023 08:42:44	33.992.679/0001-00	R\$ 27,7700
08/12/2023 08:43:02	06.194.440/0001-03	R\$ 27,7600
08/12/2023 08:43:05	33.992.679/0001-00	R\$ 27,7500

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:43:19	50.541.407/0001-02	R\$ 27,7400
08/12/2023 08:43:20	33.992.679/0001-00	R\$ 27,7300
08/12/2023 08:43:38	06.194.440/0001-03	R\$ 27,7200
08/12/2023 08:43:41	33.992.679/0001-00	R\$ 27,7100
08/12/2023 08:43:59	06.194.440/0001-03	R\$ 27,7000
08/12/2023 08:44:02	33.992.679/0001-00	R\$ 27,6900
08/12/2023 08:44:20	06.194.440/0001-03	R\$ 27,6800
08/12/2023 08:44:23	33.992.679/0001-00	R\$ 27,6700
08/12/2023 08:44:41	06.194.440/0001-03	R\$ 27,6600
08/12/2023 08:44:44	33.992.679/0001-00	R\$ 27,6500
08/12/2023 08:45:02	06.194.440/0001-03	R\$ 27,6400
08/12/2023 08:45:05	33.992.679/0001-00	R\$ 27,6300
08/12/2023 08:45:23	06.194.440/0001-03	R\$ 27,6200
08/12/2023 08:45:26	33.992.679/0001-00	R\$ 27,6100
08/12/2023 08:45:44	06.194.440/0001-03	R\$ 27,6000
08/12/2023 08:45:47	33.992.679/0001-00	R\$ 27,5900
08/12/2023 08:46:05	06.194.440/0001-03	R\$ 27,5800
08/12/2023 08:46:08	33.992.679/0001-00	R\$ 27,5700
08/12/2023 08:46:24	06.194.440/0001-03	R\$ 27,5600
08/12/2023 08:46:26	33.992.679/0001-00	R\$ 27,5500
08/12/2023 08:46:42	06.194.440/0001-03	R\$ 27,5400
08/12/2023 08:46:44	33.992.679/0001-00	R\$ 27,5300
08/12/2023 08:47:00	06.194.440/0001-03	R\$ 27,5200
08/12/2023 08:47:02	33.992.679/0001-00	R\$ 27,5100
08/12/2023 08:47:12	00.174.282/0001-43	R\$ 27,5000
08/12/2023 08:47:14	33.992.679/0001-00	R\$ 27,4900
08/12/2023 08:47:33	06.194.440/0001-03	R\$ 27,4800
08/12/2023 08:47:35	33.992.679/0001-00	R\$ 27,4700
08/12/2023 08:47:54	06.194.440/0001-03	R\$ 27,4600
08/12/2023 08:47:56	33.992.679/0001-00	R\$ 27,4500
08/12/2023 08:48:15	06.194.440/0001-03	R\$ 27,4400
08/12/2023 08:48:18	33.992.679/0001-00	R\$ 27,4300
08/12/2023 08:48:36	06.194.440/0001-03	R\$ 27,4200
08/12/2023 08:48:39	33.992.679/0001-00	R\$ 27,4100
08/12/2023 08:48:57	06.194.440/0001-03	R\$ 27,4000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:49:00	33.992.679/0001-00	R\$ 27,3900
08/12/2023 08:49:18	06.194.440/0001-03	R\$ 27,3800
08/12/2023 08:49:21	33.992.679/0001-00	R\$ 27,3700
08/12/2023 08:49:39	06.194.440/0001-03	R\$ 27,3600
08/12/2023 08:49:42	33.992.679/0001-00	R\$ 27,3500
08/12/2023 08:50:00	06.194.440/0001-03	R\$ 27,3400
08/12/2023 08:50:03	33.992.679/0001-00	R\$ 27,3300
08/12/2023 08:50:21	06.194.440/0001-03	R\$ 27,3200
08/12/2023 08:50:24	33.992.679/0001-00	R\$ 27,3100
08/12/2023 08:50:39	06.194.440/0001-03	R\$ 27,3000
08/12/2023 08:50:42	33.992.679/0001-00	R\$ 27,2900
08/12/2023 08:50:57	06.194.440/0001-03	R\$ 27,2800
08/12/2023 08:51:00	33.992.679/0001-00	R\$ 27,2700
08/12/2023 08:51:15	06.194.440/0001-03	R\$ 27,2600
08/12/2023 08:51:18	33.992.679/0001-00	R\$ 27,2500
08/12/2023 08:51:36	06.194.440/0001-03	R\$ 27,2400
08/12/2023 08:51:39	33.992.679/0001-00	R\$ 27,2300
08/12/2023 08:51:57	06.194.440/0001-03	R\$ 27,2200
08/12/2023 08:52:00	33.992.679/0001-00	R\$ 27,2100
08/12/2023 08:52:19	06.194.440/0001-03	R\$ 27,2000
08/12/2023 08:52:21	33.992.679/0001-00	R\$ 27,1900
08/12/2023 08:52:40	06.194.440/0001-03	R\$ 27,1800
08/12/2023 08:52:42	33.992.679/0001-00	R\$ 27,1700
08/12/2023 08:53:01	06.194.440/0001-03	R\$ 27,1600
08/12/2023 08:53:03	33.992.679/0001-00	R\$ 27,1500
08/12/2023 08:53:22	06.194.440/0001-03	R\$ 27,1400
08/12/2023 08:53:24	33.992.679/0001-00	R\$ 27,1300
08/12/2023 08:53:41	00.174.282/0001-43	R\$ 27,0000
08/12/2023 08:53:42	33.992.679/0001-00	R\$ 26,9900
08/12/2023 08:54:01	06.194.440/0001-03	R\$ 26,9800
08/12/2023 08:54:03	33.992.679/0001-00	R\$ 26,9700
08/12/2023 08:54:22	06.194.440/0001-03	R\$ 26,9600
08/12/2023 08:54:24	33.992.679/0001-00	R\$ 26,9500
08/12/2023 08:54:40	06.194.440/0001-03	R\$ 26,9400
08/12/2023 08:54:42	33.992.679/0001-00	R\$ 26,9300

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:54:58	06.194.440/0001-03	R\$ 26,9200
08/12/2023 08:55:00	33.992.679/0001-00	R\$ 26,9100
08/12/2023 08:55:16	06.194.440/0001-03	R\$ 26,9000
08/12/2023 08:55:18	33.992.679/0001-00	R\$ 26,8900
08/12/2023 08:55:37	06.194.440/0001-03	R\$ 26,8800
08/12/2023 08:55:39	33.992.679/0001-00	R\$ 26,8700
08/12/2023 08:55:58	06.194.440/0001-03	R\$ 26,8600
08/12/2023 08:56:01	33.992.679/0001-00	R\$ 26,8500
08/12/2023 08:56:19	06.194.440/0001-03	R\$ 26,8400
08/12/2023 08:56:22	33.992.679/0001-00	R\$ 26,8300
08/12/2023 08:56:40	06.194.440/0001-03	R\$ 26,8200
08/12/2023 08:56:43	33.992.679/0001-00	R\$ 26,8100
08/12/2023 08:57:01	06.194.440/0001-03	R\$ 26,8000
08/12/2023 08:57:04	33.992.679/0001-00	R\$ 26,7900
08/12/2023 08:57:19	06.194.440/0001-03	R\$ 26,7800
08/12/2023 08:57:22	33.992.679/0001-00	R\$ 26,7700
08/12/2023 08:57:32	00.174.282/0001-43	R\$ 22,9900
08/12/2023 08:57:34	33.992.679/0001-00	R\$ 22,9800

### Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:06	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:59:35	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 10:43:14	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 10:43:31	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 14:44:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 14:44:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:00 de 08/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 15:07:36	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 15:07:44	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o	11/12/2023 09:07:16	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

06/02/2024 15:06

10 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 00.174.282/0001-43	11/12/2023 09:07:16	ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance .
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/12/2023 09:07:30	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
pelo participante 00.174.282/0001-43	11/12/2023 09:49:58	Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos nos nossos melhores preços.
pelo participante 00.174.282/0001-43	11/12/2023 11:15:01	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:01 de 11/12/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:06:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentada estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:06:13	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:06:21	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	19/12/2023 09:06:21	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:16:21.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 10:08:34	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 10:08:44	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 10:42:37	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:37 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:24:45	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019582055/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:24:50	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Odonto Tche - Comércio de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda, CNPJ nº 00.174.282/0001-43, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:24:55	(...)Em análise a documentação anexada não foram encontrados os documentos solicitados no subitem 9.6, alíneas "c", "d", "e", "f", "g" e "h" do Edital. Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, onde foram encontrados os documentos que comprovam o atendimento das alíneas previamente citadas, conforme exposto no documento SEI nº 0019582048. (...)
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:25:00	(...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Odonto Tche - Comércio de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda restou habilitada para os itens 8, 9 e 12 no presente certame."



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:25:08	Sendo assim, informo que procederei com a habilitação do item no sistema.
Sistema	11/01/2024 09:25:17	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/01/2024 09:35:17.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:24:23	Senhores, boa tarde! Com relação a vossa proposta, solicito a adequação do prazo informado para entrega dos materiais. Nesse sentido, transcrevo o subitem 23.2 do Edital,
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:24:30	"23.2 - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada em até 10 (dez) dias úteis, após cada solicitação."
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:24:36	Sendo assim, informo que o prazo para adequação é de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:24:42	Informo que o sistema não aceita a convocação da proposta sem retornar a fase. Por este motivo, procederei à inabilitação da empresa no sistema.
Sistema	06/02/2024 14:24:59	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2024 14:34:59.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:25:35	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta com o prazo de entrega dos itens corrigido de acordo com o subitem 23.2 do Edital, transcrito no chat. ..
pelo participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:36:47	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:47 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema	06/02/2024 14:39:47	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2024 14:49:47.
Sistema	06/02/2024 14:52:18	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2024 15:02:18.

## Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:06	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:59:35	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:59:35	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:43:14	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:43:31	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 15:07:44	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
08/12/2023 15:07:44	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,9800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
11/12/2023 09:07:16	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
11/12/2023 09:07:30	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 13:08:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
11/12/2023 11:15:01	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:06:21	Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 encerrada automaticamente.
19/12/2023 09:06:21	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,9900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..</a>
19/12/2023 10:08:44	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 12:09:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
19/12/2023 10:42:37	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:25:17	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 foi habilitado.
17/01/2024 14:33:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
06/02/2024 14:19:13	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Para diligência junto à empresa quanto ao prazo de entrega dos itens apresentado na proposta.
06/02/2024 14:24:59	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 foi inabilitado. Motivo: Para voltar à fase de julgamento.
06/02/2024 14:25:35	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 16:25:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar proposta com o prazo de entrega dos itens corrigido de acordo com o subitem 23.2 do Edital, transcrito no chat. ..
06/02/2024 14:36:47	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
06/02/2024 14:39:47	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,9900. Motivo: Proposta aceita conforme adequação do prazo de entrega..
06/02/2024 14:52:18	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 foi habilitado.
06/02/2024 15:06:50	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 10 - Cimento odontológico**

Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico , Composição: À Base De Resina Epóxica , Aspecto Físico: Pasta + Pasta , Apresentação: Conjunto Completo

Valor estimado: R\$ 24,5500 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, melhor lance: R\$ 19,7300

**Propostas do Item 10**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,7200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 24,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,7300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Biodinâmica Modelo/versão: Pulp fill kit Valor proposta: R\$ 24,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,7100	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: PULP FILL Valor proposta: R\$ 24,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,0000	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 24,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,9000	-
Marca/Fabricante: Pulp-Fill / Biodinamica Modelo/versão: Kit Valor proposta: R\$ 24,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

**Lances do Item 10**

Data/hora	Participante	Lance
17/01/2024 14:33		

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:30:08	09.222.369/0001-13	R\$ 24,5300
08/12/2023 08:38:26	44.223.526/0001-06	R\$ 24,4800
08/12/2023 08:38:28	09.222.369/0001-13	R\$ 24,3800
08/12/2023 08:38:43	44.223.526/0001-06	R\$ 24,3300
08/12/2023 08:38:46	09.222.369/0001-13	R\$ 24,3000
08/12/2023 08:39:02	44.223.526/0001-06	R\$ 24,2600
08/12/2023 08:39:04	09.222.369/0001-13	R\$ 24,1800
08/12/2023 08:39:16	50.541.407/0001-02	R\$ 24,0000
08/12/2023 08:39:19	09.222.369/0001-13	R\$ 23,9800
08/12/2023 08:39:35	44.223.526/0001-06	R\$ 23,9500
08/12/2023 08:39:37	09.222.369/0001-13	R\$ 23,8600
08/12/2023 08:39:53	06.194.440/0001-03	R\$ 23,8500
08/12/2023 08:39:55	09.222.369/0001-13	R\$ 23,7900
08/12/2023 08:40:11	06.194.440/0001-03	R\$ 23,7800
08/12/2023 08:40:13	09.222.369/0001-13	R\$ 23,7600
08/12/2023 08:40:29	06.194.440/0001-03	R\$ 23,7500
08/12/2023 08:40:29	44.223.526/0001-06	R\$ 23,7200
08/12/2023 08:40:31	09.222.369/0001-13	R\$ 23,6300
08/12/2023 08:40:47	06.194.440/0001-03	R\$ 23,6200
08/12/2023 08:40:49	09.222.369/0001-13	R\$ 23,5600
08/12/2023 08:41:05	06.194.440/0001-03	R\$ 23,5500
08/12/2023 08:41:07	09.222.369/0001-13	R\$ 23,5000
08/12/2023 08:41:23	44.223.526/0001-06	R\$ 23,4700
08/12/2023 08:41:25	09.222.369/0001-13	R\$ 23,4500
08/12/2023 08:41:44	06.194.440/0001-03	R\$ 23,4400
08/12/2023 08:41:46	09.222.369/0001-13	R\$ 23,3800
08/12/2023 08:42:02	44.223.526/0001-06	R\$ 23,3600
08/12/2023 08:42:04	09.222.369/0001-13	R\$ 23,2900
08/12/2023 08:42:23	06.194.440/0001-03	R\$ 23,2800
08/12/2023 08:42:25	09.222.369/0001-13	R\$ 23,2400
08/12/2023 08:42:41	44.223.526/0001-06	R\$ 23,2000
08/12/2023 08:42:43	09.222.369/0001-13	R\$ 23,1500
08/12/2023 08:42:59	44.223.526/0001-06	R\$ 23,1300
08/12/2023 08:43:02	09.222.369/0001-13	R\$ 23,1100
08/12/2023 08:43:17	44.223.526/0001-06	R\$ 23,0700



Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:43:20	09.222.369/0001-13	R\$ 22,9700
08/12/2023 08:43:34	50.541.407/0001-02	R\$ 22,9600
08/12/2023 08:43:35	09.222.369/0001-13	R\$ 22,9000
08/12/2023 08:43:38	50.541.407/0001-02	R\$ 22,7000
08/12/2023 08:43:41	09.222.369/0001-13	R\$ 22,6300
08/12/2023 08:43:57	44.223.526/0001-06	R\$ 22,6000
08/12/2023 08:43:59	09.222.369/0001-13	R\$ 22,5300
08/12/2023 08:44:17	06.194.440/0001-03	R\$ 22,5200
08/12/2023 08:44:20	09.222.369/0001-13	R\$ 22,4800
08/12/2023 08:44:36	44.223.526/0001-06	R\$ 22,4400
08/12/2023 08:44:38	09.222.369/0001-13	R\$ 22,3900
08/12/2023 08:44:56	06.194.440/0001-03	R\$ 22,3800
08/12/2023 08:44:59	09.222.369/0001-13	R\$ 22,3600
08/12/2023 08:45:17	06.194.440/0001-03	R\$ 22,3500
08/12/2023 08:45:20	09.222.369/0001-13	R\$ 22,3000
08/12/2023 08:45:36	44.223.526/0001-06	R\$ 22,2500
08/12/2023 08:45:38	09.222.369/0001-13	R\$ 22,1500
08/12/2023 08:45:56	06.194.440/0001-03	R\$ 22,1400
08/12/2023 08:45:59	09.222.369/0001-13	R\$ 22,0800
08/12/2023 08:46:15	44.223.526/0001-06	R\$ 22,0500
08/12/2023 08:46:17	09.222.369/0001-13	R\$ 22,0100
08/12/2023 08:46:33	06.194.440/0001-03	R\$ 22,0000
08/12/2023 08:46:35	09.222.369/0001-13	R\$ 21,9300
08/12/2023 08:46:51	06.194.440/0001-03	R\$ 21,9200
08/12/2023 08:46:53	09.222.369/0001-13	R\$ 21,8600
08/12/2023 08:47:09	44.223.526/0001-06	R\$ 21,8400
08/12/2023 08:47:11	09.222.369/0001-13	R\$ 21,8000
08/12/2023 08:47:30	06.194.440/0001-03	R\$ 21,7900
08/12/2023 08:47:32	09.222.369/0001-13	R\$ 21,7400
08/12/2023 08:47:51	06.194.440/0001-03	R\$ 21,7300
08/12/2023 08:47:54	09.222.369/0001-13	R\$ 21,7100
08/12/2023 08:48:09	44.223.526/0001-06	R\$ 21,6600
08/12/2023 08:48:27	06.194.440/0001-03	R\$ 21,6500
08/12/2023 08:48:42	44.223.526/0001-06	R\$ 21,6000
08/12/2023 08:49:00	06.194.440/0001-03	R\$ 21,5900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:49:16	44.223.526/0001-06	R\$ 21,5600
08/12/2023 08:49:33	06.194.440/0001-03	R\$ 21,5500
08/12/2023 08:49:48	44.223.526/0001-06	R\$ 21,5100
08/12/2023 08:50:06	06.194.440/0001-03	R\$ 21,5000
08/12/2023 08:50:22	44.223.526/0001-06	R\$ 21,4500
08/12/2023 08:50:39	06.194.440/0001-03	R\$ 21,4400
08/12/2023 08:50:55	44.223.526/0001-06	R\$ 21,4100
08/12/2023 08:51:12	06.194.440/0001-03	R\$ 21,4000
08/12/2023 08:51:28	44.223.526/0001-06	R\$ 21,3500
08/12/2023 08:51:45	06.194.440/0001-03	R\$ 21,3400
08/12/2023 08:52:04	44.223.526/0001-06	R\$ 21,3000
08/12/2023 08:52:22	06.194.440/0001-03	R\$ 21,2900
08/12/2023 08:52:37	44.223.526/0001-06	R\$ 21,2400
08/12/2023 08:52:55	06.194.440/0001-03	R\$ 21,2300
08/12/2023 08:53:10	44.223.526/0001-06	R\$ 21,2100
08/12/2023 08:53:28	06.194.440/0001-03	R\$ 21,2000
08/12/2023 08:53:46	44.223.526/0001-06	R\$ 21,1700
08/12/2023 08:54:04	06.194.440/0001-03	R\$ 21,1600
08/12/2023 08:54:19	44.223.526/0001-06	R\$ 21,1100
08/12/2023 08:54:37	06.194.440/0001-03	R\$ 21,1000
08/12/2023 08:54:55	44.223.526/0001-06	R\$ 21,0600
08/12/2023 08:55:13	06.194.440/0001-03	R\$ 21,0500
08/12/2023 08:55:31	44.223.526/0001-06	R\$ 21,0300
08/12/2023 08:55:49	06.194.440/0001-03	R\$ 21,0200
08/12/2023 08:56:07	44.223.526/0001-06	R\$ 20,9900
08/12/2023 08:56:25	06.194.440/0001-03	R\$ 20,9800
08/12/2023 08:56:43	44.223.526/0001-06	R\$ 20,9600
08/12/2023 08:57:01	06.194.440/0001-03	R\$ 20,9500
08/12/2023 08:57:19	44.223.526/0001-06	R\$ 20,9100
08/12/2023 08:57:37	06.194.440/0001-03	R\$ 20,9000
08/12/2023 08:57:55	44.223.526/0001-06	R\$ 20,8600
08/12/2023 08:58:14	06.194.440/0001-03	R\$ 20,8500
08/12/2023 08:58:31	44.223.526/0001-06	R\$ 20,8300
08/12/2023 08:58:50	06.194.440/0001-03	R\$ 20,8200
08/12/2023 08:59:07	44.223.526/0001-06	R\$ 20,7900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:59:26	06.194.440/0001-03	R\$ 20,7800
08/12/2023 08:59:44	44.223.526/0001-06	R\$ 20,7300
08/12/2023 09:00:02	06.194.440/0001-03	R\$ 20,7200
08/12/2023 09:00:20	44.223.526/0001-06	R\$ 20,6900
08/12/2023 09:00:38	06.194.440/0001-03	R\$ 20,6800
08/12/2023 09:00:56	44.223.526/0001-06	R\$ 20,6400
08/12/2023 09:01:14	06.194.440/0001-03	R\$ 20,6300
08/12/2023 09:01:32	44.223.526/0001-06	R\$ 20,6100
08/12/2023 09:01:50	06.194.440/0001-03	R\$ 20,6000
08/12/2023 09:02:08	44.223.526/0001-06	R\$ 20,5800
08/12/2023 09:02:26	06.194.440/0001-03	R\$ 20,5700
08/12/2023 09:02:44	44.223.526/0001-06	R\$ 20,5300
08/12/2023 09:02:59	06.194.440/0001-03	R\$ 20,5200
08/12/2023 09:03:17	44.223.526/0001-06	R\$ 20,4900
08/12/2023 09:03:20	50.541.407/0001-02	R\$ 20,0000
08/12/2023 09:03:38	44.223.526/0001-06	R\$ 19,9500
08/12/2023 09:03:57	06.194.440/0001-03	R\$ 19,9400
08/12/2023 09:04:14	44.223.526/0001-06	R\$ 19,9000
08/12/2023 09:04:27	06.194.440/0001-03	R\$ 19,8900
08/12/2023 09:04:44	44.223.526/0001-06	R\$ 19,8500
08/12/2023 09:04:57	06.194.440/0001-03	R\$ 19,8400
08/12/2023 09:05:14	44.223.526/0001-06	R\$ 19,8100
08/12/2023 09:05:33	06.194.440/0001-03	R\$ 19,8000
08/12/2023 09:05:50	44.223.526/0001-06	R\$ 19,7600
08/12/2023 09:06:09	06.194.440/0001-03	R\$ 19,7500
08/12/2023 09:06:27	44.223.526/0001-06	R\$ 19,7300
08/12/2023 09:06:45	06.194.440/0001-03	R\$ 19,7200

### Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:07	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:30:07	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:08:46	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 10:30:19	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o	08/12/2023 10:30:29	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,

17/01/2024 14:33

9 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 10:30:29	CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 14:31:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 14:31:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:31:00 de 08/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 15:08:19	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 15:08:27	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	11/12/2023 09:04:35	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance .
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	11/12/2023 09:04:57	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
pelo participante 44.223.526/0001-06	11/12/2023 12:48:10	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, mantendo R\$ 19,7300.
pelo participante 44.223.526/0001-06	11/12/2023 12:54:33	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:33 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	19/12/2023 09:06:34	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentada estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	19/12/2023 09:06:40	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema	19/12/2023 09:06:47	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:16:47.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	19/12/2023 10:03:49	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	19/12/2023 10:04:00	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital. .
pelo participante 44.223.526/0001-06	19/12/2023 10:32:21	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:21 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06.
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	11/01/2024 09:26:58	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019582012/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	11/01/2024 09:27:04	"Com relação à empresa Distribuidora Água Boa Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 44.223.526/0001-06, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 10 e 11 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.223.526/0001-06	11/01/2024 09:27:21	Sendo assim, informo que procederei com a habilitação do item no sistema.
Sistema	11/01/2024 09:27:38	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/01/2024 09:37:38.

## Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:07	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:08:46	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:08:46	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:30:18	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:30:29	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:31:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 15:08:27	Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 encerrada automaticamente.
08/12/2023 15:08:27	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19,7200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
11/12/2023 09:04:35	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 09:04:58	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 13:05:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
11/12/2023 12:48:10	Negociação encerrada. Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 manteve R\$ 19,7300.
11/12/2023 12:54:33	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:06:47	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,7300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..</a>
19/12/2023 10:04:00	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 12:04:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital. .
19/12/2023 10:32:21	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:27:38	Fornecedor DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06 foi habilitado.
17/01/2024 14:33:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

06/02/2024 15:06

1 de 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/01/2024 às 16:30:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h.
Sistema	18/01/2024 às 09:00:18	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/01/2024 às 09:00:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/01/2024 às 09:00:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	18/01/2024 às 09:03:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/01/2024 às 09:03:04	propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 09h.
Sistema	19/01/2024 às 09:00:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/01/2024 às 09:03:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019828809/2024 - SES.GTO e SEI Nº 0019837905/2024 - SES.GTO, disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/01/2024 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	19/01/2024 às 09:08:21	Senhores, considerando a necessidade de prazo para análise da documentação de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/02/2024 às 14:14:15	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 6 de fevereiro de 2024, às 14h 15min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	06/02/2024 às 14:18:06	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 12 - Verniz dentário**

Verniz Dentário Composição: C/ Fluoreto De Sódio

Valor estimado:	R\$ 35,8100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Conjunto
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.470.\*\*\*-4 - ANA LUIZA BAUMER para ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, melhor lance: R\$ 21,5000

**Propostas do Item 12**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,4900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DUOFLORID III Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 35,8100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Duoflorid / FGM Dentscare Modelo/versão: Kit Valor proposta: R\$ 35,8000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200		
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,3000	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: DUOFLUORID Valor proposta: R\$ 35,8100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,0000	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 35,8000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,5700	-
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: SS WHITE Valor proposta: R\$ 35,8100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200		
44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,3400	-
Marca/Fabricante: FGM/Dentscare Modelo/versão: Duofluriod XII 6% Valor proposta: R\$ 35,8100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200		

## Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:40:43	72.150.550/0001-06	R\$ 35,7700
08/12/2023 08:40:43	33.992.679/0001-00	R\$ 35,7900
08/12/2023 08:40:46	33.992.679/0001-00	R\$ 35,7600
08/12/2023 08:40:49	72.150.550/0001-06	R\$ 35,7300
08/12/2023 08:40:52	33.992.679/0001-00	R\$ 35,7200
08/12/2023 08:40:55	72.150.550/0001-06	R\$ 35,6800
08/12/2023 08:40:58	33.992.679/0001-00	R\$ 35,6700
08/12/2023 08:40:58	72.150.550/0001-06	R\$ 35,6300
08/12/2023 08:41:01	33.992.679/0001-00	R\$ 35,6200
08/12/2023 08:41:04	72.150.550/0001-06	R\$ 35,5800
08/12/2023 08:41:07	33.992.679/0001-00	R\$ 35,5700
08/12/2023 08:41:10	72.150.550/0001-06	R\$ 35,5500
08/12/2023 08:41:13	33.992.679/0001-00	R\$ 35,5400
08/12/2023 08:41:16	72.150.550/0001-06	R\$ 35,5200
08/12/2023 08:41:19	33.992.679/0001-00	R\$ 35,5100
08/12/2023 08:41:22	72.150.550/0001-06	R\$ 35,4900
08/12/2023 08:41:25	33.992.679/0001-00	R\$ 35,4800
08/12/2023 08:41:28	72.150.550/0001-06	R\$ 35,4400
08/12/2023 08:41:31	33.992.679/0001-00	R\$ 35,4300
08/12/2023 08:41:34	72.150.550/0001-06	R\$ 35,4000
08/12/2023 08:41:37	33.992.679/0001-00	R\$ 35,3900
08/12/2023 08:41:40	72.150.550/0001-06	R\$ 35,3400
08/12/2023 08:41:43	33.992.679/0001-00	R\$ 35,3300
08/12/2023 08:41:46	72.150.550/0001-06	R\$ 35,3100
08/12/2023 08:41:46	33.992.679/0001-00	R\$ 35,3000
08/12/2023 08:41:49	72.150.550/0001-06	R\$ 35,2500
08/12/2023 08:41:49	33.992.679/0001-00	R\$ 35,2400
08/12/2023 08:41:52	72.150.550/0001-06	R\$ 35,1900
08/12/2023 08:41:52	33.992.679/0001-00	R\$ 35,1800
08/12/2023 08:41:55	72.150.550/0001-06	R\$ 35,1400
08/12/2023 08:41:55	33.992.679/0001-00	R\$ 35,1300
08/12/2023 08:41:58	72.150.550/0001-06	R\$ 35,1000
08/12/2023 08:41:58	33.992.679/0001-00	R\$ 35,0900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:42:01	72.150.550/0001-06	R\$ 35,0400
08/12/2023 08:42:01	33.992.679/0001-00	R\$ 35,0300
08/12/2023 08:42:04	72.150.550/0001-06	R\$ 34,9900
08/12/2023 08:42:04	33.992.679/0001-00	R\$ 34,9800
08/12/2023 08:42:07	72.150.550/0001-06	R\$ 34,9500
08/12/2023 08:42:07	33.992.679/0001-00	R\$ 34,9400
08/12/2023 08:42:10	72.150.550/0001-06	R\$ 34,8900
08/12/2023 08:42:10	33.992.679/0001-00	R\$ 34,8800
08/12/2023 08:42:13	72.150.550/0001-06	R\$ 34,8300
08/12/2023 08:42:13	33.992.679/0001-00	R\$ 34,8200
08/12/2023 08:42:16	72.150.550/0001-06	R\$ 34,8000
08/12/2023 08:42:19	33.992.679/0001-00	R\$ 34,7900
08/12/2023 08:42:22	72.150.550/0001-06	R\$ 34,7700
08/12/2023 08:42:22	33.992.679/0001-00	R\$ 34,7600
08/12/2023 08:42:25	72.150.550/0001-06	R\$ 34,7200
08/12/2023 08:42:25	33.992.679/0001-00	R\$ 34,7100
08/12/2023 08:42:28	72.150.550/0001-06	R\$ 34,6600
08/12/2023 08:42:28	33.992.679/0001-00	R\$ 34,6500
08/12/2023 08:42:31	72.150.550/0001-06	R\$ 34,6100
08/12/2023 08:42:31	33.992.679/0001-00	R\$ 34,6000
08/12/2023 08:42:34	72.150.550/0001-06	R\$ 34,5700
08/12/2023 08:42:34	33.992.679/0001-00	R\$ 34,5600
08/12/2023 08:42:37	72.150.550/0001-06	R\$ 34,5300
08/12/2023 08:42:37	33.992.679/0001-00	R\$ 34,5200
08/12/2023 08:42:40	72.150.550/0001-06	R\$ 34,5000
08/12/2023 08:42:40	33.992.679/0001-00	R\$ 34,4900
08/12/2023 08:42:43	72.150.550/0001-06	R\$ 34,4700
08/12/2023 08:42:43	33.992.679/0001-00	R\$ 34,4600
08/12/2023 08:42:46	72.150.550/0001-06	R\$ 34,4300
08/12/2023 08:42:46	33.992.679/0001-00	R\$ 34,4200
08/12/2023 08:42:49	72.150.550/0001-06	R\$ 34,3900
08/12/2023 08:42:50	33.992.679/0001-00	R\$ 34,3800
08/12/2023 08:42:52	72.150.550/0001-06	R\$ 34,3400
08/12/2023 08:42:53	33.992.679/0001-00	R\$ 34,3300
08/12/2023 08:42:55	72.150.550/0001-06	R\$ 34,3000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:42:56	33.992.679/0001-00	R\$ 34,2900
08/12/2023 08:42:58	72.150.550/0001-06	R\$ 34,2600
08/12/2023 08:42:59	33.992.679/0001-00	R\$ 34,2500
08/12/2023 08:43:01	72.150.550/0001-06	R\$ 34,2200
08/12/2023 08:43:02	33.992.679/0001-00	R\$ 34,2100
08/12/2023 08:43:04	72.150.550/0001-06	R\$ 34,1900
08/12/2023 08:43:05	33.992.679/0001-00	R\$ 34,1800
08/12/2023 08:43:07	72.150.550/0001-06	R\$ 34,1300
08/12/2023 08:43:08	33.992.679/0001-00	R\$ 34,1200
08/12/2023 08:43:10	72.150.550/0001-06	R\$ 34,0800
08/12/2023 08:43:11	33.992.679/0001-00	R\$ 34,0700
08/12/2023 08:43:13	72.150.550/0001-06	R\$ 34,0400
08/12/2023 08:43:14	33.992.679/0001-00	R\$ 34,0300
08/12/2023 08:43:16	72.150.550/0001-06	R\$ 34,0100
08/12/2023 08:43:17	33.992.679/0001-00	R\$ 34,0000
08/12/2023 08:43:19	72.150.550/0001-06	R\$ 33,9800
08/12/2023 08:43:20	33.992.679/0001-00	R\$ 33,9700
08/12/2023 08:43:22	72.150.550/0001-06	R\$ 33,9500
08/12/2023 08:43:23	33.992.679/0001-00	R\$ 33,9400
08/12/2023 08:43:25	72.150.550/0001-06	R\$ 33,9000
08/12/2023 08:43:26	33.992.679/0001-00	R\$ 33,8900
08/12/2023 08:43:28	72.150.550/0001-06	R\$ 33,8500
08/12/2023 08:43:29	33.992.679/0001-00	R\$ 33,8400
08/12/2023 08:43:31	72.150.550/0001-06	R\$ 33,8100
08/12/2023 08:43:32	33.992.679/0001-00	R\$ 33,8000
08/12/2023 08:43:34	72.150.550/0001-06	R\$ 33,7600
08/12/2023 08:43:35	33.992.679/0001-00	R\$ 33,7500
08/12/2023 08:43:37	72.150.550/0001-06	R\$ 33,7000
08/12/2023 08:43:38	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6900
08/12/2023 08:43:40	72.150.550/0001-06	R\$ 33,6600
08/12/2023 08:43:41	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6500
08/12/2023 08:43:43	72.150.550/0001-06	R\$ 33,6000
08/12/2023 08:43:44	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5900
08/12/2023 08:43:46	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5600
08/12/2023 08:43:47	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5500

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:43:49	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5100
08/12/2023 08:43:50	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5000
08/12/2023 08:43:52	72.150.550/0001-06	R\$ 33,4700
08/12/2023 08:43:53	33.992.679/0001-00	R\$ 33,4600
08/12/2023 08:43:55	50.541.407/0001-02	R\$ 33,0000
08/12/2023 08:43:55	72.150.550/0001-06	R\$ 32,9600
08/12/2023 08:43:56	33.992.679/0001-00	R\$ 32,9500
08/12/2023 08:43:58	72.150.550/0001-06	R\$ 32,9300
08/12/2023 08:43:59	33.992.679/0001-00	R\$ 32,9200
08/12/2023 08:44:01	72.150.550/0001-06	R\$ 32,8900
08/12/2023 08:44:02	33.992.679/0001-00	R\$ 32,8800
08/12/2023 08:44:04	72.150.550/0001-06	R\$ 32,8500
08/12/2023 08:44:05	33.992.679/0001-00	R\$ 32,8400
08/12/2023 08:44:07	72.150.550/0001-06	R\$ 32,8000
08/12/2023 08:44:08	33.992.679/0001-00	R\$ 32,7900
08/12/2023 08:44:10	72.150.550/0001-06	R\$ 32,7600
08/12/2023 08:44:11	33.992.679/0001-00	R\$ 32,7500
08/12/2023 08:44:13	72.150.550/0001-06	R\$ 32,7000
08/12/2023 08:44:14	33.992.679/0001-00	R\$ 32,6900
08/12/2023 08:44:16	72.150.550/0001-06	R\$ 32,6400
08/12/2023 08:44:17	33.992.679/0001-00	R\$ 32,6300
08/12/2023 08:44:19	72.150.550/0001-06	R\$ 32,5900
08/12/2023 08:44:20	33.992.679/0001-00	R\$ 32,5800
08/12/2023 08:44:22	72.150.550/0001-06	R\$ 32,5300
08/12/2023 08:44:23	33.992.679/0001-00	R\$ 32,5200
08/12/2023 08:44:25	72.150.550/0001-06	R\$ 32,4800
08/12/2023 08:44:26	33.992.679/0001-00	R\$ 32,4700
08/12/2023 08:44:28	72.150.550/0001-06	R\$ 32,4300
08/12/2023 08:44:29	33.992.679/0001-00	R\$ 32,4200
08/12/2023 08:44:32	72.150.550/0001-06	R\$ 32,4000
08/12/2023 08:44:32	33.992.679/0001-00	R\$ 32,3900
08/12/2023 08:44:34	72.150.550/0001-06	R\$ 32,3600
08/12/2023 08:44:35	33.992.679/0001-00	R\$ 32,3500
08/12/2023 08:44:37	72.150.550/0001-06	R\$ 32,3100
08/12/2023 08:44:38	33.992.679/0001-00	R\$ 32,3000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
08/12/2023 08:44:40	72.150.550/0001-06	R\$ 32,2600
08/12/2023 08:44:41	33.992.679/0001-00	R\$ 32,2500
08/12/2023 08:44:43	72.150.550/0001-06	R\$ 32,2300
08/12/2023 08:44:44	33.992.679/0001-00	R\$ 32,2200
08/12/2023 08:44:46	72.150.550/0001-06	R\$ 32,2000
08/12/2023 08:44:47	33.992.679/0001-00	R\$ 32,1900
08/12/2023 08:44:49	72.150.550/0001-06	R\$ 32,1500
08/12/2023 08:44:50	33.992.679/0001-00	R\$ 32,1400
08/12/2023 08:44:52	72.150.550/0001-06	R\$ 32,1200
08/12/2023 08:44:53	33.992.679/0001-00	R\$ 32,1100
08/12/2023 08:44:55	72.150.550/0001-06	R\$ 32,0700
08/12/2023 08:44:56	33.992.679/0001-00	R\$ 32,0600
08/12/2023 08:44:58	72.150.550/0001-06	R\$ 32,0400
08/12/2023 08:44:59	33.992.679/0001-00	R\$ 32,0300
08/12/2023 08:45:01	72.150.550/0001-06	R\$ 32,0000
08/12/2023 08:45:02	33.992.679/0001-00	R\$ 31,9900
08/12/2023 08:45:04	72.150.550/0001-06	R\$ 31,9500
08/12/2023 08:45:05	33.992.679/0001-00	R\$ 31,9400
08/12/2023 08:45:07	72.150.550/0001-06	R\$ 31,8900
08/12/2023 08:45:08	33.992.679/0001-00	R\$ 31,8800
08/12/2023 08:45:10	72.150.550/0001-06	R\$ 31,8400
08/12/2023 08:45:11	33.992.679/0001-00	R\$ 31,8300
08/12/2023 08:45:13	72.150.550/0001-06	R\$ 31,7900
08/12/2023 08:45:14	33.992.679/0001-00	R\$ 31,7800
08/12/2023 08:45:16	72.150.550/0001-06	R\$ 31,7600
08/12/2023 08:45:17	33.992.679/0001-00	R\$ 31,7500
08/12/2023 08:45:19	72.150.550/0001-06	R\$ 31,7300
08/12/2023 08:45:20	33.992.679/0001-00	R\$ 31,7200
08/12/2023 08:45:22	72.150.550/0001-06	R\$ 31,6800
08/12/2023 08:45:23	33.992.679/0001-00	R\$ 31,6700
08/12/2023 08:45:25	72.150.550/0001-06	R\$ 31,6200
08/12/2023 08:45:26	33.992.679/0001-00	R\$ 31,6100
08/12/2023 08:45:28	72.150.550/0001-06	R\$ 31,5800
08/12/2023 08:45:29	33.992.679/0001-00	R\$ 31,5700
08/12/2023 08:45:31	72.150.550/0001-06	R\$ 31,5400



Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:45:32	33.992.679/0001-00	R\$ 31,5300
08/12/2023 08:45:34	72.150.550/0001-06	R\$ 31,5100
08/12/2023 08:45:35	33.992.679/0001-00	R\$ 31,5000
08/12/2023 08:45:37	72.150.550/0001-06	R\$ 31,4500
08/12/2023 08:45:38	33.992.679/0001-00	R\$ 31,4400
08/12/2023 08:45:40	72.150.550/0001-06	R\$ 31,4100
08/12/2023 08:45:41	33.992.679/0001-00	R\$ 31,4000
08/12/2023 08:45:43	72.150.550/0001-06	R\$ 31,3500
08/12/2023 08:45:44	33.992.679/0001-00	R\$ 31,3400
08/12/2023 08:45:46	72.150.550/0001-06	R\$ 31,3000
08/12/2023 08:45:47	33.992.679/0001-00	R\$ 31,2900
08/12/2023 08:45:49	72.150.550/0001-06	R\$ 31,2700
08/12/2023 08:45:50	33.992.679/0001-00	R\$ 31,2600
08/12/2023 08:45:52	72.150.550/0001-06	R\$ 31,2200
08/12/2023 08:45:53	33.992.679/0001-00	R\$ 31,2100
08/12/2023 08:45:55	72.150.550/0001-06	R\$ 31,1900
08/12/2023 08:45:56	33.992.679/0001-00	R\$ 31,1800
08/12/2023 08:45:59	72.150.550/0001-06	R\$ 31,1300
08/12/2023 08:45:59	33.992.679/0001-00	R\$ 31,1200
08/12/2023 08:46:02	72.150.550/0001-06	R\$ 31,1000
08/12/2023 08:46:02	33.992.679/0001-00	R\$ 31,0900
08/12/2023 08:46:04	72.150.550/0001-06	R\$ 31,0700
08/12/2023 08:46:05	33.992.679/0001-00	R\$ 31,0600
08/12/2023 08:46:07	72.150.550/0001-06	R\$ 31,0400
08/12/2023 08:46:08	33.992.679/0001-00	R\$ 31,0300
08/12/2023 08:46:10	72.150.550/0001-06	R\$ 30,9800
08/12/2023 08:46:11	33.992.679/0001-00	R\$ 30,9700
08/12/2023 08:46:14	72.150.550/0001-06	R\$ 30,9500
08/12/2023 08:46:14	33.992.679/0001-00	R\$ 30,9400
08/12/2023 08:46:17	72.150.550/0001-06	R\$ 30,9200
08/12/2023 08:46:17	33.992.679/0001-00	R\$ 30,9100
08/12/2023 08:46:20	72.150.550/0001-06	R\$ 30,8800
08/12/2023 08:46:20	33.992.679/0001-00	R\$ 30,8700
08/12/2023 08:46:22	72.150.550/0001-06	R\$ 30,8500
08/12/2023 08:46:23	33.992.679/0001-00	R\$ 30,8400

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:46:26	72.150.550/0001-06	R\$ 30,8200
08/12/2023 08:46:26	33.992.679/0001-00	R\$ 30,8100
08/12/2023 08:46:28	72.150.550/0001-06	R\$ 30,7600
08/12/2023 08:46:29	33.992.679/0001-00	R\$ 30,7500
08/12/2023 08:46:31	72.150.550/0001-06	R\$ 30,7200
08/12/2023 08:46:32	33.992.679/0001-00	R\$ 30,7100
08/12/2023 08:46:35	72.150.550/0001-06	R\$ 30,6900
08/12/2023 08:46:35	33.992.679/0001-00	R\$ 30,6800
08/12/2023 08:46:37	72.150.550/0001-06	R\$ 30,6400
08/12/2023 08:46:38	33.992.679/0001-00	R\$ 30,6300
08/12/2023 08:46:41	72.150.550/0001-06	R\$ 30,6100
08/12/2023 08:46:41	33.992.679/0001-00	R\$ 30,6000
08/12/2023 08:46:43	72.150.550/0001-06	R\$ 30,5700
08/12/2023 08:46:44	33.992.679/0001-00	R\$ 30,5600
08/12/2023 08:46:47	72.150.550/0001-06	R\$ 30,5400
08/12/2023 08:46:47	33.992.679/0001-00	R\$ 30,5300
08/12/2023 08:46:50	72.150.550/0001-06	R\$ 30,5100
08/12/2023 08:46:50	33.992.679/0001-00	R\$ 30,5000
08/12/2023 08:46:53	72.150.550/0001-06	R\$ 30,4600
08/12/2023 08:46:53	33.992.679/0001-00	R\$ 30,4500
08/12/2023 08:46:56	72.150.550/0001-06	R\$ 30,4300
08/12/2023 08:46:56	33.992.679/0001-00	R\$ 30,4200
08/12/2023 08:46:59	72.150.550/0001-06	R\$ 30,3700
08/12/2023 08:46:59	33.992.679/0001-00	R\$ 30,3600
08/12/2023 08:47:02	72.150.550/0001-06	R\$ 30,3400
08/12/2023 08:47:02	33.992.679/0001-00	R\$ 30,3300
08/12/2023 08:47:05	72.150.550/0001-06	R\$ 30,3100
08/12/2023 08:47:05	33.992.679/0001-00	R\$ 30,3000
08/12/2023 08:47:08	72.150.550/0001-06	R\$ 30,2600
08/12/2023 08:47:08	33.992.679/0001-00	R\$ 30,2500
08/12/2023 08:47:10	72.150.550/0001-06	R\$ 30,2000
08/12/2023 08:47:11	33.992.679/0001-00	R\$ 30,1900
08/12/2023 08:47:13	72.150.550/0001-06	R\$ 30,1600
08/12/2023 08:47:14	33.992.679/0001-00	R\$ 30,1500
08/12/2023 08:47:17	72.150.550/0001-06	R\$ 30,1200

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:47:17	33.992.679/0001-00	R\$ 30,1100
08/12/2023 08:47:20	72.150.550/0001-06	R\$ 30,0700
08/12/2023 08:47:20	33.992.679/0001-00	R\$ 30,0600
08/12/2023 08:47:23	72.150.550/0001-06	R\$ 30,0300
08/12/2023 08:47:23	33.992.679/0001-00	R\$ 30,0200
08/12/2023 08:47:26	72.150.550/0001-06	R\$ 30,0000
08/12/2023 08:47:26	33.992.679/0001-00	R\$ 29,9900
08/12/2023 08:47:29	72.150.550/0001-06	R\$ 29,9400
08/12/2023 08:47:29	33.992.679/0001-00	R\$ 29,9300
08/12/2023 08:47:32	72.150.550/0001-06	R\$ 29,8900
08/12/2023 08:47:32	33.992.679/0001-00	R\$ 29,8800
08/12/2023 08:47:35	72.150.550/0001-06	R\$ 29,8600
08/12/2023 08:47:35	33.992.679/0001-00	R\$ 29,8500
08/12/2023 08:47:38	72.150.550/0001-06	R\$ 29,8100
08/12/2023 08:47:38	33.992.679/0001-00	R\$ 29,8000
08/12/2023 08:47:41	72.150.550/0001-06	R\$ 29,7700
08/12/2023 08:47:41	33.992.679/0001-00	R\$ 29,7600
08/12/2023 08:47:43	00.174.282/0001-43	R\$ 29,7000
08/12/2023 08:47:44	72.150.550/0001-06	R\$ 29,6700
08/12/2023 08:47:44	33.992.679/0001-00	R\$ 29,6600
08/12/2023 08:47:47	72.150.550/0001-06	R\$ 29,6300
08/12/2023 08:47:47	33.992.679/0001-00	R\$ 29,6200
08/12/2023 08:47:50	72.150.550/0001-06	R\$ 29,5800
08/12/2023 08:47:50	33.992.679/0001-00	R\$ 29,5700
08/12/2023 08:47:53	72.150.550/0001-06	R\$ 29,5400
08/12/2023 08:47:53	33.992.679/0001-00	R\$ 29,5300
08/12/2023 08:47:56	72.150.550/0001-06	R\$ 29,4800
08/12/2023 08:47:57	33.992.679/0001-00	R\$ 29,4700
08/12/2023 08:47:59	72.150.550/0001-06	R\$ 29,4200
08/12/2023 08:47:59	33.992.679/0001-00	R\$ 29,4100
08/12/2023 08:48:02	72.150.550/0001-06	R\$ 29,3900
08/12/2023 08:48:02	33.992.679/0001-00	R\$ 29,3800
08/12/2023 08:48:05	72.150.550/0001-06	R\$ 29,3300
08/12/2023 08:48:05	33.992.679/0001-00	R\$ 29,3200
08/12/2023 08:48:08	72.150.550/0001-06	R\$ 29,2800

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:48:08	33.992.679/0001-00	R\$ 29,2700
08/12/2023 08:48:11	72.150.550/0001-06	R\$ 29,2200
08/12/2023 08:48:12	33.992.679/0001-00	R\$ 29,2100
08/12/2023 08:48:14	72.150.550/0001-06	R\$ 29,1600
08/12/2023 08:48:15	33.992.679/0001-00	R\$ 29,1500
08/12/2023 08:48:17	72.150.550/0001-06	R\$ 29,1000
08/12/2023 08:48:17	33.992.679/0001-00	R\$ 29,0900
08/12/2023 08:48:20	72.150.550/0001-06	R\$ 29,0400
08/12/2023 08:48:21	33.992.679/0001-00	R\$ 29,0300
08/12/2023 08:48:23	72.150.550/0001-06	R\$ 28,9800
08/12/2023 08:48:24	33.992.679/0001-00	R\$ 28,9700
08/12/2023 08:48:26	72.150.550/0001-06	R\$ 28,9300
08/12/2023 08:48:27	33.992.679/0001-00	R\$ 28,9200
08/12/2023 08:48:29	72.150.550/0001-06	R\$ 28,8700
08/12/2023 08:48:30	33.992.679/0001-00	R\$ 28,8600
08/12/2023 08:48:32	72.150.550/0001-06	R\$ 28,8200
08/12/2023 08:48:33	33.992.679/0001-00	R\$ 28,8100
08/12/2023 08:48:35	72.150.550/0001-06	R\$ 28,7800
08/12/2023 08:48:36	33.992.679/0001-00	R\$ 28,7700
08/12/2023 08:48:38	72.150.550/0001-06	R\$ 28,7200
08/12/2023 08:48:39	33.992.679/0001-00	R\$ 28,7100
08/12/2023 08:48:39	00.174.282/0001-43	R\$ 25,0000
08/12/2023 08:48:41	72.150.550/0001-06	R\$ 28,6600
08/12/2023 08:48:42	33.992.679/0001-00	R\$ 24,9900
08/12/2023 08:48:58	44.223.526/0001-06	R\$ 28,6200
08/12/2023 08:49:02	72.150.550/0001-06	R\$ 28,5900
08/12/2023 08:49:10	00.174.282/0001-43	R\$ 21,9000
08/12/2023 08:49:12	33.992.679/0001-00	R\$ 21,8900
08/12/2023 08:49:29	44.223.526/0001-06	R\$ 28,5700
08/12/2023 08:49:34	72.150.550/0001-06	R\$ 28,5200
08/12/2023 08:49:51	06.194.440/0001-03	R\$ 21,8800
08/12/2023 08:49:54	33.992.679/0001-00	R\$ 21,8700
08/12/2023 08:50:10	44.223.526/0001-06	R\$ 28,4900
08/12/2023 08:50:13	72.150.550/0001-06	R\$ 28,4700
08/12/2023 08:50:30	06.194.440/0001-03	R\$ 21,8600

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:50:33	33.992.679/0001-00	R\$ 21,8500
08/12/2023 08:50:48	06.194.440/0001-03	R\$ 21,8400
08/12/2023 08:50:51	33.992.679/0001-00	R\$ 21,8300
08/12/2023 08:51:06	06.194.440/0001-03	R\$ 21,8200
08/12/2023 08:51:09	33.992.679/0001-00	R\$ 21,8100
08/12/2023 08:51:25	44.223.526/0001-06	R\$ 28,4500
08/12/2023 08:51:37	72.150.550/0001-06	R\$ 28,4200
08/12/2023 08:51:54	06.194.440/0001-03	R\$ 21,8000
08/12/2023 08:51:57	33.992.679/0001-00	R\$ 21,7900
08/12/2023 08:52:14	44.223.526/0001-06	R\$ 28,3800
08/12/2023 08:52:15	72.150.550/0001-06	R\$ 28,3300
08/12/2023 08:52:31	44.223.526/0001-06	R\$ 28,3000
08/12/2023 08:52:40	72.150.550/0001-06	R\$ 28,2700
08/12/2023 08:52:55	44.223.526/0001-06	R\$ 28,2500
08/12/2023 08:52:58	72.150.550/0001-06	R\$ 28,2300
08/12/2023 08:53:16	06.194.440/0001-03	R\$ 21,7800
08/12/2023 08:53:18	33.992.679/0001-00	R\$ 21,7700
08/12/2023 08:53:32	00.174.282/0001-43	R\$ 21,7500
08/12/2023 08:53:33	33.992.679/0001-00	R\$ 21,7400
08/12/2023 08:53:52	06.194.440/0001-03	R\$ 21,7300
08/12/2023 08:53:52	44.223.526/0001-06	R\$ 28,1900
08/12/2023 08:53:54	33.992.679/0001-00	R\$ 21,7200
08/12/2023 08:53:55	72.150.550/0001-06	R\$ 28,1600
08/12/2023 08:54:10	44.223.526/0001-06	R\$ 28,1300
08/12/2023 08:54:13	72.150.550/0001-06	R\$ 28,0800
08/12/2023 08:54:31	06.194.440/0001-03	R\$ 21,7100
08/12/2023 08:54:31	44.223.526/0001-06	R\$ 28,0400
08/12/2023 08:54:32	72.150.550/0001-06	R\$ 28,0000
08/12/2023 08:54:33	33.992.679/0001-00	R\$ 21,7000
08/12/2023 08:54:49	06.194.440/0001-03	R\$ 21,6900
08/12/2023 08:54:49	44.223.526/0001-06	R\$ 27,9800
08/12/2023 08:54:50	72.150.550/0001-06	R\$ 27,9300
08/12/2023 08:54:51	33.992.679/0001-00	R\$ 21,6800
08/12/2023 08:55:07	06.194.440/0001-03	R\$ 21,6700
08/12/2023 08:55:09	33.992.679/0001-00	R\$ 21,6600

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:55:28	06.194.440/0001-03	R\$ 21,6500
08/12/2023 08:55:28	44.223.526/0001-06	R\$ 27,9100
08/12/2023 08:55:31	33.992.679/0001-00	R\$ 21,6400
08/12/2023 08:55:33	72.150.550/0001-06	R\$ 27,8800
08/12/2023 08:55:49	06.194.440/0001-03	R\$ 21,6300
08/12/2023 08:55:52	33.992.679/0001-00	R\$ 21,6200
08/12/2023 08:56:10	44.223.526/0001-06	R\$ 27,8300
08/12/2023 08:56:10	06.194.440/0001-03	R\$ 21,6100
08/12/2023 08:56:11	72.150.550/0001-06	R\$ 27,8000
08/12/2023 08:56:13	33.992.679/0001-00	R\$ 21,6000
08/12/2023 08:56:31	06.194.440/0001-03	R\$ 21,5900
08/12/2023 08:56:32	44.223.526/0001-06	R\$ 27,7500
08/12/2023 08:56:34	33.992.679/0001-00	R\$ 21,5800
08/12/2023 08:56:36	72.150.550/0001-06	R\$ 27,7000
08/12/2023 08:56:52	06.194.440/0001-03	R\$ 21,5700
08/12/2023 08:56:55	33.992.679/0001-00	R\$ 21,5600
08/12/2023 08:57:03	00.174.282/0001-43	R\$ 21,5000
08/12/2023 08:57:04	33.992.679/0001-00	R\$ 21,4900
08/12/2023 08:57:23	44.223.526/0001-06	R\$ 27,6800
08/12/2023 08:57:36	72.150.550/0001-06	R\$ 27,6300
08/12/2023 08:57:53	44.223.526/0001-06	R\$ 27,6000
08/12/2023 08:57:56	72.150.550/0001-06	R\$ 27,5800
08/12/2023 08:58:13	44.223.526/0001-06	R\$ 27,5400
08/12/2023 08:58:16	72.150.550/0001-06	R\$ 27,5200
08/12/2023 08:58:41	44.223.526/0001-06	R\$ 27,4800
08/12/2023 08:58:47	72.150.550/0001-06	R\$ 27,4400
08/12/2023 08:59:05	44.223.526/0001-06	R\$ 27,4100
08/12/2023 08:59:13	72.150.550/0001-06	R\$ 27,3700
08/12/2023 08:59:32	44.223.526/0001-06	R\$ 27,3400
08/12/2023 08:59:39	72.150.550/0001-06	R\$ 27,3000

### Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:40:41	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:40:41	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:01:40	O item 12 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 10:43:58	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 10:44:11	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 14:45:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 14:45:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:00 de 08/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 15:09:41	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	08/12/2023 15:09:49	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/12/2023 09:07:44	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/12/2023 09:08:01	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
pelelo participante 00.174.282/0001-43	11/12/2023 09:50:13	Bom dia Sr. Pregoeiro já estamos nos nossos melhores preços.
pelelo participante 00.174.282/0001-43	11/12/2023 11:17:13	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:13 de 11/12/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:07:06	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentada estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:07:11	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 09:07:20	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	19/12/2023 09:07:20	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:17:20.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 10:08:58	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 10:09:18	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 00.174.282/0001-43	19/12/2023 10:43:22	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:22 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:25:37	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019582055/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:25:42	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Odonto Tche - Comércio de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda, CNPJ nº 00.174.282/0001-43, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:25:46	(...)Em análise a documentação anexada não foram encontrados os documentos solicitados no subitem 9.6, alíneas "c", "d", "e", "f", "g" e "h" do Edital. Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, onde foram encontrados os documentos que comprovam o atendimento das alíneas previamente citadas, conforme exposto no documento SEI nº 0019582048. (...)
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:25:51	(...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Odonto Tche - Comércio de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda restou habilitada para os itens 8, 9 e 12 no presente certame."
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:25:58	Sendo assim, informo que procederei com a habilitação do item no sistema.
Sistema	11/01/2024 09:26:05	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/01/2024 09:36:05.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:25:53	Senhores, boa tarde! Com relação a vossa proposta, solicito a adequação do prazo informado para entrega dos materiais. Nesse sentido, transcrevo o subitem 23.2 do Edital,
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:25:59	"23.2 - O objeto deverá ser entregue de forma parcelada em até 10 (dez) dias úteis, após cada solicitação."
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:26:05	Sendo assim, informo que o prazo para adequação é de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:26:10	Informo que o sistema não aceita a convocação da proposta sem retornar a fase. Por este motivo, procederei à inabilitação da empresa no sistema.
Sistema	06/02/2024 14:26:27	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2024 14:36:27.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:26:37	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 06/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta com o prazo de entrega dos itens corrigido de acordo com o subitem 23.2 do Edital, transcrito no chat.
pele participante 00.174.282/0001-43	06/02/2024 14:37:44	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:44 de 06/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema	06/02/2024 14:39:59	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2024 14:49:59.
Sistema	06/02/2024 14:52:28	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2024 15:02:28.

## Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 15:06	



Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:40:41	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:01:40	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:01:40	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:43:58	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:44:11	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:45:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 15:09:49	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
08/12/2023 15:09:49	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,4900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
11/12/2023 09:07:44	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 09:08:01	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 13:08:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
11/12/2023 11:17:13	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:07:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 encerrada automaticamente.
19/12/2023 09:07:20	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..</a>
19/12/2023 10:09:18	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 12:10:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
19/12/2023 10:43:22	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:26:05	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 foi habilitado.
17/01/2024 14:33:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
06/02/2024 14:19:33	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Para diligência junto à empresa quanto ao prazo de entrega dos itens apresentado na proposta.
06/02/2024 14:26:27	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 foi inabilitado. Motivo: Para retornar à fase de julgamento.
06/02/2024 14:26:37	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2024 16:26:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar proposta com o prazo de entrega dos itens corrigido de acordo com o subitem 23.2 do Edital, transcrito no chat.
06/02/2024 14:37:44	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
06/02/2024 14:39:59	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,5000. Motivo: Proposta aceita conforme adequação do prazo de entrega..

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 14:52:28	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 foi habilitado.
06/02/2024 15:06:50	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 19 - Aplicador odontológico**

Aplicador Odontológico Tipo Uso: Tipo Seringa , Aplicação: Injetor , Material: Plástico , Características Adicionais: Para Silicone E Elastômero , Componentes: 2 Bicos, Escova De Limpeza , Tipo Uso\*: Autoclavável

Valor estimado: R\$ 8,6900 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 505 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 19**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CAVIBRUSH Modelo/versão: FGM DENTSCARE Valor proposta: R\$ 8,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 505		
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 8,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 505		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 8,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 505		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 8,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 505		

**Lances do Item 19**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:03:28	50.541.407/0001-02	R\$ 8,0000
08/12/2023 09:05:27	06.194.440/0001-03	R\$ 7,9900
08/12/2023 09:05:46	50.541.407/0001-02	R\$ 7,9000
08/12/2023 09:06:03	06.194.440/0001-03	R\$ 7,8900
08/12/2023 09:07:59	50.541.407/0001-02	R\$ 7,8000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:08:15	06.194.440/0001-03	R\$ 7,7900
08/12/2023 09:09:40	50.541.407/0001-02	R\$ 7,7000
08/12/2023 09:09:57	06.194.440/0001-03	R\$ 7,6900
08/12/2023 09:10:22	50.541.407/0001-02	R\$ 7,5000
08/12/2023 09:10:40	06.194.440/0001-03	R\$ 7,4900
08/12/2023 09:10:46	50.541.407/0001-02	R\$ 7,4000
08/12/2023 09:11:04	06.194.440/0001-03	R\$ 7,3900
08/12/2023 09:11:28	50.541.407/0001-02	R\$ 7,3000
08/12/2023 09:11:46	06.194.440/0001-03	R\$ 7,2900
08/12/2023 09:12:13	50.541.407/0001-02	R\$ 7,2800
08/12/2023 09:12:28	06.194.440/0001-03	R\$ 7,2700
08/12/2023 09:13:01	50.541.407/0001-02	R\$ 7,2000
08/12/2023 09:13:19	06.194.440/0001-03	R\$ 7,1900
08/12/2023 09:13:26	50.541.407/0001-02	R\$ 7,1500
08/12/2023 09:13:43	06.194.440/0001-03	R\$ 7,1400
08/12/2023 09:14:02	50.541.407/0001-02	R\$ 7,1000
08/12/2023 09:14:19	06.194.440/0001-03	R\$ 7,0900
08/12/2023 09:14:57	50.541.407/0001-02	R\$ 7,0500
08/12/2023 09:15:13	06.194.440/0001-03	R\$ 7,0400
08/12/2023 09:16:03	50.541.407/0001-02	R\$ 7,0000
08/12/2023 09:16:19	06.194.440/0001-03	R\$ 6,9900

### Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:57:06	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:57:06	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:18:20	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 10:32:39	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 10:32:51	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 14:33:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:00 de 08/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03.
Sistema para o participante	08/12/2023 15:14:24	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.

17/01/2024 14:33

6 de 10



Responsável	Data/Hora	Mensagem
06.194.440/0001-03	08/12/2023 15:14:24	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 15:14:31	O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/12/2023 09:09:18	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/12/2023 09:09:32	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
pelelo participante 50.541.407/0001-02	11/12/2023 11:36:17	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 7,0000.
pelelo participante 50.541.407/0001-02	11/12/2023 11:36:42	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:42 de 11/12/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:08:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentada estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:08:22	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema	19/12/2023 09:08:30	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:18:30.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 10:10:32	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 10:10:44	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
pelelo participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 11:41:40	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:39 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:17:13	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0019582080/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:17:18	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Thiago Almeida da Silva Ltda, CNPJ nº 50.541.407/0001-02, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:17:22	(...) Em análise a documentação apresentada, o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencido, de forma que consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, sendo encontrada a comprovação do atendimento ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital, conforme observado no documento SEI nº 0019582066.(...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:17:26	(...) No que tange o subitem 9.6, alínea "i" do Edital esclarecemos que o mesmo exige que a certidão negativa de feitos sobre falência seja expedida pelo distribuidor da sede do licitante, qual seja o Rio de Janeiro, o que não foi devidamente atendido uma vez que as certidões de ações de falências

17/01/2024 14:33

7 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:17:26	apresentadas foram referentes a Justiça Federal e ao Poder Judiciário da União. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:17:31	(...) Ainda, conforme informações da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, a partir de 01/11/2023 há apenas uma certidão de feitos cíveis e criminais a cargo do 2º Ofício de Registro de Distribuição da Capital. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:17:35	(...) Desta forma, procedeu-se com a consulta on-line dos documentos, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi encontrada a Certidão de Registro de Distribuição de Feitos Ajuizados do 2º Ofício de Registro de Distribuição, de forma a atender ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital, conforme exposto no documento SEI nº 0019582069. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:17:40	(...) Quanto ao subitem 9.6, alínea "j", informamos que a empresa apresentou apenas uma declaração de cálculo dos índices financeiros. Ainda que a empresa tenha sido constituída no ano de 2023, cabe neste caso o envio do termo de abertura e encerramento, balanço e demonstrações contábeis de abertura da empresa. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:17:44	(...) Desta forma a empresa não apresentou os documentos referentes ao balanço patrimonial, bem como não encontramos documentos que comprovem a atendimento a referida alínea em consulta a documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:17:49	(...) Por fim, no que tange a obrigatoriedade de apresentação de balanço patrimonial em licitações, sugere-se a leitura do artigo (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:17:54	(...) <a href="https://srvalter.jusbrasil.com.br/artigos/267666589/obrigatoriedade-de-apresentacao-do-balanco-patrimonial-em-licitacoes-por-me-epp-e-mei-inclusive-nas-contratacoes-pelo-sistema-de-registro-de-precos-e-da-decisao-do-tribunal-de-justica-do-estado-do-parana-n-0001315-13.2018.8.16.0131,Apelacao/Remessa-Necessaria-Relator-Leonel-Cunha,data-11/12/2018">https://srvalter.jusbrasil.com.br/artigos/267666589/obrigatoriedade-de-apresentacao-do-balanco-patrimonial-em-licitacoes-por-me-epp-e-mei-inclusive-nas-contratacoes-pelo-sistema-de-registro-de-precos-e-da-decisao-do-tribunal-de-justica-do-estado-do-parana-n-0001315-13.2018.8.16.0131,Apelacao/Remessa-Necessaria-Relator-Leonel-Cunha,data-11/12/2018</a> . (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:17:58	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Thiago Almeida da Silva Ltda foi inabilitada nos itens 2, 19, 20, 24 e 35, por descumprir o subitem 9.6, alínea "j" do Edital."
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:18:03	Sendo assim, procederei com a inabilitação do item no sistema.
Sistema	11/01/2024 10:18:11	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/01/2024 10:28:11.
Sistema	11/01/2024 10:58:28	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 19. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 8,6900 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:03:28 do dia 11/01/2024.
Sistema	11/01/2024 11:03:29	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 19 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	11/01/2024 11:03:29	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 27.105.456/0001-72	11/01/2024 11:09:16	Sr. Fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 27.105.456/0001-72	11/01/2024 11:09:30	Sr. Fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 27.105.456/0001-72	11/01/2024 15:10:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:00 de 11/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72.
Sistema para o participante 27.105.456/0001-72	12/01/2024 09:31:29	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.105.456/0001-72	12/01/2024 09:31:39	O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/01/2024 09:34:46	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/01/2024 09:35:08	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 13:36:00 do dia 12/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/01/2024 13:36:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:36:00 de 12/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	15/01/2024 09:00:34	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	15/01/2024 09:00:42	O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	15/01/2024 09:00:42	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 09:10:42.

### Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:57:06	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:18:20	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:18:20	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:32:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:32:51	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 15:14:31	Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 encerrada automaticamente.
08/12/2023 15:14:31	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,9900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
11/12/2023 09:09:18	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 09:09:33	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 13:10:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
11/12/2023 11:36:17	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 7,0000.
11/12/2023 11:36:42	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:08:30	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538035/2023 - SES.GTO,

17/01/2024 14:33

9 de 10

Data/Hora	Descrição
19/12/2023 09:08:30	disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..</a>
19/12/2023 10:10:44	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 12:11:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital.
19/12/2023 11:41:39	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 10:18:11	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 0019582080/2023 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "j" do edital.
11/01/2024 10:58:28	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
11/01/2024 10:58:28	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 8,6900.
11/01/2024 11:03:29	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
11/01/2024 11:03:29	Item encerrado para lances.
11/01/2024 11:09:16	Fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72 convocado para negociação de valor.
11/01/2024 11:09:30	Fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 15:10:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital.
12/01/2024 09:31:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72 encerrada automaticamente.
12/01/2024 09:31:40	Fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,6900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
12/01/2024 09:34:46	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
12/01/2024 09:35:08	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/01/2024 13:36:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital.
15/01/2024 09:00:42	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
15/01/2024 09:00:42	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,6900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
15/01/2024 09:00:42	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 20 - Aplicador odontológico**

Aplicador Odontológico Tipo Uso: Tipo Seringa , Aplicação: Injetor , Material: Plástico , Características Adicionais: Para Silicone E Elastômero , Componentes: 2 Bicos, Escova De Limpeza , Tipo Uso\*: Autoclavável

Valor estimado: R\$ 9,0000 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 505 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 20**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,2800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CAVIBRUSH Modelo/versão: FGM DENTSCARE Valor proposta: R\$ 11,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 505		
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 9,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 505		
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R\$ 9,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 505		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 9,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 505		

**Lances do Item 20**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:03:47	50.541.407/0001-02	R\$ 8,9000
08/12/2023 09:05:30	06.194.440/0001-03	R\$ 8,8900
08/12/2023 09:05:51	50.541.407/0001-02	R\$ 8,8000
08/12/2023 09:06:09	06.194.440/0001-03	R\$ 8,7900
08/12/2023 09:07:55	50.541.407/0001-02	R\$ 8,5000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:08:12	06.194.440/0001-03	R\$ 8,4900
08/12/2023 09:08:49	50.541.407/0001-02	R\$ 8,4000
08/12/2023 09:09:06	06.194.440/0001-03	R\$ 8,3900
08/12/2023 09:09:43	50.541.407/0001-02	R\$ 7,7000
08/12/2023 09:10:00	06.194.440/0001-03	R\$ 7,6900
08/12/2023 09:10:24	50.541.407/0001-02	R\$ 7,5000
08/12/2023 09:10:43	06.194.440/0001-03	R\$ 7,4900
08/12/2023 09:10:49	50.541.407/0001-02	R\$ 7,4000
08/12/2023 09:11:07	06.194.440/0001-03	R\$ 7,3900
08/12/2023 09:11:31	50.541.407/0001-02	R\$ 7,3000
08/12/2023 09:11:49	06.194.440/0001-03	R\$ 7,2900
08/12/2023 09:12:16	50.541.407/0001-02	R\$ 7,2800
08/12/2023 09:12:34	06.194.440/0001-03	R\$ 7,2700
08/12/2023 09:12:59	50.541.407/0001-02	R\$ 7,2000
08/12/2023 09:13:16	06.194.440/0001-03	R\$ 7,1900
08/12/2023 09:13:23	50.541.407/0001-02	R\$ 7,1500
08/12/2023 09:13:40	06.194.440/0001-03	R\$ 7,1400
08/12/2023 09:14:00	50.541.407/0001-02	R\$ 7,1000
08/12/2023 09:14:16	06.194.440/0001-03	R\$ 7,0900
08/12/2023 09:14:52	50.541.407/0001-02	R\$ 7,0500
08/12/2023 09:15:10	06.194.440/0001-03	R\$ 7,0400
08/12/2023 09:16:05	50.541.407/0001-02	R\$ 7,0000
08/12/2023 09:16:22	06.194.440/0001-03	R\$ 6,9900

### Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:57:10	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:57:10	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:18:23	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 10:33:03	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 10:33:13	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 14:34:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante	08/12/2023 14:34:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:00 de 08/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E

17/01/2024 14:33

6 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
06.194.440/0001-03	08/12/2023 14:34:00	HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 15:15:00	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 15:15:06	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/12/2023 09:09:44	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/12/2023 09:09:54	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
pelo participante 50.541.407/0001-02	11/12/2023 11:36:55	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 7,0000.
pelo participante 50.541.407/0001-02	11/12/2023 11:37:04	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:04 de 11/12/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:08:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentada estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:08:55	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema	19/12/2023 09:09:00	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:19:00.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 10:10:56	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 10:11:07	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 11:42:07	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:07 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:18:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019582080/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:18:38	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Thiago Almeida da Silva Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 50.541.407/0001-02, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:18:42	(...) Em análise a documentação apresentada, o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencido, de forma que consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, sendo encontrada a comprovação do atendimento ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital, conforme observado no documento SEI n <sup>o</sup> 0019582066(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:18:46	(...) No que tange o subitem 9.6, alínea "i" do Edital esclarecemos que o mesmo exige que a certidão negativa de feitos sobre falência seja expedida pelo distribuidor da sede do licitante, qual seja o Rio de Janeiro, o que não foi devidamente atendido uma vez que as certidões de ações de falências apresentadas foram referentes a Justiça Federal e ao Poder Judiciário da União. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:18:51	(...) Ainda, conforme informações da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, a partir de 01/11/2023 há apenas uma certidão de feitos cíveis e criminais a cargo do 2º Ofício de Registro de Distribuição da Capital. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:18:55	(...) Desta forma, procedeu-se com a consulta on-line dos documentos, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi encontrada a Certidão de Registro de Distribuição de Feitos Ajuizados do 2º Ofício do Registro de Distribuição, de forma a atender ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital, conforme exposto no documento SEI nº 0019582069. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:19:00	(...) Quanto ao subitem 9.6, alínea "j", informamos que a empresa apresentou apenas uma declaração de cálculo dos índices financeiros. Ainda que a empresa tenha sido constituída no ano de 2023, cabe neste caso o envio do termo de abertura e encerramento, balanço e demonstrações contábeis de abertura da empresa. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:19:04	(...) Desta forma a empresa não apresentou os documentos referentes ao balanço patrimonial, bem como não encontramos documentos que comprovem a atendimento a referida alínea em consulta a documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:19:08	(...) Por fim, no que tange a obrigatoriedade de apresentação de balanço patrimonial em licitações, sugere-se a leitura do artigo (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:19:13	(...) <a href="https://svalter.jusbrasil.com.br/artigos/267666589/obrigatoriedade-de-apresentacao-do-balanco-patrimonial-em-licitacoes-por-me-epp-e-mei-inclusive-nas-contratacoes-pelo-sistema-de-registro-de-precos-e-da-decisao-do-tribunal-de-justica-do-estado-do-parana-n-0001315-13-2018.8.16.0131,Apelacao/Remessa-Necessaria.Relator:LeonelCunha,data11/12/2018">https://svalter.jusbrasil.com.br/artigos/267666589/obrigatoriedade-de-apresentacao-do-balanco-patrimonial-em-licitacoes-por-me-epp-e-mei-inclusive-nas-contratacoes-pelo-sistema-de-registro-de-precos-e-da-decisao-do-tribunal-de-justica-do-estado-do-parana-n-0001315-13-2018.8.16.0131,Apelacao/Remessa-Necessaria.Relator:LeonelCunha,data11/12/2018</a> . (...)
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:19:17	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Thiago Almeida da Silva Ltda foi inabilitada nos itens 2, 19, 20, 24 e 35, por descumprir o subitem 9.6, alínea "j" do Edital."
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	11/01/2024 10:19:23	Sendo assim, procederei com a inabilitação do item no sistema.
Sistema	11/01/2024 10:19:32	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/01/2024 10:29:32.
Sistema para o participante 27.105.456/0001-72	11/01/2024 11:09:47	Sr. Fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 27.105.456/0001-72	11/01/2024 11:10:02	Sr. Fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 27.105.456/0001-72	11/01/2024 15:10:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:00 de 11/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72.
Sistema para o participante 27.105.456/0001-72	12/01/2024 09:32:02	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 27.105.456/0001-72	12/01/2024 09:32:11	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/01/2024 09:37:06	Senhores, considerando que a vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos o valor de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/01/2024 09:37:11	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/01/2024 09:37:41	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,00. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 53min. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/01/2024 09:58:00	Senhores, considerando que não houve manifestação quanto à negociação e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/01/2024 09:58:10	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	12/01/2024 09:58:10	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/01/2024 10:08:10.

## Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:57:10	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:18:23	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:18:23	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:33:03	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:33:13	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:34:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 15:15:06	Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 encerrada automaticamente.
08/12/2023 15:15:06	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,9900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
11/12/2023 09:09:44	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 09:09:54	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 13:10:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
11/12/2023 11:36:55	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 7,0000.
11/12/2023 11:37:04	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:09:00	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..</a>
19/12/2023 10:11:07	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 12:12:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital.
19/12/2023 11:42:07	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
11/01/2024 10:19:32	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI N° 0019582080/2023 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "j" do edital..
11/01/2024 11:09:47	Fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72 convocado para negociação de valor.
11/01/2024 11:10:02	Fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 15:10:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
12/01/2024 09:32:11	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72 encerrada automaticamente.
12/01/2024 09:32:11	Fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.105.456/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
12/01/2024 09:37:41	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
12/01/2024 09:58:10	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
12/01/2024 09:58:10	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,2800. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
12/01/2024 09:58:10	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 22 - Cimento odontológico**

Cimento Odontológico Tipo: Temporário , Composição: Óxido De Zinco E Óleo , Característica Adicional: Sem Eugenol , Aspecto Físico: Pasta + Pasta , Apresentação: Conjunto Completo

Valor estimado:	R\$ 6,5500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	101	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 22**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,5300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 6,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 101
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,5400	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 6,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 101

**Lances do Item 22**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:58:56	09.222.369/0001-13	R\$ 6,5400
08/12/2023 09:07:12	06.194.440/0001-03	R\$ 6,5300

**Mensagens do chat do Item 22**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:58:53	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:58:53	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:09:13	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 10:33:29	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 10:33:43	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 14:34:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 14:34:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:00 de 08/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 15:15:38	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	08/12/2023 15:15:47	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	11/12/2023 09:03:07	Sr. Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	11/12/2023 09:03:24	Sr. Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
pelelo participante 09.222.369/0001-13	11/12/2023 10:00:07	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13, mantendo R\$ 6,5400.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	11/12/2023 13:04:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:04:00 de 11/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	19/12/2023 09:09:15	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentada estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	19/12/2023 09:09:20	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema	19/12/2023 09:09:26	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:19:26.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	19/12/2023 09:55:15	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	19/12/2023 09:55:34	Sr. Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
pelelo participante 09.222.369/0001-13	19/12/2023 10:12:51	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:51 de 19/12/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	11/01/2024 10:36:38	Senhores, a empresa apresentou a documentação referente ao balanço patrimonial do exercício de 2021 cuja HASH (número B2AFEEC70E8C03099CE0B8891FF412EEC8978AA9) não consta mais ativa no SPED.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	11/01/2024 10:36:43	Considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	11/01/2024 10:36:47	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o	11/01/2024 10:36:52	1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, acompanhados dos respectivos termos de

17/01/2024 14:33

6 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 09.222.369/0001-13	11/01/2024 10:36:52	abertura e encerramento e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital referentes a escrituração ativa no SPED do exercício de 2021.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	11/01/2024 10:36:57	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	11/01/2024 10:37:13	Sr. Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação referente ao Balanço Patrimonial do exercício de 2021, com a escrituração ativa. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
pelo participante 09.222.369/0001-13	11/01/2024 11:35:14	Prezado(a) pregoeiro(a), bom dia! O balanço de 2021 foi anexado e feita averiguação novamente e está ATIVA.
pelo participante 09.222.369/0001-13	11/01/2024 11:36:11	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:11 de 11/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	12/01/2024 09:51:56	Senhores, durante a diligência realizada anteriormente houve um equívoco na indicação da HASH que está inativa.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	12/01/2024 09:52:01	A HASH referente ao exercício de 2021 que está inativa é a 3FBDB8D8BE093FB384270A8CF3DBD43199E8E859.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	12/01/2024 09:52:05	A HASH B2AFEEC70E8C03099CE0B8891FF412EEC8978AA9 é a que consta como ativa no SPED.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	12/01/2024 09:52:09	O documento apresentado é referente a HASH inativa (3FBDB8D8BE093FB384270A8CF3DBD43199E8E859), cuja consulta no SPED apresenta a informação de que "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped".
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	12/01/2024 09:52:12	Considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	12/01/2024 09:52:17	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	12/01/2024 09:52:21	1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital referentes a escrituração ativa no SPED do exercício de 2021.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	12/01/2024 09:52:25	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	12/01/2024 09:52:37	Sr. Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 12/01/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação referente ao Balanço Patrimonial do exercício de 2021, com a escrituração ativa. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
pelo participante 09.222.369/0001-13	12/01/2024 11:29:30	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:30 de 12/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:00:17	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019581983/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:00:22	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Dental Maria Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 09.222.369/0001-13, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante	15/01/2024 15:00:26	(...) Consta na documentação de habilitação anexada o balanço patrimonial do exercício de 2021, cuja HASH é 3F.BD.B8.D8.BE.09.3F.B3.84.27.0A.8C.F3.DB.D4.31.99.E8.E8.59-6. Durante a

17/01/2024 14:33

7 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:00:26	certificação da documentação, no sistema SPED, consta para a referida HASH a informação de que "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:00:31	(...) Procedeu-se a análise da documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, no entanto foi encontrada a mesma documentação apresentada pela empresa, cuja escrituração não está mais ativa na base de dados do SPED, conforme documento SEI n 0019581968. (...)
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:00:36	(...) Nos termos do subitem 28.3 do Edital foi realizada diligência com a empresa, nas sessões dos dias 11 e 12 de Janeiro de 2024, onde a mesma apresentou a documentação referente ao exercício de 2021 com a HASH B2AFEEC70E8C03099CE0B8891FF412EEC8978AA9 ativa na base de dados do SPED, conforme documento SEI n 0019581976. (...)
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:00:39	(...)Comparando a documentação apresentada no momento da convocação com a documentação encaminhada durante a diligência, nota-se que há divergência dos valores referentes ao Passivo Circulante. No documento com a HASH inativa o valor informado do passivo circulante era de R\$ 1.533.892,05 enquanto no documento apresentado durante a diligência e com HASH ativa, o valor indicado é de R\$ 1.536.714,45(...)
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:00:44	(...) Assim sendo, a documentação apresentada em sede de diligência é caracterizado como "novo documento". Sobre a juntada de novos documentos, a Lei 14.133 em seu artigo 64 afirma o que se segue: Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: (...)
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:00:48	(...) I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (...)
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:00:52	(...) O mesmo artigo informa ainda, em seu parágrafo primeiro, que: "§ 1ª Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação." (...)
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:01:01	(...) Sendo assim, conclui-se que a documentação apresentada em sede de diligência trata-se de novo documento e não de complementação da documentação apresentada no momento da convocação, o que não é permitido pela Lei 14.133/2021. (...)
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:01:05	(...) Desta forma, a empresa não cumpriu com a totalidade do subitem 9.6, alínea "j" do Edital, uma vez que apresentou documentação inativa e sem validade, referente ao balanço patrimonial de 2021. (...)
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:01:09	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Dental Maria Ltda foi inabilitada nos itens 13, 14 e 22, por descumprir o subitem 9.6, alínea "j" do Edital."
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	15/01/2024 15:01:16	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa neste certame, para o presente item.
Sistema	15/01/2024 15:01:23	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 15:11:23.

## Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:58:53	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:09:13	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:09:13	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:33:29	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:33:43	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:34:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas

17/01/2024 14:33

8 de 9

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 10:33:43	informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 15:15:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 encerrada automaticamente.
08/12/2023 15:15:47	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,5300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
11/12/2023 09:03:06	Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 09:03:24	Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 13:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
11/12/2023 10:00:07	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 manteve R\$ 6,5400.
19/12/2023 09:09:26	Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,5400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..</a>
19/12/2023 09:55:34	Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 11:56:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
19/12/2023 10:12:51	Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 10:37:13	Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 12:38:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação referente ao Balanço Patrimonial do exercício de 2021, com a escrituração ativa. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
11/01/2024 11:36:11	Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 finalizou o envio de anexo.
12/01/2024 09:52:37	Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/01/2024 11:53:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a documentação referente ao Balanço Patrimonial do exercício de 2021, com a escrituração ativa. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
12/01/2024 11:29:30	Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 finalizou o envio de anexo.
15/01/2024 15:01:23	Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0019581983/2023 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "j" do edital..
15/01/2024 15:01:24	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE  
PREGÃO 427/2023

Às 08:30 horas do dia 08 de December do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, null, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº SEI 23.0.207530-1, Pregão nº 427/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de materiais odontológicos para restauração  
Entrega de propostas: De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública



**Item 23 - Carbono Para Articular**

Carbono Para Articular Uso Odontológico Material: Em Papel , Formato: Formato De Ferradura , Cor: Dupla Face - 2 Cores , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Apresentação: Em Folha

Quantidade:	1002	Valor estimado:	R\$ 2,5300
Unidade de fornecimento:	Embalagem 12,00 UN	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

**Eventos do Item 23**

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:00	Item deserto.
08/12/2023 08:30:01	Item homologado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI Nº 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI Nº 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 25 - Hidróxido de cálcio**

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta

Valor estimado:	R\$ 30,1300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	301	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 25**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS / FGM Dentscare Modelo/versão: Seringa Valor proposta: R\$ 30,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 301
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,8400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 30,1300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 301
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 30,1300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 301

**Lances do Item 25**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:59:37	33.992.679/0001-00	R\$ 30,0900
08/12/2023 09:05:01	00.174.282/0001-43	R\$ 25,0000
08/12/2023 09:05:02	33.992.679/0001-00	R\$ 24,9900
08/12/2023 09:07:35	50.541.407/0001-02	R\$ 24,9000
08/12/2023 09:07:35	33.992.679/0001-00	R\$ 24,8900
08/12/2023 09:07:44	50.541.407/0001-02	R\$ 24,8000
08/12/2023 09:07:44	33.992.679/0001-00	R\$ 24,7900
08/12/2023 09:08:16	00.174.282/0001-43	R\$ 22,0000
08/12/2023 09:08:17	33.992.679/0001-00	R\$ 21,9900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:08:30	50.541.407/0001-02	R\$ 21,9000
08/12/2023 09:08:32	33.992.679/0001-00	R\$ 21,8900
08/12/2023 09:08:37	50.541.407/0001-02	R\$ 21,0000
08/12/2023 09:08:38	33.992.679/0001-00	R\$ 20,9900
08/12/2023 09:08:39	00.174.282/0001-43	R\$ 19,9000
08/12/2023 09:08:41	33.992.679/0001-00	R\$ 19,8900
08/12/2023 09:09:03	50.541.407/0001-02	R\$ 19,8000
08/12/2023 09:09:05	33.992.679/0001-00	R\$ 19,7900
08/12/2023 09:09:09	00.174.282/0001-43	R\$ 17,5000
08/12/2023 09:09:11	33.992.679/0001-00	R\$ 17,4900
08/12/2023 09:10:12	50.541.407/0001-02	R\$ 15,9000
08/12/2023 09:10:14	33.992.679/0001-00	R\$ 15,8900
08/12/2023 09:11:10	50.541.407/0001-02	R\$ 14,8900
08/12/2023 09:11:11	33.992.679/0001-00	R\$ 14,8800
08/12/2023 09:11:44	50.541.407/0001-02	R\$ 14,8500
08/12/2023 09:11:45	33.992.679/0001-00	R\$ 14,8400
08/12/2023 09:12:28	00.174.282/0001-43	R\$ 16,0000
08/12/2023 09:12:32	50.541.407/0001-02	R\$ 14,0000

### Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:59:35	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:14:33	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:15:03	A etapa aberta do item 25 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:25:04	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:36:14	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:36:24	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 14:37:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:42:06	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 14,0000.
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 11:31:51	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:51 de 08/12/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:27:03	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que a validade da proposta está em desacordo com o estabelecido no subitem 8.4.3 do Edital:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:27:08	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:27:12	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação da validade da proposta apresentada com a devida adequação para 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:27:17	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:27:27	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
pele participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:26:13	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:13 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:24:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou que está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:24:48	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas, diferente do descritivo que pede: "nanopartículas de zircônia e sílica agrupadas em nanoaglomerados""
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:24:54	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:41:40	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:41:52	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 13:43:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:43:00 de 19/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:16:08	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:16:15	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:01:21	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:01:36	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:01:36	aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:33:22	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, mantendo R\$ 16,0000.
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 11:17:09	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:09 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:07:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:07:30	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas de tamanho médio de 0.7 microns, diferente do descritivo que pede: nano partículas de zircônia e sílica agrupadas em nano aglomerados. As nano partículas tem tamanho médio entre 1 e 100 nm"
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:07:41	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema	11/01/2024 09:07:54	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/01/2024 09:17:54.

## Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:59:35	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:14:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:15:03	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
08/12/2023 09:25:04	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:25:04	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:36:14	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:36:24	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:37:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:42:06	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 14,0000.
08/12/2023 11:31:51	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 14:27:27	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:28:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
08/12/2023 15:26:13	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:25:02	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,0000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI N <sup>o</sup> 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital.

Data/Hora	Descrição
19/12/2023 09:41:40	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:41:52	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:43:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
19/12/2023 14:16:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
19/12/2023 14:16:15	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,8400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
20/12/2023 09:01:21	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 09:01:36	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 13:02:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
20/12/2023 09:33:22	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 manteve R\$ 16,0000.
20/12/2023 11:17:09	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:07:54	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do
11/01/2024 09:07:54	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 26 - Hidróxido de cálcio**

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta

Valor estimado:	R\$ 33,7200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1003	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 26**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,5100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KULZER Modelo/versão: CHARISMA Valor proposta: R\$ 33,7200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1003		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS / FGM Dentscare Modelo/versão: Seringa Valor proposta: R\$ 33,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1003		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,8400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 33,7200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1003		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 33,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1003		

**Lances do Item 26**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:01:41	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6900
08/12/2023 09:01:41	72.150.550/0001-06	R\$ 33,6400
08/12/2023 09:01:44	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6300
08/12/2023 09:01:44	72.150.550/0001-06	R\$ 33,6100
08/12/2023 09:01:47	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:01:47	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5600
08/12/2023 09:01:50	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5500
08/12/2023 09:01:50	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5100
08/12/2023 09:01:53	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5000
08/12/2023 09:05:04	00.174.282/0001-43	R\$ 25,0000
08/12/2023 09:05:05	33.992.679/0001-00	R\$ 24,9900
08/12/2023 09:07:04	50.541.407/0001-02	R\$ 24,9000
08/12/2023 09:07:05	33.992.679/0001-00	R\$ 24,8900
08/12/2023 09:07:38	50.541.407/0001-02	R\$ 24,8000
08/12/2023 09:07:41	33.992.679/0001-00	R\$ 24,7900
08/12/2023 09:08:19	00.174.282/0001-43	R\$ 22,0000
08/12/2023 09:08:20	33.992.679/0001-00	R\$ 21,9900
08/12/2023 09:08:34	50.541.407/0001-02	R\$ 21,9000
08/12/2023 09:08:35	33.992.679/0001-00	R\$ 21,8900
08/12/2023 09:08:40	50.541.407/0001-02	R\$ 21,0000
08/12/2023 09:08:41	33.992.679/0001-00	R\$ 20,9900
08/12/2023 09:08:43	00.174.282/0001-43	R\$ 19,9000
08/12/2023 09:08:44	33.992.679/0001-00	R\$ 19,8900
08/12/2023 09:09:06	50.541.407/0001-02	R\$ 19,8000
08/12/2023 09:09:08	33.992.679/0001-00	R\$ 19,7900
08/12/2023 09:09:12	00.174.282/0001-43	R\$ 17,5000
08/12/2023 09:09:14	33.992.679/0001-00	R\$ 17,4900
08/12/2023 09:11:14	50.541.407/0001-02	R\$ 14,8900
08/12/2023 09:11:14	33.992.679/0001-00	R\$ 14,8800
08/12/2023 09:11:49	50.541.407/0001-02	R\$ 14,8500
08/12/2023 09:11:51	33.992.679/0001-00	R\$ 14,8400
08/12/2023 09:12:32	00.174.282/0001-43	R\$ 16,0000
08/12/2023 09:12:36	50.541.407/0001-02	R\$ 14,0000

### Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:01:40	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:01:40	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:14:37	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:15:07	A etapa aberta do item 26 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:25:08	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:36:36	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:36:49	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 14:37:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pele participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:42:27	Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso melhor valor para o item...
pele participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:42:32	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 14,0000.
pele participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 11:33:07	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:07 de 08/12/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:27:41	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que a validade da proposta está em desacordo com o estabelecido no subitem 8.4.3 do Edital:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:27:45	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:27:49	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação da validade da proposta apresentada com a devida adequação para 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:27:54	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:28:05	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
pele participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:26:30	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:30 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:25:22	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou que está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:25:28	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas, diferente do descritivo que pede: "nanopartículas de zircônia e sílica agrupadas em nanoaglomerados""
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:25:33	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:42:08	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:42:25	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:42:25	subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 13:43:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:43:00 de 19/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:16:33	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:16:39	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:01:56	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:02:06	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:27:51	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, mantendo R\$ 16,0000.
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 11:17:39	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:39 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:08:23	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:08:27	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas de tamanho médio de 0.7 microns, diferente do descritivo que pede: nano partículas de zircônia e sílica agrupadas em nano aglomerados. As nano partículas tem tamanho médio entre 1 e 100 nm"
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:08:31	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 11:04:19	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 11:04:35	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:35:35	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 33,5100.
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:44:14	Boa tarde peço por gentileza prorrogação de prazo de entrega de proposta reajustada, motivo portal nao esta caregando informação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:55:12	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:12 de 11/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 15:01:01	Senhores, conseguiram anexar os documentos?
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 15:03:53	Caso não tenha conseguido, indico que abram um chamado com o sistema comprasnet, através do portal de serviços do ministério da economia.
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 15:04:29	sim consegui
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:38:44	Senhores, em análise a proposta comercial encaminhada observamos que não consta a assinatura do responsável na proposta.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:38:51	Considerando tratar-se de um erro meramente formal, passível de diligência, solicitamos que a empresa encaminhe a proposta comercial com a assinatura.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:38:56	" Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:39:11	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 12/01/2024. Justificativa: Para fins de diligência, solicita-se a proposta comercial assinada. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
pelo participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:43:30	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:30 de 12/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:41:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:41:13	"Prospectos/Descritivos: Em desacordo com o edital, pois trata-se de resina classificada como microhíbrida e não de nanopartículas conforme solicitado."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:41:19	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema	15/01/2024 14:41:28	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 14:51:28.

## Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:01:40	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:14:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:15:07	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
08/12/2023 09:25:08	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:25:08	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:36:36	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:36:49	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de

17/01/2024 14:33

9 de 11

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 10:36:49	encerramento: 08/12/2023 14:37:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:42:32	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 14,0000.
08/12/2023 11:33:07	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 14:28:05	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:29:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
08/12/2023 15:26:30	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:25:43	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,0000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital..
19/12/2023 09:42:08	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:42:25	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:43:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
19/12/2023 14:16:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
19/12/2023 14:16:39	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,8400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/12/2023 09:01:56	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 09:02:06	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 13:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
20/12/2023 09:27:51	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 manteve R\$ 16,0000.
20/12/2023 11:17:39	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:08:38	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do
11/01/2024 11:04:19	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
11/01/2024 11:04:35	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 15:05:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
11/01/2024 14:35:35	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 33,5100.
11/01/2024 14:55:12	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
12/01/2024 09:39:11	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/01/2024 11:40:00. Motivo: Para fins de diligência, solicita-se a proposta comercial assinada. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
12/01/2024 09:43:30	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
15/01/2024 14:41:27	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$

Data/Hora	Descrição
15/01/2024 14:41:27	33,5100. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital.
15/01/2024 14:41:27	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 27 - Hidróxido de cálcio**

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta

Valor estimado:	R\$ 33,7200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1003	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 27**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,5300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KULZER Modelo/versão: CHARISMA Valor proposta: R\$ 33,7200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1003		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS / FGM Dentscare Modelo/versão: Seringa Valor proposta: R\$ 33,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1003		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLI Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 33,6800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1003		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,8900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 33,7200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1003		

**Lances do Item 27**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:08:48	72.150.550/0001-06	R\$ 33,6500
08/12/2023 09:08:50	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6400
08/12/2023 09:08:51	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5900
08/12/2023 09:08:53	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5800
08/12/2023 09:08:54	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5600

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:08:56	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5500
08/12/2023 09:08:57	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5300
08/12/2023 09:08:59	00.174.282/0001-43	R\$ 19,9000
08/12/2023 09:08:59	33.992.679/0001-00	R\$ 19,8900
08/12/2023 09:09:09	50.541.407/0001-02	R\$ 19,8000
08/12/2023 09:09:11	33.992.679/0001-00	R\$ 19,7900
08/12/2023 09:09:16	00.174.282/0001-43	R\$ 17,4500
08/12/2023 09:09:17	33.992.679/0001-00	R\$ 17,4400
08/12/2023 09:11:56	50.541.407/0001-02	R\$ 17,0000
08/12/2023 09:11:57	33.992.679/0001-00	R\$ 16,9900
08/12/2023 09:12:37	00.174.282/0001-43	R\$ 16,0000
08/12/2023 09:12:39	33.992.679/0001-00	R\$ 15,9900
08/12/2023 09:12:40	50.541.407/0001-02	R\$ 14,0000
08/12/2023 09:14:51	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9900
08/12/2023 09:15:24	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9800
08/12/2023 09:15:27	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9700
08/12/2023 09:15:52	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9000
08/12/2023 09:16:09	50.541.407/0001-02	R\$ 13,8900

### Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:08:46	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:18:47	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:37:01	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:37:17	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 14:38:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:42:43	Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso melhor valor para o item...
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:42:52	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 13,8900.
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 11:33:48	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:48 de 08/12/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante	08/12/2023 14:28:20	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que a validade da proposta está em desacordo com o estabelecido no subitem 8.4.3 do Edital:

17/01/2024 14:33

6 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:28:20	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que a validade da proposta está em desacordo com o estabelecido no subitem 8.4.3 do Edital:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:28:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:28:29	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação da validade da proposta apresentada com a devida adequação para 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:28:33	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:28:46	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:26:49	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:49 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:25:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou que está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:26:02	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas, diferente do descritivo que pede: "nanopartículas de zircônia e sílica agrupadas em nanoaglomerados""
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:26:11	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:42:53	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:43:03	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 13:44:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:00 de 19/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:17:18	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:17:26	O item 27 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:02:19	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:02:33	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:02:33	COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:28:02	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, mantendo R\$ 16,0000.
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 11:18:02	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:02 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:08:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:08:59	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas de tamanho médio de 0.7 microns, diferente do descritivo que pede: nano partículas de zircônia e sílica agrupadas em nano aglomerados. As nano partículas tem tamanho médio entre 1 e 100 nm"
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:09:05	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 11:04:48	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 11:05:06	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:55:22	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 33,5300.
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:55:32	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:32 de 11/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:39:33	Senhores, em análise a proposta comercial encaminhada observamos que não consta a assinatura do responsável na proposta.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:39:39	Considerando tratar-se de um erro meramente formal, passível de diligência, solicitamos que a empresa encaminhe a proposta comercial com a assinatura.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:39:47	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:40:02	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 12/01/2024. Justificativa: Para fins de diligência, solicita-se a proposta comercial assinada. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
pelo participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:43:52	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:52 de 12/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:42:24	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da

17/01/2024 14:33

8 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:42:24	em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:42:28	"Prospectos/Descritivos: Em desacordo com o edital, pois trata-se de resina classificada como microhíbrida e não de nanopartículas conforme solicitado."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:42:33	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema	15/01/2024 14:42:41	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 14:52:41.

## Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:08:46	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:18:47	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:18:47	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:37:01	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:37:17	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:38:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:42:52	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 13,8900.
08/12/2023 11:33:48	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 14:28:46	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:29:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
08/12/2023 15:26:49	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:26:20	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,8900. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital..
19/12/2023 09:42:53	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:43:03	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
19/12/2023 14:17:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
19/12/2023 14:17:26	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/12/2023 09:02:19	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 09:02:33	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 13:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem

17/01/2024 14:33

9 de 10

Data/Hora	Descrição
20/12/2023 09:02:33	8.10 do Edital. ..
20/12/2023 09:28:02	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 manteve R\$ 16,0000.
20/12/2023 11:18:02	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:09:13	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do
11/01/2024 11:04:48	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
11/01/2024 11:05:06	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 15:05:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
11/01/2024 14:55:22	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 33,5300.
11/01/2024 14:55:32	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
12/01/2024 09:40:02	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/01/2024 11:40:00. Motivo: Para fins de diligência, solicita-se a proposta comercial assinada. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
12/01/2024 09:43:52	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
15/01/2024 14:42:41	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 33,5300. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital..
15/01/2024 14:42:41	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 10



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 28 - Hidróxido de cálcio**

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta

Valor estimado:	R\$ 33,6800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1003	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 28**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,5800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KULZER Modelo/versão: CHARISMA Valor proposta: R\$ 33,6800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1003		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS / FGM Dentscare Modelo/versão: Seringa Valor proposta: R\$ 33,6500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1003		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 33,6800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1003		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,8900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 33,6800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1003		

**Lances do Item 28**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:09:14	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6400
08/12/2023 09:09:15	72.150.550/0001-06	R\$ 33,6200
08/12/2023 09:09:17	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6100
08/12/2023 09:09:18	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5800
08/12/2023 09:09:21	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5700

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:09:21	00.174.282/0001-43	R\$ 17,5000
08/12/2023 09:09:23	33.992.679/0001-00	R\$ 17,4900
08/12/2023 09:12:00	50.541.407/0001-02	R\$ 17,0000
08/12/2023 09:12:03	33.992.679/0001-00	R\$ 16,9900
08/12/2023 09:12:41	00.174.282/0001-43	R\$ 16,0000
08/12/2023 09:12:42	33.992.679/0001-00	R\$ 15,9900
08/12/2023 09:12:45	50.541.407/0001-02	R\$ 14,0000
08/12/2023 09:14:54	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9900
08/12/2023 09:15:29	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9800
08/12/2023 09:15:30	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9700
08/12/2023 09:15:48	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9000
08/12/2023 09:16:13	50.541.407/0001-02	R\$ 13,8900

### Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:09:13	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:19:14	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:37:28	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:37:38	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 14:38:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pele participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:43:02	Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso melhor valor para o item...
pele participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:43:06	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 13,8900.
pele participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 11:34:29	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:29 de 08/12/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:29:03	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que a validade da proposta está em desacordo com o estabelecido no subitem 8.4.3 do Edital:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:29:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:29:11	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação da validade da proposta apresentada com a devida adequação para 90 (noventa) dias. ,
Sistema para o participante	08/12/2023 14:29:21	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

17/01/2024 14:33

6 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:29:21	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:29:38	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:27:49	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:49 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:26:30	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou que está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:26:36	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas, diferente do descritivo que pede: "nanopartículas de zircônia e sílica agrupadas em nanoaglomerados"
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:26:40	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:43:20	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:43:30	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 13:44:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:00 de 19/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:17:39	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:17:48	O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:02:45	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:02:58	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:28:18	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, mantendo R\$ 16,0000.
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 11:18:49	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:49 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:09:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:09:34	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas de tamanho médio de 0.7 microns, diferente do descritivo que pede: nano partículas de zircônia e sílica agrupadas em nano aglomerados. As nano partículas tem tamanho médio entre 1 e 100 nm"
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:09:38	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 11:05:23	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 11:05:37	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital.
pelelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:55:45	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 33,5800.
pelelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:55:56	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:56 de 11/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:40:11	Senhores, em análise a proposta comercial encaminhada observamos que não consta a assinatura do responsável na proposta.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:40:16	Considerando tratar-se de um erro meramente formal, passível de diligência, solicitamos que a empresa encaminhe a proposta comercial com a assinatura.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:40:23	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:41:28	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 12/01/2024. Justificativa: Para fins de diligência, solicita-se a proposta comercial assinada. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
pelelo participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:44:09	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:44:09 de 12/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:43:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:43:06	"Prospectos/Descritivos: Em desacordo com o edital, pois trata-se de resina classificada como microhíbrida e não de nanopartículas conforme solicitado."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:43:11	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema	15/01/2024 14:43:18	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 14:53:18.

## Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:09:13	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:19:14	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:19:14	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:37:28	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:37:39	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:38:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:43:06	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 13,8900.
08/12/2023 11:34:29	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 14:29:38	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:30:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
08/12/2023 15:27:49	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:26:47	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,8900. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital..
19/12/2023 09:43:20	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:43:30	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
19/12/2023 14:17:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
19/12/2023 14:17:48	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
20/12/2023 09:02:45	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 09:02:58	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 13:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
20/12/2023 09:28:18	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 manteve R\$ 16,0000.
20/12/2023 11:18:49	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:09:47	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do
11/01/2024 11:05:23	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
11/01/2024 11:05:37	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 15:06:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as
17/01/2024 14:33	



Data/Hora	Descrição
11/01/2024 11:05:37	DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
11/01/2024 14:55:45	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 33,5800.
11/01/2024 14:55:56	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
12/01/2024 09:41:28	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/01/2024 11:42:00. Motivo: Para fins de diligência, solicita-se a proposta comercial assinada. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
12/01/2024 09:44:09	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
15/01/2024 14:43:18	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 33,5800. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital.
15/01/2024 14:43:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 29 - Hidróxido de cálcio**

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta

Valor estimado:	R\$ 32,3100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	601	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 29**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,3100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KULZER Modelo/versão: CHARISMA Valor proposta: R\$ 32,3100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 601		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS / FGM Denstcare Modelo/versão: Seringa Valor proposta: R\$ 32,3000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 601		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,8800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 32,3100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 601		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 32,3100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 601		

**Lances do Item 29**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:09:53	33.992.679/0001-00	R\$ 32,2900
08/12/2023 09:12:02	50.541.407/0001-02	R\$ 17,0000
08/12/2023 09:12:03	33.992.679/0001-00	R\$ 16,9900
08/12/2023 09:12:17	00.174.282/0001-43	R\$ 17,5000
08/12/2023 09:12:48	50.541.407/0001-02	R\$ 14,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:13:04	00.174.282/0001-43	R\$ 16,0000
08/12/2023 09:13:13	33.992.679/0001-00	R\$ 15,9900
08/12/2023 09:14:57	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9900
08/12/2023 09:15:44	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9000
08/12/2023 09:16:16	50.541.407/0001-02	R\$ 13,8900
08/12/2023 09:19:40	33.992.679/0001-00	R\$ 13,8800
08/12/2023 09:19:45	50.541.407/0001-02	R\$ 13,8000

### Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:09:50	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:21:46	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:37:49	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:38:01	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 14:38:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:43:24	Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso melhor valor para o item...
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:43:28	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 13,8000.
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 11:35:06	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:06 de 08/12/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:30:06	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que a validade da proposta está em desacordo com o estabelecido no subitem 8.4.3 do Edital:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:30:11	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:30:18	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação da validade da proposta apresentada com a devida adequação para 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:30:23	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:30:37	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação. .
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:28:07	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:07 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:26:59	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou que está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:27:03	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas, diferente do descritivo que pede: "nanopartículas de zircônia e sílica agrupadas em nanoaglomerados""
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:27:07	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:43:49	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:43:58	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 13:44:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:00 de 19/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:18:03	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:18:09	O item 29 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:03:10	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance .
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:03:28	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
pelelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:29:08	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, mantendo R\$ 16,0000.
pelelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 11:19:20	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:20 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:10:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:10:10	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas de tamanho médio de 0.7 microns, diferente do descritivo que pede: nano partículas de zircônia e sílica agrupadas em nano aglomerados. As nano partículas tem tamanho médio entre 1 e 100 nm"



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:10:15	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 11:05:53	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 11:06:06	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:56:07	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 32,3100.
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:56:17	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:17 de 11/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:41:39	Senhores, em análise a proposta comercial encaminhada observamos que não consta a assinatura do responsável na proposta.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:41:44	Considerando tratar-se de um erro meramente formal, passível de diligência, solicitamos que a empresa encaminhe a proposta comercial com a assinatura.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:41:55	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:42:07	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 12/01/2024. Justificativa: Para fins de diligência, solicita-se a proposta comercial assinada. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
pelo participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:44:23	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:44:23 de 12/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:43:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:43:38	"Prospectos/Descritivos: Em desacordo com o edital, pois trata-se de resina classificada como microhíbrida e não de nanopartículas conforme solicitado."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:43:43	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema	15/01/2024 14:43:51	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 14:53:51.

## Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:09:50	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:21:46	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:21:46	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 10:37:49	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:38:01	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:38:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:43:28	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 13,8000.
08/12/2023 11:35:06	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 14:30:37	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:31:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação. .
08/12/2023 15:28:07	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:27:15	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,8000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital..
19/12/2023 09:43:49	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:43:58	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
19/12/2023 14:18:09	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
19/12/2023 14:18:09	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,8800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/12/2023 09:03:10	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 09:03:28	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 13:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
20/12/2023 09:29:08	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 manteve R\$ 16,0000.
20/12/2023 11:19:20	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:10:22	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do
11/01/2024 11:05:53	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
11/01/2024 11:06:06	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 15:07:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
11/01/2024 14:56:07	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 32,3100.
11/01/2024 14:56:17	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
12/01/2024 09:42:07	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/01/2024 11:43:00. Motivo: Para fins de diligência, solicita-se a proposta comercial assinada. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..

Data/Hora	Descrição
12/01/2024 09:44:23	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
15/01/2024 14:43:51	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 32,3100. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital.
15/01/2024 14:43:51	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 30 - Hidróxido de cálcio**

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta

Valor estimado:	R\$ 31,6500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 30**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS / FGM Dentscare Modelo/versão: Seringa Valor proposta: R\$ 31,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 31,6500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 31,6500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600

**Lances do Item 30**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:15:09	33.992.679/0001-00	R\$ 31,5900
08/12/2023 09:15:40	50.541.407/0001-02	R\$ 31,5000
08/12/2023 09:15:42	33.992.679/0001-00	R\$ 31,4900
08/12/2023 09:16:20	50.541.407/0001-02	R\$ 30,0000
08/12/2023 09:16:21	33.992.679/0001-00	R\$ 29,9900
08/12/2023 09:18:07	00.174.282/0001-43	R\$ 16,0000
08/12/2023 09:18:09	33.992.679/0001-00	R\$ 15,9900
08/12/2023 09:19:56	50.541.407/0001-02	R\$ 15,9000
08/12/2023 09:19:58	33.992.679/0001-00	R\$ 15,8900



Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:20:04	50.541.407/0001-02	R\$ 15,5000
08/12/2023 09:20:07	33.992.679/0001-00	R\$ 15,4900
08/12/2023 09:20:52	50.541.407/0001-02	R\$ 15,4000
08/12/2023 09:20:55	33.992.679/0001-00	R\$ 15,3900
08/12/2023 09:21:02	50.541.407/0001-02	R\$ 15,0000
08/12/2023 09:21:04	33.992.679/0001-00	R\$ 14,9900
08/12/2023 09:21:59	50.541.407/0001-02	R\$ 14,9000
08/12/2023 09:22:01	33.992.679/0001-00	R\$ 14,8900
08/12/2023 09:23:11	50.541.407/0001-02	R\$ 14,5000
08/12/2023 09:23:14	33.992.679/0001-00	R\$ 14,4900
08/12/2023 09:24:48	50.541.407/0001-02	R\$ 14,4000
08/12/2023 09:24:50	33.992.679/0001-00	R\$ 14,3900
08/12/2023 09:25:13	50.541.407/0001-02	R\$ 14,0000
08/12/2023 09:25:14	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9900
08/12/2023 09:25:36	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9800
08/12/2023 09:25:38	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9700
08/12/2023 09:25:45	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9500
08/12/2023 09:25:47	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9400
08/12/2023 09:26:14	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9000

### Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:15:09	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:28:15	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:38:11	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:38:23	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 14:39:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:43:38	Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso melhor valor para o item...
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:43:43	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 13,9000.
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 11:35:40	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:40 de 08/12/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:32:55	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que a validade da proposta está em desacordo com o estabelecido no subitem 8.4.3 do Edital:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:33:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:33:08	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação da validade da proposta apresentada com a devida adequação para 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:33:13	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:33:29	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação. .
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:28:29	Sr. Pregoeiro, anexada proposta retificada com prazo de validade 90 dias...
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:28:40	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:40 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:27:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou que está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:27:33	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas, diferente do descritivo que pede: "nanopartículas de zircônia e sílica agrupadas em nanoaglomerados""
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:27:37	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:44:09	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:44:20	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 13:45:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:45:00 de 19/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:18:20	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:18:27	O item 30 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:03:39	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance .
Sistema para o	20/12/2023 09:03:53	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

17/01/2024 14:33

7 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:03:53	ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:29:18	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, mantendo R\$ 16,0000.
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 11:19:52	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:52 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:10:36	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:10:40	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas de tamanho médio de 0.7 microns, diferente do descritivo que pede: nano partículas de zircônia e sílica agrupadas em nano aglomerados. As nano partículas tem tamanho médio entre 1 e 100 nm"
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:10:44	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema	11/01/2024 09:10:52	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/01/2024 09:20:52.

### Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:15:09	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:28:15	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:28:15	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:38:11	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:38:23	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:39:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:43:43	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 13,9000.
08/12/2023 11:35:40	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 14:33:29	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:34:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação. .
08/12/2023 15:28:40	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:27:43	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI N <sup>o</sup> 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital.
19/12/2023 09:44:09	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
19/12/2023 09:44:20	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:45:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
19/12/2023 14:18:27	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
19/12/2023 14:18:27	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
20/12/2023 09:03:39	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 09:03:53	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 13:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
20/12/2023 09:29:18	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 manteve R\$ 16,0000.
20/12/2023 11:19:52	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:10:52	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do
11/01/2024 09:10:52	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI Nª 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI Nª 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 31 - Hidróxido de cálcio**

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta

Valor estimado:	R\$ 33,0700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 31**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,0700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KULZER Modelo/versão: CHARISMA Valor proposta: R\$ 33,0700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS / FGM Dentscare Modelo/versão: Seringa Valor proposta: R\$ 33,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 33,0700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 33,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		

**Lances do Item 31**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:18:21	33.992.679/0001-00	R\$ 32,9900
08/12/2023 09:20:00	50.541.407/0001-02	R\$ 15,9000
08/12/2023 09:20:01	33.992.679/0001-00	R\$ 15,8900
08/12/2023 09:20:07	50.541.407/0001-02	R\$ 15,5000
08/12/2023 09:20:09	00.174.282/0001-43	R\$ 16,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:20:10	33.992.679/0001-00	R\$ 15,4900
08/12/2023 09:20:56	50.541.407/0001-02	R\$ 15,4000
08/12/2023 09:20:58	33.992.679/0001-00	R\$ 15,3900
08/12/2023 09:21:00	50.541.407/0001-02	R\$ 15,0000
08/12/2023 09:21:01	33.992.679/0001-00	R\$ 14,9900
08/12/2023 09:22:03	50.541.407/0001-02	R\$ 14,9000
08/12/2023 09:22:04	33.992.679/0001-00	R\$ 14,8900
08/12/2023 09:23:07	50.541.407/0001-02	R\$ 14,5000
08/12/2023 09:23:08	33.992.679/0001-00	R\$ 14,4900
08/12/2023 09:24:52	50.541.407/0001-02	R\$ 14,4000
08/12/2023 09:24:53	33.992.679/0001-00	R\$ 14,3900
08/12/2023 09:25:15	50.541.407/0001-02	R\$ 14,0000
08/12/2023 09:25:17	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9900
08/12/2023 09:25:47	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9500
08/12/2023 09:25:50	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9400
08/12/2023 09:26:34	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9000

### Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:18:20	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:18:20	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:28:35	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:38:34	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:38:46	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 14:39:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:44:10	Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso melhor valor para o item...
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:44:16	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 13,9000.
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 11:38:02	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:02 de 08/12/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:33:49	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que a validade da proposta está em desacordo com o estabelecido no subitem 8.4.3 do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:33:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:33:56	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação da validade da proposta apresentada com a devida adequação para 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:34:02	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:34:15	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:28:56	Sr. Pregoeiro, anexada proposta retificada com prazo de validade 90 dias...
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:29:05	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:29:05 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:27:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou que está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:28:00	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas, diferente do descritivo que pede: "nanopartículas de zircônia e sílica agrupadas em nanoaglomerados""
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:28:04	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema. =
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:44:32	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:44:43	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 13:45:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:45:00 de 19/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:18:41	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:18:48	O item 31 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:04:06	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance .
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:04:19	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES

17/01/2024 14:33

7 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:04:19	COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:29:29	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, mantendo R\$ 16,0000.
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 11:20:16	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:16 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:11:14	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:11:18	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas de tamanho médio de 0.7 microns, diferente do descritivo que pede: nano partículas de zircônia e sílica agrupadas em nano aglomerados. As nano partículas tem tamanho médio entre 1 e 100 nm"
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:11:24	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 11:06:20	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 11:06:36	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:56:28	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 33,0700.
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:56:37	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:37 de 11/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:42:22	Senhores, em análise a proposta comercial encaminhada observamos que não consta a assinatura do responsável na proposta.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:42:29	Considerando tratar-se de um erro meramente formal, passível de diligência, solicitamos que a empresa encaminhe a proposta comercial com a assinatura.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:42:37	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:42:49	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 12/01/2024. Justificativa: Para fins de diligência, solicita-se a proposta comercial assinada. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
pelo participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:44:44	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:44:44 de 12/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:44:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da

17/01/2024 14:33

8 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:44:08	em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:44:12	"Prospectos/Descritivos: Em desacordo com o edital, pois trata-se de resina classificada como microhíbrida e não de nanopartículas conforme solicitado."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:44:17	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema	15/01/2024 14:44:24	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 14:54:24.

### Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:18:20	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:28:35	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:28:35	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:38:33	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:38:46	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:39:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:44:16	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 13,9000.
08/12/2023 11:38:02	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 14:34:15	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:35:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
08/12/2023 15:29:05	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:28:11	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital..
19/12/2023 09:44:32	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:44:43	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:45:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
19/12/2023 14:18:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
19/12/2023 14:18:48	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
20/12/2023 09:04:06	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 09:04:19	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 13:05:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem

17/01/2024 14:33

9 de 10

Data/Hora	Descrição
20/12/2023 09:04:19	8.10 do Edital. . .
20/12/2023 09:29:29	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 manteve R\$ 16,0000.
20/12/2023 11:20:16	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:11:30	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital.
11/01/2024 11:06:20	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
11/01/2024 11:06:36	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 15:07:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital.
11/01/2024 14:56:28	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 33,0700.
11/01/2024 14:56:37	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
12/01/2024 09:42:49	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/01/2024 11:43:00. Motivo: Para fins de diligência, solicita-se a proposta comercial assinada. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
12/01/2024 09:44:43	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
15/01/2024 14:44:24	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 33,0700. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital.
15/01/2024 14:44:24	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 32 - Hidróxido de cálcio**

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta

Valor estimado:	R\$ 33,9300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 32**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 33,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KULZER Modelo/versão: CHARISMA Valor proposta: R\$ 33,9300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200		
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS / FGM Dentscare Modelo/versão: Seringa Valor proposta: R\$ 33,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 33,9300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 33,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200		

**Lances do Item 32**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:18:24	72.150.550/0001-06	R\$ 33,8700
08/12/2023 09:18:24	33.992.679/0001-00	R\$ 33,8600
08/12/2023 09:18:27	72.150.550/0001-06	R\$ 33,8200
08/12/2023 09:18:27	33.992.679/0001-00	R\$ 33,8100
08/12/2023 09:18:30	72.150.550/0001-06	R\$ 33,7600

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:18:30	33.992.679/0001-00	R\$ 33,7500
08/12/2023 09:18:33	72.150.550/0001-06	R\$ 33,7000
08/12/2023 09:18:33	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6900
08/12/2023 09:18:36	72.150.550/0001-06	R\$ 33,6500
08/12/2023 09:18:36	33.992.679/0001-00	R\$ 33,6400
08/12/2023 09:18:39	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5900
08/12/2023 09:18:39	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5800
08/12/2023 09:18:42	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5400
08/12/2023 09:18:42	33.992.679/0001-00	R\$ 33,5300
08/12/2023 09:18:45	72.150.550/0001-06	R\$ 33,5000
08/12/2023 09:18:45	33.992.679/0001-00	R\$ 33,4900
08/12/2023 09:20:15	00.174.282/0001-43	R\$ 16,0000
08/12/2023 09:20:16	33.992.679/0001-00	R\$ 15,9900
08/12/2023 09:22:07	50.541.407/0001-02	R\$ 14,9000
08/12/2023 09:22:07	33.992.679/0001-00	R\$ 14,8900
08/12/2023 09:23:03	50.541.407/0001-02	R\$ 14,5000
08/12/2023 09:23:05	33.992.679/0001-00	R\$ 14,4900
08/12/2023 09:25:18	50.541.407/0001-02	R\$ 14,0000
08/12/2023 09:25:20	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9900
08/12/2023 09:25:50	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9500
08/12/2023 09:25:50	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9400
08/12/2023 09:26:38	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9000

### Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:18:23	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:18:23	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:28:39	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:38:58	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:39:08	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:44:30	Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso melhor valor para o item...
pelo participante	08/12/2023 10:44:34	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA

17/01/2024 14:33

6 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:44:34	LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 13,9000.
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 11:38:48	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:48 de 08/12/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:34:25	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que a validade da proposta está em desacordo com o estabelecido no subitem 8.4.3 do Edital:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:34:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:34:36	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação da validade da proposta apresentada com a devida adequação para 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:34:40	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:34:51	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:29:16	Sr. Pregoeiro, anexada proposta retificada com prazo de validade 90 dias...
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:29:25	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:29:25 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:28:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou que está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:28:30	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas, diferente do descritivo que pede: "nanopartículas de zircônia e sílica agrupadas em nanoaglomerados""
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:28:41	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:44:57	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:45:06	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 13:46:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:46:00 de 19/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:19:00	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:19:08	O item 32 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:04:29	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance .
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:04:41	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:29:41	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, mantendo R\$ 16,0000.
pelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 11:20:39	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:39 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:11:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:11:52	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas de tamanho médio de 0.7 microns, diferente do descritivo que pede: nano partículas de zircônia e sílica agrupadas em nano aglomerados. As nano partículas tem tamanho médio entre 1 e 100 nm"
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:11:58	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 11:06:50	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 11:07:02	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:57:26	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 33,5000.
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 14:57:37	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:37 de 11/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:43:05	Senhores, em análise a proposta comercial encaminhada observamos que não consta a assinatura do responsável na proposta.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:43:10	Considerando tratar-se de um erro meramente formal, passível de diligência, solicitamos que a empresa encaminhe a proposta comercial com a assinatura.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:43:17	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:43:28	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 12/01/2024. Justificativa: Para fins de diligência, solicita-se a proposta comercial assinada. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:44:59	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:44:59 de 12/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:45:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:45:58	"Prospectos/Descritivos: Em desacordo com o edital, pois trata-se de resina classificada como microhíbrida e não de nanopartículas conforme solicitado."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 14:46:04	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema	15/01/2024 14:46:12	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 14:56:12.

### Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:18:23	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:28:39	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:28:39	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:38:58	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:39:08	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:40:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:44:34	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 13,9000.
08/12/2023 11:38:48	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 14:34:51	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:35:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
08/12/2023 15:29:25	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:28:47	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI N <sup>o</sup> 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital..
19/12/2023 09:44:57	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:45:06	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:46:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
19/12/2023 14:19:08	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
19/12/2023 14:19:08	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
20/12/2023 09:04:29	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
20/12/2023 09:04:41	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 13:05:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. . .
20/12/2023 09:29:41	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 manteve R\$ 16,0000.
20/12/2023 11:20:39	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:12:04	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do
11/01/2024 11:06:50	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
11/01/2024 11:07:03	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 15:07:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
11/01/2024 14:57:26	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 33,5000.
11/01/2024 14:57:37	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
12/01/2024 09:43:28	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/01/2024 11:44:00. Motivo: Para fins de diligência, solicita-se a proposta comercial assinada. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
12/01/2024 09:44:59	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
15/01/2024 14:46:12	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 33,5000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital..
15/01/2024 14:46:12	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 33 - Hidróxido de cálcio**

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta

Valor estimado:	R\$ 29,4500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	310	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 33**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS / FGM Dentscare Modelo/versão: Seringa Valor proposta: R\$ 29,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 310
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LLIS Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 29,4500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 310
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 29,4500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 310

**Lances do Item 33**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:18:48	33.992.679/0001-00	R\$ 29,3900
08/12/2023 09:20:21	00.174.282/0001-43	R\$ 16,0000
08/12/2023 09:20:22	33.992.679/0001-00	R\$ 15,9900
08/12/2023 09:22:10	50.541.407/0001-02	R\$ 14,9000
08/12/2023 09:22:13	33.992.679/0001-00	R\$ 14,8900
08/12/2023 09:23:00	50.541.407/0001-02	R\$ 14,5000
08/12/2023 09:23:02	33.992.679/0001-00	R\$ 14,4900
08/12/2023 09:25:20	50.541.407/0001-02	R\$ 14,0000
08/12/2023 09:25:23	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:25:52	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9500
08/12/2023 09:25:53	33.992.679/0001-00	R\$ 13,9400
08/12/2023 09:26:41	50.541.407/0001-02	R\$ 13,9000

### Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:18:47	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:28:48	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:39:17	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:39:27	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:44:42	Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso melhor valor para o item...
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 10:44:48	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, mantendo R\$ 13,9000.
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 11:39:20	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:20 de 08/12/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:35:03	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que a validade da proposta está em desacordo com o estabelecido no subitem 8.4.3 do Edital:
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:35:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:35:11	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação da validade da proposta apresentada com a devida adequação para 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:35:15	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 14:35:25	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação. .
pelo participante 50.541.407/0001-02	08/12/2023 15:30:02	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:02 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:29:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou que está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante	19/12/2023 09:29:05	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas, diferente do descritivo que pede: "nanopartículas de zircônia e sílica agrupadas em

17/01/2024 14:33

6 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:29:05	nanoaglomerados"3
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	19/12/2023 09:29:10	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:45:17	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 09:45:30	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 13:46:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:46:00 de 19/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:19:20	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/12/2023 14:19:28	O item 33 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:04:55	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:05:10	Sr. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
pelelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 09:29:55	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43, mantendo R\$ 16,0000.
pelelo participante 00.174.282/0001-43	20/12/2023 11:21:08	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:08 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43.
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:12:32	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , em análise a proposta e a documentação técnica apresentada afirmou, com o resultado final de "reprovado" da sua análise, que o item está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:12:38	"Apresentação de Prospecto/Ficha técnica: O material tem composição com partículas micro híbridas de tamanho médio de 0.7 microns, diferente do descritivo que pede: nano partículas de zircônia e sílica agrupadas em nano aglomerados. As nano partículas tem tamanho médio entre 1 e 100 nm"
Sistema para o participante 00.174.282/0001-43	11/01/2024 09:12:42	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema	11/01/2024 09:12:51	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/01/2024 09:22:51.

## Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:18:47	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:28:48	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:28:48	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:39:17	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:39:27	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:40:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:44:48	Negociação encerrada. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 manteve R\$ 13,9000.
08/12/2023 11:39:20	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 14:35:25	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:36:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta com a validade adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 horas a contar da convocação. .
08/12/2023 15:30:02	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:29:18	Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538053/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital..
19/12/2023 09:45:17	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:45:30	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:46:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
19/12/2023 14:19:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
19/12/2023 14:19:28	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/12/2023 09:04:55	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 09:05:10	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 13:06:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
20/12/2023 09:29:55	Negociação encerrada. Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 manteve R\$ 16,0000.
20/12/2023 11:21:08	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:12:51	Fornecedor ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 00.174.282/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Proposta desclassificada de acordo com Memorando de análise técnica SEI Nª 0019620287/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9, alínea "a" do
11/01/2024 09:12:51	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.







PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI Nª 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI Nª 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 38 - Algodão**

Algodão Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Rolete , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Esterilidade: Não Estéril

Valor estimado:	R\$ 2,7500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5020	Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, melhor lance: R\$ 2,3700

**Propostas do Item 38**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.882.886/0001-54 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: QUALYBLESS Modelo/versão: QUALYBLESS Valor proposta: R\$ 2,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5020
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,0000	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: CREMER Valor proposta: R\$ 9,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5020
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,7500	-
Marca/Fabricante: SSPLUS Modelo/versão: SSPLUS Valor proposta: R\$ 2,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5020
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3800	-
Marca/Fabricante: SS PLUS Modelo/versão: SS PLUS Valor proposta: R\$ 56,7700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5020
00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0400	-
Marca/Fabricante: Soft Plus / Orlando Bussioli Modelo/versão: Pacote Valor proposta: R\$ 3,0400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5020

**Lances do Item 38**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:25:05	37.882.886/0001-54	R\$ 2,7400
08/12/2023 09:25:06	72.150.550/0001-06	R\$ 2,7100
08/12/2023 09:25:09	37.882.886/0001-54	R\$ 2,7000
08/12/2023 09:25:09	72.150.550/0001-06	R\$ 2,6800
08/12/2023 09:25:17	37.882.886/0001-54	R\$ 2,6700
08/12/2023 09:25:18	72.150.550/0001-06	R\$ 2,6200
08/12/2023 09:25:20	37.882.886/0001-54	R\$ 2,6100
08/12/2023 09:25:21	72.150.550/0001-06	R\$ 2,5800
08/12/2023 09:25:23	37.882.886/0001-54	R\$ 2,5700
08/12/2023 09:25:24	72.150.550/0001-06	R\$ 2,5200
08/12/2023 09:25:26	37.882.886/0001-54	R\$ 2,5100
08/12/2023 09:25:27	72.150.550/0001-06	R\$ 2,4800
08/12/2023 09:25:29	37.882.886/0001-54	R\$ 2,4700
08/12/2023 09:25:30	72.150.550/0001-06	R\$ 2,4500
08/12/2023 09:25:32	37.882.886/0001-54	R\$ 2,4400
08/12/2023 09:25:33	72.150.550/0001-06	R\$ 2,4000
08/12/2023 09:25:35	37.882.886/0001-54	R\$ 2,3900
08/12/2023 09:25:36	72.150.550/0001-06	R\$ 2,3800
08/12/2023 09:29:11	37.882.886/0001-54	R\$ 2,3700

### Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:25:04	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:25:04	Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:35:05	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 10:41:54	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 10:42:04	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 14:43:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 10:43:27	Infelizmente já estamos com nosso melhor valor para o referido item
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 10:43:42	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, mantendo R\$ 2,3700.
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 14:36:31	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:31 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ

17/01/2024 14:33

6 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.882.886/0001-54	08/12/2023 14:36:31	37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:11:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentada estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 09:11:54	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema	19/12/2023 09:11:59	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:21:59.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 10:13:37	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 10:13:46	Sr. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 37.882.886/0001-54	19/12/2023 11:34:15	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:15 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54.
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 09:29:31	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019582115/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 09:29:36	"Com relação à empresa Verde Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 37.882.886/0001-54, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 4 e 38 no presente certame."
Sistema para o participante 37.882.886/0001-54	11/01/2024 09:29:54	Sendo assim, informo que procederei com a habilitação do item no sistema.
Sistema	11/01/2024 09:30:02	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/01/2024 09:40:02.

### Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:25:04	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:35:05	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:35:05	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:41:54	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:42:04	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:43:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 10:43:42	Negociação encerrada. Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 manteve R\$ 2,3700.



Data/Hora	Descrição
08/12/2023 14:36:31	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:11:59	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,3700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..</a>
19/12/2023 10:13:46	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 12:14:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
19/12/2023 11:34:15	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 09:30:03	Fornecedor VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54 foi habilitado.
17/01/2024 14:33:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI N <sup>o</sup> 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 40 - Tira abrasiva - uso odontológico**

Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Diamantado , Tipo Centro: Centro Neutro , Comprimento: Cerca De 140 MM, Largura: Cerca De 4 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Valor estimado:	R\$ 6,4600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	402	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 40**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,4600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 6,4600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 402
41.774.511/0001-48 - CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL/IODONTOSUL Modelo/versão: TIRA AÇO 4MM Valor proposta: R\$ 6,4600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 402
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: DIAMANTEC Valor proposta: R\$ 6,4600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 402

**Lances do Item 40**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:28:16	72.150.550/0001-06	R\$ 6,4300
08/12/2023 09:29:09	41.774.511/0001-48	R\$ 6,4200
08/12/2023 09:29:10	72.150.550/0001-06	R\$ 6,4000
08/12/2023 09:29:10	41.774.511/0001-48	R\$ 6,3900
08/12/2023 09:29:13	72.150.550/0001-06	R\$ 6,3500
08/12/2023 09:29:13	41.774.511/0001-48	R\$ 6,3400
08/12/2023 09:29:16	72.150.550/0001-06	R\$ 6,3000
08/12/2023 09:29:16	41.774.511/0001-48	R\$ 6,2900
08/12/2023 09:29:19	72.150.550/0001-06	R\$ 6,2600

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:29:19	41.774.511/0001-48	R\$ 6,2500
08/12/2023 09:29:22	72.150.550/0001-06	R\$ 6,2100
08/12/2023 09:29:22	41.774.511/0001-48	R\$ 6,2000
08/12/2023 09:29:25	72.150.550/0001-06	R\$ 6,1600
08/12/2023 09:29:25	41.774.511/0001-48	R\$ 6,1500
08/12/2023 09:29:28	72.150.550/0001-06	R\$ 6,1300
08/12/2023 09:29:28	41.774.511/0001-48	R\$ 6,1200
08/12/2023 09:29:31	72.150.550/0001-06	R\$ 6,0700
08/12/2023 09:29:31	41.774.511/0001-48	R\$ 6,0600
08/12/2023 09:29:34	72.150.550/0001-06	R\$ 6,0300
08/12/2023 09:29:34	41.774.511/0001-48	R\$ 6,0200
08/12/2023 09:29:37	72.150.550/0001-06	R\$ 6,0000
08/12/2023 09:29:37	41.774.511/0001-48	R\$ 5,9900
08/12/2023 09:29:40	72.150.550/0001-06	R\$ 5,9400
08/12/2023 09:30:41	41.774.511/0001-48	R\$ 5,9300
08/12/2023 09:30:43	72.150.550/0001-06	R\$ 5,8900
08/12/2023 09:30:43	41.774.511/0001-48	R\$ 5,8800
08/12/2023 09:30:46	72.150.550/0001-06	R\$ 5,8600
08/12/2023 09:30:46	41.774.511/0001-48	R\$ 5,8500
08/12/2023 09:30:49	72.150.550/0001-06	R\$ 5,8300
08/12/2023 09:30:49	41.774.511/0001-48	R\$ 5,8200
08/12/2023 09:30:52	72.150.550/0001-06	R\$ 5,7800
08/12/2023 09:30:52	41.774.511/0001-48	R\$ 5,7700
08/12/2023 09:30:55	72.150.550/0001-06	R\$ 5,7400
08/12/2023 09:34:48	41.774.511/0001-48	R\$ 5,7300
08/12/2023 09:34:50	72.150.550/0001-06	R\$ 5,6900
08/12/2023 09:35:12	41.774.511/0001-48	R\$ 5,6800
08/12/2023 09:35:14	72.150.550/0001-06	R\$ 5,6600
08/12/2023 09:35:14	41.774.511/0001-48	R\$ 5,6500
08/12/2023 09:35:17	72.150.550/0001-06	R\$ 5,6000
08/12/2023 09:35:17	41.774.511/0001-48	R\$ 5,5900
08/12/2023 09:35:20	72.150.550/0001-06	R\$ 5,5500
08/12/2023 09:35:20	41.774.511/0001-48	R\$ 5,5400
08/12/2023 09:35:23	72.150.550/0001-06	R\$ 5,5000

**Mensagens do chat do Item 40**

17/01/2024 14:33

6 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:28:15	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:28:15	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:38:16	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 10:28:02	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 10:28:17	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 14:29:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelelo participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 11:49:46	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 5,5000.
pelelo participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 11:51:20	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:20 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 14:22:23	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que o valor unitário ofertado na proposta está em desacordo com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 14:22:33	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitários e total da proposta comercial, afim de que estejam em acordo com os valores ofertados no comprasnet.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 14:22:37	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 14:22:48	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta, com adequação dos valores unitários de acordo com o ofertado no comprasnet, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
pelelo participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 15:34:58	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:58 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 09:15:47	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentadas estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 09:15:51	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 09:15:56	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, em momento posterior a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação no sistema.
Sistema	19/12/2023 09:16:04	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:26:04.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 10:07:00	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 10:07:04	Ressaltamos que neste momento a empresa está convocada apenas para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 10:07:08	A convocação para apresentação da amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
72.150.550/0001-06	19/12/2023 10:07:08	A convocação para apresentação da amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 10:07:12	Desto forma, solicito que aguardem a devida convocação via sistema para o envio da amostra.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 10:07:25	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
pele participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 11:40:53	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:53 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:42:54	Senhores, a empresa apresentou documentações referente ao balanço patrimonial dos exercícios de 2021 e 2022, bem como realizei pesquisa da documentação referente ao balanço no SICAF.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:42:58	Em análise a documentação apresentada, observamos que existe balanço patrimonial de 2021 com valor total de ativo de R\$ 1.995.706,61, no entanto verificando o balanço patrimonial de 2022, onde consta os valores do ano de 2021, o valor indicado é de R\$ 1.516.743,06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:43:03	Ainda, em análise ao SICAF encontramos documento de 2021, cujo valor do ativo total é de R\$ 2.014.384,22.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:43:07	Diante do exposto, solicitamos esclarecimento via chat ou documento, quanto a divergência de valores apresentada. Questionamos ainda qual o balanço correto que deve ser levado em consideração.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:43:11	Considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:43:15	Para tanto, o prazo para manifestação e/ou inclusão da documentação será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:43:29	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se esclarecimentos sobre o Balanço Patrimonial do exercício de 2021. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
pele participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 12:00:12	o balanço correto é esse, pois teve divergencia no ativo e no passivo por isso teve divergencias.
pele participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 12:00:25	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:25 de 11/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:55:00	Senhores, em análise ao documento apresentada em diligência, observamos que o valor do Ativo do exercício de 2021 é de 1.995.706,61.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:55:04	Em análise a documentação apresentada no momento da convocação dos documentos de habilitação, o balanço referente ao exercício de 2022 traz também os valores referentes ao exercício de 2021.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:55:10	No balanço de 2022, o ativo do exercício de 2021 consta com o valor de R\$ 1.516.743,06, ou seja, divergente do valor informado no balanço de 2021.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:55:19	Diante do exposto, solicitamos esclarecimento via chat ou documento, quanto a divergência de valores apresentada. Questionamos ainda qual o balanço correto que deve ser levado em consideração.
Sistema para o participante	12/01/2024 09:55:24	Considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

17/01/2024 14:33

8 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:55:24	Considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:55:42	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 12/01/2024. Justificativa: Para tanto, o prazo para manifestação e/ou inclusão da documentação será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital..
pelo participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 10:58:07	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:07 de 12/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:15:54	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019582033/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:16:00	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Juliano de Costa Ltda, CNPJ nº 72.150.550/0001-06, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:16:05	(...) Consta na documentação de habilitação anexada pela empresa o balanço patrimonial de 2021, cujo valor do Ativo Total e Circulante é de R\$ 1.995.706,61. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:16:11	(...) Na documentação anexada referente ao balanço patrimonial de 2022, é possível encontrar também os valores finais do exercício de 2021, onde o valor do Ativo Total e Circulante é de R\$ 1.516.743,06, o que diverge da documentação apresentada para o exercício de 2021 (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:16:15	(...) Procedeu-se a análise da documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi encontrada, conforme documento 0019582025, outra documentação referente ao exercício de 2021 com o valor do ativo total e circulante de R\$ 2.014.384,22, divergente das informações dos documentos anexados pela empresa. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:16:19	(...) Na sessão do dia 11 de Janeiro foi realizada diligência com a empresa, nos termos do subitem 28.3 do Edital, afim de esclarecer a divergência de valores e o balanço correto referente ao exercício de 2021. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:16:30	(...) A empresa manifestou-se incluindo a documentação cujo valor do ativo total e circulante é de R\$ 1.995.706,61, documento SEI 0019582029, justificando-se via chat que "o balanço correto é esse, pois teve divergencia no ativo e no passivo por isso teve divergencias.". (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:16:35	(...) Ocorre que o documento apresentado para o exercício de 2022 tem R\$ 1.516.743,06 como valor do ativo total e circulante de 2021, por tanto, continuou apresentado divergências. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:16:39	(...) Na sessão do dia 12 de Janeiro foi realizada nova diligência com a empresa, tendo a mesma anexado os documentos constantes no SEI 0019582029, sendo eles o balanço de 2021 com valor de ativo total e circulante de R\$ 1.995.706,61 cujo código de autenticidade não foi passível de conferência na JUCEPAR;(...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:16:44	(...) e o balanço de 2022 sem a indicação dos valores referentes a 2021 e cuja documentação não apresenta o termo de abertura e encerramento e o registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.(...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:16:48	(...) No entanto em análise ao balanço de 2022 apresentado agora, nota-se que o valor do Ativo Total é de 2.446.830,26 e do Ativo Circulante é de R\$ 2.292.613,59. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:16:53	(...) Na documentação referente ao balanço de 2022, apresentada no momento da convocação, constavam o valor do Ativo Total e do Ativo Circulante de R\$ 1.990.913,77. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:16:58	(...) Assim sendo, a documentação apresentada em sede de diligência é caracterizado como "novo documento". Sobre a juntada de novos documentos, a Lei 14.133 em seu artigo 64 afirma o que se segue: Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:(...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:17:03	(...) I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:17:07	(...) O mesmo artigo informa ainda, em seu parágrafo primeiro, que: "§ 1ª Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação." (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:17:12	(...) Sendo assim, conclui-se que a documentação apresentada em sede de diligência trata-se de novo documento e não de complementação da documentação apresentada no momento da convocação, o que não é permitido pela Lei 14.133/2021. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:17:16	(...) Desta forma, a empresa não cumpriu com a totalidade do subitem 9.6, alínea "j" do Edital, uma vez que apresentou documentação com valores divergentes para o mesmo período contábil.(...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:17:26	(...)Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Juliano de Costa Ltda foi inabilitada nos itens 6, 7, 40 e 42, por descumprir o subitem 9.6, alínea "j" do Edital."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:17:34	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa neste certame, para o presente item.
Sistema	15/01/2024 15:17:40	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 15:27:40.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	16/01/2024 09:03:14	Sr. Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	16/01/2024 09:03:27	Sr. Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	16/01/2024 13:04:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:04:00 de 16/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	16/01/2024 14:50:36	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	16/01/2024 14:50:44	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	17/01/2024 08:33:14	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	17/01/2024 08:33:29	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 17/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	17/01/2024 12:34:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:34:00 de 17/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	17/01/2024 14:21:07	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	17/01/2024 14:21:15	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2024 14:21:15	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/01/2024 14:31:15.

## Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:28:15	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:38:16	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:38:16	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:28:02	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:28:17	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:29:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 11:49:46	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 5,5000.
08/12/2023 11:51:20	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 14:22:48	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:23:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta, com adequação dos valores unitários de acordo com o ofertado no comprasnet, no prazo de 2 horas a contar da convocação..
08/12/2023 15:34:58	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:16:04	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,5000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..</a>
19/12/2023 10:07:25	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 12:08:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
19/12/2023 11:40:53	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 10:43:29	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 12:44:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se esclarecimentos sobre o Balanço Patrimonial do exercício de 2021. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
11/01/2024 12:00:25	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
12/01/2024 09:55:42	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/01/2024 11:56:00. Motivo: Para tanto, o prazo para manifestação e/ou inclusão da documentação será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital..
12/01/2024 10:58:07	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
15/01/2024 15:17:40	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0019582033/2023 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "j" do edital..
16/01/2024 09:03:14	Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 convocado para negociação de valor.
16/01/2024 09:03:27	Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 13:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
16/01/2024 14:50:44	Convocação de negociação de valor do fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
16/01/2024 14:50:44	Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,5400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
17/01/2024 08:33:14	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para negociação de valor.
17/01/2024 08:33:29	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2024 12:34:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
17/01/2024 14:21:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 encerrada automaticamente.
17/01/2024 14:21:15	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,4600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
17/01/2024 14:21:15	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 427/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais odontológicos para restauração		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 09:48:37	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:23:38	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	08/12/2023 às 11:27:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	08/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/12/2023 às 15:41:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 11/12/2023, a partir das 9h.
Sistema	11/12/2023 às 09:00:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/12/2023 às 09:01:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/12/2023 às 09:02:06	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/12/2023 às 12:02:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/12/2023, a partir das 08h30.
Sistema	12/12/2023 às 08:30:25	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/12/2023 às 08:31:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

17/01/2024 14:33

1 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 08:31:40	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:44:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2023, às 9h, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:08	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 09:00:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019515396/2023 - SES.GTO, SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO e SEI N° 0019538053/2023 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema. Em sequência darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas e a convocação da documentação de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:25	Senhores, procederei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:36:35	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:50:52	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:03	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	19/12/2023 às 09:51:09	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/12/2023 às 12:02:18	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/12/2023, a partir das 14h 15min.
Sistema	19/12/2023 às 14:15:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2023 às 15:52:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/12/2023, a partir das 09h.
Sistema	20/12/2023 às 09:00:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 09:00:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 09:01:03	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/12/2023 às 12:01:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/12/2023, a partir das 14h15min.
Sistema	20/12/2023 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:45:12	adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá na quinta-feira do dia 11/01/2024, às 09h.
Sistema	11/01/2024 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 09:00:51	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019620287/2023 - SES.GTO e SEI Nº 0019656534/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	11/01/2024 às 09:00:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:09	Em sequência, providerei a análise da documentação de habilitação, com suas devidas habilitações, inabilitações, diligências e convocações de apresentação de amostras no sistema.
Sistema	11/01/2024 às 09:01:14	Por fim, darei continuidade a convocação da proposta das próximas colocadas.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:39	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/01/2024 às 10:56:46	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	11/01/2024 às 12:40:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	11/01/2024 às 14:20:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/01/2024 às 15:24:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/01/2024, a partir das 09h30min.
Sistema	12/01/2024 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/01/2024 às 09:33:35	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/01/2024 às 09:33:42	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	12/01/2024 às 11:34:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	15/01/2024 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 09:02:14	Senhores, providerei então à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/01/2024 às 09:02:18	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	15/01/2024 às 09:04:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/01/2023, às 14h 30min.
Sistema	15/01/2024 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/01/2024 às 14:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019780453/2024 - SES.GTO e SEI Nº 0019784351/2024 - SES.GTO disponíveis para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	15/01/2024 às 14:33:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no sistema.
Sistema	15/01/2024 às 14:55:08	Senhores, providerei com as transcrições dos documentos de habilitação analisados.
Sistema	15/01/2024 às 15:38:39	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/01/2023, a partir das 09h.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2024 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 09:00:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/01/2024 às 09:00:48	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	16/01/2024 às 09:10:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	16/01/2024 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/01/2024 às 14:59:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas comerciais, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 08h 30min.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 08:30:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 08:30:29	Saliento o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	17/01/2024 às 08:40:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 17/01/2024, às 14h 15min.
Sistema	17/01/2024 às 14:15:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/01/2024 às 14:16:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019813008/2024 - SES.GTO, disponível para consulta em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> .
Sistema	17/01/2024 às 14:16:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no sistema.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:36	Saliento aqui o prazo para envio disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.
Sistema	17/01/2024 às 14:22:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	17/01/2024 às 14:23:02	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 09:48:15	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 42 - Tira abrasiva - uso odontológico**

Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Poliéster + Óxido De Alumínio , Tipo Centro: Centro Neutro , Comprimento: Cerca De 170 MM, Largura: Cerca De 4 MM, Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R\$ 1,8200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	252	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 42**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.194.440/0001-03 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 1,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 252
41.774.511/0001-48 - CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,4200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL/IODONTOSUL Modelo/versão: TIRA POLIESTER 10MM Valor proposta: R\$ 1,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 252
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3700	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 1,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 252

**Lances do Item 42**

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:28:40	72.150.550/0001-06	R\$ 1,8000
08/12/2023 09:30:11	41.774.511/0001-48	R\$ 1,7900
08/12/2023 09:30:13	72.150.550/0001-06	R\$ 1,7400
08/12/2023 09:30:13	41.774.511/0001-48	R\$ 1,7300
08/12/2023 09:30:16	72.150.550/0001-06	R\$ 1,7100
08/12/2023 09:30:16	41.774.511/0001-48	R\$ 1,7000
08/12/2023 09:30:19	72.150.550/0001-06	R\$ 1,6800
08/12/2023 09:30:19	41.774.511/0001-48	R\$ 1,6700
08/12/2023 09:30:22	72.150.550/0001-06	R\$ 1,6400

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:30:22	41.774.511/0001-48	R\$ 1,6300
08/12/2023 09:30:25	72.150.550/0001-06	R\$ 1,6000
08/12/2023 09:30:25	41.774.511/0001-48	R\$ 1,5900
08/12/2023 09:30:28	72.150.550/0001-06	R\$ 1,5700
08/12/2023 09:30:28	41.774.511/0001-48	R\$ 1,5600
08/12/2023 09:30:31	72.150.550/0001-06	R\$ 1,5200
08/12/2023 09:30:31	41.774.511/0001-48	R\$ 1,5100
08/12/2023 09:30:34	72.150.550/0001-06	R\$ 1,4800
08/12/2023 09:30:34	41.774.511/0001-48	R\$ 1,4700
08/12/2023 09:30:37	72.150.550/0001-06	R\$ 1,4300
08/12/2023 09:33:34	41.774.511/0001-48	R\$ 1,4200
08/12/2023 09:33:37	72.150.550/0001-06	R\$ 1,3700

### Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:28:39	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:28:39	Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:38:40	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 10:28:31	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 10:28:44	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 14:29:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
pelo participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 11:51:46	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 1,3700.
pelo participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 11:51:58	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:58 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 14:22:58	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que o valor unitário ofertado na proposta está em desacordo com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 14:23:02	Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitários e total da proposta comercial, afim de que estejam em acordo com os valores ofertados no comprasnet.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 14:23:06	Sendo assim, solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 14:23:18	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: Solicito apresentação apenas da proposta, com adequação dos valores unitários de acordo com o ofertado no comprasnet, no prazo de 2 horas a contar da convocação..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 72.150.550/0001-06	08/12/2023 15:35:13	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:13 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 09:12:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta comercial e a documentação técnica apresentada estão "aprovadas" de acordo com as
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 09:12:52	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema	19/12/2023 09:12:58	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:22:58.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 10:07:40	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 10:07:53	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 72.150.550/0001-06	19/12/2023 11:39:37	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:36 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:43:40	Senhores, a empresa apresentou documentações referente ao balanço patrimonial dos exercícios de 2021 e 2022, bem como realizei pesquisa da documentação referente ao balanço no SICAF.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:43:44	Em análise a documentação apresentada, observamos que existe balanço patrimonial de 2021 com valor total de ativo de R\$ 1.995.706,61, no entanto verificando o balanço patrimonial de 2022, onde consta os valores do ano de 2021, o valor indicado é de R\$ 1.516.743,06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:43:49	Ainda, em análise ao SICAF encontramos documento de 2021, cujo valor do ativo total é de R\$ 2.014.384,22.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:43:53	Diante do exposto, solicitamos esclarecimento via chat ou documento, quanto a divergência de valores apresentada. Questionamos ainda qual o balanço correto que deve ser levado em consideração.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:44:00	Considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:44:06	Para tanto, o prazo para manifestação e/ou inclusão da documentação será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 10:44:19	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 11/01/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se esclarecimentos sobre o Balanço Patrimonial do exercício de 2021. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 12:00:45	o balanço correto é esse, pois teve divergencia no ativo e no passivo por isso teve divergencias.
pelo participante 72.150.550/0001-06	11/01/2024 12:01:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:00 de 11/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:55:53	Senhores, em análise ao documento apresentada em diligência, observamos que o valor do Ativo do exercício de 2021 é de 1.995.706,61.
Sistema para o	12/01/2024 09:55:58	Em análise a documentação apresentada no momento da convocação dos documentos de

17/01/2024 14:33

7 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:55:58	habilitação, o balanço referente ao exercício de 2022 traz também os valores referentes ao exercício de 2021.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:56:03	No balanço de 2022, o ativo do exercício de 2021 consta com o valor de R\$ 1.516.743,06, ou seja, divergente do valor informado no balanço de 2021.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:56:08	Diante do exposto, solicitamos esclarecimento via chat ou documento, quanto a divergência de valores apresentada. Questionamos ainda qual o balanço correto que deve ser levado em consideração.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:56:12	Considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:56:30	Para tanto, o prazo para manifestação e/ou inclusão da documentação será de 2 (duas) horas, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 09:57:06	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 12/01/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se esclarecimentos sobre o Balanço Patrimonial do exercício de 2021. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
pelo participante 72.150.550/0001-06	12/01/2024 10:57:38	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:38 de 12/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:18:06	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019582033/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:18:10	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Juliano de Costa Ltda, CNPJ nº 72.150.550/0001-06, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:18:14	(...) Consta na documentação de habilitação anexada pela empresa o balanço patrimonial de 2021, cujo valor do Ativo Total e Circulante é de R\$ 1.995.706,61. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:18:18	(...) Na documentação anexada referente ao balanço patrimonial de 2022, é possível encontrar também os valores finais do exercício de 2021, onde o valor do Ativo Total e Circulante é de R\$ 1.516.743,06, o que diverge da documentação apresentada para o exercício de 2021 (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:18:23	(...) Procedeu-se a análise da documentação da empresa no SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi encontrada, conforme documento 0019582025, outra documentação referente ao exercício de 2021 com o valor do ativo total e circulante de R\$ 2.014.384,22, divergente das informações dos documentos anexados pela empresa. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:18:28	(...) Na sessão do dia 11 de Janeiro foi realizada diligência com a empresa, nos termos do subitem 28.3 do Edital, afim de esclarecer a divergência de valores e o balanço correto referente ao exercício de 2021. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:18:33	(...) A empresa manifestou-se incluindo a documentação cujo valor do ativo total e circulante é de R\$ 1.995.706,61, documento SEI 0019582029, justificando-se via chat que "o balanço correto é esse, pois teve divergencia no ativo e no passivo por isso teve divergencias.". (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:18:37	(...) Ocorre que o documento apresentado para o exercício de 2022 tem R\$ 1.516.743,06 como valor do ativo total e circulante de 2021, por tanto, continuou apresentado divergências. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:18:41	(...) Na sessão do dia 12 de Janeiro foi realizada nova diligência com a empresa, tendo a mesma anexado os documentos constantes no SEI 0019582029, sendo eles o balanço de 2021 com valor de ativo total e circulante de R\$ 1.995.706,61 cujo código de autenticidade não foi passível de conferência na JUCEPAR;(...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:18:46	(...) e o balanço de 2022 sem a indicação dos valores referentes a 2021 e cuja documentação não apresenta o termo de abertura e encerramento e o registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.(...)
Sistema para o	15/01/2024 15:18:51	(...) No entanto em análise ao balanço de 2022 apresentado agora, nota-se que o valor do Ativo

17/01/2024 14:33

8 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:18:51	Total é de 2.446.830,26 e do Ativo Circulante é de R\$ 2.292.613,59. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:18:55	(...) Na documentação referente ao balanço de 2022, apresentada no momento da convocação, constavam o valor do Ativo Total e do Ativo Circulante de R\$ 1.990.913,77. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:19:00	(...) Assim sendo, a documentação apresentada em sede de diligência é caracterizado como "novo documento". Sobre a juntada de novos documentos, a Lei 14.133 em seu artigo 64 afirma o que se segue: Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:(...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:19:04	(...) I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:19:09	(...) O mesmo artigo informa ainda, em seu parágrafo primeiro, que: "§ 1ª Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.". (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:19:14	(...) Sendo assim, conclui-se que a documentação apresentada em sede de diligência trata-se de novo documento e não de complementação da documentação apresentada no momento da convocação, o que não é permitido pela Lei 14.133/2021. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:19:19	(...) Desta forma, a empresa não cumpriu com a totalidade do subitem 9.6, alínea "j" do Edital, uma vez que apresentou documentação com valores divergentes para o mesmo período contábil.(...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:19:23	(...)Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Juliano de Costa Ltda foi inabilitada nos itens 6, 7, 40 e 42, por descumprir o subitem 9.6, alínea "j" do Edital."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	15/01/2024 15:19:31	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa neste certame, para o presente item.
Sistema	15/01/2024 15:19:37	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/01/2024 15:29:37.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	16/01/2024 09:03:39	Sr. Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	16/01/2024 09:03:51	Sr. Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	16/01/2024 13:04:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:04:00 de 16/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	16/01/2024 14:50:56	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 41.774.511/0001-48	16/01/2024 14:51:03	O item 42 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	17/01/2024 08:33:41	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	17/01/2024 08:33:58	Sr. Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 17/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de

17/01/2024 14:33

9 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	17/01/2024 08:33:58	proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	17/01/2024 12:34:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:34:00 de 17/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	17/01/2024 14:21:32	Senhores, informo que a proposta comercial será desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 06.194.440/0001-03	17/01/2024 14:21:39	O item 42 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	17/01/2024 14:21:39	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/01/2024 14:31:39.

## Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:28:39	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:38:40	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:38:40	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:28:31	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:28:44	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 14:29:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. .
08/12/2023 11:51:46	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 1,3700.
08/12/2023 11:51:58	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 14:23:18	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 16:24:00. Motivo: Solicito apresentação apenas da proposta, com adequação dos valores unitários de acordo com o ofertado no comprasnet, no prazo de 2 horas a contar da convocação.
08/12/2023 15:35:13	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:12:58	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,3700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0019538035/2023 - SES.GTO, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4423/secretaria/11..</a>
19/12/2023 10:07:53	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 12:08:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar em especial aos 02 (DOIS) ÚLTIMOS BALANÇOS, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ALVARÁ SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). Salienta-se o prazo do subitem 9.1 do Edital..
19/12/2023 11:39:36	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
11/01/2024 10:44:19	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/01/2024 12:45:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se esclarecimentos sobre o Balanço Patrimonial do exercício de 2021. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..
11/01/2024 12:01:00	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
12/01/2024 09:57:06	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/01/2024 11:58:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se esclarecimentos sobre o Balanço Patrimonial do exercício de 2021. Salienta-se o prazo disposto de 2 (duas) horas..

Data/Hora	Descrição
12/01/2024 10:57:38	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
15/01/2024 15:19:37	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0019582033/2023 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "j" do edital..
16/01/2024 09:03:39	Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 convocado para negociação de valor.
16/01/2024 09:03:52	Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 13:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital. ..
16/01/2024 14:51:03	Convocação de negociação de valor do fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 encerrada automaticamente.
16/01/2024 14:51:03	Fornecedor CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.774.511/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,4200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
17/01/2024 08:33:41	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para negociação de valor.
17/01/2024 08:33:58	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2024 12:34:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo para envio de 04 (quatro) horas informado no subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA no subitem 8.10 do Edital..
17/01/2024 14:21:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 encerrada automaticamente.
17/01/2024 14:21:39	Fornecedor ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.194.440/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
17/01/2024 14:21:39	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/01/2024 14:33:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.