



Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 23 dias de novembro de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sr. Giovanna Catarina Gossen e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 202/2022**, documento SEI nº 0014581291, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0015047249, do **Pregão Eletrônico nº 324/2022**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville**.



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 23/11/2022, às 11:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 23/11/2022, às 11:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Prestini, Servidor(a) Público(a)**, em 23/11/2022, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015047345** e o código CRC **0E0EA8CF**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.103964-4

0015047345v2

0015047345v2

Esta licitação possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

453230.3242022 .521522 .4562 .2375274



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00324/2022 (SRP)

Às 13:30 horas do dia 15 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 112/2022 de 24/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº SEI 22.0.103964-4, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00324/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville., tendo em vista Para prosseguimento do certame referente aos itens não homologados em 08/09/2022..

Item: 3

Descrição: Atadura

Descrição Complementar: Atadura Tipo 1: Gessada , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Características Adicionais 1: Secagem Ultra Rápida

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Rolo

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: Atadura

Descrição Complementar: Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Gramatura 1: Cerca De 18 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Rolo

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,2900 e a quantidade de 24.000 Rolo .**

Item: 5

Descrição: Atadura

Descrição Complementar: Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Gramatura 1: Cerca De 18 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,7700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Rolo

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,7100 e a quantidade de 24.000 Rolo .**

Item: 7

Descrição: Atadura

Descrição Complementar: Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 8 CM, Gramatura 1: Cerca De 18 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,2700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Rolo

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,8130 e com valor negociado a R\$ 0,8100 e a quantidade de 20.000 Rolo .**

Item: 8**Descrição:** Atadura**Descrição Complementar:** Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 6 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 106.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,9700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Rolo**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,6690 e com valor negociado a R\$ 0,6600 e a quantidade de 106.000 Rolo .****Item: 9****Descrição:** Atadura**Descrição Complementar:** Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 300.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Rolo**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,7600 e a quantidade de 300.000 Rolo .****Item: 10****Descrição:** Atadura**Descrição Complementar:** Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 320.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,0100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Rolo**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,1500 e a quantidade de 320.000 Rolo .****Item: 11****Descrição:** Atadura**Descrição Complementar:** Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 150.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Rolo**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,5400 e a quantidade de 150.000 Rolo .****Item: 17****Descrição:** Avental Hospitalar**Descrição Complementar:** Avental Hospitalar Tipo: Cirúrgico , Material*: Polipropileno , Tamanho*: G , Gramatura: Cerca De 50 G/CM2, Característica Adicional: Manga Longa, Punho Elástico , Esterilidade*: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5.200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15,3400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 11,7800 e a quantidade de 5.200 Unidade .****Item: 18****Descrição:** Avental Hospitalar**Descrição Complementar:** Avental Hospitalar Tipo: Cirúrgico , Material*: Polipropileno , Tamanho*: M , Gramatura: Cerca De 50 G/CM2, Característica Adicional: Manga Longa, Punho Elástico , Esterilidade*: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5.200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,4300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,7800 e a quantidade de 5.200 Unidade .**

Item: 19**Descrição:** Avental Hospitalar**Descrição Complementar:** Avental Hospitalar Tipo: Cirúrgico , Material*: Polipropileno , Tamanho*: P , Gramatura: Cerca De 50 G/CM2, Característica Adicional: Manga Longa, Punho Elástico , Esterilidade*: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6.500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11,5600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,8900 e a quantidade de 6.500 Unidade .****Item: 20****Descrição:** Avental Hospitalar**Descrição Complementar:** Avental Hospitalar Tipo: Cirúrgico , Material*: Sms , Tamanho*: G , Componente: Tiras Para Fixação , Característica Adicional: Manga Longa, Punho Malha , Esterilidade*: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.400**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 18,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,9700 e a quantidade de 2.400 Unidade .****Item: 21****Descrição:** Avental Hospitalar**Descrição Complementar:** Avental Hospitalar Tipo: Camisola , Material*: Polipropileno , Tamanho*: Único , Gramatura: Cerca De 30 G/CM2, Cor*: Com Cor , Componente: Tiras Para Fixação , Característica Adicional: Sem Manga , Esterilidade*: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,4700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,8000 e a quantidade de 100.000 Unidade .****Item: 22****Descrição:** Avental Hospitalar**Descrição Complementar:** Avental Hospitalar Material*: Tnt , Gramatura: Cerca De 30 G/CM2, Cor*: Com Cor , Componente: Tiras Para Fixação , Característica Adicional: Manga Longa, Punho Elástico**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 720.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,4600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 23****Descrição:** Avental Hospitalar**Descrição Complementar:** Avental Hospitalar Material*: Sms , Tamanho*: G , Gramatura: Cerca De 50 G/CM2, Componente: Tiras Para Fixação , Característica Adicional: Manga Longa, Punho Malha, Impermeável , Esterilidade*: Uso Único , Adicional: Com Barreira Bacteriana E Viral**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 160.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15,7000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,9600 e a quantidade de 160.000 Unidade .****Item: 26****Descrição:** Campo Cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Aplicação: Cirurgia Geral , Material*: Sms , Dimensão: Cerca De 50 X 50 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,3700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2,8600 e a**

quantidade de 3.000 Unidade .

Item: 27

Descrição: Campo Cirúrgico

Descrição Complementar: Campo Cirúrgico Tipo: Fenestrado , Aplicação: Cirurgia Geral , Material*: Sms , Dimensão: Cerca De 50 X 50 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,4300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2,8600 e a quantidade de 4.000 Unidade .**

Item: 28

Descrição: Campo Cirúrgico

Descrição Complementar: Campo Cirúrgico Tipo: Fenestrado , Aplicação: Oftalmológico , Material*: Sms , Gramatura: Cerca De 55 G/M2, Dimensão: Cerca De 100 X 200 CM, Fixação: Adesivo Para Cílios , Característica Adicional: C/ Bolsa Coletora , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,2300 e a quantidade de 600 Unidade .**

Item: 31

Descrição: Compressa Hospitalar

Descrição Complementar: Compressa Hospitalar Tipo: Cirúrgica , Material*: 100% Algodão , Dimensões: Cerca De 25 X 30 CM, Características Adicionais*: C/ Fio Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 195.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,8500 e a quantidade de 195.000 Unidade .**

Item: 32

Descrição: Compressa Hospitalar

Descrição Complementar: Compressa Hospitalar Tipo: Cirúrgica , Material*: 100% Algodão , Dimensões: Cerca De 25 X 30 CM, Características Adicionais*: C/ Fio Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 110.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,2900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Embalagem 5,00 UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,4000 e a quantidade de 110.000 Embalagem 5,00 UN .**

Item: 35

Descrição: Compressa Gaze

Descrição Complementar: Compressa Gaze Material: 100% Algodão , Dimensões: Cerca De 10 X 10 CM, Características Adicionais*: Impregnado Com Polioxetileno Biguanida , Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 370.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,2200 e a quantidade de 370.000 Pacote 10,00 UN .**

Item: 36

Descrição: Compressa hospitalar

Descrição Complementar: Compressa Hospitalar Tipo: Gaze , Material*: 100% Algodão , Modelo: Tipo Queijo , Dimensões: Cerca De 100 CM, Características Adicionais*: 8 Camadas , Esterilidade: Uso Único , Embalagem: Rolo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.290.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,3000

Unidade de fornecimento: Pacote 10,00 UN

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 0,6800 e a quantidade de 1.290.000 Pacote 10,00 UN .**

Item: 52

Descrição: Máscara

Descrição Complementar: Máscara Tipo: Respirador , Tipo Fixação: Duplo Sistema De Tiras Elásticas , Aplicação: Filtragem Bacteriana 99%, Tamanho Regular , Características Adicionais: Classe Pff2(Poeiras,Fumos,Névoas Tóxicas) , Formato: Em Concha, Dupla Camada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 181.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,1900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,6900 e a quantidade de 181.000 Unidade .**

Histórico

Item: 3 - Atadura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:12:04	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Recusa de proposta	21/09/2022 09:56:14	Recusa da proposta. Fornecedor: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 0,7000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital - Amostra reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 10:25:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 10:35:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17.
Recusa de proposta	29/09/2022 13:34:14	Recusa da proposta. Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 0,7700. Motivo: A proposta da empresa restou desclassificada conforme subitens 8.2 e 11.9, alínea "d" do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2022 13:37:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/09/2022 10:33:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70.
Aceite de proposta	05/10/2022 13:43:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 0,9500.
Recusa de proposta	24/10/2022 15:23:24	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 0,9500. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital - Amostra reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014721360/2022 - SES.UAF.ACM.
Recusa de proposta	24/10/2022 15:24:49	Recusa da proposta. Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 02.881.877/0004-07, pelo melhor lance de R\$ 1,0400. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por descumprir com os subitens 6.6.1 e 11.9, do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/10/2022 15:35:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45.
Encerramento do prazo -	26/10/2022 11:12:35	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45.

Convocação anexo		
Recusa de proposta	01/11/2022 14:03:43	Recusa da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 1,3000. Motivo: A proposta da empresa restou desclassificada conforme subitens 8.2 e 11.9, alínea "d" do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/11/2022 14:11:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:58:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02.
Recusa de proposta	11/11/2022 09:04:23	Recusa da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1,3200. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 11.9, alíneas "a" e "f" do Edital. Proposta reprovada pela análise técnica. MEMORANDO SEI Nº 0014853231/2022 - SES.UAF.ACM.
Recusa de proposta	11/11/2022 09:11:42	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 7,6000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "e" do Edital. Valor acima do estimado.
Cancelado no julgamento	11/11/2022 09:12:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "e" do Edital. Valor acima do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Atadura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:12:11	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Recusa de proposta	21/09/2022 09:56:27	Recusa da proposta. Fornecedor: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1,0500. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital - Amostra reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 10:25:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 16:48:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17.
Aceite de proposta	05/10/2022 14:21:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1,2900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 09:45:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 10:07:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Atadura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022	Volta de Fase para Habilitação

	10:40:24	
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:12:19	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Recusa de proposta	21/09/2022 09:56:40	Recusa da proposta. Fornecedor: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1,4100. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital - Amostra reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 10:26:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 16:49:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17.
Aceite de proposta	05/10/2022 14:21:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1,7100.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Atadura

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
11.463.608/0001-79	24/10/2022 15:30:11:223	24/10/2022 15:32:21:863	Fornecedor enviou lance	R\$ 0,7100

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 13:58:35	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo julgamento.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 13:59:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 16:03:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17.
Recusa de proposta	24/10/2022 15:28:37	Recusa da proposta. Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 0,5200. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "g" do Edital - Análise técnica. Memorando SEI nº 0014727722/2022 - SES.UAF.ACM
Desempate - Retorno do julgamento	24/10/2022 15:30:11	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	24/10/2022 15:30:11	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	24/10/2022 15:32:21	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CPF/CNPJ: 11.463.608/0001-79 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 0,7100.
Sorteio eletrônico	24/10/2022 15:32:21	Item teve empate real para o valor 1,2700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	24/10/2022 15:32:21	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/10/2022 15:35:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2022 11:12:56	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79.
Recusa de proposta	01/11/2022 14:05:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 0,7100. Motivo: A proposta da empresa restou desclassificada conforme subitens 8.2 e 11.9, alínea "d" do Edital.
Recusa de proposta	01/11/2022 14:06:36	Recusa da proposta. Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 02.881.877/0004-07, pelo melhor lance de R\$ 0,7200. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por descumprir com os subitens 6.6.1 e 11.9, do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/11/2022 14:11:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/11/2022 14:51:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/11/2022 15:15:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/11/2022 16:02:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98.
Aceite de proposta	11/11/2022 09:15:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 0,8130 e com valor negociado a R\$ 0,8100. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Atadura

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
24.399.184/0001-72	19/10/2022 16:10:08:643	19/10/2022 16:12:03:567	Fornecedor enviou lance	R\$ 0,6690

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 13:58:46	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo julgamento.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 13:59:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 14:13:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79.
Recusa de proposta	11/10/2022 13:42:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 0,5900. Motivo: Empresa restou desclassificada, conforme item 11.9 alínea "f" do edital. A amostra analisada possui elasticidade inadequada para imobilização ortopédica.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/10/2022 13:45:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.425.382/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/10/2022 10:45:33	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.425.382/0001-00.
Recusa de	17/10/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:

proposta	16:03:20	14.425.382/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 0,6000. Motivo: A proposta da empresa restou desclassificada conforme subitens 8.2 e 11.9, alínea "d" do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 16:04:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 17:28:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70.
Desempate - Retorno do julgamento	19/10/2022 16:10:08	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	19/10/2022 16:10:08	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	19/10/2022 16:12:03	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 24.399.184/0001-72 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 0,6690.
Encerramento	19/10/2022 16:12:03	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2022 16:14:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2022 16:47:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72.
Aceite de proposta	24/10/2022 15:44:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 0,6690.
Negociação de valor	21/11/2022 13:47:18	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 0,6690 e com valor negociado a R\$ 0,6600. Motivo: Valor Negociado.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Atadura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:09:17	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 09:56:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 10:15:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 11:02:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 11:05:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Atadura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022	Volta de Fase para Habilitação

	10:40:24	
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:09:26	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Atadura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:09:33	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Avental Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:05:29	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 10:01:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 10:36:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 10:51:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 11:00:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70
Registro de intenção de recurso	21/11/2022 14:06:24	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.
Aceite de intenção de recurso	21/11/2022 15:09:31	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 14/07/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade da proposta, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.921.280/0001-69	21/11/2022 14:06	21/11/2022 15:09	Aceito

Motivo Intenção:Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.

Motivo Aceite ou Recusa:Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos

exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 14/07/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade da proposta, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.

Item: 18 - Avental Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:13:28	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70
Registro de intenção de recurso	21/11/2022 14:06:41	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.
Aceite de intenção de recurso	21/11/2022 15:09:47	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 18/08/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade das propostas, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.921.280/0001-69	21/11/2022 14:06	21/11/2022 15:09	Aceito
Motivo Intenção: Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.			
Motivo Aceite ou Recusa: Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 18/08/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade das propostas, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.			

Item: 19 - Avental Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:13:39	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70
Registro de intenção de recurso	21/11/2022 14:06:58	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.
Aceite de intenção de recurso	21/11/2022 15:09:58	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 18/08/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade das propostas, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.921.280/0001-69	21/11/2022 14:06	21/11/2022 15:09	Aceito

Motivo Intenção:Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.

Motivo Aceite ou Recusa:Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 18/08/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade das propostas, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.

Item: 20 - Avenal Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:05:50	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70
Registro de intenção de recurso	21/11/2022 14:07:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.
Aceite de intenção de recurso	21/11/2022 15:10:13	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 14/07/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade da proposta, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.921.280/0001-69	21/11/2022 14:07	21/11/2022 15:10	Aceito
			Motivo Intenção: Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências. Motivo Aceite ou Recusa: Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 14/07/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade da proposta, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.

Item: 21 - Avenal Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:14:47	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 10:19:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 10:30:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Avenal Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 13:58:55	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo julgamento.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 13:59:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.273.753/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/09/2022 07:40:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.273.753/0001-95.
Recusa de proposta	05/10/2022 13:41:35	Recusa da proposta. Fornecedor: FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.273.753/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1,9000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital - Amostra reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014466172/2022 - SES.UAF.ACM.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2022 14:36:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.590.769/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/10/2022 09:44:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.590.769/0001-26.
Recusa de proposta	24/10/2022 14:34:28	Recusa da proposta. Fornecedor: SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.590.769/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 1,9200. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital - Amostra reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014687646/2022 - SES.UAF.ACM.
Desempate - Retorno do julgamento	24/10/2022 14:39:42	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	24/10/2022 14:39:42	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	24/10/2022 14:44:43	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:44:42 de 24/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA., CPF/CNPJ: 41.851.336/0001-45.
Desempate - Início do desempate	24/10/2022 14:44:43	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	24/10/2022 14:49:44	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 14:49:43 de 24/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ: 44.837.833/0001-87.
Desempate - Início do desempate	24/10/2022 14:49:44	Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	24/10/2022 14:54:45	O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 14:54:44 de 24/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DESCARTATA CONFECOES LTDA, CPF/CNPJ: 26.003.887/0001-65.
Sorteio eletrônico	24/10/2022 14:54:45	Item teve empate real para o valor 6,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	24/10/2022 14:54:45	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	24/10/2022 14:56:07	Recusa da proposta. Fornecedor: DROGARIA TULIO DE ROSE LTDA, CNPJ/CPF: 07.492.485/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 1,9800. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alínea "h", do Edital.
Desempate - Retorno do julgamento	24/10/2022 14:57:44	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	24/10/2022 14:57:44	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	24/10/2022 15:02:45	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:02:44 de 24/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA., CPF/CNPJ: 41.851.336/0001-45.

Desempate - Início do desempate	24/10/2022 15:02:45	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	24/10/2022 15:07:46	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 15:07:45 de 24/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ: 44.837.833/0001-87.
Desempate - Início do desempate	24/10/2022 15:07:46	Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	24/10/2022 15:12:47	O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 15:12:46 de 24/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DESCARTATA CONFECOES LTDA, CPF/CNPJ: 26.003.887/0001-65.
Sorteio eletrônico	24/10/2022 15:12:47	Item teve empate real para o valor 6,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	24/10/2022 15:12:47	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	24/10/2022 15:15:08	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA DE CONFECOES K-DU EIRELI, CNPJ/CPF: 10.424.098/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1,9900. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alínea "h", do Edital.
Recusa de proposta	24/10/2022 15:16:28	Recusa da proposta. Fornecedor: AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 41.851.336/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 2,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alínea "h", do Edital.
Recusa de proposta	24/10/2022 15:18:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CLNA7 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 44.837.833/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 2,0100. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alíneas "k" e "m" do Edital.
Recusa de proposta	24/10/2022 15:20:10	Recusa da proposta. Fornecedor: DESCARTATA CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 26.003.887/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2,0200. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alíneas "h", "j" e "k", e subitem 10.6.2, alínea "b" do Edital.
Recusa de proposta	24/10/2022 15:21:40	Recusa da proposta. Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2,1400. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alíneas "h" e "j" do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/10/2022 15:36:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor C. PARRA VIEIRA, CNPJ/CPF: 10.641.724/0001-78.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2022 13:51:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C. PARRA VIEIRA, CNPJ/CPF: 10.641.724/0001-78.
Recusa de proposta	01/11/2022 14:09:08	Recusa da proposta. Fornecedor: C. PARRA VIEIRA, CNPJ/CPF: 10.641.724/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 2,3000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 11.9, alínea "a" do Edital. Proposta reprovada pela análise técnica. MEMORANDO SEI Nº 0014760892/2022 - SES.UAF.ACM.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/11/2022 14:11:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/11/2022 15:11:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44.
Aceite de proposta	11/11/2022 09:22:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2,4000.
Em análise	21/11/2022 13:50:08	Item Em Análise. Motivo: Item será julgado posteriormente em razão da necessidade de homologação parcial.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Avental Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação	15/09/2022 14:06:01	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.

em análise

Habilitação de fornecedor 21/11/2022 13:56:57 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70

Registro de intenção de recurso 21/11/2022 14:08:07 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.

Aceite de intenção de recurso 21/11/2022 15:10:28 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 14/07/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade da proposta, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.921.280/0001-69	21/11/2022 14:08	21/11/2022 15:10	Aceito

Motivo Intenção:Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.

Motivo Aceite ou Recusa:Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 14/07/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade da proposta, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.

Item: 26 - Campo Cirúrgico

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 13:43:31	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Recusa de proposta	15/09/2022 13:45:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BMI PROSPER EIRELI, CNPJ/CPF: 14.012.375/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 2,1300. Motivo: Proposta foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas. Memorando SEI nº 0014295284/2022 - SES.UAF.ACM
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 14:00:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 14:39:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70.
Recusa de proposta	21/09/2022 09:50:32	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2,2000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por não atender os subitens 8.9.2 e 8.9.3, conforme subitem 11.9, alínea "d" do Edital. Proposta reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 10:26:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 11:54:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79.
Aceite de proposta	05/10/2022 14:25:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2,8600.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 10:32:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 10:40:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79.

Convocação anexo		
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79
Registro de intenção de recurso	21/11/2022 14:08:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.
Aceite de intenção de recurso	21/11/2022 15:10:49	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 21/09/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade das propostas, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.921.280/0001-69	21/11/2022 14:08	21/11/2022 15:10	Aceito
	Motivo Intenção: Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 21/09/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade das propostas, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.		

Item: 27 - Campo Cirúrgico

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 13:43:44	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Recusa de proposta	15/09/2022 13:45:23	Recusa da proposta. Fornecedor: BMI PROSPER EIRELI, CNPJ/CPF: 14.012.375/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 2,5200. Motivo: Proposta foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas. Memorando SEI nº 0014295284/2022 - SES.UAF.ACM
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 14:00:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 14:40:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70.
Recusa de proposta	21/09/2022 09:50:52	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2,7500. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por não atender os subitens 8.9.2 e 8.9.3, conforme subitem 11.9, alínea "d" do Edital. Proposta reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 10:26:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 11:55:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79.
Aceite de proposta	05/10/2022 14:25:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2,8600.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79
Registro de intenção de recurso	21/11/2022 14:09:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.

Exclusão de intenção de recurso	21/11/2022 14:19:25	Exclusão de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 03921280000169.
Registro de intenção de recurso	21/11/2022 14:19:56	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.
Aceite de intenção de recurso	21/11/2022 15:11:00	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03921280000169. Motivo: Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 21/09/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade das propostas, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.921.280/0001-69	21/11/2022 14:19	21/11/2022 15:11	Aceito
<p>Motivo Intenção:Prezado (a) Pregoeiro(a), referente ao item em questão, o atual vencedor não apresentou todos os laudos técnicos exigidos no descritivo do edital requeremos que sejam cumpridas tais exigências.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Defiro a intenção de recurso. Contudo informo que os documentos exigidos no subitem 8.9 do Edital (laudos técnicos) foram apresentados pela empresa na proposta atualizada convocada e apresentada em 21/09/22. A proposta apresentada no dia 21/11/22 foi solicitada apenas para prorrogar a validade das propostas, não sendo necessário o reenvio dos laudos já apresentados anteriormente e já analisados pela equipe técnica.</p>			

Item: 28 - Campo Cirúrgico

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 13:43:51	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Recusa de proposta	15/09/2022 13:45:35	Recusa da proposta. Fornecedor: BMI PROSPER EIRELI, CNPJ/CPF: 14.012.375/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 7,5000. Motivo: Proposta foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas. Memorando SEI nº 0014295284/2022 - SES.UAF.ACM
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 14:00:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 29.130.664/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 10:30:57	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 29.130.664/0001-57.
Recusa de proposta	21/09/2022 09:59:29	Recusa da proposta. Fornecedor: FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 29.130.664/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 8,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada conforme subitens 8.2 e 11.9, alínea "d", do Edital.
Recusa de proposta	21/09/2022 10:22:14	Recusa da proposta. Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 02.881.877/0004-07, pelo melhor lance de R\$ 8,9900. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por descumprir com os subitens 6.6.1 e 11.9, do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 10:27:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 12:21:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70.
Recusa de proposta	05/10/2022 14:34:38	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 14,2200. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por não atender o subitem e 8.9.3 e conforme subitem 11.9, alínea "d" do Edital. Proposta reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014517044/2022 - SES.UAF.ACM.
Abertura do	05/10/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:

prazo - Convocação anexo	14:36:11	03.921.280/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/10/2022 14:56:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/10/2022 15:01:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/10/2022 15:25:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/10/2022 15:32:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/10/2022 16:13:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69.
Aceite de proposta	24/10/2022 15:56:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 14,2300.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDCLEAN COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Compressa Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:15:50	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Recusa de proposta	15/09/2022 15:16:26	Recusa da proposta. Fornecedor: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 4,3000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital - Amostra reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014310246/2022 - SES.UAF.ACM
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 15:17:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/09/2022 11:02:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20.
Aceite de proposta	21/09/2022 09:07:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 4,8500.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 11:07:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 11:46:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 11:57:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 13:37:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Compressa Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 13:54:28	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Recusa de proposta	15/09/2022 13:55:23	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 6,6700. Motivo: A proposta foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital - Amostra reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014305051/2022 - SES.UAF.ACM
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 14:00:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 10:31:07	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76.
Recusa de proposta	21/09/2022 10:10:40	Recusa da proposta. Fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 7,1900. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada conforme subitens 8.2 e 11.9, alínea "d", do Edital.
Recusa de proposta	21/09/2022 10:22:24	Recusa da proposta. Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 02.881.877/0004-07, pelo melhor lance de R\$ 7,2000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada por descumprir com os subitens 6.6.1 e 11.9, do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 10:27:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 16:03:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20.
Aceite de proposta	05/10/2022 14:30:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 7,4000.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Compressa Gaze

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:07:29	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Compressa hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
---------------	-------------	--------------------

Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 13:47:18	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Recusa de proposta	15/09/2022 13:47:56	Recusa da proposta. Fornecedor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 39.707.683/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 0,5600. Motivo: A proposta foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital - Amostra reprovada pela análise técnica. Memorando SEI nº 0014295284/2022 - SES.UAF.ACM
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/09/2022 14:00:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 10:31:15	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17.
Recusa de proposta	21/09/2022 10:11:48	Recusa da proposta. Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 0,6000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada conforme subitens 8.2 e 11.9, alínea "d", do Edital.
Desempate - Retorno do julgamento	21/09/2022 10:13:46	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	21/09/2022 10:13:46	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	21/09/2022 10:18:47	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:18:46 de 21/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CPF/CNPJ: 14.425.382/0001-00.
Sorteio eletrônico	21/09/2022 10:18:47	Item teve empate real para o valor 1,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	21/09/2022 10:18:47	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	21/09/2022 10:24:23	Recusa da proposta. Fornecedor: AMED S/A, CNPJ/CPF: 10.403.238/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 0,6400. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alínea "h", do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 10:28:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.425.382/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 10:35:24	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.425.382/0001-00.
Recusa de proposta	29/09/2022 13:35:54	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.425.382/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 0,6500. Motivo: A proposta da empresa restou desclassificada conforme subitens 8.2 e 11.9, alínea "d" do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2022 13:37:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2022 13:48:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79.
Aceite de proposta	05/10/2022 14:02:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 0,6800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 11:13:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 11:16:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Máscara

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	15/09/2022 14:16:56	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Novo Julgamento.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 11:21:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.813.172/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 11:28:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.813.172/0001-04.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 13:56:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 34.813.172/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/09/2022 10:40:24	Este pregão foi reagendado para 15/09/2022 13:30.
Sistema	14/09/2022 10:40:24	Sr(s) fornecedor(es), os itens 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36 e 52 estão retornando à fase de Habilitação.
Pregoeiro	15/09/2022 13:40:03	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 324/2022.
Pregoeiro	15/09/2022 13:40:22	ANÁLISE DE AMOSTRAS: ITENS 26, 27, 28, 36
Pregoeiro	15/09/2022 13:41:15	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 26, 27, 28, 36 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014295284/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	15/09/2022 13:41:46	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	15/09/2022 13:42:00	ITENS 26, 27, 28: BMI PROSPER EIRELI
Pregoeiro	15/09/2022 13:42:08	A amostra apresentada pela empresa BMI PROSPER EIRELI para os ITENS 26, 27, 28 foi REPROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014295284/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	15/09/2022 13:42:15	"ITEM 26: Amostra não atende as exigências do edital. Na análise das amostras verificou-se que o item ofertado não possui proteção dupla. Verificou-se também que não possui as identificações exigidas no edital. O descritivo do item exige que a embalagem possua dados de identificação, fabricação, ...
Pregoeiro	15/09/2022 13:42:23	... tamanho, lote, isenção/registro no Ministério da Saúde/Anvisa, porém, conforme verifica-se no anexo 0014296218, a única identificação que consta nas amostras é a etiqueta que a licitante inseriu para identificar de qual amostra que se trata o item. Amostra reprovada
Pregoeiro	15/09/2022 13:42:28	ITEM 27: Amostra não atende as exigências do edital. Na análise das amostras verificou-se que o item ofertado não possui proteção dupla. Verificou-se também que não possui as identificações exigidas no edital. O descritivo do item exige que a embalagem possua dados de identificação, fabricação, ...
Pregoeiro	15/09/2022 13:42:32	... tamanho, lote, isenção/registro no Ministério da Saúde/Anvisa, porém, conforme verifica-se no anexo 0014296218, a única identificação que consta nas amostras é a etiqueta que a licitante inseriu para identificar de qual amostra que se trata o item. Amostra reprovada
Pregoeiro	15/09/2022 13:42:37	ITEM 28: Conforme análise técnica 0014277059, o campo ofertado não possui abertura para o olho e não possui saco plástico para coleta de líquido da cirurgia. Amostra reprovada."
Pregoeiro	15/09/2022 13:42:48	Portanto, informo que a proposta da empresa BMI PROSPER EIRELI para os ITENS 26, 27, 28 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.

Pregoeiro	15/09/2022 13:42:57	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa BMI PROSPER EIRELI para os ITENS 26, 27, 28 no sistema.
Pregoeiro	15/09/2022 13:46:22	ITEM 36: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Pregoeiro	15/09/2022 13:46:34	A amostra apresentada pela empresa GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA para o ITEM 36 foi REPROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014295284/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	15/09/2022 13:46:41	"ITEM 36: Conforme análise técnica 0014296671, "O edital exige compressas com medidas de 7,5 X 7,5 cm fechada e na análise das amostras verificou-se medidas de 5,8 cm X 6,0 cm.". A empresa também não atendeu as exigências do edital em relação a quantidade de amostras. Exige-se 4 e a empresa encaminhou apenas um pacote. Amostra reprovada"
Pregoeiro	15/09/2022 13:46:57	Portanto, informo que a proposta da empresa GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA para o ITEM 36 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Pregoeiro	15/09/2022 13:47:02	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA para o ITEM 36 no sistema.
Pregoeiro	15/09/2022 13:50:31	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITEM 32 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014305051/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	15/09/2022 13:50:42	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	15/09/2022 13:50:51	ITEM 32: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
Pregoeiro	15/09/2022 13:52:49	A amostra apresentada pela empresa CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI para o ITEM 32 foi REPROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014305051/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	15/09/2022 13:53:04	"ITEM 32: Amostra reprovada. Conforme SEI 0014303927, "O edital exige que as compressas tenham peso mínimo de 20 gramas por unidade e na análise das amostras verificou-se que as compressas possuem peso de 15 a 18 gramas, inclusive na embalagem com 5 unidades é indicado peso total de 75 gramas (equivalente a 15 gramas por unidade)."
Pregoeiro	15/09/2022 13:53:56	Portanto, informo que a proposta da empresa CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI para o ITEM 32 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Pregoeiro	15/09/2022 13:54:05	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI para o ITEM 32 no sistema.
Pregoeiro	15/09/2022 13:57:20	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco as próximas empresas arrematantes para os ITENS 7, 8, 22, 26, 27, 28, 32, 36 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	15/09/2022 13:57:27	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	15/09/2022 13:57:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	15/09/2022 13:57:37	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	15/09/2022 13:57:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	15/09/2022 13:58:08	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	15/09/2022 13:59:27	Senhor fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	15/09/2022 13:59:36	Senhor fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	15/09/2022	Senhor fornecedor FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

	13:59:48	CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.273.753/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	15/09/2022 14:00:12	Senhor fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	15/09/2022 14:00:20	Senhor fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	15/09/2022 14:00:32	Senhor fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 29.130.664/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	15/09/2022 14:00:43	Senhor fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	15/09/2022 14:00:51	Senhor fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	15/09/2022 14:03:41	ANÁLISE DE AMOSTRAS: ITENS 17, 20, 23, 35
Pregoeiro	15/09/2022 14:03:54	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 17, 20, 23, 35 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014295284/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	15/09/2022 14:03:58	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	15/09/2022 14:04:08	ITENS 17, 20, 23: SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA
Pregoeiro	15/09/2022 14:04:16	A amostra apresentada pela empresa SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA para os ITENS 17, 20, 23 foi APROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014295284/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	15/09/2022 14:04:33	"ITEM 17: Amostra aprovada conforme Análise Técnica SEI nº 0014244038 / ITEM 20: Amostra aprovada conforme Análise Técnica SEI nº 0014247828 / ITEM 23: Amostra aprovada conforme Análise Técnica SEI nº 0014248004"
Pregoeiro	15/09/2022 14:06:56	ITEM 35: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	15/09/2022 14:07:04	A amostra apresentada pela empresa SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 35 foi APROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014295284/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	15/09/2022 14:07:08	"Amostra aprovada conforme Análise Técnica SEI nº 0014214268"
Pregoeiro	15/09/2022 14:07:53	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 9, 10, 11 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014305051/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	15/09/2022 14:07:57	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	15/09/2022 14:08:10	ITENS 9, 10, 11: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
Pregoeiro	15/09/2022 14:08:16	A proposta comercial da empresa CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI para os ITENS 9, 10, 11 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014299399/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	15/09/2022 14:08:40	"ITEM 9: AMOSTRA APROVADA CONFORME SEI 0014303927 / ITEM 10: AMOSTRA APROVADA CONFORME SEI 0014304851 / ITEM 11: AMOSTRA APROVADA CONFORME SEI 0014304887"
Pregoeiro	15/09/2022 14:08:53	Ademais, para os ITENS 9, 10, 11, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	15/09/2022 14:10:41	ANÁLISE DE PROPOSTAS: ITENS 3, 4, 5, 18, 19, 21, 31, 52
Pregoeiro	15/09/2022 14:10:56	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica para os ITENS 3, 4, 5, 18, 19, 21, 31, 52 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014299399/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	15/09/2022 14:11:08	ITENS 3, 4, 5: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	15/09/2022	A proposta comercial da empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS

	14:11:16	HOSPITALARES LTDA para os ITENS 3, 4, 5 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014299399/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	15/09/2022 14:11:32	"ITENS 3, 4, 5: PROPOSTA DE ACORDO, NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOLICITAR AMOSTRA, EMPRESA ENCAMINHOU AMOSTRA ANTES DA CONVOCAÇÃO. SERÁ ENCAMINHADO PARA ANÁLISE TÉCNICA"
Pregoeiro	15/09/2022 14:11:40	Ademais, para os ITENS 3, 4, 5, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	15/09/2022 14:12:45	ITENS 18, 19: SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA
Pregoeiro	15/09/2022 14:12:55	A proposta comercial da empresa SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA para os ITENS 18, 19 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014299399/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	15/09/2022 14:13:01	"ITENS 18, 19: PROPOSTA DE ACORDO, APTA A APRESENTAR AMOSTRA"
Pregoeiro	15/09/2022 14:13:04	Ademais, para os ITENS 18, 19, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/09/2022 14:13:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	15/09/2022 14:14:05	ITEM 21: PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	15/09/2022 14:14:10	A proposta comercial da empresa PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 21 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014299399/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	15/09/2022 14:14:28	"ITEM 21: PROPOSTA DE ACORDO. EMPRESA APTA A APRESENTAR AMOSTRA."
Pregoeiro	15/09/2022 14:14:32	Ademais, para o ITEM 21, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	15/09/2022 14:15:05	ITEM 31: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	15/09/2022 14:15:12	A proposta comercial da empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 31 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014299399/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	15/09/2022 14:15:19	"ITEM 31: PROPOSTA DE ACORDO. EMPRESA APTA A APRESENTAR AMOSTRA."
Pregoeiro	15/09/2022 14:15:30	Ademais, para o ITEM 31, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	15/09/2022 14:16:20	ITEM 52: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Pregoeiro	15/09/2022 14:16:28	A proposta comercial da empresa A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA para o ITEM 52 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014299399/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	15/09/2022 14:16:37	"ITEM 52: CA 46879 VÁLIDO, CONFIRMADO NO PORTAL DO MTE. PROPOSTA DE ACORDO, APTA A APRESENTAR AMOSTRA"
Pregoeiro	15/09/2022 14:16:43	Ademais, para o ITEM 52, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	15/09/2022 14:17:27	As empresas cujas propostas foram ACEITAS no sistema Comprasnet, estão classificadas e habilitadas. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Pregoeiro	15/09/2022 14:17:47	ITENS 18, 19: SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA
Pregoeiro	15/09/2022 14:18:01	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - A empresa SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA está CONVOCADA para apresentação de amostra para os ITENS 18, 19 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	15/09/2022 14:18:11	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
18.625.083/0001-70	15/09/2022 14:19:56	Boa Tarde! Ciente para amostras 18 e 19
Pregoeiro	15/09/2022 14:20:28	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - Agradeço pelo retorno.

Pregoeiro	15/09/2022 14:20:42	ITEM 21: PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	15/09/2022 14:20:54	Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - A empresa PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 21 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	15/09/2022 14:20:58	Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
18.466.544/0001-09	15/09/2022 14:21:50	Boa tarde
18.466.544/0001-09	15/09/2022 14:22:04	Ciente.
Pregoeiro	15/09/2022 14:22:17	Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	15/09/2022 14:22:35	ITEM 31: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	15/09/2022 14:22:46	Para OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - A empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 31 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	15/09/2022 14:22:50	Para OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
27.130.979/0001-79	15/09/2022 14:28:59	Boa tarde Sr. Pregoeiro, as mesmas já foram enviadas conforme código de rastreio QB864737183BR
Pregoeiro	15/09/2022 14:33:35	Para OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Prezados, iremos verificar com a Equipe Técnica.
Pregoeiro	15/09/2022 14:33:52	ITEM 52: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Pregoeiro	15/09/2022 14:34:03	Para A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - A empresa A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA está CONVOCADA para apresentação de amostra para os ITEM 52 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	15/09/2022 14:34:07	Para A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
34.813.172/0001-04	15/09/2022 14:37:42	Boa tarde!
Sistema	15/09/2022 14:39:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, enviou o anexo para o item 26.
Sistema	15/09/2022 14:40:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, enviou o anexo para o item 27.
34.813.172/0001-04	15/09/2022 14:41:23	Manifestamos ciência da convocação. Poderia nos informar se a amostra deve ser entregue pessoalmente em até 10 dias úteis, ou podemos despachar as mesmas por Correios em até 10 dias úteis?
Pregoeiro	15/09/2022 14:41:59	Para A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	15/09/2022 14:43:06	Para A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Senhores, informarei no chat sobre o envio das amostras na sequência.
34.813.172/0001-04	15/09/2022 14:45:35	Ok.
Pregoeiro	15/09/2022 14:47:37	Prezados, favor atentar ao item 12 do Edital:
Pregoeiro	15/09/2022 14:47:41	12 - DAS AMOSTRAS 12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente:
Pregoeiro	15/09/2022 14:47:45	a) 02 (duas) amostras de cada item para o item 6, 13, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 54;
Pregoeiro	15/09/2022 14:47:50	b) 04 (quatro) amostras de cada item para o item 3, 4, 5, 7,8 ,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 52.
Pregoeiro	15/09/2022 14:47:55	12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Pregoeiro	15/09/2022 14:48:01	12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	15/09/2022 14:48:07	12.4 - As amostras deverão ser entregues na Unidade do CAME - Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos, situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville SC, telefone: (47) 3434-0139, e-mail: came.saude@joinville.sc.gov.br, das 08h às 15h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Pregoeiro	15/09/2022 14:48:13	12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VII do Edital.

Pregoeiro	15/09/2022 14:48:17	12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Pregoeiro	15/09/2022 14:48:21	12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Pregoeiro	15/09/2022 14:48:26	12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde - CAME até a homologação do item o qual se destina.
Pregoeiro	15/09/2022 14:48:33	12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão
Pregoeiro	15/09/2022 14:48:40	... devolvidas.
Pregoeiro	15/09/2022 14:48:45	12.8 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1.2 do Anexo VII - Termo de Referência.
Pregoeiro	15/09/2022 14:48:49	12.9 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	15/09/2022 15:14:06	ANÁLISE DE AMOSTRA: TEM 31
Pregoeiro	15/09/2022 15:14:33	Referente à análise das amostras apresentadas para o ITEM 31 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014310246/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	15/09/2022 15:14:48	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	15/09/2022 15:14:55	ITEM 31: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	15/09/2022 15:15:15	A amostra apresentada pela empresa BMI PROSPER EIRELI para o ITEM 31 foi REPROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014310246/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	15/09/2022 15:15:25	"Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0014309792), verificamos que a empresa já encaminhou as amostras para o item 31. Tais amostras foram analisadas pela equipe cirúrgica do Hospital Municipal São José. Conforme parecer técnico 0014277083, ...
Pregoeiro	15/09/2022 15:15:36	... a equipe cirúrgica verificou que o produto ofertado possui baixa absorção de líquidos, como sangue e soro, não atendendo as necessidades assistenciais. Ademais, informamos que as amostras entregues possuem o registro na Anvisa nº 10181820022, diferente do número do registro constante na proposta (10181829020). Proposta reprovada."
Pregoeiro	15/09/2022 15:16:00	Portanto, informo que a proposta da empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os ITEM 31 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Pregoeiro	15/09/2022 15:16:04	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 31 no sistema.
Pregoeiro	15/09/2022 15:16:41	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a próxima empresa arrematante para o ITEM 31 a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	15/09/2022 15:16:45	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	15/09/2022 15:16:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	15/09/2022 15:16:55	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	15/09/2022 15:16:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	15/09/2022 15:17:05	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil

após a convocação do pregoeiro.

Sistema	15/09/2022 15:17:16	Senhor fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	15/09/2022 15:42:56	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das propostas atualizadas e amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das propostas, documentações e amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	15/09/2022 15:43:02	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	15/09/2022 15:43:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2022 16:03:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	16/09/2022 07:40:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 40.273.753/0001-95, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	16/09/2022 11:02:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	19/09/2022 10:30:57	Senhor fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 29.130.664/0001-57, o prazo para envio de anexo para o item 28 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	19/09/2022 10:31:07	Senhor fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, o prazo para envio de anexo para o item 32 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	19/09/2022 10:31:15	Senhor fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, o prazo para envio de anexo para o item 36 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	20/09/2022 08:19:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 21 de setembro de 2022 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	21/09/2022 09:02:36	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública do PE 324/2022.
Pregoeiro	21/09/2022 09:03:23	Prezados, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica para os ITENS 7, 8, 22, 31 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	21/09/2022 09:03:38	ITEM 7 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Pregoeiro	21/09/2022 09:03:49	A proposta comercial da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI para o ITEM 7 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	21/09/2022 09:04:24	"PROPOSTA DE ACORDO. EMPRESA APTA A APRESENTAR AMOSTRA."
Pregoeiro	21/09/2022 09:04:31	Ademais, para o ITEM 7 referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 09:05:36	ITEM 8 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Pregoeiro	21/09/2022 09:05:43	A proposta comercial da empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI para o ITEM 8 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	21/09/2022 09:05:47	"PROPOSTA DE ACORDO. EMPRESA APTA A APRESENTAR AMOSTRA."
Pregoeiro	21/09/2022 09:05:54	Ademais, para o ITEM 8 referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 09:06:02	ITEM 22 - FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
Pregoeiro	21/09/2022 09:06:09	A proposta comercial da empresa FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA para o ITEM 22 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	21/09/2022 09:06:13	"PROPOSTA DE ACORDO. EMPRESA APTA A APRESENTAR AMOSTRA."
Pregoeiro	21/09/2022	Ademais, para o ITEM 22 referente aos Documentos de Habilitação, após análise

	09:06:20	das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 09:06:39	ITEM 31 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	21/09/2022 09:06:46	A proposta comercial da empresa SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 31 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	21/09/2022 09:06:53	"PROPOSTA DE ACORDO. EMPRESA APTA A APRESENTAR AMOSTRA."
Pregoeiro	21/09/2022 09:07:01	Ademais, para o ITEM 31 referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 09:12:57	As empresas cujas propostas foram ACEITAS no sistema Comprasnet, estão classificadas e habilitadas. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Pregoeiro	21/09/2022 09:13:08	ITEM 7 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Pregoeiro	21/09/2022 09:13:24	Para NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - A empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 7 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 09:13:29	Para NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
01.733.345/0001-17	21/09/2022 09:17:06	Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a), estamos cientes do envio, obrigada.
Pregoeiro	21/09/2022 09:17:48	Para NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	21/09/2022 09:18:10	ITEM 8 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Pregoeiro	21/09/2022 09:18:23	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - A empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 8 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 09:18:30	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
11.463.608/0001-79	21/09/2022 09:25:30	Bom dia
11.463.608/0001-79	21/09/2022 09:26:57	Ok, estaremos providenciando o envio das amostras
Pregoeiro	21/09/2022 09:28:24	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	21/09/2022 09:28:47	ITEM 22 - FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
Pregoeiro	21/09/2022 09:29:12	Para FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - A empresa FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 22 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 09:29:44	Para FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
40.273.753/0001-95	21/09/2022 09:31:55	Bom dia Sr. (a) Pregoeiro (a), estamos cientes e vamos providenciar o envio das amostras.
Pregoeiro	21/09/2022 09:32:56	Para FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	21/09/2022 09:33:08	ITEM 31 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	21/09/2022 09:33:18	A empresa SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 31 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 09:33:34	Para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
Pregoeiro	21/09/2022 09:43:02	Para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NO AGUARDADO.
05.531.725/0001-20	21/09/2022 09:46:00	Bom dia, estamos cientes, estamos providenciando o envio.
Pregoeiro	21/09/2022 09:46:16	Para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	21/09/2022 09:46:29	Prezados, favor atentar ao item 12 do Edital:

Pregoeiro	21/09/2022 09:46:34	12 - DAS AMOSTRAS 12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente:
Pregoeiro	21/09/2022 09:46:38	a) 02 (duas) amostras de cada item para o item 6, 13, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 54;
Pregoeiro	21/09/2022 09:46:42	b) 04 (quatro) amostras de cada item para o item 3, 4, 5, 7,8 ,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 52.
Pregoeiro	21/09/2022 09:46:45	12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Pregoeiro	21/09/2022 09:46:50	12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	21/09/2022 09:46:56	12.4 - As amostras deverão ser entregues na Unidade do CAME - Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos, situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville SC, telefone: (47) 3434-0139, e-mail: came.saude@joinville.sc.gov.br, das 08h às 15h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Pregoeiro	21/09/2022 09:47:01	12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VII do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 09:47:06	12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Pregoeiro	21/09/2022 09:47:11	12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Pregoeiro	21/09/2022 09:47:16	12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde - CAME até a homologação do item o qual se destina.
Pregoeiro	21/09/2022 09:47:23	12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega.
Pregoeiro	21/09/2022 09:47:28	Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Pregoeiro	21/09/2022 09:47:31	12.8 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1.2 do Anexo VII - Termo de Referência.
Pregoeiro	21/09/2022 09:47:35	12.9 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	21/09/2022 09:47:50	Senhores, informo que a sessão para divulgação da análise das amostras será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	21/09/2022 09:48:25	Continuamos para análise de propostas e documentação apresentada.
Pregoeiro	21/09/2022 09:48:34	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica para os ITENS 26, 27 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	21/09/2022 09:48:49	ITENS 26, 27 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Pregoeiro	21/09/2022 09:48:59	A proposta comercial da empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA para os ITENS 26, 27 foi REPROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	21/09/2022 09:49:14	"8.9.3 LAUDO VFE PARA OS ITENS 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28: NÃO APRESENTOU ...
Pregoeiro	21/09/2022 09:49:21	8.9.2 LAUDO BFE PARA ITENS 23, 26, 27 E 28: NÃO APRESENTOU ...
Pregoeiro	21/09/2022 09:49:27	8.9.1- REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA: NÃO ANALISADO...
Pregoeiro	21/09/2022 09:49:34	PARECER: NÃO APRESENTOU LAUDO VFE E BFE. PROPOSTA REPROVADA POR NÃO ATENDER AOS ITENS 8.9. E 8.9.3 E DO EDITAL."
Pregoeiro	21/09/2022 09:49:48	Portanto, informo que a proposta da empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA para os ITENS 26, 27 foi desclassificada, por não atender os subitens 8.9.2 e 8.9.3, sendo que conforme subitem 11.9, alínea "d" do Edital:
Pregoeiro	21/09/2022 09:49:52	Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital;
Pregoeiro	21/09/2022	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa MEDPOA COMERCIO DE

	09:50:00	MATERIAL HOSPITALAR LTDA para os ITENS 26, 27 no sistema.
Pregoeiro	21/09/2022 09:51:31	ANÁLISE DE AMOSTRAS:
Pregoeiro	21/09/2022 09:51:37	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 3, 4, 5 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	21/09/2022 09:52:54	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	21/09/2022 09:53:02	ITENS 3, 4, 5 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	21/09/2022 09:53:18	As amostras apresentadas pela empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os ITENS 3, 4, 5 foi REPROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014342951/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	21/09/2022 09:55:07	"ITEM 3: AMOSTRA REPROVADA. CONFORME PARECER TÉCNICO 0014344248, NA ANÁLISE DAS AMOSTRAS, A EQUIPE TÉCNICA CONSTATOU QUE AS ATADURAS NÃO SÃO ENROLADAS DE FORMA UNIFORME, AS FIBRAS ABREM COM FACILIDADE E SOLTA PEDAÇOS DURANTE A APLICAÇÃO. AMOSTRA REPROVADA..."
Pregoeiro	21/09/2022 09:55:14	ITEM 4: AMOSTRA REPROVADA. CONFORME PARECER TÉCNICO 0014344313, NA ANÁLISE DAS AMOSTRAS, A EQUIPE TÉCNICA CONSTATOU QUE AS ATADURAS NÃO SÃO ENROLADAS DE FORMA UNIFORME, ASSIM COMO, AS FIBRAS ABREM DURANTE A APLICAÇÃO. AMOSTRA REPROVADA..."
Pregoeiro	21/09/2022 09:55:22	ITEM 5: AMOSTRA REPROVADA. CONFORME PARECER TÉCNICO 0014344332, NA ANÁLISE DAS AMOSTRAS, A EQUIPE TÉCNICA CONSTATOU QUE AS ATADURAS NÃO SÃO ENROLADAS DE FORMA UNIFORME, ASSIM COMO, AS FIBRAS ABREM DURANTE A APLICAÇÃO. AMOSTRA REPROVADA"
Pregoeiro	21/09/2022 09:55:31	Portanto, informo que a proposta da empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os ITENS 3, 4, 5 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Pregoeiro	21/09/2022 09:55:35	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os ITENS 3, 4, 5 no sistema.
Pregoeiro	21/09/2022 09:57:59	ITEM 28 - FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
Pregoeiro	21/09/2022 09:58:11	Quando da convocação para apresentação da proposta atualizada na sessão de julgamento, dia 15/09/2022, a empresa não apresentou no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital:
Pregoeiro	21/09/2022 09:58:18	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	21/09/2022 09:58:55	Diante ao exposto, a proposta da empresa FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI foi desclassificada para o ITEM 28, conforme subitem 11.9, alínea "d", do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 09:59:02	11.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital;
Pregoeiro	21/09/2022 09:59:08	Por essa razão, informo que recusarei a proposta da empresa FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI para o ITEM 28 no sistema.
Pregoeiro	21/09/2022 10:04:21	Prezados, referente a análise dos documentos de habilitação de empresas que anteriormente haviam sido inabilitadas: ocorre que o Pregão é realizado com julgamento por item, quando se segue para análise de uma nova empresa arrematante para o item é realizado sempre um novo julgamento.
Pregoeiro	21/09/2022 10:05:35	Sendo consultado novamente o SICAF e verificados os documentos de habilitação das empresas. No caso de habilitação atualizada e regularizada, a habilitação pode ocorrer.
Pregoeiro	21/09/2022 10:07:02	Referente a habilitação da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI para o item 7 informo:
Pregoeiro	21/09/2022 10:07:07	Item 7: A empresa não apresentou o documento de habilitação previsto no subitem 10.6, alínea "h", do Edital, o Balanço Patrimonial do último exercício social (2021), apenas o Balanço Patrimonial correspondente ao ano de 2020.
Pregoeiro	21/09/2022 10:07:10	Ressalta-se que, conforme subitem h.5: "O Balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceito somente até 30 de abril do ano subsequente".
Pregoeiro	21/09/2022 10:07:14	Considerando que a sessão de abertura do presente Pregão ocorreu em 18 de maio de 2022, o Balanço Patrimonial apresentado, correspondente ao ano de 2020, não atende aos requisitos do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 10:07:18	Assim, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF afim de verificar o atendimento ao subitem subitem 10.6, alínea "h", do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 10:07:22	Sendo localizado documento que atendessem ao subitem em questão, o Balanço Patrimonial correspondente ao ano de 2021.

Pregoeiro	21/09/2022 10:09:44	ITEM 32 - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pregoeiro	21/09/2022 10:09:54	Quando da convocação para apresentação da proposta atualizada na sessão de julgamento, dia 15/09/2022, a empresa não apresentou no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital:
Pregoeiro	21/09/2022 10:09:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	21/09/2022 10:10:02	Diante ao exposto, a proposta da empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA foi desclassificada para o ITEM 32, conforme subitem 11.9, alínea "d", do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 10:10:10	11.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital;
Pregoeiro	21/09/2022 10:10:14	Por essa razão, informo que recusarei a proposta da empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA para o ITEM 32 no sistema.
Pregoeiro	21/09/2022 10:11:05	ITEM 36 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Pregoeiro	21/09/2022 10:11:10	Quando da convocação para apresentação da proposta atualizada na sessão de julgamento, dia 15/09/2022, a empresa não apresentou no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital:
Pregoeiro	21/09/2022 10:11:13	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	21/09/2022 10:11:17	Diante ao exposto, a proposta da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI foi desclassificada para o ITEM 36, conforme subitem 11.9, alínea "d", do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 10:11:20	11.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital;
Pregoeiro	21/09/2022 10:11:24	Por essa razão, informo que recusarei a proposta da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI para o ITEM 36 no sistema.
Pregoeiro	21/09/2022 10:13:10	Prezados, para o ITEM 36, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06.
Pregoeiro	21/09/2022 10:13:32	Por essa razão, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	21/09/2022 10:13:46	O item 36 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/09/2022 10:13:46	Sr. Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CPF/CNPJ 14.425.382/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 36 até às 10:18:46 do dia 21/09/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/09/2022 10:18:47	O item 36 teve o 1º desempate encerrado às 10:18:46 de 21/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CPF/CNPJ 14.425.382/0001-00.
Sistema	21/09/2022 10:18:47	O item 36 teve empate real para o valor 1,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	21/09/2022 10:18:47	O item 36 está encerrado.
Pregoeiro	21/09/2022 10:21:33	ITENS 28, 32 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	21/09/2022 10:21:38	A empresa não apresentou a proposta inicial no campo de "Documentos de Proposta/Habilitação" do ComprasNet, até a data e horário limites para entrega de propostas e início da sessão pública: 18/05/2022 às 08:30 horas.
Pregoeiro	21/09/2022 10:21:43	De acordo com o subitem 6.6.1, do Edital: "A ausência do documento "Proposta de Preços" desclassificará a proponente."
Pregoeiro	21/09/2022 10:21:47	Ainda, de acordo com o subitem 11.9, do Edital: "Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital".
Pregoeiro	21/09/2022 10:21:50	Diante ao exposto, a proposta da empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificada para os ITENS 28, 32, por descumprir com os subitens 6.6.1 e 11.9, do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 10:21:54	Por essa razão, informo que recusarei a proposta da empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os ITENS 28, 32 no sistema.
Pregoeiro	21/09/2022 10:22:54	ITEM 36 - AMED S/A
Pregoeiro	21/09/2022 10:23:13	A empresa não apresentou o documento de habilitação previsto no subitem 10.6, alínea "h", do Edital, o Balanço Patrimonial do último exercício social (2021), apenas o Balanço Patrimonial correspondente ao ano de 2020.

Pregoeiro	21/09/2022 10:23:17	Ressalta-se que, conforme subitem h.5: "O Balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceito somente até 30 de abril do ano subsequente".
Pregoeiro	21/09/2022 10:23:22	Considerando que a sessão de abertura do presente Pregão ocorreu em 18 de maio de 2022, o Balanço Patrimonial apresentado, correspondente ao ano de 2020, não atende aos requisitos do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 10:23:27	Assim, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF afim de verificar o atendimento ao subitem subitem 10.6, alínea "h", do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 10:23:31	Sendo localizado documento que atendesse ao subitem em questão, o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2021).
Pregoeiro	21/09/2022 10:23:37	Porém não foi possível autenticar o mesmo, com a seguinte situação: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped.
Pregoeiro	21/09/2022 10:23:44	Diante do exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alínea "h", do Edital, pois não apresentou o Balanço Patrimonial do último exercício social (2021) válido.
Pregoeiro	21/09/2022 10:24:05	Por essa razão, informo que recusarei a proposta da empresa AMED S/A para o ITEM 36 no sistema.
Pregoeiro	21/09/2022 10:24:46	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco as próximas empresas arrematantes para os ITENS 3, 4, 5, 26, 27, 28, 32, 36 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	21/09/2022 10:24:52	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 10:24:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	21/09/2022 10:25:01	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	21/09/2022 10:25:05	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	21/09/2022 10:25:24	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	21/09/2022 10:25:51	Senhor fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	21/09/2022 10:25:57	Senhor fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	21/09/2022 10:26:11	Senhor fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	21/09/2022 10:26:39	Senhor fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	21/09/2022 10:26:46	Senhor fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	21/09/2022 10:27:34	Senhor fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	21/09/2022 10:27:46	Senhor fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	21/09/2022 10:28:15	Senhor fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.425.382/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Pregoeiro	21/09/2022 10:29:32	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das propostas atualizadas e amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das propostas, documentações e amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	21/09/2022 10:29:36	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	21/09/2022 10:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/09/2022 11:54:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79, enviou o anexo para o item 26.
Sistema	21/09/2022 11:55:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79, enviou o anexo para o item

Sistema	21/09/2022 12:21:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	21/09/2022 16:03:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	21/09/2022 16:48:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	21/09/2022 16:49:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	23/09/2022 10:35:03	Senhor fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, o prazo para envio de anexo para o ítem 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	23/09/2022 10:35:24	Senhor fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.425.382/0001-00, o prazo para envio de anexo para o ítem 36 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/09/2022 15:59:02	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 29 de setembro de 2022 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	29/09/2022 13:32:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para análise de propostas e amostras apresentadas no PE 324/2022.
Pregoeiro	29/09/2022 13:32:32	ITEM 3 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIMASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Pregoeiro	29/09/2022 13:32:47	Quando da convocação para apresentação da Proposta Atualizada para o ITEM 3 a empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIMASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA não apresentou no prazo determinado do subitem 8.2 do Edital:
Pregoeiro	29/09/2022 13:33:16	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	29/09/2022 13:33:27	Portanto, a proposta da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIMASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA restou desclassificada para o ITEM 3, conforme subitem 11.9, alínea "d" do Edital:
Pregoeiro	29/09/2022 13:33:31	11.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital;
Pregoeiro	29/09/2022 13:33:38	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIMASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA para o ITEM 3 no sistema.
Pregoeiro	29/09/2022 13:34:42	ITEM 36 - MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI
Pregoeiro	29/09/2022 13:34:50	Quando da convocação para apresentação da Proposta Atualizada para o ITEM 36 a empresa MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI não apresentou no prazo determinado do subitem 8.2 do Edital:
Pregoeiro	29/09/2022 13:34:54	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	29/09/2022 13:34:59	Portanto, a proposta da empresa MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI restou desclassificada para o ITEM 36, conforme subitem 11.9, alínea "d" do Edital:
Pregoeiro	29/09/2022 13:35:04	11.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital;
Pregoeiro	29/09/2022 13:35:11	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI para o IITEM 36 no sistema.
Pregoeiro	29/09/2022 13:36:32	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco as próximas empresas arrematantes para os ITENS 3 e 36 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	29/09/2022 13:36:37	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	29/09/2022 13:36:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	29/09/2022 13:36:46	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	29/09/2022 13:36:51	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	29/09/2022 13:37:01	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.

Sistema	29/09/2022 13:37:26	Senhor fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	29/09/2022 13:37:41	Senhor fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	29/09/2022 13:38:26	ITENS 18, 19, 21
Pregoeiro	29/09/2022 13:38:50	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 18, 19, 21 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014433619/2022 - SES.UAF.ACM assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	29/09/2022 13:38:57	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	29/09/2022 13:39:20	ITENS 18, 19 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
Pregoeiro	29/09/2022 13:39:27	A amostra apresentada pela empresa SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA para os ITENS 18, 19 foi APROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014433619/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	29/09/2022 13:39:44	"ITEM 18: AMOSTRA APROVADA CONFORME SEI 0014433448 / ITEM 19: AMOSTRA APROVADA CONFORME SEI 0014433523"
Pregoeiro	29/09/2022 13:39:54	ITEM 21 - PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	29/09/2022 13:40:08	A amostra apresentada pela empresa PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 21 foi APROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014433619/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	29/09/2022 13:40:16	"AMOSTRA APROVADA CONFORME SEI 0014404349"
Pregoeiro	29/09/2022 13:47:50	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das propostas atualizadas e amostras convocadas em sessão anterior, e ainda, a necessidade de análise das propostas, documentações e amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	29/09/2022 13:47:56	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	29/09/2022 13:48:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/09/2022 13:48:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	30/09/2022 10:33:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	04/10/2022 11:52:06	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 05 de outubro de 2022 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	05/10/2022 13:37:07	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para análise das propostas e amostras apresentadas no PE 324/2022.
Pregoeiro	05/10/2022 13:37:35	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 22, 52 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014466172/2022 - SES.UAF.ACM assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	05/10/2022 13:38:20	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	05/10/2022 13:38:25	ITEM 52 - A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Pregoeiro	05/10/2022 13:38:30	A amostra apresentada pela empresa A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA para o ITEM 52 foi APROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014466172/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	05/10/2022 13:38:37	ITEM 52: "PARECER: Amostra aprovada conforme Parecer Técnico SEI 0014466065"
Pregoeiro	05/10/2022 13:39:57	ITEM 22 - FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
Pregoeiro	05/10/2022 13:40:10	As amostras apresentadas pela empresa FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA para o ITEM 22 foi REPROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014466172/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:

Pregoeiro	05/10/2022 13:40:32	ITEM 22 "PARECER: Conforme parecer técnico 0014465670, "O edital exige avental com medidas de 115 X 150 cm e a amostra apresentada possui medidas de 106 X 125 cm." Amostra reprovada."
Pregoeiro	05/10/2022 13:40:42	Portanto, informo que a proposta da empresa FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA para o ITEM 22 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Pregoeiro	05/10/2022 13:40:50	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	05/10/2022 13:42:39	ITENS 3, 4, 5, 26, 27, 28, 32, 36
Pregoeiro	05/10/2022 13:43:01	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica para os ITENS 3, 4, 5, 26, 27, 28, 32, 36 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014517044/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	05/10/2022 13:43:17	ITEM 3 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Pregoeiro	05/10/2022 13:43:25	A proposta comercial da empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA para o ITEM 3 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014517044/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	05/10/2022 13:43:31	"PARECER: Proposta de acordo, apta a apresentar amostra"
Pregoeiro	05/10/2022 13:43:36	Ademais, para o ITEM 3 referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	05/10/2022 13:45:13	ITEM 36 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Pregoeiro	05/10/2022 13:45:38	Com relação a proposta comercial da empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI para o ITEM 36, informamos que a mesma foi ACEITA CONDICIONALMENTE, conforme Memorando SEI nº 0014517044/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	05/10/2022 13:46:08	"A proposta da empresa está de acordo com o edital, porém, verificamos que a arrematante anterior ofertou produto Erimax Soft com o mesmo registro na Anvisa e teve a amostra reprovada por não atender as exigências do edital.
Pregoeiro	05/10/2022 13:46:12	Em consulta ao registro na Anvisa, verifica-se que para o mesmo registro tem-se vários modelos "Erimax, Soft ou Real". Apresentação de amostra condicionada a empresa confirmar:
Pregoeiro	05/10/2022 13:46:20	1- Que o item ofertado não é do modelo "soft"(que já teve a amostra reprovada).
Pregoeiro	05/10/2022 13:46:24	2- Que o item ofertado possui as medidas e exigências constantes no descritivo do item.
Pregoeiro	05/10/2022 13:46:31	- Caso não confirme tais questionamentos, a proposta está reprovada, não havendo necessidade de apresentação de amostras."
Pregoeiro	05/10/2022 13:47:00	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Por essa razão, solicitamos manifestação expressa de vossa empresa, neste chat, quanto aos questionamentos da área técnica.
Pregoeiro	05/10/2022 13:47:08	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Apresentação de amostra condicionada a empresa confirmar: 1- Que o item ofertado não é do modelo "soft"(que já teve a amostra reprovada).
Pregoeiro	05/10/2022 13:47:13	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO
11.463.608/0001-79	05/10/2022 13:50:14	Boa Tarde
11.463.608/0001-79	05/10/2022 13:52:21	é para o item 36?
11.463.608/0001-79	05/10/2022 13:53:44	7,5x7,5 fechado e 15x30 aberto essas são as medidas que ofertei.
Pregoeiro	05/10/2022 13:53:51	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sim, ITEM 36
Pregoeiro	05/10/2022 13:54:50	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - O item ofertado não é do modelo "soft"?
11.463.608/0001-79	05/10/2022 13:55:28	Isso, o item ofertado não SOFT.
Pregoeiro	05/10/2022 13:56:57	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Certo. Agradelço pelo retorno.
Pregoeiro	05/10/2022 13:57:46	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - FAVOR CONFIRMAR: 2- Que o item ofertado possui as medidas e exigências constantes no

		descritivo do item.
Pregoeiro	05/10/2022 13:57:54	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO
11.463.608/0001-79	05/10/2022 13:58:05	Posso estar providenciando o envio da amostra?
11.463.608/0001-79	05/10/2022 13:58:36	Sim medidas solicitadas de 7,5 x 7,5 igual solicitado no edital.
Pregoeiro	05/10/2022 14:01:12	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Certo, agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	05/10/2022 14:02:13	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sendo assim, informamos que a proposta comercial da empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI para o ITEM 36, permanece ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014517044/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Pregoeiro	05/10/2022 14:02:17	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Ademais, com relação aos Documentos de Habilitação, para o ITEM 36, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	05/10/2022 14:02:58	As empresas cujas propostas foram ACEITAS no sistema Comprasnet, estão classificadas e habilitadas. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Pregoeiro	05/10/2022 14:03:13	ITEM 36 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Pregoeiro	05/10/2022 14:03:23	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - A empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 36 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	05/10/2022 14:03:27	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
11.463.608/0001-79	05/10/2022 14:03:38	Ok. Obrigado.
Pregoeiro	05/10/2022 14:04:56	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Agradeço novamente pelo retorno.
Pregoeiro	05/10/2022 14:05:00	ITEM 3 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Pregoeiro	05/10/2022 14:05:14	Para MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - A empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 3 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	05/10/2022 14:05:21	Para MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
Pregoeiro	05/10/2022 14:11:18	Para MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ...
10.807.173/0001-70	05/10/2022 14:12:27	Boa tarde! Vamos dar andamento na sua solicitação;
Pregoeiro	05/10/2022 14:14:36	Para MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	05/10/2022 14:14:46	Prezados, favor atentar para o subitem 12 do Edital:
Pregoeiro	05/10/2022 14:14:51	12 - DAS AMOSTRAS 12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente:
Pregoeiro	05/10/2022 14:14:55	a) 02 (duas) amostras de cada item para o item 6, 13, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 54;
Pregoeiro	05/10/2022 14:14:59	b) 04 (quatro) amostras de cada item para o item 3, 4, 5, 7,8 ,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 52.
Pregoeiro	05/10/2022 14:15:03	12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Pregoeiro	05/10/2022 14:15:07	12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	05/10/2022 14:15:12	12.4 - As amostras deverão ser entregues na Unidade do CAME - Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos, situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville SC, telefone: (47) 3434-0139, e-mail: came.saude@joinville.sc.gov.br, das 08h às 15h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Pregoeiro	05/10/2022 14:15:16	12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VII do Edital.
Pregoeiro	05/10/2022	12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais,

	14:15:20	as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Pregoeiro	05/10/2022 14:15:24	12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Pregoeiro	05/10/2022 14:15:29	12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde - CAME até a homologação do item o qual se destina.
Pregoeiro	05/10/2022 14:15:39	12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/ lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, ...
Pregoeiro	05/10/2022 14:15:46	... não mais serão devolvidas.
Pregoeiro	05/10/2022 14:15:53	12.8 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1.2 do Anexo VII - Termo de Referência.
Pregoeiro	05/10/2022 14:15:56	12.9 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	05/10/2022 14:18:56	ITENS 4, 5 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Pregoeiro	05/10/2022 14:19:18	A proposta comercial da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI para os ITENS 4, 5 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014517044/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	05/10/2022 14:19:36	ITENS 4, 5: "PARECER - Proposta de acordo, empresa já encaminhou as amostras para análise antes da convocação, serão encaminhadas para análise técnica no Hospital Municipal São José"
Pregoeiro	05/10/2022 14:21:15	Ademais, para os ITENS 4, 5, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	05/10/2022 14:24:22	ITENS 26, 27 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	05/10/2022 14:24:36	A proposta comercial da empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os ITENS 26, 27 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014517044/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	05/10/2022 14:24:43	ITENS 26, 27: "PARECER - Proposta aprovada, não há necessidade de apresentar amostra, item já analisado e aprovado anteriormente"
Pregoeiro	05/10/2022 14:24:47	Ademais, para os ITENS 26, 27, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	05/10/2022 14:28:40	ITEM 32 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	05/10/2022 14:29:02	A proposta comercial da empresa SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 32 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014517044/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	05/10/2022 14:29:20	ITEM 32: "PARECER - Proposta de acordo, empresa já encaminhou as amostras para análise antes da convocação, serão encaminhadas para análise técnica no Hospital Municipal São José"
Pregoeiro	05/10/2022 14:29:35	Ademais, para o ITEM 32, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	05/10/2022 14:33:47	ITEM 28 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Pregoeiro	05/10/2022 14:33:55	A proposta comercial da empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA para o ITEM 28 foi REPROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014517044/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	05/10/2022 14:33:59	ITEM 28: "8.9.3 LAUDO VFE PARA OS ITENS 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28: NÃO APRESENTOU
Pregoeiro	05/10/2022 14:34:04	PARECER: Não apresentou laudo VFE. Proposta reprovada por não atender o item 8.9.3 do edital."
Pregoeiro	05/10/2022 14:34:10	Portanto, informo que a proposta da empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA para o ITEM 28 foi desclassificada, por não atender o subitem 8.9.3, sendo que conforme subitem 11.9, alínea "d" do Edital:
Pregoeiro	05/10/2022 14:34:14	Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital;

Pregoeiro	05/10/2022 14:34:18	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA para o ITEM 28 no sistema.
Pregoeiro	05/10/2022 14:34:53	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco as próximas empresas arrematantes para os ITENS 22 e 28 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	05/10/2022 14:34:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	05/10/2022 14:35:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	05/10/2022 14:35:05	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	05/10/2022 14:35:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	05/10/2022 14:35:27	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/10/2022 14:36:00	Senhor fornecedor SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.590.769/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	05/10/2022 14:36:11	Senhor fornecedor MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Pregoeiro	05/10/2022 15:08:41	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 31, 32 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014526449/2022 - SES.UAF.ACM assinado pelo Sr ^a . Janice de Souza de Borb, da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	05/10/2022 15:08:49	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	05/10/2022 15:09:09	ITENS 31, 32 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	05/10/2022 15:09:28	As amostras apresentadas pela empresa SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os ITENS 31, 32 foram APROVADAS, conforme Memorando SEI nº 0014466172/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	05/10/2022 15:09:47	ITEM 31: "PARECER: Amostra aprovada conforme Parecer Técnico SEI 0014525904
Pregoeiro	05/10/2022 15:10:03	ITEM 32: PARECER: Amostra aprovada conforme Parecer Técnico SEI 0014526259"
Pregoeiro	05/10/2022 15:16:08	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das propostas atualizadas e amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das propostas, documentações e amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	05/10/2022 15:16:14	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	05/10/2022 15:16:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/10/2022 09:44:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.590.769/0001-26, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	06/10/2022 14:56:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69, enviou o anexo para o item 28.
Pregoeiro	07/10/2022 15:48:31	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de outubro de 2022 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	11/10/2022 13:30:24	Boa tarde Srs. licitantes.
Pregoeiro	11/10/2022 13:30:59	Vamos dar prosseguimento a sessão do PE 324/2022.
Pregoeiro	11/10/2022 13:31:23	Pedimos que permaneçam conectados durante toda a sessão.
Pregoeiro	11/10/2022 13:36:16	ITENS 04 E 05 - Empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI: A empresa encaminhou amostras, dentro do prazo estipulado pelo edital. Após verificação, pela área técnica, as amostras foram aprovadas, conforme Memorando SEI nº 0014549754/2022 - SES.UAF.ACM. Assim, a empresa restou classificada e habilitada no certame.

Pregoeiro	11/10/2022 13:39:59	ITEM 08 - Empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI: A empresa encaminhou amostra, dentro do prazo estipulado pelo edital. Após verificação, pela área técnica, a amostra foi REPROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014549754/2022 - SES.UAF.ACM.
Pregoeiro	11/10/2022 13:41:34	Conforme SEI 0014560774, a amostra analisada possui elasticidade inadequada para imobilização ortopédica. Sendo assim, a empresa ERIMAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI restou desclassificada, conforme item 11.9 alínea "f" do edital.
Pregoeiro	11/10/2022 13:44:16	Seguindo a ordem de classificação, CONVOCO a empresa MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI para enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	11/10/2022 13:44:27	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	11/10/2022 13:44:47	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	11/10/2022 13:44:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	11/10/2022 13:45:08	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - (...) a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/10/2022 13:45:20	Senhor fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.425.382/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	11/10/2022 13:49:35	ITEM 22 - Empresa SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA: A proposta adequada da empresa foi analisada pela equipe técnica, conforme MEMORANDO SEI Nº 0014549754/2022 - SES.UAF.ACM, o qual solicitou a seguinte diligência:
Pregoeiro	11/10/2022 13:51:07	Para SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - Confirmar que o item possui as medidas exigidas no edital: "MEDIDAS APROXIMADAS = 115 X 150 CM, SENDO ACEITO VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS"
Pregoeiro	11/10/2022 13:52:01	Para SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - Solicito a manifestação da empresa, confirmando se o produto ofertado atende, ou não, as medidas solicitadas pelo edital.
Pregoeiro	11/10/2022 14:08:03	Para SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - Informo o prazo de 30 minutos para manifestação da empresa, sob pena de desclassificação.
28.590.769/0001-26	11/10/2022 14:21:21	Boa tarde Sr. pregoeiro nosso avental atende todas as medidas solicitadas, mais nossos pacotes são com 10 unidades vc algum problema?
Pregoeiro	11/10/2022 14:31:34	Para SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - Como se trata de ARP, o fornecimento deverá ser conforme definido pelo edital.
Pregoeiro	11/10/2022 14:34:41	Tendo em vista a confirmação, CONVOCO a empresa SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA para apresentação de amostra para o ITEM 22 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	11/10/2022 14:40:46	As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Pregoeiro	11/10/2022 14:41:02	As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro.
Pregoeiro	11/10/2022 14:54:44	ITEM 28 - Empresa MEDCLEAN COMERCIAL LTDA: A proposta adequada da empresa foi analisada pela equipe técnica, conforme MEMORANDO SEI Nº 0014549754/2022 - SES.UAF.ACM. Contudo, foram solicitados dois esclarecimentos.
Pregoeiro	11/10/2022 14:55:19	Para MEDCLEAN COMERCIAL LTDA - O representante da empresa MEDCLEAN COMERCIAL LTDA está presente na sessão?
03.921.280/0001-69	11/10/2022 14:58:11	Boa tarde,
03.921.280/0001-69	11/10/2022 14:58:48	No que podemos ajudar?
Pregoeiro	11/10/2022 14:59:02	Para MEDCLEAN COMERCIAL LTDA - A empresa apresentou diversos laudos ao processo, porém, em nenhum é identificado especificamente ao campo oftálmico.
Pregoeiro	11/10/2022 14:59:17	Para MEDCLEAN COMERCIAL LTDA - 1- Solicitamos que a empresa informe quais os laudos (BFE, VFE e Eficiência de Filtração de Esporos) apresentados são referentes aos campo oftalmológico.
Pregoeiro	11/10/2022 14:59:36	Para MEDCLEAN COMERCIAL LTDA - 2- Solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado possui a bolsa coletora de fluidos e película incisional.
03.921.280/0001-69	11/10/2022 15:00:06	Claro
Pregoeiro	11/10/2022 15:00:36	Para MEDCLEAN COMERCIAL LTDA - Poderia responder aos 2 questionamentos em documento próprio e anexar junto a plataforma comprasnet?
Pregoeiro	11/10/2022	Para MEDCLEAN COMERCIAL LTDA - O Pregoeiro irá abrir o campo de anexo.

	15:01:01	
Sistema	11/10/2022 15:01:16	Senhor fornecedor MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
03.921.280/0001-69	11/10/2022 15:01:41	o nosso campo oftálmico tem bolsa
03.921.280/0001-69	11/10/2022 15:02:14	vamos anexar os referente ao item 28
Pregoeiro	11/10/2022 15:02:45	Para MEDCLEAN COMERCIAL LTDA - Vou deferir o prazo de 2 horas, conforme o item 29.3.1 para envio das 2 respostas.
03.921.280/0001-69	11/10/2022 15:05:26	Ops Vamos anexar novamente os laudos referentes ao item 28, os quais já haviam sido anexados na abertura do processo
03.921.280/0001-69	11/10/2022 15:13:45	Os Laudos apresentados anteriormente são para campos cirúrgicos 40 gramas, incluindo campos cirúrgicos oftalmológicos desta mesma gramatura vamos anexar.
Sistema	11/10/2022 15:25:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69, enviou o anexo para o item 28.
Sistema	11/10/2022 15:32:46	Senhor fornecedor MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	11/10/2022 16:13:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDCLEAN COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.921.280/0001-69, enviou o anexo para o item 28.
Pregoeiro	11/10/2022 16:18:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das propostas atualizadas e amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das propostas, documentações e amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	11/10/2022 16:18:53	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	11/10/2022 16:19:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/10/2022 10:45:33	Senhor fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 14.425.382/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 8 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/10/2022 10:58:57	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 17 de outubro de 2022 às 16:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	17/10/2022 16:00:57	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para análise das propostas e amostras apresentadas no PE 324/2022.
Pregoeiro	17/10/2022 16:02:37	ITEM 8 - MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI
Pregoeiro	17/10/2022 16:02:43	Quando da convocação para apresentação da Proposta Atualizada para o ITEM 8 na sessão de julgamento realizada em 11/10/2022, a empresa MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI não apresentou no prazo determinado do subitem 8.2 do Edital:
Pregoeiro	17/10/2022 16:02:50	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	17/10/2022 16:02:55	Portanto, a proposta da empresa MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI restou desclassificada para o ITEM 8, conforme subitem 11.9, alínea "d" do Edital:
Pregoeiro	17/10/2022 16:03:00	11.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital;
Pregoeiro	17/10/2022 16:03:05	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI para o ITEM 8 no sistema.
Pregoeiro	17/10/2022 16:03:41	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a próxima empresa arrematante para o ITEM 8 a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	17/10/2022 16:03:45	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	17/10/2022 16:03:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	17/10/2022 16:03:53	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	17/10/2022 16:03:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	17/10/2022 16:04:02	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/10/2022	Senhor fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,

	16:04:14	CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	17/10/2022 16:05:59	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das propostas, documentações e amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	17/10/2022 16:06:03	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	17/10/2022 16:06:09	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/10/2022 17:28:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	18/10/2022 15:32:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de outubro de 2022 às 16:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	19/10/2022 16:09:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública do PE 324/2022.
Pregoeiro	19/10/2022 16:09:26	Prezados, informo que na sessão de julgamento ocorrida no dia 17/10, quando da convocação para apresentação da proposta para o ITEM 8, não foi observado que o sistema identificou a situação de desempate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06.
Pregoeiro	19/10/2022 16:09:33	Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Pregoeiro	19/10/2022 16:09:37	§ 1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
Pregoeiro	19/10/2022 16:09:43	§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
Pregoeiro	19/10/2022 16:09:51	Sendo assim, considerando o item 9.5 do Edital, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado.
Pregoeiro	19/10/2022 16:09:56	Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	19/10/2022 16:10:08	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/10/2022 16:10:08	Sr. Fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 24.399.184/0001-72, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 16:15:08 do dia 19/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/10/2022 16:12:03	O item 8 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 24.399.184/0001-72 enviou um lance no valor de R\$ 0,6690.
Sistema	19/10/2022 16:12:03	O item 8 está encerrado.
Pregoeiro	19/10/2022 16:14:17	Prezados, considerando que ocorreu desempate para o item 8, prosseguimos:
Pregoeiro	19/10/2022 16:14:23	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a próxima empresa arrematante para o ITEM 8 a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	19/10/2022 16:14:27	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	19/10/2022 16:14:31	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	19/10/2022 16:14:35	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	19/10/2022 16:14:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	19/10/2022 16:14:44	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	19/10/2022 16:14:59	Senhor fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	19/10/2022	Para CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Prezados, favor atentar

	16:16:46	ao subitem 8.4.2 do Edital: o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Pregoeiro	19/10/2022 16:17:25	Para CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - A proposta atualizada deverá vir neses moldes.
Pregoeiro	19/10/2022 16:18:10	Para CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Com valores dentro/inferiores do lance.
24.399.184/0001-72	19/10/2022 16:18:27	Boa tarde! Cientes vamos fazer o ajuste na proposta ajustada.
Pregoeiro	19/10/2022 16:19:06	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das propostas, documentações e amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	19/10/2022 16:19:24	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	19/10/2022 16:19:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/10/2022 16:47:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	21/10/2022 14:07:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 24 de outubro de 2022 às 14:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	24/10/2022 14:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 324/2022.
Pregoeiro	24/10/2022 14:31:32	Referente à análise das amostras apresentadas para para o ITEM 22 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014687646/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	24/10/2022 14:31:46	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	24/10/2022 14:31:58	ITEM 22 - SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Pregoeiro	24/10/2022 14:32:28	A amostra apresentada pela empresa SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA para o ITEM 22 foi REPROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014687646/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	24/10/2022 14:33:24	ITEM 22: 'PARECER: Conforme parecer técnico 0014687372, (...) "O edital exige avental com medidas de 115 X 150 cm e a amostra apresentada possui medidas de 106 X 125 cm." Amostra reprovada.'
Pregoeiro	24/10/2022 14:33:50	Portanto, informo que a proposta da empresa SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA para o ITEM 22 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Pregoeiro	24/10/2022 14:33:57	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	24/10/2022 14:35:11	ITEM 22 - DROGARIA TULIO DE ROSE LTDA
Pregoeiro	24/10/2022 14:35:21	A empresa apresentou o documento de habilitação previsto no subitem 10.6, alínea "h" do Edital incompleto, sendo que apresentou o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis sem os termos de abertura e encerramento e sem registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro, conforme exigido no subitem em questão.
Pregoeiro	24/10/2022 14:35:26	Assim, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF afim de verificar o atendimento ao subitem 10.6, alínea "h" do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 14:35:32	Sendo localizado o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis de 2021, porém incompleto, sem os respectivos Termo de Abertura e Encerramento.
Pregoeiro	24/10/2022 14:36:27	Esclarecemos que a documentação foi consultada no SICAF no dia do agendamento da presente sessão pública.
Pregoeiro	24/10/2022 14:36:38	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alínea "h", do Edital, pois apresentou o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social incompleto.
Pregoeiro	24/10/2022 14:37:30	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa DROGARIA TULIO DE ROSE LTDA para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	24/10/2022 14:38:57	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 para o ITEM 22.
Pregoeiro	24/10/2022 14:39:12	Sendo assim, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado.

Pregoeiro	24/10/2022 14:39:18	Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Pregoeiro	24/10/2022 14:39:35	Iniciaremos a convocação. Estejam atentos.
Sistema	24/10/2022 14:39:42	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/10/2022 14:39:42	Sr. Fornecedor AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA., CPF/CNPJ 41.851.336/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 14:44:42 do dia 24/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/10/2022 14:44:43	O item 22 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:44:42 de 24/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA., CPF/CNPJ 41.851.336/0001-45.
Sistema	24/10/2022 14:44:43	Sr. Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 44.837.833/0001-87, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 14:49:43 do dia 24/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/10/2022 14:49:44	O item 22 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 14:49:43 de 24/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 44.837.833/0001-87.
Sistema	24/10/2022 14:49:44	Sr. Fornecedor DESCARTATA CONFECÇÕES LTDA, CPF/CNPJ 26.003.887/0001-65, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 14:54:44 do dia 24/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/10/2022 14:54:45	O item 22 teve o 3º desempate encerrado às 14:54:44 de 24/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DESCARTATA CONFECÇÕES LTDA, CPF/CNPJ 26.003.887/0001-65.
Sistema	24/10/2022 14:54:45	O item 22 teve empate real para o valor 6,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	24/10/2022 14:54:45	O item 22 está encerrado.
Pregoeiro	24/10/2022 14:55:12	Prosseguimos.
Pregoeiro	24/10/2022 14:57:18	Prezados, o sistema identificou novamente a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 para o ITEM 22.
Pregoeiro	24/10/2022 14:57:24	Sendo assim, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado.
Pregoeiro	24/10/2022 14:57:28	Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Pregoeiro	24/10/2022 14:57:35	Iniciaremos a convocação. Estejam atentos.
Sistema	24/10/2022 14:57:44	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/10/2022 14:57:44	Sr. Fornecedor AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA., CPF/CNPJ 41.851.336/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 15:02:44 do dia 24/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/10/2022 15:02:45	O item 22 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:02:44 de 24/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA., CPF/CNPJ 41.851.336/0001-45.
Sistema	24/10/2022 15:02:45	Sr. Fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 44.837.833/0001-87, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 15:07:45 do dia 24/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/10/2022 15:07:46	O item 22 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 15:07:45 de 24/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CLNA7 COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 44.837.833/0001-87.
Sistema	24/10/2022 15:07:46	Sr. Fornecedor DESCARTATA CONFECÇÕES LTDA, CPF/CNPJ 26.003.887/0001-65, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 15:12:46 do dia 24/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/10/2022 15:12:47	O item 22 teve o 3º desempate encerrado às 15:12:46 de 24/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DESCARTATA CONFECÇÕES LTDA, CPF/CNPJ 26.003.887/0001-65.
Sistema	24/10/2022 15:12:47	O item 22 teve empate real para o valor 6,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	24/10/2022 15:12:47	O item 22 está encerrado.

Pregoeiro	24/10/2022 15:13:26	Prosseguimos.
Pregoeiro	24/10/2022 15:13:29	ITEM 22 - INDUSTRIA DE CONFECOES K-DU EIRELI
Pregoeiro	24/10/2022 15:13:48	A empresa não apresentou o documento de habilitação previsto no subitem 10.6, alínea "h", do Edital, o Balanço Patrimonial do último exercício social (2021), apenas o Balanço Patrimonial correspondente ao ano de 2020.
Pregoeiro	24/10/2022 15:13:51	Ressalta-se que, conforme subitem h.5: "O Balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceito somente até 30 de abril do ano subsequente".
Pregoeiro	24/10/2022 15:13:55	Considerando que a sessão de abertura do presente Pregão ocorreu em 18 de maio de 2022, o Balanço Patrimonial apresentado, correspondente ao ano de 2020, não atende aos requisitos do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:13:59	Assim, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF afim de verificar o atendimento ao subitem subitem 10.6, alínea "h", do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:14:06	Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão, apenas um Balanço Patrimonial 2021 incompleto, sem os respectivos termos de abertura e encerramento e sem registro na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro, conforme exigido no subitem 10.6, alínea "h" do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:14:14	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alínea "h", do Edital, pois apresentou o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social incompleto.
Pregoeiro	24/10/2022 15:14:28	Esclarecemos que a documentação foi consultada no SICAF no dia do agendamento da presente sessão pública.
Pregoeiro	24/10/2022 15:14:33	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa INDUSTRIA DE CONFECOES K-DU EIRELI para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	24/10/2022 15:15:36	ITEM 22 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA
Pregoeiro	24/10/2022 15:15:45	A empresa apresentou o documento de habilitação previsto no subitem 10.6, alínea "h" do Edital incompleto, sendo que apresentou o Balanço Patrimonial 2021 sem os respectivos termos de abertura e encerramento e sem registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro, conforme exigido no subitem em questão.
Pregoeiro	24/10/2022 15:15:49	Assim, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a fim de verificar o atendimento ao subitem 10.6, alínea "h" do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:15:57	Sendo localizado o Balanço Patrimonial 2021 incompleto, sem os respectivos termos de abertura e encerramento.
Pregoeiro	24/10/2022 15:16:00	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alínea "h" do Edital, pois apresentou o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis incompleto.
Pregoeiro	24/10/2022 15:16:09	Esclarecemos que a documentação foi consultada no SICAF no dia do agendamento da presente sessão pública.
Pregoeiro	24/10/2022 15:16:12	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	24/10/2022 15:16:47	ITEM 22 - CLNA7 COMERCIAL LTDA
Pregoeiro	24/10/2022 15:16:54	A empresa não apresentou os documentos de habilitação previstos no subitem 10.6, alíneas "k" e "m" do Edital, o Alvará Sanitário Estadual ou Municipal e a Comprovação da autorização de funcionamento de empresa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde.
Pregoeiro	24/10/2022 15:16:59	Nem justificou a ausência dos mesmos, conforme previsto no subitem 10.6, alíneas "l" e "n" do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:17:04	Assim, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF afim de verificar o atendimento ao subitem 10.6, alíneas "k" e "m" do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:17:08	Ainda, nos termos do subitem 11.15 do Edital, consultou-se a regularidade do documento disponível para consulta on-line exigido no subitem 10.6, alínea "m", do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:17:13	Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 10.6, alíneas "k" e "m" do Edital
Pregoeiro	24/10/2022 15:17:18	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alíneas "k" e "m" do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:17:27	Esclarecemos que a documentação foi consultada no SICAF no dia do agendamento da presente sessão pública.
Pregoeiro	24/10/2022 15:17:35	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa CLNA7 COMERCIAL LTDA para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	24/10/2022 15:18:13	ITEM 22 - DESCARTATA CONFECOES LTDA
Pregoeiro	24/10/2022	Ressalta-se que, com relação aos documentos de habilitação apresentados pela

	15:18:25	empresa em pastas "zip" no campo de "Documentos de Proposta/Habilitação", das 6 pastas apresentadas, em 3 (três) pastas não foi possível visualizar a documentação anexada, sendo estas: "Catalogo", "Certides" e "Credenciamento".
Pregoeiro	24/10/2022 15:18:29	Dentro da documentação possível de visualizar, sendo estas: "Declaraes", "LICENAS" e "Qualificao_Econmica", não foi possível localizar os documentos de habilitação previstos no subitem 10.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "h", "j", "k" e "m", e subitem 10.6.1, alíneas "a" e "b", do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:18:35	Apenas foi localizada a Licença Sanitária com validade até 06/04/2022, que se encontrava já expirada na data da abertura do certame (18/05/2022) com protocolo de renovação datado de 22/02/2022, e o Balanço Patrimonial correspondente ao ano de 2020.
Pregoeiro	24/10/2022 15:18:42	Ressalta-se que, conforme subitem h.5: "O Balanço Patrimonial referente ao último exercício social será aceito somente até 30 de abril do ano subsequente".
Pregoeiro	24/10/2022 15:18:51	Considerando que a sessão de abertura do presente Pregão ocorreu em 18 de maio de 2022, o Balanço Patrimonial apresentado, correspondente ao ano de 2020, não atende aos requisitos do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:18:55	Assim, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF afim de verificar o atendimento ao subitem 10.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "h", "j", "k" e "m", e subitem 10.6.1, alíneas "a" e "b", do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:19:02	Ainda, nos termos do subitem 11.15 do Edital, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 10.6, do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:19:08	Foram localizados documentos que atendessem ao subitem 10.6, alíneas "a", "b", "c", "d", "e" e "m", e subitem 10.6.1, alínea "a", do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:19:13	Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 10.6, alíneas "h", "j" e "k", e subitem 10.6.2, alínea "b" do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:19:19	Apenas foi localizado um Balanço Patrimonial 2021 incompleto, sem as demonstrações contábeis do último exercício social, sem os respectivos termos de abertura e encerramento e sem registro na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro.
Pregoeiro	24/10/2022 15:19:27	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alíneas "h", "j" e "k", e subitem 10.6.2, alínea "b" do Edital, pois não apresentou o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2021), Atestado de Capacidade Técnica, Alvará Sanitário Estadual ou Municipal válido e Ato constitutivo, ...
Pregoeiro	24/10/2022 15:19:35	... estatuto ou contrato social em vigor.
Pregoeiro	24/10/2022 15:19:42	Esclarecemos que a documentação foi consultada no SICAF no dia do agendamento da presente sessão pública.
Pregoeiro	24/10/2022 15:19:45	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa DESCARTATA CONFECOES LTDA para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	24/10/2022 15:20:34	ITEM 22 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
Pregoeiro	24/10/2022 15:20:44	A empresa não apresentou o documento de habilitação previsto no subitem 10.6, alínea "h", do Edital, o Balanço Patrimonial do último exercício social (2021), apenas o Balanço Patrimonial correspondente ao ano de 2020.
Pregoeiro	24/10/2022 15:20:49	Ainda, a empresa não apresentou o documento de habilitação previsto no subitem 10.6, alínea "j" do Edital, e o Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Pregoeiro	24/10/2022 15:20:53	Assim, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF afim de verificar o atendimento ao subitem 10.6, alíneas "h" e "j" do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:20:57	Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Pregoeiro	24/10/2022 15:21:04	Apenas foi localizado um Balanço Patrimonial 2021 incompleto, sem as demonstrações contábeis do último exercício social, sem os respectivos termos de abertura e encerramento e sem o termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal nº 8.683/16).
Pregoeiro	24/10/2022 15:21:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6, alíneas "h" e "j" do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:21:16	Esclarecemos que a documentação foi consultada no SICAF no dia do agendamento da presente sessão pública.
Pregoeiro	24/10/2022 15:21:21	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	24/10/2022 15:22:07	ITEM 3
Pregoeiro	24/10/2022 15:22:19	Referente à análise das amostras apresentadas para para o ITEM 3 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014721360/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.

Pregoeiro	24/10/2022 15:22:24	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	24/10/2022 15:22:29	ITEM 3 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Pregoeiro	24/10/2022 15:22:36	A amostra apresentada pela empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA para o ITEM 3 foi REPROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014721360/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	24/10/2022 15:22:43	ITEM 22: 'PARECER: CONFORME PARECER TÉCNICO 0014727514, NA ANÁLISE DAS AMOSTRAS, A EQUIPE TÉCNICA CONSTATOU QUE A ATADURA SOLTA MATERIAL TRAZENDO IRRITABILIDADE NA PELE. AMOSTRA REPROVADA'
Pregoeiro	24/10/2022 15:22:56	Portanto, informo que a proposta da empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA para o ITEM 3 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Pregoeiro	24/10/2022 15:23:02	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA para o ITEM 3 no sistema.
Pregoeiro	24/10/2022 15:23:56	ITEM 3 -POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	24/10/2022 15:24:01	A empresa não apresentou a proposta inicial no campo de "Documentos de Proposta/Habilitação" do ComprasNet, até a data e horário limites para entrega de propostas e início da sessão pública: 18/05/2022 às 08:30 horas.
Pregoeiro	24/10/2022 15:24:04	De acordo com o subitem 6.6.1, do Edital: 'A ausência do documento "Proposta de Preços" desclassificará a proponente.'
Pregoeiro	24/10/2022 15:24:08	Ainda, de acordo com o subitem 11.9, do Edital: "Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital". Diante ao exposto, a proposta da empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	24/10/2022 15:24:20	Diante ao exposto, a proposta da empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificada para o ITEM 3, por descumprir com os subitens 6.6.1 e 11.9, do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:24:25	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 3 no sistema.
Pregoeiro	24/10/2022 15:25:06	ITEM 7
Pregoeiro	24/10/2022 15:25:25	Referente à análise das amostras apresentadas para o ITEM 7, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014727722/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	24/10/2022 15:25:32	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	24/10/2022 15:25:37	ITEM 7 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Pregoeiro	24/10/2022 15:25:44	Conforme Memorando SEI nº 0014727722/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, a empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI não apresentou amostra para o ITEM 7:
Pregoeiro	24/10/2022 15:25:49	"Informamos que a empresa NOELI VIEIRA não apresentou a amostra para o item 7."
Pregoeiro	24/10/2022 15:25:53	Ressalta-se que a convocação para apresentação de amostras ocorreu em 21/09/2022
Pregoeiro	24/10/2022 15:25:58	E, conforme subitem 12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	24/10/2022 15:26:02	Ainda, de acordo com subitem 11.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Pregoeiro	24/10/2022 15:27:39	Ainda, conforme subitem: 12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Pregoeiro	24/10/2022 15:28:01	Portanto, informo que a proposta da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI para o ITEM 7 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "g" do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:28:08	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI para o ITEM 7 no sistema.
Pregoeiro	24/10/2022 15:29:43	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 para o ITEM 7.

Pregoeiro	24/10/2022 15:29:50	Sendo assim, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado.
Pregoeiro	24/10/2022 15:29:58	Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Pregoeiro	24/10/2022 15:30:03	Iniciaremos a convocação. Estejam atentos.
Sistema	24/10/2022 15:30:11	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/10/2022 15:30:11	Sr. Fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CPF/CNPJ 11.463.608/0001-79, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 15:35:11 do dia 24/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/10/2022 15:32:21	O item 7 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CPF/CNPJ 11.463.608/0001-79 enviou um lance no valor de R\$ 0,7100.
Sistema	24/10/2022 15:32:21	O item 7 está encerrado.
Sistema	24/10/2022 15:32:21	O item 7 teve empate real para o valor 1,2700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	24/10/2022 15:34:22	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a próxima empresa arrematante para os ITENS 3, 7 e 22 a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	24/10/2022 15:34:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:34:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	24/10/2022 15:34:43	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	24/10/2022 15:34:48	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:34:54	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/10/2022 15:35:32	Senhor fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	24/10/2022 15:35:52	Senhor fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	24/10/2022 15:36:04	Senhor fornecedor C. PARRA VIEIRA, CNPJ/CPF: 10.641.724/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Pregoeiro	24/10/2022 15:42:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica para os ITENS 8 e 28 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0014721360/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	24/10/2022 15:42:50	ITEM 8 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	24/10/2022 15:42:59	A proposta comercial da empresa CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 8 foi APROVADA, conforme Memorando SEI nº 0014721360/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	24/10/2022 15:43:04	ITEM 8: "PARECER - Proposta aprovada, não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado."
Pregoeiro	24/10/2022 15:43:10	Ademais, para o ITEM 8, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:46:30	ITEM 28 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA
Pregoeiro	24/10/2022 15:46:36	A proposta comercial da empresa MEDCLEAN COMERCIAL LTDA para o ITEM 28 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014517044/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	24/10/2022	"PARECER: Proposta de acordo, apta a apresentar amostra"

	15:46:41	
Pregoeiro	24/10/2022 15:46:48	Ademais, para o ITEM 28 referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa MEDCLEAN COMERCIAL LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:47:34	A empresa teve sua proposta ACEITA no sistema Comprasnet, estando classificada e habilitada. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Pregoeiro	24/10/2022 15:47:59	Para MEDCLEAN COMERCIAL LTDA - A empresa MEDCLEAN COMERCIAL LTDA está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 28 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:48:04	Para MEDCLEAN COMERCIAL LTDA - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
03.921.280/0001-69	24/10/2022 15:53:18	Boa tarde, estamos ciente referente ao envio da amostra do item 28.
Pregoeiro	24/10/2022 15:54:10	Para MEDCLEAN COMERCIAL LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	24/10/2022 15:54:18	Prezados, favor atentar para o subitem 12 do Edital:
Pregoeiro	24/10/2022 15:54:23	12 - DAS AMOSTRAS
Pregoeiro	24/10/2022 15:54:28	12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente:
Pregoeiro	24/10/2022 15:54:33	a) 02 (duas) amostras de cada item para o item 6, 13, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 54;
Pregoeiro	24/10/2022 15:54:37	b) 04 (quatro) amostras de cada item para o item 3, 4, 5, 7,8 ,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 52.
Pregoeiro	24/10/2022 15:54:41	12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Pregoeiro	24/10/2022 15:54:45	12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	24/10/2022 15:54:51	12.4 - As amostras deverão ser entregues na Unidade do CAME - Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos, situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville SC, telefone: (47) 3434-0139, e-mail: came.saude@joinville.sc.gov.br, das 08h às 15h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Pregoeiro	24/10/2022 15:54:56	12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VII do Edital.
Pregoeiro	24/10/2022 15:55:02	12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Pregoeiro	24/10/2022 15:55:07	12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Pregoeiro	24/10/2022 15:55:12	12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde - CAME até a homologação do item o qual se destina.
Pregoeiro	24/10/2022 15:55:25	12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, ...
Pregoeiro	24/10/2022 15:55:32	... não mais serão devolvidas.
Pregoeiro	24/10/2022 15:55:39	12.8 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1.2 do Anexo VII - Termo de Referência.
Pregoeiro	24/10/2022 15:55:46	12.9 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/10/2022 16:00:01	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das propostas atualizadas e amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das propostas, documentações e amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	24/10/2022 16:00:05	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.

Pregoeiro	24/10/2022 16:00:09	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/10/2022 13:51:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C. PARRA VIEIRA, CNPJ/CPF: 10.641.724/0001-78, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	26/10/2022 11:12:35	Senhor fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, o prazo para envio de anexo para o item 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	26/10/2022 11:12:56	Senhor fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79, o prazo para envio de anexo para o item 7 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	31/10/2022 11:54:02	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de novembro de 2022 às 14:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br.
Pregoeiro	01/11/2022 14:02:29	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública do PE 324/2022.
Pregoeiro	01/11/2022 14:02:54	ITEM 3 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Pregoeiro	01/11/2022 14:03:05	Quando da convocação para apresentação da Proposta Atualizada para o ITEM 3 na sessão de julgamento realizada em 24/10/2022, a empresa AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI não apresentou no prazo determinado do subitem 8.2 do Edital:
Pregoeiro	01/11/2022 14:03:09	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	01/11/2022 14:03:15	Portanto, a proposta da empresa AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI restou desclassificada para o ITEM 3, conforme subitem 11.9, alínea "d" do Edital:
Pregoeiro	01/11/2022 14:03:19	11.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital;
Pregoeiro	01/11/2022 14:03:24	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI para o ITEM 3 no sistema.
Pregoeiro	01/11/2022 14:04:24	ITEM 7 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Pregoeiro	01/11/2022 14:04:35	Quando da convocação para apresentação da Proposta Atualizada para o ITEM 7 na sessão de julgamento realizada em 24/10/2022, a empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI não apresentou no prazo determinado do subitem 8.2 do Edital:
Pregoeiro	01/11/2022 14:04:40	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	01/11/2022 14:04:44	Portanto, a proposta da empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI restou desclassificada para o ITEM 7, conforme subitem 11.9, alínea "d" do Edital:
Pregoeiro	01/11/2022 14:04:48	11.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital;
Pregoeiro	01/11/2022 14:04:52	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI para o ITEM 7 no sistema.
Pregoeiro	01/11/2022 14:05:22	ITEM 7 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	01/11/2022 14:05:26	A empresa não apresentou a proposta inicial no campo de "Documentos de Proposta/Habilitação" do ComprasNet, até a data e horário limites para entrega de propostas e início da sessão pública: 18/05/2022 às 08:30 horas.
Pregoeiro	01/11/2022 14:05:30	De acordo com o subitem 6.6.1, do Edital: 'A ausência do documento "Proposta de Preços" desclassificará a proponente.'
Pregoeiro	01/11/2022 14:05:48	Ainda, de acordo com o subitem 11.9, do Edital: "Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital".
Pregoeiro	01/11/2022 14:05:53	Diante ao exposto, a proposta da empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificada para o ITEM 7, por descumprir com os subitens 6.6.1 e 11.9, do Edital.
Pregoeiro	01/11/2022 14:06:01	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 7 no sistema.
Pregoeiro	01/11/2022 14:07:02	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica para o ITEM 22 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0014760892/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	01/11/2022 14:07:07	ITEM 22 - C. PARRA VIEIRA
Pregoeiro	01/11/2022 14:07:21	A proposta comercial da empresa C. PARRA VIEIRA para o ITEM 22 foi REPROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0014760892/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:

Pregoeiro	01/11/2022 14:07:36	ITEM 22: "PARECER: A empresa indicou na proposta descritivo idêntico ao exigido no edital, porém, anexou ficha técnica do produto ofertado que possuem medidas divergentes do exigido no edital. O edital exige medidas de 115 X 150 cm, sendo aceito variação de +/- 5 cm ...
Pregoeiro	01/11/2022 14:07:43	... e na ficha técnica anexada a proposta adequada é indicado medidas de 120 X 140 cm. Considerando que a ficha indica medidas que não atendem as exigência do edital, não há necessidade de apresentação de amostra. Proposta reprovada."
Pregoeiro	01/11/2022 14:07:51	Portanto, informo que a proposta da empresa C. PARRA VIEIRA para o ITEM 22 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "a" do Edital:
Pregoeiro	01/11/2022 14:07:59	11.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Pregoeiro	01/11/2022 14:08:08	Ainda, registra-se que a Equipe Técnica emitiu a INFORMAÇÃO SEI Nº 0014789244/2022 - SES.UAF.ACM, assinada pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, da qual transcrevemos:
Pregoeiro	01/11/2022 14:08:18	"Registra-se que a empresa C. PARRA VIEIRA encaminhou amostra do item 22 sem solicitação da área técnica. Conforme parecer técnico 0014783172, verificou-se que estas não "Os aventais ofertados são muito finos, transparentes. ...
Pregoeiro	01/11/2022 14:08:26	... O edital exige avental com gramatura mínima de 30 G/m2 e a amostra apresentada possui gramatura inferior (25 G/m2). O edital exige embalagem individual e as amostras são fornecidas em embalagens com 4 unidades." Amostra reprovada."
Pregoeiro	01/11/2022 14:08:34	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa C. PARRA VIEIRA para o ITEM 22 no sistema.
Pregoeiro	01/11/2022 14:10:06	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco as próximas empresas arrematantes para os ITENS 3, 7 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	01/11/2022 14:10:11	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	01/11/2022 14:10:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	01/11/2022 14:10:19	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	01/11/2022 14:10:23	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Pregoeiro	01/11/2022 14:10:35	Favor atentar-se ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/11/2022 14:11:03	Senhor fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	01/11/2022 14:11:18	Senhor fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	01/11/2022 14:11:37	Senhor fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Pregoeiro	01/11/2022 14:39:51	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das propostas atualizadas, bem como, a necessidade de análise das propostas, documentações e amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	01/11/2022 14:39:58	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	01/11/2022 14:40:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/11/2022 14:51:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	01/11/2022 15:11:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CEPALAB LABORATORIOS S.A, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	01/11/2022 15:15:41	Senhor fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	01/11/2022 16:02:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	03/11/2022 14:58:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	09/11/2022	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente

	13:33:29	processo licitatório será realizada no dia 11 de novembro de 2022 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	11/11/2022 09:00:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública do PE 324/2022.
Pregoeiro	11/11/2022 09:01:52	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica para os ITENS 3, 7 e 22 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0014853231/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	11/11/2022 09:02:18	ITEM 3 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pregoeiro	11/11/2022 09:02:25	A proposta comercial da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA para o ITEM 3 foi REPROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0014853231/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	11/11/2022 09:02:42	ITEM 3 - "PARECER: O item ofertado já foi analisado na proposta da empresa Medpoa Comercio de Material Hospitalar Ltda e conforme parecer técnico 0014727514, na análise das amostras, a equipe técnica constatou que a atadura solta material trazendo irritabilidade na pele, sendo a amostra reprovada.
Pregoeiro	11/11/2022 09:02:48	Frente ao exposto, não há necessidade de solicitar amostra de produto que já tem-se conhecimento que não atende as necessidades desta Administração. Proposta reprovada"
Pregoeiro	11/11/2022 09:03:36	Portanto, informo que a proposta da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA para o ITEM 3 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "a" do Edital:
Pregoeiro	11/11/2022 09:03:50	11.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Pregoeiro	11/11/2022 09:03:55	Ainda, conforme subitem 11.9, alínea "f" do Edital: Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Pregoeiro	11/11/2022 09:03:59	Sendo assim, informo que recusarei a proposta da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA para o ITEM 3 no sistema.
Pregoeiro	11/11/2022 09:04:38	ITEM 3 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Pregoeiro	11/11/2022 09:04:44	Prezados, a proposta da próxima arrematante do ITEM 3 encontra-se acima do estimado/máximo constante em Edital.
Pregoeiro	11/11/2022 09:04:49	Conforme item 7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lances, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Pregoeiro	11/11/2022 09:05:05	Para CIRURGICA UNIAO LTDA - Solicito manifestação expressa de vossa empresa se é possível apresentar uma contraproposta para o ITEM 3 para que seja obtido melhor valor, dentro do valor estimado/máximo constante em Edital.
Pregoeiro	11/11/2022 09:05:11	Para CIRURGICA UNIAO LTDA - A empresa está conectada? Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 5 minutos.
Pregoeiro	11/11/2022 09:11:21	Para CIRURGICA UNIAO LTDA - Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelece o subitem 5.3 e 6.4 do edital, cabe/incumbe ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios. Deste modo, prossigo:
Pregoeiro	11/11/2022 09:11:30	Para CIRURGICA UNIAO LTDA - Diante do exposto, informo que a proposta da empresa CIRURGICA UNIAO LTDA para o ITEM 3 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea "e" do Edital. Valor acima do estimado.
Pregoeiro	11/11/2022 09:11:35	Para CIRURGICA UNIAO LTDA - Portanto, informo que recusarei a proposta da empresa CIRURGICA UNIAO LTDA para o ITEM 3 no sistema.
Pregoeiro	11/11/2022 09:11:57	Prezados, informo que o ITEM 3 será cancelado, pois restou FRACASSADO.
Sistema	11/11/2022 09:12:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	11/11/2022 09:12:55	ITEM 7 - BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA
Pregoeiro	11/11/2022 09:13:06	A proposta comercial da empresa BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA para o ITEM 7 foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0014853231/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	11/11/2022 09:13:11	ITEM 7: "Proposta aprovada, não há necessidade de apresentar amostra, item já utilizado e aprovado."
Pregoeiro	11/11/2022 09:13:20	Ademais, para o ITEM 7, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	11/11/2022 09:16:18	ITEM 22 - CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
Pregoeiro	11/11/2022	Com relação a proposta comercial da empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. para o

	09:16:26	ITEM 22, informamos que a Área Técnica solicitou esclarecimentos, conforme MEMORANDO SEI Nº 0014853231/2022 - SES.UAF.ACM, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	11/11/2022 09:16:37	ITEM 22 - "PARECER: Apresentação de amostra condicionada a empresa confirmar: 1- Que o item ofertado possui a gramatura mínima de 30 g/m2. 2- Que o item possui as medidas aproximadas de 115 X 150 cm (+/- 5 cm)."
Pregoeiro	11/11/2022 09:16:48	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Por essa razão, solicitamos manifestação expressa de vossa empresa, neste chat, quanto aos questionamentos da área técnica.
Pregoeiro	11/11/2022 09:16:53	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Questionamento 1- Que o item ofertado possui a gramatura mínima de 30 g/m2.
Pregoeiro	11/11/2022 09:16:59	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO
02.248.312/0001-44	11/11/2022 09:17:51	Bom dia sr. pregoeiro
02.248.312/0001-44	11/11/2022 09:18:05	Sim, o item está de acordo com as manifestações apresentadas
Pregoeiro	11/11/2022 09:19:23	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Questionamento 2- Que o item possui as medidas aproximadas de 115 X 150 cm (+/- 5 cm)."
02.248.312/0001-44	11/11/2022 09:20:54	Simm
Pregoeiro	11/11/2022 09:21:25	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	11/11/2022 09:21:50	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Sendo assim, informamos que seguiremos com a convocação para apresentação de amostra pela empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. para o ITEM 22, conforme MEMORANDO SEI Nº 0014853231/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica.
Pregoeiro	11/11/2022 09:21:57	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Ademais, com relação aos Documentos de Habilitação, para o ITEM 22, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	11/11/2022 09:23:13	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - A proposta da empresa foi ACEITA no sistema Comprasnet, estando a mesma classificada e habilitada. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Pregoeiro	11/11/2022 09:23:19	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - A empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. está CONVOCADA para apresentação de amostra para o ITEM 22 nos termos no item 12 do Edital.
Pregoeiro	11/11/2022 09:23:23	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
02.248.312/0001-44	11/11/2022 09:24:19	Estamos cientes. Iremos providenciar as amostras!!
Pregoeiro	11/11/2022 09:24:34	Para CEPALAB LABORATORIOS S.A - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	11/11/2022 09:31:20	Prezados, quanto a amostra do item 22 favor atentar para o subitem 12 do Edital:
Pregoeiro	11/11/2022 09:31:24	12 - DAS AMOSTRAS
Pregoeiro	11/11/2022 09:31:28	12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente:
Pregoeiro	11/11/2022 09:31:31	a) 02 (duas) amostras de cada item para o item 6, 13, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 54;
Pregoeiro	11/11/2022 09:31:35	b) 04 (quatro) amostras de cada item para o item 3, 4, 5, 7,8 ,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 52.
Pregoeiro	11/11/2022 09:31:38	12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Pregoeiro	11/11/2022 09:31:44	12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	11/11/2022 09:31:48	12.4 - As amostras deverão ser entregues na Unidade do CAME - Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos, situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 - Joinville SC, telefone: (47) 3434-0139, e-mail: came.saude@joinville.sc.gov.br, das 08h às 15h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Pregoeiro	11/11/2022 09:31:53	12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VII do Edital.
Pregoeiro	11/11/2022 09:31:57	12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via

		ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Pregoeiro	11/11/2022 09:32:01	12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Pregoeiro	11/11/2022 09:32:05	12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde - CAME até a homologação do item o qual se destina.
Pregoeiro	11/11/2022 09:32:10	12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão
Pregoeiro	11/11/2022 09:32:16	...devolvidas.
Pregoeiro	11/11/2022 09:32:21	12.8 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1.2 do Anexo VII - Termo de Referência.
Pregoeiro	11/11/2022 09:32:25	12.9 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	11/11/2022 09:32:53	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	11/11/2022 09:32:56	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Pregoeiro	11/11/2022 09:33:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Pregoeiro	18/11/2022 08:22:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 21 de novembro de 2022 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	21/11/2022 09:01:45	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública do PE 324/2022.
Pregoeiro	21/11/2022 09:05:10	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 28, 36 a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0014987013/2022 - SES.UAF.ACM assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais, da Unidade Administrativa e Financeira da Secretaria da Saúde de Joinville.
Pregoeiro	21/11/2022 09:05:15	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/3521/secretaria/11
Pregoeiro	21/11/2022 09:05:39	ITEM 28 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA
Pregoeiro	21/11/2022 09:05:49	A amostra apresentada pela empresa MEDCLEAN COMERCIAL LTDA para o ITEM 28 foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0014987013/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	21/11/2022 09:05:55	ITEM 28: Amostra aprovada conforme SEI 0014987147
Pregoeiro	21/11/2022 09:06:10	ITEM 36 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Pregoeiro	21/11/2022 09:06:15	A amostra apresentada pela empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI para o ITEM 36 foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0014987013/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica:
Pregoeiro	21/11/2022 09:06:25	ITEM 36: Amostra aprovada conforme SEI 0014986922
Pregoeiro	21/11/2022 09:07:41	Prezados, considerando a solicitação de homologação dos itens já analisados e aprovados, conforme MEMORANDO SEI Nº 0014987492/2022 - SES.UAF.ACM, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	21/11/2022 09:07:52	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, em especial o item 23 devido o aumento de internações de pacientes com diagnóstico de Covid-19 no Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial do presente processo para os itens já analisados e aprovados."
Pregoeiro	21/11/2022 09:08:00	Sendo assim, informamos que seguiremos com a homologação parcial dos itens que tiveram as propostas e/ou amostras aprovadas.
Pregoeiro	21/11/2022 09:08:22	Informamos ainda que será marcada nova sessão de julgamento para os itens remanescentes.
Pregoeiro	21/11/2022 09:08:35	Prezados, considerando o prosseguimento de homologação parcial;
Pregoeiro	21/11/2022	Considerando ainda, que a abertura do certame ocorreu em 18/05/2022, bem

	09:08:51	como, que as propostas atualizadas de alguns itens que serão homologados se encontram com a validade expirada;
Pregoeiro	21/11/2022 09:09:00	Informo que faremos a convocação neste chat para manifestação das empresas com relação a validade das propostas apresentadas para os itens que se encontram com a validade expirada.
Pregoeiro	21/11/2022 09:09:05	Considerando os subitens 7.10, 8.4.3 e 8.8 do Edital:
Pregoeiro	21/11/2022 09:09:09	7.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Pregoeiro	21/11/2022 09:09:12	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Pregoeiro	21/11/2022 09:09:16	8.8 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Pregoeiro	21/11/2022 09:11:24	ITENS 4, 5 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Pregoeiro	21/11/2022 09:11:47	Para NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat se há interesse em fornecer os ITENS 4, 5, bem como, se é possível prorrogar a validade da proposta, conforme subitem 8.8 do Edital:
Pregoeiro	21/11/2022 09:11:54	Para NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 8.8 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Pregoeiro	21/11/2022 09:12:01	Para NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Aguardo manifestação.
01.733.345/0001-17	21/11/2022 09:15:09	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a)
Pregoeiro	21/11/2022 09:28:18	Para NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - No aguardo.
01.733.345/0001-17	21/11/2022 09:33:10	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a), estou aguardando o retorno de nosso fornecedor
01.733.345/0001-17	21/11/2022 09:43:35	Sr(a) Pregoeiro(a). Conseguimos atender os itens e prorrogar a validade da proposta.
Pregoeiro	21/11/2022 09:44:54	Para NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	21/11/2022 09:45:04	Para NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo no ITEM 4 para o envio da proposta com data atualizada dos ITENS 4, 5.
Sistema	21/11/2022 09:45:35	Senhor fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	21/11/2022 09:46:12	Para NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Favor enviar a proposta com data atualizada dos ITENS 4, 5.
Pregoeiro	21/11/2022 09:47:23	ITENS 9, 10, 11 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	21/11/2022 09:47:46	Para CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat se há interesse em fornecer os ITENS 9, 10, 11, bem como, se é possível prorrogar a validade da proposta, conforme subitem 8.8 do Edital:
Pregoeiro	21/11/2022 09:47:56	Para CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8.8 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Pregoeiro	21/11/2022 09:48:00	Para CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Aguardo manifestação.
24.399.184/0001-72	21/11/2022 09:54:27	Bom dia!
24.399.184/0001-72	21/11/2022 09:55:01	Sra. pregoeira, informamos que aceitamos prorrogar a validade da proposta conforme solicitado.
Pregoeiro	21/11/2022 09:55:49	Para CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Agradeço pelo retorno.
24.399.184/0001-72	21/11/2022 09:55:56	Prorrogação aceita por mais 60 dias.
Pregoeiro	21/11/2022 09:55:58	Para CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo no ITEM 9 para o envio da proposta com data atualizada dos ITENS 9, 10, 11.
Sistema	21/11/2022 09:56:22	Senhor fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 9.

Pregoeiro	21/11/2022 09:56:55	Para CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor enviar a proposta com data atualizada dos ITENS 9, 10, 11.
24.399.184/0001-72	21/11/2022 09:56:56	ciente e providenciando
Pregoeiro	21/11/2022 09:57:57	ITENS 17, 18, 19, 20, 23 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA
Pregoeiro	21/11/2022 09:58:32	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat se há interesse em fornecer os ITENS 17, 18, 19, 20, 23, bem como, se é possível prorrogar a validade da proposta, conforme subitem 8.8 do Edital:
Pregoeiro	21/11/2022 09:58:45	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - 8.8 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Pregoeiro	21/11/2022 09:58:50	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - Aguardo manifestação.
18.625.083/0001-70	21/11/2022 10:00:09	Bom dia!
18.625.083/0001-70	21/11/2022 10:00:35	Vamos prorrogar a proposta.
Pregoeiro	21/11/2022 10:01:00	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	21/11/2022 10:01:10	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo no ITEM 17 para o envio da proposta com data atualizada dos ITENS 17, 18, 19, 20, 23.
Sistema	21/11/2022 10:01:30	Senhor fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	21/11/2022 10:01:41	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - Favor enviar a proposta com data atualizada dos ITENS 17, 18, 19, 20, 23.
18.625.083/0001-70	21/11/2022 10:02:18	ok. já vamos providenciar o envio
18.625.083/0001-70	21/11/2022 10:02:18	Ok ciente
Pregoeiro	21/11/2022 10:02:27	ITEM 21 - PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	21/11/2022 10:02:48	Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat se há interesse em fornecer o ITEM 21, bem como, se é possível prorrogar a validade da proposta, conforme subitem 8.8 do Edital.
Pregoeiro	21/11/2022 10:03:04	Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Aguardo manifestação.
Sistema	21/11/2022 10:07:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	21/11/2022 10:09:52	Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ...
18.466.544/0001-09	21/11/2022 10:11:09	Bom dia
18.466.544/0001-09	21/11/2022 10:12:46	temos o interesse de fornecer o item 21 sim.
Pregoeiro	21/11/2022 10:15:13	Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Confirma a prorrogação da validade da proposta?
Sistema	21/11/2022 10:15:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72, enviou o anexo para o item 9.
18.466.544/0001-09	21/11/2022 10:17:20	sim
Pregoeiro	21/11/2022 10:18:22	Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	21/11/2022 10:18:33	Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo no ITEM 21 para o envio da proposta com data atualizada.
Pregoeiro	21/11/2022 10:18:41	Para PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor enviar a proposta com data atualizada do ITEM 21.
Sistema	21/11/2022 10:19:05	Senhor fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	21/11/2022 10:19:54	ITENS 26, 27 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	21/11/2022 10:20:21	Para OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat se há interesse em

		fornecer os ITENS 26, 27, bem como, se é possível prorrogar a validade da proposta, conforme subitem 8.8 do Edital.
Pregoeiro	21/11/2022 10:20:29	Para OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Aguardo manifestação.
27.130.979/0001-79	21/11/2022 10:23:22	Bom dia Sr. Pregoeiro um momento vamos verificar
27.130.979/0001-79	21/11/2022 10:23:54	Só uma dúvida, nossa marca já não teve parecer desfavorável ?
Pregoeiro	21/11/2022 10:26:23	Para OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme chat - Pregoeiro fala: (05/10/2022 14:24:36) A proposta comercial da empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os ITENS 26, 27 foi ACEITA, conforme Memorando SEI nº 0014517044/2022 - SES.UAF.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Pregoeiro	21/11/2022 10:26:38	Para OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ITENS 26, 27: "PARECER - Proposta aprovada, não há necessidade de apresentar amostra, item já analisado e aprovado anteriormente"
Pregoeiro	21/11/2022 10:28:07	Para OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Houveram outros itens em que a proposta foi reprovada. Mas estes estão aprovados.
Pregoeiro	21/11/2022 10:28:31	Para OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Aguardo vosso retorno.
Sistema	21/11/2022 10:30:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 18.466.544/0001-09, enviou o anexo para o item 21.
27.130.979/0001-79	21/11/2022 10:30:49	Sr. Pregoeiro aceitamos prorrogar a validade de nossa proposta
Pregoeiro	21/11/2022 10:32:00	Para OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	21/11/2022 10:32:07	Para OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo no ITEM 26 para o envio da proposta com data atualizada dos ITENS 26, 27.
Sistema	21/11/2022 10:32:20	Senhor fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Pregoeiro	21/11/2022 10:32:28	Para OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor enviar a proposta com data atualizada dos ITENS 26, 27.
Pregoeiro	21/11/2022 10:32:52	ITENS 31, 32, 35 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	21/11/2022 10:33:06	Para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat se há interesse em fornecer os ITENS 31, 32, 35, bem como, se é possível prorrogar a validade da proposta, conforme subitem 8.8 do Edital.
Pregoeiro	21/11/2022 10:33:10	Para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Aguardo manifestação.
Sistema	21/11/2022 10:36:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70, enviou o anexo para o item 17.
05.531.725/0001-20	21/11/2022 10:40:21	bom dia, um momento por favor, estamos verificando.
Sistema	21/11/2022 10:40:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.130.979/0001-79, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	21/11/2022 10:44:29	Para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo.
Sistema	21/11/2022 10:51:20	Senhor fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	21/11/2022 11:00:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	21/11/2022 11:02:59	Senhor fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	21/11/2022 11:03:23	Para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - No aguardo.
Sistema	21/11/2022 11:05:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.399.184/0001-72, enviou o anexo para o item 9.
05.531.725/0001-20	21/11/2022 11:06:13	Bom dia Pregoeira, enviaremos a proposta com prorrogação da validade.
Pregoeiro	21/11/2022 11:06:59	Para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	21/11/2022 11:07:05	Para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo no ITEM 31 para o envio da proposta com data atualizada dos ITENS 31, 32, 35.

Sistema	21/11/2022 11:07:19	Senhor fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	21/11/2022 11:07:24	Para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Favor enviar a proposta com data atualizada dos ITENS 31, 32, 35.
Pregoeiro	21/11/2022 11:07:55	ITEM 36 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Pregoeiro	21/11/2022 11:08:10	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat se há interesse em fornecer o ITEM 36, bem como, se é possível prorrogar a validade da proposta, conforme subitem 8.8 do Edital.
Pregoeiro	21/11/2022 11:08:14	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Aguardo manifestação.
11.463.608/0001-79	21/11/2022 11:10:42	Bom dia.
11.463.608/0001-79	21/11/2022 11:10:45	Bom dia
11.463.608/0001-79	21/11/2022 11:11:37	Sim. podemos prorrogar.
Pregoeiro	21/11/2022 11:13:26	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	21/11/2022 11:13:31	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo no ITEM 36 para o envio da proposta com data atualizada.
Pregoeiro	21/11/2022 11:13:35	Para ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Favor enviar a proposta com data atualizada do ITEM 36.
Sistema	21/11/2022 11:13:50	Senhor fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
11.463.608/0001-79	21/11/2022 11:13:56	Ok. Estarei providenciando.
Pregoeiro	21/11/2022 11:14:14	assumidos. ITEM 52 - A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Pregoeiro	21/11/2022 11:14:27	Para A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Senhores, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat se há interesse em fornecer o ITEM 52, bem como, se é possível prorrogar a validade da proposta, conforme subitem 8.8 do Edital.
Pregoeiro	21/11/2022 11:14:37	Para A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Aguardo manifestação.
Sistema	21/11/2022 11:16:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.463.608/0001-79, enviou o anexo para o ítem 36.
34.813.172/0001-04	21/11/2022 11:18:13	Bom dia!
34.813.172/0001-04	21/11/2022 11:18:22	Um momento,por favor.
34.813.172/0001-04	21/11/2022 11:19:41	Sr. pregoeiro, informamos que temos interesse em fornecer e que prorrogamos a validade da nossa proposta.
Pregoeiro	21/11/2022 11:21:09	Para A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	21/11/2022 11:21:15	Para A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo no ITEM 52 para o envio da proposta com data atualizada.
Pregoeiro	21/11/2022 11:21:19	Para A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Favor enviar a proposta com data atualizada do ITEM 52.
Sistema	21/11/2022 11:21:31	Senhor fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.813.172/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Pregoeiro	21/11/2022 11:22:21	Aguardarei o envio das propostas atualizadas para prosseguir com a homologação parcial.
Sistema	21/11/2022 11:28:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.813.172/0001-04, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	21/11/2022 11:46:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	21/11/2022 11:57:47	Senhor fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	21/11/2022 11:58:55	Para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Prezados, aguardo o envio da procuração do representante legal.
Pregoeiro	21/11/2022 12:00:11	Para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Concedo prazo de 2 horas para o envio.

Pregoeiro	21/11/2022 12:00:44	Prezados, faremos intervalo para almoço, retornaremos com a sessão às 13:30 horas
Pregoeiro	21/11/2022 13:34:30	Prezados, boa tarde, prosseguimos com a sessão do PE 324/2022.
Sistema	21/11/2022 13:37:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, enviou o anexo para o item 31.
Pregoeiro	21/11/2022 13:41:56	Senhores, prosseguiremos com a homologação parcial dos itens que tiveram suas propostas aprovadas e cujas validades das propostas foram prorrogadas.
Pregoeiro	21/11/2022 13:42:08	Reitero que os itens remanescentes serão julgados posteriormente.
Pregoeiro	21/11/2022 13:42:22	DA ASSINATURA ELETRÔNICA:
Pregoeiro	21/11/2022 13:42:25	Senhores participantes, favor observar o item 23 - ASSINATURA ELETRÔNICA do Edital quanto à necessidade de cadastro de usuário externo junto ao Município para que o mesmo possa realizar a Assinatura Eletrônica de Ata de Registro de Preço/Contrato...
Pregoeiro	21/11/2022 13:42:29	... e demais documentos vinculados a este instrumento, que serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha, de acordo com Instrução Normativa nº 006/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 27.082/2016. Favor consultar o item 23 do Edital.
Pregoeiro	21/11/2022 13:42:33	Informo também que no site da Prefeitura consta descrito um passo a passo, com imagens, detalhando os procedimentos que ocorrem em duas fases, juntamente com número de telefone e e-mail para contato com o setor de cadastro.
Pregoeiro	21/11/2022 13:42:36	A primeira fase é o cadastramento do usuário e a segunda fase é a certificação deste usuário.
Pregoeiro	21/11/2022 13:42:39	Senhores, lembrando que o cadastro e a certificação do usuário externo no Sistema SEI para assinatura de futuras Atas de Registro de Preços e/ou Contratos, conforme item 23 - ASSINATURA ELETRÔNICA do Edital, deve ser realizada junto ao Município de Joinville.
Pregoeiro	21/11/2022 13:57:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/11/2022 às 14:28:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	14/09/2022 10:40:24	Para prosseguimento do certame referente aos itens não homologados em 08/09/2022.. Reagendado para: 15/09/2022 13:30
Abertura do prazo	11/11/2022 09:12:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/11/2022 13:57:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/11/2022 às 14:28:00.

Data limite para registro de recurso: 24/11/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 29/11/2022.

Data limite para registro de decisão: 13/12/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:13 horas do dia 21 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Pregoeiro Oficial

ANA LETICIA MOSER FLORENTINO

Equipe de Apoio

LUCIANA KLITZKE

Equipe de Apoio

ELIANE ANDREA RODRIGUES

Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)

 Imprimir o
Relatório

Voltar

