



MEMORANDO SEI Nº 0024962876/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 134/2025.
Objeto: Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio.

Em atenção ao documento SEI nº 0024655707 segue análise solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA) - Para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41	8.10.2 - Registro ANVISA para o item 38	8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela)	Parecer
1	1	MASCARA/ RESPIRADOR SEMIFACIAL RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO MEIA PEÇA FACIAL, REUTILIZÁVEL, PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, PARA USO COM	Unidade	COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA	PLASTCOR 700.31107/2 FILTROS	De acordo	Apresentou o CA 39429 para filtros químicos e o CA 34776 para filtros mecânicos	-----	Apresentou.	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Para uso com filtros químicos,

									mecânicos ou combinados;
		FILTROS QUÍMICOS, MECÂNICOS OU COMBINADOS. CORPO MOLDADO EM MATERIAL PASSÍVEL DE HIGIENIZAÇÃO E QUE NÃO RESSEQUE COM O USO. DEVE POSSUIR VÁLVULA DE EXALAÇÃO E SISTEMA PARA ACOPLAMENTO DE DOIS FILTROS (CARTUCHOS). DEVE ACOPLAR-SE AO ROSTO DO USUÁRIO, VEDANDO TOTALMENTE A REGIÃO DE NARIZ E BOCA DO PROFISSIONAL IMPEDINDO A CONTAMINAÇÃO. COM SISTEMA DE TIRAS AJUSTÁVEIS PARA FIXAÇÃO AO USUÁRIO; DEVE SER DISPONÍVEL EM TAMANHO ÚNICO OU P, M E G, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO							
2	FILTRO PARA CARTUCHO PARA USO COM MASCARA/ RESPIRADOR SEMIFACIAL, COMBINADO, PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E FILTRO MECÂNICO P-3, CONTRA POEIRAS E NÉVOAS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	Unidade	COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA	PLASTCOR 700.31094/VO/GA	De acordo	Apresentou o CA 39429 para filtros químicos e o CA 34776 para filtros mecânicos.	-----	Apresentou referente a vários filtros, porém não descreve o filtro combinado proteção contra vapores orgânicos e mecânico P-3.	O edital exige filtro combinado, proteção contra vapores orgânicos e filtro mecânico p-3, contra poeiras e névoas. A empresa apresentou boletim técnico referente a vários filtros, porém, nenhum que atenda a exigencia do edital.

										Para continuidade na análise, solicitamos: 1- Que a empresa informe se o filtro ofertado é combinado para proteção contra vapores orgânicos e filtro mecânico p-3, contra poeiras e névoas. 2- Que apresente documentação comprobatória do atendimento às exigências em questão.
-	9	BOTA DE PVC PRETA CANO CURTO N. 35 A 42 Bota de PVC, COR PRETA, cano curto, forrada, antiderrapante com Certificado de Aprovação. Tamanhos: 35 A 42	Par	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	WORKFLEX/ 43WFCPP6/ GENOVA/ CA: 37.154	Proposta descreve "cano curto".	CA 37154 válido para "proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química."	-----	Apresentou. Prospecto não especifica as exigências do edital: 1. Forrada; 2. Antiderrapante.	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Forrada; 2. Antiderrapante.
-	10	BOTA DE PVC PRETA CANO LONGO N.35 A 42 Bota de PVC, cano longo, COR PRETA, forrada, antiderrapante com Certificado de Aprovação. Tamanhos 35 a 42	Par	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	WORKFLEX/ 43WFLPP6/ GENOVA/ CA: 39.184	De acordo	CA 39184 válido para "proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água."	-----	Apresentou. Prospecto não especifica as exigências do edital: 1. Forrada; 2. Antiderrapante.	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Forrada; 2. Antiderrapante.
-	30	MÁSCARA PARA SOLDAR AUTOMÁTICA MÁSCARA DE SOLDAR AUTOMÁTICA, CONTROLE MANUAL DE TONALIDADE DE 09 A 13,	Peças	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	LYNUS CA -41890	De acordo	CA 41890 válido para "proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes"	-----	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, SENSIBILIDADE PARA ALTO E BAIXO, CARNEIRA COM CATRACA CAMBIÁVEL COM AJUSTE PARA BAIXO E PARA TRÁS. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).		INDUSTRIAS LTDA		(frontais/multidirecionais), luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem". De acordo.				
-	33	OCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR AOS OCULOS DE GRAU OCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR AOS OCULOS DE GRAU COM TAMANHO SUFICIENTE QUE SE AJUSTE AO OCULOS GRADUADO, ISENTO DE DISTORÇÃO DE IMAGEM. CONSTITUIDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM TRATAMENTO ANTI RISCO E ANTIEMBAÇANTE, COM PROTETOR LATERAL E BORDA SUPERIOR COM MEIA PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E BORDAS, INJETADOS DO MESMO MATERIAL, E HASTES TIPO ESPATULA. AS HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E DOTADAS DE PROTEÇÃO LATERAL COM SISTEMA DE	Unidade	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	POLIFER	Apresentou descrição resumida do item.	CA 34082 válido para "proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra raios ultravioleta (u6)"	-----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO DE FENDAS E FIXADAS A ARMAÇÃO ATRAVES DE PINOS PLASTICOS. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 451 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014								
-	35	ÓCULOS PARA SOLDA COM ELÁSTICO 50MM ARMAÇÃO ÚNICA EM PVC VERDE COM VÁLVULAS PARA VENTILAÇÃO INDIRETA, VISOR ARTICULADO, ELÁSTICO AJUSTÁVEL, PARA SER USADO EM SOLDA OXIACETILÊNICA, COM LENTES REDONDAS. DIÂMETRO: 50MM. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE PROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	Peças	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	DELTA PLUS CA -17573	De acordo	CA 17573 válido para "proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (u) e, quando usado com a lente basculante, contra soldagem e processos similares (w))"	-----	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	36	PROTETOR AURICULAR PARA OPERADOR DE ROÇADEIRAS. COM DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO. COM 2 ALMOFADAS DE ESPUMA SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS. ATENUAÇÃO MÍNIMA 17 dB HASTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO QUE FAZ O POSICIONAMENTO DAS CONCHAS AO REDOR DAS ORELHAS. ARCO FLEXÍVEL.	Unidade	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	DYSTRAY CA -11567	De acordo	CA 11567 válido para "proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr 15, anexos i e ii, conforme tabela de atenuação abaixo".	-----	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

-	39	SAPATÃO DE SEGURANÇA SEM METAL PARA ELETRICISTA Nº 35 A 44. Calçado para eletricista bi densidade com Certificado de Aprovacao sem componentes metalicos, couro de vaqueta hidrofugado, sem cadarco com palmilha anti-bacteriana, nos tamanhos: 35 a 44	Par	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CRIVAL CA-38229	De acordo	EXIGE CA 38229 válido para "proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos"	-----	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
---	----	---	-----	--	--------------------	-----------	---	-------	-------------	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/03/2025, às 12:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024962876** e o código CRC **87B96916**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254621-7

0024962876v3