Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 03 dias de outubro de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 459/2025**, documento SEI nº 26982447, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 27025481, do **Pregão Eletrônico nº 220/2025**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville**.

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke**, **Servidor(a) Público(a)**, em 03/10/2025, às 08:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **27025490** e o código CRC **2DBC4256**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Corante

Corante Tipo: Azul De Cresil Brilhante, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Ci 51010

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 31,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 62,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 31,0000 (unitário) R$ 62,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	NEW PROV			
Modelo/versão:	NEW PROV			
Valor proposta:	R$ 31,0000 (unitário) R$ 62,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 31,7254 (unitário) R$ 63,4508 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Corante Tipo: Azul De Cresil Brilhante, Aspecto Fí			
Modelo/versão:	Corante Tipo: Azul De Cresil Brilhante, Aspecto Fí			
Valor proposta:	R$ 31,7254 (unitário) R$ 63,4508 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 19.998,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Corante			
Modelo/versão:	Corante			
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 19.998,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 390,0000 (unitário) R$ 780,0000 (total)	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:40:01	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:24:10	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:24:23	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:36:46	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, mantendo R$ 31,0000.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:25:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:45:03	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:45:28	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:45:33	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:33:10	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 31,0000.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:33:15	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:33:35	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 31,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 49min..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:50:30	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:50:37	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 14:55:53	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 31,0000.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 14:55:57	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 14:56:22	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 31,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 12min..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:12:57	Após analisarmos o presente item solicitado, informamos que infelizmente, não conseguimos reduzir nosso lance, ao valor referencia estimado, pois o mesmo não cobre nossos custos para realização do presente fornecimento. Registramos, via negociação de lances, nosso valor mínimo para fornecimento do presente item, com produto que atenda satisfatoriamente essa administração. Permanecemos á disposição.
Pelo participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:13:01	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, tendo informado R$ 390,0000.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:13:41	Senhores, tendo em vista que mesmo após a negociação o valor unitário ofertado pela empresa continua acima do valor estimado do item e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	19/05/2025 às 15:13:52	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 15:23:52.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:40:01	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:24:10	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:24:23	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 09:36:46	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 manteve R$ 31,0000.
19/05/2025 às 11:45:40	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 31,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:33:35	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:50:37	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 14:50:37	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 31,7254. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/05/2025 às 14:56:22	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 15:13:01	Negociação encerrada. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 informou R$ 390,0000.
19/05/2025 às 15:13:52	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9.999,0000, valor negociado: R$ 390,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/05/2025 às 15:13:52	Item fracassado no julgamento / habilitação.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 15:32:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Corante

Corante Tipo*: Fucsina Fenicada (Gram), Aspecto Físico*: Líquido

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 55,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 825,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.639.607/0001-66 - NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 86,6300 (unitário) R$ 1.299,4500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	renylab				
Modelo/versão:	00067				
Valor proposta:	R$ 86,6300 (unitário) R$ 1.299,4500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.562.583/0001-44 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 55,0000 (unitário) R$ 825,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	RENYLAB				
Modelo/versão:	KIT GRAM				
Valor proposta:	R$ 55,0000 (unitário) R$ 825,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 56,3420 (unitário) R$ 845,1300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Corante Tipo*: Fucsina Fenicada (Gram), Aspecto Fí				
Modelo/versão:	Corante Tipo*: Fucsina Fenicada (Gram), Aspecto Fí				
Valor proposta:	R$ 56,3420 (unitário) R$ 845,1300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 149.985,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Corante				
Modelo/versão:	Corante				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 149.985,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 590,0000 (unitário) R$ 8.850,0000 (total)	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:40:01	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 08:40:01	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 08:45:01 do dia 19/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/05/2025 às 08:45:11	O item 2 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:01 de 19/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	19/05/2025 às 08:45:11	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	19/05/2025 às 09:28:14	Sr. Fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	19/05/2025 às 09:28:25	Sr. Fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	19/05/2025 às 11:29:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44.
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	19/05/2025 às 11:46:03	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	19/05/2025 às 11:46:08	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	19/05/2025 às 11:46:12	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	19/05/2025 às 11:46:17	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:34:03	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 55,0000.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:34:07	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:34:33	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 55,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 50min..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:51:21	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:51:29	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	19/05/2025 às 14:56:40	Senhores, considerando que vossa empresa apr esentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 55,0000.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	19/05/2025 às 14:56:45	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	19/05/2025 às 14:57:13	Sr. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 55,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 13min. .
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	19/05/2025 às 15:14:38	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	19/05/2025 às 15:14:48	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:17:54	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 55,0000.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:17:58	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:18:17	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 55,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 34min..
Pelo participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:21:30	Após analisarmos o presente item solicitado, informamos que infelizmente, não conseguimos reduzir nosso lance, ao valor referencia estimado, pois o mesmo não cobre nossos custos para realização do presente fornecimento. Registramos, via negociação de lances, nosso valor mínimo para fornecimento do presente item, com produto que atenda satisfatoriamente essa administração. Permanecemos á disposição.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:21:36	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, tendo informado R$ 590,0000.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:24:48	Senhores, tendo em vista que mesmo após a negociação o valor unitário ofertado pela empresa continua acima do valor estimado do item e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	19/05/2025 às 15:24:54	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 15:34:54.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:40:01	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/05/2025 às 08:45:11	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:01 de 19/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
19/05/2025 às 08:45:11	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:28:14	Fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:28:25	Fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 11:46:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 11:46:17	Fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 55,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:34:33	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:51:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 14:51:29	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 56,3420. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/05/2025 às 14:57:13	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 15:14:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 15:14:48	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 86,6300. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 15:18:17	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 15:21:36	Negociação encerrada. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 informou R$ 590,0000.
19/05/2025 às 15:24:54	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9.999,0000, valor negociado: R$ 590,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/05/2025 às 15:24:54	Item fracassado no julgamento / habilitação.
19/05/2025 às 15:47:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/05/2025 às 16:40:03	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/05/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2025 às 09:00:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 09:00:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/05/2025 às 09:01:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/05/2025 às 11:43:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/05/2025 às 14:15:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 14:41:01	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	20/05/2025 às 14:41:53	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/05/2025 às 16:16:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de maio de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/05/2025 às 09:43:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:44:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:21	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:26	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:32	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:36	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:43	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/05/2025 às 12:14:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/05/2025 às 14:30:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 14:30:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/05/2025 às 14:30:21	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 16:12:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 03/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/06/2025 às 14:30:33	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:42	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/06/2025 às 08:28:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/06/2025 às 09:01:00	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 09:03:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	10/06/2025 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:10:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:35	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:39	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/06/2025 às 11:41:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 09:30:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:38:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:38:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 12:04:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:30:51	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 14:41:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:42:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:50	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:58	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 09h30min.. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:36:07	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB e SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:36:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:02	Senhores, procederei com o desempate dos empates fictos identificados pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:07	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:11	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 09:54:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 12:06:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:04:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:04:06	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 09:05:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	13/06/2025 às 11:10:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:20:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 15:46:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 17/06/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/06/2025 às 14:31:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:20	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:39:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:44:24	Senhores, procederei com as possibilidades de desempate identificadas pelo sistema comprasnet.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/06/2025 às 16:46:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:41	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:31:13	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 16:02:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:40:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 14:40:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	23/06/2025 às 16:44:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 25/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 14:30:23	Senhores, informo que a sessão programada para acontecer nesta data não será realizada.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:50	Deste modo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:30:54	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:30:58	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	26/06/2025 às 14:31:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:35:58	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:56	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/06/2025 às 14:40:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	26/06/2025 às 16:46:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/06/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/06/2025 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/06/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25922206/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Corante

Corante Tipo*: Corante De Giemsa, Aspecto Físico*: Líquido

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 54,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 2.709,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, melhor lance: R$ 57,6000 (unitário) / R$ 2.880,0000 (total), valor negociado: R$ 54,1900 (unitário) / R$ 2.709,5000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.919.350/0001-00 - BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 57,6000 (unitário) R$ 2.880,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	RENYLAB				
Modelo/versão:	RENYLAB				
Valor proposta:	R$ 57,6000 (unitário) R$ 2.880,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 54,1900 (unitário) R$ 2.709,5000 (total)	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 54,1900 (unitário) R$ 2.709,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	RENYLAB				
Modelo/versão:	RENYLAB				
Valor proposta:	R$ 54,1900 (unitário) R$ 2.709,5000 (total)	Valor negociado:	R$ 54,0000 (unitário) R$ 2.700,0000 (total)	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 54,9432 (unitário) R$ 2.747,1600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Corante Tipo*: Corante De Giemsa, Aspecto Físico*:				
Modelo/versão:	Corante Tipo*: Corante De Giemsa, Aspecto Físico*:				
Valor proposta:	R$ 54,9432 (unitário) R$ 2.747,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 499.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Corante

Modelo/versão: Corante

Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 499.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:40:01	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:24:48	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:25:09	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:26:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:35:26	Bom dia , Sr.(a) pregoeiro (a) tivemos um erro em nosso servidor impossibilitando o contato de uma solicitação de dilação de prazo. Neste caso gostaria de solicitar para que possamos concluir o processo uma vez que é de nosso total interesse dar sequencia no certame. Desde ja agradeço
Pelo participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:41:13	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, tendo informado R$ 54,0000.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:46:43	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo para envio da proposta comercial.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:46:56	C onforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:47:01	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:47:05	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:34:49	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 54,1900.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:34:54	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:35:11	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 54,1900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 51min. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:52:20	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:52:28	O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 14:57:34	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 54,1900.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 14:57:37	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 14:58:08	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 54,1900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 14min. .
Pelo participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 14:59:05	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, tendo informado R$ 54,1900.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	20/05/2025 às 09:01:32	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	20/05/2025 às 09:01:42	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 10.919.350/0001-00	20/05/2025 às 09:02:06	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, tendo informado R$ 54,1900.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	20/05/2025 às 11:02:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:00 de 20/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:31:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:31:04	"Parecer: Proposta aprovada"
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:31:09	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando: "Não necessário, item já validado para uso na rotina dos laboratórios, Parecer técnico SEI 25588598."
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:31:14	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	30/05/2025 às 09:31:21	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/05/2025 09:41:21.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:48:06	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:48:11	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:48:33	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 11:49:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:00 de 30/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 09:11:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25638314/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 09:12:00	"Com relação à empresa Biosave-Diagnóstica Ltda, CNPJ nª 10.919.350/0001-00, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 09:12:03	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB. (...)
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 09:12:08	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3 e 4 no presente certame."
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 09:12:19	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB.
Sistema	10/06/2025 às 09:12:25	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/06/2025 09:22:25.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:40:01	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 09:24:48	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:25:09	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 11:41:13	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 informou R$ 54,0000.
19/05/2025 às 11:47:25	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 54,1900, valor negociado: R$ 54,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
19/05/2025 às 14:35:11	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:52:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 14:52:28	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 54,9432. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/05/2025 às 14:58:08	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:59:05	Negociação encerrada. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 informou R$ 54,1900.
20/05/2025 às 09:01:32	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para negociação de valor.
20/05/2025 às 09:01:42	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/05/2025 às 09:02:06	Negociação encerrada. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 informou R$ 54,1900.
30/05/2025 às 09:31:21	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 57,6000, valor negociado: R$ 54,1900. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11..
30/05/2025 às 09:48:33	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/06/2025 às 09:12:25	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 foi habilitado.
27/06/2025 às 14:42:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/05/2025 às 16:40:03	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/05/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2025 às 09:00:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 09:00:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/05/2025 às 09:01:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/05/2025 às 11:43:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/05/2025 às 14:15:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 14:41:01	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	20/05/2025 às 14:41:53	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/05/2025 às 16:16:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de maio de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/05/2025 às 09:43:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:44:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:21	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:26	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:32	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:36	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:43	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/05/2025 às 12:14:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/05/2025 às 14:30:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 14:30:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/05/2025 às 14:30:21	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 16:12:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 03/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/06/2025 às 14:30:33	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:42	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/06/2025 às 08:28:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/06/2025 às 09:01:00	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 09:03:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	10/06/2025 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:10:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:35	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:39	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/06/2025 às 11:41:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 09:30:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:38:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:38:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 12:04:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:30:51	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 14:41:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:42:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:50	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:58	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 09h30min.. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:36:07	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB e SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:36:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:02	Senhores, procederei com o desempate dos empates fictos identificados pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:07	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:11	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 09:54:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 12:06:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:04:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:04:06	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 09:05:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	13/06/2025 às 11:10:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:20:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 15:46:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 17/06/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/06/2025 às 14:31:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:20	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:39:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:44:24	Senhores, procederei com as possibilidades de desempate identificadas pelo sistema comprasnet.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/06/2025 às 16:46:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:41	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:31:13	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 16:02:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:40:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 14:40:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	23/06/2025 às 16:44:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 25/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 14:30:23	Senhores, informo que a sessão programada para acontecer nesta data não será realizada.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:50	Deste modo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:30:54	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:30:58	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	26/06/2025 às 14:31:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:35:58	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:56	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/06/2025 às 14:40:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	26/06/2025 às 16:46:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/06/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/06/2025 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/06/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25922206/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Corante

Corante Tipo: Eosina Azul De Metileno Segundo May Grunwald, Aspecto Físico: Pó

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 30,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 4.575,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, melhor lance: R$ 33,2000 (unitário) / R$ 4.980,0000 (total), valor negociado: R$ 30,5000 (unitário) / R$ 4.575,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.919.350/0001-00 - BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 33,2000 (unitário) R$ 4.980,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	RENYLAB				
Modelo/versão:	RENYLAB				
Valor proposta:	R$ 33,2000 (unitário) R$ 4.980,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 30,5000 (unitário) R$ 4.575,0000 (total)	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 30,5000 (unitário) R$ 4.575,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	RENYLAB				
Modelo/versão:	RENYLAB				
Valor proposta:	R$ 30,5000 (unitário) R$ 4.575,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 30,2500 (unitário) R$ 4.537,5000 (total)	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 31,1801 (unitário) R$ 4.677,0150 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Corante Tipo: Eosina Azul De Metileno Segundo May				
Modelo/versão:	Corante Tipo: Eosina Azul De Metileno Segundo May				
Valor proposta:	R$ 31,1801 (unitário) R$ 4.677,0150 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.499.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Corante
Modelo/versão: Corante
Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.499.850,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:40:02	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:25:20	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:25:32	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:26:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:42:14	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, tendo informado R$ 30,2500.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:47:51	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:47:56	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:48:01	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:35:28	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 30,5000.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:35:45	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:36:05	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 30,5000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 52min. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:53:22	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:53:30	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 14:58:25	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 30,5000.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 14:58:29	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 14:58:44	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 30,5000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 14min. .
Pelo participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 14:59:28	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, tendo informado R$ 30,5000.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	20/05/2025 às 09:01:53	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	20/05/2025 às 09:02:06	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 10.919.350/0001-00	20/05/2025 às 09:02:33	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, tendo informado R$ 30,5000.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	20/05/2025 às 11:03:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 20/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:31:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:31:57	"Parecer: Proposta aprovada"
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:32:05	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando: "Não necessário, item já validado para uso na rotina dos laboratórios, Parecer técnico SEI 25588599.".
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:32:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/05/2025 às 09:32:20	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/05/2025 09:42:20.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:50:51	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:50:56	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 09:51:12	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	30/05/2025 às 11:52:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 30/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 09:13:12	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25638314/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 09:13:16	"Com relação à empresa Biosave-Diagnóstica Ltda, CNPJ nª 10.919.350/0001-00, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 09:13:20	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB. (...)
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 09:13:23	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3 e 4 no presente certame."
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 09:13:35	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB.
Sistema	10/06/2025 às 09:13:42	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/06/2025 09:23:42.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:25:20	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:25:32	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 11:42:14	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 informou R$ 30,2500.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 11:48:06	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30,5000, valor negociado: R$ 30,2500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:36:05	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:53:30	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 14:53:30	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 31,1801. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/05/2025 às 14:58:44	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:59:28	Negociação encerrada. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 informou R$ 30,5000.
20/05/2025 às 09:01:53	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para negociação de valor.
20/05/2025 às 09:02:06	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/05/2025 às 09:02:33	Negociação encerrada. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 informou R$ 30,5000.
30/05/2025 às 09:32:20	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 33,2000, valor negociado: R$ 30,5000. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11..
30/05/2025 às 09:51:12	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/06/2025 às 09:13:42	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 foi habilitado.
27/06/2025 às 14:42:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Corante

Corante Tipo: Conjunto Corante Hematológico Panótico Rápido, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Frascos Separados Contendo, Composição: 0,1% De Ciclohexadienos,0,1% De Azobenzosulfônicos, Componentes Adicionais: 0,1% De Fenotiazinas

Quantidade:	1600	Valor estimado:	R$ 31,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 50.624,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 31,6400 (unitário) R$ 50.624,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	RENYLAB				
Modelo/versão:	RENYLAB				
Valor proposta:	R$ 31,6400 (unitário) R$ 50.624,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 31,6000 (unitário) R$ 50.560,0000 (total)	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.639.607/0001-66 - NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 52,7600 (unitário) R$ 84.416,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	newprov				
Modelo/versão:	pa205				
Valor proposta:	R$ 52,7600 (unitário) R$ 84.416,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 32,4626 (unitário) R$ 51.940,1600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Corante Tipo: Conjunto Corante Hematológico Panóti				
Modelo/versão:	Corante Tipo: Conjunto Corante Hematológico Panóti				
Valor proposta:	R$ 32,4626 (unitário) R$ 51.940,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 15.998.400,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Corante

Modelo/versão: Corante

Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 15.998.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:40:02	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:25:43	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:25:54	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:26:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:42:39	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, tendo informado R$ 31,6000.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:48:31	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:48:35	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:48:39	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:36:18	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 31,6400.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:36:23	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:36:45	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 31,6400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 52min..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:53:53	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:54:03	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	19/05/2025 às 14:58:59	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 31,6400.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	19/05/2025 às 14:59:03	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	19/05/2025 às 14:59:21	Sr. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 31,6400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 15min..
Pelo participante 42.639.607/0001-66	19/05/2025 às 15:15:15	SR, nao é possivel chegar no valor solicitado.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	19/05/2025 às 15:16:02	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	19/05/2025 às 15:16:09	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:18:33	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 31,6400.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:18:37	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:19:00	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 31,6400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 34min..
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:35:10	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:35:17	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	19/05/2025 às 15:35:17	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 15:45:17.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:25:43	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:25:54	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 11:42:39	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 informou R$ 31,6000.
19/05/2025 às 11:48:46	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 31,6400, valor negociado: R$ 31,6000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:36:45	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:54:03	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 14:54:03	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 32,4626. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/05/2025 às 14:59:21	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 15:16:09	Convocação de negociação de valor do fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 15:16:09	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 52,7600. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/05/2025 às 15:19:00	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 15:35:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 15:35:17	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9.999,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/05/2025 às 15:35:17	Item fracassado no julgamento / habilitação.
19/05/2025 às 15:47:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Corante

Corante Tipo*: Conjunto Coloração De Kinyoun, Componentes: Carbolfucsina, Descolorizante E Corante Contraste

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 21,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 210,9000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,0900 (unitário) R$ 210,9000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	RENYLAB				
Modelo/versão:	RENYLAB				
Valor proposta:	R$ 21,0900 (unitário) R$ 210,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 21,5581 (unitário) R$ 215,5810 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Corante Tipo*: Conjunto Coloração De Kinyoun, Comp				
Modelo/versão:	Corante Tipo*: Conjunto Coloração De Kinyoun, Comp				
Valor proposta:	R$ 21,5581 (unitário) R$ 215,5810 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 99.990,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Corante				
Modelo/versão:	Corante				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 99.990,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 290,0000 (unitário) R$ 2.900,0000 (total)	Quantidade ofertada:	10

Lances do Item 6

Nenhum lance foi registrado para o Item 6.

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:40:02	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:26:05	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:26:15	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:27:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:43:28	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, mantendo R$ 21,0900.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:49:01	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:49:06	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:49:11	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:37:02	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 21,0900.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:37:07	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:37:26	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 21,0900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 53min..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:54:26	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:54:33	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 14:59:56	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 21,0900.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:00:00	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:00:15	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 21,0900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 16min..
Pelo participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:12:17	Após analisarmos o presente item solicitado, informamos que infelizmente, não conseguimos reduzir nosso lance, ao valor referencia estimado, pois o mesmo não cobre nossos custos para realização do presente fornecimento. Registramos, via negociação de lances, nosso valor mínimo para fornecimento do presente item, com produto que atenda satisfatoriamente essa administração. Permanecemos á disposição.
Pelo participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:12:24	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, tendo informado R$ 290,0000.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:16:33	Senhores, tendo em vista que mesmo após a negociação o valor unitário ofertado pela empresa continua acima do valor estimado do item e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	19/05/2025 às 15:16:40	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 15:26:40.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:26:05	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:26:15	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 11:43:28	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 manteve R$ 21,0900.
19/05/2025 às 11:49:17	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 21,0900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:37:26	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:54:33	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 14:54:33	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 21,5581. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/05/2025 às 15:00:15	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 15:12:24	Negociação encerrada. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 informou R$ 290,0000.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 15:16:40	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9.999,0000, valor negociado: R$ 290,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/05/2025 às 15:16:40	Item fracassado no julgamento / habilitação.
19/05/2025 às 15:32:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Lápis dermográfico

Lápis Dermográfico Cor: Azul

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 14,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 354,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 14,1600 (unitário) R$ 354,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LABSYNTH				
Modelo/versão:	LABSYNTH				
Valor proposta:	R$ 14,1600 (unitário) R$ 354,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 14,1200 (unitário) R$ 353,0000 (total)	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 14,5352 (unitário) R$ 363,3800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Lápis Dermográfico Cor: Azul				
Modelo/versão:	Lápis Dermográfico Cor: Azul				
Valor proposta:	R$ 14,5352 (unitário) R$ 363,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 249.975,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Lápis dermográfico				
Modelo/versão:	Lápis dermográfico				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 249.975,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 280,0000 (unitário) R$ 7.000,0000 (total)	Quantidade ofertada:	25

Lances do Item 7

Nenhum lance foi registrado para o Item 7.

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:40:02	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:26:26	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:26:35	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:27:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:43:56	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, tendo informado R$ 14,1200.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:49:42	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação: 3
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:49:47	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:49:51	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:37:40	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 14,1600.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:37:45	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:38:05	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 14,1600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 54min..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:55:18	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/05/2025 às 14:55:25	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:00:45	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 14,1600.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:00:50	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:01:09	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 14,1600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 17min..
Pelo participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:12:42	Após analisarmos o presente item solicitado, informamos que infelizmente, não conseguimos reduzir nosso lance, ao valor referencia estimado, pois o mesmo não cobre nossos custos para realização do presente fornecimento. Registramos, via negociação de lances, nosso valor mínimo para fornecimento do presente item, com produto que atenda satisfatoriamente essa administração. Permanecemos á disposição.
Pelo participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:12:47	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, tendo informado R$ 280,0000.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	19/05/2025 às 15:17:08	Senhores, tendo em vista que mesmo após a negociação o valor unitário ofertado pela empresa continua acima do valor estimado do item e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	19/05/2025 às 15:17:18	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 15:27:18.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:26:26	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:26:35	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 11:43:56	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 informou R$ 14,1200.
19/05/2025 às 11:49:57	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 14,1600, valor negociado: R$ 14,1200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:38:05	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:55:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 14:55:25	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 14,5352. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/05/2025 às 15:01:09	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 15:12:47	Negociação encerrada. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 informou R$ 280,0000.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 15:17:18	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9.999,0000, valor negociado: R$ 280,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/05/2025 às 15:17:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
19/05/2025 às 15:32:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/05/2025 às 16:40:03	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/05/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2025 às 09:00:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 09:00:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/05/2025 às 09:01:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/05/2025 às 11:43:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/05/2025 às 14:15:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 14:41:01	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	20/05/2025 às 14:41:53	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/05/2025 às 16:16:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de maio de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/05/2025 às 09:43:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:44:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:21	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:26	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:32	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:36	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:43	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/05/2025 às 12:14:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/05/2025 às 14:30:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 14:30:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/05/2025 às 14:30:21	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 16:12:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 03/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/06/2025 às 14:30:33	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:42	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/06/2025 às 08:28:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/06/2025 às 09:01:00	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 09:03:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	10/06/2025 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:10:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:35	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:39	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/06/2025 às 11:41:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 09:30:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:38:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:38:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 12:04:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:30:51	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 14:41:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:42:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:50	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:58	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 09h30min.. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:36:07	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB e SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:36:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:02	Senhores, procederei com o desempate dos empates fictos identificados pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:07	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:11	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 09:54:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 12:06:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:04:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:04:06	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 09:05:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	13/06/2025 às 11:10:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:20:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 15:46:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 17/06/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/06/2025 às 14:31:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:20	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:39:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:44:24	Senhores, procederei com as possibilidades de desempate identificadas pelo sistema comprasnet.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/06/2025 às 16:46:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:41	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:31:13	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 16:02:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:40:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 14:40:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	23/06/2025 às 16:44:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 25/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 14:30:23	Senhores, informo que a sessão programada para acontecer nesta data não será realizada.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:50	Deste modo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:30:54	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:30:58	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	26/06/2025 às 14:31:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:35:58	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:56	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/06/2025 às 14:40:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	26/06/2025 às 16:46:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/06/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/06/2025 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/06/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25922206/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	27/06/2025 às 14:44:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 30/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/06/2025 às 14:41:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 14:41:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/07/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/07/2025 às 14:40:57	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/07/2025 às 14:41:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25953024/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	01/07/2025 às 14:42:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/07/2025 às 14:42:28	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/07/2025 às 14:43:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/07/2025 às 16:27:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação/análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/07/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/07/2025 às 14:40:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/07/2025 às 14:43:15	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25961492/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	02/07/2025 às 14:43:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/07/2025 às 14:45:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/07/2025 às 14:45:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/07/2025 às 14:46:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	02/07/2025 às 16:55:08	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/07/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/07/2025 às 14:31:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/07/2025 às 14:32:08	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Garrote

Garrote Material*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural, Tipo*: Tipo Fita, Componente Adicional: Trava Adesiva, Dimensões: Cerca De 2,5 X 45CM, Apresentação: Em Rolo, Pré Cortada, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	6000	Valor estimado:	R$ 0,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.460,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,8500 (unitário) R$ 5.100,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VACUPLAST				
Modelo/versão:	GARROTE 36CM				
Valor proposta:	R$ 0,9100 (unitário) R$ 5.460,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7789 (unitário) R$ 4.673,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	VACULPLUS				
Valor proposta:	R$ 0,9100 (unitário) R$ 5.460,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.919.350/0001-00 - BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,8300 (unitário) R$ 4.980,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CRAL PLAST				
Modelo/versão:	CRAL PLAST				
Valor proposta:	R$ 0,9100 (unitário) R$ 5.460,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.284.068/0001-10 - FARMATEX DO BRASIL S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,5000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SOL-M				
Modelo/versão:	GARROTE SILICONE				
Valor proposta:	R$ 0,9100 (unitário) R$ 5.460,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4900 (unitário) R$ 2.940,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	GLOBAL				
Modelo/versão:	GLOBAL				
Valor proposta:	R$ 0,9100 (unitário) R$ 5.460,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

42.639.607/0001-66 - NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,9000 (unitário) R$ 5.400,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	sol-millenium				
Modelo/versão:	tnq001b				
Valor proposta:	R$ 0,9000 (unitário) R$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 751,9500 (unitário) R$ 4.511.700,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / GARWARE BESTRETCH				
Modelo/versão:	50064				
Valor proposta:	R$ 751,9500 (unitário) R$ 4.511.700,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 125,0000 (unitário) R$ 750.000,0000 (total)	Quantidade ofertada:	6000

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 0,9380 (unitário) R$ 5.628,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Garrote Material*: Borracha Sintética, Isento De L				
Modelo/versão:	Garrote Material*: Borracha Sintética, Isento De L				
Valor proposta:	R$ 0,9380 (unitário) R$ 5.628,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 59.994.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Garrote				
Modelo/versão:	Garrote				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 59.994.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 90,0000 (unitário) R$ 540.000,0000 (total)	Quantidade ofertada:	6000

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2025 às 08:30:15	00.802.002/0001-02	R$ 0,8454
19/05/2025 às 08:33:41	10.919.350/0001-00	R$ 0,8300
19/05/2025 às 08:33:42	00.802.002/0001-02	R$ 0,7789
19/05/2025 às 08:33:56	21.284.068/0001-10	R$ 0,5000
19/05/2025 às 08:37:40	34.637.297/0001-12	R$ 0,4900
19/05/2025 às 08:38:22	22.627.453/0001-85	R$ 0,8500

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:01	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:40:23	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:26:46	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:26:57	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:27:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:44:17	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, mantendo R$ 0,4900.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:50:33	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:50:37	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:50:42	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 14:26:57	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 14:27:06	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 16:28:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 16:37:17	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 16:37:22	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 16:37:28	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.=
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 16:37:33	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/05/2025 às 09:02:33	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/05/2025 às 09:02:44	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/05/2025 às 10:08:15	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,7789.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/05/2025 às 10:14:47	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:14:47 de 20/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 09:32:44	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 09:32:49	"Solicitamos diligência para que a empresa apresente prospecto/ficha/imagem de site compatível com a proposta comercial."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 09:32:54	Dessa forma, solicito a apresentação das seguintes documentações, conforme subitem 8.10.2 do Edital:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 09:32:58	"8.10.2 - Para todos os itens a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 09:33:01	(...) a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 09:33:05	(...) b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 09:33:10	(...) c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 09:33:13	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 09:33:33	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 10:11:13	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:11:13 de 30/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:03:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:03:50	"a) Quanto a diligência realizada para o item 8: O catálogo de modelos apresentado pela empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA SEI 25638463 não é compatível com o produto ofertado. Verifica-se, na imagem presente no documento e no descritivo, as seguintes especificações e características técnicas: (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:03:55	(...) "Composição: cinto - nylon/ Fivela - ABS; medias aproximadas: comprimento - 46cm, largura - 2,6cm." Estas características não atendem ao descritivo do Edital, que solicita: "Garrote em tiras, livre de látex, não talcado e de uso único. Com tiras com largura mínima de 2,5 cm e comprimento entre 36 e 50 cm. Apresentação em rolo." Sendo assim, a Proposta Comercial SEI 25502360 encontra-se reprovada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:04:01	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 09:23:41	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 09:23:52	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 11:19:05	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, mantendo R$ 0,8300.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	10/06/2025 às 11:24:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 10/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	11/06/2025 às 09:46:22	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	11/06/2025 às 09:46:26	"Parecer: Proposta Classificada"
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	11/06/2025 às 09:46:30	"Amostra: 5 (cinco) unidades."
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	11/06/2025 às 09:46:34	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	11/06/2025 às 09:46:37	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	11/06/2025 às 09:46:42	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	11/06/2025 às 09:46:50	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:56:50.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:33:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25824687/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:33:40	"Com relação à empresa Biosave-Diagnóstica Ltda, CNPJ nª 10.919.350/0001-00, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 25638314/2025 - SAP.LCT para os itens 3 e 4 no presente certame. (...)
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:33:44	(...) Considerando a classificação posterior do item 8 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 25638298. (...)
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:33:48	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa Estadual para 15/09/2025, Certidão Negativa Municipal para 17/07/2025 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 07/07/2025, incluídos neste processo através do documento 25823831. (...)
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:33:53	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 25832844/2025 - SES.UFL.LAB. (...)
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:33:58	(...) Diante ao exposto, em complemento ao documento SEI Nª 25638314/2025 - SAP.LCT , a empresa foi habilitada também para os item 8 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:34:09	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:34:20	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (5 (cinco) unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 27/06/2025.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:34:25	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:48:15	Boa tarde Sr. Ciente.
Pelo participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:48:49	A empresa estará em inventário até sexta-feira, haveria a possibilidade de prorrogação do prazo por mais 5 dias úteis ?
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:50:27	Boa tarde Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do recebimento de amostras.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	18/06/2025 às 14:50:40	Conforme subitem 11.3 do Edital, o prazo para recebimento é de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que para o presente item encerra-se dia 27/06/2025.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	01/07/2025 às 14:41:18	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25953024/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	01/07/2025 às 14:41:24	"Em atenção a Convovação SEI nª 25848271, informamos que a empresa BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA não enviou amostra do Item 8."
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	01/07/2025 às 14:41:35	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	01/07/2025 às 14:42:56	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	01/07/2025 às 14:43:10	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	01/07/2025 às 16:44:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 01/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Pelo participante 22.627.453/0001-85	01/07/2025 às 16:53:29	Boa tarde senhor pregoeiro, poderia por gentileza abrir novamente o prazo para realizarmos o envio do solicitado ficamos sem internet e devido a isso acabamos nao conseguindo mandar a tempo
Pelo participante 22.627.453/0001-85	01/07/2025 às 16:56:33	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, mantendo R$ 0,8500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 22.627.453/0001-85	01/07/2025 às 16:57:05	Infelizmente estamos no nosso melhor valor, não conseguimos reduzir mais. Desde já agradecemos a solicitação.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	02/07/2025 às 14:42:22	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo de envio da proposta.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	02/07/2025 às 14:42:31	Conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	02/07/2025 às 14:42:36	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	02/07/2025 às 14:42:41	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	02/07/2025 às 14:45:47	Sr. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	02/07/2025 às 14:45:57	Sr. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	02/07/2025 às 16:46:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 02/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	03/07/2025 às 14:30:33	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	03/07/2025 às 14:30:39	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	03/07/2025 às 14:30:49	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	03/07/2025 às 14:30:56	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	03/07/2025 às 14:32:17	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,9100.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	03/07/2025 às 14:32:22	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	03/07/2025 às 14:32:43	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,9100. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h48min..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	03/07/2025 às 14:52:04	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	03/07/2025 às 14:52:09	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/07/2025 às 14:52:16	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,9100.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/07/2025 às 14:52:21	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/07/2025 às 14:52:45	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,9100. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 08min. .
Pelo participante 32.737.279/0001-87	03/07/2025 às 14:55:14	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R$ 0,91
Pelo participante 32.737.279/0001-87	03/07/2025 às 14:55:21	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 125,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	03/07/2025 às 15:07:07	Senhores, tendo em vista que após a negociação da empresa o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	03/07/2025 às 15:07:21	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,9100.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	03/07/2025 às 15:07:25	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	03/07/2025 às 15:07:41	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,9100. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 23min..
Pelo participante 29.216.954/0001-18	03/07/2025 às 15:21:57	Após insucessos nas tratativas comerciais junto aos nossos fornecedores, informamos que infelizmente, não conseguimos reduzir nosso lance, ao valor referencia estimado, pois o mesmo não cobre nossos custos para realização do presente fornecimento. Registramos, via negociação de lances, nosso valor mínimo para fornecimento do presente item, com produto que atenda satisfatoriamente essa administração. Permanecemos á disposição.
Pelo participante 29.216.954/0001-18	03/07/2025 às 15:22:02	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, tendo informado R$ 90,0000.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	03/07/2025 às 15:23:29	Senhores, tendo em vista que após a negociação da empresa o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	03/07/2025 às 15:23:36	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/07/2025 15:33:36.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:40:23	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:40:23	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:26:46	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:26:57	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 11:44:17	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 manteve R$ 0,4900.
19/05/2025 às 11:50:51	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,4900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:26:57	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:27:06	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 16:37:33	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 16:37:33	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
20/05/2025 às 09:02:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/05/2025 às 09:02:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/05/2025 às 10:08:15	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,7789.
20/05/2025 às 10:14:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
30/05/2025 às 09:33:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
30/05/2025 às 10:11:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
10/06/2025 às 09:04:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7789. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
10/06/2025 às 09:23:41	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
10/06/2025 às 09:23:52	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/06/2025 às 11:19:05	Negociação encerrada. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 manteve R$ 0,8300.
11/06/2025 às 09:46:50	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,8300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11. .
01/07/2025 às 14:41:50	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8300. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI n SEI Nª 25953024/2025 - SES.UFL.LAB. .
01/07/2025 às 14:42:56	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
01/07/2025 às 14:43:10	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
01/07/2025 às 16:56:33	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 manteve R$ 0,8500.
02/07/2025 às 14:42:46	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
02/07/2025 às 14:45:47	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 convocado para negociação de valor.
02/07/2025 às 14:45:57	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
03/07/2025 às 14:30:56	Convocação de negociação de valor do fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 encerrada automaticamente.
03/07/2025 às 14:30:56	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
03/07/2025 às 14:32:43	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
03/07/2025 às 14:52:09	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
03/07/2025 às 14:52:09	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9380. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
03/07/2025 às 14:52:45	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
03/07/2025 às 14:55:21	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 125,0000.
03/07/2025 às 15:07:14	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 751,9500, valor negociado: R$ 125,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
03/07/2025 às 15:07:41	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 convocado para negociação de valor.
03/07/2025 às 15:22:02	Negociação encerrada. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 informou R$ 90,0000.
03/07/2025 às 15:23:36	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9.999,0000, valor negociado: R$ 90,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
03/07/2025 às 15:23:36	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/07/2025 às 15:54:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/05/2025 às 16:40:03	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/05/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2025 às 09:00:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 09:00:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/05/2025 às 09:01:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/05/2025 às 11:43:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/05/2025 às 14:15:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 14:41:01	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	20/05/2025 às 14:41:53	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/05/2025 às 16:16:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de maio de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/05/2025 às 09:43:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:44:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:21	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:26	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:32	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:36	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:43	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/05/2025 às 12:14:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/05/2025 às 14:30:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 14:30:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/05/2025 às 14:30:21	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 16:12:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 03/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/06/2025 às 14:30:33	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:42	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/06/2025 às 08:28:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/06/2025 às 09:01:00	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 09:03:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	10/06/2025 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:10:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:35	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:39	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/06/2025 às 11:41:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 09:30:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:38:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:38:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 12:04:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:30:51	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 14:41:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:42:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:50	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:58	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 09h30min.. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:36:07	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB e SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:36:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:02	Senhores, procederei com o desempate dos empates fictos identificados pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:07	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:11	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 09:54:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 12:06:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:04:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:04:06	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 09:05:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	13/06/2025 às 11:10:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:20:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 15:46:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 17/06/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/06/2025 às 14:31:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:20	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:39:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:44:24	Senhores, procederei com as possibilidades de desempate identificadas pelo sistema comprasnet.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/06/2025 às 16:46:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:41	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:31:13	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 16:02:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:40:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 14:40:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	23/06/2025 às 16:44:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 25/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 14:30:23	Senhores, informo que a sessão programada para acontecer nesta data não será realizada.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:50	Deste modo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:30:54	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:30:58	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	26/06/2025 às 14:31:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:35:58	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:56	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/06/2025 às 14:40:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	26/06/2025 às 16:46:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/06/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/06/2025 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/06/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25922206/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Placa Multicamada, Composição: À Base De Espuma Pu / Hidropolímero / Hidrocelular, Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno, Componente 3: C/ Silicone, Componente 4: C/ Prata E Carvão Ativado, Dimensão: Cerca De 20 X 50CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	661000	Valor estimado:	R$ 0,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 39.660,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60, melhor lance: R$ 0,0355 (unitário) / R$ 23.465,5000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	ALCOOL SWAB				
Valor proposta:	R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	661000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,0494 (unitário) R$ 32.653,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SG TECNOLOGIA				
Modelo/versão:	UNIQMED ALCOOL SWABS				
Valor proposta:	R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	661000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,0375 (unitário) R$ 24.787,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	661000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.962.122/0001-60 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,0355 (unitário) R$ 23.465,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: ALCOOL SWABS PARA ASSEPSIA - CX COM 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 661000		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,0430 (unitário) R$ 28.423,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: SACHE Valor proposta: R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 661000		
21.284.068/0001-10 - FARMATEX DO BRASIL S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,0400 (unitário) R$ 26.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: ALCOOL SWAB Valor proposta: R$ 0,0400 (unitário) R$ 26.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 661000		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: 86004 Valor proposta: R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 661000		
34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: LABOR IMPORT Valor proposta: R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 661000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.478.251/0001-01 - MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ALCOOL SACHÊ
Modelo/versão: ALCOOL SACHÊ
Valor proposta: R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 661000

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,0498 (unitário) R$ 32.917,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: uniqmed/uniqmed
Modelo/versão: uniqmed
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 661.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 661000

42.639.607/0001-66 - NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: labor alcool
Modelo/versão: labor alcool
Valor proposta: R$ 0,0600 (unitário) R$ 39.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 661000

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,9900 (unitário) R$ 654.390,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / PHOENIX INNOVATIVE HEALTCARE
Modelo/versão: 86003
Valor proposta: R$ 0,9900 (unitário) R$ 654.390,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 661000

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 0,0619 (unitário) R$ 40.915,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: Curativo Cobertura Aplicação: P Ferida, Aspecto F
Modelo/versão: Curativo Cobertura Aplicação: P Ferida, Aspecto F
Valor proposta: R$ 0,0619 (unitário) R$ 40.915,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 661000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 6.609.339.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Curativo / Cobertura

Modelo/versão: Curativo / Cobertura

Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 6.609.339.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 661000

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2025 às 08:30:15	00.802.002/0001-02	R$ 0,0594
19/05/2025 às 08:30:17	03.951.140/0001-33	R$ 0,0430
19/05/2025 às 08:32:21	24.118.004/0001-37	R$ 0,0500
19/05/2025 às 08:32:24	00.802.002/0001-02	R$ 0,0499
19/05/2025 às 08:32:49	46.962.122/0001-60	R$ 0,0379
19/05/2025 às 08:34:05	24.118.004/0001-37	R$ 0,0375
19/05/2025 às 08:34:35	46.962.122/0001-60	R$ 0,0355
19/05/2025 às 08:38:07	10.807.173/0001-70	R$ 0,0498
19/05/2025 às 08:38:10	00.802.002/0001-02	R$ 0,0494

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:01	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:40:11	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	19/05/2025 às 08:40:19	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:50:20	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	19/05/2025 às 09:28:38	Sr. Fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	19/05/2025 às 09:28:51	Sr. Fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 46.962.122/0001-60	19/05/2025 às 09:32:52	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60, mantendo R$ 0,0355.
Pelo participante 46.962.122/0001-60	19/05/2025 às 09:36:34	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:36:34 de 19/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60.
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	30/05/2025 às 09:34:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	30/05/2025 às 09:34:06	"Parecer: Proposta aprovada"
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	30/05/2025 às 09:34:11	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando: "Não necessário, item já validado para uso na rotina dos laboratórios, Parecer técnico SEI 25588634.".
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	30/05/2025 às 09:34:15	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	30/05/2025 às 09:34:22	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/05/2025 09:44:22.
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	30/05/2025 às 09:52:23	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	30/05/2025 às 09:52:29	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	30/05/2025 às 09:52:41	Sr. Fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 46.962.122/0001-60	30/05/2025 às 09:56:20	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:20 de 30/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60.
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	10/06/2025 às 09:14:16	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25638350/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	10/06/2025 às 09:14:22	"Com relação à empresa CQC - Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda, CNPJ nª 46.962.122/0001-60, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	10/06/2025 às 09:14:27	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB. (...)
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	10/06/2025 às 09:14:33	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 9 no presente certame."
Sistema para o participante 46.962.122/0001-60	10/06/2025 às 09:14:42	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2025 às 09:14:52	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/06/2025 09:24:52.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:40:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
19/05/2025 às 08:40:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
19/05/2025 às 08:50:20	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:50:20	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:28:38	Fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:28:51	Fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 09:32:52	Negociação encerrada. Fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60 manteve R$ 0,0355.
19/05/2025 às 09:36:34	Fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60 finalizou o envio de anexo.
30/05/2025 às 09:34:22	Fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,0355. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11..
30/05/2025 às 09:52:41	Fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
30/05/2025 às 09:56:20	Fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60 finalizou o envio de anexo.
10/06/2025 às 09:14:52	Fornecedor CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 46.962.122/0001-60 foi habilitado.
27/06/2025 às 14:42:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/05/2025 às 16:40:03	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/05/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2025 às 09:00:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 09:00:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/05/2025 às 09:01:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/05/2025 às 11:43:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/05/2025 às 14:15:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 14:41:01	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	20/05/2025 às 14:41:53	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/05/2025 às 16:16:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de maio de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/05/2025 às 09:43:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:44:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:21	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:26	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:32	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:36	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:43	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/05/2025 às 12:14:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/05/2025 às 14:30:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 14:30:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/05/2025 às 14:30:21	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 16:12:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 03/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/06/2025 às 14:30:33	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:42	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/06/2025 às 08:28:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/06/2025 às 09:01:00	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 09:03:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	10/06/2025 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:10:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:35	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:39	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/06/2025 às 11:41:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 09:30:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:38:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:38:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 12:04:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:30:51	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 14:41:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:42:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:50	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:58	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 09h30min.. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:36:07	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB e SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:36:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:02	Senhores, procederei com o desempate dos empates fictos identificados pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:07	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:11	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 09:54:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 12:06:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:04:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:04:06	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 09:05:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	13/06/2025 às 11:10:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:20:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 15:46:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 17/06/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/06/2025 às 14:31:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:20	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:39:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:44:24	Senhores, procederei com as possibilidades de desempate identificadas pelo sistema comprasnet.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/06/2025 às 16:46:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:41	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:31:13	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 16:02:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:40:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 14:40:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	23/06/2025 às 16:44:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 25/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 14:30:23	Senhores, informo que a sessão programada para acontecer nesta data não será realizada.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:50	Deste modo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:30:54	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:30:58	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	26/06/2025 às 14:31:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:35:58	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:56	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/06/2025 às 14:40:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	26/06/2025 às 16:46:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/06/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/06/2025 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/06/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25922206/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Placa Multicamada, Composição: À Base De Espuma Pu / Hidropolímero / Hidrocelular, Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno, Componente 3: C/ Silicone, Componente 4: C/ Prata E Carvão Ativado, Dimensão: Cerca De 20 X 50CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	7000	Valor estimado:	R$ 1,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.640,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 1,4897 (unitário) / R$ 10.427,9000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,4897 (unitário) R$ 10.427,9000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL MOD. 23010PSOF				
Valor proposta:	R$ 1,5200 (unitário) R$ 10.640,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,9700 (unitário) R$ 6.790,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 1,5200 (unitário) R$ 10.640,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.919.350/0001-00 - BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,9600 (unitário) R$ 6.720,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CRAL PLAST				
Modelo/versão:	CRALP LAST				
Valor proposta:	R$ 2,1000 (unitário) R$ 14.700,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.021.151/0001-05 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5200 (unitário) R$ 10.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ABSORVE
Modelo/versão: CX
Valor proposta: R$ 1,5200 (unitário) R$ 10.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7000

21.284.068/0001-10 - FARMATEX DO BRASIL S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,0500 (unitário) R$ 7.350,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: SWAB STUART
Valor proposta: R$ 1,5200 (unitário) R$ 10.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7000

34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,4900 (unitário) R$ 10.430,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NEOLAB
Modelo/versão: NEOLAB
Valor proposta: R$ 1,5200 (unitário) R$ 10.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7000

02.478.251/0001-01 - MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,8100 (unitário) R$ 12.670,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NEOLAB
Modelo/versão: NEOLAB
Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 12.670,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7000

42.639.607/0001-66 - NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1,7300 (unitário) R$ 12.110,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: neolab
Modelo/versão: stuart-ro
Valor proposta: R$ 1,7300 (unitário) R$ 12.110,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,5443 (unitário) R$ 10.810,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Curativo Cobertura Aplicação: P Ferida, Aspecto F				
Modelo/versão:	Curativo Cobertura Aplicação: P Ferida, Aspecto F				
Valor proposta:	R$ 1,5443 (unitário) R$ 10.810,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 69.993.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Curativo / Cobertura				
Modelo/versão:	Curativo / Cobertura				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 69.993.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7000

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2025 às 08:30:15	00.802.002/0001-02	R$ 1,5048
19/05/2025 às 08:32:05	12.021.151/0001-05	R$ 1,4800 *
19/05/2025 às 08:32:37	24.118.004/0001-37	R$ 1,1100
19/05/2025 às 08:33:36	21.284.068/0001-10	R$ 1,0500
19/05/2025 às 08:33:47	10.919.350/0001-00	R$ 1,0000
19/05/2025 às 08:34:22	24.118.004/0001-37	R$ 0,9700
19/05/2025 às 08:38:29	34.637.297/0001-12	R$ 1,4900
19/05/2025 às 08:38:34	00.802.002/0001-02	R$ 1,4897
19/05/2025 às 08:41:18	10.919.350/0001-00	R$ 0,9600

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:01	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:30:01	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:32:08	O lance no valor de R$ 1,4800 do item 10 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	19/05/2025 às 08:40:35	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 08:40:35	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CPF/CNPJ 10.919.350/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 08:45:35 do dia 19/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:41:18	O item 10 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CPF/CNPJ 10.919.350/0001-00 enviou um lance no valor de R$ 0,9600.
Sistema	19/05/2025 às 08:41:18	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 09:29:02	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 09:29:12	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 09:33:23	Bom dia Sr pregoeiro. Lancei o lance de forma errônea. Peço por gentileza a desclassificação para este item.
Pelo participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 09:33:34	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, mantendo R$ 0,9600.
Pelo participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 09:46:21	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:21 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 11:51:11	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 11:51:15	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	19/05/2025 às 11:51:20	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/05/2025 às 14:27:51	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/05/2025 às 14:28:04	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	19/05/2025 às 14:38:08	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 0,9700.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/05/2025 às 16:29:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 19/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:34:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:34:58	"Descritivo: NÃO ATENDE. Descritivo apresentado na pág. 1 da Proposta comercial SEI 25502388 - "Swab para coleta e transporte de amostras estéril, flexível, haste plástica e individual. Swab com 150mm de comprimento e ponta de rayon.", não atende ao solicitado no Edital: "Swab para coleta e transporte de amostras com meio stuart ou amies estéril, haste plástica individual. Swab com 150mm de comprimento e ponta de rayon". "
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:35:04	"Registro ANVISA 8.10.1: O registro 80686360121 apresentado na proposta comercial SEI 25502388 é referente ao produto: "ALCOHOL PRE PADS - SPUN LACE - Lenço para Assepsia em Procedimentos Médicos", que não confere com o produto solicitado no item 10."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:35:08	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Na proposta comercial SEI 25502388 apresentou uma bula de "ÁLCOOL SWAB - ALCOHOL PRE PADS – SPUN LACE", que não confere com o produto solicitado no item 10. "
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:35:14	"Parecer: Proposta Reprovada."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:35:18	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	30/05/2025 às 09:44:22	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	30/05/2025 às 09:44:33	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	30/05/2025 às 11:45:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 30/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	30/05/2025 às 11:55:40	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	30/05/2025 às 11:55:44	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	30/05/2025 às 11:55:48	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	30/05/2025 às 11:55:56	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/05/2025 às 14:30:36	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 14:30:36	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CPF/CNPJ 34.637.297/0001-12, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 14:35:36 do dia 30/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/05/2025 às 14:35:45	O item 10 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:35:36 de 30/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CPF/CNPJ 34.637.297/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	30/05/2025 às 14:35:45	Sr. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 12.021.151/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 14:40:45 do dia 30/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/05/2025 às 14:40:57	O item 10 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:40:45 de 30/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 12.021.151/0001-05.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/05/2025 às 14:40:57	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 14:45:57 do dia 30/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/05/2025 às 14:46:08	O item 10 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 14:45:57 de 30/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	30/05/2025 às 14:46:08	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 14:46:36	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 14:46:50	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 15:40:09	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 1,4897.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	30/05/2025 às 15:45:44	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:44 de 30/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:05:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:05:08	"Parecer: Proposta Classificada"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:05:13	"Amostra: 5 (cinco) unidades, em embalagem original e lacrada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:05:17	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:05:21	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:05:29	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	10/06/2025 às 09:05:36	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/06/2025 09:15:36.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:25:57	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:26:01	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:26:05	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:26:10	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:26:21	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/06/2025 às 09:57:55	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:55 de 10/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/06/2025 às 14:38:43	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25745437/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/06/2025 às 14:38:47	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/06/2025 às 14:38:51	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/06/2025 às 14:38:56	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 10 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/06/2025 às 14:40:06	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/06/2025 às 14:40:34	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (5 (cinco) unidades, em embalagem original e lacrada) no prazo máximo de 05 (Cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 18/06/2025.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/06/2025 às 14:40:39	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	11/06/2025 às 15:14:12	cientes
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/06/2025 às 14:31:16	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 25922206/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/06/2025 às 14:31:20	"""Parecer Técnico: APROVADO Parecer técnico Nª 11/2025 SEI 25922337"" "
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/06/2025 às 14:31:24	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	27/06/2025 às 14:31:31	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/06/2025 14:41:31.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:40:35	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:40:35	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/05/2025 às 08:41:18	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CPF/CNPJ: 10.919.350/0001-00 enviou um lance no valor de no valor de R$ 0,9600.
19/05/2025 às 08:41:18	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:29:02	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:29:12	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 09:33:34	Negociação encerrada. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 manteve R$ 0,9600.
19/05/2025 às 09:46:21	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 11:51:27	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:27:51	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:28:04	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 14:38:08	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 0,9700.
30/05/2025 às 09:35:26	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alíneas "a" e "d" do Edital..
30/05/2025 às 09:44:22	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para negociação de valor.
30/05/2025 às 09:44:33	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
30/05/2025 às 11:55:56	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 encerrada automaticamente.
30/05/2025 às 11:55:56	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,0500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
30/05/2025 às 14:30:35	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
30/05/2025 às 14:30:36	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
30/05/2025 às 14:35:45	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:35:36 de 30/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CPF/CNPJ: 34.637.297/0001-12.
30/05/2025 às 14:35:45	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
30/05/2025 às 14:40:57	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:40:45 de 30/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 12.021.151/0001-05.
30/05/2025 às 14:40:57	Item está em 3ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
30/05/2025 às 14:46:08	O Item teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 14:45:57 de 30/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
30/05/2025 às 14:46:08	Item encerrado para lances.
30/05/2025 às 14:46:36	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
30/05/2025 às 14:46:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/05/2025 às 15:40:09	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 1,4897.
30/05/2025 às 15:45:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
10/06/2025 às 09:05:36	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,4897. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11. .
10/06/2025 às 09:26:21	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
10/06/2025 às 09:57:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
27/06/2025 às 14:31:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
27/06/2025 às 14:42:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/05/2025 às 16:40:03	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/05/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2025 às 09:00:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 09:00:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/05/2025 às 09:01:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/05/2025 às 11:43:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/05/2025 às 14:15:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 14:41:01	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	20/05/2025 às 14:41:53	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/05/2025 às 16:16:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de maio de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/05/2025 às 09:43:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:44:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:21	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:26	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:32	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:36	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:43	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/05/2025 às 12:14:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/05/2025 às 14:30:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 14:30:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/05/2025 às 14:30:21	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 16:12:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 03/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/06/2025 às 14:30:33	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:42	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/06/2025 às 08:28:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/06/2025 às 09:01:00	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 09:03:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	10/06/2025 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:10:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:35	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:39	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/06/2025 às 11:41:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 09:30:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:38:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:38:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 12:04:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:30:51	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 14:41:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:42:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:50	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:58	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 09h30min.. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:36:07	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB e SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:36:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:02	Senhores, procederei com o desempate dos empates fictos identificados pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:07	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:11	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 09:54:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 12:06:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:04:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:04:06	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 09:05:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	13/06/2025 às 11:10:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:20:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 15:46:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 17/06/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/06/2025 às 14:31:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:20	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:39:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:44:24	Senhores, procederei com as possibilidades de desempate identificadas pelo sistema comprasnet.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/06/2025 às 16:46:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:41	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:31:13	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 16:02:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:40:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 14:40:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	23/06/2025 às 16:44:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 25/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 14:30:23	Senhores, informo que a sessão programada para acontecer nesta data não será realizada.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:50	Deste modo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:30:54	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:30:58	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	26/06/2025 às 14:31:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:35:58	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:56	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/06/2025 às 14:40:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	26/06/2025 às 16:46:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/06/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/06/2025 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/06/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25922206/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	27/06/2025 às 14:44:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 30/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/06/2025 às 14:41:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 14:41:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/07/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/07/2025 às 14:40:57	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/07/2025 às 14:41:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25953024/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	01/07/2025 às 14:42:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/07/2025 às 14:42:28	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/07/2025 às 14:43:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/07/2025 às 16:27:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação/análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/07/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/07/2025 às 14:40:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/07/2025 às 14:43:15	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25961492/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	02/07/2025 às 14:43:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/07/2025 às 14:45:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/07/2025 às 14:45:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/07/2025 às 14:46:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	02/07/2025 às 16:55:08	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/07/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/07/2025 às 14:31:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/07/2025 às 14:32:08	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	03/07/2025 às 16:40:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/07/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/07/2025 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/07/2025 às 14:31:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	04/07/2025 às 15:22:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/07/2025, às 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/07/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2025 às 14:45:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/07/2025 às 15:05:15	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/07/2025 às 09:00:14	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26027310/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:18	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/07/2025 às 09:01:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/07/2025 às 09:01:50	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/07/2025 às 10:02:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	08/07/2025 às 10:02:49	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 10/07/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/07/2025 às 14:30:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/07/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26047915/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	10/07/2025 às 14:30:42	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/07/2025 às 14:33:24	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 26047615/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	10/07/2025 às 14:34:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/07/2025 às 14:34:47	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/07/2025 às 16:43:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/07/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/07/2025 às 09:30:40	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/07/2025 às 09:30:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26047915/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	11/07/2025 às 09:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/07/2025 às 10:41:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das informaçãos e das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 15/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/07/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2025 às 09:00:45	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26101645/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	15/07/2025 às 09:00:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	15/07/2025 às 09:03:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/07/2025 às 09:03:06	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/07/2025 às 09:09:46	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	15/07/2025 às 09:09:50	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/07/2025 às 09:09:54	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	15/07/2025 às 09:09:57	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	15/07/2025 às 09:10:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	15/07/2025 às 11:14:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 15/07/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/07/2025 às 14:20:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/07/2025 às 14:20:45	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/07/2025 às 14:20:49	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/07/2025 às 15:12:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 18/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/07/2025 às 09:00:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/07/2025 às 09:03:58	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26164781/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	18/07/2025 às 09:04:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	18/07/2025 às 09:14:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/07/2025 às 11:34:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 21/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/07/2025 às 09:00:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/07/2025 às 09:04:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/07/2025 às 09:05:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	21/07/2025 às 10:45:51	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	21/07/2025 às 10:46:00	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 23/07/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/07/2025 às 09:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/07/2025 às 09:30:53	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26192825/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	23/07/2025 às 09:30:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/07/2025 às 09:33:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/07/2025 às 09:33:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/07/2025 às 09:34:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	23/07/2025 às 09:34:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	23/07/2025 às 09:34:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	23/07/2025 às 09:35:01	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	23/07/2025 às 09:35:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	23/07/2025 às 10:54:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 28/07/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/07/2025 às 09:30:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2025 às 09:30:21	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26214669/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	28/07/2025 às 09:30:25	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/07/2025 às 09:31:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/07/2025 às 09:34:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:34:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/07/2025 às 12:05:07	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	28/07/2025 às 12:06:20	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 31/07/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/07/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2025 às 09:31:20	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26260123/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	31/07/2025 às 09:31:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/07/2025 às 09:33:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/07/2025 às 09:33:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	31/07/2025 às 09:33:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	31/07/2025 às 09:33:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	31/07/2025 às 09:33:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/07/2025 às 09:36:00	Senhores, procederei ao desempate e convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/07/2025 às 09:36:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/07/2025 às 11:31:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 04/08/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/08/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/08/2025 às 14:31:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26321811/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	04/08/2025 às 14:31:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/08/2025 às 14:32:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema. .
Sistema	04/08/2025 às 14:34:13	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/08/2025 às 14:34:17	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/08/2025 às 14:34:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/08/2025 às 14:34:27	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/08/2025 às 14:34:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/08/2025 às 15:00:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/08/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão. .
Sistema	05/08/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/08/2025 às 14:30:42	Senhores, considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:27	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025, às 15h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 15:00:22	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 15:00:46	Senhores, com relação ao item 12 do presente certame, transcrevemos a seguir o Memorando de Análise Técnica SEI Nª 26403707/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11:
Sistema	08/09/2025 às 15:00:50	"Considerando a prorrogação, com renovação do quantitativo, da Ata de Registro de Preços (24.0.281406-8), na qual o item 12 (PSO – Pesquisa de Sangue Oculto) do Pregão nª 220/2025 está sendo adquirido pelo valor de R$ 2,30 (dois reais e trinta e dois centavos); (...)
Sistema	08/09/2025 às 15:00:53	(...) Considerando que a proposta comercial recebida no pregão em curso apresentou o valor de R$ 3,10 (três reais e dez centavos), representando um aumento significativo que não se mostra vantajoso para a Administração; (...)
Sistema	08/09/2025 às 15:00:57	(...) Considerando que a renovação da Ata vigente assegura maior economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos; (...)
Sistema	08/09/2025 às 15:01:00	(...) Considerando que a Lei nª 14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos, não permite a existência de duplicidade de Atas de Registro de Preços para o mesmo objeto;(...)
Sistema	08/09/2025 às 15:01:05	(...) Diante do exposto, solicitamos a anulação do item 12 (PSO – Pesquisa de Sangue Oculto) do Pregão nª 220/2025."
Sistema	08/09/2025 às 15:01:21	Frente as justificativas técnicas transcritas acima, informo que procederei com a anulação do item 12 do presente certame.
Sistema	08/09/2025 às 15:09:26	Senhores, informo que procederei com solicitação de manifestação da proposta vencedora do item 11.
Sistema	08/09/2025 às 15:12:42	Considerando a necessidade de aguardar o decurso de manifestação da empresa ganhadora do item 11, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 12/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/09/2025 às 14:30:44	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:30:55	Senhores, considerando a data de abertura do certame, bem como o fato de que processo ainda encontra-se em andamento, foram solicitadas as prorrogações das validades das propostas, conforme subitem 8.9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:31:03	Desta forma, procederemos com a reabertura dos itens cuja validade da proposta comercial não foi prorrogada, para darmos continuidade ao presente processo licitatório convocando as próximas colocadas.
Sistema	12/09/2025 às 14:33:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:31:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:33:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	15/09/2025 às 14:33:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	15/09/2025 às 16:36:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 16/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/09/2025 às 09:05:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:05:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/09/2025 às 10:00:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE dia 16/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/09/2025 às 14:30:26	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/09/2025 às 14:32:09	Senhores, procederei com o desempate ficto identificado pelo sistema compras.gov, com a posterior convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 14:32:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/09/2025 às 15:20:26	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	16/09/2025 às 15:20:38	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 18/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/09/2025 às 14:32:13	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26823380/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	18/09/2025 às 14:32:24	Frente ao exposto, prosseguirei com a devida classificação no Sistema.
Sistema	18/09/2025 às 14:33:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/09/2025 às 14:33:36	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/09/2025 às 14:33:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2025 às 14:33:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/09/2025 às 14:33:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/09/2025 às 15:08:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09H. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:01:18	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:06:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:21:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/10/2025 às 08:24:31	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de outubro de 2025, às 08h30, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	03/10/2025 às 08:30:47	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:30:53	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 27006443/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Placa Multicamada, Composição: À Base De Espuma Pu / Hidropolímero / Hidrocelular, Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno, Componente 3: C/ Silicone, Componente 4: C/ Prata E Carvão Ativado, Dimensão: Cerca De 20 X 50CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	6500	Valor estimado:	R$ 0,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.235,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,1881 (unitário) / R$ 1.222,6500 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1300 (unitário) R$ 845,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: SWAB RAYON Valor proposta: R$ 0,1900 (unitário) R$ 1.235,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6500		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1881 (unitário) R$ 1.222,6500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: ABSORVE MOD. 23007 Valor proposta: R$ 0,1900 (unitário) R$ 1.235,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6500		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1500 (unitário) R$ 975,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 0,1900 (unitário) R$ 1.235,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.919.350/0001-00 - BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,1900 (unitário) R$ 1.235,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL PLAST Modelo/versão: CRAL PLAST Valor proposta: R$ 0,1900 (unitário) R$ 1.235,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6500		
12.021.151/0001-05 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1900 (unitário) R$ 1.235,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABSORVE Modelo/versão: CX Valor proposta: R$ 0,1900 (unitário) R$ 1.235,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6500		
34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,1400 (unitário) R$ 910,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: FIRSTLAB Valor proposta: R$ 0,1900 (unitário) R$ 1.235,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6500		
42.639.607/0001-66 - NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,1900 (unitário) R$ 1.235,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: swab cb brasil Modelo/versão: swab cb brasil Valor proposta: R$ 0,1900 (unitário) R$ 1.235,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6500		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5,9600 (unitário) R$ 38.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / DALIAN GOODWOOD Modelo/versão: 4436 Valor proposta: R$ 5,9600 (unitário) R$ 38.740,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 0,1942 (unitário) R$ 1.262,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto				
Modelo/versão:	Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto				
Valor proposta:	R$ 0,1942 (unitário) R$ 1.262,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 64.993.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Curativo / Cobertura				
Modelo/versão:	Curativo / Cobertura				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 64.993.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6500

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2025 às 08:40:01	00.802.002/0001-02	R$ 0,1881
19/05/2025 às 08:40:11	34.637.297/0001-12	R$ 0,1800
19/05/2025 às 08:40:21	24.118.004/0001-37	R$ 0,1700
19/05/2025 às 08:40:22	34.637.297/0001-12	R$ 0,1600
19/05/2025 às 08:40:27	24.118.004/0001-37	R$ 0,1500
19/05/2025 às 08:40:33	34.637.297/0001-12	R$ 0,1400
19/05/2025 às 08:48:20	22.627.453/0001-85	R$ 0,1300

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:40:01	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:40:01	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:50:21	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	19/05/2025 às 08:50:48	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:00:49	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 09:29:33	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 09:29:44	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 09:52:28	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, mantendo R$ 0,1300.
Pelo participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 09:52:55	Já ofertamos nosso melhor valor para o item sem a possibilidade de negociação do mesmo
Pelo participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 11:16:15	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:15 de 19/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:35:59	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:36:05	"Parecer: Proposta aprovada"
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:36:10	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando: "Não necessário, item já validado para uso na rotina dos laboratórios, Parecer técnico SEI 25588820.".
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:36:14	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	30/05/2025 às 09:36:20	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/05/2025 09:46:20.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:52:58	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:53:05	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:53:16	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 10:05:20	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:20 de 30/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	10/06/2025 às 09:15:31	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25638218/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	10/06/2025 às 09:15:35	"Com relação à empresa A C L Assistência e Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda, CNPJ nª 22.627.453/0001-85, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	10/06/2025 às 09:15:39	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB.(...)
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	10/06/2025 às 09:15:43	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 11 no presente certame."
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	10/06/2025 às 09:15:51	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB.
Sistema	10/06/2025 às 09:15:58	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/06/2025 09:25:58.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	08/09/2025 às 15:09:40	Senhores, considerando que a abertura do Certame ocorreu em 19 de maio de 2025, que a partir desta data foram convocadas as propostas atualizadas e que o processo ainda encontra-se em andamento;
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	08/09/2025 às 15:09:45	Considerando que o Edital prevê que o prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias;
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	08/09/2025 às 15:09:51	Considerando a previsão de que, se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo, conforme:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	08/09/2025 às 15:09:54	8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	08/09/2025 às 15:10:02	Por fim, considerando que o presente item encontra-se "encerrado" no sistema comprasnet, de modo a não ser possível a solicitação de documentos;
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	08/09/2025 às 15:10:13	Informo que foi encaminhado, no dia de hoje, para os e-mails constantes na proposta comercial da empresa, o Ofício SEI Nª 26702744/2025 - SAP.LCT, solicitando a manifestação da mesma quanto a apresentação da proposta atualizada com a prorrogação da validade pelo prazo de mais 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	08/09/2025 às 15:10:22	Desta forma solicitamos a manifestação da empresa com a proposta atualizada por e-mail ou a manifestação no chat do comprasnet quanto ao declínio da apresentação da proposta atualizada, no prazo de 03 (três) dias úteis, qual seja até dia 11/09/2025.
Pelo participante 22.627.453/0001-85	11/09/2025 às 10:43:45	Prezados , comunico que por decisões internas da empresa , resolvemos não prorrogar a proposta. Me coloco a disposição para quaisquer duvidas.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	12/09/2025 às 14:31:35	Senhores, esta Administração encaminhou SEI Nª 26702744/2025 - SAP.LCT, no qual solicitava a prorrogação da validade da proposta comercial do presente item.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	12/09/2025 às 14:31:41	Em resposta a empresa manifestou-se no chat solicitando a desistência de sua proposta, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	12/09/2025 às 14:31:48	"Prezados , comunico que por decisões internas da empresa , resolvemos não prorrogar a proposta. Me coloco a disposição para quaisquer duvidas."
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	12/09/2025 às 14:32:08	Diante do exposto, procederemos com a reabertura do item e posterior desclassificação da empresa, considerando a solicitação de declínio da proposta comercial frente ao prazo de validade inicial expirado.
Sistema	12/09/2025 às 14:32:24	O item 11 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 15/09/2025 14:32:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Reabertura do item, frente o declínio da apresentação da prorrogação da proposta comercial atualizada, conforme manifestação da empresa no chat.".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 14:32:52	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/09/2025 14:42:52.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	15/09/2025 às 14:33:21	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	15/09/2025 às 14:33:32	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	15/09/2025 às 16:34:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	16/09/2025 às 09:04:36	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	16/09/2025 às 09:04:43	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	16/09/2025 às 09:04:47	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	16/09/2025 às 09:04:56	O item 11 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	16/09/2025 às 09:05:31	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	16/09/2025 às 09:05:40	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	16/09/2025 às 09:51:25	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 0,1500.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	16/09/2025 às 09:52:15	Bom dia, Sr.(a) pregoeiro, em consulta ao fornecedor fomos informados que o item ofertado não atende integralmente ao solicitado em edital, diante do exposto solicitados desistencia do mesmo.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	16/09/2025 às 09:52:20	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:20 de 16/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	16/09/2025 às 14:30:46	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	16/09/2025 às 14:30:50	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	16/09/2025 às 14:30:54	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema	16/09/2025 às 14:32:30	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	16/09/2025 às 14:32:30	Sr. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 42.639.607/0001-66, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 14:37:30 do dia 16/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/09/2025 às 14:37:31	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:37:30 de 16/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 42.639.607/0001-66.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	16/09/2025 às 14:37:31	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CPF/CNPJ 10.919.350/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 14:42:31 do dia 16/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/09/2025 às 14:42:32	O item 11 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:42:31 de 16/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CPF/CNPJ 10.919.350/0001-00.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	16/09/2025 às 14:42:32	Sr. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 12.021.151/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 14:47:32 do dia 16/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/09/2025 às 14:47:33	O item 11 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 14:47:32 de 16/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 12.021.151/0001-05.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/09/2025 às 14:47:33	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 14:52:33 do dia 16/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/09/2025 às 14:52:34	O item 11 teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 14:52:33 de 16/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	16/09/2025 às 14:52:34	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/09/2025 às 14:53:09	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/09/2025 às 14:53:21	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	16/09/2025 às 15:05:42	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,1881.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	16/09/2025 às 15:05:53	Boa tarde! Chegamos no limite do valor ofertado!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	16/09/2025 às 15:12:18	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:18 de 16/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/09/2025 às 14:32:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26823380/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/09/2025 às 14:32:52	"Parecer: APROVADO"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/09/2025 às 14:32:57	"Amostra: 5 (cinco) unidades, em embalagem original e lacrada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/09/2025 às 14:33:00	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/09/2025 às 14:33:04	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/09/2025 às 14:33:08	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	18/09/2025 às 14:33:14	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 14:43:14.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/09/2025 às 14:33:56	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/09/2025 às 14:33:59	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/09/2025 às 14:34:03	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/09/2025 às 14:34:07	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/09/2025 às 14:34:19	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	18/09/2025 às 14:56:48	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:48 de 18/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 09:07:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26857178/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 09:07:12	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 09:07:23	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 26862385/2025 - SES.UFL.LAB.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 09:07:28	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 11 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 09:07:37	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 26823380/2025 - SES.UFL.LAB, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 09:07:57	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (5 (cinco) unidades, em embalagem original e lacrada) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 30/09/2025.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 09:08:02	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 09:18:56	Bom dia! Vamos realizar o envio da amostra!
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	03/10/2025 às 08:31:05	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 27006443/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	03/10/2025 às 08:31:09	"Parecer Técnico: Aprovado Parecer Técnicos SEI 27006487"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	03/10/2025 às 08:31:12	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	03/10/2025 às 08:31:18	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/10/2025 08:41:18.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:40:01	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:50:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
19/05/2025 às 08:50:48	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
19/05/2025 às 09:00:49	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 09:00:49	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:29:33	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:29:44	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 09:52:28	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 manteve R$ 0,1300.
19/05/2025 às 11:16:15	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
30/05/2025 às 09:36:20	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,1300. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11..
30/05/2025 às 09:53:16	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
30/05/2025 às 10:05:20	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
10/06/2025 às 09:15:58	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 foi habilitado.
27/06/2025 às 14:42:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
12/09/2025 às 14:32:24	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura do item, frente o declínio da apresentação da prorrogação da proposta comercial atualizada, conforme manifestação da empresa no chat.
15/09/2025 às 14:32:52	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada frente o declínio da apresentação da prorrogação da proposta comercial atualizada, conforme manifestação da empresa no chat. .
15/09/2025 às 14:33:21	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
15/09/2025 às 14:33:32	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
16/09/2025 às 09:04:56	Convocação de negociação de valor do fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 encerrada automaticamente.
16/09/2025 às 09:04:56	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,1400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
16/09/2025 às 09:05:31	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
16/09/2025 às 09:05:40	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
16/09/2025 às 09:51:25	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 0,1500.
16/09/2025 às 09:52:20	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 14:31:01	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,1500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
16/09/2025 às 14:32:30	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
16/09/2025 às 14:32:30	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
16/09/2025 às 14:37:31	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:37:30 de 16/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.639.607/0001-66.

Data/Hora	Descrição
16/09/2025 às 14:37:31	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
16/09/2025 às 14:42:32	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:42:31 de 16/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CPF/CNPJ: 10.919.350/0001-00.
16/09/2025 às 14:42:32	Item está em 3ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
16/09/2025 às 14:47:33	O Item teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 14:47:32 de 16/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 12.021.151/0001-05.
16/09/2025 às 14:47:33	Item está em 4ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
16/09/2025 às 14:52:34	O Item teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 14:52:33 de 16/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
16/09/2025 às 14:52:34	Item encerrado para lances.
16/09/2025 às 14:53:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
16/09/2025 às 14:53:21	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
16/09/2025 às 15:05:42	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,1881.
16/09/2025 às 15:12:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
18/09/2025 às 14:33:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,1881. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26823380/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11. .
18/09/2025 às 14:34:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
18/09/2025 às 14:56:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
03/10/2025 às 08:31:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
03/10/2025 às 08:41:54	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Controle De Qualidade De Água Potável, Apresentação 5: Teste, Adicional: Até 20 Parâmetros

Quantidade:	38000	Valor estimado:	R$ 3,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Teste		R$ 119.320,0000 (total)
		Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,1400 (unitário) R$ 119.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ECO				
Modelo/versão:	SANGUE OCULTO				
Valor proposta:	R$ 3,1400 (unitário) R$ 119.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	38000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,1400 (unitário) R$ 119.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WAMA				
Modelo/versão:	WAMA SANGUE OCULTO FECAL				
Valor proposta:	R$ 3,1400 (unitário) R$ 119.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	38000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.919.350/0001-00 - BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 3,1400 (unitário) R$ 119.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOCON				
Modelo/versão:	BIOCON				
Valor proposta:	R$ 3,1400 (unitário) R$ 119.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	38000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.021.151/0001-05 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,9500 (unitário) R$ 112.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: KIT Valor proposta: R$ 3,1300 (unitário) R$ 118.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 38000		
14.633.154/0002-06 - ECO DIAGNOSTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,7000 (unitário) R$ 64.600,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ECO DIAGNÓSTICA Modelo/versão: SANGUE OCULTO ECO RMS 80954880008 Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 117.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 38000		
21.284.068/0001-10 - FARMATEX DO BRASIL S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3900 (unitário) R$ 90.820,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: TESTE SANGUE OCULTO Valor proposta: R$ 2,3900 (unitário) R$ 90.820,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 38000		
34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,6800 (unitário) R$ 63.840,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIGHTOP Modelo/versão: HIGHTOP Valor proposta: R$ 3,1400 (unitário) R$ 119.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 38000		
00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3,1000 (unitário) R$ 117.800,0000 (total)	Proposta aceita
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: TFO-602 -C25 Valor proposta: R$ 3,1400 (unitário) R$ 119.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 38000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.478.251/0001-01 - MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,0800 (unitário) R$ 117.040,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADVAGEN Modelo/versão: SOF1-020-1 Valor proposta: R$ 3,1400 (unitário) R$ 119.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 38000		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,1781 (unitário) R$ 120.767,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cepalab / Renylab / Adavagem Biotech Modelo/versão: Cepalab / Renylab / Adavagem Biotech Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 1.140.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 38000		
42.639.607/0001-66 - NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3,0700 (unitário) R$ 116.660,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: eco diagnostico Modelo/versão: tr.2010ca020 Valor proposta: R$ 3,1400 (unitário) R$ 119.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 38000		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,2103 (unitário) R$ 121.991,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Anális Modelo/versão: Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Anális Valor proposta: R$ 3,2103 (unitário) R$ 121.991,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 38000		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 379.962.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Reagente Modelo/versão: Reagente Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 379.962.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 38000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,9800 (unitário) R$ 113.240,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: VIDA

Modelo/versão: SANGUE OCULTO

Valor proposta: R$ 2,9800 (unitário) R$ 113.240,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 38000

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2025 às 08:40:12	34.637.297/0001-12	R$ 2,3600
19/05/2025 às 08:41:16	12.021.151/0001-05	R$ 2,9500
19/05/2025 às 08:41:23	00.647.935/0001-64	R$ 3,1000
19/05/2025 às 08:41:45	02.478.251/0001-01	R$ 3,0800
19/05/2025 às 08:43:14	14.633.154/0002-06	R$ 2,3000
19/05/2025 às 08:43:19	34.637.297/0001-12	R$ 2,2700
19/05/2025 às 08:43:49	14.633.154/0002-06	R$ 2,2000
19/05/2025 às 08:43:52	34.637.297/0001-12	R$ 2,1700
19/05/2025 às 08:44:48	14.633.154/0002-06	R$ 2,1000
19/05/2025 às 08:44:50	34.637.297/0001-12	R$ 2,0700
19/05/2025 às 08:45:38	14.633.154/0002-06	R$ 2,0000
19/05/2025 às 08:45:39	34.637.297/0001-12	R$ 1,9800
19/05/2025 às 08:46:35	14.633.154/0002-06	R$ 1,9000
19/05/2025 às 08:46:38	34.637.297/0001-12	R$ 1,8800
19/05/2025 às 08:46:48	14.633.154/0002-06	R$ 1,8500
19/05/2025 às 08:46:49	34.637.297/0001-12	R$ 1,8300
19/05/2025 às 08:46:59	14.633.154/0002-06	R$ 1,8000
19/05/2025 às 08:47:05	34.637.297/0001-12	R$ 1,7800
19/05/2025 às 08:47:25	14.633.154/0002-06	R$ 1,7500
19/05/2025 às 08:47:27	34.637.297/0001-12	R$ 1,7300
19/05/2025 às 08:48:06	10.807.173/0001-70	R$ 3,1781
19/05/2025 às 08:48:24	42.639.607/0001-66	R$ 3,0700
19/05/2025 às 08:48:30	14.633.154/0002-06	R$ 1,7000
19/05/2025 às 08:48:31	34.637.297/0001-12	R$ 1,6800

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:40:01	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:50:32	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:27:13	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:27:23	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:28:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:44:42	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, mantendo R$ 1,6800.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:51:47	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:51:52	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:51:55	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	19/05/2025 às 14:29:16	Sr. Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	19/05/2025 às 14:29:29	Sr. Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 14.633.154/0002-06	19/05/2025 às 14:30:34	Boa tarde!
Pelo participante 14.633.154/0002-06	19/05/2025 às 14:30:44	Esta é nossa melhor oferta.
Pelo participante 14.633.154/0002-06	19/05/2025 às 14:30:51	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06, mantendo R$ 1,7000.
Pelo participante 14.633.154/0002-06	19/05/2025 às 14:47:48	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:48 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 09:36:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 09:37:00	"Parecer: Proposta aprovada"
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 09:37:03	"Amostra: Sim, 50 (cinquenta) unidades, em embagem original e lacrada, conforme item 11.1 do Edital."
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 09:37:08	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 09:37:12	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 09:37:17	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	30/05/2025 às 09:37:23	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/05/2025 09:47:23.
Pelo participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 09:51:22	Bom dia.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 09:53:32	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 09:53:36	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 09:53:40	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 09:53:44	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 09:53:56	Sr. Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 14.633.154/0002-06	30/05/2025 às 11:03:50	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:50 de 30/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06.
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:35:18	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25638411/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:35:22	"Com relação à empresa Eco Diagnóstica Ltda, CNPJ nª 14.633.154/0002-06, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:35:29	(...) No que tange o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, para o balanço patrimonial do exercício de 2022 foram apresentadas 02 (Duas) documentações, uma referente ao período de 01/01/2022 á 30/09/2022 e outra referente ao período de 01/10/2022 á 31/12/2022 . (...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:35:33	(...) Em consulta a autenticidade dos documentos apresentados no SPED, observamos que o balanço que compreende o período entre 01/10/2022 á 31/12/2022, foi apresentado com a HASH INATIVA.(...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:35:40	(...) Para o referido período foi submetida documentação referente a HASH 08.F9.EA.03.77.20.DE.17.E9.3D.7C.4F. 8B.FA.09.B2.53.74.F3.93-3, que está com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando ainda a informação "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:35:47	(...) Em consulta as escriturações contábeis existente para o referido período, observamos que consta como ativa a HASH AA.8A.B3.EC.4F.BF.65.30.5E.5A.B7.C5.D8.1E.5C.85.E5.34.1F.66, entregue em 10/04/2024 ás 12:16:21, sendo portando a documentação válida que deveria ter sido apresentada pela empresa. (...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:35:55	(...) Ainda, salientamos que conseguimos apenas verificar quais HASH encontram-se ativas e não ativas no site do SPED contábil, não conseguindo vislumbrar o documento em si. (...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:36:04	(...) Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, no entanto não foi localizado o balanço patrimonial e demonstrações referente ao período 01/10/2022 a 31/12/2022 com HASH ativa. (...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:36:12	(...) Desta forma a empresa não atendeu ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2022, uma vez que um documento inativo não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento, e conforme Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021 não é permitido a inclusão de "novo" documento após a entrega dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:36:24	(...) Por fim, considerando a não apresentação de balanço patrimonial válido para o exercício de 2022, consequentemente não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital. (...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:36:32	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25752684/2025 - SES.UFL.LAB. (...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:36:37	(...) Neste sentido, transcrevemos a seguir a análise e o parecer relativo ao subitem 9.6, alínea "m" do Edital: (...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:36:42	(...) 9.6 -m Alvará Sanitário Estadual ou Municipa (...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:36:48	(...) A empresa ECO DIAGNÓSTICA, apresentou a Renovação da Licença Sanitária vencida (24/05/2025) e Declaração emitida dia 23 de maio de 2025, pelo Núcleo de Vigilância Sanitária (NUVISA) de Minas Gerais, informando que a empresa "encontra-se em processo de inspeção, para fins de licenciamento sanitário, tendo requerido a renovação do alvará em 15/01/2025, mediante protocolo VisaDigital nª 250115-01-00070", págs. 57 e 60, SEI 25638397.(...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:36:56	(...) No sentido de mitigar qualquer dúvida a respeito da documentação apresentada, foi entrado em contato com a NUVISA-MG, via e-mail SEI 25753830, a qual informou que a data limite para a finalização do processo de inspeção é 30/07/2025, podendo ter um parecer favorável ou desfavorável à partir deste prazo. (...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:37:05	(...) Portanto, como a empresa não apresentou Alvará Sanitário válido ou justificativa para desobrigação, e como o Edital não menciona a possibilidade de aceite de protocolo de renovação de Alvará Sanitário, informamos que a empresa Eco Diagnóstica Ltda. não atendeu ao requisito. (...)
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:37:12	(...) Desta forma, ao final de sua análise informou que a documentação técnica de habilitação da preponente foi "Inabilitada". (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:37:21	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Eco Diagnóstica Ltda foi inabilitada no Item 12, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j", "k" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 14.633.154/0002-06	11/06/2025 às 14:37:26	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 14:37:33	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 14:47:33.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	11/06/2025 às 14:42:16	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	11/06/2025 às 14:42:26	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	11/06/2025 às 16:43:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	11/06/2025 às 16:45:33	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	11/06/2025 às 16:45:37	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	11/06/2025 às 16:45:41	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	11/06/2025 às 16:45:47	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	12/06/2025 às 09:52:38	Sr. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	12/06/2025 às 09:52:52	Sr. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 12.021.151/0001-05	12/06/2025 às 10:34:14	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05, mantendo R$ 2,9500.
Pelo participante 12.021.151/0001-05	12/06/2025 às 10:46:43	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:43 de 12/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	17/06/2025 às 14:31:42	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital /5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	17/06/2025 às 14:31:49	"Parecer: Proposta classificada"
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	17/06/2025 às 14:31:52	"Amostra: 50 (cinquenta) unidades, em embalagem original e lacrada."
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	17/06/2025 às 14:31:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	17/06/2025 às 14:32:02	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	17/06/2025 às 14:32:06	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	17/06/2025 às 14:32:14	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2025 14:42:14.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:36:27	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25824687/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:36:31	"Com relação à empresa Diag Solution Artigos Médicos Ltda, CNPJ nª 12.021.151/0001-05, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 25768059/2025 - SAP.LCT para o item 13 do presente certame.(...)
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:36:34	(...) Considerando a classificação posterior do item 12 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 25768027. (...)
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:36:38	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 25832844/2025 - SES.UFL.LAB. (...)
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:36:42	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:36:45	(...) Diante ao exposto, em complemento ao documento SEI Nª 25768059/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 12 no presente certame."
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:36:51	"Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital. "
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:37:22	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (50 (cinquenta) unidades, em embalagem original e lacrada) no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 27/06/2025.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:37:26	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 15:03:01	Boa tarde! ciente
Pelo participante 12.021.151/0001-05	24/06/2025 às 08:09:37	Bom dia sr pregoeiro! Temos somente 1 caixa com 25 testes em estoque para enviar de amostra. Será possível aceitar esta quantidade?
Pelo participante 12.021.151/0001-05	24/06/2025 às 16:57:53	Enviamos via correios, segue rastreamento n. AC760474824BR
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	10/07/2025 às 14:32:40	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 26047615/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	10/07/2025 às 14:33:27	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 26047615/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, o qual a presenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	10/07/2025 às 14:33:34	"Parecer Técnico: REPROPROVADO Parecer técnico Nª 12/2025 SEI 26047611"
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	10/07/2025 às 14:33:38	"Parecer Técnico n 12/2025 - Conclusão: A marca Wama não apresentou performance semelhante à da marca atualmente utilizada no Laboratório Municipal de Joinville, embora ambas tenham a mesma sensibilidade (50 ng/ml) descrita na bula. O teste apresentou uma taxa de discordância de resultados em 36% (18 amostras) e consequentemente, uma taxa de concordância de resultados em apenas 64% (32 amostras) das amostras avaliadas. (...)
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	10/07/2025 às 14:33:42	(...) Portanto, o teste de PSO, da marca Wama, não foi aprovado para rotina deste laboratório."
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	10/07/2025 às 14:33:49	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema	10/07/2025 às 14:35:05	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	10/07/2025 às 14:35:05	Sr. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 42.639.607/0001-66, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 14:40:05 do dia 10/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2025 às 14:40:06	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:40:05 de 10/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 42.639.607/0001-66.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	10/07/2025 às 14:40:06	Sr. Fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 02.478.251/0001-01, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 14:45:06 do dia 10/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/07/2025 às 14:45:07	O item 12 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:45:06 de 10/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 02.478.251/0001-01.
Sistema	10/07/2025 às 14:45:07	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	10/07/2025 às 14:45:23	Sr. Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	10/07/2025 às 14:45:36	Sr. Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 11.308.834/0001-85	10/07/2025 às 15:03:05	Boa tarde! Infelizmente já estamos no nosso melhor valor.
Pelo participante 11.308.834/0001-85	10/07/2025 às 15:03:12	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85, mantendo R$ 2,9800.
Pelo participante 11.308.834/0001-85	10/07/2025 às 15:21:38	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:38 de 10/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	15/07/2025 às 09:02:16	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26101645/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	15/07/2025 às 09:02:21	"Parecer:Aprovado"
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	15/07/2025 às 09:02:26	"Amostra: EXIGE. 50 (cinquenta) unidades, em embalagem original e lacrada."
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	15/07/2025 às 09:02:30	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	15/07/2025 às 09:02:34	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	15/07/2025 às 09:02:43	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	15/07/2025 às 09:02:50	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2025 09:12:50.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	15/07/2025 às 09:10:17	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	15/07/2025 às 09:10:21	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	15/07/2025 às 09:10:25	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	15/07/2025 às 09:10:30	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	15/07/2025 às 09:10:41	Sr. Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 11.308.834/0001-85	15/07/2025 às 10:20:17	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:17 de 15/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 09:15:01	Senhores, em análise ao balanço patrimonial e demonstrações do exercício de 2023, no formato SPED, verificamos que não consta ao final de cada página o número do recibo (HASH).
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 09:15:12	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 09:15:17	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 09:15:25	1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2023, apresentadas no momento da convocação dos documentos de habilitação, com a indicação do número do recibo (HASH) ao final de cada página.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 09:15:30	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 09:15:43	Sr. Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação solicitada via chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 11:16:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:00 de 18/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85.
Pelo participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 11:17:55	Senhor pregoeiro, bom dia! Estavamos anexando o Balanço é tivemos que tirar o ç para enviar e o tempo expirou, pode reabrir para podermos enviar essa parte, as demais como termo de abertura e encerramento conseguimos colocar
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 11:20:26	Senhores, oportunizaremos uma nova diligência com a empresa.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 11:20:30	Desta foram, reiteramos que em análise ao balanço patrimonial e demonstrações do exercício de 2023, no formato SPED, verificamos que não consta ao final de cada página o número do recebi (HASH).
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 11:20:34	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 11:20:38	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 11:20:41	1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2023, apresentadas no momento da convocação dos documentos de habilitação, com a indicação do número do recibo (HASH) ao final de cada página.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 11:20:45	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 11:20:57	Sr. Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação solicitada via chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 11.308.834/0001-85	18/07/2025 às 11:30:18	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:18 de 18/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:00:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26116199/2025 - SAP.LCT08:55
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:00:45	"Com relação à empresa Vida Biotecnologia Ltda, CNPJ nª 11.308.834/0001-85, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:00:52	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 26164781/2025 - SES.UFL.LAB. (...)
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:02:38	(...) No que tange o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, para o exercício de 2023 foi apresentada a documentação no formato SPED referente ao período de 01/01/2023 á 31/12/2023, onde constava o número de recibo (HASH) 10.58.30.8D.CB.6E.F5.50.56.5D.81.36. 70.00.44.55.0E.26.E4.90-1 apenas no recibo de entrega, enquanto o balanço comercial e as demonstrações não indicavam a referida HASH.(...)
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:02:44	(...) Em consulta a autenticidade dos documentos apresentados no SPED, observamos que o Recibo de Entrega apresentado está com a HASH INATIVA, com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando ainda a informação "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:02:48	(...) Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, no entanto não foi localizado o balanço patrimonial e demonstrações referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023 com HASH ativa.(...)
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:02:53	(...) Nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessão ocorrida em 18/07/2025, onde foi solicitada a apresentação do Balanço e das Demonstrações do exercício de 2023, apresentadas no momento da convocação dos documentos de habilitação, com a indicação do número do recibo (HASH) ao final de cada página. (...)
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:02:59	(...) O intuito de tal diligência era verificar se o balanço e as demonstrações do exercício de 2023 apresentadas no momento da convocação, porém sem a indicação do número do recibo ao final da página, eram referentes a HASH inativa (final E4.90) ou referente a HASH válida (final DF.D5). (...)
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:03:04	(...) Em sede de diligência a empresa apresentou a documentação completa do exercício de 2023, com a HASH válida. Ao comparar o documento apresentado em diligência, com o documento apresentado no momento da habilitação, concluímos que tratam-se de documentos diferentes que divergem nos valores do Ativo Total, Ativo Circulante, Passivo Circulante e Passivo não Circulante. (...)
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:03:20	(...) Portanto, conclui-se que no momento da convocação dos documentos de habilitação a empresa apresentou o balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2023 referentes ao número de recibo (HASH) 10.58.30.8D.CB.6E.F5.50.56.5D.81.36. 70.00.44.55.0E.26.E4.90-1, que consta como não ativo na base do SPED, assim sendo, não possuindo validade legal. (...)
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:03:26	(...) Em consulta as escriturações contábeis existente para o referido período, observamos que consta como ativa a HASH 1A.CB.71.D4.22.A0.63.4C.41.AC.EC.AD.DE.0C.78.B4.E3.93.DF.D5, entregue em 27/ 06/2025 ás 14:42:59, sendo portando a documentação válida que deveria ter sido apresentada pela empresa no momento da convocação dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:03:47	(...) Desta forma a empresa não atendeu ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2023, uma vez que no momento da convocação dos documentos de habilitação apresentou documento com HASH inativa e sem validade legal. (...)
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:03:57	(...) Ainda, esclarecemos não ser possível o aceite da documentação com a HASH válida apresentada apenas em sede de diligência. Um documento inativo não pode ser diligenciado para aceitação no documento ativo, pois houve al teração substancial no documento, e conforme Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021 não é permitido a inclusão de "novo" documento após a entrega dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:04:05	(...) Por fim, considerando a não apresentação de balanço patrimonial válido para o exercício de 2023, consequentemente não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:04:14	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Vida Biotecnologia Ltda foi inabilitada no Item 12, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 11.308.834/0001-85	21/07/2025 às 09:04:20	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	21/07/2025 às 09:04:28	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/07/2025 09:14:28.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	21/07/2025 às 09:05:12	Sr. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	21/07/2025 às 09:05:27	Sr. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.639.607/0001-66	21/07/2025 às 10:26:27	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66, mantendo R$ 3,0700.
Pelo participante 42.639.607/0001-66	21/07/2025 às 10:26:42	senhor ja estamos em nosso melhor valor
Pelo participante 42.639.607/0001-66	21/07/2025 às 10:38:03	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:03 de 21/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 09:31:24	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26192825/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 09:31:33	"Parecer: Aprovado"
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 09:31:40	"Amostra: EXIGE. 50 (cinquenta) unidades, em embalagem original e lacrada."
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 09:31:44	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 09:31:49	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 09:31:57	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	23/07/2025 às 09:32:06	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/07/2025 09:42:06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 09:35:25	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 09:35:29	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 09:35:33	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 09:35:37	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 09:35:52	Sr. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 23/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 10:07:47	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:47 de 23/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66.
Pelo participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 10:08:01	Bom dia Sr!
Pelo participante 42.639.607/0001-66	23/07/2025 às 10:08:28	Ficamos no aguardo quanto a solicitação ou não das amostras
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:32:29	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26212024/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:32:34	"Com relação à empresa New Med Importadora e Distribuidora de Materiais Médicos Ltda, CNPJ nª 42.639.607/0001-66, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:32:42	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 26214669/2025 - SES.UFL.LAB. (...)
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:32:46	(...) No que tange o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, para o exercício de 2024 foi apresentada a documentação no formato SPED referente ao número de recibo (HASH) 6B.CB.D4.6B.14.71.37.9A.6A.A8.67.54.39.B1.1F.A0.72.34.24.85-7. (...)
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:32:52	(...) Em consulta a autenticidade dos documentos apresentados no SPED, observamos que os documentos apresentados estão com a HASH INATIVA, com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando ainda a informação "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:32:57	(...) Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, no entanto não foi localizado o balanço patrimonial e demonstrações referente ao exercício de 2024 com HASH ativa. (...)
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:33:04	(...) Portanto, conclui-se que no momento da convocação dos documentos de habilitação a empresa apresentou o balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2024 referentes ao número de recibo (HASH) 6B.CB.D4.6B.14.71.37.9A.6A.A8.67.54.39.B1.1F.A0.72.34.24.85-7, que consta como não ativo na base do SPED, assim sendo, não possuindo validade legal. (...)
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:33:13	(...) Em consulta as escriturações contábeis existente para o referido período, observamos que consta como ativa a HASH 8B.6F.90.0D.19.78.42.65.74.87.F5.FE.89.C8.D0.AC.B2.1F.F8.A3, entregue em 17/07/2025 ás 13:36, sendo portando a documentação válida que deveria ter sido apresentada pela empresa no momento da convocação dos documentos de habilitação.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:33:19	(...) Desta forma a empresa não atendeu ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2024, uma vez que no momento da convocação dos documentos de habilitação apresentou documento com HASH inativa e sem validade legal. (...)
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:33:29	(...) Ainda, esclarecemos que o documento inativo não pode ser diligenciado para aceitação no documento ativo, pois houve alteração substancial no documento, e conforme Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021 não é permitido a inclusão de "novo" documento após a entrega dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:33:34	(...) Por fim, considerando a não apresentação de balanço patrimonial válido para o exercício de 2024, consequentemente não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital.(...)
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:33:40	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa New Med Importadora e Distribuidora de Materiais Médicos Ltda foi inabilitada no Item 12, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	28/07/2025 às 09:33:47	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	28/07/2025 às 09:33:54	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 09:43:54.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	28/07/2025 às 09:34:54	Sr. Fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	28/07/2025 às 09:35:05	Sr. Fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 28/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 02.478.251/0001-01	28/07/2025 às 11:08:46	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, mantendo R$ 3,0800.
Pelo participante 02.478.251/0001-01	28/07/2025 às 11:09:10	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:10 de 28/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	31/07/2025 às 09:31:42	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26260123/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	31/07/2025 às 09:31:49	"Descritivo (a): Não atende. O edital exige: "ESPECIFICIDADE: maior ou igual a 99%", no entanto, verifica-se na proposta comercial 26255843, pág. 6, que o item ofertado possui especificidade inferior ao preconizado no Edital, a saber: "Especificidade Clínica: 98,8%"."
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	31/07/2025 às 09:31:55	"Parecer: Proposta reprovada por não atender ao descritivo do edital. "
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	31/07/2025 às 09:32:01	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	31/07/2025 às 09:36:07	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	31/07/2025 às 09:36:07	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CPF/CNPJ 10.919.350/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 09:41:07 do dia 31/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/07/2025 às 09:41:08	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:41:07 de 31/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CPF/CNPJ 10.919.350/0001-00.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	31/07/2025 às 09:41:08	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.627.453/0001-85, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 09:46:08 do dia 31/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/07/2025 às 09:46:09	O item 12 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:46:08 de 31/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	31/07/2025 às 09:46:09	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 09:51:09 do dia 31/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/07/2025 às 09:51:10	O item 12 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 09:51:09 de 31/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	31/07/2025 às 09:51:10	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	31/07/2025 às 09:51:30	Sr. Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	31/07/2025 às 09:51:40	Sr. Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.647.935/0001-64	31/07/2025 às 10:27:03	Bom dia! Ok, vamos encaminhar. Obrigada
Pelo participante 00.647.935/0001-64	31/07/2025 às 11:20:27	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64, mantendo R$ 3,1000.
Pelo participante 00.647.935/0001-64	31/07/2025 às 11:22:01	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:01 de 31/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64.
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	04/08/2025 às 14:32:07	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26321811/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	04/08/2025 às 14:32:14	"Parecer: APROVADA"
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	04/08/2025 às 14:32:18	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando que "Não será necessário o envio de amostras para o item 12 pois a marca em questão tem sido ampla mente utilizada pelo Laboratório Municipal, conforme ATA de Registro de Preços Anexo 26317021e seu desempenho atende os requisitos de qualidade que o serviço exige.".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	04/08/2025 às 14:32:23	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	04/08/2025 às 14:32:30	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2025 14:42:30.
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	04/08/2025 às 14:34:41	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	04/08/2025 às 14:34:45	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	04/08/2025 às 14:34:57	Sr. Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 04/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.647.935/0001-64	04/08/2025 às 14:36:08	Boa tarde Sr. Pregoeiro, eu já enviei os documentos de habilitação. Por favor, poderia verificar. Obrigada
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	04/08/2025 às 14:39:26	Boa Tarde senhores. Conforme informado no chat geral, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	04/08/2025 às 14:39:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Pelo participante 00.647.935/0001-64	04/08/2025 às 14:40:58	Ok, Vou encaminhar novamente! Obrigada
Pelo participante 00.647.935/0001-64	04/08/2025 às 14:50:54	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:54 de 04/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64.
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	08/09/2025 às 15:01:41	Senhores, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 26403707/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11 e transcrito a
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	08/09/2025 às 15:01:44	"Considerando a prorrogação, com renovação do quantitativo, da Ata de Registro de Preços (24.0.281406-8), na qual o item 12 (PSO - Pesquisa de Sangue Oculto) do Pregão nª 220/2025 está sendo adquirido pelo valor de R$ 2,30 (dois reais e trinta e dois centavos); (...)
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	08/09/2025 às 15:01:48	(...) Considerando que a proposta comercial recebida no pregão em curso apresentou o valor de R$ 3,10 (três reais e dez centavos), representando um aumento significativo que não se mostra vantajoso para a Administração; (...)
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	08/09/2025 às 15:01:52	(...) Considerando que a renovação da Ata vigente assegura maior economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos; (...)
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	08/09/2025 às 15:01:55	(...) Considerando que a Lei nª 14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos, não permite a existência de duplicidade de Atas de Registro de Preços para o mesmo objeto;(...)
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	08/09/2025 às 15:01:58	(...) Diante do exposto, solicitamos a anulação do item 12 (PSO - Pesquisa de Sangue Oculto) do Pregão nª 220/2025."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	08/09/2025 às 15:02:13	Frente as justificativas técnicas transcritas acima, informo que procederei com a anulação do item 12 do presente certame.
Sistema	08/09/2025 às 15:02:20	O item 12 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Anulação do item 12, conforme justificativas técnicas constantes no Memorando SEI Nª 26403707/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11 .
Sistema	08/09/2025 às 15:02:50	A fase de recurso do item 12 está aberta até 11/09/2025.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:40:01	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:50:32	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:50:32	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:27:13	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:27:23	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 11:44:42	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 manteve R$ 1,6800.
19/05/2025 às 11:52:01	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,6800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:29:16	Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:29:29	Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 14:30:51	Negociação encerrada. Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 manteve R$ 1,7000.
19/05/2025 às 14:47:48	Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 finalizou o envio de anexo.
30/05/2025 às 09:37:23	Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,7000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11. .
30/05/2025 às 09:53:56	Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
30/05/2025 às 11:03:50	Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 14:37:33	Fornecedor ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 14.633.154/0002-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 25638411/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "j", "k" e "m" do edital. .
11/06/2025 às 14:42:16	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 14:42:26	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 16:45:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 16:45:47	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,3900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
12/06/2025 às 09:52:38	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 09:52:52	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
12/06/2025 às 10:34:14	Negociação encerrada. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 manteve R$ 2,9500.
12/06/2025 às 10:46:43	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 finalizou o envio de anexo.
17/06/2025 às 14:32:14	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,9500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11..
10/07/2025 às 14:34:10	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,9500. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 26047615/2025 - SES.UFL.LAB. .
10/07/2025 às 14:35:05	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
10/07/2025 às 14:35:05	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2025 às 14:40:06	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:40:05 de 10/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 42.639.607/0001-66.
10/07/2025 às 14:40:06	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/07/2025 às 14:45:07	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:45:06 de 10/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 02.478.251/0001-01.
10/07/2025 às 14:45:07	Item encerrado para lances.
10/07/2025 às 14:45:23	Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85 convocado para negociação de valor.
10/07/2025 às 14:45:36	Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/07/2025 às 15:03:12	Negociação encerrada. Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85 manteve R$ 2,9800.
10/07/2025 às 15:21:38	Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 09:02:50	Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,9800. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26101645/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11. .

Data/Hora	Descrição
15/07/2025 às 09:10:41	Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
15/07/2025 às 10:20:17	Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85 finalizou o envio de anexo.
18/07/2025 às 09:15:43	Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação solicitada via chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
18/07/2025 às 11:20:57	Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação solicitada via chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
18/07/2025 às 11:30:18	Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85 finalizou o envio de anexo.
21/07/2025 às 09:04:28	Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.308.834/0001-85 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26116199/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital..
21/07/2025 às 09:05:12	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 convocado para negociação de valor.
21/07/2025 às 09:05:27	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
21/07/2025 às 10:26:27	Negociação encerrada. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 manteve R$ 3,0700.
21/07/2025 às 10:38:03	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 finalizou o envio de anexo.
23/07/2025 às 09:32:06	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,0700. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26192825/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11..
23/07/2025 às 09:35:52	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 23/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
23/07/2025 às 10:07:47	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 finalizou o envio de anexo.
28/07/2025 às 09:33:54	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26212024/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital..
28/07/2025 às 09:34:54	Fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 09:35:05	Fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 28/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
28/07/2025 às 11:08:46	Negociação encerrada. Fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 manteve R$ 3,0800.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 11:09:10	Fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 09:32:07	Fornecedor MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,0800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26260123/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
31/07/2025 às 09:36:07	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
31/07/2025 às 09:36:07	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/07/2025 às 09:41:08	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:41:07 de 31/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CPF/CNPJ: 10.919.350/0001-00.
31/07/2025 às 09:41:08	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/07/2025 às 09:46:09	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:46:08 de 31/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 22.627.453/0001-85.
31/07/2025 às 09:46:09	Item está em 3ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/07/2025 às 09:51:10	O Item teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 09:51:09 de 31/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
31/07/2025 às 09:51:10	Item encerrado para lances.
31/07/2025 às 09:51:30	Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64 convocado para negociação de valor.
31/07/2025 às 09:51:40	Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
31/07/2025 às 11:20:27	Negociação encerrada. Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64 manteve R$ 3,1000.
31/07/2025 às 11:22:01	Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64 finalizou o envio de anexo.
04/08/2025 às 14:32:30	Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,1000. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26321811/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11. .
04/08/2025 às 14:34:57	Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 04/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
04/08/2025 às 14:50:54	Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 15:02:50	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Solução

Solução Tipo: Turbidez, Aplicação: Calibração De Turbidímetro, Referência: Lab Lac/R077011, Características Adicionais: Em Conjunto Com, Padrões 0,1 Ntu, 100 Ntu, 800 Ntu

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R$ 4,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 300,00 ML		R$ 117.250,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05, melhor lance: R$ 4,6000 (unitário) / R$ 115.000,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.919.350/0001-00 - BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,6900 (unitário) R$ 117.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NEWPROV				
Modelo/versão:	NEWPROV				
Valor proposta:	R$ 4,6900 (unitário) R$ 117.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.021.151/0001-05 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,6000 (unitário) R$ 115.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	RENYLAB				
Modelo/versão:	FRASCO				
Valor proposta:	R$ 4,6500 (unitário) R$ 116.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 4,5900 (unitário) R$ 114.750,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	newprov PA173				
Modelo/versão:	10287910001				
Valor proposta:	R$ 4,6900 (unitário) R$ 117.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.284.068/0001-10 - FARMATEX DO BRASIL S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,4000 (unitário) R$ 110.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	NEW PROVE				
Modelo/versão:	GLICOSE 300ML				
Valor proposta:	R$ 4,6900 (unitário) R$ 117.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25000

34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,3500 (unitário) R$ 108.750,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	RENYLAB				
Modelo/versão:	RENYLAB				
Valor proposta:	R$ 4,6900 (unitário) R$ 117.250,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 4,3300 (unitário) R$ 108.250,0000 (total)	Quantidade ofertada:	25000

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 30,0000 (unitário) R$ 750.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cepalab / Renylab / Adavagem Biotech				
Modelo/versão:	Cepalab / Renylab / Adavagem Biotech				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25000

42.639.607/0001-66 - NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 4,8800 (unitário) R$ 122.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	newprov				
Modelo/versão:	pa173				
Valor proposta:	R$ 4,8800 (unitário) R$ 122.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25000

00.562.583/0001-44 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,5000 (unitário) R$ 137.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	RENYLAB				
Modelo/versão:	GLUC-O-TEST LIMÃO 75g/300mL				
Valor proposta:	R$ 5,5000 (unitário) R$ 137.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,7908 (unitário) R$ 119.770,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Solução Tipo: Turbidez, Aplicação: Calibração De T				
Modelo/versão:	Solução Tipo: Turbidez, Aplicação: Calibração De T				
Valor proposta:	R$ 4,7908 (unitário) R$ 119.770,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 249.975.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Solução				
Modelo/versão:	Solução				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 249.975.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25000

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2025 às 08:40:12	34.637.297/0001-12	R$ 4,6000
19/05/2025 às 08:41:30	21.284.068/0001-10	R$ 4,4000
19/05/2025 às 08:41:32	34.637.297/0001-12	R$ 4,3500
19/05/2025 às 08:42:05	12.021.151/0001-05	R$ 4,6000
19/05/2025 às 08:48:22	27.914.706/0001-15	R$ 4,5900

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:40:02	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:50:23	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:27:30	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 09:27:40	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:28:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:45:03	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, tendo informado R$ 4,3300.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:52:24	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:52:28	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 11:52:33	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema	19/05/2025 às 14:16:16	O item 13 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/05/2025 às 14:16:16	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 27.914.706/0001-15, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13 até às 14:21:16 do dia 19/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/05/2025 às 14:21:24	O item 13 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:21:16 de 19/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	19/05/2025 às 14:21:24	Sr. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 12.021.151/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13 até às 14:26:24 do dia 19/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/05/2025 às 14:26:33	O item 13 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:26:24 de 19/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 12.021.151/0001-05.
Sistema	19/05/2025 às 14:26:33	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 14:27:19	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 14:27:31	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 16:28:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 16:38:24	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 16:38:29	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 16:38:33	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	19/05/2025 às 16:38:39	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	20/05/2025 às 09:03:06	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	20/05/2025 às 09:03:18	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 27.914.706/0001-15	20/05/2025 às 09:15:07	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, mantendo R$ 4,5900.
Pelo participante 27.914.706/0001-15	20/05/2025 às 09:46:18	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:18 de 20/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/05/2025 às 09:37:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/05/2025 às 09:37:56	"Parecer: Proposta aprovada"
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/05/2025 às 09:38:00	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	30/05/2025 às 09:38:07	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/05/2025 09:48:07.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/05/2025 às 09:54:20	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/05/2025 às 09:54:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/05/2025 às 09:54:36	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 27.914.706/0001-15	30/05/2025 às 10:32:34	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:34 de 30/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:17:15	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25638372/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:17:25	"Com relação à empresa Distrilab Distribuidora de Equipamentos e Insumos Laboratoriais Ltda, CNPJ nª 27.914.706/0001-15, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:17:32	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB. (...)
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:17:40	(...) Quanto ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis a empresa apresentou documento referente aos exercícios de 2022 e 2023, no formato livro diário, com o devido registro na JUCESC. (...)
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:17:48	(...) Sobre a apresentação de balanços no formato livro diário, o Edital regra suas exigências através do subitem 9.6, alínea "j.4" e "j.4.1": (...)
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:18:02	(...) j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro; (...)
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:18:10	(...) j.4.1) Os Balanços Patrimoniais referentes aos últimos exercícios sociais serão aceitos somente até 30 de abril do ano subsequente, conforme art 1.078 da Lei Federal 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. (...)
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:18:25	(...) A convocação dos documentos de habilitação da participante ocorreu em 30/05/2025, de forma que a regra estabelecida no subitem 9.6, alínea "j.4.1" se faz válida. (...)
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:18:44	(...) Nesse sentido, informamos que a empresa não atendeu a exigência editalicia, uma vez que, tendo apresentado balanço no formato livro diário, na data da convocação deveria ter apresentado o balanço patrimonial referente aos exercícios de 2023 e 2024. (...)
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:18:57	(...) Ainda, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme subitem 9.5 do Edital, porém, não foi localizado o balanço patrimonial do exercício de 2024, que atendesse ao disposto no subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital. (...)
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:19:39	(...) Por fim, considerando a não apresentação dos balanço patrimonial do exercício de 2024, por consequência não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital. (...)
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:19:51	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Distrilab Distribuidora de Equipamentos e Insumos Laboratoriais Ltda foi inabilitada no Item 13, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/06/2025 às 09:20:00	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:20:08	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/06/2025 09:30:08.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	10/06/2025 às 09:24:07	Sr. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	10/06/2025 às 09:24:20	Sr. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 12.021.151/0001-05	10/06/2025 às 09:34:41	Bom dia, ok!
Pelo participante 12.021.151/0001-05	10/06/2025 às 10:02:47	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05, mantendo R$ 4,6000.
Pelo participante 12.021.151/0001-05	10/06/2025 às 10:17:52	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:52 de 10/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	11/06/2025 às 09:47:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	11/06/2025 às 09:47:17	"Parecer: Proposta Classificada"
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	11/06/2025 às 09:47:21	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 09:47:26	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:57:26.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	11/06/2025 às 14:44:08	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	11/06/2025 às 14:44:12	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	11/06/2025 às 14:44:25	Sr. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 12.021.151/0001-05	11/06/2025 às 16:19:06	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:06 de 11/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:35:00	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25768059/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:35:04	"Com relação à empresa Diag Solution Artigos Médicos Ltda, CNPJ nª 12.021.151/0001-05, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação (...)
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:35:08	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB. (...)
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:35:12	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 13 no presente certame."
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	18/06/2025 às 14:35:17	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 14:35:31	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2025 14:45:31.
Sistema	08/09/2025 às 15:02:50	A fase de recurso do item 13 está aberta até 11/09/2025.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:40:02	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:50:23	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:50:23	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:27:30	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:27:40	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 11:45:03	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 informou R$ 4,3300.
19/05/2025 às 11:52:39	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,3500, valor negociado: R$ 4,3300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:16:16	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
19/05/2025 às 14:16:16	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/05/2025 às 14:21:24	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:21:16 de 19/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 27.914.706/0001-15.
19/05/2025 às 14:21:24	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/05/2025 às 14:26:33	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:26:24 de 19/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 12.021.151/0001-05.
19/05/2025 às 14:26:33	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 14:27:19	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:27:31	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 16:38:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 16:38:39	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4,4000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/05/2025 às 09:03:06	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
20/05/2025 às 09:03:18	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/05/2025 às 09:15:07	Negociação encerrada. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 manteve R$ 4,5900.
20/05/2025 às 09:46:18	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
30/05/2025 às 09:38:07	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,5900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11..
30/05/2025 às 09:54:36	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
30/05/2025 às 10:32:34	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
10/06/2025 às 09:20:08	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 25638372/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital..
10/06/2025 às 09:24:07	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 convocado para negociação de valor.
10/06/2025 às 09:24:20	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/06/2025 às 10:02:47	Negociação encerrada. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 manteve R$ 4,6000.
10/06/2025 às 10:17:53	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 09:47:26	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,6000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11. .
11/06/2025 às 09:47:35	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
11/06/2025 às 14:44:25	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
11/06/2025 às 16:19:06	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 finalizou o envio de anexo.
18/06/2025 às 14:35:31	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 foi habilitado.
08/09/2025 às 15:02:50	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/05/2025 às 16:40:03	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/05/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2025 às 09:00:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 09:00:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/05/2025 às 09:01:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/05/2025 às 11:43:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/05/2025 às 14:15:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 14:41:01	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	20/05/2025 às 14:41:53	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/05/2025 às 16:16:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de maio de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/05/2025 às 09:43:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:44:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:21	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:26	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:32	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:36	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:43	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/05/2025 às 12:14:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/05/2025 às 14:30:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 14:30:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/05/2025 às 14:30:21	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 16:12:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 03/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/06/2025 às 14:30:33	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:42	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/06/2025 às 08:28:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/06/2025 às 09:01:00	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 09:03:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	10/06/2025 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:10:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:35	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:39	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/06/2025 às 11:41:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 09:30:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:38:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:38:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 12:04:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:30:51	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 14:41:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:42:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:50	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:58	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 09h30min.. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:36:07	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB e SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:36:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:02	Senhores, procederei com o desempate dos empates fictos identificados pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:07	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:11	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 09:54:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 12:06:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:04:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:04:06	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 09:05:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	13/06/2025 às 11:10:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:20:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 15:46:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 17/06/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/06/2025 às 14:31:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:20	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:39:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:44:24	Senhores, procederei com as possibilidades de desempate identificadas pelo sistema comprasnet.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/06/2025 às 16:46:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:41	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:31:13	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 16:02:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:40:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 14:40:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	23/06/2025 às 16:44:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 25/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 14:30:23	Senhores, informo que a sessão programada para acontecer nesta data não será realizada.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:50	Deste modo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:30:54	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:30:58	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	26/06/2025 às 14:31:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:35:58	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:56	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/06/2025 às 14:40:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	26/06/2025 às 16:46:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/06/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/06/2025 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/06/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25922206/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	27/06/2025 às 14:44:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 30/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/06/2025 às 14:41:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 14:41:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/07/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/07/2025 às 14:40:57	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/07/2025 às 14:41:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25953024/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	01/07/2025 às 14:42:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/07/2025 às 14:42:28	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/07/2025 às 14:43:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/07/2025 às 16:27:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação/análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/07/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/07/2025 às 14:40:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/07/2025 às 14:43:15	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25961492/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	02/07/2025 às 14:43:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/07/2025 às 14:45:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/07/2025 às 14:45:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/07/2025 às 14:46:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	02/07/2025 às 16:55:08	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/07/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/07/2025 às 14:31:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/07/2025 às 14:32:08	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	03/07/2025 às 16:40:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/07/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/07/2025 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/07/2025 às 14:31:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	04/07/2025 às 15:22:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/07/2025, às 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/07/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2025 às 14:45:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Controle De Qualidade De Água Potável, Apresentação 5: Teste, Adicional: Até 20 Parâmetros

Quantidade:	91000	Valor estimado:	R$ 0,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Teste		R$ 14.560,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, melhor lance: R$ 0,1100 (unitário) / R$ 10.010,0000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1000 (unitário) R$ 9.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RENYLAB Modelo/versão: IMUNOTEST VDRL Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) R$ 14.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		
10.919.350/0001-00 - BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,1600 (unitário) R$ 14.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: WAMA Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) R$ 14.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		
21.284.068/0001-10 - FARMATEX DO BRASIL S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1400 (unitário) R$ 12.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: VDRL PRONTO USO Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) R$ 14.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,1100 (unitário) R$ 10.010,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RENYLAB Modelo/versão: RENYLAB Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) R$ 14.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		
00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,1300 (unitário) R$ 11.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: 55500-F Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) R$ 14.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		
02.478.251/0001-01 - MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1400 (unitário) R$ 12.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: 55250C-F Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) R$ 14.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 500,0000 (unitário) R$ 45.500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: laborclin Modelo/versão: laborclin Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 45.500.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		
42.639.607/0001-66 - NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,1500 (unitário) R$ 13.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: renylab Modelo/versão: 2420 Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) R$ 14.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.562.583/0001-44 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,1200 (unitário) R$ 10.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RENYLAB Modelo/versão: IMUNOTEST SÍFILIS VDRL COM CONTROLE Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) R$ 14.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 0,1643 (unitário) R$ 14.951,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Anális Modelo/versão: Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Anális Valor proposta: R$ 0,1643 (unitário) R$ 14.951,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 909.909.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Reagente Modelo/versão: Reagente Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 909.909.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2025 às 08:40:26	00.647.935/0001-64	R$ 0,1300
19/05/2025 às 08:41:12	00.562.583/0001-44	R$ 0,1200
19/05/2025 às 08:41:32	34.637.297/0001-12	R$ 0,1100
19/05/2025 às 08:41:37	21.284.068/0001-10	R$ 0,1400
19/05/2025 às 08:44:50	02.478.251/0001-01	R$ 0,1400
19/05/2025 às 08:48:23	22.627.453/0001-85	R$ 0,1000
19/05/2025 às 08:48:39	42.639.607/0001-66	R$ 0,1500

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:40:02	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:40:02	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:50:40	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:50:51	A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:00:52	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 09:29:55	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 09:30:08	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 09:58:57	Sr Pregoeiro, bom dia
Pelo participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 10:04:22	Gostariamos de pedir a desclassificação para o item 14 pois ficamos na duvida se o VDRL oferecido atende o metodo USR conforme solicitado em edital, cotamos o VDRL RPR...Demos uma aprofundada na bula da marca e aparentemente atende se seguido a bula corretamente do material, mas preferimos a desclassificação para nao termos problemas futuros de ambas as partes
Pelo participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 10:05:44	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, mantendo R$ 0,1000.
Pelo participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 11:17:36	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:36 de 19/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 11:53:15	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 11:53:19	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 11:53:30	Considerando a manifestação da empresa via chat, bem como a não apresentação da proposta do item 14 dentro do prazo estabelecido, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 14:29:52	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 14:30:06	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 15:42:58	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, mantendo R$ 0,1100.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	19/05/2025 às 15:49:03	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:03 de 19/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	20/05/2025 às 09:03:51	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que não consta a validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	20/05/2025 às 09:03:55	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	20/05/2025 às 09:03:59	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da prosposta comercial.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	20/05/2025 às 09:04:06	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	20/05/2025 às 09:04:17	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 34.637.297/0001-12	20/05/2025 às 09:40:03	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:40:03 de 20/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	20/05/2025 às 14:15:44	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que consta a validade da proposta de 60 (sessenta) dias.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	20/05/2025 às 14:15:51	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	20/05/2025 às 14:15:56	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da prosposta comercial.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	20/05/2025 às 14:16:02	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	20/05/2025 às 14:16:15	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 34.637.297/0001-12	20/05/2025 às 14:37:03	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:03 de 20/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 09:38:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 09:38:41	"Parecer: Proposta aprovada"
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 09:38:45	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando: "Não necessário, item já validado para uso na rotina dos laboratórios, Parecer técnico SEI 25588923.".
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 09:38:50	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	30/05/2025 às 09:38:56	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/05/2025 09:48:56.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 09:54:49	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 09:54:53	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 09:55:05	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 11:56:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:00 de 30/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:21:30	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que para o exercício de 2023 foi apresentado o Recibo de Entrega e o Termo de Abertura e Encerramento no formato SPED e o balanço patrimonial e as demonstrações no formato livro diário ausente de registro, e para o exercício de 2024 foi apresentado o balanço e as demonstrações no formato livro diário, ausentes de registro.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:21:40	Conforme subitem 9.6, alíneas "j.4" e "j.5" do Edital:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:21:44	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:21:49	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:21:54	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:21:58	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:22:06	1 - Caso a empresa queira atender o subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital, solicitamos que seja apresentado o registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro referente os balanços e demonstrações no formato livro diário dos exercícios de 2023/2024.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:22:17	2 - Caso a empresa queira atender ao subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, solicitamos o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício de 2023 no formato SPED, referente ao recibo de entrega anexado pela empresa no momento da convocação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:22:24	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:22:38	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 11:14:43	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:43 de 10/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:33:06	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que a empresa apresentou as seguin tes documentações:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:33:10	Para o exercício de 2023: Recibo e Termo de Abertura no formato SPED + Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:33:16	Para o exercício de 2024: Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:33:20	Ainda, na diligência realizada para o exercício de 2023 foram apresentadas as mesmas documentações enviadas no momento da convocação, qual seja Recibo e Termo de Abertura no formato SPED e Demonstrações e Balanço no formato livro diário sem registro.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:33:35	O balanço deve ser apresentado completo em apenas um dos formatos, SPED ou Livro Diário, não sendo possível a entrega de parte em SPED e parte em Livro Diário, conforme regra o subitem 9.6, alíneas "j.4" e "j.5" do Edital:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:33:39	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:33:43	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:33:47	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:33:51	Desta forma solicitamos diligência para que a empresa apresente:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:33:59	1 -O registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro referente os balanços e demonstrações no formato livro diário dos exercícios de 2023/2024, apresentado no momento da convocação.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:34:05	2 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício de 2023 no formato SPED, referentes ao Recibo de Entrega e Termo de Abertura apresentados no momento da convocação.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:34:10	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 14:34:23	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 15:37:58	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:58 de 11/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:54:55	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que a empresa apresentou as seguites documentações:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:55:00	Para o exercício de 2023: Recibo e Termo de Abertura no formato SPED + Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:55:04	Para o exercício de 2024: Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:55:07	Ainda, na diligência realizada para o exercício de 2023 foram apresentadas as mesmas documentações enviadas no momento da convocação, qual seja Recibo e Termo de Abertura no formato SPED e Demonstrações e Balanço no formato livro diário sem registro.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:55:11	O balanço deve ser apresentado completo em apenas um dos formatos, SPED ou Livro Diário, não sendo possível a entrega de parte em SPED e parte em Livro Diário, conforme regra o subitem 9.6, alíneas "j.4" e "j.5" do Edital:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:55:15	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:55:19	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:55:23	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:55:27	Desta forma solicitamos diligência para que a empresa apresente:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:55:31	1 -O registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro referente os balanços e demonstrações no formato livro diário dos exercícios de 2023/2024, apresentado no momento da convocação.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:55:35	2 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício de 2023 no formato SPED, referentes ao Recibo de Entrega e Termo de Abertura apresentados no momento da convocação.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:55:39	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:55:51	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Pelo participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 11:22:43	Bom dia Sr. Pregoeiro (a). Solicitamos uma dilação de prazo para envio dos documentos solicitados, estamos no aguardo da contabilidade nos enviar. Desde já, agradeço a compreensão.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 11:33:05	Senhores, considerando a solicitação dentro do prazo disponibilizado, informo que caso não seja apresentada a documentação até o horário estabelecido, será oportunizada uma nova diligência na próxima sessão.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 11:40:24	Muito o brigada Sr. Pregoeiro (a)
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 11:56:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:00 de 12/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:00	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que a empresa apresentou as seguites documentações:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:04	Para o exercício de 2023: Recibo e Termo de Abertura no formato SPED + Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:07	Para o exercício de 2024: Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:10	Ainda, na diligência realizada para o exercício de 2023 foram apresentadas as mesmas documentações enviadas no momento da convocação, qual seja Recibo e Termo de Abertura no formato SPED e Demonstrações e Balanço no formato livro diário sem registro.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:14	O balanço deve ser apresentado completo em apenas um dos formatos, SPED ou Livro Diário, não sendo possível a entrega de parte em SPED e parte em Livro Diário, conforme regra o subitem 9.6, alíneas "j.4" e "j.5" do Edital:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:17	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:20	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:23	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:27	Desta forma solicitamos diligência para que a empresa apresente:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:30	1 -O registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro referente os balanços e demonstrações no formato livro diário dos exercícios de 2023/2024, apresentado no momento da convocação.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:33	2 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício de 2023 no formato SPED, referentes ao Recibo de Entrega e Termo de Abertura apresentados no momento da convocação.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:37	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:06:50	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Pelo participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 09:52:05	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:05 de 13/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:40:08	Senhores, no momento da convocação dos documentos de habilitação a empresa apresentou as seguintes documentações:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:40:13	Para o exercício de 2023: Recibo e Termo de Abertura no formato SPED (HASH 95.FB.3C.DF.F9.D8.BB.78.C2.78.BA.74 .18.5D.30.22.9F.02.88.61-6) + Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:40:21	Para o exercício de 2024: Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:40:30	Durante as diligências realizadas a empresa apresentou o Recibo de Entrega, Termo de Abertura, Balanço e Demonstrações do exercício de 2023 no formato SPED, referente a HASH 95.FB.3C.DF.F9.D8.BB.78.C2.78.BA.74 .18.5D.30.22.9F.02.88.61-6.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:40:37	No entanto, notamos que os valores finais em 31/12/2023 do balanço do formato SPED não estão de acordo com os valores do balanço patrimonial de 2023 no formato livro diário.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:40:44	No SPED apresentado para o exercício de 2023 o Ativo Total é de R$ 1.336.489.16, o Ativo Circulante é de R$ 1.286.813,19, o Passivo Circulante é de R$ 461.073,66 e o Passivo Não Circulante é de R$ 149.853,50.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:40:52	No entanto, no balanço de 2023 do formato livro diário o valor do Ativo Total é de R$ 5.078.761,41, o Ativo Circulante é de R$ 5.029.085,44, o Passivo Circulante é de 4.202.845,91 e o Passivo Não Circulante é de R$ 149.853,50.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:40:57	Com exceção do passivo não circulante, todos os demais valores são divergentes.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:41:02	Desta forma:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:41:11	1 – Caso opte por atender o subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, justifique a divergência de valores finais encontradas no balanço no formato SPED e no formato Livro Diário, bem como esclareça qual o balanço comercial correto para o exercício de 2023;
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:41:15	Esclarecemos ainda que durante a diligência a empresa apresentou balanço no formato SPED referente ao exercício de 2024, no entanto tal documento não poderá ser utilizado neste momento.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:41:26	No momento da convocação dos documentos de habilitação, em 30/05/2025, não foram identificados indícios do balanço de 2024 no formato SPED.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:41:35	O art 64. da Lei 14.133/2021 não permite o aceite de “nova” documentação de habilitação, apenas a diligência de documentos anteriormente apresentados, motivo pelo qual o balanço de 2024 no formato SPED não será aceito para a análise da habilitação do presente item.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:41:41	Desta forma:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:41:53	2 - Caso a empresa opte por atender as exigências do subitem 9.6, alínea “j.4” do Edital, para o exercício de 2024 e 2023 deve apresentar o registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro referente os balanços e demonstrações no formato livro diário dos exercícios de 2023/2024, apresentados no momento da convocação e com data de registro anterior a data de convocação dos documentos de habilitação,
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:41:58	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:42:11	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 16:43:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 17/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:31:35	Senhores, no momento da convocação dos documentos de habilitação a empresa apresentou as seguintes documentações:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:31:40	Para o exercício de 2023: Recibo e Termo de Abertura no formato SPED (HASH 95.FB.3C.DF.F9.D8.BB.78.C2.78.BA.74 .18.5D.30.22.9F.02.88.61-6) + Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:31:44	Para o exercício de 2024: Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:31:48	Durante as diligências realizadas a empresa apresentou o Recibo de Entrega, Termo de Abertura, Balanço e Demonstrações do exercício de 2023 no formato SPED, referente a HASH 95.FB.3C.DF.F9.D8.BB.78.C2.78.BA.74 .18.5D.30.22.9F.02.88.61-6.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:31:52	No entanto, notamos que os valores finais em 31/12/2023 do balanço do formato SPED não estão de acordo com os valores do balanço patrimonial de 2023 no formato livro diário.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:31:55	No SPED apresentado para o exercício de 2023 o Ativo Total é de R$ 1.336.489.16, o Ativo Circulante é de R$ 1.286.813,19, o Passivo Circulante é de R$ 461.073,66 e o Passivo Não Circulante é de R$ 149.853,50.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:32:00	No entanto, no balanço de 2023 do formato livro diário o valor do Ativo Total é de R$ 5.078.761,41, o Ativo Circulante é de R$ 5.029.085,44, o Passivo Circulante é de 4.202.845,91 e o Passivo Não Circulante é de R$ 149.853,50.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:32:05	Com exceção do passivo não circulante, todos os demais valores são divergentes.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:32:10	Desta forma:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:32:14	1 – Caso opte por atender o subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, justifique a divergência de valores finais encontradas no balanço no formato SPED e no formato Livro Diário, bem como esclareça qual o balanço comercial correto para o exercício de 2023;
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:32:18	Esclarecemos ainda que durante a diligência a empresa apresentou balanço no formato SPED referente ao exercício de 2024, no entanto tal documento não poderá ser utilizado neste momento.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:32:23	No momento da convocação dos documentos de habilitação, em 30/05/2025, não foram identificados indícios do balanço de 2024 no formato SPED.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:32:28	O art 64. da Lei 14.133/2021 não permite o aceite de “nova” documentação de habilitação, apenas a diligência de documentos anteriormente apresentados, motivo pelo qual o balanço de 2024 no formato SPED não será aceito para a análise da habilitação do presente item.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:32:32	Desta forma:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:32:49	2 - Caso a empresa opte por atender as exigências do subitem 9.6, alínea “j.4” do Edital, para o exercício de 2024 e 2023 deve apresentar o registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro referente os balanços e demonstrações no formato livro diário dos exercícios de 2023/2024, apresentados no momento da convocação e com data de registro anterior a data de convocação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:32:54	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 14:33:09	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 15:20:45	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro. Solicitamos a reavaliação da desclassificação dos itens 16 e 17 uma vez que a apresentação do fabricante não interfere no cumprimento do objeto. A apresentação no catálogo técnico apresenta caixa com 120 unidades, mas entregaremos as quantidades solicitadas, uma vez que o item é legalmente fracionável, evitando assim maiores discussões em ambitos superiores.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 15:38:45	Senhores, sobre os itens 16 e 17 a equipe técnica realizou a análise da proposta e do descritivo exigido em Edital, e manifestou-se conforme exposto no chat dos referidos itens.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 15:38:53	Caso a empresa não esteja de acordo com a desclassificação pode manifestar intenção de recurso, conforme subitem 12.6 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 15:39:18	Continuamos no aguardo da diligência do presente item, conforme exposto neste chat.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	18/06/2025 às 15:56:02	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:02 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:41:41	Senhores, no momento da convocação dos documentos de habilitação a empresa apresentou as seguintes documentações:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:41:45	Para o exercício de 2023: Recibo e Termo de Abertura no formato SPED (HASH 95.FB.3C.DF.F9.D8.BB.78.C2.78.BA.74 .18.5D.30.22.9F.02.88.61-6) + Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:41:51	Para o exercício de 2024: Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:41:58	Durante as diligências realizadas a empresa apresentou o Recibo de Entrega, Termo de Abertura, Balanço e Demonstrações do exercício de 2023 no formato SPED, referente a HASH 95.FB.3C.DF.F9.D8.BB.78.C2.78.BA.74 .18.5D.30.22.9F.02.88.61-6.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:42:06	No entanto, notamos que os valores finais em 31/12/2023 do balanço do formato SPED não estão de acordo com os valores do balanço patrimonial de 2023 no formato livro diário.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:42:13	No SPED apresentado para o exercício de 2023 o Ativo Total é de R$ 1.336.489.16, o Ativo Circulante é de R$ 1.286.813,19, o Passivo Circulante é de R$ 461.073,66 e o Passivo Não Circulante é de R$ 149.853,50.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:42:19	No entanto, no balanço de 2023 do formato livro diário o valor do Ativo Total é de R$ 5.078.761,41, o Ativo Circulante é de R$ 5.029.085,44, o Passivo Circulante é de 4.202.845,91 e o Passivo Não Circulante é de R$ 149.853,50.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:42:24	Com exceção do passivo não circulante, todos os demais valores são divergentes.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:42:28	Desta forma:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:42:36	1 - Caso opte por atender o subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, justifique a divergência de valores finais encontradas no balanço no formato SPED e no formato Livro Diário, bem como esclareça qual o balanço comercial correto para o exercício de 2023;
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:42:40	Esclarecemos ainda que durante a diligência a empresa apresentou balanço no formato SPED referente ao exercício de 2024, no entanto tal documento não poderá ser utilizado neste momento.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:42:46	No momento da convocação dos documentos de habilitação, em 30/05/2025, não foram identificados indícios do balanço de 2024 no formato SPED.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:42:51	O art 64. da Lei 14.133/2021 não permite o aceite de "nova" documentação de habilitação, apenas a diligência de documentos anteriormente apresentados, motivo pelo qual o balanço de 2024 no formato SPED não será aceito para a análise da habilitação do presente item.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:42:55	Desta forma:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:43:05	2 - Caso a empresa opte por atender as exigências do subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital, para o exercício de 2024 e 2023 deve apresentar o registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro referente os balanços e demonstrações no formato livro diário dos exercícios de 2023/2024, apresentados no momento da convocação e com data de registro anterior a data de convocação dos documentos de habilitação
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:43:09	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 14:43:22	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 15:58:12	Boa tarde Sr. Pregoeiro (a). Já passamos sua solicitação para o nosso contador e estamos aguardando o retorno dele. Devido a isso, solicito por gentileza uma dilação de prazo. Desde já, agradeço a compreensão.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 16:35:09	Senhores, considerando a solicitação de prorrogação dentro do prazo estipulado de envio do documento, informamos que caso a empresa não consiga apresentar os documentos/justificativas até as 16:44:00 do dia 23/06/2025, realizaremos nova diligência na próxima sessão.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	23/06/2025 às 16:44:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 23/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:36:15	Senhores, no momento da convocação dos documentos de habilitação a empresa apresentou as seguintes documentações:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:36:19	Para o exercício de 2023: Recibo e Termo de Abertura no formato SPED (HASH 95.FB.3C.DF.F9.D8.BB.78.C2.78.BA.74 .18.5D.30.22.9F.02.88.61-6) + Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:36:24	Para o exercício de 2024: Demonstrações e Balanço no formato livro diário ausentes de registro.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:36:27	Durante as diligências realizadas a empresa apresentou o Recibo de Entrega, Termo de Abertura, Balanço e Demonstrações do exercício de 2023 no formato SPED, referente a HASH 95.FB.3C.DF.F9.D8.BB.78.C2.78.BA.74 .18.5D.30.22.9F.02.88.61-6.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:36:31	No entanto, notamos que os valores finais em 31/12/2023 do balanço do formato SPED não estão de acordo com os valores do balanço patrimonial de 2023 no formato livro diário.=
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:36:35	No SPED apresentado para o exercício de 2023 o Ativo Total é de R$ 1.336.489.16, o Ativo Circulante é de R$ 1.286.813,19, o Passivo Circulante é de R$ 461.073,66 e o Passivo Não Circulante é de R$ 149.853,50.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:36:41	No entanto, no balanço de 2023 do formato livro diário o valor do Ativo Total é de R$ 5.078.761,41, o Ativo Circulante é de R$ 5.029.085,44, o Passivo Circulante é de 4.202.845,91 e o Passivo Não Circulante é de R$ 149.853,50.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:36:46	Com exceção do passivo não circulante, todos os demais valores são divergentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:36:50	Desta forma:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:36:55	1 – Caso opte por atender o subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, justifique a divergência de valores finais encontradas no balanço no formato SPED e no formato Livro Diário, bem como esclareça qual o balanço comercial correto para o exercício de 2023;
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:37:00	Esclarecemos ainda que durante a diligência a empresa apresentou balanço no formato SPED referente ao exercício de 2024, no entanto tal documento não poderá ser utilizado neste momento.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:37:05	No momento da convocação dos documentos de habilitação, em 30/05/2025, não foram identificados indícios do balanço de 2024 no formato SPED.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:37:09	O art 64. da Lei 14.133/2021 não permite o aceite de “nova” documentação de habilitação, apenas a diligência de documentos anteriormente apresentados, motivo pelo qual o balanço de 2024 no formato SPED não será aceito para a análise da habilitação do presente item.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:37:14	Desta forma:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:37:18	2 - Caso a empresa opte por atender as exigências do subitem 9.6, alínea “j.4” do Edital, para o exercício de 2024 e 2023 deve apresentar o registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro referente os balanços e demonstrações no formato livro diário dos exercícios de 2023/2024, apresentados no momento da convocação e com data de registro anterior a data de convocação dos documentos de habilitação,
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:37:23	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 14:37:35	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 15:40:10	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:10 de 26/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	26/06/2025 às 15:40:23	Boa tarde Sr. Pregoeiro (a). Conforme informado por nossa contabilidade ouve um erro ao emitir ao documento. Segue o balanço correto para ser considerado, desde já, agradeço a compreensão.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/06/2025 às 14:41:44	Senhores, em sede de diligência a empresa informou "Conforme informado por nossa contabilidade ouve um erro ao emitir ao documento. Segue o balanço correto para ser considerado, desde já, agradeço a compreensão.", encaminhando então o balanço de 2023 no formato SPED, HASH 95.FB.3C.DF.F9.D8.BB.78.C2.78.BA.74.18.5D.30.22.9F.02.88.61-6.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/06/2025 às 14:41:49	Conforme subitem 9.6, alíneas "j.5" e "j.5.1":
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/06/2025 às 14:41:53	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/06/2025 às 14:41:57	j.5.1) Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. (conforme o §4ª do art. 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nª 3, de 2018).
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/06/2025 às 14:42:03	Desta forma, para atendimento a totalidade do item, faz-se necessária a utilização do balanço no formato SPED de 2022 encontrado no SICAF da empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/06/2025 às 14:42:08	Em consulta ao SICAF, encontramos os seguintes balanços no formato SPED para o exercício de 2022:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/06/2025 às 14:42:12	1- Balanço do período de 01/04/2022 á 31/12/2022, HASH FB.8A.C7.24.C7.76.26.5D.25.56.B7.4D.6A.2C.19.89.BB.35.14.B5-0
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/06/2025 às 14:42:17	2- Balanço do período de 01/01/2022 á 31/12/2022, HASH 28.87.6B.56.33.CA.2C.DD.6B.34.EE.47.DC.25.79.D9.96.5F.B3.61-7
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/06/2025 às 14:42:25	Diante do exposto, solicitamos que a empresa esclareça o motivo pelo qual possui 2 balanços no formato SPED válidos, bem como indique qual o balanço correto para o exercício de 2022 no formato SPED.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/06/2025 às 14:42:30	Para tanto, o prazo para manifestação será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/06/2025 às 14:42:42	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 30/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/06/2025 às 16:43:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 30/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 14:44:10	Senhores, em sede de diligência a empresa informou "Conforme informado por nossa contabilidade ouve um erro ao emitir ao documento. Segue o balanço correto para ser considerado, desde já, agradeço a compreensão.", encaminhando então o balanço de 2023 no formato SPED, HASH 95.FB.3C.DF.F9.D8.BB.78.C2.78.BA.74.18.5D.30.22.9F.02.88.61-6.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 14:44:15	Conforme subitem 9.6, alíneas "j.5" e "j.5.1":
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 14:44:19	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 14:44:24	j.5.1) Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. (conforme o §4ª do art. 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nª 3, de 2018).
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 14:44:28	Desta forma, para atendimento a totalidade do item, faz-se necessária a utilização do balanço no formato SPED de 2022 encontrado no SICAF da empresa.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 14:44:32	Em consulta ao SICAF, encontramos os seguintes balanços no formato SPED para o exercício de 2022:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 14:44:36	1- Balanço do período de 01/04/2022 á 31/12/2022, HASH FB.8A.C7.24.C7.76.26.5D.25.56.B7.4D.6A.2C.19.89.BB.35.14.B5-0
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 14:44:40	2- Balanço do período de 01/01/2022 á 31/12/2022, HASH 28.87.6B.56.33.CA.2C.DD.6B.34.EE.47.DC.25.79.D9.96.5F.B3.61-7
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 14:44:44	Diante do exposto, solicitamos que a empresa esclareça o motivo pelo qual possui 2 balanços no formato SPED válidos, bem como indique qual o balanço correto para o exercício de 2022 no formato SPED.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 14:44:48	Para tanto, o prazo para manifestação será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 14:45:04	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 16:04:49	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:49 de 01/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	01/07/2025 às 16:05:35	Boa tarde Sr. Pregoeiro (a). Segue balanço para ser considerado. Desde já agradeço a compreensão.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	02/07/2025 às 14:48:21	Senhores, em sede de diligência a empresa informou "Boa tarde Sr. Pregoeiro (a). Segue balanço para ser considerado. Desde já agradeço a compreensão."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	02/07/2025 às 14:48:29	No entanto, além de indicar o balanço correto para o exercício de 2022 no formato SPED, solicitamos também esclarecimentos quanto ao motivo pelo qual a empresa possui 2 balanços no formato SPED válidos, o que não foi respondido em sede de diligência.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	02/07/2025 às 14:48:37	Diante do exposto, reiteramos a solicitação de que a empresa esclareça o motivo pelo qual possui 2 balanços no formato SPED válidos para o exercício de 2022.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	02/07/2025 às 14:48:41	Para tanto, o prazo para manifestação será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	02/07/2025 às 14:48:53	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	02/07/2025 às 16:49:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 02/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	03/07/2025 às 14:31:21	Senhores, em sede de diligência a empresa informou "Boa tarde Sr. Pregoeiro (a). Segue balanço para ser considerado. Desde já agradeço a compreensão."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	03/07/2025 às 14:31:25	No entanto, além de indicar o balanço correto para o exercício de 2022 no formato SPED, solicitamos também esclarecimentos quanto ao motivo pelo qual a empresa possui 2 balanços no formato SPED válidos, o que não foi respondido em sede de diligência.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	03/07/2025 às 14:31:29	Diante do exposto, reiteramos a solicitação de que a empresa esclareça o motivo pelo qual possui 2 balanços no formato SPED válidos para o exercício de 2022.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	03/07/2025 às 14:31:33	Para tanto, o prazo para manifestação será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	03/07/2025 às 14:31:51	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. . .
Pelo participante 34.637.297/0001-12	03/07/2025 às 15:02:20	Boa tarde Sr. Pregoeiro (a). Irei encaminhar sua dúvida para o nosso contador. Caso ele não consiga retornar dentro do prazo estipulado, solicito desde já uma dilação de prazo. Desde já, agradeço a compreensão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	03/07/2025 às 16:32:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:00 de 03/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	04/07/2025 às 14:32:01	Senhores, em sede de diligência a empresa informou "Boa tarde Sr. Pregoeiro (a). Segue balanço para ser considerado. Desde já agradeço a compreensão."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	04/07/2025 às 14:32:05	No entanto, além de indicar o balanço correto para o exercício de 2022 no formato SPED, solicitamos também esclarecimentos quanto ao motivo pelo qual a empresa possui 2 balanços no formato SPED válidos, o que não foi respondido em sede de diligência.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	04/07/2025 às 14:32:14	Diante do exposto, reiteramos a solicitação de que a empresa esclareça o motivo pelo qual possui 2 balanços no formato SPED válidos para o exercício de 2022.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	04/07/2025 às 14:32:18	Para tanto, o prazo para manifestação será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	04/07/2025 às 14:32:33	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Pelo participante 34.637.297/0001-12	04/07/2025 às 14:59:40	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:40 de 04/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	04/07/2025 às 14:59:49	Boa tarde Sr. Pregoeiro(a). Conforme informações recebidas por nosso contador, no ano de 2022 nós tínhamos SPC, e é uma obrigação da norma ter que apresentar dois balanços individualmente. O mesmo informou que pode ser considerado o da extensiva. Qualquer dúvida, estamos a disposição. Desde já, agradeço a compreensão.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	07/07/2025 às 14:51:48	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25638446/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	07/07/2025 às 14:52:03	"Com relação à empresa Life Care Diagnósticos Ltda, CNPJ nª 34.637.297/0001-12, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	07/07/2025 às 14:52:11	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB. (...)
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	07/07/2025 às 14:52:20	(...) Quanto ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2023 a empresa apresentou documentos de formatos diferentes em conjunto, tendo anexado o Recibo de Entrega e Termo de Abertura e Encerramento no formato SPED e o balanço e as demonstrações no formato livro diário. (...)
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	07/07/2025 às 14:52:27	(...) Referente ao exercício de 2024, apresentou o balanço comercial e as demonstrações no formato livro diário, ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, conforme regra o subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital. (...)
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	07/07/2025 às 14:52:36	(...) Consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme subitem 9.5 do Edital, porém, não foram localizados os balanços patrimoniais dos exercícios de 2023 e 2024 com o devido registro ou requerimento de autenticação ou o balanço e as demonstrações do exercício de 2023 no formato SPED. (...)
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	07/07/2025 às 14:52:44	(...) Assim, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foram realizadas diligências com a empresa, tendo a mesma apresentado para o exercício de 2023 o balanço e as demonstrações contábeis no formato SPED, referentes ao Recibo de Entrega e Termo de Abertura e encerramento anexado no momento da convocação dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	07/07/2025 às 14:52:55	(...) Para fins de atendimento da totalidade do subitem 9.6, alínea "j" do Edital, procedemos a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme subitem 9.5 do Edital, onde foi identificado o balanço comercial e demonstrações contábeis do exercício de 2022 no formato SPED. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	07/07/2025 às 14:53:07	(...) Desta forma, a empresa atendeu a totalidade das exigências do subitem 9.6, alínea "j" do Edital;"
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	07/07/2025 às 14:53:15	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Life Care Diagnósticos Ltda, restou habilitada para o item 14 do presente certame."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	07/07/2025 às 14:53:31	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nº 25576252/2025 - SES.UFL.LAB.
Sistema	07/07/2025 às 14:53:37	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 15:03:37.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:40:02	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:50:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
19/05/2025 às 08:50:51	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
19/05/2025 às 09:00:52	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 09:00:52	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:29:55	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:30:08	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 10:05:44	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 manteve R$ 0,1000.
19/05/2025 às 11:17:37	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 11:53:35	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,1000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:29:52	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:30:06	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 15:42:58	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 manteve R$ 0,1100.
19/05/2025 às 15:49:03	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 finalizou o envio de anexo.
20/05/2025 às 09:04:17	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
20/05/2025 às 09:40:03	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/05/2025 às 14:16:15	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
20/05/2025 às 14:37:03	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 finalizou o envio de anexo.
30/05/2025 às 09:38:56	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,1100. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11..
30/05/2025 às 09:55:05	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/06/2025 às 09:22:38	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
10/06/2025 às 11:14:43	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 14:34:23	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
11/06/2025 às 15:37:58	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 finalizou o envio de anexo.
12/06/2025 às 09:55:51	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
13/06/2025 às 09:06:50	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
13/06/2025 às 09:52:05	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 finalizou o envio de anexo.
17/06/2025 às 14:42:11	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
18/06/2025 às 14:33:09	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
18/06/2025 às 15:56:02	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 finalizou o envio de anexo.
23/06/2025 às 14:43:22	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
26/06/2025 às 14:37:35	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
26/06/2025 às 15:40:10	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 finalizou o envio de anexo.
30/06/2025 às 14:42:42	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 30/06/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
01/07/2025 às 14:45:04	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 16:04:49	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 finalizou o envio de anexo.
02/07/2025 às 14:48:53	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
03/07/2025 às 14:31:51	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 03/07/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. . .
04/07/2025 às 14:32:33	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 04/07/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação conforme disposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
04/07/2025 às 14:59:40	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 finalizou o envio de anexo.
07/07/2025 às 14:53:37	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 foi habilitado.
07/07/2025 às 15:04:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/05/2025 às 16:40:03	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/05/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2025 às 09:00:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 09:00:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/05/2025 às 09:01:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/05/2025 às 11:43:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/05/2025 às 14:15:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 14:41:01	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	20/05/2025 às 14:41:53	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/05/2025 às 16:16:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de maio de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/05/2025 às 09:43:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:44:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:21	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:26	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:32	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:36	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:43	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/05/2025 às 12:14:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/05/2025 às 14:30:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 14:30:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/05/2025 às 14:30:21	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 16:12:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 03/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/06/2025 às 14:30:33	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:42	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/06/2025 às 08:28:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/06/2025 às 09:01:00	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 09:03:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	10/06/2025 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:10:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:35	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:39	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/06/2025 às 11:41:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 09:30:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:38:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:38:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 12:04:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:30:51	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 14:41:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:42:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:50	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:58	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 09h30min.. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:36:07	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB e SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:36:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:02	Senhores, procederei com o desempate dos empates fictos identificados pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:07	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:11	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 09:54:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 12:06:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:04:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:04:06	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 09:05:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	13/06/2025 às 11:10:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:20:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 15:46:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 17/06/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/06/2025 às 14:31:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:20	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:39:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:44:24	Senhores, procederei com as possibilidades de desempate identificadas pelo sistema comprasnet.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/06/2025 às 16:46:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:41	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:31:13	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 16:02:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:40:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 14:40:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	23/06/2025 às 16:44:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 25/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 14:30:23	Senhores, informo que a sessão programada para acontecer nesta data não será realizada.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:50	Deste modo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:30:54	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:30:58	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	26/06/2025 às 14:31:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:35:58	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:56	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/06/2025 às 14:40:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	26/06/2025 às 16:46:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/06/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/06/2025 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/06/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25922206/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Controle De Qualidade De Água Potável, Apresentação 5: Teste, Adicional: Até 20 Parâmetros

Quantidade:	91000	Valor estimado:	R$ 0,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Teste		R$ 27.300,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1000 (unitário) R$ 9.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RENYLAB Modelo/versão: IMUNOTEST VDRL Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) R$ 14.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		
10.919.350/0001-00 - BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,1600 (unitário) R$ 14.560,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: WAMA Valor proposta: R$ 0,3000 (unitário) R$ 27.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		
12.021.151/0001-05 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1900 (unitário) R$ 17.290,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WAMA Modelo/versão: KIT Valor proposta: R$ 0,3000 (unitário) R$ 27.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,1100 (unitário) R$ 10.010,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: RENYLAB
Modelo/versão: RENYLAB
Valor proposta: R$ 0,3000 (unitário) R$ 27.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000

00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,1360 (unitário) R$ 12.376,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: WAMA
Modelo/versão: 55500CF
Valor proposta: R$ 0,3000 (unitário) R$ 27.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 500,0000 (unitário) R$ 45.500.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: laborclin
Modelo/versão: laborclin
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 45.500.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000

42.639.607/0001-66 - NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,2900 (unitário) R$ 26.390,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: wama
Modelo/versão: 55250cf
Valor proposta: R$ 0,3000 (unitário) R$ 27.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000

00.562.583/0001-44 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,1200 (unitário) R$ 10.920,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: RENYLAB
Modelo/versão: IMUNOTEST SÍFILIS VDRL COM CONTROLE
Valor proposta: R$ 0,3000 (unitário) R$ 27.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 91000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 0,3083 (unitário) R$ 28.055,3000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Anális				
Modelo/versão:	Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Anális				
Valor proposta:	R$ 0,3083 (unitário) R$ 28.055,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	91000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 909.909.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Reagente				
Modelo/versão:	Reagente				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 909.909.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	91000

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2025 às 08:40:13	34.637.297/0001-12	R$ 0,1500
19/05/2025 às 08:40:25	00.647.935/0001-64	R$ 0,1360
19/05/2025 às 08:40:27	34.637.297/0001-12	R$ 0,1300
19/05/2025 às 08:41:27	10.919.350/0001-00	R$ 0,1600
19/05/2025 às 08:43:10	12.021.151/0001-05	R$ 0,1900
19/05/2025 às 08:48:22	42.639.607/0001-66	R$ 0,2900
19/05/2025 às 08:48:38	22.627.453/0001-85	R$ 0,1200
19/05/2025 às 08:48:42	34.637.297/0001-12	R$ 0,1100
19/05/2025 às 08:48:59	22.627.453/0001-85	R$ 0,1000
19/05/2025 às 08:55:47	00.562.583/0001-44	R$ 0,1200

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:40:02	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:51:00	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	19/05/2025 às 08:51:20	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:01:21	O item 15 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 09:30:17	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 09:30:30	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 10:05:01	Já estamos no melhor valor ofertado para o item sem a possibilidade de redução no valor
Pelo participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 10:05:36	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, mantendo R$ 0,1000.
Pelo participante 22.627.453/0001-85	19/05/2025 às 11:16:45	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:45 de 19/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:39:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:39:59	"Descritivo (a): Não atende - Segundo a bula do teste, pág. 10 da proposta comercial SEI 25502340, "Quando a suspensão antigênica do VDRL é misturada com o soro ou plasma que contenham anticorpos (reaginas), as partículas de antígeno floculam e o resultado da reação é observado ao microscópio".No entanto, no VDRL tipo RPR (Rapid Plasm Reagin) a leitura final da prova é a olho nu, dispensando-se o uso do microscópio."
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:40:04	"Registro ANVISA 8.10.1: 80002670128 -Confirmado no Portal da Anvisa"
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:40:08	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital."
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:40:12	"Parecer: Proposta Reprovada"
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	30/05/2025 às 09:40:16	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 09:44:58	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 09:45:11	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 10:40:31	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, mantendo R$ 0,1100.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 11:46:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 30/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 11:56:30	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 11:56:35	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 11:56:41	Considerando o descumprimento do prazo d isposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 12:12:51	Senhores, em análise a documentação de habilitação encaminhada para o item 14, encontramos a proposta comercial do item 15, de modo que encaminharemos a mesma para análise técnica.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 12:13:03	Como o sistema não permite a reabertura da classificação para o presente item, o mesmo ficará com a situação de "Desclassificada", até que a proposta retorne analisa pela setor técnico.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 12:13:08	A depender da análise técnica da proposta a mesma permanecerá "Desclassificada" ou será aceita no sistema.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	30/05/2025 às 12:13:16	Peço que desconsiderem as informações anteriores sobre a desclassificação pela não entrega da proposta e aguardem o retorno da análise técnica.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:06:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:06:14	"""Descritivo (a): Não atende - Segundo a bula do teste, pág. 5 da proposta comercial SEI 25638509, ""Quando a suspensão antigênica do VDRL é misturada com o soro ou plasma que contenham anticorpos (reaginas), as partículas de antígeno floculam e o resultado da reação é observado ao microscópio"". No entanto, no VDRL tipo RPR (Rapid Plasm Reagin) a leitura final da prova é a olho nu, dispensando-se o uso do microscópio. (...)"
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:06:27	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:06:33	"Parecer: Proposta Reprovada"
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	10/06/2025 às 09:06:40	Sendo assim, a proposta permace desclassificada no sistema, conforme Memorando de Análise Técnica SEI n SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	10/06/2025 às 09:24:39	Sr. Fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	10/06/2025 às 09:24:50	Sr. Fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.562.583/0001-44	10/06/2025 às 09:37:17	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44, mantendo R$ 0,1200.
Pelo participante 00.562.583/0001-44	10/06/2025 às 09:37:35	Bom dia já estamos no nosso melhor valor
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	10/06/2025 às 11:25:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 10/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44.
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	11/06/2025 às 09:48:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	11/06/2025 às 09:48:05	"Descritivo (a): Não atende - Segundo a bula do teste, pág. da proposta comercial SEI 25745383, "Quando a suspensão antigênica do VDRL é misturada com o soro ou plasma que contenham anticorpos (reaginas), as partículas de antígeno floculam e o resultado da reação é observado ao microscópio". (...)
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	11/06/2025 às 09:48:10	(...) No entanto, no VDRL tipo RPR (Rapid Plasm Reagin) a leitura final da prova é a olho nu, dispensando-se o uso do microscópio."
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	11/06/2025 às 09:48:14	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2 : Sim, porém não atende ao descritivo do Edital."
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	11/06/2025 às 09:48:18	"Parecer: Proposta Reprovada"
Sistema para o participante 00.562.583/0001-44	11/06/2025 às 09:48:23	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	11/06/2025 às 09:50:40	Sr. Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	11/06/2025 às 09:50:50	Sr. Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	11/06/2025 às 11:51:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64.
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	11/06/2025 às 11:57:42	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	11/06/2025 às 11:57:46	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	11/06/2025 às 11:57:50	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 00.647.935/0001-64	11/06/2025 às 11:57:59	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	11/06/2025 às 14:42:45	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	11/06/2025 às 14:42:55	Sr. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 10.919.350/0001-00	11/06/2025 às 15:09:02	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00, mantendo R$ 0,1600.
Pelo participante 10.919.350/0001-00	11/06/2025 às 15:23:58	Boa tarde Sr. Os documentos de habilitação já foram enviados em outros itens arrematados.
Pelo participante 10.919.350/0001-00	11/06/2025 às 15:24:03	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:03 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00.
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	12/06/2025 às 09:37:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	12/06/2025 às 09:37:09	" Descritivo (a):Não atende - Segundo a bula do teste, pág. 4 da proposta comercial SEI 25768002, "Quando a suspensão antigênica do VDRL é misturada com a amostra que contenham anticorpos (reaginas), as partículas de antígeno floculam e o resultado da reação é observado ao microscópio. A ausência de floculação indica resultado negativo.".(...)
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	12/06/2025 às 09:37:13	(...) No entanto, no VDRL tipo RPR (Rapid Plasm Reagin) a leitura final da prova é a olho nu, dispensando-se o uso do microscópio. (...)
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	12/06/2025 às 09:37:17	(...) Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital.(...)
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	12/06/2025 às 09:37:21	(...) Parecer: Proposta Reprovada"
Sistema para o participante 10.919.350/0001-00	12/06/2025 às 09:37:25	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	12/06/2025 às 09:53:03	Sr. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	12/06/2025 às 09:53:13	Sr. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 12.021.151/0001-05	12/06/2025 às 10:46:58	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05, mantendo R$ 0,1900.
Pelo participante 12.021.151/0001-05	12/06/2025 às 10:49:58	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:58 de 12/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05.
Pelo participante 12.021.151/0001-05	12/06/2025 às 10:50:49	Favor desconsiderar o primeiro anexo, não conseguimos excluí-lo.
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	17/06/2025 às 14:35:09	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	17/06/2025 às 14:35:20	"Descritivo (a): Não atende - Segundo a bula do teste, pág. 4 da proposta comercial SEI 25779337, "Quando a suspensão antigênica do VDRL é misturada com a amostra que contenham anticorpos (reaginas), as partículas de antígeno floculam e o resultado da reação é observado ao microscópio. A ausência de floculação indica resultado negativo.".(...)
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	17/06/2025 às 14:35:28	(...) No entanto, no VDRL tipo RPR (Rapid Plasm Reagin) a leitura final da prova é a olho nu, dispensando-se o uso do microscópio."
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	17/06/2025 às 14:35:33	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital."
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	17/06/2025 às 14:35:39	"Parecer: Proposta reprovada"
Sistema para o participante 12.021.151/0001-05	17/06/2025 às 14:35:42	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	17/06/2025 às 14:57:17	Sr. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	17/06/2025 às 14:57:28	Sr. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.639.607/0001-66	17/06/2025 às 16:13:46	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66, mantendo R$ 0,2900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 42.639.607/0001-66	17/06/2025 às 16:29:30	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:30 de 17/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66.
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	26/06/2025 às 14:31:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	26/06/2025 às 14:32:02	"Descritivo (a): Não atende - Segundo a bula do teste, pág. 5 da proposta comercial SEI 25834569, "Quando a suspensão antigênica do VDRL é misturada com a amostra que contenham anticorpos (reaginas), as partículas de antígeno floculam e o resultado da reação é observado ao microscópio. (...)
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	26/06/2025 às 14:32:07	(...) A ausência de floculação indica resultado negativo.". No entanto, no VDRL tipo RPR (Rapid Plasm Reagin) a leitura final da prova é a olho nu, dispensando-se o uso do microscópio."
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	26/06/2025 às 14:32:11	"""Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital."" "
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	26/06/2025 às 14:32:16	"Parecer: Proposta reprovada"
Sistema para o participante 42.639.607/0001-66	26/06/2025 às 14:32:20	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/06/2025 às 14:41:22	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3000.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/06/2025 às 14:41:26	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/06/2025 às 14:41:59	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h57min. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/06/2025 às 15:03:50	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/06/2025 às 15:03:55	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 15:04:36	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3000.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 15:04:42	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 15:04:59	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h20min. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 15:24:20	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 15:24:26	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	26/06/2025 às 15:24:39	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3000.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	26/06/2025 às 15:24:43	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	26/06/2025 às 15:25:05	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 41min..
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	26/06/2025 às 15:45:55	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	26/06/2025 às 15:46:02	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	26/06/2025 às 15:46:02	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:56:02.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:40:02	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:51:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
19/05/2025 às 08:51:20	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
19/05/2025 às 09:01:21	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 09:01:21	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:30:17	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:30:30	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 10:05:36	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 manteve R$ 0,1000.
19/05/2025 às 11:16:45	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
30/05/2025 às 09:40:22	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,1000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do

Data/Hora	Descrição
30/05/2025 às 09:44:58	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
30/05/2025 às 09:45:11	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/05/2025 às 10:40:31	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 manteve R$ 0,1100.
30/05/2025 às 11:56:52	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,1100. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
10/06/2025 às 09:24:39	Fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44 convocado para negociação de valor.
10/06/2025 às 09:24:50	Fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/06/2025 às 09:37:17	Negociação encerrada. Fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44 manteve R$ 0,1200.
11/06/2025 às 09:48:35	Fornecedor RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 00.562.583/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,1200. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
11/06/2025 às 09:50:40	Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:50:50	Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 11:57:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 11:57:59	Fornecedor MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 00.647.935/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,1360. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
11/06/2025 às 14:42:45	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 14:42:55	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 15:09:02	Negociação encerrada. Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 manteve R$ 0,1600.
11/06/2025 às 15:24:03	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 finalizou o envio de anexo.
12/06/2025 às 09:37:32	Fornecedor BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 10.919.350/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,1600. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
12/06/2025 às 09:53:03	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
12/06/2025 às 09:53:13	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
12/06/2025 às 10:46:58	Negociação encerrada. Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 manteve R$ 0,1900.
12/06/2025 às 10:49:58	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 finalizou o envio de anexo.
17/06/2025 às 14:35:49	Fornecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.021.151/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,1900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
17/06/2025 às 14:57:17	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 convocado para negociação de valor.
17/06/2025 às 14:57:28	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
17/06/2025 às 16:13:46	Negociação encerrada. Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 manteve R$ 0,2900.
17/06/2025 às 16:29:30	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 14:32:26	Fornecedor NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 42.639.607/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,2900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnicaSEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
26/06/2025 às 14:41:59	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/06/2025 às 15:03:55	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
26/06/2025 às 15:03:55	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,3083. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
26/06/2025 às 15:04:59	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
26/06/2025 às 15:24:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 encerrada automaticamente.
26/06/2025 às 15:24:26	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 500,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
26/06/2025 às 15:25:05	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 convocado para negociação de valor.
26/06/2025 às 15:46:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 encerrada automaticamente.
26/06/2025 às 15:46:02	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9.999,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 15:46:02	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/06/2025 às 14:42:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/05/2025 às 16:40:03	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/05/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2025 às 09:00:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 09:00:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/05/2025 às 09:01:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/05/2025 às 11:43:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/05/2025 às 14:15:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 14:41:01	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	20/05/2025 às 14:41:53	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/05/2025 às 16:16:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de maio de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/05/2025 às 09:43:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:44:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:21	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:26	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:32	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:36	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:43	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/05/2025 às 12:14:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/05/2025 às 14:30:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 14:30:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/05/2025 às 14:30:21	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 16:12:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 03/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/06/2025 às 14:30:33	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:42	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/06/2025 às 08:28:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/06/2025 às 09:01:00	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 09:03:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	10/06/2025 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:10:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:35	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:39	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/06/2025 às 11:41:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 09:30:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:38:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:38:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 12:04:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:30:51	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 14:41:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:42:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:50	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:58	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 09h30min.. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:36:07	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB e SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:36:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:02	Senhores, procederei com o desempate dos empates fictos identificados pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:07	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:11	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 09:54:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 12:06:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:04:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:04:06	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 09:05:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	13/06/2025 às 11:10:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:20:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 15:46:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 17/06/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/06/2025 às 14:31:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:20	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:39:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:44:24	Senhores, procederei com as possibilidades de desempate identificadas pelo sistema comprasnet.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/06/2025 às 16:46:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:41	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:31:13	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 16:02:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:40:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 14:40:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	23/06/2025 às 16:44:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 25/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 14:30:23	Senhores, informo que a sessão programada para acontecer nesta data não será realizada.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:50	Deste modo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:30:54	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:30:58	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	26/06/2025 às 14:31:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:35:58	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:56	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/06/2025 às 14:40:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	26/06/2025 às 16:46:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/06/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/06/2025 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/06/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25922206/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	27/06/2025 às 14:44:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 30/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/06/2025 às 14:41:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 14:41:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/07/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/07/2025 às 14:40:57	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/07/2025 às 14:41:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25953024/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	01/07/2025 às 14:42:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/07/2025 às 14:42:28	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/07/2025 às 14:43:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/07/2025 às 16:27:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação/análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/07/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/07/2025 às 14:40:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/07/2025 às 14:43:15	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25961492/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	02/07/2025 às 14:43:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/07/2025 às 14:45:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/07/2025 às 14:45:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/07/2025 às 14:46:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	02/07/2025 às 16:55:08	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/07/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/07/2025 às 14:31:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/07/2025 às 14:32:08	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	03/07/2025 às 16:40:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/07/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/07/2025 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/07/2025 às 14:31:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	04/07/2025 às 15:22:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/07/2025, às 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/07/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2025 às 14:45:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Agulha bacteriológica

Agulha Bacteriológica Material: Níquel Cromo, Comprimento: Cerca De 5CM, Componentes: Sem Cabo

Quantidade:	125924	Valor estimado:	R$ 1,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 148.590,3200 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, melhor lance: R$ 0,8100 (unitário) / R$ 101.998,4400 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso IV

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7900 (unitário) R$ 99.479,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: AGULHA 25X7MM SEG
Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) / R$ 148.590,3200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 125924

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,1498 (unitário) R$ 144.787,4152 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: KITAVG2507-HSE
Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) / R$ 148.590,3200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 125924

24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,6413 (unitário) R$ 80.755,0612 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) / R$ 148.590,3200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 125924

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.551.379/0008-74 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,8100 (unitário) R$ 101.998,4400 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: BD Vacutainer/Becton Dickinson and Company
Modelo/versão: 368608-AGUL VACUTAINER ECLIPSE 22G 1 1/4POL+364815
Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) R$ 148.590,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125924

27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,1300 (unitário) R$ 142.294,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: FIRSTLAB FL5-A22gs
Modelo/versão: 81628880025
Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) R$ 148.590,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125924

21.284.068/0001-10 - FARMATEX DO BRASIL S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,7800 (unitário) R$ 98.220,7200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: AGULHA COLETA 25 X 0,7
Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) R$ 148.590,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125924

71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,8100 (unitário) R$ 101.998,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: GREINER/ VACUETTE
Modelo/versão: 450071 + 450230
Valor proposta: R$ 1,4000 (unitário) R$ 176.293,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125924

34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,7800 (unitário) R$ 98.220,7200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) R$ 148.590,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125924

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.478.251/0001-01 - MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,1800 (unitário) R$ 148.590,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOL-M Modelo/versão: SOL-M Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) R$ 148.590,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125924		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,7425 (unitário) R$ 93.498,5700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: uniqmed Modelo/versão: uniqmed Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 629.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125924		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2900 (unitário) R$ 36.517,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: NR. 32 Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) R$ 148.590,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125924		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 15,8300 (unitário) R$ 1.993.376,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO / GUANGZHOU IMPROVE Modelo/versão: 50040_50099 Valor proposta: R$ 15,8300 (unitário) R$ 1.993.376,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125924		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,2126 (unitário) R$ 152.695,4424 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha Bacteriológica Material: Níquel Cromo, Comp Modelo/versão: Agulha Bacteriológica Material: Níquel Cromo, Comp Valor proposta: R$ 1,2126 (unitário) R$ 152.695,4424 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125924		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.259.114.076,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha bacteriológica				
Modelo/versão:	Agulha bacteriológica				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.259.114.076,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	125924

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2025 às 08:40:04	00.802.002/0001-02	R$ 1,1682
19/05/2025 às 08:40:13	34.637.297/0001-12	R$ 1,1500
19/05/2025 às 08:40:36	24.118.004/0001-37	R$ 1,1000
19/05/2025 às 08:40:38	00.802.002/0001-02	R$ 1,1498
19/05/2025 às 08:40:38	34.637.297/0001-12	R$ 1,0800
19/05/2025 às 08:40:45	24.118.004/0001-37	R$ 1,0000
19/05/2025 às 08:40:49	34.637.297/0001-12	R$ 0,9900
19/05/2025 às 08:40:54	24.118.004/0001-37	R$ 0,9000
19/05/2025 às 08:41:00	34.637.297/0001-12	R$ 0,8900
19/05/2025 às 08:41:04	24.118.004/0001-37	R$ 0,8500
19/05/2025 às 08:41:05	34.637.297/0001-12	R$ 0,8400
19/05/2025 às 08:41:09	24.118.004/0001-37	R$ 0,8000
19/05/2025 às 08:41:10	34.637.297/0001-12	R$ 0,7900
19/05/2025 às 08:41:16	24.118.004/0001-37	R$ 0,7500
19/05/2025 às 08:41:25	21.551.379/0008-74	R$ 0,8100
19/05/2025 às 08:41:44	21.284.068/0001-10	R$ 0,7800
19/05/2025 às 08:42:19	71.957.310/0001-47	R$ 0,8100
19/05/2025 às 08:48:08	10.807.173/0001-70	R$ 0,7425
19/05/2025 às 08:48:25	27.914.706/0001-15	R$ 1,1300
19/05/2025 às 08:48:41	22.627.453/0001-85	R$ 0,7900
19/05/2025 às 08:48:49	34.637.297/0001-12	R$ 0,7800
19/05/2025 às 08:50:15	24.118.004/0001-37	R$ 0,6413
19/05/2025 às 08:50:24	83.157.032/0001-22	R$ 0,2900

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:40:02	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:40:02	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:52:25	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	19/05/2025 às 08:52:32	A etapa aberta do item 16 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:33	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 09:30:41	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 09:30:51	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 10:46:26	Bom dia Sr, Pregoeiro (a), pedimos desclassificação do referido pois cotamos o produto sem sistema de segurança, assim não atendendo ao solicitado em edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 11:31:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 11:54:36	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 11:54:39	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 11:54:42	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 11:54:48	O item 16 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/05/2025 às 14:28:23	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/05/2025 às 14:28:33	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	19/05/2025 às 14:38:59	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 0,6413.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/05/2025 às 16:29:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 19/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/05/2025 às 09:04:42	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que o quantitativo indicado pela empresa para este item é divergente do quantitativo solicitado por esta administração no anexo I de seu Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/05/2025 às 09:04:52	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação da proposta comercial, com o quantitativo do item 16 atualizado para 125.924 unidades.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/05/2025 às 09:05:01	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/05/2025 às 09:05:14	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item 16, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/05/2025 às 11:06:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 20/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:40:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:40:59	"Descritivo (a): Não atende - Segundo a ficha técnica, pág. 7 da proposta comercial SEI 25502388: "Embalagem Primária: Acondicionadas em caixa contendo 120 unidades", enquanto o edital solicita embalagens com até 100 unidades."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:41:03	"Registro ANVISA 8.10.1: 80495519050 - Confirmado no portal da Anvisa."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:41:07	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:41:11	"Parecer: Proposta Reprovada"
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:41:15	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	30/05/2025 às 09:45:26	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	30/05/2025 às 09:45:37	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 10.807.173/0001-70	30/05/2025 às 09:48:48	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 0,7425.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 10.807.173/0001-70	30/05/2025 às 11:35:09	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:09 de 30/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:07:25	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:07:31	"Descritivo (a): Embora a Proposta Comercial SEI 25638519 tenha copiado o descritivo do Edital, verifica-se no prospecto apresentado, págs. 3 à 5, que as agulhas ofertadas não possuem dispositivo de segurança. Sendo assim, para atender ao Edital, o dispositivo necessita estar no adaptador. No entanto não há menção ao tipo de adaptador que será fornecido pela empresa."
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:07:36	"Parecer: Solicita-se diligência para verificar junto à empresa que tipo de adaptador será fornecido, bem como enviar a documentação técnica do mesmo. (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:07:40	(...) - Será fornecido um adaptador para cada agulha? Ou para cada 100 agulhas será fornecido, no mínimo, uma unidade de adaptador reutilizável com descartador automático integrado?"
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:07:44	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:07:49	Diante do exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:08:04	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 11:06:59	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:59 de 10/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/06/2025 às 09:42:59	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/06/2025 às 09:43:03	"Item 16 - a empresa apresentou a ficha técnica do adaptador conforme solicitado SEI 25745395, na qual observa-se uma embalagem com 100 unidades de adaptadores simples, sem mecanismo de descarte, no qual entende-se que será fornecido um adaptador para cada agulha. RMS 80155470343 - confirmado no Portal da Anvisa. (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/06/2025 às 09:43:12	"(...) No entanto, observa-se que os adaptadores não possuem dispositivo de segurança. Sendo assim, uma vez que as agulhas ofertadas também não possuem dispositivo de segurança (SEI 25638519 - págs. 3 à 5) a proposta está em desacordo com o Edital, o qual solicita que o dispositivo de segurança esteja localizado na agulha ou no adaptador. Proposta desclassificada""
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/06/2025 às 09:43:17	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 09:49:57	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 09:50:07	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 10:16:27	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, mantendo R$ 0,7800.
Pelo participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 10:55:40	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:40 de 11/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:39:30	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:39:37	" Descritivo (a): Não atende - Segundo a ficha técnica, pág. 5 da p roposta comercial SEI 25763117: "Embalagem Primária: Acondicionadas em caixa contendo 120 unidades", enquanto o edital solicita embalagens com até 100 unidades. (...)
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:39:43	(...) Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital.(...)
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:39:47	(...) Parecer: Proposta desclassificada"
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:39:52	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:20	O item 16 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	12/06/2025 às 09:43:20	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.627.453/0001-85, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16 até às 09:48:20 do dia 12/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2025 às 09:48:21	O item 16 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:48:20 de 12/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema	12/06/2025 às 09:48:21	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	12/06/2025 às 09:53:32	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	12/06/2025 às 09:53:42	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	12/06/2025 às 11:54:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:54:00 de 12/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	13/06/2025 às 09:01:01	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	13/06/2025 às 09:01:05	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	13/06/2025 às 09:01:09	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	13/06/2025 às 09:01:20	O item 16 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	13/06/2025 às 09:04:24	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	13/06/2025 às 09:04:35	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 22.627.453/0001-85	13/06/2025 às 09:21:18	Bom dia Sr pregoeiro, infelizmente estamos em nosso melhor valor
Pelo participante 22.627.453/0001-85	13/06/2025 às 09:21:23	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, mantendo R$ 0,7900.
Pelo participante 22.627.453/0001-85	13/06/2025 às 09:46:55	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:55 de 13/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	17/06/2025 às 14:36:20	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	17/06/2025 às 14:36:29	"Descritivo (a): Não atende - Segundo o descritivo da proposta e a ficha técnica, pág. 9 da proposta comercial SEI 25790270: "Embalagem Primária: Acondicionadas em caixa contendo 120 unidades", enquanto o edital solicita embalagens com até 100 unidades."
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	17/06/2025 às 14:36:33	"Registro ANVISA 8.10.1: 10332340380 -Segundo portal da Anvisa, o RMS informado é de CATETER PARA SISTEMA DE ABLACAO CARDIACA POR RADIOFREQUENCIA - não confere com o descritivo da proposta. "
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	17/06/2025 às 14:36:39	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital. "
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	17/06/2025 às 14:36:44	"Parecer: Proposta reprovada"
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	17/06/2025 às 14:36:48	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2025 às 14:51:04	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 16. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R$ 0,8100 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:56:04 do dia 17/06/2025.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:05	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 16 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:05	O item 16 está encerrado.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:05	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 16. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 21.551.379/0008-74.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	17/06/2025 às 14:57:45	Sr. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	17/06/2025 às 14:57:56	Sr. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 21.551.379/0008-74	17/06/2025 às 15:28:43	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, mantendo R$ 0,8100.
Pelo participante 21.551.379/0008-74	17/06/2025 às 15:28:53	Boa tarde. Estamos providenciando
Pelo participante 21.551.379/0008-74	17/06/2025 às 16:21:11	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:11 de 17/06/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:33:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:33:07	"Parecer: Proposta classificada"
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:33:11	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando que "Não necessário, item já validado para uso na rotina dos laboratórios, Parecer técnico SEI 25883776".
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:33:15	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	26/06/2025 às 14:33:21	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 14:43:21.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:38:28	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:38:31	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:38:43	Sr. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:41:30	Boa tarde. Ciente.
Pelo participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:42:27	Todas as documentações já foram inseridas no dia 17/06. É preciso enviar novamente?
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:56:40	Boa Tarde Senhores, conforme informado no chat geral, as documentações de habilitação apresentadas anteriormente não foram objeto de análise durante o julgamento da proposta.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:56:50	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Pelo participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 15:29:56	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:29:56 de 26/06/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	02/07/2025 às 14:46:35	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25923315/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	02/07/2025 às 14:46:39	"Com relação à empresa Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda , CNPJ nª 21.551.379/0008-74, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	02/07/2025 às 14:46:43	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25961492/2025 - SES.UFL.LAB.(...)
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	02/07/2025 às 14:46:47	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 16 e 17 no presente certame."
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	02/07/2025 às 14:46:55	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB.
Sistema	02/07/2025 às 14:47:01	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/07/2025 14:57:01.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:40:02	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:52:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
19/05/2025 às 08:52:32	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
19/05/2025 às 09:02:33	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 09:02:33	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:30:41	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 09:30:51	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 11:54:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 11:54:48	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,2900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:28:23	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:28:33	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 14:38:59	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 0,6413.
20/05/2025 às 09:05:14	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item 16, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
30/05/2025 às 09:41:23	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,6413. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
30/05/2025 às 09:45:26	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
30/05/2025 às 09:45:37	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/05/2025 às 09:48:48	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 0,7425.
30/05/2025 às 11:35:09	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
10/06/2025 às 09:08:04	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
10/06/2025 às 11:06:59	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 09:43:24	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7425. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
11/06/2025 às 09:49:57	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 09:50:07	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 10:16:27	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 manteve R$ 0,7800.
11/06/2025 às 10:55:40	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 finalizou o envio de anexo.
12/06/2025 às 09:39:58	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
12/06/2025 às 09:43:20	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
12/06/2025 às 09:43:20	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/06/2025 às 09:48:21	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:48:20 de 12/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 22.627.453/0001-85.
12/06/2025 às 09:48:21	Item encerrado para lances.
12/06/2025 às 09:53:32	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 09:53:42	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
13/06/2025 às 09:01:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 encerrada automaticamente.
13/06/2025 às 09:01:20	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
13/06/2025 às 09:04:24	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
13/06/2025 às 09:04:35	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
13/06/2025 às 09:21:23	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 manteve R$ 0,7900.
13/06/2025 às 09:46:55	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
17/06/2025 às 14:36:57	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
17/06/2025 às 14:51:04	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
17/06/2025 às 14:51:04	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 0,8100.
17/06/2025 às 14:56:05	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.

Data/Hora	Descrição
17/06/2025 às 14:56:05	Item encerrado para lances.
17/06/2025 às 14:57:45	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 convocado para negociação de valor.
17/06/2025 às 14:57:56	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
17/06/2025 às 15:28:43	Negociação encerrada. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 manteve R$ 0,8100.
17/06/2025 às 16:21:11	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 14:33:21	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,8100. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11. .
26/06/2025 às 14:38:43	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/06/2025 às 15:29:56	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 finalizou o envio de anexo.
02/07/2025 às 14:47:01	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 foi habilitado.
07/07/2025 às 15:04:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2025 às 08:34:48	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:56	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 09:23:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 11:45:12	Senhores, procederei com as desclassificações das propostas não apresentadas no prazo estipulado.
Sistema	19/05/2025 às 11:56:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/05/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/05/2025 às 14:15:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/05/2025 às 14:15:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/05/2025 às 14:32:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/05/2025 às 16:40:03	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/05/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2025 às 09:00:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 09:00:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/05/2025 às 09:01:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/05/2025 às 11:43:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/05/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/05/2025 às 14:15:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/05/2025 às 14:41:01	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	20/05/2025 às 14:41:53	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/05/2025 às 16:16:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de maio de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 09:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	30/05/2025 às 09:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/05/2025 às 09:43:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:44:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:21	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:26	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:32	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:36	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	30/05/2025 às 09:47:43	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	30/05/2025 às 12:14:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/05/2025 às 14:30:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/05/2025 às 14:30:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/05/2025 às 14:30:21	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/05/2025 às 16:12:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 03/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/06/2025 às 14:30:33	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	03/06/2025 às 14:30:42	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/06/2025 às 08:28:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/06/2025 às 09:01:00	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/06/2025 às 09:03:03	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25714718/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	10/06/2025 às 09:03:07	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:10:29	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:23:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:22	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:35	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/06/2025 às 09:25:39	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/06/2025 às 11:41:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 09:30:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:38:01	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:38:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:49:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 12:04:44	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:30:51	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 14:41:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:42:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:42	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:50	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/06/2025 às 14:43:58	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 09h30min.. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 09:30:54	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 09:36:07	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB e SEI Nª 25774082/2025 - SES.UFL.LAB, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	12/06/2025 às 09:36:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:02	Senhores, procederei com o desempate dos empates fictos identificados pelo sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:07	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 09:43:11	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 09:54:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2025 às 12:06:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 09:00:35	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:04:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:04:06	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 09:05:41	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	13/06/2025 às 11:10:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:20:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:20:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 15:46:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 17/06/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/06/2025 às 14:31:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	17/06/2025 às 14:31:20	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:39:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:44:24	Senhores, procederei com as possibilidades de desempate identificadas pelo sistema comprasnet.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/06/2025 às 14:56:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/06/2025 às 16:46:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:41	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:31:13	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 16:02:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:40:34	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 14:40:56	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	23/06/2025 às 16:44:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 25/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 14:30:23	Senhores, informo que a sessão programada para acontecer nesta data não será realizada.
Sistema	25/06/2025 às 14:30:50	Deste modo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:30:54	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:30:58	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	26/06/2025 às 14:31:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:35:58	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 14:37:56	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:00	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/06/2025 às 14:38:06	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/06/2025 às 14:40:50	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	26/06/2025 às 16:46:16	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/06/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/06/2025 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/06/2025 às 14:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25922206/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	27/06/2025 às 14:44:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 30/06/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/06/2025 às 14:41:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/06/2025 às 14:41:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/06/2025 às 16:47:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/07/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/07/2025 às 14:40:57	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/07/2025 às 14:41:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25953024/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	01/07/2025 às 14:42:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/07/2025 às 14:42:28	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/07/2025 às 14:43:39	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/07/2025 às 16:27:35	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação/análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/07/2025, a partir das 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/07/2025 às 14:40:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/07/2025 às 14:43:15	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25961492/2025 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11.
Sistema	02/07/2025 às 14:43:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/07/2025 às 14:45:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/07/2025 às 14:45:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/07/2025 às 14:46:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	02/07/2025 às 16:55:08	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/07/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/07/2025 às 14:31:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	03/07/2025 às 14:32:08	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	03/07/2025 às 16:40:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 04/07/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/07/2025 às 14:30:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/07/2025 às 14:31:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	04/07/2025 às 15:22:07	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/07/2025, às 14h40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/07/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2025 às 14:45:46	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Agulha bacteriológica

Agulha Bacteriológica Material: Níquel Cromo, Comprimento: Cerca De 5CM, Componentes: Sem Cabo

Quantidade:	291282	Valor estimado:	R$ 1,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 334.974,3000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, melhor lance: R$ 0,8100 (unitário) / R$ 235.938,4200 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso IV

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7900 (unitário) R$ 230.112,7800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: AGULHA 25X8MM SEG
Valor proposta: R$ 1,1500 (unitário) / R$ 334.974,3000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 291282

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,8910 (unitário) R$ 259.532,2620 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: KITAVG2508-HS
Valor proposta: R$ 1,1500 (unitário) / R$ 334.974,3000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 291282

24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,6413 (unitário) R$ 186.799,1466 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 1,1500 (unitário) / R$ 334.974,3000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 291282

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.551.379/0008-74 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,8100 (unitário) R$ 235.938,4200 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: BD Vacutainer/Becton Dickinson and Company
Modelo/versão: 368607-AG VACUTAINER ECLIPS 21G1 1/4+364815
Valor proposta: R$ 1,1500 (unitário) R$ 334.974,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 291282

27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,1300 (unitário) R$ 329.148,6600 (total)	-

Marca/Fabricante: FIRSTLAB Fl5-A21gs
Modelo/versão: 81628880025
Valor proposta: R$ 1,1500 (unitário) R$ 334.974,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 291282

21.284.068/0001-10 - FARMATEX DO BRASIL S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,7800 (unitário) R$ 227.199,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: AGULHA DE COLETA 25 X 0,8
Valor proposta: R$ 1,1500 (unitário) R$ 334.974,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 291282

71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,8100 (unitário) R$ 235.938,4200 (total)	-

Marca/Fabricante: GREINER/ VACUETTE
Modelo/versão: 450072 + 450230
Valor proposta: R$ 1,3900 (unitário) R$ 404.881,9800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 291282

34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,7800 (unitário) R$ 227.199,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 1,1500 (unitário) R$ 334.974,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 291282

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.478.251/0001-01 - MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,1800 (unitário) R$ 343.712,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: SOL-M Modelo/versão: SOL-M Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 524.307,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 291282		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,7425 (unitário) R$ 216.276,8850 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: uniqmed Modelo/versão: uniqmed Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 1.456.410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 291282		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2900 (unitário) R$ 84.471,7800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: NR. 32 Valor proposta: R$ 1,1500 (unitário) R$ 334.974,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 291282		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 15,7200 (unitário) R$ 4.578.953,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO / GUANGZHOU IMPROVE Modelo/versão: 50039_50099 Valor proposta: R$ 15,7200 (unitário) R$ 4.578.953,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 291282		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,1870 (unitário) R$ 345.751,7340 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha Bacteriológica Material: Níquel Cromo, Comp Modelo/versão: Agulha Bacteriológica Material: Níquel Cromo, Comp Valor proposta: R$ 1,1870 (unitário) R$ 345.751,7340 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 291282		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 2.912.528.718,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Agulha bacteriológica

Modelo/versão: Agulha bacteriológica

Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 2.912.528.718,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 291282

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2025 às 08:40:25	00.802.002/0001-02	R$ 1,0828
19/05/2025 às 08:40:42	24.118.004/0001-37	R$ 1,0000
19/05/2025 às 08:40:43	00.802.002/0001-02	R$ 0,9404
19/05/2025 às 08:40:50	24.118.004/0001-37	R$ 0,9000
19/05/2025 às 08:40:55	00.802.002/0001-02	R$ 0,8910
19/05/2025 às 08:41:00	24.118.004/0001-37	R$ 0,8500
19/05/2025 às 08:41:29	34.637.297/0001-12	R$ 0,8400
19/05/2025 às 08:41:36	21.551.379/0008-74	R$ 0,8100
19/05/2025 às 08:41:37	34.637.297/0001-12	R$ 0,8000
19/05/2025 às 08:41:42	24.118.004/0001-37	R$ 0,7500
19/05/2025 às 08:41:49	21.284.068/0001-10	R$ 0,7800
19/05/2025 às 08:42:17	02.478.251/0001-01	R$ 1,1800
19/05/2025 às 08:42:25	71.957.310/0001-47	R$ 0,8100
19/05/2025 às 08:48:26	10.807.173/0001-70	R$ 0,7425
19/05/2025 às 08:48:44	22.627.453/0001-85	R$ 0,7900
19/05/2025 às 08:48:51	27.914.706/0001-15	R$ 1,1300
19/05/2025 às 08:48:53	34.637.297/0001-12	R$ 0,7800
19/05/2025 às 08:50:21	24.118.004/0001-37	R$ 0,6413
19/05/2025 às 08:50:31	83.157.032/0001-22	R$ 0,2900

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:40:23	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:40:23	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:52:32	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:52:34	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 09:02:35	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 09:30:59	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 09:31:10	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 10:46:38	Bom dia Sr, Pregoeiro (a), pedimos desclassificação do referido pois cotamos o produto sem sistema de segurança, assim não atendendo ao solicitado em edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 11:32:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 11:55:02	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 11:55:05	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 11:55:09	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	19/05/2025 às 11:55:16	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/05/2025 às 14:28:42	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/05/2025 às 14:28:53	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	19/05/2025 às 14:39:06	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 0,6413.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/05/2025 às 16:29:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 19/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:41:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:41:46	"Descritivo (a): Não atende - Segundo a ficha técnica, pág. 7 da proposta comercial SEI 25502388: "Embalagem Primária: Acondicionadas em caixa contendo 120 unidades", enquanto o edital solicita embalagens com até 100 unidades."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:41:50	"Registro ANVISA 8.10.1: 80495519050 - Confirmado no portal da Anvisa."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:41:56	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:42:00	"Parecer: Proposta Reprovada"
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:42:04	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	30/05/2025 às 09:45:49	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	30/05/2025 às 09:46:04	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 10.807.173/0001-70	30/05/2025 às 09:48:58	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 0,7425.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	30/05/2025 às 11:35:39	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:39 de 30/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:08:25	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:08:29	"Descritivo (a): Embora a Proposta Comercial SEI 25638519 tenha copiado o descritivo do Edital, verifica-se no prospecto apresentado, págs. 3 à 5, que as agulhas ofertadas não possuem dispositivo de segurança. Sendo assim, para atender ao Edital, o dispositivo necessita estar no adaptador. No entanto não há menção ao tipo de adaptador que será fornecido pela empresa."
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:08:33	"Parecer: Solicita-se diligência para verificar junto à empresa que tipo de adaptador será fornecido, bem como enviar a documentação técnica do mesmo. (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:08:37	(...) - Será fornecido um adaptador para cada agulha? Ou para cada 100 agulhas será fornecido, no mínimo, uma unidade de adaptador reutilizável com descartador automático integrado?"
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:08:42	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:08:46	Diante do exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 09:08:59	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 10.807.173/0001-70	10/06/2025 às 11:07:14	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:14 de 10/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/06/2025 às 09:44:12	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/06/2025 às 09:44:17	"Item 17 - a empresa apresentou a ficha técnica do adaptador conforme solicitado SEI 25745400, na qual observa-se uma embalagem com 100 unidades de adaptadores simples, sem mecanismo de descarte, no qual entende-se que será fornecido um adaptador para cada agulha. RMS 80155470343 - confirmado no Portal da Anvisa. (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/06/2025 às 09:44:21	(...) No entanto, observa-se que os adaptadores não possuem dispositivo de segurança. Sendo assim, uma vez que as agulhas ofertadas também não possuem dispositivo de segurança (SEI 25638519 - págs. 3 à 5) a proposta está em desacordo com o Edital, o qual solicita que o dispositivo de segurança esteja localizado na agulha ou no adaptador. Proposta desclassificada"
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	11/06/2025 às 09:44:25	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 09:50:18	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 09:50:28	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 10:16:47	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, mantendo R$ 0,7800.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	11/06/2025 às 11:51:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:40:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:40:29	" Descritivo (a): Não atende - Segundo a ficha técnica, pág. 5 da proposta comercial SEI 25763117: "Embalagem Primária: Acondicionadas em caixa contendo 120 unidades", enquanto o edital solicita embalagens com até 100 unidades.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:40:33	(...) Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital.(...)
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:40:37	(...)Parecer: Proposta desclassificada "
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	12/06/2025 às 09:40:41	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	12/06/2025 às 09:48:38	O item 17 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	12/06/2025 às 09:48:38	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.627.453/0001-85, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 17 até às 09:53:38 do dia 12/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2025 às 09:51:18	O item 17 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:51:18 de 12/06/2025. O fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.627.453/0001-85 desistiu de enviar o lance.
Sistema	12/06/2025 às 09:51:18	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	12/06/2025 às 09:53:52	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	12/06/2025 às 09:54:07	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	12/06/2025 às 11:55:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:00 de 12/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	13/06/2025 às 09:01:42	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	13/06/2025 às 09:01:46	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	13/06/2025 às 09:01:51	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	13/06/2025 às 09:02:51	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	13/06/2025 às 09:04:45	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	13/06/2025 às 09:04:56	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 22.627.453/0001-85	13/06/2025 às 09:19:57	Bom dia Senhor pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir mais
Pelo participante 22.627.453/0001-85	13/06/2025 às 09:20:00	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, mantendo R$ 0,7900.
Pelo participante 22.627.453/0001-85	13/06/2025 às 09:46:36	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:36 de 13/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	17/06/2025 às 14:37:28	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	17/06/2025 às 14:37:33	"Descritivo (a):Não atende - Segundo a ficha técnica, pág. 9 da proposta comercial SEI 25790270: "Embalagem Primária: Acondicionadas em caixa contendo 120 unidades", enquanto o edital solicita embalagens com até 100 unidades. "
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	17/06/2025 às 14:37:36	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital. "
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	17/06/2025 às 14:37:40	"Parecer: Proposta reprovada "
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	17/06/2025 às 14:37:44	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	17/06/2025 às 14:44:32	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 17. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R$ 0,8100 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:49:32 do dia 17/06/2025.
Sistema	17/06/2025 às 14:49:33	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 17 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/06/2025 às 14:49:33	O item 17 está encerrado.
Sistema	17/06/2025 às 14:49:33	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 17. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 21.551.379/0008-74.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	17/06/2025 às 14:58:10	Sr. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	17/06/2025 às 14:58:20	Sr. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 21.551.379/0008-74	17/06/2025 às 15:28:32	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, mantendo R$ 0,8100.
Pelo participante 21.551.379/0008-74	17/06/2025 às 16:27:02	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:02 de 17/06/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:33:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:34:03	"Parecer: Proposta classificada"
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:34:07	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando que "Não necessário, item já validado para uso na rotina dos laboratórios, Parecer técnico SEI 25883776".
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:34:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	26/06/2025 às 14:34:16	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 14:44:16.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:38:53	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:38:58	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:39:11	Sr. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:43:05	Boa tarde. Todas as documentações já foram inseridas no dia 17/06. É preciso enviar novamente?
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:57:09	Boa Tarde Senhores, conforme informado no chat geral, as documentações de habilitação apresentadas anteriormente não foram objeto de análise durante o julgamento da proposta.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 14:57:14	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Pelo participante 21.551.379/0008-74	26/06/2025 às 15:39:57	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:57 de 26/06/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	02/07/2025 às 14:47:15	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25923315/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	02/07/2025 às 14:47:20	"Com relação à empresa Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda , CNPJ nª 21.551.379/0008-74, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	02/07/2025 às 14:47:23	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25961492/2025 - SES.UFL.LAB.(...)
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	02/07/2025 às 14:47:28	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 16 e 17 no presente certame."
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	02/07/2025 às 14:47:31	"Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB. "
Sistema	02/07/2025 às 14:47:39	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/07/2025 14:57:39.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:40:23	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:52:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
19/05/2025 às 08:52:34	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
19/05/2025 às 09:02:35	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 09:02:35	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:30:59	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:31:10	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 11:55:16	Convocação de negociação de valor do fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 encerrada automaticamente.
19/05/2025 às 11:55:16	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,2900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/05/2025 às 14:28:42	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 14:28:53	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 14:39:06	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 0,6413.
30/05/2025 às 09:42:10	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,6413. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
30/05/2025 às 09:45:49	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
30/05/2025 às 09:46:04	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/05/2025 às 09:48:58	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 0,7425.
30/05/2025 às 11:35:39	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
10/06/2025 às 09:08:59	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
10/06/2025 às 11:07:14	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 09:44:31	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7425. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25753983/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
11/06/2025 às 09:50:18	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:50:28	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 10:16:47	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 manteve R$ 0,7800.
12/06/2025 às 09:40:47	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
12/06/2025 às 09:48:38	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
12/06/2025 às 09:48:38	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/06/2025 às 09:51:18	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:51:18 de 12/06/2025. O fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 22.627.453/0001-85 desistiu de enviar o lance.
12/06/2025 às 09:51:18	Item encerrado para lances.
12/06/2025 às 09:53:52	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 09:54:07	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
13/06/2025 às 09:02:51	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 encerrada automaticamente.
13/06/2025 às 09:02:51	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
13/06/2025 às 09:04:45	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
13/06/2025 às 09:04:56	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
13/06/2025 às 09:20:00	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 manteve R$ 0,7900.
13/06/2025 às 09:46:36	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
17/06/2025 às 14:37:51	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
17/06/2025 às 14:44:32	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
17/06/2025 às 14:44:32	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 0,8100.
17/06/2025 às 14:49:33	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
17/06/2025 às 14:49:33	Item encerrado para lances.
17/06/2025 às 14:58:10	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 convocado para negociação de valor.
17/06/2025 às 14:58:20	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
17/06/2025 às 15:28:32	Negociação encerrada. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 manteve R$ 0,8100.
17/06/2025 às 16:27:02	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 14:34:16	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,8100. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25882391/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11. .
26/06/2025 às 14:39:11	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/06/2025 às 15:39:57	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 finalizou o envio de anexo.
02/07/2025 às 14:47:39	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 foi habilitado.
07/07/2025 às 15:04:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 07/05/2025 às 08:00 até 19/05/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/05/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/05/2025 às 09:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 27GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	125800	Valor estimado:	R$ 2,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 251.600,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, melhor lance: R$ 1,7200 (unitário) / R$ 216.376,0000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,1600 (unitário) R$ 145.928,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VACUPLAST				
Modelo/versão:	ESCALPE 23G A VACUO				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 251.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	125800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,9207 (unitário) R$ 115.824,0600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	EVSEG23				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 251.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	125800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,6000 (unitário) R$ 75.480,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 251.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	125800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.551.379/0008-74 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,7200 (unitário) R$ 216.376,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BD Vacutainer/Becton Dickinson and Company Modelo/versão: 367256-ESCALPE SLBCS 23X.75 7LUER BR+368872 Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 251.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125800		
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 2,0000 (unitário) R$ 251.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VENPER Modelo/versão: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 251.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125800		
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,6900 (unitário) R$ 86.802,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX 9991 Modelo/versão: 80495519044 Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 251.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125800		
21.284.068/0001-10 - FARMATEX DO BRASIL S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,6400 (unitário) R$ 80.512,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: SCALP VACUO 23G Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 251.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125800		
71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3,0700 (unitário) R$ 386.206,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GREINER/ VACUETTE Modelo/versão: 450082V1 + 450263 Valor proposta: R$ 5,2700 (unitário) R$ 662.966,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 125800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,5900 (unitário) R$ 74.222,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: glomed anvisa 0.080.273.450.02-5

Modelo/versão: glomed anvisa 0.080.273.450.02-5

Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 251.600,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 125800

34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,7900 (unitário) R$ 99.382,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: MEDIX

Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 251.600,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 125800

02.478.251/0001-01 - MATLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,3200 (unitário) R$ 417.656,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOL-M

Modelo/versão: SOL-M

Valor proposta: R$ 3,3200 (unitário) R$ 417.656,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 125800

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,1599 (unitário) R$ 145.915,4200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CRAL

Modelo/versão: CRAL

Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 251.600,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 125800

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,9114 (unitário) R$ 114.654,1200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: uniqmed / medix (0,48 + 0,21 adpatador)

Modelo/versão: uniqmed / medix (0,48 + 0,21 adpatador)

Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 629.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 125800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,7000 (unitário) R$ 213.860,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / YANGZHOU MEDLINE				
Modelo/versão:	4263				
Valor proposta:	R$ 11,8900 (unitário) R$ 1.495.762,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	125800

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2,0494 (unitário) R$ 257.814,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo				
Modelo/versão:	Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo				
Valor proposta:	R$ 2,0494 (unitário) R$ 257.814,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	125800

29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.257.874.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cateter periférico				
Modelo/versão:	Cateter periférico				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.257.874.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	125800

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2025 às 08:41:20	00.802.002/0001-02	R$ 1,8903
19/05/2025 às 08:41:30	34.637.297/0001-12	R$ 1,8700
19/05/2025 às 08:41:32	00.802.002/0001-02	R$ 1,7668
19/05/2025 às 08:41:33	24.118.004/0001-37	R$ 1,5000
19/05/2025 às 08:41:35	00.802.002/0001-02	R$ 1,4153
19/05/2025 às 08:41:37	34.637.297/0001-12	R$ 1,4000
19/05/2025 às 08:41:38	00.802.002/0001-02	R$ 1,3203
19/05/2025 às 08:41:43	34.637.297/0001-12	R$ 1,3000
19/05/2025 às 08:41:44	00.802.002/0001-02	R$ 1,2253
19/05/2025 às 08:41:46	24.118.004/0001-37	R$ 1,0000
19/05/2025 às 08:41:47	00.802.002/0001-02	R$ 0,9404
19/05/2025 às 08:41:48	34.637.297/0001-12	R$ 0,9300

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2025 às 08:41:50	00.802.002/0001-02	R$ 0,9207
19/05/2025 às 08:41:51	24.118.004/0001-37	R$ 0,9000
19/05/2025 às 08:41:53	34.637.297/0001-12	R$ 0,8900
19/05/2025 às 08:41:56	21.551.379/0008-74	R$ 1,7200
19/05/2025 às 08:41:59	24.118.004/0001-37	R$ 0,8500
19/05/2025 às 08:42:04	34.637.297/0001-12	R$ 0,8400
19/05/2025 às 08:42:09	24.118.004/0001-37	R$ 0,8000
19/05/2025 às 08:42:15	34.637.297/0001-12	R$ 0,7900
19/05/2025 às 08:42:23	24.118.004/0001-37	R$ 0,7500
19/05/2025 às 08:42:34	94.389.400/0001-84	R$ 1,7199
19/05/2025 às 08:42:41	71.957.310/0001-47	R$ 3,0700
19/05/2025 às 08:44:28	21.284.068/0001-10	R$ 0,7200
19/05/2025 às 08:44:36	24.118.004/0001-37	R$ 0,7000
19/05/2025 às 08:46:40	39.707.683/0001-57	R$ 0,6900
19/05/2025 às 08:49:22	21.284.068/0001-10	R$ 0,6400
19/05/2025 às 08:49:26	10.807.173/0001-70	R$ 0,9114
19/05/2025 às 08:49:39	39.707.683/0001-57	R$ 0,6300
19/05/2025 às 08:49:56	27.914.706/0001-15	R$ 0,6900
19/05/2025 às 08:50:11	22.627.453/0001-85	R$ 1,1600
19/05/2025 às 08:50:27	94.389.400/0001-84	R$ 1,1599
19/05/2025 às 08:50:29	32.737.279/0001-87	R$ 1,7000
19/05/2025 às 08:50:34	24.118.004/0001-37	R$ 0,6000
19/05/2025 às 08:51:26	39.707.683/0001-57	R$ 0,5900

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 08:41:18	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:41:18	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2025 às 08:53:27	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 39.707.683/0001-57	19/05/2025 às 09:31:22	Sr. Fornecedor GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ 39.707.683/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.707.683/0001-57	19/05/2025 às 09:31:32	Sr. Fornecedor GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ 39.707.683/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 39.707.683/0001-57	19/05/2025 às 11:27:07	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:07 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ 39.707.683/0001-57.
Pelo participante 39.707.683/0001-57	19/05/2025 às 11:27:38	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ 39.707.683/0001-57. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ 39.707.683/0001-57, mantendo R$ 0,5900.
Pelo participante 39.707.683/0001-57	19/05/2025 às 13:30:21	Boa tarde Sr pregoeiro, analisamos com mais precisão e verificamos que nosso item não atende ao descritivo, por tanto solicito a desclassificação do mesmo. Agradecemos a compreensão.
Sistema para o participante 39.707.683/0001-57	19/05/2025 às 14:15:33	Senhores, a proposta apresentada foi encaminhada para análise técnica. Peço que aguardem o parecer da mesma, que posteriormente será transcrito neste chat.
Sistema para o participante 39.707.683/0001-57	30/05/2025 às 09:42:31	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 39.707.683/0001-57	30/05/2025 às 09:42:35	"Descritivo (a): Não atende - Segundo a ficha técnica: "Indicado para introduzir soluções parenterais, de curta duração, com permanência de até 24 horas na veia, (...)." e "(...) apresenta tubo de PVC transparente medindo 30cm, o qual faz a ligação da agulha ao conector luer lock." (...)
Sistema para o participante 39.707.683/0001-57	30/05/2025 às 09:42:40	(...) Verifica-se que a finalidade principal do item ofertado está na infusão de soluções parenterais e também não permite o uso em coletas de sangue no sistema à vácuo devido a ausência de agulha revestida de borracha para introdução nos tubos de coleta, conforme imagem da pág. 5 da proposta comercial SEI 25520562."
Sistema para o participante 39.707.683/0001-57	30/05/2025 às 09:42:44	"Registro ANVISA 8.10.1: 80273450025"
Sistema para o participante 39.707.683/0001-57	30/05/2025 às 09:42:48	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital."
Sistema para o participante 39.707.683/0001-57	30/05/2025 às 09:42:52	"Parecer: Proposta reprovada"
Sistema para o participante 39.707.683/0001-57	30/05/2025 às 09:42:57	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:46:21	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 09:46:30	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 11:04:11	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 0,6000.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/05/2025 às 11:47:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:00 de 30/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	10/06/2025 às 09:09:22	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	10/06/2025 às 09:09:27	"Descritivo (a): Embora a Proposta Comercial SEI 25638475tenha copiado o descritivo do Edital, não há menção ao tipo de adaptador que será fornecido pela empresa. Observa-se que o Edital solicita que o adaptador seja fixo na agulha ou separado (caso separado enviar no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas, o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha)."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	10/06/2025 às 09:09:31	"Parecer: Solicita-se diligência para verificar junto à empresa que tipo de adaptador será fornecido, bem como enviar a documentação técnica do mesmo. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	10/06/2025 às 09:09:36	(...) - Será fornecido um adaptador para cada agulha? Ou para cada 100 agulhas será fornecido, no mínimo, uma unidade de adaptador reutilizável com descartador automático integrado?"
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	10/06/2025 às 09:09:42	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	10/06/2025 às 09:09:47	Diante do exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	10/06/2025 às 09:10:03	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 24.118.004/0001-37	10/06/2025 às 09:29:13	Bom dia, prezados(a). solicitamos desistência do item, pois nosso adaptador não e automático, o nosso e adaptador simples
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	10/06/2025 às 11:11:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:00 de 10/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/06/2025 às 09:45:11	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/06/2025 às 09:45:19	"Item 18 - embora a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA tenha manifestado-se, via chat, informando que o adaptador não é automático e sim, simples, questionamos ainda: (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/06/2025 às 09:45:22	(...) - Será fornecido um adaptador simples para cada escalpe? Possuem mecanismo de segurança? (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/06/2025 às 09:45:27	(...) Para confirmação das informações, solicitamos também envio da ficha técnica dos adaptadores."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/06/2025 às 09:45:32	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/06/2025 às 09:45:36	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/06/2025 às 09:45:51	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 24.118.004/0001-37	11/06/2025 às 10:17:18	Bom dia Sra Pregoeira, sim, o nosso é o simples e será um para cada scalp
Pelo participante 24.118.004/0001-37	11/06/2025 às 10:32:28	Conforme descritivo do edital, sera um adaptador a cada 100 scalps
Pelo participante 24.118.004/0001-37	11/06/2025 às 10:37:29	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:29 de 11/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/06/2025 às 09:41:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/06/2025 às 09:41:18	" Item 18 - Após respostas divergentes da empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA quantos aos questionamentos realizados, primeiro informando que será fornecido um adaptador para cada escalpe e, na sequência, declarando que será um adaptador para cada 100 escalpes, a área técnica recorreu a ficha técnica apresentada (SEI 25763130) para sanar as dúvidas que restaram. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/06/2025 às 09:41:22	(...) Salienta-se que para o fornecimento de adaptador reutilizável, o edital exige que o mesmo tenha mecanismo de descarte automático. No entanto, é possível verificar na ficha técnica que que se trata de um adaptador de modelo simples, sem descarte automático e sem mecanismo de segurança. Além disso, os escalpes ofertados também não possuem dispositivo de segurança (Proposta Comercial SEI 25638475 - págs. 3 à 5), sendo assim a proposta está em d
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/06/2025 às 09:41:36	(...) em desacordo com o Edital.(...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/06/2025 às 09:41:41	(...) Proposta desclassificada"
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/06/2025 às 09:41:46	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	12/06/2025 às 09:54:16	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	12/06/2025 às 09:54:29	Sr. Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	12/06/2025 às 11:55:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:00 de 12/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	13/06/2025 às 09:03:05	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	13/06/2025 às 09:03:09	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	13/06/2025 às 09:03:13	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 21.284.068/0001-10	13/06/2025 às 09:03:18	O item 18 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	13/06/2025 às 09:05:06	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	13/06/2025 às 09:05:17	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	13/06/2025 às 11:06:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 13/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	13/06/2025 às 11:08:59	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	13/06/2025 às 11:09:03	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	13/06/2025 às 11:09:08	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	13/06/2025 às 11:09:14	O item 18 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 14:21:06	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 14:21:21	Sr. Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 34.637.297/0001-12	13/06/2025 às 15:09:07	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:07 de 13/06/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:38:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:38:30	"Descritivo (a): Não atende - Segunda a ficha técnica, pág. 5, SEI 25790278: "O tubo é fabricado em PVC grau médico flexível e transparente, comprimento: 30±1cm" - enquanto o Edital especifica: TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO" (...)
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:38:34	(...) "Embalagem de Transporte: caixas de papelão contendo 20 caixas com 100 blisters cada (2000 escalpes esterilizados)" - enquanto o Edital especifica: APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA."
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:38:51	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém não atende ao descritivo do Edital. "
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:39:00	"Parecer:Proposta reprovada"
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:39:10	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 34.637.297/0001-12	17/06/2025 às 14:39:28	O item 18 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/06/2025 às 14:58:35	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	17/06/2025 às 14:58:47	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 10.807.173/0001-70	17/06/2025 às 16:31:15	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 0,9114.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	17/06/2025 às 16:32:03	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:03 de 17/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 14:34:38	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 14:34:41	"Solicitamos diligência junto a empresa e questionamos: (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 14:34:45	(...) - o adaptador possui mecanismo de descarte automático? (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 14:34:50	(...) - qual o RMS do adaptador? (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 14:34:53	(...) - o escalpe possui trava de proteção, que recobre a agulha após a punção? (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 14:34:57	(...) - qual o comprimento do tubo de vinil do escalpe ofertado? (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 14:35:01	(...) - quantos unidades de escalpes vem em cada caixa? (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 14:35:05	(...) - enviar imagem do escalpe."
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 14:35:10	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 14:35:14	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 14:35:25	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 16:22:53	Em atenção às solicitações da Comissão Técnica, seguem os esclarecimentos referentes ao Escalpe para Coleta Múltipla UNIQMED, com base exclusiva nas informações constantes nas fichas técnicas anexadas:
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 16:23:13	1. Quantas unidades de escalpes vêm em cada caixa? Resposta: As caixas podem conter 50 a 100 unidades cada, conforme informado na proposta ajustada. A ficha técnica também menciona que existem apresentações de caixas com 10, 25, 50, 100, 200, 500 e 1000 unidades.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 16:23:32	2. Qual o comprimento do tubo de vinil do escalpe ofertado? Resposta: O tubo tem 17 a 19 cm de comprimento, conforme descrito na proposta ajustada. Além disso, a ficha técnica menciona que os modelos disponíveis têm opções de comprimento de 4", 7", 10" e 12" polegadas, o que corresponde aproximadamente a 10,16 cm, 17,78 cm, 25,4 cm e 30,48 cm.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 16:23:40	3. O escalpe possui trava de proteção que recobre a agulha após a punção? Resposta: Sim. A proposta especifica que se trata de um escalpe de segurança com trava de proteção que recobre a agulha após a punção.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 16:24:50	4. Qual o RMS do adaptador? Resposta: O RMS (Registro no Ministério da Saúde/ANVISA) é 80155470344, conforme indicado documento em anexo.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 16:26:01	5. O adaptador possui mecanismo de descarte automático? Na ficha técnica "ADAPTA_1.PDF" (adaptador Uniqmed com dispositivo de segurança), é informado na primeira página que o adaptador possui tampa protetora que recobre a agulha após sua utilização, promovendo a segurança e impedindo a reutilização, o que caracteriza um dispositivo de segurança com descarte automático funcional.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/06/2025 às 16:29:42	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:42 de 26/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	02/07/2025 às 14:43:31	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	02/07/2025 às 14:44:37	"Item 18 - Quando questionada sobre o mecanismo de descarte do adaptador a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA respondeu da seguinte forma: "Na ficha técnica "ADAPTA_1.PDF" (adaptador Uniqmed com dispositivo de segurança), é informado na primeira página (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	02/07/2025 às 14:44:40	(...) que o adaptador possui tampa protetora que recobre a agulha após sua utilização, promovendo a segurança e impedindo a reutilização, o que caracteriza um dispositivo de segurança com descarte automático funcional. (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	02/07/2025 às 14:44:47	(...) No entanto, a tampa protetora é um item de segurança e não um mecanismo de descarte automático. Salienta-se que para o fornecimento de adaptador reutilizável, o edital exige que o mesmo tenha mecanismo de descarte automático; Outra opção seria o fornecimento de escalpe com adaptador fixo, porém, como o escalpe e o adaptador são de marcas diferentes, percebe-se que ambos não compõe o mesmo conjunto. (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	02/07/2025 às 14:44:52	(...) (...) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	02/07/2025 às 14:44:56	(...) Solicitamos, então, documentação comprobatória de que o adaptador possui mecanismo de descarte automático, caso contrário a proposta estará em desacordo com o Edital e será desclassificada."
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	02/07/2025 às 14:45:00	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	02/07/2025 às 14:45:04	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	02/07/2025 às 14:45:14	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 10.807.173/0001-70	02/07/2025 às 15:27:26	Sr. Pregoeiro, a documentação comprobatória que temos é a ficha técnica, já anexada, caso desejem, enviamos uma amostra para análise.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	02/07/2025 às 15:27:29	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:29 de 02/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	08/07/2025 às 09:00:47	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do SEI Nº 26027310/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	08/07/2025 às 09:00:53	"Item 18 - A empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA não apresentou, conforme solicitado, novos documentos que comprovem que o adaptador possui mecanismo de descarte automático. Sendo a ficha técnica a única documentação disponível, onde é possível observar, na pág. 4 SEI 25834560, a imagem (...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	08/07/2025 às 09:00:57	(...) de um adaptador de modelo simples, não reutilizável e sem mecanismo descarte automático, verifica-se, então, a desconformidade com o solicitado no descritivo do Edital. Proposta desclassificada"
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	08/07/2025 às 09:01:03	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/07/2025 às 09:02:07	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/07/2025 às 09:02:18	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	08/07/2025 às 09:10:55	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,9207.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	08/07/2025 às 09:16:14	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:16:14 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 14:31:09	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 14:31:13	"Solicitamos diligência junto a empresa e questionamos: (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 14:31:17	(...) 1) O adaptador é fixo no escalpe ou separado? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 14:31:22	(...) 2) E caso de adaptador separado, ele possui mecanismo de descarte automático? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 14:31:27	(...) 3) Em caso de adaptador separado, qual o Registro no Ministério da Saúde do adaptador? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 14:31:32	(...) 4) Qual o comprimento (dimensões) do escalpe ofertado? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 14:31:38	(...) 5) Quantos unidades de escalpes vem em cada caixa? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 14:31:43	(...) 6) Enviar imagem do escalpe e do adaptador."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 14:31:48	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 14:31:52	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 14:32:05	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 16:03:39	solicitamos prorrogação no prazo de envio do documento, estamos verificando com o fornecedor
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 16:08:25	Senhores, caso a empresa não consiga apresentar a diligência dentro do prazo estimado oportunizaremos nova diligência na próxima sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/07/2025 às 16:33:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 08:48:46	Bom dia, solicitamos desclassificação do item 18, pois não temos o documento solicitado. pedimos desculpa pelo transtorno.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 09:31:11	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 09:31:15	"Solicitamos diligência junto a empresa e questionamos: (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 09:31:19	(...) 1) O adaptador é fixo no escalpe ou separado? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 09:31:23	(...) 2) E caso de adaptador separado, ele possui mecanismo de descarte automático? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 09:31:27	(...) 3) Em caso de adaptador separado, qual o Registro no Ministério da Saúde do adaptador? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 09:31:31	(...) 4) Qual o comprimento (dimensões) do escalpe ofertado? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 09:31:35	(...) 5) Quantos unidades de escalpes vem em cada caixa? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 09:31:39	(...) 6) Enviar imagem do escalpe e do adaptador."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 09:31:43	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 09:31:47	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 09:31:58	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 10:04:00	Bom dia, solicitamos desclassificação do item 18, pois não temos o documento solicitado. pedimos desculpa pelo transtorno.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 10:05:10	Os senhores não conseguem comprovar os questionamentos solicitados?
Pelo participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 10:23:00	Infelizmente não pois o produto que ofertamos não é da marca específica para o solicitado em edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/07/2025 às 11:32:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2025 às 09:01:16	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26101645/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2025 às 09:01:22	"a) Quanto a diligência realizada para o item 18: Na análise preliminar foi questionado: 1) O adaptador é fixo no escalpe ou separado? 2) E caso de adaptador separado, ele possui mecanismo de descarte automático? 3) Em caso de adaptador separado, qual o Registro no Ministério da Saúde do adaptador? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2025 às 09:01:27	(...) 4) Qual o comprimento (dimensões) do escalpe ofertado? 5) Quantos unidades de escalpes vem em cada caixa? 6) Enviar imagem do escalpe e do adaptador. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2025 às 09:01:31	(...) No retorno, a empresa manifestou-se: Participante: Bom dia, solicitamos desclassificação do item 18, pois não temos o documento solicitado. pedimos desculpa pelo transtorno. Pregoeira: Os senhores não conseguem comprovar os questionamentos solicitados? Participante: Infelizmente não pois o produto que ofertamos não é da marca específica para o solicitado em edital.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2025 às 09:01:36	(...)Parecer: Considerando a manifestação da empresa, a proposta está reprovada por ofertar produto que não atende as exigências do edital"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/07/2025 às 09:01:41	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	15/07/2025 às 09:03:19	O item 18 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	15/07/2025 às 09:03:19	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.627.453/0001-85, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 18 até às 09:08:19 do dia 15/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/07/2025 às 09:08:20	O item 18 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:08:19 de 15/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema	15/07/2025 às 09:08:20	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	15/07/2025 às 09:09:18	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	15/07/2025 às 09:09:30	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 94.389.400/0001-84	15/07/2025 às 09:29:18	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, mantendo R$ 1,1599.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	15/07/2025 às 09:34:11	Prezado, cotamos a mesma marca de um fornecedor já desclassificado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	15/07/2025 às 11:10:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:00 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	15/07/2025 às 11:13:07	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	15/07/2025 às 11:13:11	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	15/07/2025 às 11:13:15	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	15/07/2025 às 14:20:57	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	15/07/2025 às 14:21:10	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 22.627.453/0001-85	15/07/2025 às 14:42:00	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, mantendo R$ 1,1600.
Pelo participante 22.627.453/0001-85	15/07/2025 às 14:48:57	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:57 de 15/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/07/2025 às 09:04:16	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/07/2025 às 09:04:21	"Solicitamos diligência junto a empresa e questionamos: (...)
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/07/2025 às 09:04:26	(...) 1) O adaptador é fixo no escalpe ou separado? (...)
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/07/2025 às 09:04:30	(...) 2) E caso de adaptador separado, ele possui mecanismo de descarte automático? (...)
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/07/2025 às 09:04:34	(...) 3) Em caso de adaptador separado, qual o Registro no Ministério da Saúde do adaptador?"
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/07/2025 às 09:04:39	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/07/2025 às 09:04:43	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/07/2025 às 09:04:58	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 22.627.453/0001-85	18/07/2025 às 09:38:39	Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), vimos por meio deste solicitar, de forma amigável, a desclassificação do item [inserir número ou descrição do item], tendo em vista que, após análise técnica mais detalhada, constatamos que os produtos ofertados por nossa empresa não atendem plenamente ao requisito referente ao mecanismo de descarte automático, especificado no edital.
Pelo participante 22.627.453/0001-85	18/07/2025 às 09:38:46	Dessa forma, para preservar a lisura e a conformidade do certame, solicitamos gentilmente a desclassificação do referido item, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Pelo participante 22.627.453/0001-85	18/07/2025 às 09:39:01	ITEM 18
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/07/2025 às 11:05:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 18/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	23/07/2025 às 09:32:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26192825/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	23/07/2025 às 09:32:47	"a) Quanto a diligência realizada para o item 18: Na análise preliminar foi questionado: 1) O adaptador é fixo no escalpe ou separado? 2) E caso de adaptador separado, ele possui mecanismo de descarte automático? 3) Em caso de adaptador separado, qual o Registro no Ministério da Saúde do adaptador? (...)
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	23/07/2025 às 09:32:51	(...) No retorno, a empresa manifestou-se: Participante: Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), vimos por meio deste solicitar, de forma amigável, a desclassificação do item [inserir número ou descrição do item], tendo em vista que, após análise técnica mais detalhada, constatamos que os produtos ofertados por nossa empresa não atendem (...)
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	23/07/2025 às 09:32:56	(...) plenamente ao requisito referente ao mecanismo de descarte automático, especificado no edital. Dessa forma, para preservar a lisura e a conformidade do certame, solicitamos gentilmente a desclassificação do referido item, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. (...)
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	23/07/2025 às 09:33:03	(...) Parecer: Considerando a manifestação da empresa, a proposta está reprovada por ofertar produto que não atende as exigências do edital"
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	23/07/2025 às 09:33:08	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/07/2025 às 09:34:12	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/07/2025 às 09:34:24	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 23/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 32.737.279/0001-87	23/07/2025 às 09:51:16	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R$ 1,7000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.737.279/0001-87	23/07/2025 às 09:53:02	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:02 de 23/07/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/07/2025 às 09:30:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26214669/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/07/2025 às 09:30:56	"Descritivo(a): Não atende. O edital especifica: "tubo em vinil flexível, com 17 a 19 cm de comprimento, (...)", no entanto, verifica-se na proposta comercial, pág. 4, que o item ofertado possui medidas que extrapolam a margem de aceitação, a saber: "Tubo extensor com comprimento de ±25 cm"."
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/07/2025 às 09:31:00	"Parecer: Proposta reprovada por não atender ao descritivo do edital."
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/07/2025 às 09:31:05	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	28/07/2025 às 09:35:16	Sr. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	28/07/2025 às 09:35:29	Sr. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 28/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 21.551.379/0008-74	28/07/2025 às 10:03:57	Bom dia! Estamos providenciando.
Pelo participante 21.551.379/0008-74	28/07/2025 às 10:07:54	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, mantendo R$ 1,7200.
Pelo participante 21.551.379/0008-74	28/07/2025 às 10:39:48	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:48 de 28/07/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	31/07/2025 às 09:32:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26260123/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	31/07/2025 às 09:32:46	"Parecer: Proposta aprovada"
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	31/07/2025 às 09:32:50	Com relação a apresentação de amostras, o setor se manifestou informando que "Não necessário, produto já validado, conforme Pareceres técnicos 26274785 e 26274800.".
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	31/07/2025 às 09:32:54	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	31/07/2025 às 09:33:04	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 09:43:04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	31/07/2025 às 09:33:59	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	31/07/2025 às 09:34:04	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	31/07/2025 às 09:34:19	Sr. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 21.551.379/0008-74	31/07/2025 às 09:40:57	Bom dia! Estamos providenciando.
Pelo participante 21.551.379/0008-74	31/07/2025 às 10:38:34	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:34 de 31/07/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74.
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	04/08/2025 às 14:33:21	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26294391/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	04/08/2025 às 14:33:25	"Com relação à empresa Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda , CNPJ nª 21.551.379/0008-74, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	04/08/2025 às 14:33:29	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 26321811/2025 - SES.UFL.LAB. (...)
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	04/08/2025 às 14:33:33	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 18 no presente certame."
Sistema para o participante 21.551.379/0008-74	04/08/2025 às 14:33:39	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada para o presente item neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 26260123/2025 - SES.UFL.LAB.
Sistema	04/08/2025 às 14:33:46	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2025 14:43:46.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 08:41:18	Item aberto para lances.
19/05/2025 às 08:53:27	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2025 às 08:53:27	Item encerrado para lances.
19/05/2025 às 09:31:22	Fornecedor GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ 39.707.683/0001-57 convocado para negociação de valor.
19/05/2025 às 09:31:32	Fornecedor GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ 39.707.683/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/05/2025 às 11:27:07	Fornecedor GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ 39.707.683/0001-57 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 11:27:38	Negociação encerrada. Fornecedor GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ 39.707.683/0001-57 manteve R$ 0,5900.
30/05/2025 às 09:43:04	Fornecedor GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ 39.707.683/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,5900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25576252/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
30/05/2025 às 09:46:21	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
30/05/2025 às 09:46:30	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 30/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/05/2025 às 11:04:11	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 0,6000.
10/06/2025 às 09:10:03	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 10/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/06/2025 às 09:45:51	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/06/2025 às 10:37:29	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
12/06/2025 às 09:41:53	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,6000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25769993/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
12/06/2025 às 09:54:16	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 09:54:29	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
13/06/2025 às 09:03:18	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 encerrada automaticamente.
13/06/2025 às 09:03:18	Fornecedor FARMATEX DO BRASIL S/A, CNPJ 21.284.068/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,6400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
13/06/2025 às 09:05:06	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para negociação de valor.
13/06/2025 às 09:05:17	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
13/06/2025 às 11:09:14	Convocação de negociação de valor do fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 encerrada automaticamente.
13/06/2025 às 11:09:14	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,6900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
13/06/2025 às 14:21:06	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para negociação de valor.
13/06/2025 às 14:21:21	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
13/06/2025 às 15:09:07	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 finalizou o envio de anexo.
17/06/2025 às 14:39:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 encerrada automaticamente.
17/06/2025 às 14:39:28	Fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 34.637.297/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,7900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25799121/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
17/06/2025 às 14:58:35	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
17/06/2025 às 14:58:47	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
17/06/2025 às 16:31:15	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 0,9114.
17/06/2025 às 16:32:03	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 14:35:25	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
26/06/2025 às 16:29:42	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
02/07/2025 às 14:45:14	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
02/07/2025 às 15:27:29	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 09:01:11	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9114. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26027310/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
08/07/2025 às 09:02:07	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/07/2025 às 09:02:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
08/07/2025 às 09:10:55	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,9207.

Data/Hora	Descrição
08/07/2025 às 09:16:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:32:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
11/07/2025 às 09:31:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
15/07/2025 às 09:01:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,9207. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26101645/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
15/07/2025 às 09:03:19	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
15/07/2025 às 09:03:19	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
15/07/2025 às 09:08:20	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:08:19 de 15/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 22.627.453/0001-85.
15/07/2025 às 09:08:20	Item encerrado para lances.
15/07/2025 às 09:09:18	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
15/07/2025 às 09:09:30	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
15/07/2025 às 09:29:18	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 manteve R$ 1,1599.
15/07/2025 às 11:13:22	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,1599. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
15/07/2025 às 14:20:57	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
15/07/2025 às 14:21:10	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
15/07/2025 às 14:42:00	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 manteve R$ 1,1600.
15/07/2025 às 14:48:57	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
18/07/2025 às 09:04:58	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .

Data/Hora	Descrição
23/07/2025 às 09:33:23	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,1600. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26192825/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
23/07/2025 às 09:34:12	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
23/07/2025 às 09:34:24	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 23/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
23/07/2025 às 09:51:16	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R$ 1,7000.
23/07/2025 às 09:53:02	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
28/07/2025 às 09:31:11	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26214669/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
28/07/2025 às 09:35:16	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 09:35:29	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 28/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
28/07/2025 às 10:07:54	Negociação encerrada. Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 manteve R$ 1,7200.
28/07/2025 às 10:39:48	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 09:33:04	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,7200. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26260123/2025 - SES.UFL.LAB, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5094/secretaria/11. .
31/07/2025 às 09:34:19	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
31/07/2025 às 10:38:34	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 finalizou o envio de anexo.
04/08/2025 às 14:33:46	Fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ 21.551.379/0008-74 foi habilitado.
08/09/2025 às 15:02:50	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.