PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Equipamento odontológico

Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Bivolt, Componentes: Protetor Ocular

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 98,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.476,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.060,4900 (unitário) R$ 30.907,3500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VIPI FLASH / VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E				
Modelo/versão:	55-458				
Valor proposta:	R$ 2.060,4900 (unitário) R$ 30.907,3500 (total)	Valor negociado:	R$ 350,0000 (unitário) R$ 5.250,0000 (total)	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 100,2014 (unitário) R$ 1.503,0210 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador,				
Modelo/versão:	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador,				
Valor proposta:	R$ 100,2014 (unitário) R$ 1.503,0210 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:22	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:23	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:25:09	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:25:25	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:25:38	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:43:31	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:44:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:31:11	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:31:27	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:31:32	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:32:17	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:47:46	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:47:51	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:48:01	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:48:10	Informo que convocarei também o anexo no prazo estipulado em Edital para o envio da proposta atualizada. Não sendo possível apresentá-la dentro do estimado, a proposta restará desclassificada.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:48:53	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 350,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:51:33	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) DENTRO DO MÁXIMO ESTIMADO EM EDITAL. .
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:53:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:53:19 de 11/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:59:18	Considerando a declaração apresentada, informo que a proposta restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após negociação.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:59:27	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	11/06/2025 às 14:00:18	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 14:10:18.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:04	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
11/06/2025 às 08:50:22	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital..
11/06/2025 às 09:00:23	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:23	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:25:38	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:43:31	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:32:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:32:17	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 100,2014. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d" e "e", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:48:01	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 13:48:53	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 350,0000.
11/06/2025 às 13:51:33	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) DENTRO DO MÁXIMO ESTIMADO EM EDITAL. .

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 13:53:19	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 14:00:18	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.060,4900, valor negociado: R$ 350,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
11/06/2025 às 14:00:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Equipamento odontológico

Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Bivolt, Componentes: Protetor Ocular

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 117,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.759,0500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.672,1900 (unitário) R$ 40.082,8500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VIPI FLASH / VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E				
Modelo/versão:	55-449				
Valor proposta:	R$ 2.672,1900 (unitário) R$ 40.082,8500 (total)	Valor negociado:	R$ 450,0000 (unitário) R$ 6.750,0000 (total)	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 118,9469 (unitário) R$ 1.784,2035 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador,				
Modelo/versão:	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador,				
Valor proposta:	R$ 118,9469 (unitário) R$ 1.784,2035 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:25	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:26	O item 2 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:25:58	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:26:08	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:26:19	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:43:43	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:44:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:32:31	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:32:35	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:32:39	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:32:47	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:48:22	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:48:25	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:48:35	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:48:42	Informo que convocarei também o anexo no prazo estipulado em Edital para o envio da proposta atualizada. Não sendo possível apresentá-la dentro do estimado, a proposta restará desclassificada.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:49:04	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 450,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:51:43	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) DENTRO DO MÁXIMO ESTIMADO EM EDITAL..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:53:30	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:53:30 de 11/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 14:00:58	Considerando a declaração apresentada, informo que a proposta restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após negociação.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 14:01:02	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	11/06/2025 às 14:01:15	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 14:11:15.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:04	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
11/06/2025 às 08:50:25	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital..
11/06/2025 às 09:00:26	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:26	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:26:19	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:43:43	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:32:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:32:47	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 118,9469. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d" e "e", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:48:35	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 13:49:04	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 450,0000.
11/06/2025 às 13:51:43	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) DENTRO DO MÁXIMO ESTIMADO EM EDITAL..

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 13:53:30	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 14:01:15	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.672,1900, valor negociado: R$ 450,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
11/06/2025 às 14:01:15	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Alginato

Alginato Uso Odontológico Tipo: Tipo I, Apresentação: Pó, Características Adicionais: Presa Rápida

Quantidade:	135	Valor estimado:	R$ 80,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Grama		R$ 10.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.243,2000 (unitário) R$ 167.832,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	HYDROGUM / ZHERMACK SPA				
Modelo/versão:	55-C302025				
Valor proposta:	R$ 1.243,2000 (unitário) R$ 167.832,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	Quantidade ofertada:	135

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 81,2320 (unitário) R$ 10.966,3200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Alginato Uso Odontológico Tipo: Tipo I, Apresentaç				
Modelo/versão:	Alginato Uso Odontológico Tipo: Tipo I, Apresentaç				
Valor proposta:	R$ 81,2320 (unitário) R$ 10.966,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	135

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:29	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:30	O item 3 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:26:32	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:26:36	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:26:50	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:43:55	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:44:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:33:00	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:33:05	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:33:09	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:33:17	O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:48:58	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:49:02	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:49:11	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:49:16	Informo que convocarei também o anexo no prazo estipulado em Edital para o envio da proposta atualizada. Não sendo possível apresentá-la dentro do estimado, a proposta restará desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:51:53	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) DENTRO DO MÁXIMO ESTIMADO EM EDITAL..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:55:38	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 80,0000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 13:58:22	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:58:22 de 11/06/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 14:01:27	Considerando a declaração apresentada, informo que a proposta restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 14:01:31	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	11/06/2025 às 14:01:45	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 14:11:45.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 14:05:00	Prezados, considerando que a empresa fez o aceite na negociação para este item, bem como enviou a proposta ajustada, solicito que desconsiderem as mensagens anateriores de desclassificação. Informo portanto que retornarei o julgamento deste item.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 14:05:13	Apenas aguardarei o prazo do sistema encerrar.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 14:05:27	Estou com intenção de recurso
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 14:05:30	irei cancelar
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 14:08:14	Informo que realizarei o aceite da proposta no sistema, para que o item retorne o julgamento.
Sistema	11/06/2025 às 14:08:46	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 14:18:46.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	25/06/2025 às 09:02:28	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nª 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	25/06/2025 às 09:02:33	“Marca: HYDROGUM / ZHERMACK SPA - Modelo: 55-C302025 Descritivo de acordo com o edital? Em desacordo com o edital. Apresenta caracteristicas tecnicas do material da marca comercial Jeltrate Dustless. Quantidade por unidade é de 410 gr, enquanto no Edital é solicitado 500gr
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	25/06/2025 às 09:02:41	Prospecto/ficha técnica: Em desacordo com o edital. Ficha técnica apresentada é relativa ao material Jeltrate Dustless e não ao HYDROGUM / ZHERMACK SPA Registro Anvisa: 80745400039 vigente em 23/06/2025 / Amostras? não
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	25/06/2025 às 09:02:47	Parecer: Diligenciar. Solicitar ao fornecedor o envio de documentação correta para análise.”
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	25/06/2025 às 09:02:51	Sendo assim, informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie a documentação correta para análise: referente ao material HYDROGUM / ZHERMACK SPA (conforme informado na proposta).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	25/06/2025 às 09:03:08	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Favor enviar a documentação correta para análise: referente ao material HYDROGUM / ZHERMACK SPA (conforme informado na proposta). Concedo 2 horas para esta diligência. .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	25/06/2025 às 09:03:45	Solicito vossa manifestação de ciência no chat quanto à diligência realizada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	25/06/2025 às 11:04:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:00 de 25/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	25/06/2025 às 12:28:06	Tivemos problema no sistema do comprasnet a manhã inteira para logar no sistema
Pelo participante 32.737.279/0001-87	25/06/2025 às 12:28:12	poderia abrir o sistema novamente
Pelo participante 32.737.279/0001-87	25/06/2025 às 12:30:11	Para atender ao valor referêncial de R$ 80,00 Não conseguimos ofertar o HYDROGUM, alteramos o produto do mesmo fabricante que é a Dentsply
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/06/2025 às 09:10:53	Senhores, com relação á vossa manifestação, informo que não é possível fazer a troca de marca. O Edital não permite a troca. Para poder manter vossa proposta é necessário fornecer o item com a marca que foi cadastrada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/06/2025 às 09:10:58	8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado; 8.4.4.1 - A marca indicada na proposta atualizada deverá ser a mesma cadastrada na proposta no sistema eletrônico, conforme exigência do item 6 do Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/06/2025 às 09:12:04	Sendo assim, questiono vossa empresa se á possível entregar o item da marca que foi cadastrada no sistema? Sendo esta a marca: HYDROGUM / ZHERMACK SPA
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/06/2025 às 09:12:10	Aguardo manifestação.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/06/2025 às 09:28:27	Pelo valor de R$ 80,00 Não conseguimos entregar HYDROGUM / ZHERMACK SPA
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/06/2025 às 09:31:14	Sendo assim a proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.4.4.1 do Edital. Conforme subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	26/06/2025 às 09:32:28	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 09:42:28.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:04	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
11/06/2025 às 08:50:29	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital..
11/06/2025 às 09:00:30	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:30	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:26:50	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 09:43:55	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:33:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:33:17	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 81,2320. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:49:11	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 13:51:53	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) DENTRO DO MÁXIMO ESTIMADO EM EDITAL..
11/06/2025 às 13:55:38	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 80,0000.
11/06/2025 às 13:58:22	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 14:01:45	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.243,2000, valor negociado: R$ 80,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
11/06/2025 às 14:01:45	Item fracassado no julgamento / habilitação.
11/06/2025 às 14:02:32	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
11/06/2025 às 14:05:35	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
11/06/2025 às 14:08:46	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1.243,2000, valor negociado: R$ 80,0000. Motivo: Retorno do julgamento. Considerando que a empresa aceitou a negociação de valor..
11/06/2025 às 14:08:46	Desfeito o item fracassado no julgamento / habilitação.
25/06/2025 às 09:03:08	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Favor enviar a documentação correta para análise: referente ao material HYDROGUM / ZHERMACK SPA (conforme informado na proposta). Concedo 2 horas para esta diligência. .
26/06/2025 às 09:32:28	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.243,2000, valor negociado: R$ 80,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada por não atender ao subitem 8.4.4.1 do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital. (troca de marca).
26/06/2025 às 09:32:28	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Filme radiológico

Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: Cerca De 30 X 40MM

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 714,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.577,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 731,5466 (unitário) R$ 8.778,5592 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: C				
Modelo/versão:	Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: C				
Valor proposta:	R$ 731,5466 (unitário) R$ 8.778,5592 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:27:07	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:27:12	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:27:24	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:44:07	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:45:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:34:03	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:34:07	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:34:10	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:34:18	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:34:18	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:44:18.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:04	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:05	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:05	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:27:24	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:44:07	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:34:18	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:34:18	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 731,5466. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:34:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Cera Odontológica

Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Características Adicionais: Macia Em Formato De Ferradura

Quantidade:	45	Valor estimado:	R$ 17,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 20,00 UN		R$ 802,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 18,3698 (unitário) R$ 826,6410 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Caracterís				
Modelo/versão:	Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Caracterís				
Valor proposta:	R$ 18,3698 (unitário) R$ 826,6410 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:27:36	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:27:42	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:27:52	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:44:17	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:45:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:35:10	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:35:14	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:35:18	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:35:29	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:35:29	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:45:29.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:04	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:05	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:05	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:27:52	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:44:17	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:35:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:35:29	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 18,3698. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:35:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Cera Odontológica

Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Características Adicionais: Macia Em Formato De Ferradura

Quantidade:	45	Valor estimado:	R$ 23,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 20,00 UN		R$ 1.035,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 23,0000 (unitário) / R$ 1.035,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 23,0000 (unitário) R$ 1.035,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	LYSANDA				
Modelo/versão:	LYSANDA				
Valor proposta:	R$ 23,0000 (unitário) R$ 1.035,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 23,4554 (unitário) R$ 1.055,4930 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Característ				
Modelo/versão:	Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Característ				
Valor proposta:	R$ 23,4554 (unitário) R$ 1.055,4930 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Lances do Item 6

Nenhum lance foi registrado para o Item 6.

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:44:29	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 6.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:44:37	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:45:31	Sr. poedria nos ceder mais prazo, para envio dos documentos por gentileza?
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:50:48	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo. Nesse momento deve-se enviar a proposta dentro do prazo previsto em Edital.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:59:59	em todos os itens
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:05:31	Se preferir apresentar a proposta de todos os itens arrematados em apenas um anexo, as propostas serão aceitas para todos os itens.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:18:33	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:33 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:26:18	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 23,0000.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:41:49	Referente à análise da Proposta Comercial apresentada pela atual arrematante para este item, informo que a mesma restou CLASSIFICADA, estando de acordo com as especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:41:58	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 09:51:58.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:42:52	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:53:34	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:53:38	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:53:42	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:53:47	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:53:50	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:53:55	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:54:07	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:54:10	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:54:28	Prezados, informo que farei a convocação dos documentos de habilitação neste item, e estes serão considerados para todos os itens arrematados por vossa empresa que tiveram suas propostas classificadas. (Itens 6, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 37, 38, 39)
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:54:44	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 10:15:24	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:24 de 26/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:07:17	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:07:27	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:07:47	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:17:47.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:04	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:05	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:05	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:44:29	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:44:37	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 11:18:33	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 11:26:18	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 23,0000.
26/06/2025 às 09:41:58	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 23,0000. Motivo: A proposta restou classificada, estando de acordo com as especificações/descrição do objeto desta licitação. .
26/06/2025 às 09:54:44	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
26/06/2025 às 10:15:24	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 15:07:47	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Cera Odontológica

Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Características Adicionais: Macia Em Formato De Ferradura

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 20,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 20,00 UN		R$ 41,6600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 21,3861 (unitário) R$ 42,7722 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Característ				
Modelo/versão:	Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Característ				
Valor proposta:	R$ 21,3861 (unitário) R$ 42,7722 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Lances do Item 7

Nenhum lance foi registrado para o Item 7.

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:28:13	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:28:17	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:28:27	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:44:47	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:45:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:35:44	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:35:48	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:35:52	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:36:01	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:36:01	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:46:01.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:04	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:05	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:05	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:28:27	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:44:47	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:36:01	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:36:01	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 21,3861. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:36:01	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Cera Odontológica

Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Características Adicionais: Macia Em Formato De Ferradura

Quantidade:	52	Valor estimado:	R$ 18,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 20,00 UN		R$ 936,5200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 18,3071 (unitário) R$ 951,9692 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Caracterís				
Modelo/versão:	Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Caracterís				
Valor proposta:	R$ 18,3071 (unitário) R$ 951,9692 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	52

Lances do Item 8

Nenhum lance foi registrado para o Item 8.

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:04	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:28:37	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:28:41	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:28:52	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:44:57	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:45:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:36:18	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:36:22	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:36:25	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:36:36	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:36:36	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:46:36.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:04	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:05	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:05	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:28:52	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:44:57	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:36:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:36:36	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 18,3071. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:36:36	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Cera Odontológica

Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Características Adicionais: Macia Em Formato De Ferradura

Quantidade:	5	Valor estimado:	R$ 22,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 20,00 UN		R$ 112,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 22,7628 (unitário) R$ 113,8140 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Caracterís				
Modelo/versão:	Cera Odontológica Tipo: Plano De Cera, Caracterís				
Valor proposta:	R$ 22,7628 (unitário) R$ 113,8140 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Lances do Item 9

Nenhum lance foi registrado para o Item 9.

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:05	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:29:06	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:29:10	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:29:21	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:45:10	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:46:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:37:02	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:37:06	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:37:10	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:37:16	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:37:16	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:47:16.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:06	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:06	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:29:21	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:45:10	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:37:16	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:37:16	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 22,7628. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:37:16	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Cianoacrilato

Cianoacrilato Aspecto Físico: Gel, Finalidade: Fixar E Revelar Impressões Papilares Latentes

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 9,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 20,00 UN		R$ 270,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,1458 (unitário) R$ 274,3740 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cianoacrilato Aspecto Físico: Gel, Finalidade: Fix				
Modelo/versão:	Cianoacrilato Aspecto Físico: Gel, Finalidade: Fix				
Valor proposta:	R$ 9,1458 (unitário) R$ 274,3740 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 10

Nenhum lance foi registrado para o Item 10.

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:05	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:29:33	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:29:36	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:29:47	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:45:20	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:46:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:37:35	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:37:39	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:37:41	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:37:48	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:37:48	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:47:48.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:06	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:06	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:29:47	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:45:20	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:37:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:37:48	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9,1458. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:37:48	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(Cl), Região: Dentes Posteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 8 Dentes

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 12,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12,8900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,0833 (unitário) R$ 13,0833 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Dente Artificial Tipo: Tripla Prensagem, Material:				
Modelo/versão:	Dente Artificial Tipo: Tripla Prensagem, Material:				
Valor proposta:	R$ 13,0833 (unitário) R$ 13,0833 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Lances do Item 11

Nenhum lance foi registrado para o Item 11.

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:05	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:30:00	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:30:03	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:30:13	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:45:32	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:46:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:38:01	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:38:04	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:38:08	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:38:18	O item 11 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:38:18	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:48:18.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:06	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:06	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:30:13	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:45:32	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:38:18	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:38:18	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 13,0833. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:38:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(Cl), Região: Dentes Posteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 8 Dentes

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 39,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 39,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 40,2519 (unitário) R$ 40,2519 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Dente Artificial Tipo: Tripla Prensagem, Material:				
Modelo/versão:	Dente Artificial Tipo: Tripla Prensagem, Material:				
Valor proposta:	R$ 40,2519 (unitário) R$ 40,2519 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Lances do Item 12

Nenhum lance foi registrado para o Item 12.

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:05	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:30:24	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:30:27	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:30:37	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:45:42	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:46:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:38:34	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:38:38	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:38:41	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:38:47	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:38:47	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:48:47.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:06	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:06	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:30:37	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:45:42	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:38:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:38:47	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 40,2519. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:38:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Conjunto escova

Conjunto Escova Material Cabo: Peça De Mão A Prova D´Água, Componentes: 6 Escovas Circulares, Tamanhos Variados, Aplicação: Limpeza De Instrumental, Material Cerdas: Nylon, Características Adicionais: Elétrica, C/ Bateria Recarregável

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 20,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 41,9600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 21,5527 (unitário) R$ 43,1054 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Conjunto Escova Material Cabo: Peça De Mão A Prova				
Modelo/versão:	Conjunto Escova Material Cabo: Peça De Mão A Prova				
Valor proposta:	R$ 21,5527 (unitário) R$ 43,1054 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Lances do Item 13

Nenhum lance foi registrado para o Item 13.

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:05	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:30:46	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:30:49	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:31:03	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:45:53	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:46:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:39:02	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:39:05	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:39:11	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:39:19	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:39:19	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:49:19.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:06	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:06	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:31:03	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:45:53	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:39:19	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:39:19	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 21,5527. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:39:19	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Espátula odontológica

Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Com Pontas Revestidas Em Titânio, Modelo: Thompsom, Tamanho: Nª 01, Tipo Uso: Manipulação, Esterilização: Autoclavável

Quantidade:	5	Valor estimado:	R$ 2,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12,5500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 2,5100 (unitário) / R$ 12,5500 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,5100 (unitário) R$ 12,5500 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	OGP				
Modelo/versão:	OGP				
Valor proposta:	R$ 2,5100 (unitário) R$ 12,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2,5484 (unitário) R$ 12,7420 (total)	-

Marca/Fabricante:	Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Com				
Modelo/versão:	Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Com				
Valor proposta:	R$ 2,5484 (unitário) R$ 12,7420 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Lances do Item 14

Nenhum lance foi registrado para o Item 14.

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:05	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:45:59	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 14.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:46:06	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:19:15	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:15 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:26:35	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 2,5100.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:43:23	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:43:35	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:43:51	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 09:53:51.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:08:04	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:08:08	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:08:16	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:18:16.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:06	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:06	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:45:59	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:46:06	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 11:19:15	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 11:26:35	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 2,5100.
26/06/2025 às 09:43:51	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,5100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
26/06/2025 às 15:08:16	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Gesso - Uso Odontológico

Gesso - Uso Odontológico Tipo: Comum Tipo Ii

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 5,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 KG		R$ 279,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 5,5800 (unitário) / R$ 279,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,5800 (unitário) R$ 279,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	K DENT				
Modelo/versão:	K DENT				
Valor proposta:	R$ 5,5800 (unitário) R$ 279,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,7323 (unitário) R$ 286,6150 (total)	-

Marca/Fabricante:	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Comum Tipo Ii				
Modelo/versão:	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Comum Tipo Ii				
Valor proposta:	R$ 5,7323 (unitário) R$ 286,6150 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 15

Nenhum lance foi registrado para o Item 15.

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:05	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:46:10	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:46:17	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:20:33	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:33 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:26:45	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 5,5800.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:44:15	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:44:33	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 09:54:33.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:08:39	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:08:42	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:08:51	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:18:51.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:06	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:06	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:46:10	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:46:17	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 11:20:33	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 11:26:45	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 5,5800.
26/06/2025 às 09:44:33	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 5,5800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
26/06/2025 às 15:08:51	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Gesso - Uso Odontológico

Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Tipo Iii

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 8,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 KG		R$ 448,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 8,9700 (unitário) / R$ 448,5000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 8,9700 (unitário) R$ 448,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	ASFER				
Valor proposta:	R$ 8,9700 (unitário) R$ 448,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,1009 (unitário) R$ 455,0450 (total)	-

Marca/Fabricante:	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Tipo Iii				
Modelo/versão:	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Tipo Iii				
Valor proposta:	R$ 9,1009 (unitário) R$ 455,0450 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 16

Nenhum lance foi registrado para o Item 16.

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:05	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:46:22	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 16.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:46:31	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:20:57	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:57 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:26:56	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 8,9700.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:44:56	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:45:06	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 09:55:06.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:09:10	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:09:13	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:09:19	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:19:19.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:06	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:06	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:46:22	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:46:31	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 11:20:57	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 11:26:56	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 8,9700.
26/06/2025 às 09:45:06	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,9700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
26/06/2025 às 15:09:19	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Gesso - Uso Odontológico

Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Especial Tipo Iv

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 16,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 KG		R$ 167,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 16,7000 (unitário) / R$ 167,0000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,7000 (unitário) R$ 167,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	ASFER				
Valor proposta:	R$ 16,7000 (unitário) R$ 167,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,0273 (unitário) R$ 170,2730 (total)	-

Marca/Fabricante:	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Especial Tipo				
Modelo/versão:	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Especial Tipo				
Valor proposta:	R$ 17,0273 (unitário) R$ 170,2730 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Lances do Item 17

Nenhum lance foi registrado para o Item 17.

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:05	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:46:38	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 17.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:46:46	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:21:24	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:24 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:27:05	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 16,7000.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:45:58	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:46:07	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 09:56:07.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:09:33	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:09:37	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:09:47	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:19:47.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:06	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:06	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:46:38	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:46:46	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 11:21:24	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 11:27:05	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 16,7000.
26/06/2025 às 09:46:07	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 16,7000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
26/06/2025 às 15:09:47	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Godiva - uso odontológico

Godiva - Uso Odontológico Composição Básica: Ceras E Resinas Termoplásticas, Aplicação: Placa Base, Características Adicionais: Média Fusão, Espessura: Grossa

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 1,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 27,4500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,8867 (unitário) R$ 28,3005 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Godiva - Uso Odontológico Composição Básica: Ceras				
Modelo/versão:	Godiva - Uso Odontológico Composição Básica: Ceras				
Valor proposta:	R$ 1,8867 (unitário) R$ 28,3005 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 18

Nenhum lance foi registrado para o Item 18.

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:06	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:07	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:31:31	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:31:34	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:31:45	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:46:58	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:47:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:39:52	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:39:56	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:40:00	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:40:08	O item 18 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:40:08	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:50:08.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:06	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:07	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:07	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:31:45	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:46:58	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:40:08	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:40:08	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,8867. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:40:08	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Isolante - Uso Odontológico

Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Alginato De Sódio E Água, Aplicação: Para Gessos E Acrílicos

Quantidade:	7	Valor estimado:	R$ 35,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1,00 L		R$ 246,8900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 35,2700 (unitário) / R$ 246,8900 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 35,2700 (unitário) R$ 246,8900 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	LYSANDA				
Modelo/versão:	LYSANDA				
Valor proposta:	R$ 35,2700 (unitário) R$ 246,8900 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,2787 (unitário) R$ 253,9509 (total)	-

Marca/Fabricante:	Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Alg				
Modelo/versão:	Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Alg				
Valor proposta:	R$ 36,2787 (unitário) R$ 253,9509 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7

Lances do Item 19

Nenhum lance foi registrado para o Item 19.

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:06	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:07	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:47:04	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 19.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:47:11	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:21:55	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:55 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:27:17	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 35,2700.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:46:31	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:46:41	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 09:56:41.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:10:07	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:10:11	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:10:22	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:20:22.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:06	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:07	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:07	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:47:04	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:47:11	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 11:21:55	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 11:27:17	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 35,2700.
26/06/2025 às 09:46:41	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 35,2700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
26/06/2025 às 15:10:22	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Lamparina uso odontológico

Lamparina Uso Odontológico Material: Plástico, Tipo Combustível: Álcool, Características Adicionais: Modelo De Chama Horizontal, Tipo Hannau, Componentes: Tampa E Pavio

Quantidade:	4	Valor estimado:	R$ 30,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 123,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 31,5349 (unitário) R$ 126,1396 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Lamparina Uso Odontológico Material: Plástico, Tip				
Modelo/versão:	Lamparina Uso Odontológico Material: Plástico, Tip				
Valor proposta:	R$ 31,5349 (unitário) R$ 126,1396 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

Lances do Item 20

Nenhum lance foi registrado para o Item 20.

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:40:06	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:50:07	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:32:00	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:32:04	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:32:14	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:47:22	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:48:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:40:24	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:40:28	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:40:31	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:40:41	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:40:41	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:50:41.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:40:06	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:50:07	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:50:07	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:32:14	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:47:22	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:40:41	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:40:41	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 31,5349. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:40:41	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Lamparina uso odontológico

Lamparina Uso Odontológico Material: Plástico, Tipo Combustível: Álcool, Características Adicionais: Modelo De Chama Horizontal, Tipo Hannau, Componentes: Tampa E Pavio

Quantidade:	3	Valor estimado:	R$ 27,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 82,2900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 27,4300 (unitário) / R$ 82,2900 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,4300 (unitário) R$ 82,2900 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	ORTOCENTRAL				
Modelo/versão:	ORTOCENTRAL				
Valor proposta:	R$ 27,4300 (unitário) R$ 82,2900 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 28,3132 (unitário) R$ 84,9396 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lamparina Uso Odontológico Material: Plástico, Tip				
Modelo/versão:	Lamparina Uso Odontológico Material: Plástico, Tip				
Valor proposta:	R$ 28,3132 (unitário) R$ 84,9396 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3

Lances do Item 21

Nenhum lance foi registrado para o Item 21.

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:07	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:47:27	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:47:34	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:57:16	Sr. pregoeiro, bom dia! qual seria o valor de referencia?
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:01:51	A proposta já se encontra dentro do estimado, mas, se for possível reduzir o valor, favor apresentar uma contra-proposta dentro do possível.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:22:22	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:22 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:25:11	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 27,4300.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:47:02	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:47:12	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 09:57:12.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:10:38	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:10:41	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:10:52	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:20:52.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:07	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:47:27	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:47:34	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 11:22:22	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 11:25:11	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 27,4300.
26/06/2025 às 09:47:12	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 27,4300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 15:10:52	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Moldeira odontológica

Moldeira Odontológica Material: Alumínio, Tipo: P/ Moldagem, Modelo: Dentados Total, Tamanho: Nª 3, Aplicação: Inferior, Infantil, Características Adicionais: Perfurada

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 218,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Conjunto		R$ 3.283,9500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 218,9300 (unitário) / R$ 3.283,9500 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 218,9300 (unitário) R$ 3.283,9500 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	TECNODENT				
Modelo/versão:	TECNODENT				
Valor proposta:	R$ 218,9300 (unitário) R$ 3.283,9500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 224,7754 (unitário) R$ 3.371,6310 (total)	-

Marca/Fabricante:	Moldeira Odontológica Material: Alumínio, Tipo: P				
Modelo/versão:	Moldeira Odontológica Material: Alumínio, Tipo: P				
Valor proposta:	R$ 224,7754 (unitário) R$ 3.371,6310 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 22

Nenhum lance foi registrado para o Item 22.

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:08	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:47:40	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:47:47	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:58:55	qual seria o valor de referencia ?
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:01:59	A proposta já se encontra dentro do estimado, mas, se for possível reduzir o valor, favor apresentar uma contra-proposta dentro do possível.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:22:41	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:41 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:25:22	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 218,9300.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:47:35	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:47:56	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 09:57:56.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:11:13	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:11:17	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:11:26	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:21:26.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:08	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:08	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:47:40	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:47:47	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 11:22:41	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 11:25:22	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 218,9300.
26/06/2025 às 09:47:56	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 218,9300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 15:11:26	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Moldeira Odontológica

Moldeira Odontológica Material: Plástico, Tipo: P/ Moldagem, Modelo: Dentados Total, Tamanho: Nª 5, Aplicação: Inferior, Adulto, Características Adicionais: Perfurada, Tipo Uso: Autoclavável

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 264,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Conjunto		R$ 3.973,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 264,9000 (unitário) / R$ 3.973,5000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 264,9000 (unitário) R$ 3.973,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	TECNODENT				
Modelo/versão:	TECNODENT				
Valor proposta:	R$ 264,9000 (unitário) R$ 3.973,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 268,8205 (unitário) R$ 4.032,3075 (total)	-

Marca/Fabricante:	Moldeira Odontológica Material: Plástico, Tipo: P				
Modelo/versão:	Moldeira Odontológica Material: Plástico, Tipo: P				
Valor proposta:	R$ 268,8205 (unitário) R$ 4.032,3075 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 23

Nenhum lance foi registrado para o Item 23.

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:08	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:47:52	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:48:04	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:59:46	qual seria o valor de referencia?
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:02:13	A proposta já se encontra dentro do estimado, mas, se for possível reduzir o valor, favor apresentar uma contra-proposta dentro do possível.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:23:02	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:02 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:25:41	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 264,9000.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:48:10	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:48:21	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 09:58:21.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:11:49	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:11:55	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:12:07	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:22:07.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:08	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:08	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:47:52	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:48:04	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 11:23:02	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 11:25:41	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 264,9000.
26/06/2025 às 09:48:21	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 264,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 15:12:07	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Pasta odontológica

Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Seringa Preenchida, Aplicação: Para Queima

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 58,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 116,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 58,0000 (unitário) / R$ 116,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 58,0000 (unitário) R$ 116,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	YLLER				
Modelo/versão:	YLLER				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 116,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 59,9081 (unitário) R$ 119,8162 (total)	-

Marca/Fabricante:	Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Ser				
Modelo/versão:	Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Ser				
Valor proposta:	R$ 59,9081 (unitário) R$ 119,8162 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Lances do Item 24

Nenhum lance foi registrado para o Item 24.

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:08	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:48:09	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 24.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:48:17	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:00:46	Já atingimos nossa melhor oferta
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:23:34	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:34 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:25:51	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 58,0000.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:48:33	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:48:42	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 09:58:42.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:12:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:12:24	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:12:33	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:22:33.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:08	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:08	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:48:09	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:48:17	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 11:23:34	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 11:25:51	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 58,0000.
26/06/2025 às 09:48:42	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 58,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
26/06/2025 às 15:12:33	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Pasta odontológica

Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Seringa Preenchida, Aplicação: Para Queima

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 69,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 138,4600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 69,2300 (unitário) / R$ 138,4600 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 69,2300 (unitário) R$ 138,4600 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	YLLER				
Modelo/versão:	YLLER				
Valor proposta:	R$ 69,2300 (unitário) R$ 138,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 70,0330 (unitário) R$ 140,0660 (total)	-

Marca/Fabricante:	Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Ser				
Modelo/versão:	Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Ser				
Valor proposta:	R$ 70,0330 (unitário) R$ 140,0660 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Lances do Item 25

Nenhum lance foi registrado para o Item 25.

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:05	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:08	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:48:24	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 25.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:48:32	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:01:39	ja tingimos nossa melhor oferta!
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:24:19	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:19 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:26:01	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 69,2300.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:49:26	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:49:39	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 09:59:39.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:12:44	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:12:47	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:12:56	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:22:56.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:05	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:08	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:08	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:48:24	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:48:32	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 11:24:19	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 11:26:01	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 69,2300.
26/06/2025 às 09:49:39	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 69,2300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
26/06/2025 às 15:12:56	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Pasta odontológica

Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Seringa Preenchida, Aplicação: Para Queima

Quantidade:	120	Valor estimado:	R$ 10,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.248,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,6683 (unitário) R$ 1.280,1960 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Ser				
Modelo/versão:	Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Ser				
Valor proposta:	R$ 10,6683 (unitário) R$ 1.280,1960 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	120

Lances do Item 26

Nenhum lance foi registrado para o Item 26.

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:07	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:32:39	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:32:43	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:32:52	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:48:44	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:49:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:41:02	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:41:06	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:41:09	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:41:17	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:41:18	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:51:18.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:06	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:07	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:32:52	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:48:44	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:41:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:41:17	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 10,6683. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:41:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Godiva - uso odontológico

Godiva - Uso Odontológico Composição Básica: Ceras E Resinas Termoplásticas, Apresentação: Placa, Características Adicionais: Baixa Fusão

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 31,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 474,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 32,4437 (unitário) R$ 486,6555 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Godiva - Uso Odontológico Composição Básica: Ceras				
Modelo/versão:	Godiva - Uso Odontológico Composição Básica: Ceras				
Valor proposta:	R$ 32,4437 (unitário) R$ 486,6555 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 27

Nenhum lance foi registrado para o Item 27.

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:07	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:33:06	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:33:10	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:33:22	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:48:54	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:49:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:41:33	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:41:37	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:41:41	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:41:47	O item 27 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:41:47	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:51:47.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:06	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:07	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:33:22	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:48:54	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:41:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:41:47	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 32,4437. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:41:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Acessório para polimento de próteses

Acessório Para Polimento De Próteses Tipo: Disco / Roda, Material*: Flanela, Modelo: Com Costura, Diâmetro: Cerca De 100MM

Quantidade:	7	Valor estimado:	R$ 21,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 149,3100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 21,3300 (unitário) / R$ 149,3100 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 21,3300 (unitário) R$ 149,3100 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	DF				
Modelo/versão:	DF				
Valor proposta:	R$ 21,3300 (unitário) R$ 149,3100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 21,8632 (unitário) R$ 153,0424 (total)	-

Marca/Fabricante:	Acessório Para Polimento De Próteses Tipo: Disco				
Modelo/versão:	Acessório Para Polimento De Próteses Tipo: Disco				
Valor proposta:	R$ 21,8632 (unitário) R$ 153,0424 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7

Lances do Item 28

Nenhum lance foi registrado para o Item 28.

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:07	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:49:00	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 28.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:49:07	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:54:49	Sr. pregoeiro, bom dia! já atingimos nosso melhor valor.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:56:17	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 21,3300.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:02:13	ja atingimos nossa melhor oferta
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:24:44	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:44 de 11/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:50:00	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:50:14	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 10:00:14.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:13:12	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:13:15	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:13:24	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:23:24.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:06	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:07	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:49:00	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:49:07	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 09:56:17	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 21,3300.
11/06/2025 às 11:24:44	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 09:50:14	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,3300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 15:13:24	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Catalisador moldagem

Catalisador Moldagem Finalidade: Catalisar Sílica, Aplicação: Farinha Sílica Ou Silicone

Quantidade:	7	Valor estimado:	R$ 72,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 505,8200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 74,2905 (unitário) R$ 520,0335 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Catalisador Moldagem Finalidade: Catalisar Sílica,				
Modelo/versão:	Catalisador Moldagem Finalidade: Catalisar Sílica,				
Valor proposta:	R$ 74,2905 (unitário) R$ 520,0335 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7

Lances do Item 29

Nenhum lance foi registrado para o Item 29.

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:07	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:33:48	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:33:52	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:34:02	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:49:18	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:50:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:42:07	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:42:10	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:42:13	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:42:20	O item 29 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:42:20	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:52:20.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:06	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:07	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:34:02	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:49:18	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:42:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:42:20	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 74,2905. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:42:20	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Catalisador moldagem

Catalisador Moldagem Finalidade: Catalisar Sílica, Aplicação: Farinha Sílica Ou Silicone

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 174,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 174,2800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 178,0618 (unitário) R$ 178,0618 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Catalisador Moldagem Finalidade: Catalisar Sílica,				
Modelo/versão:	Catalisador Moldagem Finalidade: Catalisar Sílica,				
Valor proposta:	R$ 178,0618 (unitário) R$ 178,0618 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Lances do Item 30

Nenhum lance foi registrado para o Item 30.

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:07	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:34:17	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:34:21	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:34:30	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:49:29	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:50:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:42:33	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:42:36	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:42:40	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:42:48	O item 30 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:42:48	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:52:48.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:06	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:07	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:34:30	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:49:29	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:42:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:42:48	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 178,0618. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:42:48	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Catalisador moldagem

Catalisador Moldagem Finalidade: Catalisar Sílica, Aplicação: Farinha Sílica Ou Silicone

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 119,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 119,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 121,7109 (unitário) R$ 121,7109 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Catalisador Moldagem Finalidade: Catalisar Sílica,				
Modelo/versão:	Catalisador Moldagem Finalidade: Catalisar Sílica,				
Valor proposta:	R$ 121,7109 (unitário) R$ 121,7109 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Lances do Item 31

Nenhum lance foi registrado para o Item 31.

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:08	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:34:42	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:34:45	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:34:56	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:49:39	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:50:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:43:03	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:43:06	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:43:10	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:43:18	O item 31 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:43:18	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:53:18.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:06	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:08	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:08	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:34:56	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:49:39	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:43:18	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:43:18	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 121,7109. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:43:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Solda odontológica

Solda Odontológica Material Básico: 56 PrataPER, Diâmetro Fio: 0,50MM, Ponto Fusão: 650 C

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 66,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.900,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 67,7490 (unitário) R$ 10.162,3500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Solda Odontológica Material Básico: 56 PrataPER, D				
Modelo/versão:	Solda Odontológica Material Básico: 56 PrataPER, D				
Valor proposta:	R$ 67,7490 (unitário) R$ 10.162,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Lances do Item 32

Nenhum lance foi registrado para o Item 32.

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:07	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:35:06	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:35:19	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:49:48	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:50:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:43:30	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:43:34	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:43:37	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:43:43	O item 32 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:43:43	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:53:43.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:06	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:07	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:35:19	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:49:48	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:43:43	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:43:43	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 67,7490. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:43:43	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Disco - uso odontologia

Disco - Uso Odontologia Tipo: P/ Polimento, Material: Feltro Impregnado C/ Óxido De Alumínio, Diâmetro: Cerca De 8MM, Tipo Do Encaixe: Encaixe De Polímero P/ Mandril Denteado, Tipo Uso: Descartável

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 23,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 346,9500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 23,4538 (unitário) R$ 351,8070 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Disco - Uso Odontologia Tipo: P Polimento, Materia				
Modelo/versão:	Disco - Uso Odontologia Tipo: P Polimento, Materia				
Valor proposta:	R$ 23,4538 (unitário) R$ 351,8070 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 33

Nenhum lance foi registrado para o Item 33.

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:07	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:35:57	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:36:00	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:36:10	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 09:49:57	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 11:50:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:43:56	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, e que a negociação de valor não foi atendida / aceita, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas “d” e “e”, do Edital:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:44:00	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:44:03	e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/06/2025 às 13:44:11	O item 33 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 13:44:11	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 13:54:11.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:06	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:07	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:36:10	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:49:57	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 13:44:11	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 13:44:11	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 23,4538. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d” e “e”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. Negociação não atendida/aceita. .
11/06/2025 às 13:44:11	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Resina Acrílica Uso Odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Polimetil-Metacrilato (Pmma), Aspecto Físico: Bloco Para Sistema Cad/Cam, Uso: Para Guia Cirúrgico, Tamanho: Cerca De 85 X 40 X 22MM

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 41,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 5,00 KG		R$ 41,8900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,8900 (unitário) R$ 41,8900 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	IMODONTO				
Modelo/versão:	IMODONTO				
Valor proposta:	R$ 41,8900 (unitário) R$ 41,8900 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Lances do Item 34

Nenhum lance foi registrado para o Item 34.

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:06	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:07	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:50:02	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 34.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:50:10	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:02:57	qual seri o valor de referencia ?
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:03:31	A proposta já se encontra dentro do estimado, mas, se for possível reduzir o valor, favor apresentar uma contra-proposta dentro do possível.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:51:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/06/2025 às 09:05:06	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/06/2025 às 09:05:12	"Marca: IMODONTO / Descritivo de acordo com o edital? Sim Prospecto/ficha técnica: Em desacordo com o edital. Não apresentou prospecto/ficha tecnica da cor 60 autopolimerizavel.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/06/2025 às 09:05:19	Registro Anvisa: 81912530003, vigente em 23/06/2025 / Amostras? não Parecer: Diligenciar. Solicitar documentação complementar. Prospecto/ficha técnica da cor 60 autopolimerizável"
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/06/2025 às 09:05:26	Sendo assim, informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie a documentação complementar. Prospecto/ficha técnica da cor 60 autopolimerizável.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/06/2025 às 09:05:38	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Favor enviar a documentação complementar. Prospecto/ficha técnica da cor 60 autopolimerizável. Concedo 2 horas para esta diligência. .
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/06/2025 às 09:05:49	Solicito vossa manifestação de ciência no chat quanto à diligência realizada.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/06/2025 às 11:06:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 25/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:13:58	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:14:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:14:22	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:14:27	"Marca: IMODONTO / Descritivo de acordo com o edital? Sim Prospecto/ficha técnica: Em desacordo com o edital. Não apresentou prospecto/ficha tecnica da cor 60 autopolimerizavel.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:14:31	Registro Anvisa: 81912530003, vigente em 23/06/2025 / Amostras? não Parecer: Diligenciar. Solicitar documentação complementar. Prospecto/ficha técnica da cor 60 autopolimerizável"
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:14:34	Sendo assim, informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie a documentação complementar. Prospecto/ficha técnica da cor 60 autopolimerizável.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:14:49	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Favor enviar a documentação complementar. Prospecto/ficha técnica da cor 60 autopolimerizável. Concedo 2 horas para esta diligência. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:14:55	Solicito vossa manifestação de ciência no chat quanto à diligência realizada.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:39:29	Aguardo manifestação e retorno.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:39:45	Sr. pregoeiro, bom dia! Ciente, providenciando.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 10:05:07	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 41,8900.
Pelo participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 10:13:02	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:13:02 de 26/06/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:03:09	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:03:28	"Marca: IMODONTO / Descritivo de acordo com Edital? Sim / Prospecto/ficha técnica: Em desacordo com o edital. Não apresentou prospecto/ficha técnica da cor 60 autopolimerizável. / Registro Anvisa: 81912530003, vigente em 23/06/2025 / Amostras? não
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:03:35	Parecer: Desclassificado. O prospecto apresentado apresenta a ficha técnica de resinas acrílicas autopolimerizáveis pó, para uso odontológico,nas cores: COM VEIAS: Rosa e SEM VEIAS: Black, Incolor e Rosa, mas não menciona a cor 60."
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:03:41	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema	26/06/2025 às 15:03:53	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:13:53.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:06	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:07	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:50:02	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:50:10	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
25/06/2025 às 09:05:38	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Favor enviar a documentação complementar. Prospecto/ficha técnica da cor 60 autopolimerizável. Concedo 2 horas para esta diligência. .

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 09:14:49	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Favor enviar a documentação complementar. Prospecto/ficha técnica da cor 60 autopolimerizável. Concedo 2 horas para esta diligência. .
26/06/2025 às 10:05:07	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 41,8900.
26/06/2025 às 10:13:02	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 15:03:53	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 41,8900. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME. .
26/06/2025 às 15:03:53	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Às 08:30 horas do dia 11 de junho do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 235/2025, Pregão nª 90235/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública

Item 35 - Resina Acrílica Uso Odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Polimetil-Metacrilato (Pmma), Aspecto Físico: Bloco Para Sistema Cad/Cam, Uso: Para Guia Cirúrgico, Tamanho: Cerca De 85 X 40 X 22MM

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 35,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 5,00 KG		R$ 70,8200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:00	Item deserto.
11/06/2025 às 08:30:01	Item homologado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Resina Acrílica Uso Odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Polimetil-Metacrilato (Pmma), Aspecto Físico: Bloco Para Sistema Cad/Cam, Uso: Para Guia Cirúrgico, Tamanho: Cerca De 85 X 40 X 22MM

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 124,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 5,00 KG		R$ 248,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7.656,4800 (unitário) R$ 15.312,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VIPI FLASH / VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E				
Modelo/versão:	55-448				
Valor proposta:	R$ 7.656,4800 (unitário) R$ 15.312,9600 (total)	Valor negociado:	R$ 850,0000 (unitário) R$ 1.700,0000 (total)	Quantidade ofertada:	2

Lances do Item 36

Nenhum lance foi registrado para o Item 36.

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:07	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:08	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 09:36:28	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 09:36:32	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 09:36:42	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 09:39:46	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 36 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 850,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 09:53:00	Prezados, farei novamente a negociação do valor pra a proposta estar dentro do estimado. Convocarei também o anexo no prazo estipulado em Edital para o envio da proposta. Não sendo possível apresentá-la dentro do estimado, a proposta restará desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 09:53:16	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 09:53:28	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 09:56:08	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R$ 850,0000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 09:56:20	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:20 de 11/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 10:10:02	Considerando a declaração apresentada, informo que a proposta restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/06/2025 às 10:10:07	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	11/06/2025 às 10:10:15	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 10:20:15.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:07	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:08	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:00:08	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:36:42	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:39:46	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 850,0000.
11/06/2025 às 09:53:16	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 09:53:28	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:56:08	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R$ 850,0000.
11/06/2025 às 09:56:20	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 10:10:15	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 7.656,4800, valor negociado: R$ 850,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
11/06/2025 às 10:10:15	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Resina Acrílica Uso Odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Polimetil-Metacrilato (Pmma), Aspecto Físico: Bloco Para Sistema Cad/Cam, Uso: Para Guia Cirúrgico, Tamanho: Cerca De 85 X 40 X 22MM

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 161,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 5,00 KG		R$ 161,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 161,4000 (unitário) / R$ 161,4000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 161,4000 (unitário) R$ 161,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMODONTO Modelo/versão: IMODONTO Valor proposta: R$ 161,4000 (unitário) R$ 161,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 11.787,6000 (unitário) R$ 11.787,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI CRIL / VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E I Modelo/versão: 55-431 Valor proposta: R$ 11.787,6000 (unitário) R$ 11.787,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 37

Nenhum lance foi registrado para o Item 37.

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:07	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:08	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:26	A etapa aberta do item 37 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:10:27	O item 37 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:50:44	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 37.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:50:54	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:03:32	qual seria o valor de referencia ?
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:03:52	A proposta já se encontra dentro do estimado, mas, se for possível reduzir o valor, favor apresentar uma contra-proposta dentro do possível.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:51:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:51:07	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:51:17	O item 37 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	26/06/2025 às 09:51:17	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 10:01:17.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:13:59	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:14:02	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:14:09	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:24:09.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:07	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
11/06/2025 às 09:00:26	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
11/06/2025 às 09:10:27	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:10:27	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:50:44	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:50:54	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 09:51:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 encerrada automaticamente.
26/06/2025 às 09:51:17	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 161,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
26/06/2025 às 15:14:09	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Resina Acrílica Uso Odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Polimetil-Metacrilato (Pmma), Aspecto Físico: Bloco Para Sistema Cad/Cam, Uso: Para Guia Cirúrgico, Tamanho: Cerca De 85 X 40 X 22MM

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 145,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 5,00 KG		R$ 291,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 145,9000 (unitário) / R$ 291,8000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 145,9000 (unitário) R$ 291,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMODONTO REFIL Modelo/versão: IMODONTO REFIL Valor proposta: R$ 145,9000 (unitário) R$ 291,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7.270,1400 (unitário) R$ 14.540,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI CRIL / VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E I Modelo/versão: 55-400 Valor proposta: R$ 7.270,1400 (unitário) R$ 14.540,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 38

Nenhum lance foi registrado para o Item 38.

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:50:07	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:08	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:29	A etapa aberta do item 38 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:10:30	O item 38 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:51:00	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:51:06	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:04:51	atingimos nosso melhor valor
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:05:08	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 145,9000.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:52:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:51:43	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:51:51	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 10:01:51.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:14:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:14:24	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:14:30	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:24:30.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:50:07	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:00:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
11/06/2025 às 09:00:29	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
11/06/2025 às 09:10:30	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:10:30	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:51:00	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:51:06	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 10:05:08	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 145,9000.

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 09:51:51	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 145,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
26/06/2025 às 15:14:30	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Resina Acrílica Uso Odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Polimetil-Metacrilato (Pmma), Aspecto Físico: Bloco Para Sistema Cad/Cam, Uso: Para Guia Cirúrgico, Tamanho: Cerca De 85 X 40 X 22MM

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 158,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 5,00 KG		R$ 158,8500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 158,8500 (unitário) / R$ 158,8500 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 158,8500 (unitário) R$ 158,8500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMODONTO REFIL Modelo/versão: IMODONTO REFIL Valor proposta: R$ 158,8500 (unitário) R$ 158,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12.254,4300 (unitário) R$ 12.254,4300 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI CRIL / VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E I Modelo/versão: 55-395 Valor proposta: R$ 12.254,4300 (unitário) R$ 12.254,4300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 39

Nenhum lance foi registrado para o Item 39.

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:00:08	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:10:09	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/06/2025 às 09:10:13	A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 09:20:14	O item 39 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:51:13	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 39.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 09:51:21	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:06:00	qual seria o valor de referencia ?
Pelo participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 10:06:05	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, mantendo R$ 158,8500.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	11/06/2025 às 11:52:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 09:52:03	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	26/06/2025 às 09:52:23	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 10:02:23.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:14:40	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	26/06/2025 às 15:14:43	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:14:51	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 15:24:51.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 09:00:08	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 09:10:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
11/06/2025 às 09:10:13	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
11/06/2025 às 09:20:14	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 09:20:14	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:51:13	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:51:21	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
11/06/2025 às 10:06:05	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 manteve R$ 158,8500.

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 09:52:23	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 158,8500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
26/06/2025 às 15:14:51	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 foi habilitado.
26/06/2025 às 15:35:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90235/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais Odontológicos para Prótese Dentária.		
Entrega de propostas:	De 29/05/2025 às 08:00 até 11/06/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2025 às 08:30:55	A proposta apresentada encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:37:42	A proposta apresentada CONTINUA ACIMA DO ESTIMADO máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:25	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:41:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:21:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:45	Prezados, primeiramente farei a negociação de valores para todas as propostas que encontram-se acima do estimado.
Sistema	11/06/2025 às 09:22:51	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:07	Prossigo agora com a convocação das propostas atuazadas para todos os itens. Informo que os itens que estão em negociação também serão convocadas as propostas. Sendo possível aceitar a negociação favor enviarem as propostas com o valor negociado no prazo concedido em Edital, de 2 horas.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:25	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 09:41:30	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:46	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 09:41:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 09:42:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:05	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:09	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 09:42:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 09:53:41	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:14	Aguardo a negociação dos itens que se encontram acima do estimado, com o envio da proposta no prazo concedido.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:32	Não sendo possível negociar, não é necessário enviar a proposta.
Sistema	11/06/2025 às 09:54:48	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 10:39:49	Prezados, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	11/06/2025 às 11:06:16	Prezados, caso vossa empresa opte por enviar todas as proposta em apenas um item (anexo) as mesmas serão aceitas normalmente.
Sistema	11/06/2025 às 11:41:09	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA às 13h30 de HOJE. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:30:33	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:26	Convoco a empresa arrematante dos itens 1, 2 e 3 a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 13:49:31	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:35	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	11/06/2025 às 13:49:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:46	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/06/2025 às 13:49:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:51	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:25:56	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2025 às 08:28:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de junho de 2025, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:05	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:12	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nª 14.133/21.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:17	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	25/06/2025 às 09:00:27	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	25/06/2025 às 09:01:07	Referente à análise da Proposta Comercial do item 3 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 25855111/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2025 às 09:01:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:04:34	Referente à análise das demais Propostas Comerciais e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	25/06/2025 às 09:04:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	25/06/2025 às 09:46:58	Prezados, retomaremos a sessão HOJE às 11:06 horas (no horário do prazo final concedido para as diligências realizadas) a fim de verificar se as mesmas foram atendidas, Estejam conectados.
Sistema	25/06/2025 às 11:11:27	Prezados, informo que retomaremos a sessão AMANHÃ (26/06/2025) às 09:00 horas para repetir as diligências dos itens 3 e 34 e para dar continuidade do julgamento. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:48	Prezados, considerando o previsto no Edital quanto à realização de diligências:
Sistema	26/06/2025 às 09:00:51	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:55	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	26/06/2025 às 09:01:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos com as DILIGÊNCIAS realizadas na sessão de ontem (25/06/2025) que foram solicitadas pela área técnica quanto à propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:39:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:34	Referente à análise das demais Propostas e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25855542/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 09:40:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 11:27:58	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE (26/06/2025) às 15:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:16	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	26/06/2025 às 15:00:42	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência realizada no item 34.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:01	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25908694/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:02:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:04:23	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2025 às 15:04:29	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 25909266/2025 - SES.UAD.CAME, assinado pelo Sr. Sergio Augusto Ruiz Bombonato, da Área de Administração de Materiais e Equipamentos da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	26/06/2025 às 15:04:35	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5136/secretaria/11
Sistema	26/06/2025 às 15:16:34	Senhores participantes, favor observar o item 21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	26/06/2025 às 15:16:38	21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nª 56.185/2023.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:45	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	26/06/2025 às 15:16:49	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nª 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	26/06/2025 às 15:16:54	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
11/06/2025 às 09:21:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado: R$ 11.502,2000 (total)

Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Grupo G1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 43.959,1000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 43.959,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7.833,0635 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 7.833,0635 (total) Valor negociado: Não Realizado		

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2025 às 08:30:03	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2025 às 08:40:04	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	11/06/2025 às 09:23:33	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	11/06/2025 às 09:23:38	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	11/06/2025 às 09:24:11	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Pelo participante 71.505.564/0001-24	11/06/2025 às 09:33:15	Bom dia, após consultar os nossos custos informo que não conseguimos atender ao preço estimado para estes itens, visto que o mesmo está abaixo dos custos dos produtos. Sugerimos uma nova consulta de preços no mercado, considerando a marca que estamos ofertando Systhex. Obrigado pela atenção e oportunidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	11/06/2025 às 09:37:57	Considerando a manifestação da empresa, informo que a proposta restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	11/06/2025 às 09:38:02	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	11/06/2025 às 09:38:42	O item G1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 09:38:42	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:48:42.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 08:30:00	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA teve a proposta desclassificada automaticamente pelo sistema. Motivo: A proposta foi desclassificada automaticamente pelo sistema porque existiam itens do grupo sem proposta.
11/06/2025 às 08:30:03	Item aberto para lances.
11/06/2025 às 08:40:04	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2025 às 08:40:04	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:24:11	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:38:42	Convocação de negociação de valor do fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 09:38:42	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 43.959,1000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
11/06/2025 às 09:38:42	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/06/2025 às 15:35:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 40 do Grupo G1 - Implante Odontológico

Implante Odontológico Material: Titânio, Indicaçao: Pino De Alinhamento, Diâmetro Da Plataforma: Cerca De 2,2MM, Comprimento*: Cerca De 22MM, Tipo Uso*: Paralelismo E Medidor De Profundidade

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 79,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.598,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 394,0200 (unitário) R$ 7.880,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	821010				
Valor proposta:	R$ 394,0200 (unitário) R$ 7.880,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 40

Nenhum lance foi registrado para o Item 40.

Item 41 do Grupo G1 - Implante Odontológico

Implante Odontológico Material: Titânio, Indicaçao: Pino De Alinhamento, Diâmetro Da Plataforma: Cerca De 2,2MM, Comprimento*: Cerca De 22MM, Tipo Uso*: Paralelismo E Medidor De Profundidade

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 78,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.565,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 394,0200 (unitário) R$ 7.880,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	821011				
Valor proposta:	R$ 394,0200 (unitário) R$ 7.880,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 41

Nenhum lance foi registrado para o Item 41.

Item 42 do Grupo G1 - Implante Odontológico

Implante Odontológico Material: Titânio, Indicaçao: Pino De Alinhamento, Diâmetro Da Plataforma: Cerca De 2,2MM, Comprimento*: Cerca De 22MM, Tipo Uso*: Paralelismo E Medidor De Profundidade

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 79,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.598,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 380,0900 (unitário) R$ 7.601,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	817003				
Valor proposta:	R$ 380,0900 (unitário) R$ 7.601,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 81,0505 (unitário) R$ 1.621,0100 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Implante Odontológico Material: Titânio, Indicaçao				
Modelo/versão:	Implante Odontológico Material: Titânio, Indicaçao				
Valor proposta:	R$ 81,0505 (unitário) R$ 1.621,0100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 42

Nenhum lance foi registrado para o Item 42.

Item 43 do Grupo G1 - Aparelho Ortopédico

Aparelho Ortopédico Uso Odontológico Aplicação: Alça Bionator De Balters Invertida, Característica Adicional: Removível Bilateral, Material: Aço Inoxidável E Resina Acrílica, Tipo Fabricação: Sob Medida

Quantidade:	45	Valor estimado:	R$ 13,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 613,3500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 47,7600 (unitário) R$ 2.149,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	864002				
Valor proposta:	R$ 47,7600 (unitário) R$ 2.149,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,7840 (unitário) R$ 620,2800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Aparelho Ortopédico Uso Odontológico Aplicação: Al				
Modelo/versão:	Aparelho Ortopédico Uso Odontológico Aplicação: Al				
Valor proposta:	R$ 13,7840 (unitário) R$ 620,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Lances do Item 43

Nenhum lance foi registrado para o Item 43.

Item 44 do Grupo G1 - Aparelho Ortopédico

Aparelho Ortopédico Uso Odontológico Aplicação: Alça Bionator De Balters Invertida, Característica Adicional: Removível Bilateral, Material: Aço Inoxidável E Resina Acrílica, Tipo Fabricação: Sob Medida

Quantidade:	45	Valor estimado:	R$ 13,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 613,3500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 47,7600 (unitário) R$ 2.149,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	864005				
Valor proposta:	R$ 47,7600 (unitário) R$ 2.149,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,9830 (unitário) R$ 629,2350 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Aparelho Ortopédico Uso Odontológico Aplicação: Al				
Modelo/versão:	Aparelho Ortopédico Uso Odontológico Aplicação: Al				
Valor proposta:	R$ 13,9830 (unitário) R$ 629,2350 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Lances do Item 44

Nenhum lance foi registrado para o Item 44.

Item 45 do Grupo G1 - Aparelho Ortopédico

Aparelho Ortopédico Uso Odontológico Aplicação: Alça Bionator De Balters Invertida, Característica Adicional: Removível Bilateral, Material: Aço Inoxidável E Resina Acrílica, Tipo Fabricação: Sob Medida

Quantidade:	45	Valor estimado:	R$ 15,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 711,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 33,8300 (unitário) R$ 1.522,3500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	838001				
Valor proposta:	R$ 33,8300 (unitário) R$ 1.522,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 16,0670 (unitário) R$ 723,0150 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Aparelho Ortopédico Uso Odontológico Aplicação: Al				
Modelo/versão:	Aparelho Ortopédico Uso Odontológico Aplicação: Al				
Valor proposta:	R$ 16,0670 (unitário) R$ 723,0150 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Lances do Item 45

Nenhum lance foi registrado para o Item 45.

Item 46 do Grupo G1 - Aparelho Ortopédico

Aparelho Ortopédico Uso Odontológico Aplicação: Alça Bionator De Balters Invertida, Característica Adicional: Removível Bilateral, Material: Aço Inoxidável E Resina Acrílica, Tipo Fabricação: Sob Medida

Quantidade:	45	Valor estimado:	R$ 13,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 626,8500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 33,8300 (unitário) R$ 1.522,3500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	838002				
Valor proposta:	R$ 33,8300 (unitário) R$ 1.522,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 14,2350 (unitário) R$ 640,5750 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Aparelho Ortopédico Uso Odontológico Aplicação: Al				
Modelo/versão:	Aparelho Ortopédico Uso Odontológico Aplicação: Al				
Valor proposta:	R$ 14,2350 (unitário) R$ 640,5750 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Lances do Item 46

Nenhum lance foi registrado para o Item 46.

Item 47 do Grupo G1 - Componente Prótetico - Implante Dentário

Componente Prótetico - Implante Dentário Material: Titânio, Componente: Cilindro De Proteção

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 21,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 637,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 59,7000 (unitário) R$ 1.791,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	800002				
Valor proposta:	R$ 59,7000 (unitário) R$ 1.791,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 21,6299 (unitário) R$ 648,8970 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Componente Prótetico - Implante Dentário Material:				
Modelo/versão:	Componente Prótetico - Implante Dentário Material:				
Valor proposta:	R$ 21,6299 (unitário) R$ 648,8970 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 47

Nenhum lance foi registrado para o Item 47.

Item 48 do Grupo G1 - Componente Prótetico - Implante Dentário

Componente Prótetico - Implante Dentário Material: Titânio, Componente: Cilindro De Proteção

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 23,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 348,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 105,4700 (unitário) R$ 1.582,0500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	808002				
Valor proposta:	R$ 105,4700 (unitário) R$ 1.582,0500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 23,5793 (unitário) R$ 353,6895 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Componente Prótetico - Implante Dentário Material:				
Modelo/versão:	Componente Prótetico - Implante Dentário Material:				
Valor proposta:	R$ 23,5793 (unitário) R$ 353,6895 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 48

Nenhum lance foi registrado para o Item 48.

Item 49 do Grupo G1 - Componente Prótetico - Implante Dentário

Componente Prótetico - Implante Dentário Material: Titânio, Componente: Cilindro De Proteção

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 23,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 353,5500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 105,4700 (unitário) R$ 1.582,0500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	808003				
Valor proposta:	R$ 105,4700 (unitário) R$ 1.582,0500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 24,0720 (unitário) R$ 361,0800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Componente Prótetico - Implante Dentário Material:				
Modelo/versão:	Componente Prótetico - Implante Dentário Material:				
Valor proposta:	R$ 24,0720 (unitário) R$ 361,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 49

Nenhum lance foi registrado para o Item 49.

Item 50 do Grupo G1 - Componente Prótetico - Implante Dentário

Componente Prótetico - Implante Dentário Material: Titânio, Componente: Transfer Para Implante, Características Adicionais: Moldagem C/ Moldeira Aberta

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 25,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 375,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 99,5000 (unitário) R$ 1.492,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	854001				
Valor proposta:	R$ 99,5000 (unitário) R$ 1.492,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 50

Nenhum lance foi registrado para o Item 50.

Item 51 do Grupo G1 - Componente prótetico - implante dentário

Componente Prótetico - Implante Dentário Material: Titânio, Componente: Ucla, Tipo Plataforma: Hexágono Externo 3.3, Características Adicionais: Antirotacional

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 17,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 267,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 85,5700 (unitário) R$ 1.283,5500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	857002				
Valor proposta:	R$ 85,5700 (unitário) R$ 1.283,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 51

Nenhum lance foi registrado para o Item 51.

Item 52 do Grupo G1 - Componente prótetico - implante dentário

Componente Prótetico - Implante Dentário Material: Titânio, Componente: Ucla, Tipo Plataforma: Hexágono Externo 3.3, Características Adicionais: Antirotacional

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 17,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 268,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 85,5700 (unitário) R$ 1.283,5500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Systex Modelo/versão: 857010 Valor proposta: R$ 85,5700 (unitário) R$ 1.283,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 18,4781 (unitário) R$ 277,1715 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Componente Prótetico - Implante Dentário Material: Modelo/versão: Componente Prótetico - Implante Dentário Material: Valor proposta: R$ 18,4781 (unitário) R$ 277,1715 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 52

Nenhum lance foi registrado para o Item 52.

Item 53 do Grupo G1 - Componente prótetico - implante dentário

Componente Prótetico - Implante Dentário Material: Titânio, Componente: Ucla, Tipo Plataforma: Hexágono Externo 3.3, Características Adicionais: Antirotacional

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 63,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 959,5500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 141,2900 (unitário) R$ 2.119,3500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Systex Modelo/versão: 857004 Valor proposta: R$ 141,2900 (unitário) R$ 2.119,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 65,1022 (unitário) R$ 976,5330 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Componente Prótetico - Implante Dentário Material: Modelo/versão: Componente Prótetico - Implante Dentário Material: Valor proposta: R$ 65,1022 (unitário) R$ 976,5330 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 53

Nenhum lance foi registrado para o Item 53.

Item 54 do Grupo G1 - Componente prótetico - implante dentário

Componente Prótetico - Implante Dentário Material: Titânio, Componente: Ucla, Tipo Plataforma: Hexágono Externo 3.3, Características Adicionais: Antirotacional

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 64,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 965,5500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 141,2900 (unitário) R$ 2.119,3500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Systex				
Modelo/versão:	857012				
Valor proposta:	R$ 141,2900 (unitário) R$ 2.119,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 65,4385 (unitário) R$ 981,5775 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Componente Prótetico - Implante Dentário Material:				
Modelo/versão:	Componente Prótetico - Implante Dentário Material:				
Valor proposta:	R$ 65,4385 (unitário) R$ 981,5775 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 54

Nenhum lance foi registrado para o Item 54.