



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

### PREGÃO 90461/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de químicos e saneantes		
Entrega de propostas:	De 18/12/2025 às 08:00 até 19/01/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/01/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2026 às 09:17:47	Senhores, as propostas que permanecerem acima do valor estimado após negociação serão desclassificadas. Aguardo lances dentro do valor estimado.
Sistema	19/01/2026 às 13:21:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/01/2026 às 13:22:16	Senhores, terei conhecimento dos arrematantes de cada item.
Sistema	19/01/2026 às 13:23:06	Deste modo, retornarei dia 21 de janeiro de 2026, às 08:30h para continuidade do processo licitatório.
Sistema	19/01/2026 às 13:25:20	Por hoje é isto.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:31	Hoje, farei a negociação dos itens que encontram acima do valor estimado, e, convocação das proposta atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 08:30:42	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:52	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	21/01/2026 às 08:31:09	Valor acima do estimado
Sistema	21/01/2026 às 09:15:52	Senhores, retorno em 10 minutos para convocação das propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 09:25:48	Continuando. com as convocações de propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 10:41:37	Senhores, retorno em 05 minutos
Sistema	21/01/2026 às 10:46:29	continuando
Sistema	21/01/2026 às 11:49:11	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	21/01/2026 às 11:49:23	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 11:49:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2026 às 14:32:45	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	03/02/2026 às 08:30:54	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:07	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: ajuste da proposta eletrônica, negociação com valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas, proposta atualizada, classificação de propostas, documentos de habilitação, itens fracassados.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:28	Informa-se que na negociação do valor estimado a expressão "Aguardo manifestação no prazo de 1 minuto". Considerando que a empresa deve estar conectada na sessão pública ela refere-se: 1 - pela aceitação do valor estimado, 2 - pela não aceitação do valor estimado, 3 - pela possibilidade de solicitar mais prazo para decisão.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:55	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	03/02/2026 às 08:32:07	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	03/02/2026 às 08:32:26	Ajuste proposta eletrônica
Sistema	03/02/2026 às 08:37:24	Negociação de valores acima do estimado.
Sistema	03/02/2026 às 08:38:32	Senhores, farei agora a desclassificação da proposta
Sistema	03/02/2026 às 08:38:50	depois a negociação dos valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 08:59:34	Agora sim, farei a negociação com os valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 09:31:59	Senhores, farei agora diligências de propostas, peço muita atenção as mensagens que serão postadas.
Sistema	03/02/2026 às 10:17:51	Senhores, farei a convocação de proposta atualizada
Sistema	03/02/2026 às 10:40:29	Senhores, farei classificação de proposta
Sistema	03/02/2026 às 10:42:06	Retornarei em 10 minutos para convocação dos documentos de habilitação
Sistema	03/02/2026 às 10:52:45	Continuando, farei a convocação dos documentos de habilitação do item 51
Sistema	03/02/2026 às 10:54:41	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências, documentos de habilitação, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	03/02/2026 às 10:55:14	Os itens que não foram mencionados estão em análise técnica dos produtos ofertados
Sistema	03/02/2026 às 10:55:22	Por hoje é isto
Sistema	03/02/2026 às 10:55:50	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/02/2026 às 09:33:03	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	27/02/2026 às 08:30:20	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	27/02/2026 às 08:30:45	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação e itens fracassados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2026 às 08:31:09	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a> , no qual
Sistema	27/02/2026 às 08:31:24	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	27/02/2026 às 08:31:35	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	27/02/2026 às 08:31:49	Desclassificação de propostas
Sistema	27/02/2026 às 08:51:21	Convocação de proposta atualizada
Sistema	27/02/2026 às 09:10:02	Retorno em 05 minutos
Sistema	27/02/2026 às 09:15:56	Diligência proposta
Sistema	27/02/2026 às 09:46:01	Diligência técnica
Sistema	27/02/2026 às 09:56:18	Proposta classificada
Sistema	27/02/2026 às 10:13:09	Documentos de habilitação
Sistema	27/02/2026 às 10:36:39	FRACASSADO Os itens 105 e 107 restaram fracassados por não haverem mais propostas subsequentes
Sistema	27/02/2026 às 10:37:04	Estou no aguardo das convocações dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	27/02/2026 às 10:37:18	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	27/02/2026 às 10:37:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2026 às 10:37:45	Por hoje é isto
Sistema	06/03/2026 às 16:46:26	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	11/03/2026 às 08:30:45	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	11/03/2026 às 08:31:15	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declarar vencedor e itens fracassados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10, 9.6 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	11/03/2026 às 08:32:20	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:32	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	11/03/2026 às 08:40:04	Desclassificação
Sistema	11/03/2026 às 08:53:38	Convocação de proposta atualizada
Sistema	11/03/2026 às 09:12:06	Retorno em 05 minutos com diligências de propostas
Sistema	11/03/2026 às 09:18:15	Continuando
Sistema	11/03/2026 às 09:45:31	Diligência técnica
Sistema	11/03/2026 às 10:05:24	Proposta classificada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2026 às 10:14:13	Documentos de habilitação
Sistema	11/03/2026 às 10:21:32	Declarar vencedor
Sistema	11/03/2026 às 10:26:14	Os itens 32 e 61 restaram fracassados
Sistema	11/03/2026 às 10:27:06	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	11/03/2026 às 10:27:19	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	11/03/2026 às 10:27:53	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2026 às 10:28:00	Por hoje é isto
Sistema	18/03/2026 às 15:24:21	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	23/03/2026 às 08:34:05	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	23/03/2026 às 08:34:42	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	23/03/2026 às 08:34:58	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	23/03/2026 às 08:35:11	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	23/03/2026 às 08:35:21	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:35:50	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:36:15	Desclassificações
Sistema	23/03/2026 às 08:44:04	Inabilitações
Sistema	23/03/2026 às 08:58:38	Valor acima do estimado
Sistema	23/03/2026 às 09:06:11	Senhores, vou esperar terminar a fase recursal dos itens 95 e 116, para continuidade do processo
Sistema	23/03/2026 às 09:13:17	Convocação de proposta atualizada
Sistema	23/03/2026 às 09:37:16	Diligência proposta
Sistema	23/03/2026 às 10:11:13	Diligência Técnica
Sistema	23/03/2026 às 10:22:04	Propostas classificadas
Sistema	23/03/2026 às 10:26:56	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	23/03/2026 às 10:29:58	Declarar vencedora
Sistema	23/03/2026 às 10:58:17	Senhores, os itens declarados vencedores estão em fase recursal dentro do prazo estipulado no edital
Sistema	23/03/2026 às 10:58:44	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	23/03/2026 às 10:59:03	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/03/2026 às 10:59:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/03/2026 às 11:00:03	Por hoje isto
Sistema	02/04/2026 às 10:27:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	07/04/2026 às 08:30:02	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:27	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, inabilitação de documentos, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:40	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	07/04/2026 às 08:30:50	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	07/04/2026 às 08:31:02	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	07/04/2026 às 08:57:28	inabilitação
Sistema	07/04/2026 às 09:45:29	Diligências
Sistema	07/04/2026 às 10:17:27	Diligência técnicas
Sistema	07/04/2026 às 10:25:33	Classificação de proposta
Sistema	07/04/2026 às 10:39:01	Documentos de habilitação
Sistema	07/04/2026 às 10:52:03	Declarar vencedora
Sistema	07/04/2026 às 11:20:19	O itens 54 e 76 restaram fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 11:20:59	Senhores, estou no aguardo das documentações solicitadas dentro do prazo em seus respectivos itens
Sistema	07/04/2026 às 11:21:14	Deste modo suspende-se o processo licitatório
Sistema	07/04/2026 às 11:21:37	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/04/2026 às 11:21:45	Por hoje é isto
Sistema	14/04/2026 às 08:49:46	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	16/04/2026 às 08:31:12	Bom dia
Sistema	16/04/2026 às 08:31:47	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório em 5 minutos.
Sistema	16/04/2026 às 08:36:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	16/04/2026 às 08:36:28	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 08:36:37	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	16/04/2026 às 08:36:48	Desclassificação
Sistema	16/04/2026 às 08:54:01	Inabilitação
Sistema	16/04/2026 às 09:02:26	Negociação de Valor acima estimado
Sistema	16/04/2026 às 09:09:22	Convocação de proposta atualizada
Sistema	16/04/2026 às 09:33:19	Diligência proposta
Sistema	16/04/2026 às 09:33:28	Retornarei em 5 minutos
Sistema	16/04/2026 às 09:38:17	Continuando...
Sistema	16/04/2026 às 09:57:13	Diligência Técnica
Sistema	16/04/2026 às 10:15:39	Classificação de propostas
Sistema	16/04/2026 às 10:19:28	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	16/04/2026 às 10:32:27	Declarar vencedor
Sistema	16/04/2026 às 10:36:29	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligência e documentos de habilitação convocado pelo Pregoeiro dentro do prazo estabelecido
Sistema	16/04/2026 às 10:36:45	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	16/04/2026 às 10:37:07	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/04/2026 às 10:37:13	Por hoje é isto
Sistema	28/04/2026 às 07:59:06	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	30/04/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	30/04/2026 às 08:31:41	Renovação proposta
Sistema	30/04/2026 às 08:33:50	Desclassificação de proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:36:56	Retorno em 05 minutos
Sistema	30/04/2026 às 09:42:07	Diligência proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:47:55	Diligência técnica
Sistema	30/04/2026 às 09:57:20	Proposta classificada
Sistema	30/04/2026 às 10:01:32	Documentos de Habilitação
Sistema	30/04/2026 às 10:02:55	Retornarei em 10 minutos
Sistema	30/04/2026 às 10:12:30	Continuando, declararei itens vencedores
Sistema	30/04/2026 às 10:30:32	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	30/04/2026 às 10:30:47	Deste modo suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2026 às 10:31:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/04/2026 às 10:31:37	Por hoje é isto
Sistema	14/05/2026 às 14:35:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 18 de maio de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	18/05/2026 às 08:30:03	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 08:30:46	Desclassificação de proposta
Sistema	18/05/2026 às 08:53:43	Retorno em 05 minutos
Sistema	18/05/2026 às 08:58:21	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 09:26:56	Diligência proposta
Sistema	18/05/2026 às 09:38:22	Proposta classificada
Sistema	18/05/2026 às 09:47:25	Retorno em 10 minutos
Sistema	18/05/2026 às 09:57:03	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 10:07:43	Declarar vencedora
Sistema	18/05/2026 às 10:13:20	Senhores, estou no aguardo das propostas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	18/05/2026 às 10:13:31	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 10:14:25	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/05/2026 às 10:14:29	Por hoje é isto

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/01/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
19/01/2026 às 13:21:34	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 20 - Amaciante de roupa**

Amaciante De Roupa Aspecto Físico: Líquido, Composição: Amido, Conservante, Coadjuvantes, Fragrância Origi, Aplicação: Facilitador Para Passar Roupas, Características Adicionais: Embalagem Plástica Com Borrifador

Quantidade: 274 Valor estimado: R\$ 11,5700 (unitário)

Unidade de fornecimento: Litro R\$ 3.170,1800 (total)

Situação: Fracassado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF \*\*\*.292.\*\*\*-7 - CLARKSON WOLF

**Propostas do Item 20**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.017.735/0001-17 - CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 3.123,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sebold Modelo/versão: Sebold Valor proposta: R\$ 11,5700 (unitário) R\$ 3.170,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 274
37.745.392/0001-28 - HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 9,4000 (unitário) R\$ 2.575,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARCA: JJG - FABRICANTE: JJG Modelo/versão: AMACIANTEROUPA/GL Valor proposta: R\$ 11,5700 (unitário) R\$ 3.170,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 274
85.101.731/0001-86 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 2.466,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RARIDADE/RARIDADE Modelo/versão: GALÃO 5 LT Valor proposta: R\$ 11,5000 (unitário) R\$ 3.151,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 274

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.793.110/0001-37 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,5700 (unitário) R\$ 3.170,1800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: bonzão Modelo/versão: bonzão Valor proposta: R\$ 11,5700 (unitário) R\$ 3.170,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 274

### Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
19/01/2026 às 09:37:03	37.745.392/0001-28	R\$ 11,3000
19/01/2026 às 09:38:31	85.101.731/0001-86	R\$ 11,1800
19/01/2026 às 09:44:05	37.745.392/0001-28	R\$ 11,0000
19/01/2026 às 09:44:26	85.101.731/0001-86	R\$ 10,8000
19/01/2026 às 09:44:43	37.745.392/0001-28	R\$ 10,6000
19/01/2026 às 09:45:05	85.101.731/0001-86	R\$ 10,4000
19/01/2026 às 09:45:10	37.745.392/0001-28	R\$ 10,2000
19/01/2026 às 09:45:14	85.101.731/0001-86	R\$ 10,0000
19/01/2026 às 09:45:25	37.745.392/0001-28	R\$ 9,8000
19/01/2026 às 09:45:37	85.101.731/0001-86	R\$ 9,6000
19/01/2026 às 09:45:44	37.745.392/0001-28	R\$ 9,4000
19/01/2026 às 09:45:48	85.101.731/0001-86	R\$ 9,0000
19/01/2026 às 09:46:38	49.017.735/0001-17	R\$ 11,4000

### Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 09:36:00	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2026 às 09:48:39	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:11:59	Em relação aos itens 20, 24, 25, 26, 27, 39, 42, 43, 48, 49, 50, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 78, 83, 84, 87, 92. 93. 94, 101, 102, 103, 105 e 107.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:12:10	Informa-se que os itens 59 e 60 são itens de cota. Considerando o subitem 10.15, no caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, portanto, o item 59 deve ser ajustado para R\$7,31, o mesmo valor do item 60.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:12:21	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:12:33	Sr. Fornecedor RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 85.101.731/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: É possível melhorar o preço ofertado?.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:12:51	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:13:03	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:13:14	No tocante aos itens 67, 70, 71, 74 e 75, junto com a proposta atualizada e documentos complementares, ainda temos:
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:13:27	Item 67, considerando o valor arrematado de R\$2,50, ou seja, bem inferior ao estimado em Edital, qual seja: R\$7,53. Ficando 66% inferior ao estimado.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:13:44	Item 70, considerando o valor arrematado de R\$3,70, ou seja, bem inferior ao estimado em Edital, qual seja: R\$15,00. Ficando 75% inferior ao estimado.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:13:56	Item 71, considerando o valor arrematado de R\$2,80, ou seja, bem inferior ao estimado em Edital, qual seja: R\$6,72. Ficando 58% inferior ao estimado.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:14:08	Itens 74 e 75, considerando o valor arrematado de R\$5,53, ou seja, bem inferior ao estimado em Edital, qual seja: R\$15,76. Ficando 65% inferior ao estimado.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:14:18	Logo, o Pregoeiro, nos termos do subitem 20.3 do edital, promove diligência, para que a empresa demonstre a exequibilidade do valor ofertado (através de documento hábil a comprovar as informações, como contrato, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações)
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:14:27	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:14:56	Sr. Fornecedor RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 85.101.731/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 14:16:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 10:18:46	ja estamos no nosso melhor preço
Pelo participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 12:12:25	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:25 de 21/01/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 85.101.731/0001-86.
Pelo participante 85.101.731/0001-86	21/01/2026 às 12:12:36	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 85.101.731/0001-86. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 85.101.731/0001-86, mantendo R\$ 9,0000.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	27/02/2026 às 08:32:29	Em relação ao item 20, 61, 87, 105 e 107
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	27/02/2026 às 08:32:43	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	27/02/2026 às 08:32:57	2 - No tocante ao item 61 e 107 Em resposta da diligência solicitada quanto a divergência da marca entre a proposta eletrônica e a proposta atualizada a empresa se manifestou: "Bom dia, houve um erro de digitação da marca na hora de cadastrar no a proposta no sistema, a marca correta é Raridade, peço desculpa pelo erro"
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	27/02/2026 às 08:33:12	Considerando que o subitem 8.4.4.1 estabelece: "A marca e o modelo indicados na proposta atualizada deverão ser os mesmos cadastrados na proposta no sistema eletrônico, conforme exigência do item 6 do Edital.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	27/02/2026 às 08:33:29	Considerando que a marca mencionada na proposta atualizada e diferente a cadastrada no sistema.
Sistema para o participante 85.101.731/0001-86	27/02/2026 às 08:33:40	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d" do presente edital.
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	27/02/2026 às 08:51:58	Em relação ao item 20
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	27/02/2026 às 08:52:09	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	27/02/2026 às 08:52:24	Sr. Fornecedor HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 37.745.392/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: É possível ofertar o mesmo valor do primeiro colocado?.
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	27/02/2026 às 08:52:39	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	27/02/2026 às 08:52:51	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	27/02/2026 às 08:53:00	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	27/02/2026 às 08:55:03	Sr. Fornecedor HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 37.745.392/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 27/02/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 37.745.392/0001-28	27/02/2026 às 09:24:03	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 37.745.392/0001-28. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 37.745.392/0001-28, mantendo R\$ 9,4000.
Pelo participante 37.745.392/0001-28	27/02/2026 às 09:30:10	bom dia Sr. Pregoeiro, tudo bem !! tivemos um equívoco nosso Amaciante não é Dermatologicamente testado e hipoalergênico, pedimos a nossa DECLASSIFICAÇÃO, e pedimos também desculpa pelo transtorno, deixamos claro que não usamos de má fé.
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	27/02/2026 às 12:56:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:56:00 de 27/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 37.745.392/0001-28.
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	11/03/2026 às 08:43:26	Em relação ao item 20 e 40
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	11/03/2026 às 08:43:43	No tocante ao item 20, a empresa não encaminhou a proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	11/03/2026 às 08:43:59	No tocante ao item 40, a empresa não atendeu a resposta da diligência solicitada, como também, informou via chat que o produto ofertado não atende ao descritivo do edital.
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	11/03/2026 às 08:44:17	Considerando que a empresa não enviou os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1
Sistema para o participante 37.745.392/0001-28	11/03/2026 às 08:44:29	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “a” e “d” do presente edital.
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	11/03/2026 às 09:03:34	Em relação ao item 20
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	11/03/2026 às 09:03:45	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	11/03/2026 às 09:03:58	Sr. Fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: É possível ofertar o mesmo valor do primeiro colocado?.
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	11/03/2026 às 09:04:12	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	11/03/2026 às 09:04:22	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	11/03/2026 às 09:04:31	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	11/03/2026 às 09:05:00	Sr. Fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 11/03/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 49.017.735/0001-17	11/03/2026 às 10:29:34	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17, mantendo R\$ 11,4000.
Pelo participante 49.017.735/0001-17	11/03/2026 às 10:29:42	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:42 de 11/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17.
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	16/04/2026 às 10:03:03	Em relação ao item 20
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	16/04/2026 às 10:03:12	Conforme parecer técnico 29020988/2026:
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	16/04/2026 às 10:03:26	“Diligência, deverá apresentar documentos que comprove que o produto é demartologicamente testado ou hipoalérgico
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	16/04/2026 às 10:03:34	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa complemente as informações solicitadas pelo corpo técnico.
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	16/04/2026 às 10:03:55	Sr. Fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Diligência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.017.735/0001-17	16/04/2026 às 10:12:37	Bom dia, em contato com a indústria, a mesma me informou que não possui o produto com tais informações, até mesmo, porque não é exigência legal da Anvisa.
Pelo participante 49.017.735/0001-17	16/04/2026 às 10:13:09	Se puderem nos desclassificar, até mesmo pelo prazo de proposta, não conseguiremos mais manter.
Pelo participante 49.017.735/0001-17	16/04/2026 às 10:13:15	Obrigado
Pelo participante 49.017.735/0001-17	16/04/2026 às 10:13:44	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:13:44 de 16/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17.
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	30/04/2026 às 08:44:37	Em relação ao item 20
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	30/04/2026 às 08:44:46	Em resposta de diligência via chat a empresa manifestou-se; “Bom dia, em contato com a indústria, a mesma me informou que não possui o produto com tais informações, até mesmo, porque não é exigência legal da Anvisa”
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	30/04/2026 às 08:44:55	Diante dos fatos, julga-se:
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	30/04/2026 às 08:45:05	Considerando que a empresa não comprovou que o produto é dermatologicamente testado ou hipoalérgico.
Sistema para o participante 49.017.735/0001-17	30/04/2026 às 08:45:13	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do presente edital.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	30/04/2026 às 09:18:09	Em relação ao item 20 e 80
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	30/04/2026 às 09:18:22	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	30/04/2026 às 09:18:34	Sr. Fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: É possível ofertar o mesmo valor do primeiro colocado?.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	30/04/2026 às 09:18:47	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	30/04/2026 às 09:18:55	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	30/04/2026 às 09:19:07	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	30/04/2026 às 09:19:40	Sr. Fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:20:00 do dia 30/04/2026. Justificativa: Atualizada.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	30/04/2026 às 13:20:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:20:00 de 30/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	18/05/2026 às 08:41:50	Em relação aos itens 20, 74, 75 e 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	18/05/2026 às 08:42:03	Considerando que a empresa não encaminhou a proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	18/05/2026 às 08:42:13	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d" do presente edital.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	18/05/2026 às 08:42:47	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	18/05/2026 às 08:42:47	O item 20 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	18/05/2026 às 08:42:47	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/05/2026 08:52:47.

## Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
19/01/2026 às 09:36:00	Item aberto para lances.
19/01/2026 às 09:48:39	Item com etapa aberta encerrada.
19/01/2026 às 09:48:39	Item encerrado para lances.
21/01/2026 às 10:12:33	Fornecedor RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 85.101.731/0001-86 convocado para negociação de valor.
21/01/2026 às 10:14:56	Fornecedor RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 85.101.731/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:16:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
21/01/2026 às 12:12:25	Fornecedor RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 85.101.731/0001-86 finalizou o envio de anexo.
21/01/2026 às 12:12:36	Negociação encerrada. Fornecedor RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 85.101.731/0001-86 manteve R\$ 9,0000.
27/02/2026 às 08:34:12	Fornecedor RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ 85.101.731/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a" do edital..
27/02/2026 às 08:52:24	Fornecedor HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 37.745.392/0001-28 convocado para negociação de valor.
27/02/2026 às 08:55:03	Fornecedor HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 37.745.392/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 27/02/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
27/02/2026 às 09:24:03	Negociação encerrada. Fornecedor HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 37.745.392/0001-28 manteve R\$ 9,4000.
11/03/2026 às 08:45:07	Fornecedor HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 37.745.392/0001-28 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,4000. Motivo: a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d" do presente edital..
11/03/2026 às 09:03:58	Fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17 convocado para negociação de valor.
11/03/2026 às 09:05:00	Fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 11/03/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
11/03/2026 às 10:29:34	Negociação encerrada. Fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17 manteve R\$ 11,4000.
11/03/2026 às 10:29:42	Fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17 finalizou o envio de anexo.
16/04/2026 às 10:03:55	Fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Diligência.

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
16/04/2026 às 10:13:44	Fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17 finalizou o envio de anexo.
30/04/2026 às 08:45:41	Fornecedor CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ 49.017.735/0001-17 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,4000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d" do presente edital..
30/04/2026 às 09:18:34	Fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37 convocado para negociação de valor.
30/04/2026 às 09:19:40	Fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:20:00 do dia 30/04/2026. Justificativa: Atualizada.
18/05/2026 às 08:42:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37 encerrada automaticamente.
18/05/2026 às 08:42:47	Fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,5700. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d" do presente edital.
18/05/2026 às 08:42:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/05/2026 às 11:29:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

### PREGÃO 90461/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de químicos e saneantes		
Entrega de propostas:	De 18/12/2025 às 08:00 até 19/01/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/01/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2026 às 09:17:47	Senhores, as propostas que permanecerem acima do valor estimado após negociação serão desclassificadas. Aguardo lances dentro do valor estimado.
Sistema	19/01/2026 às 13:21:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/01/2026 às 13:22:16	Senhores, terei conhecimento dos arrematantes de cada item.
Sistema	19/01/2026 às 13:23:06	Deste modo, retornarei dia 21 de janeiro de 2026, às 08:30h para continuidade do processo licitatório.
Sistema	19/01/2026 às 13:25:20	Por hoje é isto.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:31	Hoje, farei a negociação dos itens que encontram acima do valor estimado, e, convocação das proposta atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 08:30:42	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:52	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	21/01/2026 às 08:31:09	Valor acima do estimado
Sistema	21/01/2026 às 09:15:52	Senhores, retorno em 10 minutos para convocação das propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 09:25:48	Continuando. com as convocações de propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 10:41:37	Senhores, retorno em 05 minutos
Sistema	21/01/2026 às 10:46:29	continuando
Sistema	21/01/2026 às 11:49:11	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	21/01/2026 às 11:49:23	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 11:49:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2026 às 14:32:45	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	03/02/2026 às 08:30:54	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:07	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: ajuste da proposta eletrônica, negociação com valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas, proposta atualizada, classificação de propostas, documentos de habilitação, itens fracassados.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:28	Informa-se que na negociação do valor estimado a expressão "Aguardo manifestação no prazo de 1 minuto". Considerando que a empresa deve estar conectada na sessão pública ela refere-se: 1 - pela aceitação do valor estimado, 2 - pela não aceitação do valor estimado, 3 - pela possibilidade de solicitar mais prazo para decisão.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:55	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	03/02/2026 às 08:32:07	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	03/02/2026 às 08:32:26	Ajuste proposta eletrônica
Sistema	03/02/2026 às 08:37:24	Negociação de valores acima do estimado.
Sistema	03/02/2026 às 08:38:32	Senhores, farei agora a desclassificação da proposta
Sistema	03/02/2026 às 08:38:50	depois a negociação dos valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 08:59:34	Agora sim, farei a negociação com os valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 09:31:59	Senhores, farei agora diligências de propostas, peço muita atenção as mensagens que serão postadas.
Sistema	03/02/2026 às 10:17:51	Senhores, farei a convocação de proposta atualizada
Sistema	03/02/2026 às 10:40:29	Senhores, farei classificação de proposta
Sistema	03/02/2026 às 10:42:06	Retornarei em 10 minutos para convocação dos documentos de habilitação
Sistema	03/02/2026 às 10:52:45	Continuando, farei a convocação dos documentos de habilitação do item 51
Sistema	03/02/2026 às 10:54:41	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências, documentos de habilitação, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	03/02/2026 às 10:55:14	Os itens que não foram mencionados estão em análise técnica dos produtos ofertados
Sistema	03/02/2026 às 10:55:22	Por hoje é isto
Sistema	03/02/2026 às 10:55:50	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/02/2026 às 09:33:03	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	27/02/2026 às 08:30:20	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	27/02/2026 às 08:30:45	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação e itens fracassados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2026 às 08:31:09	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a> , no qual
Sistema	27/02/2026 às 08:31:24	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	27/02/2026 às 08:31:35	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	27/02/2026 às 08:31:49	Desclassificação de propostas
Sistema	27/02/2026 às 08:51:21	Convocação de proposta atualizada
Sistema	27/02/2026 às 09:10:02	Retorno em 05 minutos
Sistema	27/02/2026 às 09:15:56	Diligência proposta
Sistema	27/02/2026 às 09:46:01	Diligência técnica
Sistema	27/02/2026 às 09:56:18	Proposta classificada
Sistema	27/02/2026 às 10:13:09	Documentos de habilitação
Sistema	27/02/2026 às 10:36:39	FRACASSADO Os itens 105 e 107 restaram fracassados por não haverem mais propostas subsequentes
Sistema	27/02/2026 às 10:37:04	Estou no aguardo das convocações dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	27/02/2026 às 10:37:18	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	27/02/2026 às 10:37:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2026 às 10:37:45	Por hoje é isto
Sistema	06/03/2026 às 16:46:26	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	11/03/2026 às 08:30:45	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	11/03/2026 às 08:31:15	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declarar vencedor e itens fracassados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10, 9.6 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	11/03/2026 às 08:32:20	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:32	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	11/03/2026 às 08:40:04	Desclassificação
Sistema	11/03/2026 às 08:53:38	Convocação de proposta atualizada
Sistema	11/03/2026 às 09:12:06	Retorno em 05 minutos com diligências de propostas
Sistema	11/03/2026 às 09:18:15	Continuando
Sistema	11/03/2026 às 09:45:31	Diligência técnica
Sistema	11/03/2026 às 10:05:24	Proposta classificada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2026 às 10:14:13	Documentos de habilitação
Sistema	11/03/2026 às 10:21:32	Declarar vencedor
Sistema	11/03/2026 às 10:26:14	Os itens 32 e 61 restaram fracassados
Sistema	11/03/2026 às 10:27:06	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	11/03/2026 às 10:27:19	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	11/03/2026 às 10:27:53	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2026 às 10:28:00	Por hoje é isto
Sistema	18/03/2026 às 15:24:21	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	23/03/2026 às 08:34:05	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	23/03/2026 às 08:34:42	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	23/03/2026 às 08:34:58	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	23/03/2026 às 08:35:11	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	23/03/2026 às 08:35:21	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:35:50	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:36:15	Desclassificações
Sistema	23/03/2026 às 08:44:04	Inabilitações
Sistema	23/03/2026 às 08:58:38	Valor acima do estimado
Sistema	23/03/2026 às 09:06:11	Senhores, vou esperar terminar a fase recursal dos itens 95 e 116, para continuidade do processo
Sistema	23/03/2026 às 09:13:17	Convocação de proposta atualizada
Sistema	23/03/2026 às 09:37:16	Diligência proposta
Sistema	23/03/2026 às 10:11:13	Diligência Técnica
Sistema	23/03/2026 às 10:22:04	Propostas classificadas
Sistema	23/03/2026 às 10:26:56	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	23/03/2026 às 10:29:58	Declarar vencedora
Sistema	23/03/2026 às 10:58:17	Senhores, os itens declarados vencedores estão em fase recursal dentro do prazo estipulado no edital
Sistema	23/03/2026 às 10:58:44	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	23/03/2026 às 10:59:03	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/03/2026 às 10:59:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/03/2026 às 11:00:03	Por hoje isto
Sistema	02/04/2026 às 10:27:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	07/04/2026 às 08:30:02	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:27	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, inabilitação de documentos, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:40	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	07/04/2026 às 08:30:50	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	07/04/2026 às 08:31:02	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	07/04/2026 às 08:57:28	inabilitação
Sistema	07/04/2026 às 09:45:29	Diligências
Sistema	07/04/2026 às 10:17:27	Diligência técnicas
Sistema	07/04/2026 às 10:25:33	Classificação de proposta
Sistema	07/04/2026 às 10:39:01	Documentos de habilitação
Sistema	07/04/2026 às 10:52:03	Declarar vencedora
Sistema	07/04/2026 às 11:20:19	O itens 54 e 76 restaram fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 11:20:59	Senhores, estou no aguardo das documentações solicitadas dentro do prazo em seus respectivos itens
Sistema	07/04/2026 às 11:21:14	Deste modo suspende-se o processo licitatório
Sistema	07/04/2026 às 11:21:37	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/04/2026 às 11:21:45	Por hoje é isto
Sistema	14/04/2026 às 08:49:46	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	16/04/2026 às 08:31:12	Bom dia
Sistema	16/04/2026 às 08:31:47	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório em 5 minutos.
Sistema	16/04/2026 às 08:36:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	16/04/2026 às 08:36:28	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 08:36:37	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	16/04/2026 às 08:36:48	Desclassificação
Sistema	16/04/2026 às 08:54:01	Inabilitação
Sistema	16/04/2026 às 09:02:26	Negociação de Valor acima estimado
Sistema	16/04/2026 às 09:09:22	Convocação de proposta atualizada
Sistema	16/04/2026 às 09:33:19	Diligência proposta
Sistema	16/04/2026 às 09:33:28	Retornarei em 5 minutos
Sistema	16/04/2026 às 09:38:17	Continuando...
Sistema	16/04/2026 às 09:57:13	Diligência Técnica
Sistema	16/04/2026 às 10:15:39	Classificação de propostas
Sistema	16/04/2026 às 10:19:28	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	16/04/2026 às 10:32:27	Declarar vencedor
Sistema	16/04/2026 às 10:36:29	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligência e documentos de habilitação convocado pelo Pregoeiro dentro do prazo estabelecido
Sistema	16/04/2026 às 10:36:45	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	16/04/2026 às 10:37:07	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/04/2026 às 10:37:13	Por hoje é isto
Sistema	28/04/2026 às 07:59:06	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	30/04/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	30/04/2026 às 08:31:41	Renovação proposta
Sistema	30/04/2026 às 08:33:50	Desclassificação de proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:36:56	Retorno em 05 minutos
Sistema	30/04/2026 às 09:42:07	Diligência proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:47:55	Diligência técnica
Sistema	30/04/2026 às 09:57:20	Proposta classificada
Sistema	30/04/2026 às 10:01:32	Documentos de Habilitação
Sistema	30/04/2026 às 10:02:55	Retornarei em 10 minutos
Sistema	30/04/2026 às 10:12:30	Continuando, declararei itens vencedores
Sistema	30/04/2026 às 10:30:32	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	30/04/2026 às 10:30:47	Deste modo suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2026 às 10:31:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/04/2026 às 10:31:37	Por hoje é isto
Sistema	14/05/2026 às 14:35:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 18 de maio de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	18/05/2026 às 08:30:03	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 08:30:46	Desclassificação de proposta
Sistema	18/05/2026 às 08:53:43	Retorno em 05 minutos
Sistema	18/05/2026 às 08:58:21	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 09:26:56	Diligência proposta
Sistema	18/05/2026 às 09:38:22	Proposta classificada
Sistema	18/05/2026 às 09:47:25	Retorno em 10 minutos
Sistema	18/05/2026 às 09:57:03	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 10:07:43	Declarar vencedora
Sistema	18/05/2026 às 10:13:20	Senhores, estou no aguardo das propostas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	18/05/2026 às 10:13:31	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 10:14:25	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/05/2026 às 10:14:29	Por hoje é isto

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/01/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
19/01/2026 às 13:21:34	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 29 - Clorexidina**

Clorexidina Composição: Associada À Fenitrotiona E Alumínio, Concentração: 1,5 Mg/ML + 66,3 Mg/ML + 30MG/ML, Forma Farmacêutica: Aerosol, Aplicação: Uso Veterinário

Quantidade:	17000	Valor estimado:	R\$ 2,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 5,00 L		R\$ 36.890,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.292.\*\*\*-7 - CLARKSON WOLF para VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, melhor lance: R\$ 1,6300 (unitário) / R\$ 27.710,0000 (total)

**Propostas do Item 29**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.386.847/0001-36 - ACS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1,9300 (unitário) R\$ 32.810,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INDALABOR / INDALABOR Modelo/versão: INDAHEx 0,2% / 100ML Valor proposta: R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 47.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17000
23.866.426/0001-28 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 168.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Indahex 0,12% Modelo/versão: Indahex 0,12% Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 170.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17000
05.247.406/0001-97 - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 28.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROLINK Modelo/versão: FR Valor proposta: R\$ 2,1700 (unitário) R\$ 36.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 27.710,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Prolink Modelo/versão: SEPTHEX DERMO SUAWE		
Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 170.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17000

### Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
19/01/2026 às 09:44:36	58.386.847/0001-36	R\$ 2,0500
19/01/2026 às 09:45:49	05.247.406/0001-97	R\$ 2,0000
19/01/2026 às 09:51:27	23.866.426/0001-28	R\$ 9,9000
19/01/2026 às 09:51:58	58.386.847/0001-36	R\$ 1,9300
19/01/2026 às 09:52:04	40.053.208/0001-93	R\$ 1,9800
19/01/2026 às 09:52:43	40.053.208/0001-93	R\$ 1,9100
19/01/2026 às 09:54:00	05.247.406/0001-97	R\$ 1,8500
19/01/2026 às 09:54:33	40.053.208/0001-93	R\$ 1,8200
19/01/2026 às 09:54:38	05.247.406/0001-97	R\$ 1,8000
19/01/2026 às 09:55:17	40.053.208/0001-93	R\$ 1,7800
19/01/2026 às 09:55:21	05.247.406/0001-97	R\$ 1,7500
19/01/2026 às 09:56:53	40.053.208/0001-93	R\$ 1,7300
19/01/2026 às 09:57:15	05.247.406/0001-97	R\$ 1,7000
19/01/2026 às 09:57:41	40.053.208/0001-93	R\$ 1,6800
19/01/2026 às 09:58:30	05.247.406/0001-97	R\$ 1,6500
19/01/2026 às 09:58:48	40.053.208/0001-93	R\$ 1,6300

### Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 09:43:24	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2026 às 10:00:49	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	21/01/2026 às 10:38:13	Em relação aos itens 29, 95 e 116
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	21/01/2026 às 10:38:23	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	21/01/2026 às 10:38:37	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: É possível melhorar o preço ofertado?.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	21/01/2026 às 10:38:51	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	21/01/2026 às 10:39:00	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	21/01/2026 às 10:39:10	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	21/01/2026 às 10:39:18	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, mantendo R\$ 1,6300.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	21/01/2026 às 10:39:32	Estamos no nosso melhor preço.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	21/01/2026 às 10:39:37	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	21/01/2026 às 13:21:40	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:40 de 21/01/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	11/03/2026 às 09:51:03	Em relação ao item 29
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	11/03/2026 às 09:51:12	Conforme parecer técnico 28564004/2026:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	11/03/2026 às 09:51:21	“Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem 8.10.3”.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	11/03/2026 às 09:51:33	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa complemente as informações solicitadas pelo corpo técnico.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	11/03/2026 às 09:51:42	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência. Tendo início o prazo após a convocação do anexo.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	11/03/2026 às 09:52:33	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 13:54:00 do dia 11/03/2026. Justificativa: diligência.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	11/03/2026 às 10:46:42	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:42 de 11/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	07/04/2026 às 10:30:05	Em relação ao item 29
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	07/04/2026 às 10:30:17	Conforme parecer técnico 28874318, o item foi classificado.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	07/04/2026 às 10:30:26	Deste modo a proposta foi classificada pelo cumprimento do item 08 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2026 às 10:30:46	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2026 10:40:46.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	07/04/2026 às 10:46:03	Em relação ao item 29
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	07/04/2026 às 10:46:12	Convoca-se a empresa para o envio dos “Documentos de Habilitação” conforme subitem 9.6 do edital. Conforme regramento do subitem 9.1 do edital, concede-se o prazo de 02 (duas) horas para envio dos documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	07/04/2026 às 10:46:47	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:48:00 do dia 07/04/2026. Justificativa: Habilitação.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	07/04/2026 às 12:44:09	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:44:09 de 07/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	30/04/2026 às 08:32:38	Em relação ao item 29
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	30/04/2026 às 08:32:48	A proposta atualizada apresentada pela empresa para o item 29, possui validade com vencimento até 21/04/2026.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	30/04/2026 às 08:33:01	Considerando que o processo ainda encontra-se em andamento, assim, se faz necessário a empresa apresentar uma carta de prorrogação para a proposta do item citado acima, se for do interesse da mesma. Sugerimos se possível prorrogar por mais 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	30/04/2026 às 08:33:09	Abre de campo para inserção do anexo.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	30/04/2026 às 08:33:32	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 30/04/2026. Justificativa: Renovação proposta.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	30/04/2026 às 10:04:23	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:23 de 30/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	18/05/2026 às 10:08:26	Em relação ao item 29
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	18/05/2026 às 10:08:35	Em análise aos documentos de habilitação inseridos no Comprasnet constatou-se:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	18/05/2026 às 10:08:45	No tocante aos documentos obrigatórios exigência do subitem 9.6, alínea “k”, foi devidamente aprovado pelo corpo técnico memorando SEI 28818077
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	18/05/2026 às 10:08:56	Em relação ao “Atestado de Capacidade Técnica”, exigência no subitem 9.6, alínea “j” do edital. O atestado emitido pela Secretaria do Estado de Saúde, emitida em 26 de março de 2026 atende a sua finalidade.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	18/05/2026 às 10:09:06	Todos os documentos estão regulares e dentro do prazo de validade.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	18/05/2026 às 10:09:17	Deste modo, a empresa “Volare Comércio Ltda” foi “habilitada” e “declarada vencedora” para o item 29, por ter cumprido com todos os requisitos do edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	18/05/2026 às 10:09:26	Cumprir informar que, até o presente momento, a empresa declarada vencedora não se encontra penalizada perante o Município de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	18/05/2026 às 10:09:35	Informa-se também que a empresa já vá providenciando assinatura eletrônica para formalização das atas de registro e contratos, conforme regramento estabelecido no item 21 do presente edital.
Sistema	18/05/2026 às 10:09:47	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/05/2026 10:19:47.

## Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
19/01/2026 às 09:43:24	Item aberto para lances.
19/01/2026 às 10:00:49	Item com etapa aberta encerrada.
19/01/2026 às 10:00:49	Item encerrado para lances.
21/01/2026 às 10:38:37	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
21/01/2026 às 10:39:18	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 manteve R\$ 1,6300.
21/01/2026 às 10:39:37	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
21/01/2026 às 13:21:40	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
11/03/2026 às 09:52:33	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:54:00 do dia 11/03/2026. Justificativa: diligência.
11/03/2026 às 10:46:42	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
07/04/2026 às 10:30:46	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,6300. Motivo: A proposta foi classificada pelo cumprimento do item 08 do edital.
07/04/2026 às 10:46:47	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:48:00 do dia 07/04/2026. Justificativa: Habilitação.
07/04/2026 às 12:44:09	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
30/04/2026 às 08:33:32	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 30/04/2026. Justificativa: Renovação proposta.
30/04/2026 às 10:04:23	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
18/05/2026 às 10:09:47	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 foi habilitado.
18/05/2026 às 11:45:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

### PREGÃO 90461/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de químicos e saneantes		
Entrega de propostas:	De 18/12/2025 às 08:00 até 19/01/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/01/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2026 às 09:17:47	Senhores, as propostas que permanecerem acima do valor estimado após negociação serão desclassificadas. Aguardo lances dentro do valor estimado.
Sistema	19/01/2026 às 13:21:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/01/2026 às 13:22:16	Senhores, terei conhecimento dos arrematantes de cada item.
Sistema	19/01/2026 às 13:23:06	Deste modo, retornarei dia 21 de janeiro de 2026, às 08:30h para continuidade do processo licitatório.
Sistema	19/01/2026 às 13:25:20	Por hoje é isto.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:31	Hoje, farei a negociação dos itens que encontram acima do valor estimado, e, convocação das proposta atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 08:30:42	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:52	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	21/01/2026 às 08:31:09	Valor acima do estimado
Sistema	21/01/2026 às 09:15:52	Senhores, retorno em 10 minutos para convocação das propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 09:25:48	Continuando. com as convocações de propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 10:41:37	Senhores, retorno em 05 minutos
Sistema	21/01/2026 às 10:46:29	continuando
Sistema	21/01/2026 às 11:49:11	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	21/01/2026 às 11:49:23	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 11:49:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2026 às 14:32:45	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	03/02/2026 às 08:30:54	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:07	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: ajuste da proposta eletrônica, negociação com valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas, proposta atualizada, classificação de propostas, documentos de habilitação, itens fracassados.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:28	Informa-se que na negociação do valor estimado a expressão "Aguardo manifestação no prazo de 1 minuto". Considerando que a empresa deve estar conectada na sessão pública ela refere-se: 1 - pela aceitação do valor estimado, 2 - pela não aceitação do valor estimado, 3 - pela possibilidade de solicitar mais prazo para decisão.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:55	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	03/02/2026 às 08:32:07	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	03/02/2026 às 08:32:26	Ajuste proposta eletrônica
Sistema	03/02/2026 às 08:37:24	Negociação de valores acima do estimado.
Sistema	03/02/2026 às 08:38:32	Senhores, farei agora a desclassificação da proposta
Sistema	03/02/2026 às 08:38:50	depois a negociação dos valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 08:59:34	Agora sim, farei a negociação com os valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 09:31:59	Senhores, farei agora diligências de propostas, peço muita atenção as mensagens que serão postadas.
Sistema	03/02/2026 às 10:17:51	Senhores, farei a convocação de proposta atualizada
Sistema	03/02/2026 às 10:40:29	Senhores, farei classificação de proposta
Sistema	03/02/2026 às 10:42:06	Retornarei em 10 minutos para convocação dos documentos de habilitação
Sistema	03/02/2026 às 10:52:45	Continuando, farei a convocação dos documentos de habilitação do item 51
Sistema	03/02/2026 às 10:54:41	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências, documentos de habilitação, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	03/02/2026 às 10:55:14	Os itens que não foram mencionados estão em análise técnica dos produtos ofertados
Sistema	03/02/2026 às 10:55:22	Por hoje é isto
Sistema	03/02/2026 às 10:55:50	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/02/2026 às 09:33:03	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	27/02/2026 às 08:30:20	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	27/02/2026 às 08:30:45	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação e itens fracassados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2026 às 08:31:09	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a> , no qual
Sistema	27/02/2026 às 08:31:24	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	27/02/2026 às 08:31:35	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	27/02/2026 às 08:31:49	Desclassificação de propostas
Sistema	27/02/2026 às 08:51:21	Convocação de proposta atualizada
Sistema	27/02/2026 às 09:10:02	Retorno em 05 minutos
Sistema	27/02/2026 às 09:15:56	Diligência proposta
Sistema	27/02/2026 às 09:46:01	Diligência técnica
Sistema	27/02/2026 às 09:56:18	Proposta classificada
Sistema	27/02/2026 às 10:13:09	Documentos de habilitação
Sistema	27/02/2026 às 10:36:39	FRACASSADO Os itens 105 e 107 restaram fracassados por não haverem mais propostas subsequentes
Sistema	27/02/2026 às 10:37:04	Estou no aguardo das convocações dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	27/02/2026 às 10:37:18	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	27/02/2026 às 10:37:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2026 às 10:37:45	Por hoje é isto
Sistema	06/03/2026 às 16:46:26	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	11/03/2026 às 08:30:45	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	11/03/2026 às 08:31:15	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declarar vencedor e itens fracassados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10, 9.6 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	11/03/2026 às 08:32:20	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:32	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	11/03/2026 às 08:40:04	Desclassificação
Sistema	11/03/2026 às 08:53:38	Convocação de proposta atualizada
Sistema	11/03/2026 às 09:12:06	Retorno em 05 minutos com diligências de propostas
Sistema	11/03/2026 às 09:18:15	Continuando
Sistema	11/03/2026 às 09:45:31	Diligência técnica
Sistema	11/03/2026 às 10:05:24	Proposta classificada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2026 às 10:14:13	Documentos de habilitação
Sistema	11/03/2026 às 10:21:32	Declarar vencedor
Sistema	11/03/2026 às 10:26:14	Os itens 32 e 61 restaram fracassados
Sistema	11/03/2026 às 10:27:06	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	11/03/2026 às 10:27:19	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	11/03/2026 às 10:27:53	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2026 às 10:28:00	Por hoje é isto
Sistema	18/03/2026 às 15:24:21	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	23/03/2026 às 08:34:05	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	23/03/2026 às 08:34:42	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	23/03/2026 às 08:34:58	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	23/03/2026 às 08:35:11	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	23/03/2026 às 08:35:21	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:35:50	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:36:15	Desclassificações
Sistema	23/03/2026 às 08:44:04	Inabilitações
Sistema	23/03/2026 às 08:58:38	Valor acima do estimado
Sistema	23/03/2026 às 09:06:11	Senhores, vou esperar terminar a fase recursal dos itens 95 e 116, para continuidade do processo
Sistema	23/03/2026 às 09:13:17	Convocação de proposta atualizada
Sistema	23/03/2026 às 09:37:16	Diligência proposta
Sistema	23/03/2026 às 10:11:13	Diligência Técnica
Sistema	23/03/2026 às 10:22:04	Propostas classificadas
Sistema	23/03/2026 às 10:26:56	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	23/03/2026 às 10:29:58	Declarar vencedora
Sistema	23/03/2026 às 10:58:17	Senhores, os itens declarados vencedores estão em fase recursal dentro do prazo estipulado no edital
Sistema	23/03/2026 às 10:58:44	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	23/03/2026 às 10:59:03	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/03/2026 às 10:59:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/03/2026 às 11:00:03	Por hoje isto
Sistema	02/04/2026 às 10:27:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	07/04/2026 às 08:30:02	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:27	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, inabilitação de documentos, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:40	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	07/04/2026 às 08:30:50	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	07/04/2026 às 08:31:02	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	07/04/2026 às 08:57:28	inabilitação
Sistema	07/04/2026 às 09:45:29	Diligências
Sistema	07/04/2026 às 10:17:27	Diligência técnicas
Sistema	07/04/2026 às 10:25:33	Classificação de proposta
Sistema	07/04/2026 às 10:39:01	Documentos de habilitação
Sistema	07/04/2026 às 10:52:03	Declarar vencedora
Sistema	07/04/2026 às 11:20:19	O itens 54 e 76 restaram fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 11:20:59	Senhores, estou no aguardo das documentações solicitadas dentro do prazo em seus respectivos itens
Sistema	07/04/2026 às 11:21:14	Deste modo suspende-se o processo licitatório
Sistema	07/04/2026 às 11:21:37	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/04/2026 às 11:21:45	Por hoje é isto
Sistema	14/04/2026 às 08:49:46	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	16/04/2026 às 08:31:12	Bom dia
Sistema	16/04/2026 às 08:31:47	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório em 5 minutos.
Sistema	16/04/2026 às 08:36:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	16/04/2026 às 08:36:28	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 08:36:37	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	16/04/2026 às 08:36:48	Desclassificação
Sistema	16/04/2026 às 08:54:01	Inabilitação
Sistema	16/04/2026 às 09:02:26	Negociação de Valor acima estimado
Sistema	16/04/2026 às 09:09:22	Convocação de proposta atualizada
Sistema	16/04/2026 às 09:33:19	Diligência proposta
Sistema	16/04/2026 às 09:33:28	Retornarei em 5 minutos
Sistema	16/04/2026 às 09:38:17	Continuando...
Sistema	16/04/2026 às 09:57:13	Diligência Técnica
Sistema	16/04/2026 às 10:15:39	Classificação de propostas
Sistema	16/04/2026 às 10:19:28	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	16/04/2026 às 10:32:27	Declarar vencedor
Sistema	16/04/2026 às 10:36:29	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligência e documentos de habilitação convocado pelo Pregoeiro dentro do prazo estabelecido
Sistema	16/04/2026 às 10:36:45	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	16/04/2026 às 10:37:07	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/04/2026 às 10:37:13	Por hoje é isto
Sistema	28/04/2026 às 07:59:06	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	30/04/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	30/04/2026 às 08:31:41	Renovação proposta
Sistema	30/04/2026 às 08:33:50	Desclassificação de proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:36:56	Retorno em 05 minutos
Sistema	30/04/2026 às 09:42:07	Diligência proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:47:55	Diligência técnica
Sistema	30/04/2026 às 09:57:20	Proposta classificada
Sistema	30/04/2026 às 10:01:32	Documentos de Habilitação
Sistema	30/04/2026 às 10:02:55	Retornarei em 10 minutos
Sistema	30/04/2026 às 10:12:30	Continuando, declararei itens vencedores
Sistema	30/04/2026 às 10:30:32	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	30/04/2026 às 10:30:47	Deste modo suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2026 às 10:31:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/04/2026 às 10:31:37	Por hoje é isto
Sistema	14/05/2026 às 14:35:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 18 de maio de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	18/05/2026 às 08:30:03	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 08:30:46	Desclassificação de proposta
Sistema	18/05/2026 às 08:53:43	Retorno em 05 minutos
Sistema	18/05/2026 às 08:58:21	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 09:26:56	Diligência proposta
Sistema	18/05/2026 às 09:38:22	Proposta classificada
Sistema	18/05/2026 às 09:47:25	Retorno em 10 minutos
Sistema	18/05/2026 às 09:57:03	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 10:07:43	Declarar vencedora
Sistema	18/05/2026 às 10:13:20	Senhores, estou no aguardo das propostas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	18/05/2026 às 10:13:31	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 10:14:25	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/05/2026 às 10:14:29	Por hoje é isto

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/01/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
19/01/2026 às 13:21:34	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 35 - Clorexidina**

Clorexidina Composição: Associada À Fenitrotiona E Alumínio, Concentração: 1,5 Mg/ML + 66,3 Mg/ML + 30MG/ML, Forma Farmacêutica: Aerosol, Aplicação: Uso Veterinário

Quantidade: 3825 Valor estimado: R\$ 15,8800 (unitário)  
 Unidade de fornecimento: Frasco 5,00 L R\$ 60.741,0000 (total)  
 Situação: Aguardando adjudicação  
 Critério de julgamento: Menor Preço

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.292.\*\*\*-7 - CLARKSON WOLF para CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, melhor lance: R\$ 15,0800 (unitário) / R\$ 57.681,0000 (total)

**Propostas do Item 35**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 19,8000 (unitário) R\$ 75.735,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: CHLORCLEAR 2% - 88195 Valor proposta: R\$ 25,6900 (unitário) R\$ 98.264,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3825
94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15,0800 (unitário) R\$ 57.681,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: 88195 Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 76.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3825
07.752.236/0009-80 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15,2400 (unitário) R\$ 58.293,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA RDC 199/2006 Valor proposta: R\$ 15,8800 (unitário) R\$ 60.741,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3825

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 191.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vicpharma / Rioquimica Modelo/versão: Vicpharma / Rioquimica Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 191.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3825
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15,4400 (unitário) R\$ 59.058,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 76.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3825

### Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
19/01/2026 às 09:53:20	00.802.002/0001-02	R\$ 19,8000
19/01/2026 às 09:53:32	05.531.725/0001-20	R\$ 15,7212
19/01/2026 às 09:55:33	07.752.236/0009-80	R\$ 15,2400
19/01/2026 às 09:55:35	05.531.725/0001-20	R\$ 15,4400
19/01/2026 às 09:58:10	94.516.671/0002-34	R\$ 15,0800

### Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 09:53:20	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2026 às 10:03:21	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:51:45	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:51:55	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:52:07	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: É possível melhorar o preço ofertado?.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:52:20	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:52:31	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:52:39	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 10:52:58	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 14:53:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 11:35:07	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, mantendo R\$ 15,0800.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	21/01/2026 às 14:53:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:00 de 21/01/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:47:57	Em relação ao itens 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:48:08	Após a análise da proposta atualizada, constatou-se:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:48:19	1 - Informa-se que a promotora da licitação não é o Fundo Municipal de saúde de Joinville, e sim, a Prefeitura Municipal de Joinville.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:48:31	2 - O prazo de pagamento na proposta consta o prazo de 30 dias. No entanto o subitem 24.4 estabelece o prazo de 45 dias.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:48:40	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa encaminhe nova proposta ajustando os apontamentos citado acima
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:48:49	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência. Tendo início o prazo após a convocação do anexo.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 09:49:10	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 03/02/2026. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	03/02/2026 às 13:49:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:49:00 de 03/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:18:54	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:19:07	A empresa não se manifestou sobre a diligência solicitada, deste modo, refaz-se:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:19:18	Após a análise da proposta atualizada, constatou-se:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:19:31	1 - Informa-se que a promotora da licitação não é o Fundo Municipal de saúde de Joinville, e sim, a Prefeitura Municipal de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:19:42	2 - O prazo de pagamento na proposta consta o prazo de 30 dias. No entanto o subitem 24.4 estabelece o prazo de 45 dias.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:19:55	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa encaminhe nova proposta ajustando os apontamentos citado acima
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:20:11	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 09:20:40	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 27/02/2026. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	27/02/2026 às 13:22:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:22:00 de 27/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:21:16	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:21:29	Novamente, a empresa não se manifestou sobre a diligência solicitada, deste modo, refaz-se:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:21:39	Após a análise da proposta atualizada, constatou-se:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:21:49	1 - Informa-se que a promotora da licitação não é o Fundo Municipal de saúde de Joinville, e sim, a Prefeitura Municipal de Joinville.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:22:00	2 - O prazo de pagamento na proposta consta o prazo de 30 dias. No entanto o subitem 24.4 estabelece o prazo de 45 dias.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:22:11	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa encaminhe nova proposta ajustando os apontamentos citado acima
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:22:20	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:22:46	Caso novamente a empresa não se manifestar sobre a diligência solicitada, a proposta poderá ser desclassificada.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 09:23:05	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:24:00 do dia 11/03/2026. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2026 às 13:24:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:24:00 de 11/03/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:57:43	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:57:53	Novamente, a empresa não se manifestou sobre a diligência solicitada, deste modo, refaz-se:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:58:04	Após a análise da proposta atualizada, constatou-se:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:58:13	1 - Informa-se que a promotora da licitação não é o Fundo Municipal de saúde de Joinville, e sim, a Prefeitura Municipal de Joinville.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:58:21	2 - O prazo de pagamento na proposta consta o prazo de 30 dias. No entanto o subitem 24.4 estabelece o prazo de 45 dias.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:58:31	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa encaminhe nova proposta ajustando os apontamentos citado acima
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:58:40	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 09:59:11	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 07/04/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 94.516.671/0002-34	07/04/2026 às 10:22:10	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:10 de 07/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 10:16:11	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 10:16:19	Conforme parecer técnico 28874318, o item foi classificado.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 10:16:29	Deste modo a proposta foi classificada pelo cumprimento do item 08 do edital.
Sistema	16/04/2026 às 10:16:39	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/04/2026 10:26:39.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 10:20:22	Em relação ao item 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 10:20:37	Convoca-se a empresa para o envio dos "Documentos de Habilitação" conforme subitem 9.6 do edital. Conforme regramento do subitem 9.1 do edital, concede-se o prazo de 02 (duas) horas para envio dos documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6 do edital.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 10:21:07	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Documentos de habilitação.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	16/04/2026 às 12:22:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:00 de 16/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:10:34	Em relação ao 35
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:10:45	Chat: Cirúrgica Santa Cruz

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:10:55	Informa-se que a empresa não inseriu os documentos de habilitação no sistema do Comprasnet.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:11:04	No entanto, a empresa inseriu os documentos de habilitação junto com a proposta atualizada no dia 21 de janeiro de 2026, portanto, os documentos inseridos serão analisados considerando a data de convocação de 16 de abril de 2026.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:11:14	No tocante aos documentos obrigatórios exigência do subitem 9.6, alínea "k", foi devidamente aprovado pelo corpo técnico memorando SEI 29339867
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:11:25	1 - Informo que, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "f", "g", "h" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Sendo localizados documentos que atendessem ao subitem em questão (SEI 29161413).
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:11:35	2 - Informo que, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "f", "g", "h" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Sendo localizados documentos que atendessem ao subitem em questão (SEI 29161413).
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:11:48	3 - Ainda, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "i", do Edital, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo localizado documento que atendessem ao subitem em questão (SEI 29161413).
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:11:57	Quanto aos demais documentos estão regularizados e dentro do prazo de validade.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:12:09	Deste modo, a empresa "Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda" foi "habilitada" e "declarada vencedora" para o item 35, por ter cumprido com todos os requisitos do edital.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:12:19	Cumprir informar que, até o presente momento, a empresa declarada vencedora não se encontra penalizada perante o Município de Joinville.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	18/05/2026 às 10:12:29	Informa-se também que a empresa já vá providenciando assinatura eletrônica para formalização das atas de registro e contratos, conforme regramento estabelecido no item 21 do presente edital.
Sistema	18/05/2026 às 10:12:47	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/05/2026 10:22:47.

### Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
19/01/2026 às 09:53:20	Item aberto para lances.
19/01/2026 às 10:03:21	Item com etapa aberta encerrada.
19/01/2026 às 10:03:21	Item encerrado para lances.
21/01/2026 às 10:52:07	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para negociação de valor.
21/01/2026 às 10:52:58	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:53:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
21/01/2026 às 11:35:07	Negociação encerrada. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 manteve R\$ 15,0800.
03/02/2026 às 09:49:10	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 03/02/2026. Justificativa: Diligência.

Data/Hora	Descrição
27/02/2026 às 09:20:40	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 27/02/2026. Justificativa: Diligência.
11/03/2026 às 09:23:05	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:24:00 do dia 11/03/2026. Justificativa: Diligência.
07/04/2026 às 09:59:11	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 07/04/2026. Justificativa: Diligência.
07/04/2026 às 10:22:10	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 finalizou o envio de anexo.
16/04/2026 às 10:16:39	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,0800. Motivo: Classificada.
16/04/2026 às 10:21:07	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Documentos de habilitação.
18/05/2026 às 10:12:47	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 foi habilitado.
18/05/2026 às 11:47:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

### PREGÃO 90461/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de químicos e saneantes		
Entrega de propostas:	De 18/12/2025 às 08:00 até 19/01/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/01/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2026 às 09:17:47	Senhores, as propostas que permanecerem acima do valor estimado após negociação serão desclassificadas. Aguardo lances dentro do valor estimado.
Sistema	19/01/2026 às 13:21:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/01/2026 às 13:22:16	Senhores, terei conhecimento dos arrematantes de cada item.
Sistema	19/01/2026 às 13:23:06	Deste modo, retornarei dia 21 de janeiro de 2026, às 08:30h para continuidade do processo licitatório.
Sistema	19/01/2026 às 13:25:20	Por hoje é isto.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:31	Hoje, farei a negociação dos itens que encontram acima do valor estimado, e, convocação das proposta atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 08:30:42	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:52	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	21/01/2026 às 08:31:09	Valor acima do estimado
Sistema	21/01/2026 às 09:15:52	Senhores, retorno em 10 minutos para convocação das propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 09:25:48	Continuando. com as convocações de propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 10:41:37	Senhores, retorno em 05 minutos
Sistema	21/01/2026 às 10:46:29	continuando
Sistema	21/01/2026 às 11:49:11	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	21/01/2026 às 11:49:23	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 11:49:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2026 às 14:32:45	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	03/02/2026 às 08:30:54	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:07	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: ajuste da proposta eletrônica, negociação com valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas, proposta atualizada, classificação de propostas, documentos de habilitação, itens fracassados.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:28	Informa-se que na negociação do valor estimado a expressão "Aguardo manifestação no prazo de 1 minuto". Considerando que a empresa deve estar conectada na sessão pública ela refere-se: 1 - pela aceitação do valor estimado, 2 - pela não aceitação do valor estimado, 3 - pela possibilidade de solicitar mais prazo para decisão.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:55	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	03/02/2026 às 08:32:07	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	03/02/2026 às 08:32:26	Ajuste proposta eletrônica
Sistema	03/02/2026 às 08:37:24	Negociação de valores acima do estimado.
Sistema	03/02/2026 às 08:38:32	Senhores, farei agora a desclassificação da proposta
Sistema	03/02/2026 às 08:38:50	depois a negociação dos valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 08:59:34	Agora sim, farei a negociação com os valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 09:31:59	Senhores, farei agora diligências de propostas, peço muita atenção as mensagens que serão postadas.
Sistema	03/02/2026 às 10:17:51	Senhores, farei a convocação de proposta atualizada
Sistema	03/02/2026 às 10:40:29	Senhores, farei classificação de proposta
Sistema	03/02/2026 às 10:42:06	Retornarei em 10 minutos para convocação dos documentos de habilitação
Sistema	03/02/2026 às 10:52:45	Continuando, farei a convocação dos documentos de habilitação do item 51
Sistema	03/02/2026 às 10:54:41	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências, documentos de habilitação, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	03/02/2026 às 10:55:14	Os itens que não foram mencionados estão em análise técnica dos produtos ofertados
Sistema	03/02/2026 às 10:55:22	Por hoje é isto
Sistema	03/02/2026 às 10:55:50	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/02/2026 às 09:33:03	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	27/02/2026 às 08:30:20	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	27/02/2026 às 08:30:45	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação e itens fracassados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2026 às 08:31:09	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a> , no qual
Sistema	27/02/2026 às 08:31:24	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	27/02/2026 às 08:31:35	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	27/02/2026 às 08:31:49	Desclassificação de propostas
Sistema	27/02/2026 às 08:51:21	Convocação de proposta atualizada
Sistema	27/02/2026 às 09:10:02	Retorno em 05 minutos
Sistema	27/02/2026 às 09:15:56	Diligência proposta
Sistema	27/02/2026 às 09:46:01	Diligência técnica
Sistema	27/02/2026 às 09:56:18	Proposta classificada
Sistema	27/02/2026 às 10:13:09	Documentos de habilitação
Sistema	27/02/2026 às 10:36:39	FRACASSADO Os itens 105 e 107 restaram fracassados por não haverem mais propostas subsequentes
Sistema	27/02/2026 às 10:37:04	Estou no aguardo das convocações dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	27/02/2026 às 10:37:18	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	27/02/2026 às 10:37:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2026 às 10:37:45	Por hoje é isto
Sistema	06/03/2026 às 16:46:26	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	11/03/2026 às 08:30:45	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	11/03/2026 às 08:31:15	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declarar vencedor e itens fracassados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10, 9.6 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	11/03/2026 às 08:32:20	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:32	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	11/03/2026 às 08:40:04	Desclassificação
Sistema	11/03/2026 às 08:53:38	Convocação de proposta atualizada
Sistema	11/03/2026 às 09:12:06	Retorno em 05 minutos com diligências de propostas
Sistema	11/03/2026 às 09:18:15	Continuando
Sistema	11/03/2026 às 09:45:31	Diligência técnica
Sistema	11/03/2026 às 10:05:24	Proposta classificada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2026 às 10:14:13	Documentos de habilitação
Sistema	11/03/2026 às 10:21:32	Declarar vencedor
Sistema	11/03/2026 às 10:26:14	Os itens 32 e 61 restaram fracassados
Sistema	11/03/2026 às 10:27:06	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	11/03/2026 às 10:27:19	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	11/03/2026 às 10:27:53	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2026 às 10:28:00	Por hoje é isto
Sistema	18/03/2026 às 15:24:21	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	23/03/2026 às 08:34:05	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	23/03/2026 às 08:34:42	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	23/03/2026 às 08:34:58	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	23/03/2026 às 08:35:11	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	23/03/2026 às 08:35:21	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:35:50	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:36:15	Desclassificações
Sistema	23/03/2026 às 08:44:04	Inabilitações
Sistema	23/03/2026 às 08:58:38	Valor acima do estimado
Sistema	23/03/2026 às 09:06:11	Senhores, vou esperar terminar a fase recursal dos itens 95 e 116, para continuidade do processo
Sistema	23/03/2026 às 09:13:17	Convocação de proposta atualizada
Sistema	23/03/2026 às 09:37:16	Diligência proposta
Sistema	23/03/2026 às 10:11:13	Diligência Técnica
Sistema	23/03/2026 às 10:22:04	Propostas classificadas
Sistema	23/03/2026 às 10:26:56	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	23/03/2026 às 10:29:58	Declarar vencedora
Sistema	23/03/2026 às 10:58:17	Senhores, os itens declarados vencedores estão em fase recursal dentro do prazo estipulado no edital
Sistema	23/03/2026 às 10:58:44	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	23/03/2026 às 10:59:03	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/03/2026 às 10:59:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/03/2026 às 11:00:03	Por hoje isto
Sistema	02/04/2026 às 10:27:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	07/04/2026 às 08:30:02	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:27	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, inabilitação de documentos, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:40	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	07/04/2026 às 08:30:50	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	07/04/2026 às 08:31:02	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	07/04/2026 às 08:57:28	inabilitação
Sistema	07/04/2026 às 09:45:29	Diligências
Sistema	07/04/2026 às 10:17:27	Diligência técnicas
Sistema	07/04/2026 às 10:25:33	Classificação de proposta
Sistema	07/04/2026 às 10:39:01	Documentos de habilitação
Sistema	07/04/2026 às 10:52:03	Declarar vencedora
Sistema	07/04/2026 às 11:20:19	O itens 54 e 76 restaram fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 11:20:59	Senhores, estou no aguardo das documentações solicitadas dentro do prazo em seus respectivos itens
Sistema	07/04/2026 às 11:21:14	Deste modo suspende-se o processo licitatório
Sistema	07/04/2026 às 11:21:37	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/04/2026 às 11:21:45	Por hoje é isto
Sistema	14/04/2026 às 08:49:46	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	16/04/2026 às 08:31:12	Bom dia
Sistema	16/04/2026 às 08:31:47	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório em 5 minutos.
Sistema	16/04/2026 às 08:36:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	16/04/2026 às 08:36:28	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 08:36:37	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	16/04/2026 às 08:36:48	Desclassificação
Sistema	16/04/2026 às 08:54:01	Inabilitação
Sistema	16/04/2026 às 09:02:26	Negociação de Valor acima estimado
Sistema	16/04/2026 às 09:09:22	Convocação de proposta atualizada
Sistema	16/04/2026 às 09:33:19	Diligência proposta
Sistema	16/04/2026 às 09:33:28	Retornarei em 5 minutos
Sistema	16/04/2026 às 09:38:17	Continuando...
Sistema	16/04/2026 às 09:57:13	Diligência Técnica
Sistema	16/04/2026 às 10:15:39	Classificação de propostas
Sistema	16/04/2026 às 10:19:28	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	16/04/2026 às 10:32:27	Declarar vencedor
Sistema	16/04/2026 às 10:36:29	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligência e documentos de habilitação convocado pelo Pregoeiro dentro do prazo estabelecido
Sistema	16/04/2026 às 10:36:45	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	16/04/2026 às 10:37:07	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/04/2026 às 10:37:13	Por hoje é isto
Sistema	28/04/2026 às 07:59:06	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	30/04/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	30/04/2026 às 08:31:41	Renovação proposta
Sistema	30/04/2026 às 08:33:50	Desclassificação de proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:36:56	Retorno em 05 minutos
Sistema	30/04/2026 às 09:42:07	Diligência proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:47:55	Diligência técnica
Sistema	30/04/2026 às 09:57:20	Proposta classificada
Sistema	30/04/2026 às 10:01:32	Documentos de Habilitação
Sistema	30/04/2026 às 10:02:55	Retornarei em 10 minutos
Sistema	30/04/2026 às 10:12:30	Continuando, declararei itens vencedores
Sistema	30/04/2026 às 10:30:32	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	30/04/2026 às 10:30:47	Deste modo suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2026 às 10:31:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/04/2026 às 10:31:37	Por hoje é isto
Sistema	14/05/2026 às 14:35:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 18 de maio de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	18/05/2026 às 08:30:03	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 08:30:46	Desclassificação de proposta
Sistema	18/05/2026 às 08:53:43	Retorno em 05 minutos
Sistema	18/05/2026 às 08:58:21	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 09:26:56	Diligência proposta
Sistema	18/05/2026 às 09:38:22	Proposta classificada
Sistema	18/05/2026 às 09:47:25	Retorno em 10 minutos
Sistema	18/05/2026 às 09:57:03	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 10:07:43	Declarar vencedora
Sistema	18/05/2026 às 10:13:20	Senhores, estou no aguardo das propostas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	18/05/2026 às 10:13:31	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 10:14:25	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/05/2026 às 10:14:29	Por hoje é isto

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/01/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
19/01/2026 às 13:21:34	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 53 - Fita**

Fita Tipo: Tyvek, Material: Polietileno, Cor: Branca, Comprimento: 45,72M, Largura: 2,5CM, Aplicação: Restauração Livros

Quantidade: 3602 Valor estimado: R\$ 0,9500 (unitário)  
 Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 3.421,9000 (total)  
 Situação: Fracassado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF \*\*\*.292.\*\*\*\_7 - CLARKSON WOLF

**Propostas do Item 53**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.710.803/0001-04 - SANITOP COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 3.421,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Keep Clor / Chemie Modelo/versão: Fita Teste Valor proposta: R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 3.421,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3602

**Lances do Item 53**

Nenhum lance foi registrado para o Item 53.

**Mensagens do chat do Item 53**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 10:16:07	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2026 às 10:26:08	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	21/01/2026 às 11:09:58	Em relação aos itens 53 e 54
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	21/01/2026 às 11:10:09	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	21/01/2026 às 11:10:28	Sr. Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: É possível melhorar o preço ofertado?.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	21/01/2026 às 11:10:41	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	21/01/2026 às 11:10:50	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	21/01/2026 às 11:11:01	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	21/01/2026 às 11:11:22	Sr. Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 53.710.803/0001-04	21/01/2026 às 11:15:08	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04, mantendo R\$ 0,9500.
Pelo participante 53.710.803/0001-04	21/01/2026 às 15:10:27	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:27 de 21/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	11/03/2026 às 10:00:14	Em relação ao item 53 e 54
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	11/03/2026 às 10:00:23	Conforme parecer técnico 28564004/2026:
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	11/03/2026 às 10:00:32	“Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem 8.10.2”.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	11/03/2026 às 10:00:42	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa complemente as informações solicitadas pelo corpo técnico.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	11/03/2026 às 10:00:51	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência. Tendo início o prazo após a convocação do anexo.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	11/03/2026 às 10:01:23	Sr. Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 14:02:00 do dia 11/03/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 53.710.803/0001-04	11/03/2026 às 12:58:48	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:58:48 de 11/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	07/04/2026 às 10:24:23	Em relação ao item 53
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	07/04/2026 às 10:24:32	Conforme parecer técnico 28874318/2026:
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	07/04/2026 às 10:24:42	“Na Proposta 28237878 a empresa apresentou o produto como 4x1, já na Diligência 28788870 a FISPQ como 5x1. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie a FISPQ do item ofertado conforme a proposta. Caso a empresa não envie a documentação a proposta está desclassificada.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	07/04/2026 às 10:24:51	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa complemente as informações solicitadas pelo corpo técnico.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	07/04/2026 às 10:25:14	Sr. Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 14:26:00 do dia 07/04/2026. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	07/04/2026 às 14:26:00	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:00 de 07/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	16/04/2026 às 10:05:48	Em relação ao item 53
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	16/04/2026 às 10:05:56	A empresa não se manifestou quanto a diligência solicitada, deste modo, refaz-se:
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	16/04/2026 às 10:06:04	Conforme parecer técnico 28874318/2026:
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	16/04/2026 às 10:06:13	“Na Proposta 28237878 a empresa apresentou o produto como 4x1, já na Diligência 28788870 a FISPQ como 5x1. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie a FISPQ do item ofertado conforme a proposta. Caso a empresa não envie a documentação a proposta está desclassificada.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	16/04/2026 às 10:06:22	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa complemente as informações solicitadas pelo corpo técnico.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	16/04/2026 às 10:06:31	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência. Tendo início o prazo após a convocação do anexo.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	16/04/2026 às 10:07:00	Sr. Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 14:08:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	16/04/2026 às 14:08:00	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:00 de 16/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	30/04/2026 às 09:50:58	Em relação ao item 53
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	30/04/2026 às 09:51:08	A empresa não se manifestou quanto a diligência solicitada, deste modo, refaz-se:
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	30/04/2026 às 09:51:17	Conforme parecer técnico 28874318/2026:
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	30/04/2026 às 09:51:27	“Na Proposta 28237878 a empresa apresentou o produto como 4x1, já na Diligência 28788870 a FISPQ como 5x1. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie a FISPQ do item ofertado conforme a proposta. Caso a empresa não envie a documentação a proposta está desclassificada.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	30/04/2026 às 09:51:39	Assim, conforme o disposto no subitem 27.3 do edital, em sede de diligência, o Pregoeiro solicita que a empresa complemente as informações solicitadas pelo corpo técnico.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	30/04/2026 às 09:51:48	Concede-se o prazo de 04 horas para o atendimento da diligência. Tendo início o prazo após a convocação do anexo.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	30/04/2026 às 09:52:23	Sr. Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 13:54:00 do dia 30/04/2026. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	30/04/2026 às 13:54:00	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:54:00 de 30/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	18/05/2026 às 08:44:46	Em relação ao item 53
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	18/05/2026 às 08:44:55	Novamente, a empresa não se manifestou quanto a diligência solicitada, deste modo, refaz-se:
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	18/05/2026 às 08:45:05	Conforme parecer técnico 28874318/2026:
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	18/05/2026 às 08:45:17	"Na Proposta 28237878 a empresa apresentou o produto como 4x1, já na Diligência 28788870 a FISPQ como 5x1. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie a FISPQ do item ofertado conforme a proposta. Caso a empresa não envie a documentação a proposta está desclassificada.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	18/05/2026 às 08:45:27	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d" do presente edital.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	18/05/2026 às 08:45:57	Sr. Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d" do presente edital.
Sistema para o participante 53.710.803/0001-04	18/05/2026 às 08:46:53	O item 53 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	18/05/2026 às 08:46:53	O item 53 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	18/05/2026 às 08:46:53	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/05/2026 08:56:53.

### Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
19/01/2026 às 10:16:07	Item aberto para lances.
19/01/2026 às 10:26:08	Item com etapa aberta encerrada.
19/01/2026 às 10:26:08	Item encerrado para lances.
21/01/2026 às 11:10:28	Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04 convocado para negociação de valor.
21/01/2026 às 11:11:22	Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
21/01/2026 às 11:15:08	Negociação encerrada. Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04 manteve R\$ 0,9500.
21/01/2026 às 15:10:27	Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04 finalizou o envio de anexo.
11/03/2026 às 10:01:23	Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:02:00 do dia 11/03/2026. Justificativa: Diligência.
11/03/2026 às 12:58:48	Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04 finalizou o envio de anexo.
07/04/2026 às 10:25:14	Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:26:00 do dia 07/04/2026. Justificativa: Diligência.
16/04/2026 às 10:07:00	Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:08:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Diligência.

Data/Hora	Descrição
30/04/2026 às 09:52:23	Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:54:00 do dia 30/04/2026. Justificativa: Diligência.
18/05/2026 às 08:45:57	Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04 convocado para negociação de valor.
18/05/2026 às 08:46:53	Convocação de negociação de valor do fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04 encerrada automaticamente.
18/05/2026 às 08:46:53	Fornecedor SANITOP COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.710.803/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,9500. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d" do presente edital..
18/05/2026 às 08:46:53	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/05/2026 às 11:48:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90461/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de químicos e saneantes		
Entrega de propostas:	De 18/12/2025 às 08:00 até 19/01/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/01/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/01/2026 às 09:17:47	Senhores, as propostas que permanecerem acima do valor estimado após negociação serão desclassificadas. Aguardo lances dentro do valor estimado.
Sistema	19/01/2026 às 13:21:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/01/2026 às 13:22:16	Senhores, terei conhecimento dos arrematantes de cada item.
Sistema	19/01/2026 às 13:23:06	Deste modo, retornarei dia 21 de janeiro de 2026, às 08:30h para continuidade do processo licitatório.
Sistema	19/01/2026 às 13:25:20	Por hoje é isto.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:31	Hoje, farei a negociação dos itens que encontram acima do valor estimado, e, convocação das proposta atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 08:30:42	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	21/01/2026 às 08:30:52	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	21/01/2026 às 08:31:09	Valor acima do estimado
Sistema	21/01/2026 às 09:15:52	Senhores, retorno em 10 minutos para convocação das propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 09:25:48	Continuando. com as convocações de propostas atualizadas
Sistema	21/01/2026 às 10:41:37	Senhores, retorno em 05 minutos
Sistema	21/01/2026 às 10:46:29	continuando
Sistema	21/01/2026 às 11:49:11	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	21/01/2026 às 11:49:23	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 11:49:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2026 às 14:32:45	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	03/02/2026 às 08:30:54	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:07	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: ajuste da proposta eletrônica, negociação com valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas, proposta atualizada, classificação de propostas, documentos de habilitação, itens fracassados.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:28	Informa-se que na negociação do valor estimado a expressão "Aguardo manifestação no prazo de 1 minuto". Considerando que a empresa deve estar conectada na sessão pública ela refere-se: 1 - pela aceitação do valor estimado, 2 - pela não aceitação do valor estimado, 3 - pela possibilidade de solicitar mais prazo para decisão.
Sistema	03/02/2026 às 08:31:55	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	03/02/2026 às 08:32:07	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	03/02/2026 às 08:32:26	Ajuste proposta eletrônica
Sistema	03/02/2026 às 08:37:24	Negociação de valores acima do estimado.
Sistema	03/02/2026 às 08:38:32	Senhores, farei agora a desclassificação da proposta
Sistema	03/02/2026 às 08:38:50	depois a negociação dos valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 08:59:34	Agora sim, farei a negociação com os valores acima do estimado
Sistema	03/02/2026 às 09:31:59	Senhores, farei agora diligências de propostas, peço muita atenção as mensagens que serão postadas.
Sistema	03/02/2026 às 10:17:51	Senhores, farei a convocação de proposta atualizada
Sistema	03/02/2026 às 10:40:29	Senhores, farei classificação de proposta
Sistema	03/02/2026 às 10:42:06	Retornarei em 10 minutos para convocação dos documentos de habilitação
Sistema	03/02/2026 às 10:52:45	Continuando, farei a convocação dos documentos de habilitação do item 51
Sistema	03/02/2026 às 10:54:41	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências, documentos de habilitação, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	03/02/2026 às 10:55:14	Os itens que não foram mencionados estão em análise técnica dos produtos ofertados
Sistema	03/02/2026 às 10:55:22	Por hoje é isto
Sistema	03/02/2026 às 10:55:50	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/02/2026 às 09:33:03	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de fevereiro de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	27/02/2026 às 08:30:20	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	27/02/2026 às 08:30:45	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação e itens fracassados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2026 às 08:31:09	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a> , no qual
Sistema	27/02/2026 às 08:31:24	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	27/02/2026 às 08:31:35	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	27/02/2026 às 08:31:49	Desclassificação de propostas
Sistema	27/02/2026 às 08:51:21	Convocação de proposta atualizada
Sistema	27/02/2026 às 09:10:02	Retorno em 05 minutos
Sistema	27/02/2026 às 09:15:56	Diligência proposta
Sistema	27/02/2026 às 09:46:01	Diligência técnica
Sistema	27/02/2026 às 09:56:18	Proposta classificada
Sistema	27/02/2026 às 10:13:09	Documentos de habilitação
Sistema	27/02/2026 às 10:36:39	FRACASSADO Os itens 105 e 107 restaram fracassados por não haverem mais propostas subsequentes
Sistema	27/02/2026 às 10:37:04	Estou no aguardo das convocações dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	27/02/2026 às 10:37:18	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	27/02/2026 às 10:37:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2026 às 10:37:45	Por hoje é isto
Sistema	06/03/2026 às 16:46:26	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	11/03/2026 às 08:30:45	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	11/03/2026 às 08:31:15	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declarar vencedor e itens fracassados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10, 9.6 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	11/03/2026 às 08:32:20	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	11/03/2026 às 08:32:32	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	11/03/2026 às 08:40:04	Desclassificação
Sistema	11/03/2026 às 08:53:38	Convocação de proposta atualizada
Sistema	11/03/2026 às 09:12:06	Retorno em 05 minutos com diligências de propostas
Sistema	11/03/2026 às 09:18:15	Continuando
Sistema	11/03/2026 às 09:45:31	Diligência técnica
Sistema	11/03/2026 às 10:05:24	Proposta classificada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/03/2026 às 10:14:13	Documentos de habilitação
Sistema	11/03/2026 às 10:21:32	Declarar vencedor
Sistema	11/03/2026 às 10:26:14	Os itens 32 e 61 restaram fracassados
Sistema	11/03/2026 às 10:27:06	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	11/03/2026 às 10:27:19	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	11/03/2026 às 10:27:53	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2026 às 10:28:00	Por hoje é isto
Sistema	18/03/2026 às 15:24:21	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de março de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	23/03/2026 às 08:34:05	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	23/03/2026 às 08:34:42	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	23/03/2026 às 08:34:58	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	23/03/2026 às 08:35:11	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	23/03/2026 às 08:35:21	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:35:50	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	23/03/2026 às 08:36:15	Desclassificações
Sistema	23/03/2026 às 08:44:04	Inabilitações
Sistema	23/03/2026 às 08:58:38	Valor acima do estimado
Sistema	23/03/2026 às 09:06:11	Senhores, vou esperar terminar a fase recursal dos itens 95 e 116, para continuidade do processo
Sistema	23/03/2026 às 09:13:17	Convocação de proposta atualizada
Sistema	23/03/2026 às 09:37:16	Diligência proposta
Sistema	23/03/2026 às 10:11:13	Diligência Técnica
Sistema	23/03/2026 às 10:22:04	Propostas classificadas
Sistema	23/03/2026 às 10:26:56	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	23/03/2026 às 10:29:58	Declarar vencedora
Sistema	23/03/2026 às 10:58:17	Senhores, os itens declarados vencedores estão em fase recursal dentro do prazo estipulado no edital
Sistema	23/03/2026 às 10:58:44	Estou no aguardo das propostas atualizadas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	23/03/2026 às 10:59:03	Deste modo, suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/03/2026 às 10:59:36	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/03/2026 às 11:00:03	Por hoje isto
Sistema	02/04/2026 às 10:27:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	07/04/2026 às 08:30:02	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:27	Hoje, darei a continuidade do processo licitatório, no qual trabalharei: negociação de valores acima do estimado, desclassificação de propostas, inabilitação de documentos, diligências das propostas e diligências técnicas, proposta atualizada, classificação de propostas e convocação de documentos de habilitação, declaração de vencedores e itens fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 08:30:40	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	07/04/2026 às 08:30:50	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.
Sistema	07/04/2026 às 08:31:02	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	07/04/2026 às 08:57:28	inabilitação
Sistema	07/04/2026 às 09:45:29	Diligências
Sistema	07/04/2026 às 10:17:27	Diligência técnicas
Sistema	07/04/2026 às 10:25:33	Classificação de proposta
Sistema	07/04/2026 às 10:39:01	Documentos de habilitação
Sistema	07/04/2026 às 10:52:03	Declarar vencedora
Sistema	07/04/2026 às 11:20:19	O itens 54 e 76 restaram fracassados.
Sistema	07/04/2026 às 11:20:59	Senhores, estou no aguardo das documentações solicitadas dentro do prazo em seus respectivos itens
Sistema	07/04/2026 às 11:21:14	Deste modo suspende-se o processo licitatório
Sistema	07/04/2026 às 11:21:37	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/04/2026 às 11:21:45	Por hoje é isto
Sistema	14/04/2026 às 08:49:46	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	16/04/2026 às 08:31:12	Bom dia
Sistema	16/04/2026 às 08:31:47	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório em 5 minutos.
Sistema	16/04/2026 às 08:36:08	Informa-se que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura parecer técnico quanto ao cumprimento do subitem 8.10 e inexigibilidade de alguns itens: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5403/secretaria/11</a>
Sistema	16/04/2026 às 08:36:28	As convocações serão realizadas por empresa, considerando a ordem crescente dos itens arrematados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/04/2026 às 08:36:37	A sessão pública de hoje será demorada. Peço atenção as mensagens que serão postadas
Sistema	16/04/2026 às 08:36:48	Desclassificação
Sistema	16/04/2026 às 08:54:01	Inabilitação
Sistema	16/04/2026 às 09:02:26	Negociação de Valor acima estimado
Sistema	16/04/2026 às 09:09:22	Convocação de proposta atualizada
Sistema	16/04/2026 às 09:33:19	Diligência proposta
Sistema	16/04/2026 às 09:33:28	Retornarei em 5 minutos
Sistema	16/04/2026 às 09:38:17	Continuando...
Sistema	16/04/2026 às 09:57:13	Diligência Técnica
Sistema	16/04/2026 às 10:15:39	Classificação de propostas
Sistema	16/04/2026 às 10:19:28	Convocação de documentos de habilitação
Sistema	16/04/2026 às 10:32:27	Declarar vencedor
Sistema	16/04/2026 às 10:36:29	Senhores, estou no aguardo das propostas atualizadas, diligência e documentos de habilitação convocado pelo Pregoeiro dentro do prazo estabelecido
Sistema	16/04/2026 às 10:36:45	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	16/04/2026 às 10:37:07	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	16/04/2026 às 10:37:13	Por hoje é isto
Sistema	28/04/2026 às 07:59:06	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 30 de abril de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	30/04/2026 às 08:30:21	Bom dia, darei continuidade ao processo licitatório.
Sistema	30/04/2026 às 08:31:41	Renovação proposta
Sistema	30/04/2026 às 08:33:50	Desclassificação de proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:36:56	Retorno em 05 minutos
Sistema	30/04/2026 às 09:42:07	Diligência proposta
Sistema	30/04/2026 às 09:47:55	Diligência técnica
Sistema	30/04/2026 às 09:57:20	Proposta classificada
Sistema	30/04/2026 às 10:01:32	Documentos de Habilitação
Sistema	30/04/2026 às 10:02:55	Retornarei em 10 minutos
Sistema	30/04/2026 às 10:12:30	Continuando, declararei itens vencedores
Sistema	30/04/2026 às 10:30:32	Senhores, estou no aguardo da proposta atualizada, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	30/04/2026 às 10:30:47	Deste modo suspende-se o processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2026 às 10:31:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	30/04/2026 às 10:31:37	Por hoje é isto
Sistema	14/05/2026 às 14:35:39	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 18 de maio de 2026, às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Sistema	18/05/2026 às 08:30:03	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 08:30:46	Desclassificação de proposta
Sistema	18/05/2026 às 08:53:43	Retorno em 05 minutos
Sistema	18/05/2026 às 08:58:21	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 09:26:56	Diligência proposta
Sistema	18/05/2026 às 09:38:22	Proposta classificada
Sistema	18/05/2026 às 09:47:25	Retorno em 10 minutos
Sistema	18/05/2026 às 09:57:03	Continuando
Sistema	18/05/2026 às 10:07:43	Declarar vencedora
Sistema	18/05/2026 às 10:13:20	Senhores, estou no aguardo das propostas, diligências e documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro
Sistema	18/05/2026 às 10:13:31	Deste modo, suspende-se o processo licitatório
Sistema	18/05/2026 às 10:14:25	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <a href="https://www.comprasnet.gov.br">https://www.comprasnet.gov.br</a> ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville: <a href="http://www.joinville.sc.gov.br">www.joinville.sc.gov.br</a> , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/05/2026 às 10:14:29	Por hoje é isto

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/01/2026 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
19/01/2026 às 13:21:34	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 80 - Desodorizador Sanitário**

Desodorizador Sanitário Composição: Água, Álcool Etoxilado, Isotridecil Polietileno Gl, Essência: Variado, Aspecto Físico: Gel, Características Adicionais: Gel Adesivo

Quantidade: 13314 Valor estimado: R\$ 1,4600 (unitário)  
 Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 19.438,4400 (total)  
 Situação: Fracassado  
 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF \*\*\*.292.\*\*\*-7 - CLARKSON WOLF

**Propostas do Item 80**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.952.094/0001-09 - BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,2200 (unitário) R\$ 16.243,0800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESOR Modelo/versão: DESOR Valor proposta: R\$ 1,4600 (unitário) R\$ 19.438,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13314
02.706.629/0001-87 - BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 14.112,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESORAL Modelo/versão: DESORAL Valor proposta: R\$ 1,4600 (unitário) R\$ 19.438,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13314
51.627.661/0001-82 - DOUGLAS BORSUK LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 13.846,5600 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: sanilar Modelo/versão: pedra sanitaria Valor proposta: R\$ 1,4600 (unitário) R\$ 19.438,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13314

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 266.280,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: sany Modelo/versão: desodorizador Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 266.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13314
12.793.110/0001-37 - SIGPLAST EMBALAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 17.308,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: desoral Modelo/versão: desoral Valor proposta: R\$ 1,4600 (unitário) R\$ 19.438,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13314

### Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance
19/01/2026 às 10:53:03	37.952.094/0001-09	R\$ 1,4400
19/01/2026 às 10:53:20	51.627.661/0001-82	R\$ 1,4000
19/01/2026 às 10:53:21	37.952.094/0001-09	R\$ 1,3800
19/01/2026 às 10:53:24	12.793.110/0001-37	R\$ 1,4200
19/01/2026 às 10:53:28	12.793.110/0001-37	R\$ 1,3500
19/01/2026 às 10:53:31	37.952.094/0001-09	R\$ 1,3300
19/01/2026 às 10:54:00	12.793.110/0001-37	R\$ 1,3000
19/01/2026 às 10:54:04	37.952.094/0001-09	R\$ 1,2800
19/01/2026 às 10:54:40	51.627.661/0001-82	R\$ 1,2400
19/01/2026 às 10:54:44	37.952.094/0001-09	R\$ 1,2200
19/01/2026 às 10:54:45	02.706.629/0001-87	R\$ 1,0600
19/01/2026 às 10:55:35	51.627.661/0001-82	R\$ 1,0400

### Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2026 às 10:53:02	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2026 às 10:53:02	Algumas propostas do item 80 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/01/2026 às 11:03:03	O item 80 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.627.661/0001-82	21/01/2026 às 11:23:21	Sr. Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 80. Justificativa: É possível melhorar o preço ofertado?.
Pelo participante 51.627.661/0001-82	21/01/2026 às 11:23:33	O item 80 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82. A negociação do item 80 foi recusada pelo fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82, mantendo R\$ 1,0400.
Sistema para o participante 51.627.661/0001-82	21/01/2026 às 11:23:40	Sr. Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 15:24:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 51.627.661/0001-82	21/01/2026 às 11:24:26	A PROPOSTA DEVERÁ SER EM SEPARADO PARA ITEM ARREMATADO, OU PODERÁ SER ÚNICA EM UM ÚNICO ITEM
Pelo participante 51.627.661/0001-82	21/01/2026 às 13:19:53	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:19:53 de 21/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82.
Sistema para o participante 51.627.661/0001-82	03/02/2026 às 10:06:04	Sr. Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 14:06:00 do dia 03/02/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 51.627.661/0001-82	03/02/2026 às 10:17:52	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:52 de 03/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82.
Sistema para o participante 51.627.661/0001-82	27/02/2026 às 09:55:35	Sr. Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 13:57:00 do dia 27/02/2026. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 51.627.661/0001-82	27/02/2026 às 13:57:00	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:00 de 27/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82.
Sistema	23/03/2026 às 10:23:39	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/03/2026 10:33:39.
Sistema para o participante 51.627.661/0001-82	23/03/2026 às 10:29:21	Sr. Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 23/03/2026. Justificativa: Habilitação.
Sistema para o participante 51.627.661/0001-82	23/03/2026 às 12:33:00	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:33:00 de 23/03/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82.
Sistema	07/04/2026 às 09:04:51	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2026 09:14:51.
Sistema para o participante 02.706.629/0001-87	07/04/2026 às 09:35:20	Em relação ao item 80
Sistema para o participante 02.706.629/0001-87	07/04/2026 às 09:35:37	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 02.706.629/0001-87	07/04/2026 às 09:35:49	Sr. Fornecedor BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, CNPJ 02.706.629/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 80. Justificativa: É possível ofertar o mesmo valor do primeiro colocado?.
Sistema para o participante 02.706.629/0001-87	07/04/2026 às 09:36:01	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 02.706.629/0001-87	07/04/2026 às 09:36:11	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.706.629/0001-87	07/04/2026 às 09:36:22	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 02.706.629/0001-87	07/04/2026 às 09:36:47	Sr. Fornecedor BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, CNPJ 02.706.629/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 07/04/2026. Justificativa: Atualizada.
Sistema para o participante 02.706.629/0001-87	07/04/2026 às 13:37:00	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:37:00 de 07/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, CNPJ 02.706.629/0001-87.
Sistema para o participante 02.706.629/0001-87	16/04/2026 às 08:39:47	Em relação ao item 80
Sistema para o participante 02.706.629/0001-87	16/04/2026 às 08:39:58	Considerando que a empresa inseriu os documentos complementares, mas não inseriu a proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 02.706.629/0001-87	16/04/2026 às 08:40:08	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea “d” do presente edital.
Sistema para o participante 02.706.629/0001-87	16/04/2026 às 08:40:36	O item 80 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, CNPJ 02.706.629/0001-87. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.952.094/0001-09	16/04/2026 às 09:24:54	Em relação ao item 80
Sistema para o participante 37.952.094/0001-09	16/04/2026 às 09:25:03	Em cumprimento ao subitem 10.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado, dos itens citados acima.
Sistema para o participante 37.952.094/0001-09	16/04/2026 às 09:25:15	Sr. Fornecedor BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 37.952.094/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 80. Justificativa: É possível ofertar o mesmo valor do primeiro colocado?.
Sistema para o participante 37.952.094/0001-09	16/04/2026 às 09:25:26	Sr. Arrematante favor encaminhar a proposta atualizada no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. No envio da proposta ater-se as exigências estabelecidos do subitem 8.4, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Sistema para o participante 37.952.094/0001-09	16/04/2026 às 09:25:34	Obs: não esquecer de encaminhar os documentos complementares junto com a proposta atualizada exigidos no subitem 8.10
Sistema para o participante 37.952.094/0001-09	16/04/2026 às 09:25:43	Informo também, QUE NÃO É O MOMENTO PARA O ENVIO DOS “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” exigidos no subitem 9.6 do edital, os mesmos serão convocados somente depois da classificação das propostas. Farei a convocação dos anexos, já retorno.
Sistema para o participante 37.952.094/0001-09	16/04/2026 às 09:26:04	Sr. Fornecedor BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 37.952.094/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Atualizada.
Sistema para o participante 37.952.094/0001-09	16/04/2026 às 13:27:00	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:27:00 de 16/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 37.952.094/0001-09.
Sistema para o participante 37.952.094/0001-09	30/04/2026 às 08:48:30	Em relação ao item 80
Sistema para o participante 37.952.094/0001-09	30/04/2026 às 08:48:39	Considerando que a empresa não encaminhou a proposta atualizada dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.952.094/0001-09	30/04/2026 às 08:48:48	Deste modo, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d" do presente edital.
Sistema para o participante 37.952.094/0001-09	30/04/2026 às 08:49:03	O item 80 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 37.952.094/0001-09. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	30/04/2026 às 09:20:19	Sr. Fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 80. Justificativa: É possível ofertar o mesmo valor do primeiro colocado?.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	30/04/2026 às 09:20:35	Sr. Fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 30/04/2026. Justificativa: Atualizada.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	30/04/2026 às 13:22:00	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:22:00 de 30/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37.
Sistema para o participante 12.793.110/0001-37	18/05/2026 às 08:44:05	O item 80 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 12.811.487/0001-71	18/05/2026 às 08:49:33	Em relação ao item 80
Sistema para o participante 12.811.487/0001-71	18/05/2026 às 08:49:44	Multisul Comércio - O valor unitário ofertado consta R\$20,00, é possível ofertar o valor de R\$1,46 o valor estima-do/máximo estabelecido no edital?
Sistema para o participante 12.811.487/0001-71	18/05/2026 às 08:49:59	Aguardo manifestação no prazo de um minuto
Sistema para o participante 12.811.487/0001-71	18/05/2026 às 08:51:54	Como não houve manifestação, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "e" do edital.
Sistema	18/05/2026 às 08:52:11	O item 80 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	18/05/2026 às 08:52:11	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/05/2026 09:02:11.

## Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
19/01/2026 às 10:53:02	Item aberto para lances.
19/01/2026 às 11:03:03	Item com etapa aberta encerrada.
19/01/2026 às 11:03:03	Item encerrado para lances.
21/01/2026 às 11:23:21	Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82 convocado para negociação de valor.
21/01/2026 às 11:23:33	Negociação encerrada. Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82 manteve R\$ 1,0400.
21/01/2026 às 11:23:40	Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:24:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
21/01/2026 às 13:19:53	Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
03/02/2026 às 10:06:04	Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:06:00 do dia 03/02/2026. Justificativa: Diligência.
03/02/2026 às 10:17:52	Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82 finalizou o envio de anexo.
27/02/2026 às 09:55:35	Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:57:00 do dia 27/02/2026. Justificativa: Diligência.
23/03/2026 às 10:23:39	Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0400. Motivo: A proposta foi classificada pelo cumprimento do item 08 do edital..
23/03/2026 às 10:29:21	Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 23/03/2026. Justificativa: Habilitação.
07/04/2026 às 09:04:51	Fornecedor DOUGLAS BORSUK LTDA, CNPJ 51.627.661/0001-82 foi inabilitado. Motivo: A empresa Douglas Borsuk Ltda foi inabilitada por não atender aos requisitos estabelecidos no subitem 9.6, alínea "j.1" "k.1" e "K.2" do presente edital.
07/04/2026 às 09:35:49	Fornecedor BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, CNPJ 02.706.629/0001-87 convocado para negociação de valor.
07/04/2026 às 09:36:47	Fornecedor BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, CNPJ 02.706.629/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 07/04/2026. Justificativa: Atualizada.
16/04/2026 às 08:40:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, CNPJ 02.706.629/0001-87 encerrada automaticamente.
16/04/2026 às 08:40:36	Fornecedor BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, CNPJ 02.706.629/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0600. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d" do presente edital.
16/04/2026 às 09:25:15	Fornecedor BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 37.952.094/0001-09 convocado para negociação de valor.
16/04/2026 às 09:26:04	Fornecedor BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 37.952.094/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Atualizada.
30/04/2026 às 08:49:03	Convocação de negociação de valor do fornecedor BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 37.952.094/0001-09 encerrada automaticamente.
30/04/2026 às 08:49:03	Fornecedor BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 37.952.094/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2200. Motivo: a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d" do presente edital..
30/04/2026 às 09:20:19	Fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37 convocado para negociação de valor.
30/04/2026 às 09:20:35	Fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 30/04/2026. Justificativa: Atualizada.
18/05/2026 às 08:44:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37 encerrada automaticamente.
18/05/2026 às 08:44:05	Fornecedor SIGPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.793.110/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,3000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "d" do presente edital.
18/05/2026 às 08:52:11	Fornecedor MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 12.811.487/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "e" do edital..
18/05/2026 às 08:52:11	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/05/2026 às 11:52:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

**INFORMAÇÃO SEI Nº 29502505/2026 - SAP.LCT**

Joinville, 18 de maio de 2026.

Aos 18 dias de maio de 2026, o Pregoeiro Sr. Clarkson Wolf, de acordo com a Portaria nº 513/2025, valida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº 29502492.



Documento assinado eletronicamente por **Clarkson Wolf, Servidor(a) Público(a)**, em 18/05/2026, às 11:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29502505** e o código CRC **2A0831AD**.

---

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.220675-2

29502505v3