

MEMORANDO SEI Nº 30607907/2026 - SEPUR.UPR

Joinville, 19 de agosto de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento - SAP

Sr. Ricardo Mafra

Secretário

Assunto: Resposta ao Memorando SEI nº 30524346_ Análise Técnica de Certidão de Acervo Técnico e Atestados - Concorrência nº 285/2026.

Em resposta ao memorando SEI nº 30524346, considerando a exigência supracitada, segue abaixo a manifestação técnica acerca da aceitabilidade da Certidão de Acervo Técnico e Atestados apresentados pelo **Consórcio Infrasul-Control** (documento SEI nº 30519676 - pág. 211 à 330);

Nome da empresa: Consórcio Infrasul-Control (documento SEI nº 30519676)		
1. Capacidade Técnica Profissional		
CAT nº 002384/2003 (pág. 212)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi	Objeto: Montagem eletromecânica de construção de rede de distribuição na cidade de Curitiba 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - serviço não encontrado no documento 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 03. Execução de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Compatível com o Edital
		Objeto: Execução de mão de obra especializada com fornecimento de materiais para construção de redes subterrâneas de energia elétrica em Alta e Baixa Tensões, para atendimento ao Loteamento Alphaville Londrina 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - serviço não encontrado no documento

CAT nº 741/2004 (pág. 215-217)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi	02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 03. Execução de Iluminação Pública - Compatível com o Edital 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Compatível com o Edital 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Compatível com o Edital
CAT nº 5065/2014 (pág. 219-222)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi	Objeto: Execução de serviços de engenharia para montagem e desmontagem de luminárias e demais equipamentos do sistema de Iluminação Pública. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - serviço não encontrado no documento 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 03. Execução de Iluminação Pública - Compatível com o Edital 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Passível a realização de diligência. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.
CAT nº 1805/2016 (pág. 225-227)	Profissional: Helio Walter Yamaguti	Objeto: Condomínio Barigui Park Royale, instalação de rede subterrânea. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - serviço não encontrado no documento 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 03. Execução de Iluminação Pública - Compatível com o Edital 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Compatível com o Edital 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Compatível com o Edital
		Objeto: Adequação/relocação de rede de energia elétrica com auxilio da equipe de linha viva em redes energizadas no município de São José dos Pinhais. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - serviço não encontrado no documento 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com o Edital, serviço

CAT nº 4044/2017 (pág. 229-231)	Profissional: Helio Walter Yamaguti	<i>não encontrado no documento.</i> 03. Execução de Iluminação Pública - <i>Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.</i> 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - <i>Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.</i> 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - <i>Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.</i>
CAT nº 2500/2019 (pág. 233-235)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi	Objeto: Execução de serviços de engenharia compreendendo a montagem de estruturas e instalação de equipamentos no sistema de distribuição de energia elétrica, na área do Departamento de Projetos e Obras Leste. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - <i>serviço não encontrado no documento</i> 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - <i>Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.</i> 03. Execução de Iluminação Pública - <i>Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.</i> 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - <i>Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.</i> 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - <i>Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.</i>
CAT nº 2539/2019 (pág. 238-241)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi	Objeto: Execução de serviços de engenharia compreendendo a montagem de estruturas e instalação de equipamentos no sistema de distribuição de energia elétrica, na área do Departamento de Projetos e Obras Leste. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - <i>serviço não encontrado no documento</i> 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - <i>Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.</i> 03. Execução de Iluminação Pública - <i>Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.</i> 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - <i>Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.</i>

		05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.
CAT nº 1720210007712/2021 (pág. 242-243)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi	Objeto: Obra de extensão de Rede de Distribuição Urbana (RDU) e Rural (RDR) no Município de Araucária. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - serviço não encontrado no documento 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 03. Execução de Iluminação Pública - Compatível com o Edital 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.
CAT nº 1720210007715/2021 (pág. 252-253)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi	Objeto: Obra de extensão de Rede de Distribuição Urbana (RDU) e Rural (RDR) no Município de Araucária. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - serviço não encontrado no documento 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 03. Execução de Iluminação Pública - Compatível com o Edital 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.
CAT nº 1720250007294/2025 (pág. 265-266)	Profissional: Helio Walter Yamaguti	Objeto: Execução de serviços de implantação do sistema de iluminação pública no Parque Linear do Rio Itaquí. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - serviço não encontrado no documento 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 03. Execução de Iluminação Pública - Compatível com o Edital

		04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Compatível com o Edital 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.
CAT nº 252021133301/2021 (pág. 269-270)	Profissional: Helio Walter Yamaguti	Objeto: Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica urbanas e rurais desenergizadas, na Agência Regional de Jaraguá do Sul. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - serviço não encontrado no documento 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 03. Execução de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.
CAT nº 252021133302/2021 (pág. 272-273)	Profissional: Helio Walter Yamaguti	Objeto: Manutenção e construção de redes de distribuição de energia elétrica urbanas e rurais energizadas, das Agências Regionais de Tubarão e Jaraguá do Sul. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - serviço não encontrado no documento 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 03. Execução de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.
		Objeto: Execução de serviços e fornecimento de materiais para construção e melhoria de redes de distribuição de energia elétrica. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - serviço não encontrado no documento

CAT nº 252024156936/2024 (pág. 275-276)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi	02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 03. Execução de Iluminação Pública - Compatível com o Edital 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.
CAT nº 252024166920/2024 (pág. 279-280)	Profissional: Helio Walter Yamaguti	Objeto: Execução de serviços e fornecimento de materiais para construção e melhoria de redes de distribuição de energia elétrica. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - serviço não encontrado no documento 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 03. Execução de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.
CAT nº 252020123530/2020 (pág. 283-287)	Profissional: Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira	Objeto: Execução dos trabalhos de duplicação e restauração de pavimento da Avenida Santos Dumont. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - compatível com o edital 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Compatível com Edital 03. Execução de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.
		Objeto: BR 101 até a Rua Tenente Antonio João.

CAT nº 252023151179/2023 (pág. 295-300)	Profissional: Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira	01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - compatível com o edital 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Compatível com Edital 03. Execução de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.
CAT nº 252023153665/2023 (pág. 308-314)	Profissional: Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira	Objeto: Adequação, duplicação, melhoramento, restauração e OAE na Rod BR-280. 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - compatível com o edital 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Compatível com edital 03. Execução de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Incompatível com o Edital, serviço não encontrado no documento.
1.1 Parecer final quando a aceitabilidade da(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico do profissional Resposta: Em atenção ao item 9.6, alínea m.2 do Edital 29666445/2026, sobre as certidões de acervo técnico compatíveis ou não com o Edital, atestamos que: Referente as certidões do item 01. (Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto) constatou-se que o profissional atende às exigências do edital. Referente as certidões do item 02. (Execução de Pavimentação Asfáltica) constatou-se que o profissional atende às exigências do edital. Referente as certidões do item 03. (Execução de Iluminação Pública) constatou-se que o profissional atende às exigências do edital. Referente as certidões do item 04. (Execução de Rede de Iluminação Pública) constatou-se que o profissional atende às exigências do edital. Referente as certidões do item 05. (Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica) constatou-se que o profissional atende às exigências do edital.		
2. Capacidade Técnica Operacional * Atenção para o <u>nome e CNPJ</u> da empresa para quem foi emitido o atestado		
		Objeto: Montagem eletromecânica de construção de rede de distribuição na

Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 002384/2003 (pág. 212) emitido por: Copel Distribuição (pág. 211)	Empresa: Contrel Construções Ltda	cidade de Curitiba Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - <i>não possui atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto.</i> 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - <i>Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica</i> 03. Execução de Iluminação Pública - <i>Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica</i> 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - <i>Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica</i> 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - <i>3400 metros</i>
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 741/2004 (pág. 215-217) emitido por: Alphaville Londrina LTDA (pág. 214)	Empresa: Contrel Construções Ltda	Objeto: Execução de mão de obra especializada com fornecimento de materiais para construção de redes subterrâneas de energia elétrica em Alta e Baixa Tensões, para atendimento ao Loteamento Alphaville Londrina Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - <i>não possui atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto.</i> 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - <i>Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica</i> 03. Execução de Iluminação Pública - <i>346 pontos</i> 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - <i>4633,33 metros (Calculado dividindo os cabos de 10mm² para iluminação pública considerado que a cada metros de rede de iluminação pública temos 1 metro de cabo para a Fase, 1 metro de cabo para o Neutro e 1 metro de cabo para o Aterramento). Então temos $14.100/3 = 4633,33$ metros estimados de rede de Iluminação.</i> 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - <i>5.166,67 metros (Calculado dividindo os cabos de Alta Tensão de Alumínio 50mm² considerado que a cada metros de rede temos 1 metro de cabo para cada uma das 3 Fases. Então temos $15.500/3 = 5.166,67$ metros estimados de rede de rede de</i>

		distribuição de Energia Elétrica de rede Subterrânea
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 5065/2014 (pág. 219-222) emitido por: Prefeitura Municipal de Curitiba (pág. 218)	Empresa: Contrel Construções Ltda	Objeto: Execução de serviços de engenharia para montagem e desmontagem de luminárias e demais equipamentos do sistema de Iluminação Pública. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - não possui atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto. 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica 03. Execução de Iluminação Pública - passível a realização de diligência. Não é possível determinar o quantitativo de pontos de Iluminação Pública executados 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - passível a realização de diligência. Não é possível determinar o quantitativo de metros de rede de Iluminação Pública executados. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - não possui atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 1805/2016 (pág. 225-227) emitido por: HAF SPE016 BARIGUI PARK ROYALE LTDA (pág. 223-224)	Empresa: Contrel Construções Ltda	Objeto: Condomínio Barigui Park Royale, instalação de rede subterrânea. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - não possui atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto. 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica 03. Execução de Iluminação Pública - 50 pontos 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - 945 metros 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - 110 metros
		Objeto: Adequação/relocação de rede de energia elétrica com auxílio da equipe de linha viva em redes energizadas no município de São José dos Pinhais. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - não possui

Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 4044/2017 (pág. 229-231) emitido por: EMPO Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil Ltda (pág. 228)	Empresa: Contrel Construções Ltda	atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto. 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica 03. Execução de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de pontos de Iluminação Pública 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de rede de Iluminação Pública 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Não possui atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 2500/2019 (pág. 233-235) emitido por: COPEL Distribuição S.A (pág. 232)	Empresa: Contrel Construções Ltda	Objeto: Execução de serviços de engenharia compreendendo a montagem de estruturas e instalação de equipamentos no sistema de distribuição de energia elétrica, na área do Departamento de Projetos e Obras Leste. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - não possui atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto. 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica 03. Execução de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de pontos de Iluminação Pública 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de rede de Iluminação Pública 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Não possui atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 2539/2019 (pág.		Objeto: Execução de serviços de engenharia compreendendo a montagem de estruturas e instalação de equipamentos no sistema de distribuição de energia elétrica, na área do Departamento de Projetos e Obras Leste. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - não possui atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto. 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com Edital,

238-241) emitido por: COPEL Distribuição S.A (pág. 236-237)	Empresa: Contrel Construções Ltda	<i>não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica</i> 03. Execução de Iluminação Pública - <i>Não possui atestado para execução de pontos de Iluminação Pública</i> 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - <i>Não possui atestado para execução de rede de Iluminação Pública</i> 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - <i>Não possui atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.</i>
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 1720210007712/2021 (pág. 242-243) emitido por: Prefeitura do Município de Araucária (pág. 244-251)	Empresa: Consórcio Mais Energia Araucária, formado pelas empresas: CONSTRUCEL - Construções de Obras Elétricas Ltda e CONTREL Construções Eireli	Objeto: Obra de extensão de Rede de Distribuição Urbana (RDU) e Rural (RDR) no Município de Araucária. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - <i>não possui atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto.</i> 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - <i>Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica</i> 03. Execução de Iluminação Pública - <i>Passível a realização de diligência.</i> 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - <i>Não possui atestado para execução de rede de Iluminação Pública</i> 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - <i>Não possui atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.</i>
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 1720210007715/2021 (pág. 252-253) emitido por: Prefeitura do Município de Araucária (pág. 254-264)	Empresa: Consórcio Mais Energia Araucária, formado pelas empresas: CONSTRUCEL - Construções de Obras Elétricas Ltda e CONTREL Construções Eireli	Objeto: Obra de extensão de Rede de Distribuição Urbana (RDU) e Rural (RDR) no Município de Araucária. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - <i>não possui atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto.</i> 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - <i>Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica</i> 03. Execução de Iluminação Pública - <i>Passível a realização de diligência.</i> 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - <i>Não possui atestado para execução de rede de Iluminação Pública</i> 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - <i>Não possui</i>

		atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 1720250007294/2025 (pág. 265-266) emitido por: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (pág. 267-268)	Empresa: Contrel Construções Ltda	Objeto: Execução de serviços de implantação do sistema de iluminação pública no Parque Linear do Rio Itaquí. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - não possui atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto. 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica 03. Execução de Iluminação Pública - 91 pontos 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - 750 metros (CAT menciona 2250 metros de rede subterrânea no entanto o atestado menciona que foram instalados 2250 metros de cabo de cobre ao total logo entendemos que para cada metro de rede de iluminação pública temos 1 metro de condutor para fase, 1 metro para o condutor de Neutro e 1 metro para o condutor de aterramento logo temos $2250/3 = 750$ metros de rede de iluminação. 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Não possui atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 252021133301/2021 (pág. 269-270) emitido por: CELESC Distribuição S.A (pág. 271)	Empresa: Contrel Construções Eireli	Objeto: Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica urbanas e rurais desenergizadas, na Agência Regional de Jaraguá do Sul. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - não possui atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto. 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica 03. Execução de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de pontos de Iluminação Pública 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de rede de Iluminação Pública 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Não possui

		atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 252021133302/2021 (pág. 272-273) emitido por: CELESC Distribuição S.A (pág. 274)	Empresa: Contrel Construções Eireli	Objeto: Manutenção e construção de redes de distribuição de energia elétrica urbanas e rurais energizadas, das Agências Regionais de Tubarão e Jaraguá do Sul. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - não possui atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto. 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica 03. Execução de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de pontos de Iluminação Pública 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de rede de Iluminação Pública 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Não possui atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 252024156936/2024 (pág. 275-276) emitido por: CELESC Distribuição S.A (pág. 277-278)	Empresa: Contrel Construções Ltda	Objeto: Execução de serviços e fornecimento de materiais para construção e melhoria de redes de distribuição de energia elétrica. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - não possui atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto. 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica 03. Execução de Iluminação Pública - Passível a realização de diligência. 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de rede de Iluminação Pública 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Não possui atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.
		Objeto: Execução de serviços e fornecimento de materiais para construção e melhoria de redes de distribuição de energia elétrica. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - não possui

Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 252024166920/2024 (pág. 279-280) emitido por: CELESC Distribuição S.A (pág. 281-282)	Empresa: Contrel Construções Ltda	atestado para execução de calçada em concreto ou blocos de concreto. 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Incompatível com Edital, não possui atestado para execução de pavimentação asfáltica 03. Execução de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de pontos de Iluminação Pública 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de rede de Iluminação Pública 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Não possui atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 252020123530/2020 (pág. 283-287) emitido por: Secretaria do Estado da Infraestrutura SIE (pág. 288-294)	Empresa: Infrasul - Infraestrutura e Empreendimentos Ltda	Objeto: Execução dos trabalhos de duplicação e restauração de pavimento da Avenida Santos Dumont. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - passível a realização de diligência. O Atestado apresenta o serviço em unidade distinta da solicitada no edital. 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Compatível com Edital, execução de 15.431,14m³ em pavimentação asfáltica 03. Execução de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de pontos de Iluminação Pública 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de rede de Iluminação Pública 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Não possui atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 252023151179/2023 (pág. 295-300) emitido por: Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade - SIE (pág. 301-307)	Empresa: Infrasul - Infraestrutura e Empreendimentos Ltda	Objeto: BR 101 até a Rua Tenente Antonio João. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - 17.917,79 m² 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Compatível com Edital, execução de 13.891,87m³ em pavimentação asfáltica 03. Execução de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de pontos de Iluminação Pública 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Não possui atestado para

		execução de rede de Iluminação Pública 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Não possui atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.
Atestado de capacidade técnica vinculado a CAT nº 252023153665/2023 (pág. 308-314) emitido por: Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade - SIE (pág. 315-330)	Empresa: Infrasul - Infraestrutura e Empreendimentos Ltda	Objeto: Adequação, duplicação, melhoramento, restauração e OAE na Rod BR-280. Quantidade: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - 30.560,52 m² 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - Compatível com Edital, execução de 31.349,54 m³ em pavimentação asfáltica 03. Execução de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de pontos de Iluminação Pública 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - Não possui atestado para execução de rede de Iluminação Pública 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Não possui atestado para rede subterrânea de distribuição de energia.
2.1. Parecer final quando a aceitabilidade do(s) atestado(s) da empresa Em atenção ao item 9.6, alínea n do Edital 29666445/2026, sobre os atestados que demonstram capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional, atestamos que: Referente aos atestados do item 01. (Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto) constatou-se que a empresa atende às exigências do edital. Referente as certidões do item 02. (Execução de Pavimentação Asfáltica), Constatou-se que a empresa atende às exigências do edital. Referente aos atestados dos itens 03, 04, e 05 constatou-se que a empresa atende às exigências do edital. No que diz respeito aos atestados passíveis de diligências, estes não serão necessários, considerando que as demais CATs comprovam a experiência da empresa na execução de serviços de iluminação pública, rede de iluminação pública e rede subterrânea de distribuição de energia elétrica.		Quantidade total atestada: 01. Execução de Calçada em concreto ou Blocos de Concreto - 48.478,31 m² 02. Execução de Pavimentação Asfáltica - 60.672,55 m³ 03. Execução de Iluminação Pública - 487 pontos 04. Execução de Rede de Iluminação Pública - 6328,33 metros 05. Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - 8676,67 metros

Sem mais, a Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano, Secretaria de Infraestrutura Urbana e Secretaria de Governo, encontram-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Myagushicu, Gerente**, em 21/08/2026, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Esteves Ribeiro, Servidor(a) Público(a)**, em 21/08/2026, às 08:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Dionatan de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 21/08/2026, às 08:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Carolaini de Assis, Servidor(a) Público(a)**, em 21/08/2026, às 08:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30607907** e o código CRC **A32AF610**.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.124568-3

30607907v6