

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: 1,2 tubular (cana), quantidade furos: 8 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 146,64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G1

2 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: em "t", quantidade furos: 08 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,7 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 131,36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G1

3 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: aço inoxidável, formato: em "l", quantidade furos: 05 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,7 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 131,36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G1

4 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 40 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,94

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G1

5 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reta, quantidade furos: 08 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,0 mm, tipo fixação: fixação rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 122,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G1

6 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: especial para mão, formato: em "t", com ponte, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,0 mm, tipo fixação: fixação rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 102,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G1

7 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, tipo uso: estéril, diâmetro: cerca de 2,0 mm, comprimento: 24 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G1

8 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela, material: aço inoxidável, diâmetro interno: 10,50 mm, tipo: lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,05

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G1

9 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: larga, quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 183,81

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G2

10 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: reconstrução, formato: angulada, quantidade furos: 21 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação: fixação rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 299,90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G2

11 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: em "t", modelo: oblíquo, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 275,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G2

12 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação bloqueada - lcp, formato: reta, modelo: 1,3 tubular (cana), quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 148,40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1100)

Grupo: G2

13 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: em "l", quantidade furos: 07 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 1,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 275,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G2

14 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo fixação: fixação bloqueada - lcp, modelo: p, calcâneo, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 320,61

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G2

15 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 40 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3400)

Grupo: G2

16 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo: compressão canulado, adicionais: sem cabeça, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,71

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3000)

Grupo: G2

17 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela, material: aço inoxidável, diâmetro interno: 10,50 mm, tipo: lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,05

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G2

18 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: larga, quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 183,81

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G3

19 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação bloqueada - lcp, formato: reta, modelo: 1,3 tubular (cana), quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 148,40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1100)

Grupo: G3

20 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 40 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3400)

Grupo: G3

21 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo: compressão canulado, adicionais: sem cabeça, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,71

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3000)

Grupo: G3

22 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela, material: aço inoxidável, diâmetro interno: 10,50 mm, tipo: lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,05

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G3

23 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: larga, quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 296,13

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G4

24 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: larga, quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 235,88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G4

25 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: em "I", modelo: proximal de tibia, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 288,71

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

Grupo: G4

26 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: reconstrução, formato: angulada, quantidade furos: 21 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação: fixação rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 325,69

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

Grupo: G4

27 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: especial para mão, formato: em "t", com ponte, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,0 mm, tipo fixação: fixação rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 326,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

Grupo: G4

28 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: aço inoxidável, formato: em "I", quantidade furos: 05 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,7 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 288,71

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

Grupo: G4

29 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação bloqueada - lcp, formato: reta, modelo: 1,3 tubular (cana), quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 177,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

Grupo: G4

30 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo cobra, quantidade furos: 11 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 765,81

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

Grupo: G4

31 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, quantidade furos: 10 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 534,97

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

Grupo: G4

32 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reta, com ponte, quantidade furos: 08 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação: fixação rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 564,13

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

Grupo: G4

33 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 288,71

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G4

34 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reta, quantidade furos: 04 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação: fixação rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 308,75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G4

35 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: angulada, perfil em "u", modelo: 130°, quantidade furos: 4 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 381,95

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

Grupo: G4

36 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 40 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,06

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3000)

Grupo: G4

37 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: cortical, modelo: maleolar, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,89

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G4

38 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo: compressão canulado, adicionais: sem cabeça, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,71

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3000)

Grupo: G4

39 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela, material: aço inoxidável, diâmetro interno: 10,50 mm, tipo: lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,05

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G4

40 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: larga, quantidade furos: 12 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 296,13

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G5

41 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: reta, modelo: estreita, quantidade furos: 20 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 235,88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G5

42 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: reconstrução, formato: angulada, quantidade furos: 21 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação: fixação rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 325,69

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G5

43 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 40 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,06

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G5

44 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: cortical, modelo: maleolar, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,89

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

Grupo: G5

45 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo: compressão canulado, adicionais: sem cabeça, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,71

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G5

46 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela, material: aço inoxidável, diâmetro interno: 10,50 mm, tipo: lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,05

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G5

47 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 7 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 764,34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G6

48 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 9 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 686,87

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

Grupo: G6

49 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo: compressão canulado, adicionais: sem cabeça, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,71

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G6

50 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 40 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,06

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G6

51 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 9 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 764,34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G7

52 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 9 furos, diâmetro furos: parafusos cerca de cortical 4,5 mm e esponjoso 6,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 686,87

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G7

53 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: esponjoso, modelo: compressão canulado, adicionais: sem cabeça, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,71

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G7

54 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: cerca de 2,7 mm, comprimento: 40 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,06

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G7

55 - Fixador

Descrição Detalhada: Fixador, tipo: externo tipo plataforma, características adicionais: sistema de alongamento,transplante ósseo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 648,11

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1500)

Grupo: G8

56 - Pino implantável ortopédico

Descrição Detalhada: Pino implantável ortopédico, material: aço inoxidável, modelo: schanz, corpo: calibrado, diâmetro: diâmetro de 3,5 a 5,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,45

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5000)

Grupo: G8

57 - Fixador

Descrição Detalhada: Fixador, tipo: externo tipo plataforma, características adicionais: sistema de alongamento,transplante ósseo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.163,90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G9

58 - Pino implantável ortopédico

Descrição Detalhada: Pino implantável ortopédico, material: aço inoxidável, modelo: schanz, corpo: calibrado, diâmetro: diâmetro de 3,5 a 5,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,45

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2000)

Grupo: G9

59 - Fixador

Descrição Detalhada: Fixador, tipo: externo tipo plataforma, características adicionais: sistema de alongamento, transplante ósseo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,94

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G9

60 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral via posterior, componente: placa para laminoplastia cervical, modelo: reta, duplo apoio, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.419,72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G10

61 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral, componente: parafuso cervical de bloqueio, cabeça c, rosca, material: titânio, modelo rosca: autoperfurante, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 71,10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

Grupo: G10

62 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, diâmetro: 2,5 mm, comprimento: 16 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 550

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 175,78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (550)

Grupo: G10

63 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral, componente: placa cervical anterior, material: peek, componentes adicionais: conjugada c, espaçador intersomático (cage), modelo: com curva lordótica, diâmetro furo: p, parafuso cerca de 4,0 mm, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.356,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

Grupo: G10

64 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral, componente: placa cervical anterior, material: peek, componentes adicionais: conjugada c, espaçador intersomático (cage), modelo: com curva lordótica, diâmetro furo: p, parafuso cerca de 4,0 mm, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.850,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

Grupo: G10

65 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral via posterior, componente: gancho pedicular, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (450)

Grupo: G10

66 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral via posterior, componente: haste p, parafuso pedicular, modelo: barra longitudinal, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 461,36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G10

67 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral via posterior, componente: haste, modelo: barra transversal, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 781,26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G10

68 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: especial, para assoalho orbital, diâmetro: p, parafuso cerca de 2,0 mm, característica adicional: modelo básico, tamanho: médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 361,81

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2600)

Grupo: G11

69 - Prótese de atm

Descrição Detalhada: Prótese de atm, material: cromo cobalto molibdênio e titânio, tipo: cabeça e ramo da mandíbula, tamanho: médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.150,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G11

70 - Membrana substituição dura-máter

Descrição Detalhada: Membrana substituição dura-máter, composição: ptfé, espessura: 0,3 mm, transmitância: transparente, comprimento: 5 cm, largura: 6 cm, aplicação: reconstrução, características adicionais: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.300,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G11

71 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese de joelho, componente: componente tibial superfície articular, modelo: bicondilar, material: polietileno, característica fixação: platô fixo, tipo estabilização: congruência intercondilar sem bloqueio, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 352,96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G12

72 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese de joelho, tipo cirurgia: cirurgia primária, componente: componente femoral, modelo: unicompartmental, material: cromo cobalto molibdênio, tipo fixação: cimentada, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.671,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G12

73 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema p, artroplastia não convencional, tipo: endoprótese modular de joelho, componente: componente patelar, material: polietileno, tipo uso: estéril, uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 148,57

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G12

74 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema p, artroplastia não convencional, tipo: endoprótese modular de joelho, componente: componente tibial proximal, características adicionais: formato anatômico, material: titânio, tipo uso: estéril, uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 854,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G12

75 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G12

76 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema p, artroplastia não convencional, tipo: endoprótese modular de joelho, componente: componente tibial proximal, características adicionais: formato anatômico, material: titânio, tipo uso: estéril, uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.316,68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G12

77 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese de joelho, componente: componente tibial superfície articular, modelo: bicondilar, material: polietileno, característica fixação: platô fixo, tipo estabilização: congruência intercondilar sem bloqueio, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 528,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G12

78 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese de joelho, tipo cirurgia: cirurgia primária, componente: componente femoral, modelo: unicompartmental, material: cromo cobalto molibdênio, tipo fixação: cimentada, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.758,84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G12

79 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese de joelho, tipo cirurgia: cirurgia revisão, componente: bloco de aumento femoral, modelo: posterior, material: titânio, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.122,37

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G12

80 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese de joelho, tipo cirurgia: cirurgia revisão, componente: bloco de aumento tibial, material: titânio, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 464,61

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G12

81 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste intramedular femoral, material: aço inoxidável, tipo: não bloqueada, modelo: telescópica, estrutura: componente macho e fêmea, conjunto, diâmetro: 4,8 mm, comprimento: 410 mm, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.569,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G12

82 - Haste intramedular tibial

Descrição Detalhada: Haste intramedular tibial, material: titânio, fixação: bloqueada, estrutura: canulada, tipo uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 652,39

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G12

83 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese de ombro implantável, componente: esfera glenóide, modelo: reverso, material: aço inoxidável, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 426,15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

84 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese de ombro implantável, componente: componente glenoidal, modelo: c, 3 pinos, material: polietileno, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 198,17

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

85 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese de ombro implantável, tipo cirurgia: cirurgia primária, componente: haste umeral, modelo: reverso, material: aço inoxidável, tipo fixação: cimentada, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 793,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

86 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese de ombro implantável, componente: espaçador umeral, material: titânio, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 900,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

87 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material: polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

88 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

Grupo: G13

89 - Prótese de cotovelo implantável

Descrição Detalhada: Prótese de cotovelo implantável, componente: cabeça e haste radial em aço inoxidável, tipo fixação: cimentada, apresentação : conjunto montado, embalagem individual, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.800,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

90 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

91 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

92 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G15

93 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema fixação ortopédico externo, apresentação: conjunto completo, tipo:: linear, material: titânio, tipo corpo: trilho, característica corpo: monoplanar, tipo cabeça: modular, aplicação: rádio e ulna, tamanho:: padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 778,37

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (120)

Grupo: G15

94 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste femoral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G16

95 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese de joelho, tipo cirurgia: cirurgia primária, componente: componente femoral, modelo: unicompartmental, material: cromo cobalto molibdênio, tipo fixação: cimentada, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.008,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

96 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, tipo: centralizador, aplicação: compatível c, haste femoral, material : polietileno uhmwpe, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 104,44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

97 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema p, artroplastia não convencional, tipo: endoprótese de quadril, componente: componente femoral modular proximal, material: titânio, aço inoxidável e polietileno, tipo uso: estéril, uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.008,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

98 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, componentes: c,cabeça, aplicação: não convencional,úmero total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 463,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G16

99 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese de quadril, estrutura: modular, material: titânio, componente: componente acetabular, tipo fixação: fixação biológica, modelo: inserto externo, superfície: revestimento poroso, diâmetro externo: cerca de 46 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.027,28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

100 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese de quadril, estrutura: modular, material: titânio, componente: componente haste femoral modular, tipo fixação: fixação biológica, superfície: superfície porosa, encaixe: cone 12,14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.695,27

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

101 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese de quadril, material: aço inoxidável, componente: parafuso acetabular, diâmetro: cerca de 6,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 109,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G16

102 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese de quadril, estrutura: modular, material: polietileno e titânio, componente: componente acetabular, tipo fixação: fixação biológica e parafusada, superfície: duplo revestimento, diâmetro cabeça: p, cabeça 32 mm, diâmetro externo: 50 mm, apresentação: conjunto c, parafusos, inserto externo e interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 372,78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

103 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese de quadril, estrutura: modular, material: titânio, componente: componente haste femoral modular, tipo fixação: fixação biológica, superfície: superfície porosa, encaixe: cone 12,14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.355,52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

104 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese de quadril, estrutura: modular, material: polietileno, componente: componente acetabular, tipo fixação: cimentado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 282,87

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

105 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese de joelho, tipo cirurgia: cirurgia primária, componente: componente femoral, modelo: unicompartimental, material: cromo cobalto molibdênio, tipo fixação: cimentada, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.601,84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

106 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese de quadril, estrutura: modular, material: aço inoxidável e polietileno, componente: componente acetabular, tipo fixação: fixação por pressão, modelo: com orifícios para parafusos, superfície: revestimento poroso, apresentação: conjunto c, inserto externo e interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.812,73

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

107 - Membrana substituição dura-máter

Descrição Detalhada: Membrana substituição dura-máter, composição: ptfé, espessura: 0,3 mm, transmitância: transparente, comprimento: 5 cm, largura: 6 cm, aplicação: reconstrução, características adicionais: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 396,88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

108 - Membrana substituição dura-máter

Descrição Detalhada: Membrana substituição dura-máter, composição: ptfe, espessura: 0,3 mm, transmitância: transparente, comprimento: 5 cm, largura: 6 cm, aplicação: reconstrução, características adicionais: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 334,22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

109 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G16

110 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral, componente: placa cervical anterior, material: peek, componentes adicionais: conjugada c, espaçador intersomático (cage), modelo: com curva lordótica, diâmetro furo: p, parafuso cerca de 4,0 mm, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.356,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (220)

Grupo: G17

111 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral, componente: placa cervical anterior, material: peek, componentes adicionais: conjugada c, espaçador intersomático (cage), modelo: com curva lordótica, diâmetro furo: p, parafuso cerca de 4,0 mm, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.950,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G17

112 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral via posterior, tipo: dinâmico, componente: parafuso para haste maleável, modelo: pedicular poli axial, material: titânio, tipo uso: uso único, estéril, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1500)

Grupo: G17

113 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral via posterior, componente: haste p, parafuso pedicular, modelo: barra longitudinal, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 750

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 461,36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (750)

Grupo: G17

114 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral via posterior, componente: gancho pedicular, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 781,26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G17

115 - Protetor clínico hospitalar

Descrição Detalhada: Protetor clínico hospitalar, tipo: extremidade protetora e extratora agulha kirschner, material: policarbonato, espessura: 0,8 a 2 mm, características adicionais: 3 partes divisíveis(esfera,cone e base do cone)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5000)

Grupo: G18

116 - Protetor clínico hospitalar

Descrição Detalhada: Protetor clínico hospitalar, tipo: extremidade protetora e extratora agulha kirschner, material: policarbonato, espessura: 0,8 a 2 mm, características adicionais: 3 partes divisíveis(esfera,cone e base do cone)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5000)

Grupo: G18

117 - Protetor clínico hospitalar

Descrição Detalhada: Protetor clínico hospitalar, tipo: extremidade protetora e extratora agulha kirschner, material: policarbonato, espessura: 0,8 a 2 mm, características adicionais: 3 partes divisíveis(esfera,cone e base do cone)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5000)

Grupo: G18

118 - Protetor clínico hospitalar

Descrição Detalhada: Protetor clínico hospitalar, tipo: extremidade protetora e extratora agulha kirschner, material: policarbonato, espessura: 0,8 a 2 mm, características adicionais: 3 partes divisíveis(esfera,cone e base do cone)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2000)

Grupo: G18

119 - Alicates

Descrição Detalhada: Alicates, tipo: steimann, aplicação: cortador fio, material: aço inoxidável, tamanho: 30 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

120 - Alicates

Descrição Detalhada: Alicates, tipo: steimann, aplicação: cortador fio, material: aço inoxidável, tamanho: 30 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

121 - Alicates

Descrição Detalhada: Alicates, tipo: steimann, aplicação: cortador fio, material: aço inoxidável, tamanho: 30 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

122 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate, tipo: steimann, aplicação: cortador fio, material: aço inoxidável, tamanho: 30 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

123 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate, tipo: steimann, aplicação: cortador fio, material: aço inoxidável, tamanho: 30 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

124 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate, tipo: steimann, aplicação: cortador fio, material: aço inoxidável, tamanho: 30 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

125 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate, tipo: steimann, aplicação: cortador fio, material: aço inoxidável, tamanho: 30 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

126 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate, tipo: steimann, aplicação: cortador fio, material: aço inoxidável, tamanho: 30 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

127 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate, tipo: steimann, aplicação: cortador fio, material: aço inoxidável, tamanho: 30 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

128 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate, tipo: steimann, aplicação: cortador fio, material: aço inoxidável, tamanho: 30 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

129 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate, tipo: steimann, aplicação: cortador fio, material: aço inoxidável, tamanho: 30 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

130 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: para cerclagem, diâmetro: diâmetro 0,6 mm, uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

131 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: para cerclagem, diâmetro: diâmetro 1,25 mm, uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G18

132 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.241,70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G19

133 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, componentes: c,cabeça, aplicação: não convencional,úmero total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.487,09

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G19

134 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, componentes: c,cabeça e glenoide, aplicação: p,reconstrução de úmero proximal total, tipo: modular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.209,55

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G19

135 - Haste ortopédica

Descrição Detalhada: Haste ortopédica, material: titânio, tipo: fixação biológica, aplicação: ortopedia, características adicionais: colar proximal de 12 a 14 cm , superfície porosa ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.003,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G19

136 - Prótese de cotovelo implantável

Descrição Detalhada: Prótese de cotovelo implantável, componente: haste umeral e ulnar em titânio, c: pino em titânio, bucha articulação em polietileno, tipo cirurgia: cirurgia primária, tipo fixação: cimentada, apresentação : conjunto montado, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.604,26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G19

137 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G19

138 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese de quadril, aplicação: parcial, cirurgia primária, estrutura: modular, material: aço inoxidável e polietileno, componente: cabeça, tipo acetábulo, cúpula e inserto, modelo: bipolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.008,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G20

139 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese de quadril, aplicação: parcial, cirurgia primária, estrutura: modular, material: aço inoxidável, componente: cabeça femoral bipolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 463,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G20

140 - Componente cirúrgico - ortopedia

Descrição Detalhada: Componente cirúrgico - ortopedia, aplicação: sistema de fixação óssea, componentes: grampo trocântérico, material: liga de cobalto-cromo-tungstênio-níquel, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.059,61

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G20

141 - Componente cirúrgico - ortopedia

Descrição Detalhada: Componente cirúrgico - ortopedia, aplicação: sistema de fixação óssea, componentes: grampo trocântérico, material: liga de cobalto-cromo-tungstênio-níquel, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.549,36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G20

142 - Peça p,prótese

Descrição Detalhada: Peça p,prótese, tipo: substituição, tipo acessório: encaixe, características adicionais: c, contenção isquiática ou descarga distal, aplicação: p,prótese endoesquelética desarticulação joelho, material: resina acrílica c,reforço fibra de carbono e vidro, adicional 1: encaixe interno em silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.604,26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G20

143 - Componente cirúrgico - ortopedia

Descrição Detalhada: Componente cirúrgico - ortopedia, aplicação: sistema de fixação óssea, componentes: grampo trocantérico, material: liga de cobalto-cromo-tungstênio-níquel, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.209,55

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G20

144 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese artroplastia não convencional, tipo estrutura: titânio, componentes: c,cabeça e glenoide, aplicação: p,reconstrução de úmero proximal total, tipo: modular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.209,55

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G20

145 - Haste ortopédica

Descrição Detalhada: Haste ortopédica, material: titânio, tipo: fixação biológica, aplicação: ortopedia, características adicionais: colar proximal de 12 a 14 cm , superfície porosa ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.003,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G20

146 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material especial ortopedia, tipo: restritor de cimento cirúrgico, aplicação: compatível c, haste umeral, material : polímero, tipo 1: implantável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G20

147 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema fixação ortopédico externo, apresentação: componente, tipo:: circular, material: alumínio, tipo peça: semianel para fêmur

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.169,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G20

148 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G20

149 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema p, artroplastia não convencional, tipo: endoprótese modular de joelho, componente: componente tibial proximal, características adicionais: formato anatômico, material: titânio, tipo uso: estéril, uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.549,36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G21

150 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo fixação: fixação bloqueada - lcp, modelo: distal de tibia, quantidade furos: 8 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.059,61

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G21

151 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema p, artroplastia não convencional, tipo: endoprótese modular de joelho, componente: componente tibial diafisário, características adicionais: formato anatômico, material: polietileno, tipo uso: estéril, uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.209,55

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G21

152 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema p, artroplastia não convencional, tipo: endoprótese modular de joelho, componente: componente tibial diafisário, características adicionais: formato anatômico, material: polietileno, tipo uso: estéril, uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.209,55

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G21

153 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: em "I", modelo: proximal de tibia, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.059,61

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G21

154 - Haste ortopédica

Descrição Detalhada: Haste ortopédica, material: titânio, tipo: fixação biológica, aplicação: ortopedia, características adicionais: colar proximal de 12 a 14 cm, superfície porosa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.003,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G21

155 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento ortopédico, composição: pó c, 40 g de polimetilmetacrilato + sulfato bário, apresentação: líquido contendo 20ml de mma (metilmetacrilato), características adicionais: envelope + ampola, s, antibiótico, embalagem: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G21

156 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - dcp, formato: em "I", modelo: proximal de tibia, quantidade furos: 6 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 4,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.169,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G21

157 - Cage - dispositivo para fusão intersomática

Descrição Detalhada: Cage - dispositivo para fusão intersomática, material: titânio, tipo: tipo cilindro, indicação: tóraco-lombar, acesso cirúrgico: via anterior, modelo: expansivo, componente: c, anel, uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.745,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G22

158 - Cage - dispositivo para fusão intersomática

Descrição Detalhada: Cage - dispositivo para fusão intersomática, material: titânio, tipo: tipo cilindro, indicação: tóraco-lombar, acesso cirúrgico: via anterior, modelo: expansivo, componente: c, anel, uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 209,30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

Grupo: G22

159 - Fixador

Descrição Detalhada: Fixador, tipo: externo tipo plataforma, características adicionais: sistema de alongamento, transplante ósseo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 780,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

160 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema fixação ortopédico externo, apresentação: conjunto completo, tipo:: linear, material: aço inoxidável e alumínio, tipo corpo: dinâmico, tipo cabeça: articulado, modelo:: de colles, característica adicional: clamp em "u", aplicação: punho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 561,66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

161 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral via posterior, tipo: dinâmico, componente: parafuso para haste em espiral, modelo: pedicular poliaxial canulado, conexão simples, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 257,29

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

162 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral via posterior, tipo: dinâmico, componente: parafuso para haste em espiral, modelo: pedicular poliaxial canulado, conexão simples, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 116,02

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

163 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral via posterior, tipo: dinâmico, componente: parafuso para haste em espiral, modelo: pedicular poliaxial canulado, conexão simples, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 102,92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

164 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema fixação coluna vertebral via posterior, tipo: dinâmico, componente: parafuso para haste em espiral, modelo: pedicular poliaxial canulado, conexão simples, material: titânio, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 90,29

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

165 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação bloqueada - lcp, modelo: proximal lateral de tibia, quantidade furos: 3 furos, diâmetro furos: p, parafuso cerca de 3,5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.096,39

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

166 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste intramedular femoral, material: titânio, tipo: bloqueada, modelo: proximal, estrutura: canulada, diâmetro: 12 mm, comprimento: 220,240 mm, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.120,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

167 - Haste intramedular umeral

Descrição Detalhada: Haste intramedular umeral, material: titânio, fixação: bloqueada, estrutura: canulada, com parafuso tampão, tipo uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.010,56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

168 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste intramedular femoral, material: aço inoxidável, tipo: bloqueada, modelo: retrógrada, estrutura: canulada, diâmetro: 11 mm, comprimento: 200 mm, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 905,90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

169 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio, tipo fixação: p, fixação não rígida, tipo: p, osso odontóide, modelo: compressão canulado, modelo rosca: rosca parcial, diâmetro: cerca de 4,0 mm, tipo uso: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 672,75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

170 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste intramedular femoral, material: titânio, tipo: bloqueada, modelo: proximal, estrutura: canulada, diâmetro: 12 mm, comprimento: 220,240 mm, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 936,58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

171 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste intramedular femoral, material: titânio, tipo: bloqueada, modelo: proximal, estrutura: canulada, diâmetro: 12 mm, comprimento: 220,240 mm, tipo uso: uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 989,15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

172 - Parafuso de interferência

Descrição Detalhada: Parafuso de interferência, tipo: para reconstrução ligamentar, material: ácido polilático, modelo: rosca total, sem cabeça, diâmetro : 6 mm, tipo uso: estéril, uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 486,29

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

173 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora de sutura ortopédica, material: titânio, diâmetro: cerca de 4,0 mm, tipo uso: uso único, apresentação: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 197,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

174 - Barra erich

Descrição Detalhada: Barra erich, material: aço inoxidável, comprimento: 1 m, largura: 3 mm, espessura: 1 mm, aplicação: odontológica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 300 | Unidade |
| 2 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 300 | Unidade |
| 3 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 300 | Unidade |
| 4 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 500 | Unidade |
| 5 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 300 | Unidade |
| 6 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 300 | Unidade |

| | | | |
|---|--|-----|---------|
| 7 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 500 | Unidade |
| 8 | Arruela | 500 | Unidade |

| Grupo 2 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 9 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 1000 | Unidade |
| 10 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 600 | Unidade |
| 11 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 600 | Unidade |
| 12 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 1100 | Unidade |
| 13 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 100 | Unidade |
| 14 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 200 | Unidade |
| 15 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 3400 | Unidade |
| 16 | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 3000 | Unidade |
| 17 | Arruela | 300 | Unidade |

| Grupo 3 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 18 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 1000 | Unidade |
| 19 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 1100 | Unidade |
| 20 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 3400 | Unidade |
| 21 | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 3000 | Unidade |
| 22 | Arruela | 300 | Unidade |

| Grupo 4 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 23 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 100 | Unidade |
| 24 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 100 | Unidade |
| 25 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 150 | Unidade |
| 26 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 150 | Unidade |
| 27 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 150 | Unidade |
| 28 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 150 | Unidade |
| 29 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 150 | Unidade |
| 30 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 20 | Unidade |
| 31 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 20 | Unidade |
| 32 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 20 | Unidade |
| 33 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 100 | Unidade |
| 34 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 100 | Unidade |
| 35 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 30 | Unidade |
| 36 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 3000 | Unidade |
| 37 | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 1000 | Unidade |
| 38 | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 3000 | Unidade |
| 39 | Arruela | 500 | Unidade |

| Grupo 5 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 40 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 250 | Unidade |
| 41 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 200 | Unidade |
| 42 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 100 | Unidade |
| 43 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 1000 | Unidade |
| 44 | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 150 | Unidade |
| 45 | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 1000 | Unidade |
| 46 | Arruela | 300 | Unidade |

| Grupo 6 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 47 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 300 | Unidade |
| 48 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 150 | Unidade |
| 49 | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 500 | Unidade |
| 50 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 500 | Unidade |

| Grupo 7 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 51 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 100 | Unidade |
| 52 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 100 | Unidade |

| | | | |
|----|--|-----|---------|
| 53 | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos | 400 | Unidade |
| 54 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 400 | Unidade |

| Grupo 8 | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 55 | Fixador | 1500 | Unidade |
| 56 | Pino implantável ortopédico | 5000 | Unidade |

| Grupo 9 | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 57 | Fixador | 400 | Unidade |
| 58 | Pino implantável ortopédico | 2000 | Unidade |
| 59 | Fixador | 1000 | Unidade |

| Grupo 10 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 60 | Sistema fixação coluna vertebral via posterior | 200 | Unidade |
| 61 | Sistema fixação coluna vertebral | 60 | Unidade |
| 62 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos | 550 | Unidade |
| 63 | Sistema fixação coluna vertebral | 150 | Unidade |
| 64 | Sistema fixação coluna vertebral | 150 | Unidade |
| 65 | Sistema fixação coluna vertebral via posterior | 450 | Unidade |
| 66 | Sistema fixação coluna vertebral via posterior | 200 | Unidade |
| 67 | Sistema fixação coluna vertebral via posterior | 200 | Unidade |

| Grupo 11 | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 68 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos | 2600 | Unidade |
| 69 | Prótese de atm | 300 | Unidade |
| 70 | Membrana substituição dura-máter | 100 | Unidade |

| Grupo 12 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 71 | Prótese de joelho | 200 | Unidade |
| 72 | Prótese de joelho | 200 | Unidade |
| 73 | Sistema p, artroplastia não convencional | 200 | Unidade |
| 74 | Sistema p, artroplastia não convencional | 200 | Unidade |
| 75 | Cimento ortopédico | 500 | Unidade |
| 76 | Sistema p, artroplastia não convencional | 100 | Unidade |
| 77 | Prótese de joelho | 100 | Unidade |
| 78 | Prótese de joelho | 100 | Unidade |
| 79 | Prótese de joelho | 100 | Unidade |
| 80 | Prótese de joelho | 100 | Unidade |
| 81 | Haste intramedular femoral | 100 | Unidade |
| 82 | Haste intramedular tibial | 100 | Unidade |

| Grupo 13 | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 83 | Prótese de ombro implantável | 100 | Unidade |
| 84 | Prótese de ombro implantável | 100 | Unidade |
| 85 | Prótese de ombro implantável | 100 | Unidade |
| 86 | Prótese de ombro implantável | 100 | Unidade |
| 87 | Material especial ortopedia | 100 | Unidade |
| 88 | Cimento ortopédico | 150 | Unidade |

| Grupo 14 | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 89 | Prótese de cotovelo implantável | 100 | Unidade |
| 90 | Material especial ortopedia | 100 | Unidade |
| 91 | Cimento ortopédico | 100 | Unidade |

| Grupo 15 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 92 | Cimento ortopédico | 250 | Unidade |
| 93 | Sistema fixação externa para osteossíntese | 120 | Unidade |

| Grupo 16 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 94 | Material especial ortopedia | 500 | Unidade |
| 95 | Prótese de joelho | 300 | Unidade |
| 96 | Material especial ortopedia | 300 | Unidade |
| 97 | Sistema p, artroplastia não convencional | 300 | Unidade |
| 98 | Prótese artroplastia não convencional | 500 | Unidade |
| 99 | Prótese de quadril | 300 | Unidade |
| 100 | Prótese de quadril | 300 | Unidade |
| 101 | Prótese de quadril | 500 | Unidade |
| 102 | Prótese de quadril | 300 | Unidade |
| 103 | Prótese de quadril | 300 | Unidade |
| 104 | Prótese de quadril | 300 | Unidade |
| 105 | Prótese de joelho | 300 | Unidade |
| 106 | Prótese de quadril | 300 | Unidade |
| 107 | Membrana substituição dura-máter | 300 | Unidade |
| 108 | Membrana substituição dura-máter | 300 | Unidade |
| 109 | Cimento ortopédico | 300 | Unidade |

| Grupo 17 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 110 | Sistema fixação coluna vertebral | 220 | Unidade |
| 111 | Sistema fixação coluna vertebral | 200 | Unidade |
| 112 | Sistema fixação coluna vertebral via posterior | 1500 | Unidade |
| 113 | Sistema fixação coluna vertebral via posterior | 750 | Unidade |
| 114 | Sistema fixação coluna vertebral via posterior | 200 | Unidade |

| Grupo 18 | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 115 | Protetor clínico hospitalar | 5000 | Unidade |
| 116 | Protetor clínico hospitalar | 5000 | Unidade |
| 117 | Protetor clínico hospitalar | 5000 | Unidade |
| 118 | Protetor clínico hospitalar | 2000 | Unidade |
| 119 | Alicate | 300 | Unidade |
| 120 | Alicate | 300 | Unidade |
| 121 | Alicate | 300 | Unidade |
| 122 | Alicate | 300 | Unidade |
| 123 | Alicate | 300 | Unidade |
| 124 | Alicate | 300 | Unidade |
| 125 | Alicate | 300 | Unidade |
| 126 | Alicate | 300 | Unidade |
| 127 | Alicate | 300 | Unidade |
| 128 | Alicate | 300 | Unidade |
| 129 | Alicate | 300 | Unidade |
| 130 | Fio ortopédico implantável | 300 | Unidade |
| 131 | Fio ortopédico implantável | 300 | Unidade |

| Grupo 19 | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 132 | Material especial ortopedia | 50 | Unidade |
| 133 | Prótese artroplastia não convencional | 50 | Unidade |
| 134 | Prótese artroplastia não convencional | 50 | Unidade |
| 135 | Haste ortopédica | 100 | Unidade |
| 136 | Prótese de cotovelo implantável | 50 | Unidade |
| 137 | Cimento ortopédico | 100 | Unidade |

| Grupo 20 | | | |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 138 | Prótese de quadril | 50 | Unidade |

| | | | |
|-----|--|-----|---------|
| 139 | Prótese de quadril | 50 | Unidade |
| 140 | Componente cirúrgico - ortopedia | 50 | Unidade |
| 141 | Componente cirúrgico - ortopedia | 50 | Unidade |
| 142 | Peça p.prótese | 50 | Unidade |
| 143 | Componente cirúrgico - ortopedia | 50 | Unidade |
| 144 | Prótese artroplastia não convencional | 50 | Unidade |
| 145 | Haste ortopédica | 100 | Unidade |
| 146 | Material especial ortopedia | 100 | Unidade |
| 147 | Sistema fixação externa para osteossíntese | 100 | Unidade |
| 148 | Cimento ortopédico | 100 | Unidade |

Grupo 21

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| 149 | Sistema p, artroplastia não convencional | 50 | Unidade |
| 150 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 50 | Unidade |
| 151 | Sistema p, artroplastia não convencional | 50 | Unidade |
| 152 | Sistema p, artroplastia não convencional | 50 | Unidade |
| 153 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 100 | Unidade |
| 154 | Haste ortopédica | 100 | Unidade |
| 155 | Cimento ortopédico | 100 | Unidade |
| 156 | Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos | 100 | Unidade |

Grupo 22

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 157 | Cage - dispositivo para fusão intersomática | 100 | Unidade |
| 158 | Cage - dispositivo para fusão intersomática | 150 | Unidade |